


09106

209 00

NIELS BOMHOLT JENSEN

LANGEMARKEN 3 ULBØLLE
5762 V SKERNINGE

Postbesørgt bl




**Dansk
Ornitologisk
Forening**

Foreningen for fuglebeskyttelse

HAVREVIMPEN

DOF- FYN

Årsrapport 1993



2. ÅRGANG NR.3, AUG. 1994

HAVREVIMPEN

Udgives af Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling for Fyns Amt

ISSN 0908-858X

Oplag: 600

Tryk: Mikro-Forma

Redaktion:

Jacob Sterup Andersen - Niels Larsen
Hans Milter Pedersen - Tim Hansen

Kontaktadresse, redaktionen:

Niels Larsen, Fengersvej 34 st.tv. 5230 Odense M, tlf. 66 14 49 86

Siden sidst:

Tim Hansen, Isgaardsvej 36 st.th. 5000 Odense C, tlf. 65 91 27 36

Kontaktadresse, bestyrelsen:

Flemming Byskov, Bystævnevej 1A, 5750 Ringe, tlf. 65 98 22 18

Medarbejdere ved årsrapporten:

Indtastere: Jacob Sterup - Erik Ehmsen - Kaj Pedersen - Niels Larsen
Grafolog: Jan Holm Jensen

Lommer - gæs:	Jacob Sterup Andersen
Ænder:	Per Damgård Poulsen
Rovfugle:	Tim Hansen og Esben Eriksen
Hønsfugle - Brushane:	Claus Dalskov
Enkeltbekkasin - Odinshane:	Thomas Hellesen
Kjover - Spætter:	Hans Milter Pedersen
Spurvefugle:	Niels Larsen

Tegninger: Poul Rasmussen: side 16 og 38
Esben Eriksen: side 21
Claus Dalskov: alle øvrige

Fotos: Esben Eriksen: side 26
Niels Larsen: side 35

Layout: Niels Larsen

Fra redaktionen

Velkommen til Årsrapport 1993. Vi er i år stolte over at kunne bringe rapporten flere måneder tidligere end vi plejer. Næsten alle har efterkommet vores opfordring om at indsende iagttagelser umiddelbart efter nytår. Tak for det.

Indtastningen af data har i år været mere overkommelig, da vi nu er fire til at dele arbejdet. Vi har denne gang også haft glæde af en "grafolog" til at tyde og opstille de vanskeligst tilgængelige indrapporteringer. Rapportgruppen anvender fortsat det gamle DOF-base program, da vi ikke finder at det nye er ligeså hurtigt at arbejde med.

Fuglemæssigt blev 1993 et mere normalt år efter kanonsommeren i 92. Der var dog flere bemærkelsesværdige iagttagelser bl.a. en stationær Rovterne i Brændegårdssøen samtidig med oversomrende Hav- og Fiskeørn, førstegangs-iagttagelse af Stribet Ryle i Fyns Amt, et rekordstort antal Havørne, bl.a. 3 samme dag på Ærø og en formidabel dagsrekord for Rød Glente på Sydlangeland.

Sidste nyt:

Lige før deadline er det lykkedes DOF-Fyn at få arrangeret en aften med den fremragende engelske fuglefotograf Duncan Usher. Han vil vise en række af sine seneste pletskud

Tirsdag d. 20. sept. kl. 19.30 i filmlokalet på Risingskolen i Odense.
Skolens indgang A (ved festlokalet).

Bagest i bladet:

Møder
Ungdomslejr

Ekskursioner
Meddelelser

1993 - materialet

Igen i år er der indkommet et stort materiale fra såvel Fyns Hoved Feltbiologisk Station som fra Odense Fjord-gruppen. Hele 11 ud af amtets 20 bedst dækkede lokaliteter findes således ved Hindsholm og Odense Fjord (se nedenstående tabel). Til gengæld er Sydlangeland i høj grad underrepræsenteret i forhold til tidligere år. Her er der dog en rimelig dækning af efterårstrækket med næsten daglig aktivitet i september og oktober, mens der fra resten af året er lange perioder uden tal.

Arreskov Sø og Brændegård Sø er begge veldækkede, mens der fra den normalt velbesøgte Hvidkilde Sø stort set ikke er tal. Af andre områder uden mange besøg kan nævnes Vestfyn, Østfyn og Tåsinge.

Med hensyn til ynglefugletællinger er det stort set kun på Hindsholm, noget sådant er forekommet.

Fyns Amts 20 bedst dækkede lokaliteter

Det indkomne antal observationer, antal dage med observationer samt antal observatører, der har bidraget med tal fra lokaliteten, er angivet

	Observationer	Obs.dage	Observatører
1. Arreskov Sø	1430	138	8
2. Fællesstrand	1044	82	7
3. Horseklint	1029	70	5
4. Slambassin	842	41	7
5. Fyns Hoved	678	42	7
6. Gyldenstens Enge	587	44	3
7. Dovns Klint	585	61	6
8. Viggelsø	562	46	3
9. Tryggelev Nor	511	66	13
10. Bøjden Nor	510	42	8
11. Egensedybet	486	36	4
12. Brændegård Sø	448	66	13
13. Hofmangave	414	26	4
14. Fjordmarken	376	15	4
15. Lillestrand	326	18	3
16. Stige Ø	304	22	2
17. Storeholm	299	21	3
18. Keldsnor	268	37	6
19. Thurø Rev	244	29	3
20. Kærby Fed	227	22	3

Artsgennemgang

Rødstrubet og Sortstrubet Lom *Gavia stellata & Gavia arctica*

I 1993 sås i alt 221 smålommer, heraf blot 40 i efteråret.

Fyns Hoved stod for 128 af årets fugle. De største tal blev 26/1 16 N, 1 S og 1 R, 27/1 13 N, 17/2 16 N og 22/10 11 N alle Horseklint (THH, FES, JSA).

Fra det øvrige Nordfyn kan nævnes 25/2 22 rst. fra Flyvesandet til Enebærodde (THH) samt 17/4 35 rst. Enebærodde (HEL).

Langeland havde 22 smålommer fordelt på 11 dage, mens der udenfor de nordfynske kyster og Langeland blot blev gjort 3 iagttagelser: 14/1 1 Rødstrubet rst. i Slambassin! (THH), 28/1 3 Wedellsborg-halvøen (PDP) og 31/12 1 Rødstrubet rst. Thurø Bund (AB).

Hvidnæbbet Lom *Gavia adamsii*

For tredje år i træk kommer denne art med i rapporten: 1/5 1 trk. kl. 06.00 Fyns Hoved (FES).

	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	J	J	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I alt
Rødstrubet Lom	10	7		1	1				3	1	1	1	25
Sortstrubet Lom	4	6	2	1	1				1				15
Smålom sp.	64	36	8	38	2				2	28	3		181
Hvidnæbbet Lom					1								1
I alt	78	49	10	40	5				6	29	4	1	222

Lille Lappedykker *Tachybaptus ruficollis*

I Seden Strand rekordforekomst, hvor såvel amts- som Danmarksrekorden blev slået. Max. her blev 334 10/1, 267 3/2, 237 27/2, 501 14/3, 110 22/3 og fra efteråret 121 27/10 og 213 21/12 (KEP, THH).

Øvrige lokaliteter med mere end 20 fugle: Skårupøre Sund 86 1/1, 77 24/10, 78 9/11, 94 28/11 og 89 14/12 (JSA, AB), Svendborg Sund 53 2/1 og 22 24/10 (JSA), Nakkebølle Fjord 45 8/2 (PDP), Holckenhavn Fjord 30 23/2 (SEE), Vejlen 23 23/8 (JSA) samt Thurø Sund 51 24/10 (JSA).

Toppet Lappedykker *Podiceps cristatus*

Af amtets store søer havde Arreskov Sø igen i år pænt med fugle, mens Brændegård Sø havde få (max. 35). Der er ikke tal fra Hvidkilde Sø. Fra Odense Fjord og Det sydfynske Øhav de største tal i flere år. I Arreskov Sø bl.a. 246 17/7, 104 15/8, 150 6/9 og 130 16/10 (EEH), Pæregårdsbugten, Langeland 110 28/1 og 67 7/2 (CLD), Egensedybet 67 29/8, 71 23/10 og 110 17/11 (KDJ) samt Store Egholm 540 7/9 (PHH).



Gråstrubet Lappedykker *Podiceps grisegena*

Stormen sidst i januar gav en del fugle ved Horseklint, bl.a. 26/1 18 NV + 5 rst. (THH). THH har flere gange i det tidlige forår optalt dele af kyststrækningen mellem Flyvesandet og Enebærødde. De største tal blev 25/2 137, 7/3 62 og 24/3 10. Ellers er størsteparten af observationerne gjort på ynglepladserne: I Tryggelev Nor max. 5/5 57 og 12/6 43, Enghaven, Fønsskov 26/4 9, 10/5 8 og 15/6 7 (AB), Flægen ved Tybrind 7/5 9 (AB), Lyseng ved Tranekær 2/5 38 (ca. 20 ynglepar) (CLD), og Vitsø, Ærø 11/7 3 ad + 6 1k (JHJ). I alt observeret på 15 sandsynlige ynglelokaliteter.

Nordisk Lappedykker *Podiceps auritus*

Alle nævnes: 10/4 2 Dovns Klint, 26/4 7 på havet ved Tryggelev Nor (OHG) samt 30/4 - 8/5 1, 30/5 1 og 6/9 - 15/9 1 ad alle Arreskov Sø (EEH,PDP).

Sorthalset Lappedykker *Podiceps nigricollis*

Arreskov Sø løb med størsteparten af iagttagelserne: 3/5 - 12/6 5 obs. af 2-4 eks. og 5/8 - 30/9 15 obs., max. 13/9 3 ad + 3 juv (EEH,PDP). Herudover kun to iagttagelser: 8/4 3 Tranekær Borgsø (CLD) og 11/4 5 Gamborg Inderfjord (JEB).

Nordisk/Sorthalset Lappedykker *Podiceps auritus/nigricollis*

4/10 3 Arreskov Sø.

Skarv *Phalacrocorax carbo*

Udenfor selve ynglelokaliteterne kan nævnes følgende store koncentrationer: 3/3 313 Nr. Nærrå Strand (THH), 30/6 420 og 10/7 473 Fællesstrand (FES,JSA), 1/8 630, 15/8 606 og 20/9 520 Egensedybet (KDJ) samt 19/9 650 Storeholm (PHH).

Rørdrum *Botaurus stellaris*

4 iagttagelser: 2/1 1 Skoveng vest for Tranekær, 27/1 1 Arreskov Sø (THH), 20/3 1 paukende Fredmosen (OHG) og 16/11 1 Tryggelev Nor (FET).

Silkehejre *Egretta garzetta*

1993 bød på amtets 4. fund: 9/5 1 Østerøse (HEL).

De tidligere fund er: 10-17/5 1961 1 Viggelsø, 7/8 1989 1 Keldsnor og 25/7 - pri. september 1990 1 Østerøse.

Fiskehejre *Ardea cinerea*

Årets største ansamlinger blev: 10/1 60 Hofmansgave (NLA), 28/5 84, 29/9 87 og 7/10 75 Viggelsø (KDJ) samt 28/11 64 Skårupøre Sund (JSA) Der er ikke indkommet yngletal.



Hvid Stork *Ciconia ciconia*

Blot 10 storke kunne det blive til i 1993: 13-14/1 1 Sydlangeland (SØB), 4/4 2 Tommerup (SEE), 23-24/4 1 ad Sydlangeland (THH), 2/5 1 Fredmosen (OHG) + 1 Arreskov Sø (EEH), 3/5 1 Langesø (FET), 14/5 1 Fredmosen (OHG), 2/6 1 Sdr. Vornæs, Tåsinge (PVR) og 5/6 1 Fredmosen (OHG).

Knopsvane *Cygnus olor*

De store tal er alle fra fældeperioden.

Fra Odense Fjord kan nævnes 1/8 2000 ved **Viggelsø** (JEB) samt fig. fra **Egensedybøt**: 15/7 950, 1/8 1222, 15/8 753, 26/9 578 og 9/10 525 (NLA,KDJ).

Det sydfynske Øhav havde 8/8 1472 og **Monnet/Tåsinge Grund** 5/8 1240 (PHH,JSA) samt 7/9 2400 ved **Store Egholm** (PHH).

Sort Svane *Cygnus atratus*

I alt måske kun 3 fugle - alle obs. nævnes:

17/1 1 **Dræby Fed** (HEL), 27/3 1 **Kertinge Nor** (BKS), 9/7, 14/7 og 11/8 1 **Stige Ø** (THH), 18/9 1 **Dalby Bugt** (FES) og som den eneste obs. fra det sydfynske: 28/11 2 **Lille Svelmø** (EEH).

Pibesvane *Cygnus columbianus*

1993 blev med i alt 92 fugle et skuffende år. De 34 sås i foråret spredt over hele amtet: 24/1 1 ad **Maden**, **Helnæs** (HKN), 2/2 6 ad + 6 2k **Vestermøde** (BKS), 15/3 1 ad indtrk. **Horseklint** (FES), 29/3 8 ad **Påø Enge** (THH), 7/4 4 **Gyldensten** (JEB) og 12/4 8 ad **Keldsnor** (THH).

I efteråret var det hele overstået på kun godt to uger. Fuglene trak hurtigt igennem - af efterårstotalen på 58 sås de 34 på direkte træk, og de øvrige rastede kun meget kortvarigt. I **Keldsnor**, der normalt ellers konstant huser rastende Pibesvaner under gennemtrækket, sås ikke en eneste dette efterår.

lagttagelse var: 15-30/10 i alt 22 trk. **Dovns Klint & Vesteregner** (FET), 18/10 17 havet ved **Keldsnor** (FET), 20/10 2 ad V og 21/10 9 ad + 1 1k V **Horseklint** (JSA) samt 24/10 7 og 25/10 2 **Tryggelev Nor** (FET).

Sangsvane *Cygnus cygnus*

Forårets største flokke blev 9/1 100 og 13/1 197 ved **Lunkebugten** (FET,PVR), 17/1 54 **Dræby Fed** (HEL) samt fig. fra **Gyldensten**: 14/2 116, 22/2 177, 26/2 131 og 7/3 150 (JEB,THH,HEL).

3 oversomrende fugle er normalt: I perioden 23/5 - 9/10 sås regelmæssigt 1 (20/9 dog 2) i **Egensedybøt** (NLA,OSC,KDJ) og **Keldsnor** havde 1 ad 19/7 - 11/9 (THH,FET).

Efterårstrækket startede 17/10: 18 trk. **Dovns Klint** + 55 SV **Horne** (FET,PDP). De største rasttal: 28/11 129 **Storeholm** (PHH) og 84 **Viggelsø** (KDJ), 18/12 100 **Henninge Nor** (CLD), 19/12 115 **Jersø** (JEB), 28/12 100 **Borgnæs**, **Ærø** (JHJ) samt 31/12 56 **Gyldensten** (HEL).

Sædgås *Anser fabalis*

Med minimum 165 fra første halvår og 45 fra andet et rimeligt år. Langt størsteparten sås på de sædvanlige vestfynske rastepladser:

30/1 50 **Enghaven** (JHJ), 19/2 77 og 4/3 138 **Føns Vang** (THH), 19/10 37 og 21/11 32 **Enghaven** (NLA,FET).

Herudover en række observationer af mere tilfældig karakter:

22/2 5 og 3-4/3 5 **Gyldensten** (THH), 7/3 2 **Tryggelev Nor** (HKN), 16-17/3 1 og 12-20/4 1 **Påø Enge** (THH), 8/5 18 NØ **Dalby** (FES), 29/10 4 **Tryggelev Nor** (OHG) samt 13/11 4 **Tårup Inddæmmede Strand** (FES).

Fuglene på **Gyldensten** 3-4/3 blev bestemt til racen **Tundrasædgås** A. f. *rossicus*. Første fynske observation af denne race, der var på SU-listen til og med 1992.

Kortnæbbet Gås *Anser brachyrhynchus*

Et middelår med ca. 10 eks. - alle fra foråret:

19/2 2 og 4/3 6 **Føns Vang** (THH), 8/3 1 **Bøjden Nor** (EEH), 29/3 og 3/4 1 **Noret**, **Tåsinge** (PVR) samt 29/3, 26/4 og 28/4 1 **Tryggelev Nor** (THH).

Blisgås *Anser albifrons*

Som sædvanlig står overvintringspladsen ved **Gyldensten** for størsteparten af årets iagttagelser. I foråret toppede tallet 13/3 med 70, hvorefter fuglene hurtigt forsvandt: 21/3 sås 50, 24/3 37 og 2/4 1. Efterårets første her blev 2/10 25, og i lighed med sidste år blev blot 50 gæs året ud (JEB,THH,HEL,PHV,NLA).

Bortset fra et par flotte trækdage på **Langeland** i april havde den øvrige del af amtet meget lidt at byde på. Alle obs. nævnes:

2/1 19 trk. **Store Egholm** (PHH), 11/1 5 **Ristinge Hale** (OHG), 29/3 + 3/4 25 **Noret**, **Tåsinge** (PVR), 21/4 i alt 155 N + 78 S **Sydlangeland** (THH), 22/4 13 S **Bukkemose Strand** + 1 rst. **Kilise Nor** (THH), 2/5 1 rst. **Tryggelev Nor** (FET), 12/6 1 **Arreskov Sø** (EEH), 30/9 2 ad + 2 juv **Arreskov Sø** (EEH) og 1/10 7 **Egensedybøt** (KDJ).

Dværgegås *Anser erythropus*

Det er nu 5. år i træk, at denne art ses i amtet. Der lader dog ikke til at være den store interesse for at forelægge fundene for Sjældenhedsudvalget. Seneste godkendte fund er således fra 1987.

I 1993 blev det til 2 fugle:

29/9 1 V **Horseklint** (FES). Kom sammen med Knortegæs og rastede en halv times tid i Fællesstrand, inden den trak videre.

22/10 1 1k SV **Dovns Klint** (FET). Sammen med Grågæs.

Grågås *Anser anser*

Igen i år mangler der optællinger fra adskillige gode gåselokaliteter. Som sidste år drejer det sig om Fønsskov, Rønninge Søgård og Lykkesholm, men heller ikke Hvidkilde Sø er talt op i efteråret. Til gengæld mange tal fra Gyldensten, der havde pænt med gæs i år, samt Arreskov Sø, hvor der var lidt færre end normalt. Viggelsø kunne ikke leve op til sidste års flotte forekomst, her sås max. 80 gæs i efteråret.

Nedenstående tabel viser månedsmaksima for årets 4 bedste lokaliteter.

	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
Gyldensten	40	198	175	68	175	150	780	800	625	680	15	20
Arreskov Sø	1	17	46	79	273	106	410	350	295	460	1	12
Brændegård Sø	1	63	65	6	1	50	80	510	240	12	-	-
Keldsnor	4	60	9	2	-	-	-	305	350	323	-	-
Rast - total	84	465	537	298	858	428	1528	2102	1618	1790	16	32
Træk - total	30	116	31	28	11	0	24	0	601	350	0	0

Øvrige obs. af over 100 Grågæs: 10/5 279 **Enghaven**, Fønsskov (AB), 26/7 138 **Østerøse** (JSA) og 10/10 210 **Nr. Nærrå Strand** (JEB).

I oktober trak gæssene videre mod vinterkvarterer i Spanien og Holland. De største dage blev 13/10 140 SV **Sdr. Hjørne** (PDP), 15/10 914 SV og 18/10 115 SV begge **Sydlangeland** (FET).

Indisk Gås *Anser indicus*

2 eks. af denne forvildede asiatiske gåseart er indrapporteret: 17/3 - 11/4 1 **Vejlen**, Tåsinge (PVR,CLD) og 17/10 1 ad **S Ristinge Klint** (FET).

Canadagås *Branta canadensis*

Pæn forekomst med i alt 150 fugle, heraf 39 forår, 1 sommer og 110 efterår. Specielt Nordfyn er kommet godt med i modsætning til de seneste år - her er der iagttaget flokke både ved Gyldensten og flere steder i Odense Fjord.

Forår: 1/1 - 25/2 op til 16 **Bøjden Nor** (8 inds.), 10/1 - 14/2 3 **Jersore/Gyldensten** (JEB), 7/2 8 **Seden Strand** (KEP) og 7/3 12 **Tryggelev Nor** (HKN).

Sommer: 15/6 + 26/6 1 **Brændegårdssøen** (HKN).

Efterår: 7/11 2 **Egensedybøt** (KDJ), 28/11 2 **Arreskov Sø** (EEH) + 9 S **Lyseng**, **Tranekær** (CLD), 5/12 14 **Egensedybøt** (KDJ), 9/12 8 **Viggelsø** (KDJ), 11/12 32 **Ny Gesinge** (PVR), 17/12 15 og 23/12 12 **Bøjden Nor** (PDP,DYB) samt 31/12 28 **Gyldensten** (HEL).

Bramgås *Branta leucopsis*

Året indledtes med et par vinteriagttagelser: 21/1 11 **Viggelsø** og 26/2 - 7/3 1 **Gyldensten** (THH,HEL,JEB).

Forårstrækket gik stort set ubemærket hen over amtet - alt nævnes: 16/4 180 **NØ Øster Hæsing** (EEH), 17/4 60 **Hofmansgave** (OSC,JHJ), 20 rst. + 35 S **Horseklint** (FES) og 150 **Ø Tranekær** (CLD) samt 21/4 2 S **Tryggelev Nor** (THH).

Sommer: 1/6 1 **Arreskov Sø** (EEH).

Efterårets første blev 26/9 1 **Egensedybøt** (KDJ). Pga. flere østenvindsperioder i efteråret var trækket og dermed også rastforekomsterne i højere grad end normalt spredt over hele amtet. Sydlangeland kunne notere i alt 1655 trækkende, mens der i det øvrige amt sås 806 foruden rigtig pæne koncentrationer af rastende gæs.

Største trækdage: 28/9 136 SV **Bøjden Nor** (PDP), 29/9 134 V **Thurø** (AB) + 60 V **Horseklint** (FES), 8/10 100 V **Svendborg** (AB), 10/10 250 V **Tranekær** (CLD) samt 15/10 492 SV, 16/10 115 SV, 18/10 388 SV og 22/10 651 SV alle **Sydlangeland** (FET).

Største rasttal: 9/10 121 **Egensedybøt** (KDJ), 10/10 230 **Nr. Nærrå Strand** (JEB), 12/10 247 **Keldsnor** (FET) og 26/10 205 **Nr. Nærrå Strand** (JEB). Ved **Jersore/Gyldensten** stod over 100 **Bramgæs** fra 12/10 - 5/11, max. 17/10 220, 23/10 265 og 5/11 185 (JEB,HEL).

To decemberobs.: 5/12 2 **Egensedybøt** (KDJ) og 19/12 2 **Nr. Nærrå Strand** (JEB).

Mørkbuget Knortegås *Branta bernicla bernicla*

Nr. Næå Strand befæstede sidste års position som amtets bedste overvintringslokalitet for arten. Her sås 10/1 380, 27/1 290, 29/1 311, 13/2 190 og 7/3 95 (JEB,SEE,THH). Herudover enkelte mindre flokke i Det sydfynske Øhav.

Fra midten af marts ses en del omstørfende småflokke, samtidig med at gæssene ophobes i Det sydfynske Øhav, inden de trækker videre sidst i maj. Dækkende optællinger herfra mangler desværre, men tendensen afspejles i tallene fra Ristlinge Hale: 17/1 21, 10/2 20, 16/3 90, 29/3 180, 12/4 303, 25/4 200 og 21/5 1 (PHH,THH).

Blot 1974 Knortegæs sås på forårstrækket i perioden 16-30/5, flest 16/5 500 trk. Hesbjerg Skov (PHV) + 800 Ø Thurø (AB) og 29/5 600 Ø Tranekær (CLD). Herudover bør nævnes 800 rst. på havet ud for Tryggelev Nor 24/5 (PVR). Forårets sidste: 12/6 12 rst. havet ved Tryggelev Nor (JSA).

En enkelt sommerobs.: 15/7 1 Halen, Helnæs (JSA).

Efterårstrækket indledtes 18/9 på Sydlangeland, hvor der frem til 22/10 noteredes i alt 2524 forbitrækkende Knortegæs. De største dage her blev 21/9 723 (FET) og 29/9 595 (JHJ), mens der fra det øvrige amt kan nævnes 27/9 300 V Thurø (AB) samt 28/9 480 N og 29/9 1001 V Horseklint (FES).

Maxtallene for de mest benyttede rastepladser er angivet i nedenstående tabel. Herudover var de største tal 7/10 150 Monnet (AB) og 29/10 150 Bøjden (PDP). En indlandsobs. blev det også til: 16-20/11 3 1k Arreskov Sø (HKN,EEH).

	SEP		OKT		NOV		DEC	
	pri	med ult	pri	med ult	pri	med ult	pri	med ult
Egensedybet	-	292 236	525 50 71	64 130 138	82 80	-	-	-
Storeholm	-	39	- 375 - 340	- - 57	- - 70	-	-	-
Nr. Næå Strand	-	-	- - 50	14	- - 112	-	-	-

Rustand *Tadorna ferruginea*

Keldsnor 1 d.10/7 (OHG), Klise Nor 2 d.18/7 (CLD), og sandsynligvis de samme 2 i Keldsnor d.20/7 (THH)

Gravand *Tadorna tadorna*

Odense Fjord er som sædvanlig den bedste rastelokalitet for Gravand.

Herfra: Hofmangsgave 875 d.10/1, Egensedybet 996 d.14/2.

De største antal fra andre lokaliteter:

Storeholm 304 d.17/1,

Monnet 112 d.27/1,

Lillestrand 187 d.27/4,

Arreskov Sø 109 d.12/6,

Nr. Næå Strand 250 d.1/9 og endelig

Storeholm 300 d.31/10 som det største antal uden for Odense Fjord-området.



Pibeand *Anas penelope*

Forår: Gyldenstens Enge 338 d.14/3 som største obs. fra det nordlige. Lillestrand 131 d.27/3, Keldsnor 350 d.4/4. Viggelsø 258 d.15/4 er største obs. fra Odense Fjord og den sidste større forårsobs.

Efterår: Keldsnor 200 d.11/9, Storeholm 258 d.2/10 og Keldsnor 396 d.12/10 er de største obs. uden for Odense Fjord. Egensedybet 1390 d.9/10 og 663 d.7/11 er årets største obs. Bøjden Nor 200 d.23/12 er sidste større obs.

Månedsmax. for Egensedybet:

jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
?	175	250	6	0	0	0	17	400	1390	663	155

Knarand *Anas strepera*

Tryggelev Nor dominerer materialet, og her blev de første Knarænder også set: 4 d.18/1. Største forårsobs. herfra er 24 d.15/3. Udover Tryggelev Nor og Sydlangeland er det kun Gyldenstens Enge og Kærby Fed, som har over 2 Knarænder, nemlig 4 hvert sted henholdsvis d.14/3 og d.11/4.

Største efterårsobs. er: Tryggelev Nor 53 d.26/10. Sidste: Gyldenstens Enge 1 d.12/12.

Det skal bemærkes at der mangler materiale fra Tåsinge.

Krikand *Anas crecca*

Forår: **Gamborg Inderfjord** 137 d.22/2, **Bispeeng** 175 d.9/3, **Gyldenstens Enge** 295 d.14/3 er de største forårsobs. Her ud over: **Geelså Enge** 136 d.14/3, **Tryggelev Nor** 108 d.29/3, **Kærby Fed** 173 d.11/4, **Lillestrand** 140 d.11/4, **Hofmangave** 154 d.17/4, **Egensedybet** 255 d.17/4 og endelig **Fjordmarken** 291 d.23/4 som sidste større forårsobs.

Efterår: **Tryggelev Nor** 156 d.17/8, **Egensedybet** 454 d.1/9 og 303 d.4/11 er den største efterårsobs.
Viggelsø 150 d.14/9
Bøjden Nor 200 d.17/9 og 170 d.28/12 og **Gyldenstens Enge** 180 d.25/10.



Gråand *Anas platyrhynchos*

Storeholm 550 d.17/1, **Arreskov Sø** 700 d.29/1, **Storeholm** 720 d.28/11, **Egensedybet** 507 d.5/12, **Arreskov Sø** 775 d.26/12 er årets største obs.

Spidsand *Anas acuta*

Der er set færre Spidsænder ved Odense Fjord i 93 end tidligere. Største obs. herfra er **Hofmangave** 85 d.6/4 og **Viggelsø** 51 d.15/4.
Der er til gengæld set mange flere ved Storeholm, som er klart bedste lokalitet både forår og efterår. **Storeholm (PHH)**: 264 d.10/2, 435 d.31/10, 450 d.28/11, 380 d.29/12.
Fra andre lokaliteter mere beskedne tal: **Søby Monnet** 37 d.22/1, **Gyldenstens Enge** 46 d.13/3, **Tryggelev Nor** 65 d.15/3, **Vesteregn** 40 SV d.14/10.

Atlingand *Anas querquedula*

Første og største obs.: **Gyldenstens Enge** 7 d.14/3.
Tryggelev Nor 3 d.29/3, **Ravedam** 2 d.27/4, **Geelså Enge** 2 d.29/5. **Noret**, **Tåsinge** 2 d.30/5 er eneste indsendte obs. herfra.

Skeand *Anas clypeata*

Der er kun set få Skeænder i 93 i forhold til året før. Således er max. obs. fra **Brændegård Sø** under halvdelen af de største obs. i 92.
Forår: **Gyldenstens Enge** 23 d.14/3, **Søgård Pyt** 19 d.5/4, **Tryggelev Nor** 19 d.14/4, **Brændegård Sø** 57 d.20/4, **Enghave**, **Fønsskov** 31 d.15/6.
Efterår: **Nørre Sø** 30 d.13/8, **Egensedybet** 22 d.15/8, **Arreskov Sø** 53 d.20/9, **Brændegård Sø** 105 d.27/9 og 113 d.10/10 som er årets største obs. **Bøjden Nor** 30 d.11/10, **Keldsnor** 34 d.12/10, **Arreskov Sø** 66 d.13/10, **Tryggelev Nor** 42 d.26/10 som den sidste større obs. i 93.

Rødhovedet And *Netta rufina*

Fra 1/12 til 4/12 blev der set en Rødhovedet And (han) i **Thurø Bund** (AB). Det drejer sig sikkert ikke om en spontan forekomst, da Rødhovedet And er en trækfugl med vinterkvarter i Sydeuropa.

Taffeland *Aythya ferina*

En meget stor koncentration af Taffelænder på over 2000 fugle blev set i **Tryggelev Nor** (FET).
Arreskov Sø 400 d.19/1, **Hvidkilde Sø** 300 d.22/1, **Bøjden Nor** 500 d.31/1, **Tranekær Slot** 650 d.10/10, **Tryggelev Nor** 2270 d.20/10, **Thurø Bund** 960 d.27/11, **Arreskov Sø** 500 d.14/12 og **Bøjden Nor** 1000 d.28/12.

Troldand *Aythya fuligula*

Arreskov Sø som ellers er en af de bedste lokaliteter har ikke over 4000 Troldænder i 93.
Arreskov Sø 2000 d.8/1 og 2500 d.27/1, **Fåborg Fjord** 6000 d.12/1 er årets største obs. **Hvidkilde Sø** 4200 d.22/1, **Thurø Bund** 4970 d.30/1, **Bøjden Nor** 1800 d.31/1, **Henninge Nor** 5000 d.20/2.
En ret stor sommerobs.: **Arreskov Sø** 730 d.17/7.
Arreskov Sø 3000 d.16/10, **Tryggelev Nor** 1435 d.20/10, **Nakkebølle Fjord** 4000 d.28/11, **Thurø Bund** 4780 d.5/12, **Arreskov Sø** 3500 d.14/12.



Bjergand *Aythya marila*

Få Bjergænder på de traditionelle lokaliteter i sammenligning med de foregående år.

Fåborg Fjord 2500 d.12/1, **Nr. Nærrå Strand** 1800 d.29/1, **Bøjden Nor** 3000 d.7/2, **Egensedybet** 2075 d.5/12, **Bøjden Nor** 1200 d.23/12.

Ederfugl *Somateria mollissima*

Lyseng 2500 d.7/2, **St. Egholm** 5000 d.14/2, **Dovns Klint** 4000 d.15/3 og 3200 NØ d.16/3, **Fåborg Fjord** 5000 d.26/3, **Dovns Klint** 5360 Ø d.5/4.

Efterår: **Horseklint** 3000 d.29/9, **Dovns Klint** 14000 SV d.16/10 og 15400 SV d.17/10.

Havlit *Clangula hyemalis*

Som sædvanlig flest rastende ved Sydlangeland. Op til 4500 d.2/4 ved **Dovns Klint**.

Udenfor Sydlangeland ses kun få. De tre største obs. nævnes: **Horseklint** 10 d.23/1, **Lyø** 30 d.26/3, **Næbbet ved Skjoldnæs** 250 d.9/4.

Sortand *Melanitta nigra*

En ret stor rasteforekomst er set i 93, nemlig 3000 d.28/1 ved **Horseklint**.

Flyvesandet-Enebærodde 70 d.25/2, **Langø** 700 d.8/4.


Største træktalet: **Fyns Hoved** 110 V d.18/1.

Fløjlsand *Melanitta fusca*

Fyns Hoved dominerer materialet.

Her er set op til 100 rastende d.28/1 og op til 127 NV d.26/1 (**Horseklint**).

Største obs. uden for dette område: **Flyvesandet-Enebærodde** 20 d.17/1.



Hvinand *Bucephala clangula*

Der nævnes kun flokke på over 100:

Lillestrand 160 d.3/1 og 375 d.28/1, **Egensedybet** 350 d.10/1, **Fjordmarken** 400 d.10/1 er største obs. i 93. **Bøjden Nor** 150 d.17/1 og 114 d.4/4, **Kærby Fed** 120 d.17/1, **Nr. Nærrå Strand** 300 d.13/2, **Stige Ø** 149 d.25/2, **Keldsnor** 114 d.4/4 **Egensedybet** 390 d.7/11 og 5/12.

Lille Skallesluger *Mergus albellus*

Arreskov Sø og **Brændegård Sø** dominerer materialet: Her blev der d.7/2 optalt (EEH) i alt 28 fugle fordelt på 12 hunner og 16 hanner. Der blev set flest ved **Arreskov Sø** med 18 fugle.

Fåborg Fjord 6 d.12/1. Ellers ingen lokaliteter med over 2 fugle. Der er kun indkommet materiale fra 8 lokaliteter, som ud over de nævnte er: **Bøjden Nor**, **Thurø Bund**, **Lundemosen**, **Gyldenstens Enge** og **Tryggelev Nor**.

Toppet Skallesluger *Mergus serrator*

En enkelt obs. skiller sig ud i 93: **Viggelsø** 400 d.20/4 er mange.

Andre større obs.: **Lillestrand** 94 d.4/4, **Fællesstrand** 102 d.22/10, **Skårupøre Sund** 63 d.24/10, **Lillestrand** 111 d.27/11.

Stor Skallesluger *Mergus merganser*

Der er få Store Skalleslugere i 93 sammenlignet med året før. Kun ved **Hvidkilde Sø** og **Arreskov Sø** meldes om over 100 fugle. Tallene fra **Arreskov** er dog kun halvt så store som i 92.

Hvidkilde Sø 35 d.2/1 og 150 d.2/3, **Hofmangave** 38 d.10/1, **Brændegård Sø** 35 d.18/1, **Arreskov Sø** 130 d.7/2.

Arreskov Sø 40 d.4/12, **Brændegård Sø** 40 d.5/12, **Helnæs Bugt** 40 d.17/12.



Hvepsevåge *Pernis apivorus*

Fra foråret som sædvanligt kun få observationer. Den første sås d.11/5 ved Fyns Hoved og samme sted sås årets største antal d.14/5, hvor 54 trak.

I efteråret blev der set meget få Hvepsevåger på Sydlangeland. Det skyldes bl.a. at stedet stort set ikke er blevet besøgt af ornitologer sidst i august, hvor en stor del af fuglene plejer at trække. Til gengæld blev der trækobset dagligt i september, og alligevel trak der kun 94 Hvepsevåger - alle i tidsrummet 1/9 - 19/9.

Dette er langt færre, end hvad der normalt ses i september, og det kunne skyldes en dårlig ynglesæson eller slet og ret dårligt trækvejr for Langeland.

Sort Glente *Milvus migrans*

Kun 3 observationer, alle fra maj: Nyborg 1 N d.8/5 (Mogens H. Jensen), Gulstav 3 d.21/5 (HÆG), Martofte, Hindsholm 1 d.25/5 (FES).

Rød Glente *Milvus milvus*

Den første Røde Glente trak over Svendborg d.21/3. Eneste observation af mere end én fugl, er fra Hindsholm, hvor 3 trak d.9/5.

Sydlangeland havde et flot efterår med 145 trækkende glenter: 98 i september og 47 i oktober. Klart bedste dag blev d.29/9, hvor 58 trak, heraf hele 42 i én flok!! Det er mere end en fordobling af den tidligere dagsrekord - en KANONDAG! En anden stor dag var d.20/9, hvor 16 trak.

Ved Home ses omtrent lige så mange Musvåger som på Sydlangeland, men til gengæld svigter glenterne de ivrige fåborgensere. Således sås kun 9 trækkende Røde Glenter ved Home i efteråret.

Havørn *Haliaeetus albicilla*

Et virkelig flot år med 13 Havørne - 5 fra 1. halvår og 8 fra 2. halvår.

Første fugl var den, der dukkede op ved Arreskov Sø sidst i 1992, og den blev her til d.23/2.

Ved Brændegård Sø rastede en næsten udfarvet fugl d.4/3 (HKN). Vornæs, Tåsinge havde 1 ung d.11/4 (PVR), 1 2k trak NØ ved Gulstav d.14/4 (THH) og 1 blev set ved Keldsnor d.2/5 (OHG).

Igen i 93 blev det til en sommerhavørn, idet 1 opholdt sig ved Brændegård Sø fra 21/7 til 13/10. Den blev i starten især set af de mange der twitchede Rovtemen.

Efteråret: Tryggelev Nor 1 1k Ø d.19/10 (OHG), Fåborg 1 NV d.22/10 (PDP), Bjergene, Ærø 3 V d.23/10 (JHJ), Fakkebjerg 1 1k SV d.18/11 og Vesteregn 1 1k SØ d.23/11 (NRA).

De 3 Havørne fra Ærø trak alle ind fra Ristinge på Langeland, og det er det højeste antal i Fyns Amt i nyere tid.

Rørhøg *Circus aeruginosus*

Den første Rørhøg blev set i Fredmosen d.15/3. Resten af foråret og sommeren blev en tynd omgang med lokale ynglefugle fra hele amtet og meget lidt træk.

Det blev et dårligt efterår på Langeland for Rørhøg med kun 49 trækkende. Det må skyldes den ringe dækning i august. Den eneste dag med flere end 10 var d.13/9, hvor 16 trak.

De 2 sidste trak d.6/10.

Blå Kærhøg *Circus cyaneus*

Første halvår gav 31 fugle. Heraf trak 9 ud ved Fyns Hoved. De øvrige obs. fordeles sig jævnt på det øvrige amt. Flest sås: Sdr. Hjørne 2 d.16/4, Fyns Hoved 2 N d.17/4 og 2 NØ d.29/4.

I efteråret sås 54 fugle. Heraf 32 på Langeland og 10 på Home. De tre bedste dage blev: Sydlangeland 3 SV d.13/9 og 4 SV d.30/9, Bøjden Nor 3 d.29/10.

Steppehøg *Circus macrourus*

Der blev i år set 2 fugle, hvilket må betegnes som flot. Den første - en 2k han - rastede på Sydlangeland 15/6 - 17/6 (OHG). Det er første gang at en Steppehøg har rastet mere end én dag i Fyns Amt.

Den anden fugl blev også set på Langeland, da en 1k trak syd d.16/10 ved Dovns Klint (FET, OHG). (Ingen af observationerne er tilsendt SU).

Hedehøg *Circus pygargus*

Et sparsomt år med kun 3 iagttagelser, alle fra maj måned: Gardersø 1 han NØ d.10/5 (AB), Vågebakken, Fyns Hoved 1 2k han N d.14/5 (HEL) og Fredmosen 1 rast d.26/5 (PDP).

Hede-/Steppehøg *Circus pygargus/madrourus*

Tryggelev Nor 1 S d.11/9 (FET, OHG).

Duehøg *Accipiter gentilis*

Der er i alt indrapporteret 29 fugle, som er set spredt i hele amtet. Fra efteråret meldtes om 5 trækkende fra Langeland, med 2 d.15/10 som bedste dag.

Spurvehøg *Accipiter nisus*

Som altid få fugle om foråret og mange om efteråret. Fra foråret nævnes dage med mere end 10: Enebærrodde 34 NØ d.2/4 og 37 NØ d.6/4, Horsekilnt 30 NØ d.17/4. Efteråret blev en ren Langelandshistorie, hvor totalen endte på 2103 mens Home måtte nøjes med 185. Dage med mere end 100 fugle (Alle obs. Sydlangeland): 130 SV d.13/9, 116 SV d.17/9, 182 SV d.30/9, 107 SV d.11/10 og 271 SV d.22/10.

Musvåge *Buteo buteo*

Det blev ikke til det helt store træk i foråret. Fyns Hoved havde en smule træk, mens Langeland og Sdr. Hjørne overraskende nok kunne notere de største tal. De bedste dage blev: Arraskov Sø 47 NØ d.15/3, Sydlangeland 334 NØ d.15/3, Fyns Hoved 80 NØ d.28/3, Enebærrodde 100 Ø d.2/4 og 66 Ø d.6/4, Sdr. Hjørne 130 NØ d.22/4, Fyns Hoved 100 N d.22/4. Ud fra de indrapporterede tal kunne noget tyde på, at der har været et pænt træk over Fyn og Langeland d.15/3 og 22/4, men trækket har ikke været koncentreret, og er i stedet gået over en bred front. Efteråret blev en tæt kamp mellem Fyns Amts to absolut bedste efterårstræksteder Sydlangeland og Homeland. Totalen for Sydlangeland endte på 4525, mens Home noterede 3146. Taget i betragtning hvor mange flere, der kigger på træk på Langeland, er det virkelig imponerende hvad der er blevet set på Home. Denne "nye" træklokalitet er nok et besøg værd i efteråret.

De bedste dage fra Home og Langeland sat over for hinanden. (Dage med over 100 nævnes)

Home		Sydlangeland	
19/9	110 SV	18/9	116 SV
30/9	250 SV	29/9	129 SV
8/10	290 SV		
11/10	112 SV	11/10	317 trak
15/10	1.360 SV	15/10	2.227 V
16/10	115 SV	16/10	129 trak
17/10	180 SV	17/10	825 V og NV
		20/10	111 trak
		22/10	272 trak

To andre observationer bør også nævnes: Hallindskov, Svendborg 180 V d.8/10 og Bjergene, Ærø 150 SV d.23/10.

I "Siden sidst" i "Fugle 1/94" kan man læse at der d.15/10 trak 7328 Musvåger ind ved Stevns og 3100 ind ved Hellebæk. Næsten 10500 Musvåger i alt trak gennem landet denne dag. - Kigger man på tallene fra Home og Langeland d.15/10, ser man at ca. 1/3 af fuglene trak forbi her.

Fjeldvåge *Buteo lagopus*

Det er med Fjeldvåger som med den danske økonomi - "Der er et lille opsving at spore". Efter katastrofeåret 1992 med en årstotal på 83 fugle (Det dårligste år i rapportens historie), var den almene mening, at det kun kunne blive bedre. Det blev bedre: d.30/12 blev årets sidste og nr. 114 noteret ved Holstenshus. Der er dog endnu langt op til Fyns velmagts dage, hvor man som i 1988 kunne fremvise en total på 681. De tørre facts er som følger: 8 forskellige set spredt i amtet i jan-febr. I månederne marts, april og maj blev der set 39 fugle, heraf de 21 på Hindsholm, hvor de bedste dage blev: 6 N d.15/4 og 6 N d.20/4.



De resterende 18 fugle er jævnt fordelt på det øvrige amt.

Efteråret gav 67 Fjeldvåger med fordelingen 44 til Langeland og 23 til det øvrige amt. Det skal nævnes at Home blev snydt lidt med Fjeldvågerne, når man ser det i forhold til de mange Musvåger - kun 3 stk blev bevilget. Således gik der 1049 Musvåger på 1 Fjeldvåge, mens forholdet på Langeland var 103 Musvåger pr. Fjeldvåge.

De bedste dage på Sydlangeland blev: 5 d.30/9, 6 d.2/10, 6 d.15/10 og 12 d.22/10. Alle på trækk.

Rigtig mange Fjeldvåger trak næsten stik syd fra Sydsverige i år. Det gav Dueodde på Bornholm årets bedste dag med 400 trækkende d.10/10. (Kilde: Fugle 1/94, Siden Sidst). Dette meget sydrettede træk er måske en del af forklaringen på den ringe efterårstotal.

Lille Skrigeørn *Aquila pomarina*

En enkelt fugl blev set trække NV d.5/9 ved Home (PDP). (Tilsendt SU?). Det er yderst sjældent, at der bliver gjort iagttagelser af Lille Skrigeørn uden for Langeland her i amtet.

Kongeørn *Aquila chrysaetos*

I 1992-rapporten sluttede vi af med 2 juv. Kongeørne d.27/12-92. Den ene af disse holdt til ved Ravnholt og her blev den frem til d.4/3-93 (mange observatører). Den blev nu set flere gange længere nordpå. D.16/3 ses en juv. fugl ved Måle (FES), d.26/3 ses en juv. fugl - denne gang ved Tårup Inddæmmede Strand (BKS, FES) og d.1/4 ses igen en juv. fugl - nu ved Stavre Skov (Stavrehoved). Det hele ender med, at vi igen kan afslutte et Kongeørnkapitel med 2 Kongeørne - idet 2 juv. ses trække ved Brockdorff Gods d.9/4.

Desværre vendte "Ravnholt-ørnen" ikke tilbage for endnu en vinter.

Ørn sp.

En trak ved Kærteminde d.5/4. (Kan det have været en af Kongeørnene?). En trak Ø ved Tryggelev Nor d.15/9.

Fiskeørn *Pandion haliaetus*

Et år på det jævne - formentlig pga. manglende ornitologisk aktivitet på Langeland i august, hvor mange Fiskeørne trækker gennem landet. Det blev dog til 91 fugle fordelt med 25 i foråret, 2 oversomrende og 64 i efteråret.

Foråret gav 9 fugle på Fyns Hoved, hvor 2 NØ d.16/4 var bedste dag. Langeland havde ligeledes 9 og her blev bedste dage: Tryggelev Nor 3 NØ d.12/4 og 2 NØ d.13/4. Endvidere bør nævnes: Nordskov 1 Ø d.27/3 (årets første), Enebærodde 2 NØ d.2/4 og Viggelsø 2 d.10/5.

2 Fiskeørne valgte at tilbringe sommeren i det fynske: 1 i Vejlen, Tåsinge fra 28/6 til 29/8 (PVR) og 1 i Brændegårdssøen, hvor den sås en del gange i juli måned.

Efterårets fordeling gav 46 til Langeland, 6 til Brændegård Sø, 5 til Home og endelig 7 spredte obs. Bedste dage, alle fra Sydlangeland: 3 SV d.5/9, 6 SV d.8/9, 6 SV d.9/9, 3 SV d.11/9, 5 SV d.12/9 og 13 SV d.13/9.

Sidste fugl sås rastende ved Brændegårdssøen d.19/10.

Tårnfalk *Falco tinnunculus*

Der er indrapporteret 423 Tårnfalke og de fordeler sig således på årets 12 måneder:

jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
12	10	14	31	9	12	23	27	172	95	10	8

De høje tal i sep. og okt. skyldes først og fremmest efterårstrækket på Langeland, hvor træktotaleen lyder på 199.

Fra foråret skal følgende obs. nævnes: Enebærodde 3 Ø og 2 rast d.2/4, Viggelsø 4 rast d.15/4 og Fyns Hoved 5 trak d.14/5.

Fra efteråret skal 6 rast Viggelsø d.30/8 nævnes, samt følgende tal fra Sydlangeland: 31 SV d.13/9, 10 rast 14-16/9, 22 SV d.17/9, 22 SV d.18/9, 12 rast d.4/10 og 13 SV d.11/10.

Aftenfalk *Falco vespertinus*

Et lidt mere almindeligt år oven på invasionen i 1992. 10 enkeltindivider blev observeret, og de fordelte sig med 3 i foråret og 7 i efteråret. Normalt ses der flere om foråret end om efteråret. Første fugl var 1 ad. han ved Fyns Hoved d.12/5. D.13/5 sås 1 hun i Fredmosen og d.10/6 rastede 1 hun ved Høgsholt (Tommerup).

Efteråret begyndte med Brændegård Sø 1 SV d.8/8. De resterende 6 fugle blev alle set på Sydlangeland: 1 k NV d.5/9, 2 S d.10/9, 1 S d.11/9, 1 S d.12/9 og 1 k d.19/9.

Dværgfalk *Falco columbarius*

Årstotalen blev på 118 fugle, altså på niveau med 1992, hvor 116 fugle blev indrapporteret.

Foråret tegnede sig for 11 fugle i perioden 7/2 - 14/5, heraf de 6 fra Fyns Hoved. Ingen dage med mere end en enkelt fugl.

I efteråret sås 107 fugle i perioden 29/8 - 23/10. Kun 10 er ikke set på Langeland. De bedste dage på Sydlangeland blev: 6 SV d.8/9, 6 SV d.10/9, 8 SV d.11/9, 6 SV d.12/9, 10 SV d.13/9, 5 SV d.20/9, 5 SV d.29/9, 7 SV d.30/9 og 5 SV d.4/10. Som det ses af tallene, trak rigtig mange igennem i perioden 8/9 - 13/9.

Lærkefalk *Falco subbuteo*

Et ganske pænt år med i alt 39 fugle.

Kun 9 fugle set i foråret, heraf de 6 på Fyns Hoved. 2 d.29/4 (årets første) og 2 d.9/5 - alle Fyns Hoved - blev bedste dage.

Efteråret gav 30 fugle - de 26 på Langeland. En masse østenvind i september gav en flot slutspurt med 25 Lærkefalk på Sydlangeland. Bedste dage blev: 4 SV d.8/9, 3 SV d.11/9, 2 SV d.17/9, 3 SV d.19/9 og 2 SV d.21/9. Sidste fugl trak syd fra Dovns Klint d.29/9.

Vandrefalk *Falco peregrinus*

Et halvskidt år i forhold til 1992.

Kun 13 obs. kunne det blive til.

Eneste fugl fra foråret:

Fåborg 1 NØ d.27/3 (GKN).

Efteråret begyndte flot med

1 ad. han d.29/8 ved Tryggelev Nor

(SØB, JHJ mfl), som deltagere på

en DOF-tur havde glæde af. Siden

fulgte 1 ad. han syd d.9/9 Dovns

Klint (FET, OHG), 2 trak samme sted

d.29/9 (FET, OHG) og samme dag

sås 1 syd på Thurø (AB), Dovns Klint 1 S d.30/9 (FET, OHG), 1 2k+ rastede ved

Kærby Fed (HEL), Dovns Klint 1 S d.11/10 og 3 S d.22/10 (bedste dag) (FET,

OHG). Endelig 1 1k ved Gyldenstens Enge d.8/12 (JEB).

Jagt-/Vandrefalk *Falco rusticolus/peregrinus*

Fyns Hoved 1 d.3/10.



Vagtel *Coturnix coturnix*

Otterup 1 d.27/5 (KRM)

Vandrikse *Rallus aquaticus*

Årets første hørtes d.20/1 ved Arreskov Sø og den sidste d.25/11 ved Gyldensten. Der er indrapporteret 56 fugle fra 12 lokaliteter.

Plettet Rørvagtel *Porzana porzana*

Formentlig samme fugl er hørt fra 27/4 til 29/4 i Fredmosen (OHG).

Engsnarre *Crex crex*

1 syngende blev hørt på Bispeeng fra 15/5 til 18/5 (Per Sønnichsen) og 1 i Sundet i Fåborg 3-4 dage i juni.

Grønbenet Rørhøne *Gallinula chloropus*

210 fugle er indrapporteret. Traditionelt er de største tal fra Seden Strand: 47 d.23/1; men også Fruens Bøge 30 d.20/1 og Bispeeng 29 d.9/3 er pæne tal.

Blishøne *Fulica atra*

I alt blev der set 78.090 fugle fordelt på 283 obs. Som sædvanlig er de største tal fra Egensedybet: 3800 d.7/11. Andre lokaliteter med over 1000 nævnes: Nakkebølle Fjord 2000 d.28/11, Hofmangave 1880 d.13/2, Thurø Bund 1565 d.20/12, Seden Strand 1217 d.10/1, Fåborg Fjord 1100 d.19/11 og vandet ud for Fjordmarken 1020 d.10/1.

Trane *Grus grus*

4 forårsobs.: Kerteminde 1 N d.2/4 (BKS), Tvede Skov, Tåsinge 1 SØ d.23/5 (PVR) og sikkert den samme fugl ved Kohave Skov ved Tranekær 1 d.23/5 (CLD) og Rævedam 2 d.26/5 (FET).

Efteråret: Odense 3 d.31/8 (EEH) og Otterup 12 d.15/10 (KRM).

Ikke siden 80'erne er der set så mange Traner.

Strandskade *Haematopus ostralegus*

Der var mange overvintrende fugle i den milde vinter, bl.a. **Fyns Hoved** 100 d.17/1 og **Bogense** 94 d.4/1.


Største tal: **Lillestrand** 266 d.8/4 og **Storeholm** 235 d.10/2.

I alt 7939 fugle fordelt på 350 obs.

Klyde *Recurvirostra avocetta*

Selvom årets største tal: 124 d.25/4 og 160 d.21/5 ved **Storeholm** mellem **Langeland** og **Ærø** faldt i den sydlige del af amtet, så stammer langt de fleste obs. fra det nordfynske område. Af større tal herfra bl.a.: **Viggelse** 65 d.29/4, **Dørholm** 79 d.17/4, **Gyldenstens Enge** 76 d.8/4.

Årets første obs.: **Stige Ø** 35 trak d.12/3 og årets sidste: **Østerøse** 3 d.5/9.



Klyder i Slambassinet

Lille Præstekrave *Charadrius dubius*

13 fugle d.11/8 i **Slambassinet** er årets topscorer.

Første obs.: **Salme Nor** 1 d.14/4 og sidste: **Arreskov Sø** 1 d.27/8.

Stor Præstekrave *Charadrius hiaticula*

5 blev set allerede d.3/1 på en strandeng ved **Dalby Bugt!**

Største forårstal: **Lillestrand** 35 d.11/4.

Efteråret bragte rigtig mange: **Fællesstrand** 55 d.23/7, **Slambassinet** 157 d.10/8, **Storeholm** 100 d.1/9, **Bøjden Nor** 51 d.1/9 og **Enebærødde** 50 d.8/9.

Pomeransfugl *Charadrius morinellus*

1 sås kortvarigt på **Odden** vest for **Tåsinge** d.11/7 (Lars Hansen)

Hjejle *Pluvialis apricaria*

Den milde vinter gav Hjejler lige fra d.1/1. Måske er det de samme 35 fugle der blev set denne dag ved **Vestermaden** og på **Fyns Hoved**.

Største forårstal: **Hofmangave** 709 d.29/3.

Fra august ses de store ansamlinger. I alt er der 35 obs. med 500 eller mere, flest fra det nordfynske med 6000 d.3/11 ved **Nr. Nærá Strand** som det højeste. **Storeholm** 2800 d.31/10 er største tal fra den sydlige del af amtet.

Strandhjejle *Pluvialis squatarola*

En flok overvintrende på 15 sås d.30/1 ved **Lillestrand**. Kun få forårstræktal, hvoraf kan nævnes **Hofmangave** 26 d.15/5.

Efterårstrækket startede planmæssigt i slutningen af juli med de første fugle d.23/7.

Største tal juli: **Thurø Rev** 18 d.26/7

Største tal aug.: **Nr. Nærá Strand** 88 d.15/8

Største tal sep.: **Fællesstrand** 75 d.29/9

Største tal okt.: **Storeholm** 160 d.24/10

Største tal nov.: **Nr. Nærá Strand** 104 d.3/11

Største tal dec.: **Storeholm** 10 d.29/12

Dværgryle *Calidris minuta*

319 fugle fra 79 obs. må vist siges at være ganske pænt. Dværgryle er blevet set på 20 forskellige lokaliteter, hvoraf nogle skiller sig ud med enten mange obs. og/eller store tal:

Slambassinet 31 obs. med største tal 19 d.18/7. **Tryggelev Nor**: 11 obs. og største tal 9 d.21/7. **Storeholm** topper med 40 d.1/9. **Brændegård Sø** har 15 d.4/9 og **Østerøse** har 14 d.5/9.

Temmincksryle *Calidris temminckii*

En enkelt forårsobs.: Østerøse 2 d.9/5.

Flotte tal fra efteråret gav i alt 32 fugle fordelt på 22 obs. Flest sås i Slambassinnet: 23 på 13 obs. Flere af disse fugle er dog givetvis gengangere.

Største tal: 5 d.22/7 i Slambassinnet.

Stribet Ryle *Calidris melanotos*

1 blev set d.24/7 på stranden ud for Keldsnor af en del ornitologer. Beskrivelse er indsendt til sjældenhedsudvalget.

Krumnæbbet Ryle *Calidris ferruginea*

Langt flere end i 92. I alt blev der indsendt 98 obs. med i alt 954 fugle. Krumnæbbet Ryle og Dværgryle optræder visse år nærmest invasionsagtigt (Hans Meltofte: Vadefugletrækket gennem Danmark, 1993). Tallene fra Fyn tyder på at 1993 var et sådant år. De øvrige landsdeles tal vil kunne be- eller afkræfte dette.

I Slambassinnet blev der flere gange set rigtig mange i første halvdel af juli, flest med 67 d.13/7. Senere på måneden fik også andre lokaliteter pæne tal: Keldsnor 22 d.23/7, Gyldenstens Enge 34 d.25/7, Østerøse 31 d.26/7.

I august - sept. nævnes alle obs. over 20: Slambassinnet 22 d.10/8, Viggelsø 23 d.25/8, Egensedybet 22 d.29/8, Østerøse 23 d.5/9, Enebærrodde 30 d.8/9.

Almindelig Ryle *Calidris alpina*

De 2 store fynske ryle-lokaliteter vises her månedsvis i 9 af årets måneder:

	jan	feb	mar	apr	aug	sep	okt	nov	dec
Nr. Nærrå Strand	1800	-	1600	-	1000	3000	1550	7600	500
Storeholm	1500	800	-	1000	3106	1000	2060	1000	2200

De 7600 ved Nr. Nærrå Strand d.3/11 er ny fynsk rekord.

Af andre større tal kan nævnes: Egensedybet 1760 d.7/11, Dræet 1100 d.28/3, Hofmangave 900 d.3/3, Ristinge Hale 700 d.16/3, Enebærrodde 700 d.8/9.

Kærløber *Limicola falcinellus*

3 obs. alle fra efteråret: Slambassinnet 1 ad. d.26/7 (THH), Geelså Enge 1 ad. d.8/8 (HEL), Østerøse 1 juv. d.5/9 (HEL).

Brushane *Philomachus pugnax*

Kun små forårstal; i alt 45 fugle fordelt på 11 obs. og givetvis med gengangere, da de fleste tal stammer fra Tryggelev Nor i perioden 21/4 - 28/4. Flest var der ved Keldsnor med 8 d.21/4.

Et enkelt større efterårstal springer i øjnene: Keldsnor 92 d.19/7.

Derudover kun 4 obs. med 10 eller mere: Stængholm Enge 11 d.26/6, Tryggelev Nor 10 d.18/7, Keldsnor 16 d.21/7 og Drejø 15 d.1/8.

Enkeltbekkasin *Lymnocyptes minimus*

Et mindre godt år med blot 5 iagttagelser af 8 fugle. Antallet af fugle varierer en del fra år til år, men det skyldes nok i hvilken grad de fugtige enge bliver tjekket i forårs- og efterårsmånedene. Alle iagttagelser: Gyldenstens Enge 1 d.28/3 (HEL), Bøjden Nor 1 d.17/8 (PDP), Tryggelev Nor 3 d.13/10 (FET), Monnet, Tåsinge 1 d.18/10 (FET), Viggelsø 2 d.10/11 (KDJ).

Dobbeltbekkasin *Gallinago gallinago*

De første 2 fugle blev set d.1/1 Skårupøre Sund, og der blev yderligere i jan. og feb. set 6 fugle. De største antal i foråret: Gyldenstens Enge 23 d.14/3 og 24 d.28/3, Noret, Tåsinge 30 d.15/3 og 53 d.27/3, Tryggelev Nor 18 d.15/3, 36 d.29/3 og samme dag 35 Påø. Fredmosen 20 d.20/4.

Efterårsmax: Tryggelev Nor 38 d.20/10 og Gyldenstens Enge 20 d.24/10. Årets sidste fugl blev set d.14/12 ved Skårupøre Sund.

Skovsneppe *Scolopax rusticola*

Alle iagttagelser: Langesø 1 d.10/3, 1 d.11/3, 2 d.21/3 og 1 d.15/7. Præsteskov, Tommerup 1 d.31/3, Kongshøj Å 1 d.13/4, Brændegård Sø 2 d.13/4, Åmosen 2 d.28/5, Svanninge Bakker 2 d.2/6, Slukefter 1 d.28/6, Otterup 1 d.23/10 og Viggelsø 1 d.29/10.

Stor Kobbersnepe *Limosa limosa*

Første iagttagelse Bøjden 1 d.6/3, hvilket er tidligt, men dog inden for artens ankomstperiode. Øvrige iagttagelser: Tryggelev Nor 1 d.12/4, Hofmangave 21 d.17/4 (OSC) er største obs. i Odense Fjord til dato. Keldsnor 1 d.19/7 og Bøjden 1 d.7/8. Storeholm 13 d.21/5 og 14 d.14/8 (PHH).

Lille Kobbersneppe *Limosa lapponica*

Eneste vinterfund er fra **Fællesstrand** med 1 d.17/1. Første forårsagttagelse: **Thurø Rev** 1 d.7/3 og største: **Hofmangave 77** d.1/5, 460 d.15/5 (OSC) og **Egensedybøt** 170 d.23/5 (NLA).

De største efterårsobs. over 30 er som følger: **Slambassinet** 47 SV d.12/7 og 38 SV d.20/7, **Egensedybøt** 49 d.15/8 og **Horseklint** 35 S d.29/9.

Sidste iagt.: **Nr. Nærá Strand** 3 d.14/11.

Lille Regnspove *Numenius phaeopus*

Et meget dårligt år for denne art med kun 106 fugle.

Største forårsagttagelser: **Flægen v. Tybrind** 9 d.7/5 og **Tryggelev Nor** 8 d.22/5.

Største efterårsagttagelser: **Langesø** 14 SV d.6/7 og **Egensedybøt** 10 d.1/8.

Sidste obs.: **Dovns Klint** 7 SV d.9/9.

Stor Regnspove *Numenius arquata*

Der blev set mange overvintrende fugle med de nordfynske lokaliteter som de mest dominerende. **Lillestrand** 29 d.30/1, **Fællesstrand** 60 d.16/1, 54 d.17/1, 23 d.18/1, 34 d.6/2 og 28 d.28/2, **Nr. Nærá Strand** 14 d.10/1. De største vinterobs. er fra **Ristinge Hale** med 63 d.11/1 og **Birkholm** med 80 d.14/2.

Største forårstræktal: **Keldsnor** 90 NØ d.23/4 og **Gulstav** 110 NØ d.23/4.

Største forårsrast: **Ristinge Hale** 56 d.16/3, **Lillestrand** 65 d.4/4 og 102 d.11/4,

Fællesstrand 62 d.11/4. Enkelte fugle blev set i maj og starten af juni.

Første efterårstrækobs. er fra **Nr. Nærá Strand** hvor 18 trak SV d.22/6.

Største trækobs.: **Horseklint** 110 S d.29/9.

To lokaliteter tegner sig som efterårets bedste rasteplasser, nemlig **Fællesstrand** og **Storeholm**:

	aug	sep	okt	nov	dec
Fællesstrand	109	121	159	71	0
Storeholm	32	40	356	114	12

Sidste iagttagelse: **Storeholm** 12 d.29/12.

Sortklire *Tringa erythropus*

Et meget dårligt år, hvor store rasstall helt udeblev. Dog var der to meget bemærkelsesværdige observationer af henholdsvis Fyns tidligste og seneste iagttagelse. Første iagttagelse: **Gyldenstens Enge** 1 i vinterdragt d.14/3 (HEL)

De næste fugle blev set på et mere normalt tidspunkt, nemlig **Tryggelev Nor** 3 d.27/4. De største forårstal blev: **Lillestrand** 5 d.7/5 og **Fællesstrand** 4 d.10/5.

Fra efterårsnedtrækket er de største iagttagelser: **Fællesstrand** 6 d.11/6, **Enghave, Fønsskov** 6 d.15/6, **Flægen** 7 d.23/6, **Gyldenstens Enge** 6 d.25/7 og **Geels Å** 6 d.21/8.

Sidste fugl blev set så sent som d.27/12 på **Viggelsø** (KDJ), hvilket kun er det tredje vinterfund i Danmark.

Rødben *Tringa totanus*

Et udmærket år for denne art, dog kun med en iagttagelse på mere end 100.

Overvintrende Rødben er set på følgende lokaliteter: (alle iagt. over 25) **Fællesstrand** 45 d.2/1, **Stige Ø** 62 d.10/1, 27 d.28/1, 45 d.3/2 og 30 d.18/2, **Lillestrand** 27 d.28/1, **Storeholm** 31 d.10/2.

Største forårsrasstall: **Ristinge Hale** 96 d.16/3, **Lillestrand** 72 d.4/4, **Bogø** 70 d.9/4, **Kærby Fed** 81 d.11/4, 75 d.18/4 og 89 d.29/5, **Dørholm** 152 d.17/4 og **Nr. Nærá Strand** 70 d.21/4.

Også efterårstrækket er uden de helt store koncentrationer med **Vestermaden** som bedste lokalitet. Herfra kan nævnes 48 d.3/10, 60 d.6/10, 50 d.10/11 og 90 d.13/11, **Fællesstrand** 53 d.21/10, **Storeholm** 60 d.24/10 og sidste iagttagelse ligeledes herfra med 64 d.29/12.

Hvidklire *Tringa nebularia*

Et normalt år uden vinterobs. og pænt med fugle i Odense Fjord.

Hofmangave lagde ud med den første d.17/4. De store koncentrationer fra **Hofmangave** i foråret 92 udeblev i 1993, dog kan herfra nævnes: 70 d.1/5.

Fællesstrand 36 d.24/4, 30 d.26/4 og 31 d.28/4, **Lillestrand** 40 d.27/4, **Nr. Nærá Strand** 90 d.27/4.

De største tal fra efterårsnedtrækket blev: **Hofmangave** 94 d.17/7 og 27 d.28/8, **Gyldenstens Enge** 36 d.25/7, **Egensedybøt** 123 d.28/7 og 110 d.1/8, **Kærby Fed** 29 d.8/8 og **Viggelsø** 40 d.17/8.

Sidste iagt. er også fra **Viggelsø**: 7 d.19/10.

Svaleklire *Tringa ochropus*

Som i 92 blev også 1993 et meget dårligt år. Max. antal fugle observeret på én gang blev kun 6. Til sammenligning kan nævnes: 1992 også kun med 6, 1991 med 24, 1990 med 40 og 1989 med 30. Alle rastende.

Forårets første: **Hasmark** 1 Ø d.2/4. Forårets største obs. blev: **Geels Å** 4 d.18/4. På efterårsnedtrækket blev der kun på 6 lokaliteter set mere end 3 fugle samtidigt: **Tryggelev Nor** 4 d.10/6 og 5 d.15/8, **Egensedybøt** 4 d.15/7, **Skanseodde** 5 d.15/7, **Slambassinøt** 4 d.29/7, **Stængholm Enge** 4 d.7/8, **Geels Å** 4 d.8/8 og 6 d.14/8.


Årets sidste: **Dovns Klint** 1 SV d.17/9.

Tinksmød *Tringa glareola*

De sydlangelandske lokaliteter med Tryggelev Nor som den bedste står for langt de fleste iagttagelser. Under forårstrækket fra 28/4 til 10/5 kulminerede trækket primo maj.

De største obs. blev:
Tryggelev Nor 8 d.1/5 og
Flægen 16 d.7/5.

Fra efterårstrækket kan der fra **Tryggelev Nor** nævnes følgende pæne tal: 20 d.18/7, 11 d.19/7, 12 d.20/7, 15 d.31/7 og 19 d.1/8. Øvrige større rastetal:
Slambassinøt 15 d.4/8 og **Geels Å** 24 d.8/8.
Årets sidste: **Slambassinøt** 1 d.6/9.



Mudderklire *Actitis hypoleucos*

Årets første 2 Mudderklirer kunne ses ved **Horseklint** d.17/4. I perioden 22/4 - 12/6 blev der set 31 fugle med 13 ved **Arreskov Sø** d.16/5 som max. Efterårsnedtrækket kulminerede i perioden medio juli - medio august med følgende max.tal: **Slambassinøt** 18 d.18/7, 18 d.24/7, 23 d.26/7, 23 d.4/8 og 19 d.11/8, **Odense Kanal** 20 d.22/7, **Gyldenstens Enge** 23 d.26/7, **Fællesstrand** 16 d.5/8. De sidste 2 rastede på **Fællesstrand** d.11/9.

Stenvender *Arenaria interpres*

Med 90 fugle, eksklusive gengangere blev 1993 et godt år; meget bedre end 92-totalen på 47.

Forårstrækket var som sædvanligt sporadisk med kun 6 fugle. Første og største iagttagelse blev: **Fællesstrand** 2 d.24/4 og 2 d.15/5. Ingen ynglepar er indrapporteret.

Efterårstrækket forløb i perioden 14/7 - 24/10 med følgende max.tal: **Keldsnor** 4 d.24/7, **Enøbærodde** 4 d.29/8, **Tryggelev Nor** 18 S d.11/9 og 20 rast d.14/9 (FET), **Fællesstrand** 6 d.29/9.

Odinshane *Phalaropus lobatus*

Igen et flot år - dog ikke helt på højde med de to tidligere år 91-92. 5 fugle blev set i perioden 8/7 - 15/9. **Slambassinøt** lagde ud med 2 adulte hunner, som rastede fra d.8/7 til 12/7. **Brændegård Sø** 1 1k og 1 ad. d.2/9. Den sidste blev set i **Arreskov Sø** d.15/9. Underligt at der ikke blev set nogen på Langeland.

Almindelig Kjove *Stercorarius parasiticus*

2 forårsiaagttagelser: **Føns Vig** 3 (heraf 2 i mørk fase og 1 i lys fase) trækkende Ø d.26/4 og **Nyborg** 1 N d.10/5.
10 efterårsiaagttagelser af 17 kjover, heraf 8 obs. af i alt 12 trækkende fugle ved **Horseklint** i perioden 31/8 - 17/9. Desuden 1 1k iagttaget ved **Mågeørne** d.10/10 og ved **Dovns Klint** 4 SV d.9/9.

Dværgrmåge *Larus minutus*

4 vinteriaagttagelser: **Korshavn** 1 d.3/1, **Ristinge Hale** 1 d.11/1, **Fredmosen** 1 d.18/1 og **Storeholm** 1 d.29/12.
De største forårsiaagttagelser: **Gulstav** 38 d.21/4, **Tryggelev Nor** 9 d.23/4 og **Brændegård Sø** 15 d.2/5.
Af større efterårstal skal nævnes: **Dovns Klint** 5 d.12/9, **Vesteregner** 14 d.12/9 og **Dovns Klint** 3 d.30/10.
Endelig skal samtlige iagttagelser fra juli nævnes, da sommerobservationer af Dværgrmåge tilsyneladende er noget nyt i amtet: **Gyldenstens Enge** 1 juv d.25/7, **Arreskov Sø** 1 2k d.26/7 og **Slambassinøt** 3 ad og 1 2k d.31/7.

Sildemåge *Larus fuscus*

Der er i 1993 iagttaget ca 100 ynglepar, heraf 45 på **Bogø**, 30 på **Vresen** og 15 på **Mejlø**.

Som sædvanlig er der kun få observationer udenfor ynglepladserne, dog skal de største iagttagelser nævnes: **Stige Ø** 5 d.15/4 og 4 d.11/8.

Ride *Rissa tridactyla*

En orkanagtig storm i januar gav nogle helt usædvanlig store Ride-tal ved Fyns Hoved: **Horseklint** 26 d.23/1, 347 trækkende d.25/1 (BKS), 135 NV d.26/1 (THH), 14 d.27/1 og 15 d.30/1.

Bagenkop Havn 22 d.28/1.

Årets sidste fugl blev set så tidligt som d.17/2.

Totalen for 1993 blev 596 fugle, mod 19 i 92 og 8 i 91.

Rovterne *Sterna caspia*

2 fugle observeret i 1993: **Tryggelev Nor** 1 d.12/5 (NRA) og **Brændegård Sø** 1 d.21-22/7 som mange fik set.

Dværgterne *Sterna albifrons*

Årets første iagttagelse: **Tryggelev Nor** 2 d.20/4 og den sidste observation samme sted 3 d.7/8.

Årets største tal blev: **Tryggelev Nor** 5 d.24/4 og **Storeholm** 12 d.21/5.

Selvom der mangler yngletal for de største ynglepladser, må det antages at amtets ynglebestand fortsat er på ca 30 par.

Sortterne *Chlidonias niger*

Årets første obs.: **Tryggelev Nor** 7 d.25/4 og årets sidste: **Viggelse** 20 S d.16/8. Denne observation blev samtidig årets største.

Øvrige større iagttagelser: **Tryggelev Nor** 7 d.15/5 og **Stige Ø** 8 d.15/8.

I alt blev det iagttaget 58 fugle på 6 lokaliteter, hvilket er meget dårligere end "kanonåret" 1992, men samtidig klart bedre end såvel 1990 og 1991.

Hvidvinget Terne *Chlidonias leucopterus*

En iagttagelse: **Tryggelev Nor** 1 d.12/5 (NRA)

Alk/Lomvie *Alca torda/Uria aalge*

Alle obs. større end 20 skal nævnes: **Fyns Hoved** 31 d.18/1, **Horseklint** 40 d.23/1, 30 d.26/1, 48 d.27/1 og 41 d.22/10, samt **Wedellsborg** 65 d.28/1 og 100 d.6/3.

I alt 26 observationer af 436 fugle, hvoraf de 19 obs. var fra **Horseklint**.

Lomvie *Uria aalge*

Kun 4 sikre observationer af denne art, hvorfor alle skal nævnes: **Horseklint** 2 d.26/1, **Wedellsborg** 2 d.6/3, **Bårling Vig** 1 (død) d.30/10 og **Fyns Hoved** 1 d.15/11.

Alk *Alca torda*

8 observationer af 141 Alke, hvoraf skal nævnes: **Horseklint** 85 d.26/1 og **Wedellsborg** 50 d.6/3.

Tejst *Cephus grylle*

Alle iagttagelser nævnes:

Horseklint 3 NV d.27/1,


Lillestrand 1 d.20/3 og 1 d.3/8,

Langø 3 d.8/4,

Fyns Hoved 1 d.8/4, 1 d.22/10 og 1 d.15/11.

Mejlø havde op til 7 i perioden 3/6 - 11/7,

med 1 sikkert og 3 sandsynlige ynglepar.



Søkonige *Alle alle*

4 iagttagelser i 1993, som alle skal nævnes: **Horseklint** 1 N d.17/1 (FES), 1 N d.23/1 (BKS) og 2 NV d.26/1 (THH) samt **Bårling Vig** 1 rast d.31/10 (THH)

Huldue *Columba oenas*

En enkelt vinterobs.: **Horsøklint** 4 d.17/1.

Mange forårsagttagelser på Nordfyn, men kun af enkelte fugle; således var 3 forårets største tal ved henholdsvis **Gyldenstøns Enge** d.24/3 og **Viggelsø** d.28/5. Af større efterårsobs. skal nævnes: **Dovns Klint** 20 d.8/9, 42 d.19/9, 21 d.21/9 og **Vesteregn** 25 d.15/10, alle trækkende.

Der er ikke indrapporteret yngletal for denne due, men syngende Hulduer i sommerperioden ved **Arreskov Sø**, **Nørresø** og **Romsø** tyder på at arten yngler her.

Ringdue *Columba palumbus*

I alt observeret ca 45.000 fugle i 1993, hvorfor kun de største obs. nævnes: **Vågebakken**, **Hindsholm** 1500 d.27/3, **Tranekær** 1800 SV d.8/10, **Dovns Klint** 7020 d.18/10 og 21.000 d.22/10.

Turteldue *Streptopelia turtur*

2 indrapporteringer fra 1993: **Gulstav** 1 d.21/5 (HÆG) og **Tryggelev Nor** 1 d.27/5 (NRA).

Skovhornugle *Asio otus*

Kun 10 iagttagelser af denne ugle og alle af enkeltindivider, bortset fra: **Sortemosen** 5 d.5/3. De øvrige lokaliteter var: **Vintermosen**, **Tryggelev Nor**, **Nerå Strand**, **Fyns Hoved**, **Viggelsø**, **Knagelbjerg Skov** og **Beldringe**.

Mosehornugle *Asio flammeus*

Alle iagttagelser: **Bogense** 1 d.30/1, **Gyldenstøns Enge** 1 d.22/2, **Brockdorff Gods** 2 d.29/3, **Fyns Hoved** 1 d.7-8/5, **Langøhoved** 1 d.10/5, **Fællesstrand** 1 d.15/5 og **Thurø** 1 d.24/10.



Natravn *Caprimulgus europaeus*

En enkelt observation - den første siden 1990 i **Bogense** d.5/7 (JEB)

Mursejler *Apus apus*

Kun små observationer i 1993, hvilket sikkert skyldes den særdeles dårlige sommer.

Årets første Mursejler blev set d.27/4 i **Fåborg** og de sidste 20 d.21/9 ved **Dovns Klint**.

Af større obs. skal nævnes: **Arreskov Sø** 250 d.24/6 og **Slukefter** 300 d.27/6.

Isfugl *Alcedo atthis*

Observeret 14 steder i amtet. Ingen iagttagelser af mere end 2 fugle. Flere af disse er set gennem en længere periode, f.eks. **Kongshøj A** 31/3 - 23/8, **Gyldenstøns Enge** 9/10 - 8/12, **St. Støgø** 4/11 - 25/11. Der er ikke indrapporteret ynglefund, men 2 1k er set d.14/6 på en hemmeligholdt lokalitet.

Vendehals *Jynx torquilla*

2 iagttagelser: **Fyns Hoved** 1 d.1-5/5 (FES, PDP) og **Vesteregn** 1 d.15/9 (FET)

Grønspætte *Picus viridis*

En Grønspætte er iagttaget i den sydøstlige del af **Odense** d.1/11 og d.20/12. (PHH).

Toplærke *Galerida cristata*

Kun 2 iagttagelser tidligt på året: **Hjalløsevej**, **Odense** 1 d.1/1. og **Rosengårdscentret** 1 d.1/2. Er Toplærken ved at forsvinde fra Odense som det efterhånden er sket i mange andre byer? Toplærken har nu kun en stærk basis i Nordjylland.

Hedelærke *Lullula arborea*

I alt 77 fugle set, hvilket er på linie med de sidste to år.

Forår: **Horseklint** 6 N d.15/3 (FES), **Gulstav** 1 d.16/3 (THH), **Nr. Nærá Strand** 1 d.23/3 (SEE), **Fyns Hoved** 3 rast d.27/3 og 4 N d.28/3 (FES,THH), **Horseklint** 1 N d.8/4 (FES)

Efterår: **Dovns Klint** 10 d.19/9, 1 d.21/9 og 10 d.22/9. **Gulstav** 10 rast d.12/10. **Tryggelev Nor** 5 d.20/10. **Dovns Klint** hele 22 trækkende d.22/10. Alle efterårsobs.: FET, OHG.

Bjerglærke *Eremophila alpestris*

Alle iagttagelser:

Monnet 1 d.27/1 (PDP),

Vesteregn 1 d.18/10 (FET),

Thurø Rev 1 d.25/10 (AB),

Monnet 4 d.2/11 (PVR).

Sluttelig en gigantisk flok på 50

Bjerglærker på **Mågeøerne** d.12/11 (JEB).



Storpiber *Anthus richardi*

Dovns Klint 1 d.18/9 (Mogens Ribo)

Rødstrubet Piber *Anthus cervinus*

4 iagttagelser, alle fra Sydlangeland i september: **Tryggelev Nor** 1 S d.11/9, **Dovns Klint** 1 SV d.17/9, **Vesteregn** 1 S d.15/9 og 1 S d.20/9. Alle FET.

Skærpiber *Anthus spinoletta*

1. halvår: **Nr. Nærá Strand** 7 d.17/1 og 6 d.10/2 (THH), **Fåborg Fjord** 1 d.25/1 (PDP), **Enebærodde** 1 d.25/3 (THH), **Hov Nordstrand** 1 d.29/3 (THH).

2. halvår: **Dovns Klint** 2 SV d.17/9, 6 d.21/9, 4 SV d.16/10, 5 d.22/10 (FET), **Vesteregn** 11 S d.20/9 (FET), **Østerøse** 2 d.9/10 (HEL), **Horseklint** 2 d.20/10 (JSA), **Tryggelev Nor** 4 d.27/10 (FET), **Enebærodde** 4 d.4/11 (KDJ), **Monnet** hele 21 d.29/11 (PVR), **Jersore** 3 d.12/12 (HEL).

Gul Vipstjert *Motacilla flava*

Første obs.: **Klise Nor** 2 d.21/4 (THH)

Træktal fra **Fyns Hoved**: 25 rast d.1/5, 75 rast d.2/5, 150 N d.3/5, 20 rast d.8/5, 40 rast d.9/5, 150 rast d.10/5, 1000 N d.13/5, 300 rast d.14/5, 200 rast d.16/5.

Efterår: **Arreskov Sø** 50 d.25/8 (EEH), **Storeholm** 40 d.1/9 (PHH), **Dovns Klint** 176 S d.7/9, 285 S d.8/9, 28 d.12/9, 33 d.22/9 (FET)

Bjergvipstjert *Motacilla cinerea*

I alt 61 fugle set.

Forår kun: **Enebærodde** 2 Ø d.6/4 (THH)

Efterår:

Dovns Klint: 2 S d.7/9, 3 S d.8/9, 5 S d.12/9, 6 SV d.17/9, 2 SV d.18/9, 3 d.19/9, 8 d.21/9, 4 d.22/9, 4 d.22/10 (FET)

Vesteregn: 1 d.13/9, 4 d.18/9, 8 S d.20/9, 4 SV d.15/10 (FET)

Slambassinet: 1 1k d.6/9 (THH), 1 d.18/9 (HEL)

Hollufgård: 1 d.16/11 (KGR)

Hvid Vipstjert *Motacilla alba*

Horseklint 57 N d.27/3 (FES), **Slambassinet** 45 d.27/7 og 60 d.18/9 (HEL), **Thurø Rev** 75 d.31/7 (JSA), **Arreskov Sø** 150 d.25/8 (EEH)

Sydræk fra **Dovns Klint**: 131 d.8/9, 175 d.12/9, 590 d.17/9, 160 d.21/9, 460 d.22/9 (FET)

Silkehale *Bombycilla garrulus*

Alle iagttagelser:

Humble 14 d.14/1 (OHG),

Fyns Hoved 1 d.15/11 og

5 d.22/11 (THH, FES),

Hjallese 1 d.17/11 (JSA),

Kerteminde 7 d.18/11 (BKS),

Bogense 4 d.19/11 og 12 d.12/12 (JEB),

Tommerup 1 d.23/11 (FET),

Thurø Bund 11 d.5/12 (AB)



Vandstær *Cinclus cinclus*

Som vanligt mange iagttagelser fra **Silkeåen**. Flest her: 3 d.20/1 (THH). **Hollufgård** i Odense havde Vandstær fra 17/1 til 18/3 og igen 1 i et par uger i november (KGR). Herudover: **Fåborg** 1 d.16/10 (EEH), **Harritslevgård Møllebæk** 2 d.14/11 (JEB), **Bellinge** 1 d.20/11 (JHJ)

Blåhals *Luscinia svecica*

1 2k han ringmærket d.11/5 på **Fyns Hoved** (FES)

Husrødstjert *Phoenicurus ochruros*

Kun enkeltiagttagelser, bortset fra **Nyborg** 5 d.30/5 (PNI)

Rødstjert *Phoenicurus phoenicurus*

Første: **Fyns Hoved** 1 d.23/4 (FES)
Største forårsrasttal fra **Fyns Hoved**: 25 d.2/5, 10 d.10/5, 10 d.12/5, 40 d.13/5, 100 d.14/5 (heraf 30 ringmærket) (FES)
Efterårstræk: **Dovns Klint** 300 d.7/9 (FET)
Sidste: **Vesteregø** 2 d.12/10 (FET)

Bynkefugl *Saxicola rubetra*

Første: **Sdr. Hjørne** 1 d.23/4 (PDP)
Største forårsrasttal fra **Fyns Hoved**: 5 d.8/5, 10 d.9/5, 20 d.12/5, 100 d.13/5, 200 d.14/5, 50 d.15/5, 20 d.16/5 (FES)
En meget sen iagttagelse: **Gyldenstens Enge** 1 d.14/11 (HEL)

Stenpikker *Oenanthe oenanthe*

Første: **Horseklint** 2 d.16/4 (FES)
Største rasttal fra **Fyns Hoved**: 300 d.13/5, 50 d.16/5 (FES)
Efterår: **Viggelse** 8 d.17/8 (KDJ), **Monnet** 15 d.23/8, **Thurø Rev** 11 d.25/8 (JSA)
Sidste: **Thurø Rev** 2 d.13/10 (JSA)

Ringdrossel *Turdus torquatus*

Pæne antal i 1993. Forår: **Stængholm Enge** 2 d.11/4 (HEL), **Gyldensten** 2 d.13/4 (JEB), **Fyns Hoved** 2 d.13/4 og 15/4 (FES, JHJ), **Svaninge Bakker** 1 d.14/4 (EEH), **Nr. Nærá Strand** 6 d.21/4 (SEE), **Gulstav** 1 d.27/4 (THH), **Fyns Hoved** 1 d.24/4 og 2 d.1/5 (FES). Fra 11/5 til 14/5 rastede op til 3 Ringdrossler på **Fyns Hoved**.

Efterår: **Østerøse** 1 d.9/10 (HEL), **Bøjden Nor** 4 d.11/10 (SEE), **Sydlangeland** 3 d.11/10 og 12/10 og 1 d. 17/10 (FET)

Sjagger *Turdus pilaris*

Alle flokke over 500:
Kongshøj A 600 d.17/1 (PNI),
Bøjden Nor 600 d.20/1 (THH),
Skamby 800 d.31/1 (THH),
Øster Hæsing 600 d.16/4 (EEH),
Dovns Klint 3000 trak d.22/10 (FET, OHG),
Hollufgård 2000 d.7/11 (KGR)



Vindrossel *Turdus iliacus*

Flokke over 100: **Tranekær** 130 d.17/4 (CLD), **Arreskov Sø** 250 d.10/10 (EEH), **Sdr. Hjørne** 107 d.13/10 (PDP), **Horne** 210 SV d.15/10 (PDP), **Dovns Klint** 500 trak d.22/10 (FET, OHG), **Fjordmarken** 150 d.12/12 (HEL)

Misteldrossel *Turdus viscivorus*

En del overvintrende småflokke, bl.a. **Ravnholt** 16 d.9/1 (NLA), **Vågebakken**, **Fyns Hoved** 8 d.18/1 (THH)
Forårstræk **Horseklint**: 30 N d.14/3, 35 N d.15/3, 12 N d.20/3, 21 N d.21/3, 5 d.23/3, 10 rast d.16/4 (FES)
Efterår: **Sdr. Hjørne** 30 rast d.11/10 (PDP), **Gulstav** 20 d.15/10 (FET), **Dovns Klint** 7 trak d.18/10 og 13 d.22/10 (FET), **Ristinge Klint** 14 d.25/10 (FET), **Wedellsborg** 2 d.3/11 (THH)

Græshoppesanger *Locustella naevia*

Fyns Hoved: 1 d.3/5, 1 d.11/5, 3 d.13/5, 4 d.14/5 og 1 d.15/5 (FES)
Herudover: Gardersø, Føns Vig 1 d.10/5 (AB), Holckenhavn Fjord 2 d.26/5 (PNI),
Arreskov Sø 1 d.4/6 (EEH), Vintermosen 1 d.7/6 (HEL), Serup Mose 1 d.9/6
(HEL), Gyldenstens Enge 1 d.19/6 (HEL)

Savisanger *Locustella luscinioides*

Op til 4 syngende i Fredmosen fra 27/4 til 11/6. Herudover Tryggelev Nor 1 syngende d. 9/7 (BC)

Rørsanger *Acrocephalus scirpaceus*

En bemærkelsesværdig sen forekomst: En Rørsanger opholdt sig i Tryggelev Nor helt frem til d.16/11 (FET)

Drosselrørsanger *Acrocephalus arundinaceus*

Fyns Hoved 1 syngende d.13/5 (FES)

Høgesanger *Sylvia nisoria*

Romsø 1 d.29/8 (HEL)

Hvidbrynet Løvsanger *Phylloscopus inornatus*

Østerøse, Knudshoved 1 1k d.20/9 (FET)

Skovsanger *Phylloscopus sibilatrix*

Første: Nørreskov, Tåsinge 1 syngende d.23/4 (AB). Et stort forårsræsttal fra Fyns Hoved: 25 d.10/5 (FES)

Løvsanger *Phylloscopus trochilus*

De største forårsræsttal fra Fyns Hoved: 300 d.2/5, 300 d.10/5 og 500 d.12/5. En meget sen efterårsagttagelse af en syngende Løvsanger: Strynø 1 d.18/11 (PVR).

Grå Fluesnapper *Muscicapa striata*

Forår: Fyns Hoved 40 d.10/5, 25 d.11/5, 25 d.12/5, 11 d.13/5 (FES)
Efterår: Dovns Klint 20 d.7/9 (FET)

Lille Fluesnapper *Ficedula parva*

3 iagttagelser: Gyldensten 1 1k han d.31/5 (JEB), Romsø 1 syngende d.4/6 (PHV), Sdr. Hjørne 1 d.16/9 (PDP).

Broget Fluesnapper *Ficedula hypoleuca*

Første: Gulstav 1 d.21/4 (THH)
Største forårstal fra Fyns Hoved: 50 d.10/5, 200 d.11/5 (heraf 17 ringmærket), 25 d.13/5 (FES)
Efterår: Dovns Klint 10 d.7/9 (FET)

Skægmejse *Panurus biarmicus*

Arten er iagttaget gennem hele året på de to traditionelle lokaliteter Fredmosen og Tryggelev Nor. Største tal fra Tryggelev: 12 d.28/1 og 30 d.20/10.
Skægmejse synes under etablering på flere lokaliteter på Fyn: Arreskov Sø bl.a. 2 d.20/1, 2 d.25/2 (THH, SEE). Flægen ved Tybrind: 2 d.22/4 og 9 d.23/6 (AB). Gardersø, Føns Vig: 2 d.26/4 og 2 d.10/5 (AB).
Herudover: Keldsnor 6 rast og 7 N d.18/10 (FET). Egensedybet 1 d.19/10 (KDJ). Gulstav Mose 13 d.24/10 (FET). Seden Strand 1 d.27/10 (THH).

Korttået Træløber *Certhia brachydactyla*

Mange enkeltiagttagelser fra mange forskellige lokaliteter i amtet: 4 forskellige lokaliteter på Hindsholm, Ravnholt, Arreskov Sø, Nørresø, Gyldensten, Enebærøde, Tommerup, Dovns Klint, Tryggelev Nor, Hesselbjerg.

Pungmejse *Remiz pendulinus*

Kun 2 iagttagelser: **Gulstav Mose** 5 d.19/9 (FET), **Dovns Klint** 6 træk. og 3 rast d.22/9 (FET).

Pirol *Oriolus oriolus*

I år flest iagttagelser på **Thurø**, hvorfra bl.a. 2 ynglepar er indrapporteret. Herudover: **Bogense** 1 d.28/5 og 1 d.11/7 (JEB), **Romsø** 1 d.4/6 (PHV) og 1 d.1/7 (SEE), **Lundsgård Skov**, **Kerteminde** 1 d.24/6 (BKS), **Nørreskov**, **Tåsinge** 1 d.5/6 (PVR), **Vornæs Skov** 2 d.30/6 (PVR).

Rødrygget Tornskade *Lanius collurio*

Fleere rastende på **Fyns Hoved** i dagene 9/5 - 15/5, flest d.14/5: 3 (FES, HEL)
Gulstav Mose 2 d.22/5 (FET), **Wedellsborg** 3 d.4/6 (AB), **Fredmosen** 1 d.10/6 (HKN), **Arreskov Sø** 1 d.12/6 (EEH), **Søbjerg Skov** 1 par d.25/6 (FES), **Vitsø**, **Ærø** 1 d.11/7 (JHJ), **Tryggelev Nor** 1 d.15/8 (HKN), **Romsø** 1 d.29/8 (HEL), **Vesteregn** 1 d.15/9 (FET).

Stor Tornskade *Lanius excubitor*

Holstenshus Skov 1 d.16/1 (PDP), **Brændegård Sø** 1 d.15/2 (PDP), **Langesø** 1 d.15/3 (FET), **Enebærrodde** 1 d.25/3 (THH).
Brændegård Sø 1-2 fra 19/10 og året ud. **Krøngerup Gods** 1 d.22/10 (FET), **Fyns Hoved** 1 d.30/10 (FES), **Håstrup** 1 d.27/12 (EEH), **Holstenshus Skov** 1 d.30/12 (PDP).

Stær *Sturnus vulgaris*

Forårstræktal fra **Horseklint**: 264 N d.20/3. 338 N d.21/3. 332 N d.23/3. 187 N d.27/3. 175 N d.29/3. 117 N d.31/3. 184 N d.8/4. 150 N d.10/4. (FES).
De største flokke: **Hasmark Mose** 800 d.5/4 (overmatning) (THH). **Slambassinet** 400 d.8/7 (THH). **Viggelsø** 350 d.18/7 (KDJ). **Gyldenstens Enge** 950 d.25/7 (HEL). **Hillerslev** 800 d.29/9 (EEH). **Arreskov Sø** 1500 d.4/10 (EEH). **Tryggelev Nor** 900 d.20/10 (FET).

Gulirisk *Serinus serinus*


Fyns Hoved 1 syngende d.13/5 (FES).

Grønirisk *Carduelis chloris*

En del pæne flokke er set: **Horseklint** 192 N d.23/3 (FES), **Stoense** 900 rast d.11/9 (CLD), **Horseklint** 215 N d.19/9 (FES), **Storeholm** 250 d.2/10 (PHH), **Vestermade** 600 rast d.10/11 (FES)

Stillits *Carduelis carduelis*

Største flokke: **Villestofte** 25 d.11/2 (HEL), **Seden Strand** 21 d.18/4 (KEP), **Fyns Hoved** 26 d.6/8 (JSA), **Hollufgård** 30 d.24/8 og 25 d.28/11 (KGR), **Hjulby Sø** 60 d.31/12 (PNI).
Træktal fra **Dovns Klint**: 18 d.12/9, 31 d.21/9, 39 d.22/9, 35 d.18/10, 79 d.19/10 (FET).



Stillits 15/4-90
CD.

Bjergirisk *Carduelis flavirostris*

Største flokke: **Nr. Nærá Strand** 350 d.3/1 (SEE), **Stige Ø** 70 d.10/1 og 100 d.9/2 (KBL), **Seden Strand** 67 d.19/1 (KEP) og 120 d.27/10 (THH), **Tryggelev Nor** 1000 d.25/10 (FET), **Vestermade** 100 d.10/11 (FES), **Viggelsø** 100 d.27/12 (KDJ).

Gråsiken *Carduelis flammea*

I alt 158 fugle iagttaget. Flokke over 10: **Villestofte** 10 d.1/3 (HEL), **Brændegård Sø** 25 d.8/3 (PDP), **Horseklint** 31 N d.21/3 (FES).

Lille Korsnæb *Loxia curvirostra*

Kun meget spredte iagttagelser i første halvår. Fra slutningen af juni til midt i juli forekommer et massivt nordtræk fra Fyns Hoved: 335 d.26/6, 267 d.9/7, 67 d.11/7 og 13 d.23/7 (FES, JSA). Herefter ses småflokke forskellige steder bl.a. **Gudbjerg Skov** 15 d.15/7, **Villestofte** 15 d.30/7 (HEL), **Knagelbjerg Skov** 50 d.29/8 (EEH). Trækbevægelser igen i september: **Dovns Klint** 22 d.7/9 (FET), **Horseklint** 700 N d.13/9, 100 N d.16/9, 50 N d.19/9 (FES). **Vesteregn** 24 NV d.18/10, **Ristinge Klint** 40 d.25/10 (FET).

Stor Korsnæb *Loxia pytyopsittacus*

Sommerinvasionen af Lille Korsnæb trak også nogle af de store med sig: **Langesø** 1 d.28/6 og 1 par d.11/7 (JKP), **Dovns Klint** 17 trak d.22/10 (FET, OHG), **Ristinge Klint** 1 d.25/10 (FET), **Fyns Hoved** 2 d.15/11 (THH). Ingen obs. fra den traditionelle lokalitet Flyvesandet.

Karmindompap *Carpodacus erythrinus*

Fyns Hoved havde op til 2 syngende hanner fra 13/5 til 11/6. **Langøhoved** 2 syngende d.12/6 (FES). **Sydlangøland** havde syngende hanner i Lunden, Eget Skov, Vestre og Østre Gulstav Skov, i alt 10 syngende hørtes d.12/6. Er i år også iagttaget på **Sdr. Hjørne** på Home: 2 2k syngende d.30/5 og 1 ad. han d.2/6 (PDP).

Kernebider *Coccothraustes coccothraustes*

Største flokke: **Bavnehøjgård**, Fåborg 8 d.6/1 og 35 d.9/12 (PDP), **Villestofte** 15 d.11/2 (HEL), **Arreskov Sø** 50 d.14/2 (JHJ), **Elvedgård Mølleskov** 10 d.23/2 (HEL), **Wedellsborg** 18 d.3/11 (THH).

Laplandsværting *Calcarius lapponicus*

Kun iagttaget på efterårstrækket, hvor der til gengæld er set hele 35 lapværlinger: **Dovns Klint**: 1 d.17/9, 3 d.19/9, 2 d.21/9, 2 d.22/9, 1 d.19/10 og 2 d.22/10 (FET, OHG). **Vesteregn**: 12 N d.18/9, 2 S d.20/9 og 2 SV d.15/10 (FET). **Sdr. Hjørne**: 2 rast d.27/9 og 5 SV d.29/9 (PDP). **Østerøse**: 1 rast d.9/10 (HEL).

Snespurv *Plectrophenax nivalis*


Monnet 25 d.30/1 (PDP), **Æbelø** 5 d.16/2 og **Bogense** 10 d.26/2 (JEB), **Gyldenstens Enge** 27 d.7/3 (THH, HEL), **Vesteregn** 6 d.28/10 (FET), **Storeholm** 20 d.28/11 og 80 d.29/12 (PHH), **Mågeøerne** 10 d.10/12 (JEB), **Ny Gesinge** 4 d.11/12 (PVR).

Hortulan *Emberiza hortulana*

Fyns Hoved 3 rast d.13/5 (FES).

Bomlærke/Kornværling *Miliaria calandra*

Som sædvanligt kun store tal fra Nordfyn: **Otterup** 105 d.6/1 (KRM), **Gyldenstens Enge** 42 d.31/1 (THH) og **Farstrup** 50 d.13/3 (HEL).



Indsendere til årsrapporten

KBL Karsten Busk Laursen, Odense
JEB Jens Bækkelund, Bogense
BC Bjørn Christoffersen, Odense
PDP Per Damgård Poulsen, Fåborg
EEH Erik Ehmsen, Fåborg
EEE Erhardt Ecklon, Svendborg
FET Team Eriksen
FES Fyns Hoved Feltbiologisk Station
OHG Ole Goldschmidt, Bagenkop
THH Tim Hansen, Odense
PHH Poul Henrik Harritz, Svendborg
HEL Thomas Hellesen, Odense
PHV Peter Hvenegård, Vissenbjerg
HKN Henrik Knudsen, Ringe
NLA Niels Larsen, Odense
KRM Kresten Madsen, Otterup
MMJ Michael Mosebo Jensen, Ullerslev
PNI Poul Nielsen, Nyborg
PVR Poul Rasmussen, Tåsinge
OSC Ove Schou, Odense
SEE Martin Seeberg, Kerteminde
BKS Bo Stephensen, Kerteminde
JSA Jacob Sterup Andersen, Odense
MSN Martin Søgård Nielsen, Odense
STP Sten Pedersen, Odense
KEP Kaj Pedersen, Odense
HÆG Hans Ægidius, København
NRA Nis Rattenborg, Sydlangeland
CLD Claus Dalskov, Tranekær
JKP Kristian Poulsen, Morud
AB Arne Bruun, Thurø
KDJ Kurt Due Johansen, Odense
JHJ Jan Holm Jensen, Odense
DYB Joachim Dybbroe + Torben Frydensberg
KGR Kaj Grønback, Odense

Møder

Sydøstfyns ornitologiske forening?

Kunne du tænke dig, med jævne mellemrum, at mødes med andre fugleinteresserede for at lære mere om fugle og evt. anden natur, tage på ture og få noget løs fuglesnak? For at få undersøgt interessen beder jeg herved alle interesserede komme til møde den 15. september kl. 19.00 på Søndervej nr. 59 på Thurø eller ringe. På mødet vil vi så finde ud af, hvad vi mere præcist vil beskæftige os med; hvor tit vi skal mødes og om det er en god ide at stifte en lokal forening.

Arne Bruun
Søndervej 59, Thurø
5700 Svendborg
Tlf. 62 20 51 34

Fuglekasse møder

Hver mandag i november, startende med d.7., hvor Bent Staugård vil vise lysbilleder fra sidste gang, vi havde et kasseprojekt. De næste tre mandage vil så blive fulgt op af praktisk arbejde, hvor du kan lave din(e) egen/egne småfuglekasse(r) for 15 kr/stk. Mødested kl. 19.00 i lokalet på Risingskolen.

Ekskursioner

Sydlangeland

Søndag d.4/9. Dovns Klint kl. 7.00.

Tilmelding til lederen: Flemming Byskov (65 98 22 18)

Under de rette vind- og vejrforhold er luften fyldt med fugle, der vil ud af landet. Det starter med Gule Vipstjerter og Skovpipere, senere følger Hvepsevåger, Spurvehøge og måske Røde Glenter. Turen afsluttes med et besøg i Tryggelev Nor, hvor der muligvis hænger nogle Fiskeørme og spejder efter fisk. Fyld termokanden godt op.

Helnæs

Søndag d.18/9. P-pladsen efter dæmningen kl. 8.00

Tilmelding til lederen: Bent Staugård (62 62 30 62)

Fra mødestedet bevæger vi os langs stranden om til Maden og vender. Vi kommer forbi nogle fine småmoser og skal nok få set en del ande- og vadefugle og måske lidt træk, hvis vinden er rigtig. Tag termokanden med.

Rügen og Nordtyskland 16-19/10.

Traner og Blisgæs i titusindvis kan ses i det tidligere Østtyskland kun 50 km sydøst for Falster. Området består af store enge og fladvandede bugter, ideelt for mange rastende trækfugle. Desuden yngler bl.a. flere par Havørne. Vi overnatter på vandrerhjem i Zingst, og turen foregår i privatbiler. Prisen bliver 895 kr for voksne. Rabat på 100 kr, hvis du er under 18 år. Det skulle dække ophold, kørsel og halvpension. Tilmelding til lederen: Niels Bomholt (62 24 19 59) inden d.15/9.

Ungdomslejr

På Sydlangeland i skolemes efterårsferie. Mødestedet er det hvide sommerhus ved Gulstav Mose søndag d.16/10 kl. 15.00. Afslutning lørdag d.22. kl. 12.00.

Ledere: Søren Bøgelund (62 56 20 05) og Thomas Buus (64 41 29 31)

I år bliver denne traditionsrige lejr til en cykellejr. Vi starter med at kigge på træk fra Dovns Klint om morgenen, hvor der vil blive undervist i studiet af fugletræk. Derefter cykler vi rundt og kigger på de mange rastende fugle i norene.

Pris for lejren er 300 kr. Dette inkluderer kost og logi, men tag dog madpakke med til den første aften. Tag din cykel med, ellers kan du leje en. Medbring endvidere sovepose og varmt praktisk tøj.

Tilmelding til Søren inden d.1/10. Der er kun plads til 8 deltagere!

Odense Fjord-rapporten 1992

er udkommet. Den 114 sider store rapport, som bl.a. indeholder flere lokalitetsbeskrivelser, kan bestilles hos Kurt Due tlf. 65 93 22 57. Pris 50 kr.

Fakkebjerg

Radaranlægget på Fakkebjerg på Sydlangeland er under afvikling og Statsskovvæsenet har overtaget bakken, som nu er offentligt tilgængelig. Der er anlagt en parkeringsplads ved foden af bakken og ryddet en sti op til toppen.

Fakkebjerg er et formidabelt sted at se på rovfugletræk. Hele Sydlangeland kan overskues fra kyst til kyst og man har fine kig ned i Keldsnor til den ene side og Søgårds Mose til den anden. Bakken skaber desuden en fin termik, sådan at mange af rovfuglene kredser lige over hovedet på én.

Apropos sydlangelandske bakker: Forpagteren af jorden omkring Fredmosen er utilfreds med at ornitologer går over hans marker op på bakken ved mosen. Det henstilles derfor at man holder sig til stien gennem mosen!



Rødstrubet lom
Strandby 2/5-93 CD.