



FUGLEIAGTTAGELSER I FYNS AMT 1987



DOF-FYN

Kontaktadresse:
Morten Nielsen
Valdemarsgade 16
5700 Svendborg
Tlf. 62 22 17 22

FUGLEIAGTTAGELSER 1987

Gennem en del år har denne rapport ikke ændret sig væsentligt. Fra redaktionens side har vi forsøgt at højne standarten på både den indholdsmæssige og den tekniske side. Kun på et område føler vi, at vore bestræbelser ikke har båret frugt - tiden. Specielt er vi kommet alt for langt bagefter med denne rapport.

EDB - teknik, til gavn eller skade for fuglene og naturen? I lokalafdelingen på Fyn er vi blevet foregangsmænd for ny teknologi. I denne sammenhæng betyder det at meget kedeligt og uinteressant arbejde kan spares. Når materialet indsendes til lokalitetsregistret eller til denne rapport, indtastes alt på EDB hvorefter det tager apparaturet under en halv time, at skrive det ud artsvis i den rigtige datorækkefølge. Dette arbejde tog tidligere 2 mand 25-30 timer. Endvidere vil selve indskrivningen af rapporten blive langt lettere med det der kaldes tekstbehandling. Så vi håber at den ny teknik, kan gøre vort arbejde hurtigere og mere interessant. Men den største hurdle er stadig tilbage - send derfor dine observationer ind inden 1/2.

Da antallet af bidragydere er blevet så stort, ser vi os nødsaget til at kræve brugerbetaling, så hvis du for eftertiden vil have rapporten koster den 10kr. for bidragydere og 25 for andre. Vi vil lave en adresseliste for ikke bidragydere så send din adresse til lokalitetsregistret hvis du er interesseret.

Der er til denne rapport sket en stor udskiftning i redaktionen. Allerførst skal Stig Damkjær Olesen have tak for sine mange års pligt-opfyldende arbejde. Der er tre nye navne i denne forbindelse: Esben Eriksen, Lars Raunkjær og Lisbeth Møller. Thorbjørn ønsker efter denne rapport at udtræde af arbejdsgruppen.

Erik Ehmsen: Lommer - gæs. Udtræk af materiale og indskrivning.

Lars Raunkjær: Gæs og svaner.

Esben Eriksen: Rovfugle & falke.

Lisbeth Møller: Falke.

Poul Rasmussen: Ænder og duer m.m. Udtræk af materiale.

Peter Hahn: Vadefugle.

Niels Bomholdt: Småfugle.

Thorbjørn Eriksen: En del smågrupper.

Poul Rasmussen har endvidere leveret hovedparten af vignetter og tegninger.

Vejret:

Endnu en isvinter bandt havet og søerne, isbrydere færger og andre store skibe forsøgte at holde sejltreder frie til gavn for sig selv og fuglene. Men langt de fleste fugle foretrak hurtigt sydligere himmelstrøg, og af ånder og andre vandfugle døde utroligt mange. De sidste dage i marts brød foråret ud og hele april viste vejret sig fra en lunere side, således at vi oplevede et pænt træk i denne måned.

Maj blev indledningen til den fugtigste sommer i mands minde. Maj var enddog meget kølig kun enkelte perioder tillod fuglene at trække. Juni, juli og august havde tilsammen kun 17 dage uden nedbør!

Efteråret blev køligt med bygevejr, der var langt mere østlige vind end vi er vant til, dette resulterede dog ikke i sjældne fugle på Fyn.

December var meget varieret, men enkelte frostperioder sendt de sidste trækfugle sydpå, ellers megen nedbør i form af regn.

Observatører:

Niles Bomholdt, Martin Seeberg Lemke, Jan Rather, Niels Jørgen Larsen, Kristian Larsen, Thomas Vikstrøm, Henrik Kristiansen, Hans Chr. Christiansen, Henning Heldbjerg, Ole H. Scharff, Bo Esbeck, Lars Hansen, Poul V. Rasmussen, Erling Hansen, Jens Bækkelund, Jørgen Jensen Tim Hansen, Kresten Madsen, Bent Staugård, Ejner Ørnstrup, Flemming Rasmussen, Per Rasmussen, Bent Hansen, John Frisenvænge, Martin Haug, Nis Rattenborg, Lars Andersen, Søren Peter Jensen, Henrik Knudsen, Kjeld Christensen, Claus Dalskov, Lars Ole Gjesing, Kurt Hansen, Grete og Edith Madsen, Per Poulsen, Erik Clausen, Peter Hvenegård, Torben Pedersen, Else Klint, Eggert Banke, Poul Nielsen, Søren Bøgelund, Sten Pedersen, Jørn Eriksen, Ole Goldschmidt, Morten Múller, Oluf Lou, Peter Hahn, Finn Eriksen, Thorbjørn Eriksen, Esben Eriksen, Erik Ehmsen, Erhard Ecklon, Anne Lise Lindhardt, Grete og John Krogh, Niels Peter Brøgger, Per Bak, Ole Christiansen, Hans Ægidius, Kurt Due Johansen og Poul Henrik Harritz.



Rødstrubet Lom:

Meget få iagttagelser. 3/5 Gulstav 2→0 og 26/6 Flyvesandet 1 var alt fra foråret. 18/9 DK 2, 23/9 DK 1, 26/9 Fynsværket 1 og 11/12 Kelds Nor 1.

Sortstrubet Lom:

3/5 Gulstav 20→0. 25/9 DK 1, 4/10 DK 1, 16/10 DK 1 og 3/11 Enebærodde 1. Så uden flokken fra foråret var det et pauvert år.

Smålom sp.:

Forår: 13 smålommer blev set på Nord og Sydlangeland i årets første 3 måneder. Herudover er der kun en enkelt observation 17/4 Bøjden 1. Efterår: Næsten samme mønster som fra foråret, men alle langlandsobsene er fra syd, ialt 7 obs. med 23 fugle i september, oktober og november. Endvidere 14/11 Bøjden 5→VSV.

Islom:

Se appendix.

Hvidnæbbet Lom:

Se appendix.



Lille Lappedykker:

Der er stadig ingen samlede optællinger for den overvintrende bestand i Odense Fjordområdet. De største tal er herfra 29/3 Stige 0 125 og for efteråret 6/12 Odense Fjord 139.

18/4 Vejlen 11, 16/3 Svendborg Sund 12, 22/10 TN 16 og maximum for Kelds Nor blev 30/9 45.

Toppet Lappedykker:

Kun ganske få observationer, og kun fra Kelds Nor er der tale om høje antal f.eks. 31/8 110. Der var mindst 17 ynglepar i KN og 14 i TN. Fra AS er der kun melding om yngleparrenes ringe succes og 11/10 91. 20/7 Drejø øst 25.

Gråstrubet Lappedykker:


Der er kun indkommet en enkelt oplysning med over 10 Gråstrubede Lappedykkere nemlig 30/3 Hasmark Strand 57. Der meldes om yngel følgende steder 8 par Drejø vest, 15 par TN, 14 par KN, 5 par Klise og 3 par Jersore.

Nordisk Lappedykker:

18/1 Dovns Klint 1, 9/8 Enebærødde 1 og 21/10 TN 1, arten kan kaldes årlig men ualmindelig gæst i Fyns Amt.

Sorthalset Lappedykker:

26/4 AS 1 og 14/5 AS 2, det var de eneste observationer ud over artens normale områder. Kelds Nor 4 obs. med 19/5 3 som maximum. Ynglelokaliteten hvor der blev set mindst 3 unger og max. var 11/6 med 10 fugle.



Sule:

Så blev det et normalt år igen. 25/9 DK 2.

Skarv:

Det er lidt svært at følge med i artens ynglebestandsudvikling, hvis man ikke hedder Jens og bor på Vorsø. Så derfor får vi tallene fra ham. Der var ca. 2600 par i Brændegård og 705 par på Mågeøerne, men bestandsudviklingen afhænger meget af udviklingen i de nærliggende kolonier som Bastholm og Vorsø.

10/2 Svendborg Havn 212, 14/3 200 og 22/8 Ægholm 1056. Der har været flere dage med over 100 trækkende Skarver forbi Dovns Klint.

Alm. Pelikan:

22/10 DK 1 ad. Godkendt af SU. Men de godkendes vel kun med undertekst-mulig undsluppen fangenskabsfugl.

Fiskehejre:

Vi har endelig fået tal der viser hejrens sydgående træk om efteråret: 6/7 DK 48, 7/7 31, 8/7 157, 9/7 34, 10/7 27, 14/7 28. Alle disse fugle trak syd fra Dovns Klint. 11/6 Bogø 100 og 29/12 Dørholm Bugt 96.

Rørdrum:

15/3-19/3 Vejlen 1, 21/5 Illum Ø 1, 1/9 TN 1 og desværre 18/10 Lysen Eng 1 skudt. Ærgerligt vi hvert år skal konfronteres med dårlige

jægeres tåbelige nedskydninger af fredede fugle.

Hvid Stork:

Ju-hu, 24 indsendte observationer med ialt 54 fugle, præcis som i 1981. Der er dog tale om mange gengangere, døm selv.

30/4 Søndebro 1, 18/5 Gulstav 1-N, 23/5 Gulstav 1-N, 24/5 Tommerup 1, 1/6 Illum Ø 1, 3/6 Henninge Nor 3 rast, 6/6 FH 1, 11/6 Søndebro 1, 15/6 Vesteregn 1, 15/6 Fakkemosen 1. Så tog storkene eller observatørerne på ferie og - prim. juli FH 10, 3/7 Stokkebæk Å 1, 8/7 Gulstav 1, medium juli Fuglsbølle 4, 13/7 TN 5 rast, 14/7 Ristinge sommerland 1 trak ind, 14/7 Gulstavvej 14 5 rast, 15/7 Ristinge 3, 20/7 Gulstav 3 rast, 21/7 Gulstav 2 rast, 25/7 Henninge 2, 26/7 Fakkemosen 2 rast og 16/9 Kelds Nor 1 rast.



Sort Stork:

30/4 Fredmosen 1 gammel fugl rastede. 16/9 Kelds Nor 1 rastede, 23/9 Gulstav 1 ung rastede og 24/9 Kelds Nor 1 rastede.

Stork sp.:

10/6 Hennemetved 3.

Knopsvane:

26/1 Stige Ø 1000, 1/3 Hov 310, 24/3 Langelandsbroen 240, 4/4 Gråsten Nor 105, 30/6 Helnæs bugt 100, 18/7 St. Ægholm 700, 16/8 Monnet 1000, 9/9 Egense 2800, 13/10 Nørå strand 234, 3/11 Enebærødde 1100 og 23312 Ærø hale 158.

Pibesvane:

7/1 Henninge nor 4ad. 1juv., 20/3 24, 26/3 Fårevejler 8ad. 1juv., 26/3 Hennemetved 3ad.

Igennem efteråret trak 144 ved Dovns klint med 25/10 54 som max. 21/10 Klise nor 32, 22/10 Kelds nor 31, 27/10 TN 11, 2/11 Klise nor 30ad. 12juv., 29/11 Påø enge og 1/12 Longelse Sønderkov 4.

Sangsvane:


De 70 observationer fordeler sig således.

Antal fugle	1-5	6-10	11-25	26-50	51-75	76-100	101-150
observationer	25	14	14	16	7	3	1


Observationer med mere end 50 Sangsvaner: 7/1 Henninge nor 58, 15/3 Rudkøbing 150, 23/3 Henninge 54, 10/4 Svendborg havn 75 Ø, 10/11 Kelds nor 78ad.19juv., 17/11 Kelds nor 88, 18/11 90 og 27/12 Stokkeby nor 55.

Sommerobservationer: 14/6 Mejlholm odde 1 og 13/7 Odense fjord 2ad.

Sangsvaner forår.



Sangsvaner efterår.



Sædgås:

12/1 Bjerreby, Tåsinge 11, 24/1 Wedellsborg 76, 1/2 Siø 1, 1/2 Fakkebjerger 12, 2/2 Føns Vig 105, 16/2 Kædeby 2, 17/2 Fårevejle 35, 17/2 Bagenkop 50 N, 19/2 Flægen 14, 16/3 Gyldensten 7, 27/10 Dovns klint 7 og 6/11 Hennetved 32.

Kortnæbbet Gås:

7/11 Kelds nor 5.

Blisgås:

1/1 Gyldensten enge 72, 20/1 Henninge 5, 4/3 Gulstav 16, 20/3 Påø 33, 20/3 Magleby nor 12, 29/3 TN 1, 24/4 Ravnholdt dyrehave 30, 16/8 KN 3, 22/8 Gyldensten enge 65, 31/8 KN 3, 5/9 KN 2ad.2juv., 27/9-7/10 KN 2, 3/11 Gyldensten enge 32, 18/11 KN 3, 25/12 Gyldensten enge 60.

Sæd/Blisgås:

1/2 Gulstav (kl. 18⁰⁰-20⁰⁰) 1700 SV.



Dværgegås:

Se appendix.

Grågås:

Arreskov sø, her blev de første 2 set 3/3: maximumtal for de enkelte måneder, marts 69, april 110, maj 289ad 103juv, juni 100ad 107juv, juli 608, august 850, september 243, oktober 270 og november 120. Gyldensten enge: 17/5 minimum 15 par, 19/8 410, 13/9 800, 4-8/10 900-1150 og 30/10 450.

Forår: 18/1 Vejlen Tåsinge 1, 17/2 Tranekær 25 N, 11/3 Noret Tåsinge 113, 18/3 Hennetved 185 og 23/4 Fyns Hoved 200.

Efterår: maximumtal, 28/7 Kelds Nor 185, 2/8 enge ved Tybrind 100, 15/8 Knudshoved 150, 28/8 Fønsskov 480, 5-31/10 Brændegård sø 3-450, 4/11 Hennetved 190 og 7/11 Tårup strand 100.

Snegås:

14/4 Arreskov sø 3. (Det er vist Fyns rekord.)

Kanadagås:

Maximumtal for de enkelte lokaliteter, 12-16/1 Bjerreby 17, 10/2 Nordenbrogård 24, 18/2 TN 85, 20/2 Klise nor 100, 23/2 Langelandsbroen 38, 10/3 Bregør kyst 50, 20/3 Fyns Hoved 9, 20/3 Magleby nor 66, 24/3 Kerteminde 20 og 23/7 Noret Fåborg 1.

Bramgås:

5/4 TN 1, 13/4 Mågeøerne 1, 19/4 Espe 200 NØ, 23/4 Gislev 60 NØ, 20/4 TN 30, 27/4 270 og 28/4 80.

Der er en enkelt sommerobservation: 11/6 Arreskov sø 1.

Fra den 26/9 til 14/11 trak der 625 forbi Dovns klint. I Kelds nor lå der op til 48 Bramgæs i november måned. I samme periode var der op til 35 på Gyldensteen.

20/10 Monnet 500, 20/10 Ulbølle 250, 24/10 Skarø 16, 3/11 Enebærødde 1 og 17/11 Fyns Hoved 35.

Lysbuget Knortegås:

30/6 Horsehoved 1 rastede og 30/6 Illumø 1.

Krikand:

Også for denne art topper TN på hitlisten med flest obs. ialt 21. (Sku'vi ikke lade de "skide" Langelændere lave deres egen rapport.) Der er fra 11/4 til 22/11 set fra 30 til 289, bedste dag blev 4/11. Det størst samlede antal er set ved Bregnø bugten den 12/4 med 452 og på "Engene" ved Tybrind med 800 rastende fugle. 6 obs. fra KN, største antal 60 set d. 19/11. Stige Ø 23/3 40, 19/4 Odense Fjord 32, 20/6 DK 27, 17/7 132, 16/8 Monnet 100, 23/8 Nr. Nærrå strand 25, 23/8 Gulstav 45, 5/10 - 31/12 Bøjden fra 30 til 100 og 3/11 Enebærødden 30.

Gråand:

Først til sidst på året lå der mange i AS op mod 2000 til jul, ellers et svagt efterår her. 21/12 Nørre Sø 650. Ligger de mon efterhånden alle i jægernes opdrætssøer.

Spidsand:

Set første gang ved Langø Hoved med ikke mindre end ca 26 individer. Flest indkomne obs. er fra TN, ialt 8 og hvor bedste dag blev 18/9 med 27. 20/3 Magleby Nor 12, 26/3 Noret Tåsinge 10, 26/3 Henninge Nor 24, 26/7 Vejlen 15 og 30/9 KN 10-15. I alt 9 trækobservationer fra Dovns Klint: 1/9 39, 2/9 20, 6/9 36, 17/9 51, 20/9 20, 21/9 27, 22/9 10, 15/10 20 og sidst men ikke mindst 20/10 112.

Atlingand:

Observeret på 12 lokaliteter. TN med flest indkomne obs. bl.a. årets første den 20/4. Er set på denne lokalitet i alt 8 gange indtil den 31/8, bedste dage her blev 21/7 12 og 26/7 14. 26/4 Maden 2, 2/5 Gråsten Nor 3, Uhrehoved 18/5 1, 24/5 Gyldensten 2, 7/6 Vesteregn 2, 8/6 Påø 2. Efterårsobservationer: 1/9 Noret 1, 15/8 KN 2, 31/8 1, 2/9 4 og 11/10 Emtekær Nor 2. Usædvanlig sent er der ved Fyns Hoved set 4 vesttrækkende d. 12/12, sikkert p.gr.a. den milde vinter.

Skeand:

På nær 18 fugle set ved Nr. Nærrå Strand den 18/4 og 30 ved Enebærødden den 3/11 er alle iagttagelser fra de Sydfynske øer.

TN og KN står for størstedelen af iagttagelserne. Årets første blev set i TN den 28/3 der var her 13 fugle, 12 af dem fløj tilsyneladende samme dag til Noret på Tåsinge.

Maximum tal for TN: marts 13, april 54, maj 10, august 137, september 50 og oktober 20.

Maximum tal for Kelds Nor kun efterårsobs.: august 75, september 170, oktober 210 og november 100.

Endvidere kan nævnes: Noret 6/4 25, 22/8 Hjelmskov 18 og 31/8 Klise Nor 25. Fra DK følgende 30/9 42, 17/10 47 og 21/10 14.

Specielt i månedsskiftet september/oktober var der mange i Arreskov Brændegård havde kun få dette år.

Rødhoved And:

2 hanner og en hun er set i TN den 19/4. Den 6/10, 29/11 og 15/12 er der i Bogense bl.a. ved bybakken set en han. Må nok formodes at være en fangenskabsfugl.

Taffeland:

Det er kun de to lokaliteter på Sydlangeland, hvor der er tale om forårsobs.

Ikke mange obs. er indsendt, men til gengæld rimeligt høje antal, eksempelvis Lange-landsbroen med 600 den 24/3, Henninge Nor med 600 den 20/2 og 1200 ved Drejet den 26/1.

Troldand:


Som det ses af kortet en art med tydelig sydlig udbredelse.

For følgende lokaliteter drejer det sig om efterårsobs:

TN, AS og Nørre Sø.

Det skal nævnes, at der i Henninge Nor blev set ikke færre end 13000 Troldænder, vist nok rekord for amtet.

I det hele taget meget få efterårsobs.



Bjergand:

Langt de fleste observationer er fra første halvdel af året. 14/1 FH 300, 14/3 300, 18/1 DK 2000, 5/3 30, 26/1 Drejet Ærø 100, 27/1 havet ud for Botofte 100, 8/2 Stige Ø 50, 21/1 Henninge Nor 1100, 7/3 Ærø Hale 32, 30-290 er set på havet ved Bøjden 13/3-20/3, 22/3 Rudkøbing 1100, 24/3 Skovballe Havn 1300, 24/3 Ballen Havn 200, 1/3 Hov 710 og 22/2 2000, 24/3 Vejlen 1080, 11/4 30. Fra 5. til 7. juni er der på Illumø i det Sydfynske øhav set en han. Allerede den 14/9 er de første to efterårsfugle set ved DK, men der ud over kun to obs. 3/11 Enebærøde 25 og 29/11 Hov 300.


Ederfugl:

Store flokke set ved Langeland. Ved Hov er der talt 85000 den 23/3 og ved Dovns Klint 75000 den 22/3. Alene i en våge ud for DK blev der i starten af marts set 40000 Ederfugle, det må kaldes socialt samvær.

Diagrammet viser max. tal fra Dovns Klint. Fra Hov er der følgende obs.: 22/2 7400 og 1/3 23000. Havet ved TN: 18/2 2000 S, 29/3 5000, 11/4 1600, 17/2 Gulstav 2000, 20/3 Påø 12000 rastende, 25/3 Uhrehoved 2000, 28/3 Tranekær fyr 4000, 12/4 Helnæs 2000, 15/4 flere tusind ved Maden.

En enkelt indlandsobs. 7/4 AS 49. I juni måned er der set et par med 12 pull ved Bøgebjerg Strand.

Fra Uhrehoved er der også en efterårsobs. 9/11 2500.



Havlit:

18/1 Dk 500, 20/2 190, 1/3 1000, 3/3 100, 5/3 1100, 28/3 3-400, 28/4 1800, 17/11 10. Fra denne lokalitet bør også nævnes en observation fra 1986, som desværre ikke kom med, nemlig 8/4 1986 3000. På havet ved TN er der set 28 Havlitter den 29/3 og 24/4 50. 12/4 Vesteregn 15, 14/4 Uhrehoved på Ærø 52, samme sted 24/4 40, og et gigantisk antal ved havet ud for KN nemlig 4000 den 12/4. Fra Nordfyn skal nævnes 10 fra FH den 14/3 og 19/4 Langø 14.

Sortand:

Påne tal fra Nordlangeland. Således er der fra den 18/1 til 1/3 set fra 650 til 1530 Sorttænder mellem Hov og Lohals. På samme sted 29/11 200.

Fra Fyns Hoved er der indrapporteret 50 den 17/1 og 30 den 14/3. Efterårstræktal fra DK: 17/1 54, 14/10 99 og 20/10 47.

At 6 Sorttænder er set i Vejlen d. 18/1 er ret usædvanligt, da de normalt kun ses til havs.

Fløjsand:

Kun 4 obs. er indkommet. Fra Hov er meldt om 22/2 65 og 1/3 150, 17/11 Dovns Klint 2. En usædvanlig sen han i sommerdragt er set ved Mejlø d. 28/5.

Hvinand:

Fra Kelds Nor og Tryggelev Nor er der meldt om "sommerfugle". Således ikke mindre end 35 fugle i Kelds Nor den 29/6. I TN er der i perioden 7/6 til 14/7 set op til 3 fugle. 1 han Odense fjord 11/6. Ved Uhrehoved er der fra 3/1 til 9/1 set fra 100 til 700, 18/1 DK 1500, 7/3 300, 8/2 Stige Ø 5-600, 26/1 Drejet Ærø ca. 1000, 8/2 Bøngense 500, 7/3 Ærøhale 351, 10/3 Bregner Bugt 1500, 28/3 TN 350, 29/3 200, 14/3 FH 150.

Fra efteråret er der kun indrapporteret 35 fugle fra TN d. 22/11.

Toppet Skallesluger:

Stort set alle observationer er fra den sydlige del af amtet. Største antal 500 er set i Svendborgsund den 24/3. Fra samme sted 14/3 ca. 100.

14/1 Rudkøbing 50, 23/2 55, 7/2 Ristinge Hale 31, 23/2 Siø 130, 5/3 DK 153, 7/3 Bøjden 60 og 3/9 30, 24/3 Skovballe havn 54, 24/3 Rudkøbing 215, 24/3 Ballen havn 64, 3/5 Gråsten Nor 47.

19/9 Nørreskov Tåsinge 34, 9/11 Uhrehoved 54, 29/11 Hov 175 og 30/11 Ærøhale 27.



Stor Skallesluger:

Fra 29 lokaliteter er der indkommet 47 observationer, fordelt med 38 i første halvdel af året og 9 på sidste del.

Største samlede antal ialt 2000 fugle er set i Odense Fjord d. 20/3. Af andre høje koncentrationer kan nævnes: 27/1 Vigelsø 1002, 10/3 Bregnør Bugt 625, 24/3 Svendborg Sund 315 og Hov med flere obs. med ret høje antal, største 1/3 med 285. Der ud over er observationerne fra foråret på 1 til 200 fugle.

Givetvis på grund af en lang vinter er der helt frem til midt i maj set Store Skallelugere ved Vestermagen og Bøgebjerg strand. Efterårsobservationerne er stort set alle fra indlandet, flest fra Arreskov sø og Brændegård sø endvidere set ved Nørre sø og Hvidkilde det største antal blev 26/12 AS 116.

Fra havet skal nævnes 14/12 St. Egholm 10 og 14/11 DK 5 trak vest.

Lille Skallesluger:

Et godt år for obs. af Lille Skallesluger. Ialt 26 obs. fra 19 steder, fordelt på det meste af amtet. De fleste obs. er på 1-3 individer, dog med enkelte højere koncentrationer, eksempelvis Seden strand med 14 hunner og 9 hanner d. 20/2 og Brændegård sø med 16 hun dem 26/12. (Rødstrømpebevægelsen har tilsyneladende også spredt sig til Skalleslugerne.) På en færgetur mellem Rudkøbing og Marstal er der talt 10 d. 6/3 og i Skovballe havn lå 4 d. 24/3, 26/1 Stige 0 5 og 20/3 havnen ved Vejlen på Tåsinge 4.



ROVFUGLE:

Foråret blev betydeligt bedre end i 1986. Dobbelt så mange Røde Glen-ter som i fjor og et par gode dage med Musvåger og Spurvehøge på Hindsholm.

Efteråret blev det bedste i mands minde med ca 25000 trækkende rov-fugle på Langeland. Det er dobbelt så mange som i 1986. Der blev sat nye dagsrekorder for en række arter. På grund af det store materiale fra Langeland er det muligt at opstille et skema i 10 dages perioder over trækket. Det samme skema, der blev brugt i Fynsk Natur. De stør-ste dage vil blive nævnt for hver art. I resten af amtet var efter-året en noget tam affære.

Hvepsevåge:

Igen i år blev det et dårligt forårstræk med en første fugl den 3/5 i Øster Hæsinge. Herefter fulgte 16/5 5 i Gulstav, 24/5 AS 5, bedste dag blev 23/5 Gulstav 34 og 30/5 Hennemved 12.

Efteråret blev et ret normalt år for Langeland med bedste dage 22/8 148, 1/9 314 og 2/9 893. Se trækskemaet.

Sort Glente:

Langeland tegner sig for alle 6 observationer i år. 29/5 Hennemved 1, 30/5 Gulstav 1 rastede, en fugl blev set 8/7 i TN, Broløkke og Gulstav og endelig 14/7 Ristinge 1. Der er dog mulighed for gengangere (Gad vist om man ikke kan bruge et andet ord?) Ligesom sidste år er der ikke set efterårsfugle.

Rød Glente:

Et meget flot forår med ialt 39 fugle, heraf 19 fra Langeland, 15 fra Hindsholm og de resterende 3 blev set henholdsvis 23/4 Bøjden 1, 4/5 Arreskov Sø 1 og 5/7 Seden 1. Der blev desuden set mange juli-fugle på Langeland. Det hang sammen med en sydøstvindperiode, hvor der også blev set andre sjældne fugle. Der blev f.eks. set 3 Røde Glen-ter flyve til overnatning sammen med 1 Sort Glente den 8/7 i Broløkkeskov.

Der blev i efteråret ikke set Røde Glen-ter andre steder end på Lange-land, og her var endda langt færre fugle end i 1986 nemlig 30 mod sidste års 58 (rekordår). Det skyldes den megen vestenvind, der var i den periode, hvor glenterne kulminerer ved Falsterbo. Bedste dage blev 19/10 7, 20/10 5 og seks dage med hver 2 trækkende fugle. Se trækskemaet.

Antal obs. dage	August		September		Oktober		1987	1986
	pr. med.	ult.	pr. med.	ult.	pr. med.	ult.		
Hvøpsevåge	2	1	230	989	56	55	1333	950
Rød Glente				4		4	30	58
Havørn							2	4
Rørhøg		9	41	97	69		222	115
Blå Kærhøg		1		7	23		91	80
Hede/Steppehøg		1					1	0
Duehøg		1	1	1	1		1	0
Spurvehøg		25	900	1221	2198		13	22
Musvåge			212	1151	3917		7255	2040
Fjeldvåge				5	18		15101	8992
Stor Skrigørn				1			219	176
Fiskeørn	1	6	8	19	6		1	0
Tårnfalk			31	107	74		42	31
Aftenfalk		4	1	2			310	166
Dvergfalk		2	14	43	89		7	0
Lærkefalk		1	1	6	1		236	83
Jagtfalk					1		10	12
Vandrefalk					1		1	0
Gåsegrib					1		4	4
							0	1

Efterårstrækket af rovfugle på Sydlangeland i 10(11) dages intervaller. Totaltallene fra 1986 er medtaget til sammenligning. Øverst er angivet antal observationsdage.



Glente sp.:

29/3 Kværndrup 1, på det tidspunkt nok ingen tvivl om at den var rød.

Havørn:

Igen et flot år med 9 fugle efter sidste års rekord med 10 fugle. Men i år var der flest fugle i foråret. Den første 21/2 Weddelsborg, 10/3 blev der 2 gange set en ved Odense Fjord. En uge efter den 17/3 var der en ved Bøjden Nor og forårets sidste blev set ved Vesteregn d. 12/4. En enkelt sommerobservation var der også i år, da 1 juv. blev set i Fredmosen den 7/7.

Efteråret bød på 3 fugle alle på Langeland 3/10 DK 1, 5-6/10 rastede 1 i kelds Nor og det samme 10/10.



Rørhøg:


Som så mange andre år var det Langeland der havde årets første fugl, hvor en hun blev set i Culstav d. 18/3. Men heller ikke i år meldes der om gode forårstrækdage.

Der var til gengæld masser af gode trækdage på Langeland i efteråret, hvor der i alt trak 223 fugle, hvilket er rekord. Bedste dag blev 2/9 hvor 23 trak, 20/9 42 (ny dagsrekord) og 24/9 25. I alt 8 dage med over 10 fugle. Sidste fugl blev set d. 22/10 på Langeland. Se trækskemaet.

Blå Kærhøg:

Der blev ialt set 44 fugle i foråret og de blev set spredt i hele amtet. Den sidste blev set så sent som 27/5 ved Bogense.

Efteråret blev meget fint med 91 trækende fugle på Langeland. Mens der i resten af amtet kun blev set 31/8 Flyvesandet, 27/9 AS 1, 4/10 Bøjden 3, 18/10 Gyldensten 1 og 19/10 Horne 1. Bedste dage fra Langeland blev 24/9 med 8 fugle, 11/10 14 og 18/10 7. Første fugl i efteråret blev 29/8 Helle Nor 1. Se trækskemaet. Som prikkortet ovenfor antyder var der færre vinterfugle end i 1986, sammenlign dette kort med det i 86 rapporten, begge dækker de perioden jan, feb, nov og dec.



Antal obs. dage	August			September			Oktober			1987	1986
	pr.	med.	ult.	pr.	med.	ult.	pr.	med.	ult.		
	1	2	6	10	8	10	9	9	9		
Hvepsevåge	2	1	230	989	56	55				1333	950
Rød Glente				4		4	2	18	2	30	58
Havørn							2			2	4
Rørhøg			9	41	97	69		5	1	222	115
Blå Kørhøg			1		7	23	10	38	12	91	80
Hedehøg		1								1	0
Hede/Steppehøg						1				1	0
Duehøg			1	1	1	1	2	5	2	13	22
Spurvehøg			25	900	1221	2198	935	1334	642	7255	2040
Musvåge				212	1151	3917	178	3838	5805	15101	8992
Fjeldvåge					5	18	18	72	106	219	176
Stor Skrigeørn					1					1	0
Fiskeørn		1	6	8	19	6		2		42	31
Tårnfalk				31	107	74	25	66	7	310	166
Aftenfalk			4	1	2					7	0
Dværgfalk			2	14	43	89	40	35	13	236	83
Lærkefalk		1		1	6	1		1		10	12
Jagtfalk						1				1	0
Vandrefalk						1		3		4	4
Gåsegrib										0	1

Efterårstrækket af rovfugle på Sydlangeland i 10(11) dages intervaller. Totaltallene fra 1986 er medtaget til sammenligning. Øverst er angivet antal observationsdage.

Hedehøg:

kun en enkelt iagttagelse i år, nemlig 16/5 Hindsholm 1 juv.

Heppenhøg:

28/9 Dovns Klint 1.

Duehøg:

Der blev ialt indsendt 40 observationer med ialt 44 fugle, fra hele året. heraf en enkelt god trækdag i foråret på Hindsholm hvor 3 trak d. 7/4.

I efteråret blev totalen for Langeland på 10 fugle et mere normalt år i forhold til sidste år hvor 22 trak. Første trækkende i efteråret var så tidlig som 23/8 DK. Bedste dage blev 11/10 2 og 30/10 2. Se trækskemaet.

Spurvehøg:

Foråret belv beydeligt bedre end sidste år, dog ikke noget fantastisk år. Alle trækdage nævnes: 3/4 Hindsholm 24, 11/4 47, 13/4 110, 17/4 36, 24/4 176 (bedste trækdag) 25/4 10 og 25/4 Gulstav 14.

Efteråret blev det bedste nogensinde på Langeland, med en så imponerende total som 7255. Alle dage med over 100 fugle nævnes:

2/9 283, 3/9 377, 13/9 176, 18/9 361, 19/9 223, 20/9 338, 22/9 172, 23/9 184, 24/9 548, 25/9 585 ny dagsrekord, 26/9 432, 28/9 160, 3/10 129, 4/10 152, 5/10 120, 10/10 385, 11/10 270, 13/10 247, 17/10 295, 19/10 107, 20/10 163, 23/10 167 og 31/10 181.

Der belv ikke set det store træk andre steder i amtet.

Musvåge:

Et meget pænt forår med betydeligt flere fugle end sidste år. Alle trækdage nævnes: 20/3 Sydlangeland 40, 26/3 Hennemved 149, 7/4 HI 248, 9/4 100, 11/4 120, 13/4 179, 14/4 33, 15/4 46, 24/4 493 (bedste dag), 25/4 55, 25/4 Sydlangeland 36 og 26/4 Sydlangeland 140.

Efteråret blev fabelagtigt godt med 15101 trækkende fugle på Langeland og 594 trækkende på Sydfyn. De bedste dage fra Langeland blev 20/9 785, 25/9 2210, 26/9 1145, 18/10 1936, 19/10 762+500F og bedste dag nogensinde 23/10 5000. Se trækskemaet.

De bedste dage fra det sydfynske blev 26/9 Holstenschus 111, 17/10 76 og 19/10 Sønderhjørne 105.



Fjeldvåge:

Et udmærket forår med 120 fugle, hvor Fyns Hoved selvfølgelig havde hovedparten af fuglene. Bedste dage blev 7/4 Hindsholm 25, 13/4 10, 24/4 17 og 25/4 19.

Efteråret blev meget fint, hvor Langeland alene havde 219 trækkende, mens resten af amtet var en noget tam affære. Bedste dage blev 23/10 38, 24/10 12, 25/10 11, 30/10 13 og 31/10 26. Se desuden trækskemaet.

Stor Skrigørn:

Se appendix.

Kongeørn:

Et meget fint år med 3 iagttagelser alle fra Hindsholm. 23/4 1 trak nord og 25/4 blev en 4 års fugl set trække ved Horseklint. Sandsynligvis samme fugl. Tredie og sidste iagttagelse var 12/12 da endnu en 4 års fugl trak NØ.

Fiskeørn:

Foråret blev betydeligt dårligere end i fjor med kun 18 fugle imod sidste års 35. Den første fugl blev set 4/4 ved Gråsten. Bedste dag blev 25/4 Hindsholm 3, 1 Gulstav, 1 Maden og 1 Vesterskov. En enkelt sommerobservation blev gjort den 29/6 da 1 sås trække NØ ved Trygglev.



Efteråret blev meget fint med ialt 44 fugle. Heraf kun to som ikke blev set på Langeland, nemlig 19/8 Bøjden 1 og 31/8 Krengerup 1. Bedste dage fra Langeland 2/9 6, 13/9 7 og 18/9 8. Se trækskema.

Falk sp.:

13/9 Dovns Klint 2, 19/9 DK 2, 20/9 DK 1 og 22/9 DK 1.

Jagtfalk:

Se appendix.



Tårnfalk:

Et rekordår med 310 trækkende fugle på Sydlangeland. Efteråret gav næsten dobbelt så mange, som i 1986. Første dag blev 1/9 med 3 fugle. Trækket kulminerede midt i september, hvor der blev set hele 107. Bedste dag blev 18/9 med 49, hvilket er dagsrekord for Tårnfalk.

Aftenfalk:

Et godt år for Aftenfalk med ialt 9 fugle, hvilket er 2 over det tidligere gennemsnit. Alle er set i efteråret. 20/8 Assens 2 gamle hanner, 27/8 Langeland 3, 31/8 1, 2/9 1 og 20/9 1.

Dværgfalk:

Der er blevet set rigtigt mange Dværgfalke i år, hele 236 mod 83 sidste år. Det er totalrekord. Trækket kulminerede ultimo september med 22 fugle som dagsrekord for Langeland.

Vinter: 16/2 Vesteregn 1, 28/12 Kelds Nor 1 og 29/12 TN 1.

Forår: 12/4 Helnæs 1, 13/4 Fyns Hoved 1, 14/4 3, 18/4 Hagenskov 1, 25/4 Fyns Hoved 3, 3/5 1 og 10/5 1.

Efterår: 10/9 Øster Hæsing 1, 27/9 1, 20/10 Sønderhjørne 1, 23/10 Bøjden 1.

Sydlangelands første dag med Dværgfalke blev 27/8 3 fugle.

Lærkefalk:

Forår: Der blev set Lærkefalk helt fra april til juli. 29/4 Brændegård 1, 4/5 Enebærodde 1, 20/5 Tullebølle 1, 21/5 Fyns Hoved 1, 25/5 Gulstav 1, 29/5 Fredmosen 1, 5/6 1 og 7/6 1, 6/6 TN 1, 9/6 Hennemved 1, 10/6 Hennemved 2 rastede, 10/6 Gulstav 3, 12/6 1, 23/6 Frednosen 1, 27/6 Fredmosen 1 og 21/7 Gulstav 1.

Efterår: 19/8 Fåborg 1, 27/9 Fåborg 1, og Dovns Klint 16/8 1, 2/9 1, 18/9 5, 19/9 (1), 20/9 1, 27/9 1 og 14/10 1. Der er ikke blevet set så mange Lærkefalke som sidste år, kun 12 mod 16.

Vandrefalk:

Det har ikke været noget stort år for Vandrefalken, kun 5 levende fugle er set mod 11-12 sidste år. 23/3 blev 1 juv. hun fundet død ved Højby kirke.

Ellers er set: 28/4 Kelds Nor 1 hun, 21/9 DK 1, 14/10 DK 1 og 16/10 Dk 2.

Agerhøne:

4/1 G1 Korup 20, og den 8/1 blev der set 8 i Hillerslev, 26 i Ø.Hæsing 14 Palleshave, 1031 Boltinge 9-11, 16/1 Heden 19, 16/1 Gestelev 11 og 18/5 Tommerup Made 5.

Fra efteråret kun 11/11 Kelds Nor 7.

Vandrikse:

Kun 8 iagttagelser, hvoraf hovedparten er fra Sydlangeland.

19/4 Ravedam 1 og igen 1 den 4/5, 5/6 Fredmosen 3. De sidste 5 iagttagelser er fra TN, hvor 1-3 fugle kunne observeres i perioden 24/4-30/8. Dagen efter, d. 31/8, kunne hele 7 fugle ses her.

Plettet Rørvagtel:

12/5 TN 1 og 10/6 1, 18/5 Tommerup Made 1.

Engsnarre:

10/7 Højrup 1.



Grønbenet Rørhøne:

3 iagttagelser i februar måned. Alle fra Sydlangeland.

20/2 Henninge Nor 4 og samme dag Kelds Nor 2, 21/2 TN 11.

Blishøne:

24/3 Svendborg Sund 1800, 19/9 - 7/10 Kelds Nor 1000 og 3/11 Enebærodde min. 1500.

Trane:

Hele 19 iagttagelser, som sædvanlig flest om efteråret, afslutningen på eventyret må have set imponerende ud.

Forår: 5/4 Fuglsbølle 3, 11/4 Hindsholm 2 og 14/4 9, 20/4 Maden, Tåsinge 2, 29/4 Brændegård 1, 1/5-4/6 Fredmosen 2 og 18/5 Hindsholm 2.

Efterår: Her er alle observationer fra Langeland. 8/7 KN 3, 9/7 Fredmosen 4. På samme lokalitet blev der fundet en død gammel fugl den 11/7. 14/7 Ristinge 2, 21/7 Gulstav 1, 26/7 Fakkemosen 2, 28/7 KN 1, 3/9 DK 2, 5/9 KN 2, 31/10 Fårevejle 37 og 2/11 Fakkemosen 70-100.

Dværgryle:

På kortet er de udfyldte cirkler efterårsobs.

1-5 ●

>15 ●



Krumnæbbet Ryle:

Forårsiagttagelser af Krumnæbbet Ryle er et sjældent syn, men her er en fra Vestmaden på Hindsholm den 29/4, hvilket også er ret tidligt. Resten er efterårsobservationer, hvor de fleste iagttagelser er fra Kelds Nor og Bøjden. Her er de to lokaliteters max. tal: 16/8 KN 8 og 12/9 Bøjden 6-7.

Resten af Fyn kunne byde på følgende: 23/7 Gråsten nor 1, 2/8 Tybrind 1 ad., 9/8 Knudshoved 2, 11/8 Jersore 3, 11/8 Flyvesandet 15. Sidste Krumnæbbede blev set i KN den 7/10.

Sortgrå Ryle:

16/2 TN 1.

2/8 blev én set ved stranden ved Bogense Skov. Det er et højest usædvanligt tidspunkt, og må nok betegnes som en af de tidligste efterårsobservationer overhovedet på Fyn.

Et mere normalt tidspunkt er i oktober måned, hvor også den sidste observation er fra, nemlig 15/10 hvor 1 trak ved Dovns Klint.

Alm. Ryle:

Den første iagttagelse er fra Dovns Klint, hvor 9 blev set den 20/2. Men allerede to dage senere blev 250 talt ved Flyvesandet.

Ellers er der: 18/4 Nr. Nørå Strand 600, 9/8 Flyvesandet min. 1000 og 13/10 Nr. Nørå Strand 400.

Kærløber:

Minimum 6 blev set i år, alle fra Sydlangeland: 1-4 Kelds Nor 14/8-17/8 og 23/8 Helle Nor 2.

Brushane:

22/4- 7/5 Urehoved, Ærø 7-22. Kelds Nor gav 85 den 1/5 som sit højeste antal i foråret, mens TN kunne fremvise 86 han og 70 hun den 17/5. Den 29/6 var dagen for "efterårets" største tal på Sydlangeland, nemlig 60 i TN og 11 i Kelds Nor.

Urehoved på Ærø kunne fremvise 12-30 i perioden 18/9-25/9.

Strandskade:


16 iagttagelser fordelt på 13 lokaliteter. Den første Strandskade blev set 3/1 på Urehoved, Ærø. Sidste fugl er også fra Ærø, nemlig fra Stokkeby Nor d. 27/12.

Resten af observationerne er pænt fordelt på Fyn 30-50 fugle fra hver lokalitet. Her nævnes de største tal: 14/3 Hindsholm 100, 20/3 Nr. Nørå Strand 100, 13/4 Hindsholm 85 og 9/8 Flyvesandet 105.

Klyde:

Første iagttagelse er 30/3 14 ved Gyldensten. Desuden skal nævnes en observation fra Tornø ved Odense Fjord d. 1/4, hvor ikke mindre end 175 Klyder blev set. Det er et usædvanligt stort antal så tidligt på året.

(Udfyldte cirkler er forårsobservationer.)



1-10 ●

11-20 ●

21-30 ●

> 30 ●

Lille Præstekrave:

2/5 Tommerup 2, 8/5 Brændegård 1, 30/5 Faurskov, Gelsted 2, 1 ynglepar i Tarup grusgrave, 20/6 mose ved Galteløkke 4 heraf 1 ynglepar, 19/7 KN 1, 8/8 AS 1 og 14/8 DK 1.

Stor Præstekrave:

15 iagttagelser, hvoraf hovedparten er fra Syd-fyn. Det er også Sydlangeland der står for de mest bemærkelsesværdige obs. Blandt andre 1 og 2 i Kelds- og Henninge Nor den 20/2, hvilket er ret tidligt. Og en gigantflok på 107 individer i TN d. 24/4.

Fra resten af Fyn kan nævnes: 20/3 Mågeørerne 20, 24/3 Dyreborg 26, 8/8 Bøjden 15, 9/8 Flyvesandet 12, 11/8 trak 10 stk. vest ved Hillerslev bro.

Desuden skal nævnes at 4 par ynglede ved Bøjden og 10 par på Lyø.

Hvidbrystet Præstekrave:

11/7 TN 1 ad. og 22/8 KN 2.




Hjeje:

Første 7/2 Ristinge Hale 1226.

Sidste 28/12 Siø 85.

Udfyldte cirkler er efterårsobservationer.

1-100 ●
1-200 ●
2-300 ●
>300 ●



Strandhjeje:

Alle 9 iagttagelser er fra efteråret.

20/7 Gulstav Mose 26 SV, 26/7 Storeholm 26, 7/8

Rævedam 13, 9/8 Flyvesandet 80, 11/8 Knudshoved 50,

23/8 Nr. Nørå Strand 40, 1/10 Enebærodde 10, 17/10 Monnet 11
og 27/10 Flyvesandet 75.

Vibe:

Lokaliteterne, hvor arten er iagttaget, er hovedsaglig fra Nord- og Sydfyn. De første Viber kunne ses ved Henninge Nor allerede d. 20/2, hvor en lille flok på 19 fugle havde slået sig ned.

Her er de Største tal: 4/7 TN 200, 9/8 Flyvesandet 600, 10/9 Bøjden 300, 4/10 Gråsten nor 500, 15/10 Siø 1200, 25/10 Gulstav 420. De sidste 3, der sås på Fyn, stod ved Dørholm bugt den 29/12.

Som det ses af ovenstående tal, er de eneste forårsiagttagelser førstegangs-iagttagelser. Det viser at Viberne stille og roligt "sliver" igennem landet i træktiden om foråret, mens de sidst på sommeren og først på efteråret samles i store flokke, for så at drage afsted samlet.

Islandsk Ryle:

26/7 Storeholm rev 2, 31/7 Bøjden 2, 31/7 Mejlø 4, 31/7-6/8 Bøjden 12, 2/8 Jersø 5, 4/8 Flyvesandet 30, 9/8 Kelds Nor 3 og 19/9 Hindsholm 17.

Sandløber:

30/7 Bukkemose strand 1, 11/8 Flyvesandet 2, 14/8 Kelds Nor 1, 18/8 Bøjden 1, 27/8 Kelds Nor 2 og 24/9 Egholm 1.

Temmincksryle:

9/8 Monnet 1. 1-2 fugle kunne i perioden 15/8-29/8 ses i Kelds Nor, dog med 3 den 16/8.

Enkeltbekkasin:

4 iagttagelser fra 4 lokaliteter. 4/10 Bøjden 2, 15/11 Enebærodde 1, 22/11 TN 2 og 29/11 Gulstav 1.

Dobbeltbekkasin:

Første set ved Hundstrup Å nordvest for Svendborg den 11/1.

11/4 TN 29, 14/4 Sundet, Fåborg 12, 22/8 Kelds Nor 40, 1/9 TN 23, 22/9 DK 13, 22/11 TN 23 og 1/12 Longelse Sønderkov 35


Skovsneppe:

Udfyldte cirkler er forårsiagttagelser.

Desuden en pudsig observation. 1 Skovsneppe

1 en have i Kværndrup den 27/3.

1-2 ●
3-4 ●



Stor Kobbersnepe:

25/3 Hennemved 1 NØ, 6/4 Monnet 3, 14/4 Hindsholm 2, 16/4 Vestermade 1, 19/4 Hindsholm 7, 4/7 TN 1, 26/7 Storeholm rev 4, 1/8 Gesinge 3, 4/8 Langesø 1, 13/9 TN 1, 25/10 DK 2.

Det skal her til sidst siges, at det indsamlede materiale lader én formode, at der kan være tale om ynglepar på 3 lokaliteter i amtet.

Lille Kobbersnepe:

4/5 Enebærodde 1200, 1/6 Vesteregn 500 Ø, 26/7 Storeholm rev 73, 3/8 Bogense 32 og 11/8 Flyvesandet 40.


Også her kan der være tale om ynglepar, da der er indrapporteret 3 iagttagelser fra 2 lokaliteter i sommerperioden.

Lille Regnspeve:

Udfyldte cirkler er efterårsobservationer.

Stor Regnspeve:

De første Store Regnspever kom til Fyn allerede i januar, hvor man kunne se 15 stå på isen ud for Fyns Hoved den 14/1. Resten af observationerne er hovedsaglig fra den sydlige del af amtet: 24/4 TN 107, 21/6 Gulstav 125 SV, 9/8 Flyvesandet 12, 11/8 Hillerslev Bro 10 V, 15/8 Vesteregn 10 SV og 31/8 Dovns Klint 21.



Sortklire:

29/6 TN 13, 22/8 Hjelms hoved 20 og 27/8 Kelds Nor 14.

Rødben:

Allerede 20/2 kunne der ses Rødben på Fyn: 2 i Kelds nor og 1 i Henninge nor.

15/4 Halen, Helnæs 35, 18/4 Nr. Næra Strand 29, 27/4 Stige Ø 25, 3/5 Dyreborg nor 26, 29/6 TN 26, 2/7 Seden strand 215 og 3/7 Bøjden nor 26.

Lige så tidligt de første kom til Fyn, ja lige så sent tog de sidste afsted: ihvertfald sås 15 den 29/12 ved Dørholm bugt.

Hvidklire:

23/4 Noret, Tåsinge 10, 1/5 Fællesstranden 30, 9/8 Kelds nor 25, 22/8 Hjelms hoved 30, 22/8 TN 13 og 3/9 Bøjden nor 17.

Svaleklire:

Udfyldte cirkler er efterårsobservationer.

Tinksmed:

21 observationer fra 14 lokaliteter. Kun


2 iagttagelser fra det nordlige: 10/5

Fyns Hoved 1 og 15/6 Knudshoved 1.

Ellers er resten hovedsaglig fra Sydfyn og

Sydlangeland. her nogle max-tal: 13/7 Vesteregner 7, 21/7 TN min 10, 9/8 Kelds nor 30,

14/8 Noret, Tåsinge 11 og 26/8 Gråsten nor 5.

**Mudderklire:**

Første set i Tarup grusgrave 12/4. 12/5 Bogense 13, 14/5 Arreskov 10-11, 17/5 Skovstrup ved Tommerup 10, 19/7 TN 25, 22/7 Bøjden nor 12, 9/8 Vresen, Storebælt 10 og 16/8 Kelds Nor 20.

Stenvender:

3/5 Knudshoved 1, 22/5 Tornø 3, 18/7 Store Egholm 1, 18/7 Storeholm rev 2, 9/8 Flyvesandet 1-2, 18/8 Bøjden nor 2 og 2/9 Dovns Klint 2.

Odinshane:

13/9 Tryggelev nor 1.

Alm. Kjove:

Igen i år kun en enkelt observation: 21/9 Dovns Klint 9 SV.

Sorthovedet Måge:

(Se appendix.)

**Dværgmåge:**

Bedste år i rapportens historie med ialt 1169 eksemplarer.

TN tegnede sig for hele 115 af de 116 forårsfugle. Samlet er der observeret Dværgmåger på 8 dage i perioden 20/4-29/5, på denne lokalitet med en klar kulmination i perioden 25/4-28/4: 25/4 24, 27/4 54 og 28/4 21. Den 25/4 var alle gamle fugle undtaget en enkelt 2. års. Eneste fugl uden for TN i foråret er 30/6 Fyns Hoved 1.

Efteråret blev med 1053, heraf 1050 trækkende ved Dovns Klint, det hidtil bedste. Månedsfordelingen blev: august 1, september 7, oktober 767 og november 278.

Kraftige SØ-vinde midt i oktober gav et stort træk ved DK: 8/10 90, 13/10 52, 15/10 543! og det på 4 timer og 16/10 55. I denne periode var aldersfordelingen ca. 90% gamle fugle, og 10% 1. års fugle, samt enkelt 2. års. fugle. D. 9/11 blev efterårets næstbedste dag og den næstbedste nogensinde med 269 trækkende fugle.

Hættemåge:

En art der traditionelt ikke indkommer ret meget materiale om til rapportgruppen. 1987 er ingen undtagelse: 20/2 Henninge Nor 12000, 24/3 Vejlen, Tåsinge 3500 og 3/5 Ejling ved Jersore 1000 - er alt. Specielt sidst på vinteren og i det tidlige forår ses ofte større ansamlinger af Hættemåger. Husk at sende ind.

Sildemåge:

Der er kun indrapporteret ét ynglepar - Mejlø - men mon ikke amtets vigtigste yngleplads, Vresen, stadig huser nogle par.

Øvrige observationer: 10/4 Dyreborg Nor 1, 28/4 Fyns Hoved 3, 3/5 Fyns Hoved 2 og 27/9 TN 6.

Svartbag:

2 observationer med mere end 100 ex. er indkommet: 7/2 Ristinge Hale 170 og 1/3 Hov 116.

Som de to foregående år er en leucistisk fugl set ved TN i oktober-november. Det drejer sig givetvis om samme fugl.

Ride:

Dovns Klint har 4 observationsdage: 3/10 2, 9/11 6, 10/11 1 og 30/12 1. Bemærkelsesværdigt er det, at der ikke foreligger nogle observationer fra Fyns Hoved.

Splitterne:

Årets 3 første fugle blev set 27/3 Fyns Hoved. 12/4 Kelds Nor 50 er et stort tal for denne lokalitet, og overgås kun af 3/5 Ejlinge ved Jersore 150.

Årets sidste blev 8/10 Dovns Klint 3 trak.



Fjordterne:

Årets første sås Dyreborg 10/4 og den sidste blev en indenlandsobs. 25/10 Brændegård Sø.


Havterne:

14/4 Hjortø 1 blev årets første.

Dværgterne:

En art i tilbagegang! Der er i år kun indrapporteret Dværgterner fra 11 lokaliteter i amtet. Det drejer sig hovedsaglig om ynglefugle, hvad også fremgår af prikkortet. Egentlige trækobservationer foreligger kun fra Kelds Nor - max. 3 trak 12/7 - og Bukkemostrand 29/7 5 trak.

Årets første fugl blev 20/4 Tryggelev. Det er vigtigt at indrapportere alle ynglefund, så vi kan få overblik over artens status netop nu. Oplysninger om gamle ynglepladser, hvor den nu er forsvundet fra, har ligeledes stor interesse.



Sorterne:

Vanen tro er det TN, som tegner sig for de fleste. Årets 2 første sås her 25/4 og frem til midt i august sås jævnlige 1-4 stk. I samme periode er der 4 observationer fra Fredmosen - flest sås 4/7 3 stk. Arten optræder hyppigst i forbindelse med SØ-vinde, men for-

svinder ofte hurtigt igen.

Uden for Sydlangeland foreligger følgende observationer: Arreskov Sø 2/6 5, 28/6 4 og 10/8 1. 4 trak SV Gelskov, Midtfyn 8/8.

Alk/Lomvie:

En enkelt sommerobservation, 8/6 Fynshav/Bøjden 8 og ellers kun 3 obs. med flere end 10 individer: 29/4 Hov 50 og Fyns Hoved 21/11 13 og 20/11 16.

Lomvie:

Dovns KLint: 20/10 1, 14/11 1, 17/11 2, 18/11 2 og 24/10 Skarø 1.

Alk:

Hov: 22/2 30 og 1/3 28. 21/3 Fyns Hoved 1.

Tejst:

Ved Mejlø-Fyns Hoved ses den året rundt, flest 21/4 med 7 individer. Herudover er der kun 2 observationer: 7/3 Bøjden 1 og 23/3 Hov 2.

Søkonige:

18/2 Fyns Hoved 1 og 1 trak syd over havet ud for Tryggelev Nor.

Huldue:

Meget få observationer fra foråret, dog skal nævnes 65 trækkende over Hennesved d. 18/3, og 100 ved Hørseklint d. 11/3. Efterårstrækket, som må siges ikke at være ret stort, er koncentreret om DK. Efter de indkomne obs. ligger trækket forholdsvis tidligt, nemlig sidst i september og først i oktober. Bedste dage ved Dovns Klint er 24/9 38 og 4/10 40. Total for DK i efteråret er 196. På følgende andre lokaliteter er Huldue set. Påø, Weddelsborg, TN, Brockdorff, Hirtsholm, AS, Korinth, Bøjden og Fællesstrand.

Fra yngleperioden er intet rapporteret, men lad det være en opfordring til kommende rapport.



Ringdue:

4 observationer er ikke mange, men 17800 individer ved Dovns Klint d. 8/11, i tiden 6⁴⁵-9⁰⁰ må siges at være flot. (De "pølse" bare derudaf, som man siger på Sydlangeland). Samme sted 6000 d. 18/10. Først i februar Holkenhavn 1000-1500 og 29/3 Juelsbjergskov 1200.

Tyrkerdue:

4/11 Fåborg 80.



Turteldue:

4/10 Dovns Klint 3.

Mosehornugle:

Ialt 5 iagttagelser med 1 til 3 individer er indsendt fra Fyns Hoved.

I hele juni måned er der set en rastende fugl her.

Kirkeugle:

19/12 Hennemved 1. En undersøgelse over eventuelle ynglefugle ville være spændende, men den enkelte observation er ikke lovende. Vi glemte en 25/4 Juulsskov.

Skovhornugle:

Kun 3 indsendte observationer: 18/2 Enebærrode 1, 24/4 TN 1 og 12/12 Ravnholdt Dyrehave 2.

Natravn:


23/4 Fyns Hoved 1 og 1 trafikdræbt 27/6 Søbjerg skov. Tidspunktet for den sidste kunne tyde på en lokal ynglefugl.

Isfugl:

Der er meldt om ynglefund fra to lokaliteter. Her ud over er den set nogle gange ved Odense å fra syd til nord.

Biæder:

3/6 Vesteregn 1, 10/6 Gulstav 1 (andenhåndsoplysning) og 23/6 Bogballeleskov 1. Men mon ikke en enkelt har gjort det i det Langelandske i hele juni måned.



Vendehals:

I forårstræktiden blev der ialt set over 10 Vendehalse på Fyns Hoved. 1/5 Harritslev 1, 11/5 Fællesstrand 1 var de to eneste observationer fra resten af amtet om foråret.

23/8 Gulstav 1, 29/8 Tryggelev nor 2, 29/8 Vesteregn 1, 30/8 Gulstav 1 og 6/9 Vesteregn 1 er alt fra efteråret, denne art overses tydeligt, men det er ikke så mærkeligt med den stille optræden den som regel har.

Grønspætte:

27/4 - 10/6 Odense universitet 1 en enkelt blev også set her først i november, 15/11 Enebærrode 1 var alt denne gang.



Ovenstående vignet er et oplæg til næste års rapport!

Lille Flagspætte:

12/4 Frederiksgaveskoven 1, et muligt ynglepar på Vestfyn og 29/12 Gulstav 1 er jo forholdsvis pænt. Men mon ikke denne art yngler årligt på Fyn, men de fleste ornithologer holder sig borte fra de ugæstfrie og myggebefængte ellesumpe i spættens yngletid?

For fremtiden er alle velkomne til at indsende deres materiale straks, men det materiale der indkommer senere end 1/2 det følgende år vil ikke indgå i fugleiagttagelser. Til gengæld er I velkomne til at sende - Lokalitetsregistreringskort, håndskrevne lapper, notesbøger, kopier af notesbøger eller andet. Notesbøger vil selvfølgelig blive behandlet ærbødigt og sendt tilbage til ejermanden.

Korttået Lærke:

Se appendix.

**Toplærke:**

2/1 Rosengårdscetret 2, 24/7 Søhuscentret 1 ad. 2 juv. og 3/12 Bilka også i Odense 1 er alt hvad der er indrapporteret.

Hedelærke:

21/3 Hindsholm 1 N, 15/4 1 og 16/4 1. 26/4 Ristinge Mose 1.
Fra Dovns Klint er der følgende: 23/9 4, 28/9 1, 3/10 1, 4/10 2, 5/10 16, 13/10 7, 18/10 1 og 22/10 5.

Sanglærke:

På trods af den hårde vinter blev der set 13 på Fyns Hoved d. 21/1. Så skla vi frem til den 8/2, hvor de næste ses flere steder, og d. 10/2 trak 106 ved Ravedam Tommerup. Af større trækter er set, 16/2 ved Villumstrup 250, 22/2 Hov 400, 28/2 Øksendrup 200, 18/3 Hennem ved 800 og 21/3 Dovns Klint 1000.

Sidste iagttagelse blev 21/12 Gråsten Nor 1.

Bjerglærke:

2/1 Stige Ø 2 og 17/2 Søgård, Sydlangeland 6 N, er alt fra denne art.

Digesvale:

Den første belv set på Fyns Hoved den 24/4.

Af større antal er meldt om 4/5 Arreskov Sø 2000, 7/6 Noret Holckenhavn 100, 140 par på Lyø, 16/8 Gulstav mose 4-500 og 14/9 DK 230.

Det skal nævnes at Digesvalerne fouragerer ved indsøerne i stormvejr.

Landsvale:

Første: 10/4 Lindeskov 1 og allerede 24/4 var der 150 i Tryggelev Nor, 300 overnattede der d. 28/5. Fra efteråret meldt om 31/8 Gulstav 500, 14/9 DK 740 og 17/9 1200. Den sidste blev set 4/11 DK.


Bysvale:

Max. indrapporteret er 100 Gulstav 31/8 og 400 d. 17/9.

En meget sen blev set Dovns Klint 21/11.

Storpliber:

Se appendix.

**Markpliber:**

2/9 Bagenkop 1.

Skovpliber:

Første iagttagelse 25/4 Tryggelev Nor 2. På Fyns Hoved trak 500 d. 17/5. Fra efteråret var de største tal fra DK 1/9 160 og 21/9 178.

Engpliber:

En enkelt indlandsobservation på 30 ved Arreskov Sø er lidt usædvanlig. 13/10 trak 600 ved Dovns Klint.

Rødstrubet Piber:

Se appendix.

Skærpliber:

Set spredt langs kysterne i vinterhalvåret, mest enkeltvis, da største iagttagelse er 22/2 Hov 4. Seneste observation er 1 Fyns Hoved 16/4.

Gul Vipstjert:

19/4 Tryggelev Nor blev den første set.

Af større tal skal nævnes 19/5 Fyns Hoved 270, 22/5 Uhrehoved, Ærø 100 rastede, 17/8 Rathvej (Kelds Nor) 1400 rastede. Fra DK er meldt om 1/9 981, 2/9 1310 og 17/9 268.

Bjergvipstjert:

14/4 Fyns Hoved 2 N og 20/9 Øster Hæsing 2 SV. Fra Dovns Klint ialt 22 trækkende, de fleste obs. er fra perioden 20/9 til 4/10 samt 2 fra den 3/11!

Hvid Vipstjert:

Første iagttagelse 15/3 Hennemved 1 og 20/3 Fyns Hoved 1.


Af større tal skal nævnes 14/4 Fyns Hoved 75 rastede og 28/9 AS 110 samt 13/9 250-300 trak ved Dovns Klint.

Silkehal:

Kun set først på året og ret fåtalligt og spredt.
Tommerup havde 7 fra 14/1 til 20/2. 12 blev set i Øster Hæsinge 22/1.
9/1 Helsted 9, 11/1 Bolbro 7, 4/1 Fyns hoved 5, 20/1 Stenstrup 3,
18/1 Tranekær 2, 27/3 Rantzausminde 2 og 25/4 Fyns Hoved 1.

Vandstær:

Er meldt fra de sædvanlige sikre steder som
Borreby Mølle, Brobyværk, Brahetrolleborg,
Kongshøj Mølle, men også fra Lykkesholm og
Lille Mølle Refsvindinge. Sidste forårs-
iagttagelse er 30/4 og første efterårsobs.
er 25/10.



Jemspurv:

20/9 Dovns Klint 152 blev noteret trækkende.

Rødhals:

Ca. 500 rastede på Fyns Hoved 12/4.

Nattergal:

Den første set så tidligt som 28/4 på Iholm.

Blåhals:

18/5 Fyns Hoved 1 han.

Husrødstjert:

En art i fremgang noteret fra Nyborg (5 syngende), Ørbæk (6-7),
Svendborg (5), Ringe (2), Hjallelse 1, Østergade Odense 1, Odense
Havn (par med unger), Bogense Havn (par), Tommerup 1, Rudkøbing 1,
Tryggelev Nor 1, Gulstav (3 par).
Den første blev set 5/4 Rudkøbing, sidste Hennemved 16/10 og en me-
get sen set ved Bøjden Færgehavn 3/11-14/12. Denne sidste overvin-
trede med hled her.

Rødstjert:

25/4 TN 1 årets første.



Stenpikker:

Første: 12/4 Kelds Nor 1. Ca 400 rastede Sydlangeland 18/9.

Ringdrossel:

På Fyns Hoved blev den set næsten dagligt i april, fra den 7/4 og
månedens ud med 1-2 ex., den 19/4 dog 7. Desuden set 10/4 Odense,
18/4 Ravnholdt, 18/4 Gyldensten, 21/4 Bogense her 2 d. 23/4, 25/4
Tryggelev, og 9/5 Gulstav Mose. 17/10 Sønder Hjørne (Horne Land)
blev den eneste efterårsobservation.

Solsort:

50 rastende på Fyns Hoved skal nævnes.

Sjagger:

Største flok var 1000 som gik til overnatning i Gulstav d. 12/4. El-
lers er flokke på 100-200 set mange steder. En enkelt fugl blev set
22/5 ved Rævedam og det er ret sent.

Sangdrossel:

Årets første? Fyns Hoved 23/3. På Fyns Hoved rastede 150 d. 11/4 og
225 den 12/4. 500 rastede på Vesteregn, Langeland 14/10.

Vindrossel:

985 blev noteret trækkende ved Dovns Klint 13/10.

Misteldrossel:

Ialt 151 indrapporteret. Flest fra Hindsholm med 14 ved Brockdorff
d. 21/3, 12/4 FH 8 og 25/4 11. Men der må mangle en del iagttagelser
fra Dovns Klint, hvor ialt 34 blev optalt med 1/10 10 blev max.
Vinteriagttagelser, 2-3 Sundet Fåborg 1/1-3/1, 8-9/1 Gelsted 2.
Sommeriagttagelser, yngel? 8/5 Faurskov Gelsted 1, 28/5 Juelsborg
skov 2, 20/5 og 24/6 Langesø 1, 25/6 Ravnholdt 1.

Græshoppesanger:

Et meget tidligt indtræk blev konstateret på Sydlangeland den 30/4,
hvor en ihærdig optæller fandt 6, nemlig 2 i Fredmosen og Fakkebjerg
Mose og 1 i Tryggelev Nor og Hannebjerg Mose.

Savlsanger:

30/5-7/6 Fredmosen 1 og 7/6 Tryggelev Nor 1.

Sivsanger:

21/4 Frørup 1, 3/5-4/6 Fremosen 1, 3/5-14/7 Tryggelev Nor 2 og 2/6 Gulstav 1.

Rørsanger:

Første? 3/5 Tryggelev Nor 1.

Gulbug:

Første? 19/5 Tommerup 1.

Tomsanger:

Første? 3/5 Fyns Hoved 1.

Havesanger:

Første? 30/4 Høgsholdt 1.

Munk:

Første? 21/4 Fyns Hoved 1.

Skovsanger:

Første? 24/4 Frørup 1. I krengerup skovene var der 5 den 1/6.

Gransanger:

Første? 27/3 Fyns Hoved 1. 7 Ved Tommerup den 6/4. 1 set ved Gulstav så sent som 25/12.

Løvsanger:


Første? 19/4 Rævedam 1.

Fuglekonge:

12/4 Fyns Hoved 200.

Rødtoppet Fuglekonge:

30/3 og 12/4 1 syngende sandsynligvis ynglefund? 3/11 Dovns Klint 1 syngende.

**Brøget Fluesnapper:**

23/8 Gulstav min 50 og 18/10 Gulstav blev årets sidste.

Skægmejse:

Op til 14 set i Tryggelev Nor.

Halemejse:

7/4 Fyns Hoved 20.

**Korttået Træløber:**

Er i denne omgang rapporteret fra Kongens Have 3, Vissenbjerg, Høgsholdt, Krengerup 3, Hagenskov 3, Arreskov 4, Nakkebølle, Hvidkilde Sø, Ravnholdt.

En sikker fugl i gamle parker, allér m.v.

Pungmejse:

20/9 Gulstav Mose 1, 23/9 2, 3/10 Vesteregn 1, en tom rede blev fundet i Ejby Mose 2/2.

Rosenbrystet Tomskade:

10/8 Hillerslev bro 1. Erik Ehmsen. Godkendt af sjældenhedsudvalget.

Stor Tomskade:

Er efterhånden blevet meget fåtallig.

Følgende set forår, 1 Nørresø, 1 Krengerup, 5/4 Søfælde savværk 1, 1 Gyldensten, 16/4 Fyns Hoved 1 N og 22/4 2.

Fra efteråret er følgende, 29/9 DK 2, 7/10 1, 1 Krengerup, 1 Nørresø, 1 Kohave, 1 Holstenshus og 1 Bøjden Nor.

Tomskade sp.:

25/9 Hennemved 1 (Ole Goldschmidt) (rødrygget eller rødhovedet.)

Husskade:

10/2 blev 50 set ved Rævedam. Det er meget usædvanligt med så stor en forsamling her på Fyn.

Nøddekrige:

23/2 Spedsbjerg 1 var alt.

Allike:

20/10 Dovns Klint 2030 trak vest.

Krage:

3 sorte trak ud fra Fyns Hoved 16/4 og 3 den 24/4.

Kragefugle:

1-2000 gik til overnatning Høgsholdt 12/11.

Ravn:

Set over hele Fyn fra Ravnebjerg til Ravnholdt. Der er set op til 5 ad gangen både i Skåstrup 21/4, Lydinge Mølle 6/7 og Fåborg 27/9. I alt er der indrapporteret 84 fugle. Selvom nogle af dem er gengangere passer det jo helt godt med de 20-25 ynglepar, som findes på Fyn.

Pirol:

Alle iagttagelser nævnes af denne prægtige fugl. 15/5 Vornæs Skov 1, 23/5 Mariendal, Langeland 1, 24-26/5 Gyldensteen 1 og 3, 28/5 og 31/6 Hallingskoven 1 sang, 30/5 Fyns Hoved 2 trak, 1 ynglepar Kerteminde storskov, 6/6 Bogense skov 1, 21/6 Gulstav 2, 27/6 Flyvesandet 2, 5/7 Æbelø 1 og 8/7 Bovballe skov 4.

Er specielt knyttet til hvor "Bøgen spejler sin top i bølgen blå."
Altså løvskove langs kysten.

Bogfinke:

et par gode træk dage på Fyns Hoved 16/4 13555 og 18/4 10867.

Kvækerfinke:

1 ynglepar i Høgsholdt skov.

1/1 Teglværkskoven Nyborg 2000 og 23/4 Fyns Hoved 2500 N.

Bog/Kvækerfinke:

7/4 Fyns Hoved 1000 trak, 24/3 og 16/4 trak i tusindvis.

Fra Dovns Klint blot 4/10 15000, 13/10 19500 og 17/10 30000.

Gulirisk:

En iagttagelse på 3-4 Hostenhusskoven 7/3 ligger uden for artens normale forekomst i Danmark, og må derfor kræve dokumentation.

Derimod er en set Fyns Hoved d. 16/5 mere "normalt".

**Grønsisken:**

Træk fra Fyns Hoved 17/4 805 og 18/4 1898.

13/10 Dovns Klint 2000 trak.

Tornirisk:

De største træk dage ved Dovns Klint var 23/9 229 og 13/10 450.

Bjergirisk:

Er set såvel først som sidst på året langs de fynske strande. Flest blev set på Stige Ø den 2-3/1 med 200.

○ er forårsobservationer.

□ er efterårsobservationer.

**Gråsisken:**

Mange observationer fra Januar og februar kortet angiver antal.

Fra Fyns Hoved trak 7/4 5 og 19/4 40.

Fra DK 23/9 6, 24/9 22, 3/11 7 og 18/11 10.

Lille Korsnæb:

Ses speciel i de større skove. Flest er set i Fiskerup Skov 20/1 25 og Krengerup 18/1 22 hvoraf den ene var delvis albino.

Men de er også set Langesø, Høgsholdt, Wedellsborg, Stensgård skov, Holstenshus, Ravnholdt og 12 ved DK den 5/10.

Stor Korsnæb:

14/10 Hennemetved 1.

Korsnæb sp.:

15/2 og 13/4 Gyldensteen 7.



Karmindompap:

Sydsoidsen af Langeland omkring Gulstav og Lunden har i år huset omkring 6 par. Endvidere 1 par ved Piledybet og 1 par på Fyns Hoved. en glædelig fremgang!

Dompap:

1 flok på 30-40 i plantage ved Lindved i januar og en anden på 46 i Tullebølle den 13/2 er ret mange.

Kærnebider:

Set ret spredt over hele Fyn og Langeland hele året. Flest blev set i Diernæs med 10. Fra Fyns Hoved trak 6 midt i april.

Laplandsværting:

27/10 Flyvesandet 2 og 3/11 Enebærødde 1. Fra Dovns Klint ialt 12-13 i perioden 1/10 til 18/11.

Snespurv:

Alle iagttagelser er gjort i jan-marts og nov-dec.
Flest er set ved Kelds Nor d. 17/11 med 67. Kortet viser alle observationer

Gulspurv:

1/1 Hjulby Mose 100 er ret mange.
1 sang Høgsholdt 26/10!

Hortulan:


29/4 Fyns Hoved 1 han, 30/5 1 hun, 22/8 Kelds Nor 2 trak, 23/8 Gulstav Mose 3 rastede og 2 rastede Gulstav (Bøgelunds gods) 25/8.

Rørspurv:

24/1 Fyns Hoved 1 sang og 242 noteret trækkende ved Dovns Klint 23/9.

Bomlærke:

Flere ret store flokke af denne fugl, som efterhånden er blevet ret sjældnen over store dele af Fyn, er set således: 21/3 Brockdorff 55, 21/3 Vognsbjerg 25, 23/3 Gesinge Tåsinge 33, 29/4 Hindsholm 20 syn- gende og 3/11 Magleby 6.

**APPENDIX:****Islom:**

12/12 - 31/12 Fyns Hoved 1, Lars Hansen m.fl. Tilsendt SU?

Hvidnæbbet Lom:

1 første års ful Dovns Klint 15/10 (Thorbjørn Eriksen) og 1 gammel fugl 16/10 samme sted (Ole Goldschmidt). Ingen af dem forelagt SU!

Dværvgås:

7/11 - 18/11 Kelds Nor 1 juv. (Ole Goldschmidt, Oluf Lou og Thorbjørn Eriksen) Godkendt af SU.

Stor Skrigeørn:

18/3 Hannebjerg Skov og Brøløkke Skov 1 (Oluf Lou og Søren Bøgelund) Godkendt af SU.

13/9 Ravnholdt 1 (Søren Bøgelund) og 16/9 Hennemved 1 (Morten Múller og Ole Goldschmidt) disse to iagttagelser er ikke forelagt SU. Fy!

Jagtfalk:

28/9 blev der set en jagtfalk to steder på Langeland nemlig Strandby og Kelds nor hvor den rastede ca. en time. (Claus Dalskov, Ole Goldschmidt, Morten Múller og Thorbjørn Eriksen.) observationen vil blive forelagt SU.

Sorthovedet Måge:

11/8 Hennemved 1 (Morten Múller) ikke forelagt SU.

Korttået Lærke:

23/10 Dovns Klint 2 trak (Ole Goldschmidt og Thorbjørn Eriksen) vil ikke blive forelagt SU.

Storpliber:

13/10 Dovns Klint 1.

Rødstrubet Pliber:

20/9 DK 6, 22/9 DK 2, 23/9 DK 2, 24/9 DK 1 og 1/10 DK 1.

