


Fugle i Fyns Amt 1990



ARSRAPPORTEN FOR 1990

Udgives af Dansk Ornitologisk Forening, lokalafdeling i Fyns Amt.

Årsrapporten er udarbejdet af følgende:

<u>LOMMER-LAPPEDYKKERE</u> <u>-STORMFUGLE-AREFODEDE</u>	OLE JENSEN
<u>STORKEFUGLE-HØNSEFUGLE-TRANER</u>	JØRGEN JENSEN
<u>SVANER-GÆS</u>	MICHAEL MOSEBO JENSEN
<u>ENDER</u>	POUL V. RASMUSSEN
<u>ROVFUGLE</u>	TIM HANSEN OG ESBEN ERIKSEN
<u>VADEFUGLE</u>	JACOB STERUP ANDERSEN
<u>KJOVER-MAGER-TERNER</u>	NIELS LARSEN
<u>ALKEFUGLE</u>	THOMAS BUUS NIELSEN
<u>SKALLESLUGERE-DUER-GØGE</u> <u>-UGLER-HÆRFUGL-NATRAVN-ISFUGL</u>	JESPER PEDERSEN
<u>VENDEHALS-SPÆTTER-LÆRKER</u> <u>-SVALER-VÆVERFUGLE</u>	IB OG THOMAS HELLESEN
<u>PIBERE-VIPSTJERTER</u> <u>-SILKEHALE-JERNSPURV</u>	HANNE POULSEN
<u>DROSSELFUGLE</u>	CLAUS DALSKOV
<u>SANGERE-KRAGEFUGLE-PIROL</u> <u>-FLUESNAPPERE-MEJSER</u>	NIELS BOMHOLT
<u>FINKER-VÆRLINGER</u>	GUNNAR KNUDSEN
<u>INDTASTNING AF DATA</u>	ARNE MORTENSEN OG JACOB STERUP ANDERSEN
<u>TEGNINGER</u>	POUL V. RASMUSSEN OG CLAUS DALSKOV
<u>INDSKRIVNING OG REDIGERING</u>	HANNE POULSEN OG NIELS LARSEN
<u>LAYOUT</u>	IB OG THOMAS HELLESEN

INDLEDNING

Fugle i Fyns Amt er med denne 10. udgave et flot resultat af mange ornitologers felt- og skrivebordsarbejde gennem årene. Amtets fugleagttagelser er samlet for et årti og dermed med til at belyse fuglefaunaen for en længere periode, forhåbentlig til glæde for mange fuglefolk også i fremtiden.

RAPPORTGRUPPEN.

VEJRET.

Igen en vinter stort set uden sne og frost, hvilket tydeligt har gavnet de overvintrende småfugle. Januar og februar var præget af megen blæst og regn. Der var storme op til orkanstyrke i slutningen af både januar og februar. Et varmegennembrud sidst i februar gav sensationelt tidlige svaleforekomster flere steder i landet.

Marts var rekordvarm. De første forårsdage kom omkring den 15-20. Det gav bl.a. et stort musvågetræk. Efter en lidt køligere periode i slutningen af marts kom endnu et varmegennembrud ved månedsskiftet marts-april. Dette gav de første landsvaler, stenpikkere, løvsangere og er par sorte glenter.

Vejret i april var for det meste køligt med vinde fra NV, men slutningen og den første uge af maj var højtrykspræget med østlige vinde, hvilket gav en del storke og sorte glenter på Langeland. I resten af maj var vejret overvejende tørt og temperaturene lå på det mere normale.

Juni og juli havde køligt og ustadigt vejr. Sommerens varmeste dage var lige omkring månedsskiftet juli-august. August havde pænt vejr der meste af tiden med temperaturer omkring 20 C. Vinden var vestlig præget næsten september. Det gav et stort musvågetræk på Fåborg-egnen. En kraftig vestlig lavtrykspassage den 19-22/9, efterfulgt af et par dage med østlig vind, medførte forekomst af begge stormsvalearter.

Oktober havde flot vejr det meste af tiden. I efterårsferien temperaturer op til 18 C. Hele november og langt ind i december var det højtryksvejr med nattefrost. Året sluttede som det begyndte: vådt og blæsende.

ARTSGENNEMGANG

LOMMER

RØDSTRUBET LOM (gavia stellata) 00020

Der blev i alt set 9 fugle mod 21 i '89. I første halvår er alle observationer fra feb-mar fordelt på hele Fyn; i andet halvår er alle observationer fra sep-okt og alle fra Sydlangeland. De fleste observationer drejer sig om enkelte fugle, dog Fyns Hoved 2 den 24/3.

RØD/SORTSTR. LOM (gavia-stellata/artica) 00025

Der blev i alt set 204 fugle. Dette høje antal skyldes een observation fra Nr. Næra Strand, hvor 174 blev set den 13/3. I første halvår er fuglene fordelt over hele Fyn, fra andet halvår er de fleste observationer fra Sydlangeland på nær Hindsgavl plantage 1 den 17/9. Udover dette skal nævnes Dovns Klint 8 den 27/9, 3 den 15/10, 6 den 21/10.

SORTSTRUBET LOM (gavia artica) 00030

Der blev i alt set 12 fugle fordelt på 7 observationer. Dette er halvt så mange som sidste år. Fra foråret er der kun en enkelt observation; 1 Fyns Hoved den 25/3. Fra efteråret en observation fra Fyns Hoved 1 den 1/10 ellers er resten fra Sydlangeland, Dovns Klint 2 den 3/9, 4 den 5/9, 2 den 15/10.

LOM spc. (gavia spc.) 00049

Der blev i alt set 34 fugle mod 71 i '89. Kun en enkelt forårsagttagelse Fyns Hoved 7 den 24/3 og en sommerobservation Fyns Hoved 1 den 13/6. Fra efteråret blev set følgende lommer: Dovns Klint 2 den 20/10, 3 den 20/10, 1 den 28/10. Nr. Næra Strand 2 den 17/11, 2 den 21/10. Fyns Hoved 2 den 17/11, 5 den 23/11 og 9 den 15/12.

LAPPEDYKKERE

LILLE LAPPEDYKKER (tachybaptus ruficollis) 00070

Der blev set fugle på 42 lokaliteter og af et yngletal på 19 par fra første halvår skal følgende nævnes: Seden Strand 125 den 15/2, Pilekrogen 56 den 25/2, 40 den 1/3. I slutningen af andet halvår opholdt der sig i den gamle kanal op til 145 fugle. Der kan ellers nævnes Turødamningen 80 den 17/12 og Skandse odde 105 den 20/12.



PR 91

TOPPET LAPPEDYKKER (podiceps cristatus) 00090

Der blev set fugle på 52 lokaliteter og iagttaget en ynglebestand på 108. Af høje tal skal nævnes Lunkebugten 101 den 3/2, 132 den 3/3, Brændegårdsøen 134 den 8/4, Bregnerbugt 100 den 16/8, Vestermade 149 den 3/4 og Arreskov sø 120 den 4/11.

GRASTRUBET LAPPEDYKKER (podiceps griseogen) 00100

Første fugl blev set Puge Sø 2 den 3/2 og sidste blev set Dovns Klint 2 den 21/10. Af høje antal skal nævnes Lunkebugten 40 den 3/2 og hele 292 blev set Nr. Næra Strand den 15/3. Østerø Sø 29 den 6/4, Horsebøllerev 31 den 1/6 og i Tryggelev Nor opholdt der sig i foråret op til 72. Der blev indrapporteret 123 ynglepar.

NORDISK LAPPEDYKKER (podiceps auritus) 00110

Der blev i alt set 10 fugle, som er det samme som sidste år. Alle iagttagelser nævnes. Lunkebugten 1 den 31/3-1/4, Tryggelev Nor 2 den 3/5, Dovns Klint 2 den 18/5, havet ved Dovns Klint opholdt der sig 2 i perioden 14/7-20/9 og Nr. Næra Strand 1 den 21/10.

SORTHALSET LAPPEDYKKER (podiceps nigricollis) 00120

Der blev set 35 fugle, som næsten er en fordobling i forhold til sidste års fugle. Disse fugle blev set spredt over hele amtet. Første fugl blev set Vejlen 1 den 19/4 og sidste Brændegård Sø 2 den 6/9. Følgende skal nævnes: Vejlen 5 den 20/4, 3 den 29/4, Gamborg Inderfjord 2 den 19/5, 3 den 6/6, Knudedyb 2 den 9/6, Enghave 2 den 24/8, 3 den 26/8, Brændegård Sø 2 den 28/8, 2 den 6/9. Der er blevet indrapporteret 1 ynglepar.

STORMFUGLE

LILLE STORMSVALE (hydrobates pelagicus) 00510

1 blev set rastende Hjortø havn den 21/9 og den 24/9 blev en fundet død samme sted.


STOR STORMSVALE (oceanodroma leucorhoa) 00550

1 blev set rastende Rudkøbing Havn den 23/9.

AREFODEDE

SULE (sula bassana) 00710

Kun en obs. Fyns Hoved trak 1 den 3/9 (MAR).



ALM. SKARV (*phalacrocorax carbo*) 00720

Ses over hele Fyn i forskellige antal. Af store tal skal nævnes: Mågeøerne 750 den 25/4 (JEB), Roholm 410 den 5/6 (KDJ), Egholm 400 den 16/6 (SØB), Brændegård Sø 10000 den 5/6 og den 13/7 (EEH). Yngletal?

STORKEFUGLE

RØDRUM (*botaurus stellaris*) 00800

Et magert år med kun 3 fugle. Fredmosen 1 den 19/5 (THH), Gulstav Mose 1 den 21/8 (OMO), og 1 den 20/9 (SØB).

SILKEHEJRE (*egretta garzetta*) 01190

1 fugl V. Østerøse - Knudshoved blev set af mange ornitologer fra den 25/7 - 28/8. Godkendt af S.U.

FISKEHEJRE (*ardea cinerea*) 01220


Af store tal skal nævnes: Hoffmangave 100 den 16/1 og 230 den 11/6 (KDJ), Skårupøre Sund/Thurø Dæmning 110 den 29/1 (JSA).

SORT STORK (*ciconia nigra*) 01310

12 iagttagelser af 12 fugle fra den 6/5-1/9. De fleste på Sydlangeland. Der er flere gengangere. Det reelle tal er 4-5 fugle.

HVID STORK (*ciconia*) 01340

Der blev 1 alt set 65 fugle, heraf er flere gengangere. De fleste obs. var 1, 2 og 3 fugle, dog Dovns Klint 4 den 4/5 (OMO). Fuglene blev set over hele Fyn, men med hovedvægten på Sydlangeland. Første fugl den 27/3. Sidste den 15/9.



SKESTORK (*platalea leucordia*) 01440

1 holdt til i Henninge Nor fra den 4/6-6/6 (HCC, BSN, OMO, SØB) og 1 trak Nr. Nærrå - Agernæs Flak den 12/6 (JEB). Den samme fugl måske?

ANDEFUGLE

SVANER

KNOPSVANE (*cygnus olor*) 01520

Der blev optalt 272 ynglepar. De største kolonier findes på øerne, især kan bemærkes 3 småøer syd for Tåsinge: Mejlholm, Bredholm og Græsholm, der tilsammen har 74 par! Der ses rastende knopsvaner i pæne tal (min. 1600/måned) i alle årets måneder, men dog med juli-aug. som det absolutte topunkt. En opgørelse over de største flokke (o. 300 / lokalitet/-måned), viser igen, at området syd for Tåsinge er populær for knopsvaner. Det foretrukne sted er helt tydeligt Odense Fjord. Rastende knopsvaner er praktisk talt delt i to store grupper:

Måneder:	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Stige Ø	792	541	805	350	-	-	1550	-	-	-	700	-
Kærby Fed	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enebærøde	364	-	-	-	-	-	700	-	-	-	-	-
Seden	-	-	-	820	-	-	2777	-	-	-	1199	-
Egense Dybet	-	-	-	-	-	-	2000	-	-	-	-	-
Hoffmangave	-	-	-	-	-	-	-	-	400	-	-	-
Tåsinge Grund-	-	-	-	-	-	4000	-	-	-	-	-	-
Monnet	-	-	-	-	-	500	-	-	-	-	-	-
Bredholm	-	-	-	-	-	3000	-	-	-	-	-	-
Halmø	-	-	-	-	-	700	-	-	-	-	-	-
Birkholm	-	-	-	-	-	-	1060	-	-	-	-	400
Siø	-	-	-	370	-	-	-	-	-	-	-	-
Lunkebugten	-	-	-	410	-	-	-	-	-	-	-	-
Skårupøre/ Thurø dæmning	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	344	340


SORT SVANE (*cygnus atratus*) 01529

Samtlige obs. nævnes: Stige Ø den 12/1-14/1, igen den 22/3 og den 18/9 (OJJ, THH), Gamborg Inderfjord den 19/5 og den 25/5 (TBN), Mejlholm den 24/5 (PHH), Tåsinge Grund den 26/7 (LAH), Seden den 3/10 (BKS), Skårupøre den 11/11 og den 15/11 (JSA), Lunkebugten den 23/11-28/11 (EHH, OMO, THH, FLB, TBN, SØB). Derudover 2 i Brændegård Sø den 3/9 (MIC).

PIBESVANE (*cygnus columbianus*) 01530

I foråret var der følgende rastobs: Tryggelev Nor 1 den 1/2 (OMO), Maden, Helnæs 1 den 18/2 (HKN), Påø Enge 2 den 22/2

(OMO), Ristinge Hale 1 den 13/3 (OMO), Fyns Hoved 5 den 19/3 (EGB). Desuden var der en indlandsobs. ved Tommerup med 12 den 16/3 (FET), samt hele 120 i Keldsnor den 6/3 (OMO). I efteråret lå der i Keldsnor 7 ad. + 2 lk den 15/10 stigende til 23 ad + 6 lk den 19/10. Af dem trak så 19 ad + 6 lk ud ved Dovns Klint dagen efter. Tidligere var der set 8 trækkende den 13/10 (SØB) og sæsonen sluttede den 21/10 med 19 fra Dovns Klint (SØB). Desuden sås 3 rast den 21/10 i Arreskov Sø (EEH) og 1 på Birkholm den 2/12 (EEE).



SANGSVANE (cygnus columbianus) 01530

I '90 blev sangsvaner set i alle årets måneder, dog med en klar top i Feb. De første flokke (o.50) angives pr. lokalitet/måned.

Måneder:	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
(total)												
Vigelsø	-	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Roholm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
Tåsinge Grund-	1210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarø	-	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skårupøre/ Thurødæmning	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Føns Vang	-	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Henninge Nor	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Det ses, at der er en tendens til at store flokke af sangsvaner er tiltrukket af de samme lokaliteter som knopsvanerne foretrækker p.g.a. store forekomster af ålegræs.

GÆS

SÆDGAS (anser fabalis) 01570

Kun 279 obs. i '90, når sandsynlige gengangere er siet fra. De fordelte sig således: (med datoerne følgende lokaliteterne.)

Måneder:	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Enghave	1	-	15	-	-	-	-	-	-	-	5	-
Wedellsborg85	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Påø	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Føns Vang	-	102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skårupøre	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Dovns Klint	-	-	-	-	-	-	-	-	41trk-	2trk	-	-
Odense	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4trk	-	-
Jersore	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
Brændegård Sø	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16

Observatører: TBN, SØB, FET, HEI, PHH, MAA, OMO, JEB, HKN.

KORTNÆBBET GAS (anser brachyrhynchus) 01580

Der blev set 1 ved Bagenkop den 6/3 og den 13/3. På sidstnævnte dato sås også 1 i Tryggelev Nor (OMO).

BLISGAS (anser albifrons) 01590

Iagttagelserne er spredt bemærkelsesværdigt udover året. Alle rastobs. angives (med datoerne følgende iagttagelser på de pågældende lokaliteter).

Måneder:	jan.	feb.	apr.	jul.	aug.	okt.	nov.	dec.
(Total):								
Obs.dato:	2,29	(4,13,22)	8,17	7	15	(12,13,14)	4,10	(16,29)
Enghave	44	65	-	-	-	-	3	-
Gyldensten	55	-	-	-	-	10	-	60
Jersore	-	60	-	-	-	-	-	-
Arreskov Sø	-	-	3	1	6	-	-	-
Keldsnor	-	-	-	-	-	10	-	-
Monnet	-	-	-	-	-	22	33	-
Ny Gesine	-	-	-	-	-	-	-	-

Observatører: TBN, JEB, SØB, FET, EEH, JSA, OMO, PHH, GKN, PVR. Desuden trak 33 nø den 15/10 ved Humble (OMO).

DVERGGAS (anser erythropus) 01600

Dovns Klint 1 trk den 2/10 (PRA).

GRAGAS (anser anser) 01610

I alt er optalt 103 ynglepar. Sidste års fine samlinger fra Vejlen og Tryggelev Nor (25 par hver) var gået ned til henholdsvis 9 og 19. Der er rastende grægæs hele året på Fyn, men de store flokke (o. 200) centrerer sig om en periode på 3 måneder fra medio juli til medio okt. En opgørelse pr. lokalitet/måned af disse flokke:

Måneder:	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
(total):												
Gyldensten-	-	-	-	-	255	-	420	1200	520	-	-	-
Brændegård Sø	-	-	-	-	230	-	-	300	-	-	-	-
Enghave	-	-	-	-	-	-	362	1000	200	-	-	-
Langesø	-	-	-	-	-	-	200	-	-	-	-	-
Arreskov Sø	-	-	-	-	-	-	310	300	450	-	-	-
Vejlen	-	-	-	-	-	-	231	-	-	-	-	-
Vomme Sø	-	-	-	-	-	-	385	-	-	-	-	-
Hvidkilde Sø	-	-	-	-	-	-	-	630	-	-	-	-
Keldsnor	-	-	-	-	-	-	-	-	320	-	-	-
Piledybet	-	-	-	-	-	-	-	-	250	-	-	-

Forårstræk: Fredmosen 55 n den 13/4, Sundet, Lehnskov 50 ø den 13/4, Dovns Klint 44 sv den 19/5.
Efterårstræk Lillebælt 35 sv den 23/7, 35 ø samme dag, Piledybet 250 sv den 13/10.

Ellers er det altdominerende sted Dovns Klint med 1951 på efterårstræk, heraf 1390 den 21/10.

INDISK GAS (anser indicus) 01620

3 iagttagelser: 1 iagttaget ved Fønsskov den 10/7-24/8 (TBN), 1 ved Henninge Nor den 12/8 (HCC) og 1 ved Brændegård Sø den 18/10 (LAB).

KANADAGAS (branta canadensis) 01660

I foråret blev der set kanadagås på 4 lokaliteter: Fyns Hoved den 2/1-20/1 vekslende fra 6 til 13 individer (THH, EGB, NCN), ved Luserg huserede 11 den 3/1 (KLD), Bregnerør 1 den 21/1 (KDJ) og samme dag sås 2 på Monnet. De så ud til at blive der en måned (EEE, PVR, FRN). I efteråret kom der 2 til Hjortø den 10/10 og så var det ikke før dec., at kanadagås viste sig igen: Birkholm 29 den 2/12 (PHH, EEE), Tryggelev Nor 10 den 22/12 (HKN) og Brændegård Sø 1 den 27/12 (HKN).

BRAMGAS (branta leucopsis) 01670

Som det ses, er der det samme billede af et koncentreret træk i april og okt. som de foregående år, dog ikke med samme antal som i '89. Nogle forårstal: Dovns Klint 499 den 9/4, rast ved Græsholm 75 den 12/4, rast ved Kidholm, Thurø 80 den 13/4 og træk ved Dovns Klint 935 den 16/4.
Nogle efterårstal: rast i Keldsnor 29 den 29-30/9, træk ved Monnet 90 den 2/10, træk ved Dovns Klint 664 den 2/10 og 1000

den 12/10, Søndre Hjørne 70 den 13/10, Brydegårds Mose 200 den 13/10, Skaboeshuse 212 den 13/10 og endelig træk ved Dovns Klint 1830 den 21/10 - samme dag som også grægæssene fløj forbi i stort tal.

MØRKBUGET KNORTEGAS (branta bernicula) 01680

Det store oktober-træk syntes at være kommet tidligere i '90 end i '89. September har klart været dominerende i antal. I det flg. opgøres dels rast, dels træk fra diverse lokaliteter med flokke på over 100 fugle. Med hensyn til træk ses de største tal naturligvis fra Sydlangeland, men spredning over Fyn fra rasttallene genspejles:

Måneder: mar. apr. maj sep. okt.

Rast:

Ristinge Hale	145				
Uhrehoved	300				
Storeholm		350			
Bredholm		860			
St. Egholm		540			
Vogterholm		250			
Hjelmshoved		160			
Odden		200			
Dejrø		200			
Lilleø		700			
Egense Dybet					1000
Nr. Nærå					124
Thurø Rev					210

Træk:

Tarup			200		
Ristinge Hale			400		
Dovns Klint			5022	31311	1735
Bukkemose				140	
Vissenbjerg			200		
Klise Nor			137		
Hov			1300		
Sundet, Lehnskov			140		
Skaboeshuse				1200	
Skårup					210

Ellers er den mørkbugede knortegås set i alle årets måneder med aug undtaget.

ENDER

RUSTAND (tadorna ferruginea) 01710

Et eksemplar af denne art er observeret trækkende ved Keldsnor den 24/7. Normalt regnes denne art ikke som S.U. art, da man skønner, at disse fugle er fangenskabsfugle. I '90 er der dog så mange rustænder inden for en kort periode, så der kan være tale om en spontan forekomst.

GRAVAND (tadorna tadorna) 01730

'90 må betegnes som et gennemsnitsår for denne art. Største koncentration er som sædvanligt observeret ved Enebærrodde, hvor der på årets første dag blev talt 578.

Af yderligere store koncentrationer kan nævnes: Nr. Nærå Strand /Agernæs Flak 230 den 4/2, Vignæs, Hoffmangave 270 den 16/3, Stængholm Enge 250 den 6/2, Monnet 200 den 21/2, Lunkebugten 148 den 31/5, Vestermade 108 den 18/3, PÅ Enge 120 den 20/3, Havet omkring Storeholm 100 den 21/5 og Bukkemose Strand 187 den 13/7.

M.h.t. ynglepar er største antal i alt 200 par optalt på Mejlø/Enø.

MANDARINAND (aix galericulata) 01780

Denne nok så smukke fugl, i dette tilfælde en han, er set 2 gange i aug. måned ved Svendborg Sund. Fuglen er så vidt vides set rastende i en sø ved Vindeby i flere år. Skønt der har været rygter om, at denne art har ynglet i fri natur herhjemme, er der vist ingen tvivl om, at denne obs. burde sendes til Brændeskov Fuglepark fremfor S.U.

PIBEAND (anas penelope) 01790

Dejligt at se, at der endelig igen er observationer fra Odense Fjord, da dette område er et af amtets bedste andelokaliteter. Således er de største rastantal fra dette område: Vigelsø 1000 den 16/4 og Egense Dybet 1000 den 12/10. Også en enkelt obs. med 1000 individer er fra St.Egholm set den 23/2. Keldsnor ligeledes en af amtets bedste lokaliteter for denne art, - her er der optalt 200 i første halvdel af året og 500 i sidste halvdel. Af andre lokaliteter med over 100 individer kan nævnes: Vignæs, Hoffmangave, Enebærrodde, Gyldensten Enge og Nr. Nærå Strand.

Efterårstrækket ved Dovns Klint med 4225 var ca. 25% større end i '89, men må betegnes som et middelår. Af samme obs. skal specielt nævnes 10 ved Vignæs, Hoffmangave den 2/6. Et ret stort antal på dette tidspunkt. Der udover kun få sommerobs. med 1-3 individer spredt over amtet. Sidste års lille håb om Tryggelev Nor som ynglelokalitet for pibeand blev ved håbet, da der kun opholdt sig eet individ i ynglesæsonen i '90.


KNARAND (anas strepera) 01820

Med milde vintre i begge ender af året kunne denne art observeres stort set hele '90 igennem. Men så er det gode også sagt om den art. Ynglemæssigt et dårligt år med kun 29 par som er kun ca. 55% af sidste års yngletal. Dog skal nævnes at arten er observeret ynglende på 7 nye lokaliteter, mens der tilsvarende ikke er indrapporteret yngletal fra 7 ynglelokaliteter fra '89. Svingningen i antal ynglepar kan være udtryk for uregelmæssig optælling, men både i Tryggelev Nor og Fredmosen er der kun optalt cirka halvdelen af sidste års ynglepar, hvilket svarer godt til billedet i resten af amtet. Lidt mere usædvanligt er de mange indlandsobs., således 6 ved

Arreskov Sø den 24/11 og 7 i Brændegård Sø den 10/10. 16 knarænder set i Gamborg Inderfjord den 28/8 er ligeledes usædvanlig fra denne kant af amtet. Der udover tegner der sig et normalt billede af denne arts forekomst, hvor langt de fleste fugle ses på Langeland og i Det Sydfynske Øhav. Følgende er mxtal for de vigtigste rastlokaliteter: Tryggelev Nor 32 den 25/8, Vejlen 33 den 28/8, Keldsnor 8 den 24/4, PÅ Enge 10 den 12/3 og Monnet 11 den 21/4.

KRIKAND (anas crecca) 01840

Et rigtigt godt år for denne art. 1650 blev set ved Egense Dybet den 30/8 og det er ny amtsrekord. Tillykke Kurt Due - vandrepokalen er på vej. Fra ikke mindre end 13 lokaliteter er der observeret mere end 100 individer. Fra juni-juli er der indsendt 36 obs. fra 20 lokaliteter, hvilket er mange i sommermånedene. Højeste antal fra disse måneder er: PÅ Enge 35 den 13/6 og Henninge Nor 40 den 16/6. Fra 2 lokaliteter i amtets nordlige ende er der oplysninger om ynglepar. Så vidt vides er det de første registrerede ynglepar af krikand i Fyns Amt. Således 1 par Gamborg Inderfjord og 1 par Fønsskov, begge obs. fra den 1/6.



GRAAND (anas platyrhynchos) 01860

En art som mere end nogen anden knytter sig til få kendte lokaliteter, nemlig amtets store søer, når der er tale om store an(d)samlinger. Den 27/1 er der i Brændegård Sø optalt 2210 grænder, et så stort antal er ikke set siden '84. Udover dette ret store antal ligner det i øvrigt et gennemsnitsår. Fig. er mxtal for de mest betydningsfulde rastlokaliteter: Arreskov Sø 800 den 1/1 og den 4/11, Enebærrodde 261 den 20/1, Bøden Nor 450 den 5/11, Gulstav Mose 250 den 31/1, Hoffmangave 301 den 11/6, Keldsnor 280 den 10/8, Hvidkilde Sø 410 den 30/8, Enghave, Fønsskov 300 den 14/9, Nr. Nærå/Agernæs Flak 498 den 7/11, Nørre Sø 500 den 2/12, Skårupøre Sund 264 den 8/12 og Tranekær Borgsø 250 den 28/12. At der er indrapporteret 186 ynglepar siger ikke meget om den egentlige ynglebestand, men yngletallene fra de bedste ynglelokaliteter bliver her nævnt til en eventuel senere sammenligning: Gamborg Inderfjord 10 par, Vejlen 12 par, Tryggelev Nor (Salme Nor) 26 par, Keldsnor 22 par og PÅ Enge 10 par.

SPIDSAND (anas acuta)

01890

Det mest bemærkelsesværdige i år for denne art er efterårs-trækket, så lad os starte med det. Ikke mindre end 1702 spids-ænder er trukket ud ved Dovns Klint og det er over normalen. Kulminationen var så den 23/9, hvor 1200 trak ud, hvilket i hvert fald, i rapportens historie, er dagsrekord m.h.t. træk. Af andre store træk dage fra samme lokalitet skal nævnes den 28/9 med 330 og så sent som den 21/10 40. Rastforekomsterne har ikke, udover 332 set ved Nr. Næra Strand-/Agernæs Flak den 11/3, været specielt store. Desværre er der ingen rasttal fra Henninge Nor som normalt ligner en New Yorker-marathon af spidsænder i april/maj måned. Flg. lokalite-ters maxtal dog nævnes: Tryggelev Nor 70 den 27/3, Påø Enge de 291 den 11/3, Monnet 32 den 3/8, Vejlen 34 den 28/8 og Noret 14 den 23/2. Yngle-mæssigt som sidste år en god sæson med 26 ynglepar på 15 lokaliteter. Det skal nævnes at 11 af disse er optalt på Tåsinge. Den ka' de ikke stikke på Langeland, hva'!

ATLINGAND (anas querquedula)

01910

Ynglebestanden er i år ca. 42% mindre end i '89, hvilket dog primært skal ses i lyset af et usædvanligt højt yngleantal i '89. '90 må betegnes som et godt yngleår. Normalt ses atlingand jo ikke i store koncentrationer og sådan er de også i år endda meget udpræget. Således er de største antal 8 i Tryggelev Nor den 25/4 og 6 i Vejlen samme dag. Der udover kun observationer på 1-3 individer, hovedsagelig fordelt på de i forvejen for arten almindelige lokaliteter.

SKEAND (anas clypeata)


01940

Kun 53 obs. med over 20 individer, så '90 altså et år under middel. Også de helt store rastforekomster som sædvanligvis kun ses i f.eks. Keldsnor og Brændegård Sø er udelukket, således er højeste antal herfra 150 og 190. Flg. er maxtal for de nævnte lokaliteter: Henninge Nor 25 den 19/3, Tryggelev Nor 30 den 27/3, Noret 22 den 21/4, Vejlen 23 den 29/4, Hvidkilde Sø 25 den 10/8 og Arreskov Sø 96 den 21/10. Med 41 ynglende skeandepar må '90 betegnes som et gennemsnits-år.

TAFFELAND (aythya ferrina)

01980

Et rigtigt godt år med flere store koncentrationer, f.eks. Hvidkilde Sø 1525 den 20/1 (hidtil største kendte koncen-tration i amtet) og Tryggelev Nor 1500 den 28/10. På 8 loka-liteter er der observeret over 100 individer. Se prikkort over Sydlyn. Yngle-mæssigt et middelår med 14 par fordelt på 10 lokali-teter.

TROLDAND (aythya fuligula)

02030

Et atypisk år med højt gennemsnit både forår og efterår. På 8 lokaliteter er optalt mere end 1000 troldænder. Men som det ses på nedenstående tal, er der ikke de helt store antal som f.eks. i '89. En lokalitet som desværre ikke optræder i det indsendte materiale, er området mellem Langelandsbroen og Rudkøbing Havn som tidligere var et af amtets bedste lokaliteter for troldand i vintermånederne.

	Forår	Efterår
Tryggelev Nor	<u>3800</u>	<u>3000</u>
Arreskov Sø	<u>3500</u>	-
Hvidkilde Sø	<u>4100</u>	<u>1200</u>
Keldsnor	<u>2300</u>	-
Brændegård Sø	<u>1800</u>	<u>2500</u>
Vejlen	<u>1805</u>	-
Bøjden Nor	-	<u>2000</u>
Henninge Nor	<u>1700</u>	<u>2000</u>

Meget tyder på en stabilisering af sidste års ynglebestand af troldand. Således er der observeret 21 par i '90.

TROLD-/TAFELAND (aythya fuligula/ferina)

01985

Både forår og efterår er der optalt op til 700 af denne cock-tailart i Bøjden Nor.

HVIDØJET AND (aythya nyroca)

02020

1 ad han af denne sjældne gæst fra Sydeuropa er set den 24/5 på Mejlø/Enø (LAH). Det er første gang denne art er nævnt i rapportens levetid, men arten er registreret i '67, hvor en han blev set ved Knudshoved. Om arten er observeret i de mellem-liggende år vides ikke. Det vides heller ikke om observationen er tilsendt S.U.

BJERGAND (aythya marila)

02040

Forekomsterne af bjergand er som bekendt meget svingende fra år til år, vel nok til dels i takt med vejrforholdene. Om antallet af bjergænder observeret her i amtet også hænger sammen med en lidt uregelmæssig optælling fra det ene år til det andet kan noget tyde på. Således er der 200-300 som max. mens der i '85

og '86 blev talt henholdsvis 4240 og 7000. De seneste år ligger på en 1000-2000 bjerggænder, som højeste koncentration og det må vel betegnes som et normalt leje. Således er også i år højeste koncentration 2000 set i Bøjden Nor den 16/2. Flg. er maxtal for de nævnte lokaliteter: Keldsnor 150 den 20/1, Tryggelev Nor 300 den 18 og 20/2. I Bøjden Nor har der holdt 3 bjerggænder til i sommermånederne.

EDERFUGL (somateria mollissima) 02060

Når man tænker på ederfugle flyver tanken først hen på noget omkring træk men lad os glemme det lidt og se på yngletallene først. Der er det nemlig sket en mere end markant fremgang og sidste års spådom om dette, slog så tydeligt igennem. Således er der optalt ca. 1675 par ederfugle i '90, hvilket ca. er 200% mere end i '89. Der kan dog være tale om en eventuel større optællingsaktivitet, men ingen tvivl om, at ederfuglen yngle-mæssigt vinder frem. Lad os udskyde det om Dovns Klint lidt endnu, og nævne andre lokaliteter: Fyns Hoved/Fællesstrand 7000 den 20/1, Tryggelev Nor 1580 tts den 4/2, Vresen 1000 den 6/2, Havet vest for Maden 4000 den 18/2, Havet vest for Tryggelev Nor 5600 den 18/2, Hov Frankeklit 6500 den 22/2, Havet omkr. Storeholm 13900 den 18/2, Bøjden Nor 2000 den 3/3, Tørre Sø/Hasmark Strand 105690 den 13/3, Ristinge Hale 2000 den 13/3, Hov Sund 3000 den 25/3, Flæskholm 1000 den 24/5, Bukkemose Strand 2589 den 14/7, Ebelø 1000 den 1/10 og Fejborg Rev 2000 den 17/11.

Bemærkelsesværdigt er selvfølgelig de 105690 fra Tørre Sø/-Hasmark Strand og utvivlsomt indtil dags dato det største optalte antal ederfugle. Dejligt igen at se nogle tal fra denne ende af amtet.

Dovns Klint kommer vi nok ikke helt uden om, men måske mod manges vilje vil der kun blive oplyst, at der fra foråret er talt 244435 trækkende forbi klinten og i efteråret 72745. Dog skal de bedste dage nævnes fra begge perioder. Forår 35000 den 25/3 og den 29/3. Efterår 10000 den 12/10.

HAVLIT (somateria mollissima) 02060

Sammenligningsvis skal der ved de følgende arter tages højde for, at vi ingen tal har fra Vildt Biologisk Station i år. Ved Uhrehoved på Ærø er der talt 27 den 26/3 og Havet vest for Tryggelev Nor 74 den 1/4 og 120 den 25/4. Der udover er de resterende obs. fra Havet vest for Dovns Klint, hvor der fra den 20/1-17/4 kunne ses op til 800 rastende havlitter. Der er kun nævnt obs. med over 25 individer.

SORTAND (melanitta nigra) 02130

Udover meget få obs., hvor der kun er set få individer, er der kun 3 obs. med lidt kød på. Således er der talt 90 ved revet på Thurø den 29/7 og trækkende ved Dovns Klint 146 den 21/10. 5359 blev set ved Tørre Sø/Hasmark Strand den 13/3. Det er vist det største antal der er optalt hvis man ser bort fra V.B.S.'s flytællinger. Sortand er vel en af de arter, som bliver dårligst registreret, måske fordi ornitologer ikke så ofte færdes

på havområderne. Var det ikke et udmærket samarbejdsprojekt med jægerne at få dem til at lave nogle optællinger, de kommer jo netop de steder?

FLØJLSAND (melanitta fusca) 02150

Et ret dårligt år med få obs. Således eneste nævneværdige obs. Enebærøde 23 den 31/3 og 61 på Havet vest for Dovns Klint den 21/10.

HVINAND (bucephala clangula) 02180

Ser man bort fra tallene fra V.B.S. et rigtigt godt år i sammenligning med tidligere. Fra mange lokaliteter er der indrapporteret høje antal. Flg. er maxtal for lokaliteten: Nr. Nærå Strand/Agernæs Flak 90 den 2/1, Fynshoved/Fællesstrand op til 100 i jan., Stige Ø 80 den 12/1, Gamborg Inderfjord 70 den 13/1, Vestermade 126 den 14/1, Enebærøde 126 den 14/1, Stjøvl Havn 100 den 3/2, Lunkebugten 110 den 3/3, Stængholm Enge, Kærby Fed 200 den 6/2, Keldsnor 100 den 17/2, Monnet 56 den 18/2, Langø 50 den 23/2, Mågeøerne 75 den 18/11, Birkholm 110 den 2/12 og Bøjden Nor 110 den 13/12. Rimelig mange sommerobs med 1-5 individer i følgende lokaliteter: Tryggelev Nor, Keldsnor, Gamborg Inderfjord, Bøjden Nor, Højsten Løb og Nr. Nærå Strand.

LILLE SKALLESLUGER (mergus albellus) 02200

Der er i første halvår set 46 små skalleslugere i perioden den 1/1-17/3. Med flg. maxtal: 4 ved Arreskov Sø den 1/1, 4 ved Bøjden Nor den 9/2 og den 21/2. Andet halvår er der set 23 stk. Den første blev set på Fyns Hoved/Fællesstrand den 10/11, hvorefter der næsten går en hel måned inden de næste viser sig den 8/12 ved Arreskov Sø 4 Maxtal 4 Arreskov Sø den 11/12 og 6 den 15/12.

TOPPET SKALLESLUGER (mergus serrator) 02210

Indrapporteringen af ynglepar er faldet med 13 par i forhold til sidste år. Den er nu nede på 40 par. April var den måned, hvor der blev observeret flest, nemlig 1226. Maxtal fra første halvår Lunkebugten/nørreskov Nor 70 rst. den 10/2, Monnet 95 rst. den 18/2 og 187 den 3/3. Maxtal fra andet halvår Lunkebugten/Nørreskov Nor 105 den 3/8 og Birkholm 65 den 2/12.

STOR SKALLESLUGER (mergus merganser) 02230

Der er i '90 observeret klart flere store skalleslugere end sidste år (ca.3000). Første halvår blev der ved Arreskov Sø set flg. 300 den 1/1, 400 den 13/1 og 400 den 21/1. Største tal uden for Arreskov Sø: Hvidkilde Sø 215 den 21/1. Andet halvår ved Arreskov Sø 400 den 30/11, 436 den 1/12, 400 den 31/12. Hvidkilde Sø 300 den 21/12 blev største tal uden for Arreskov Sø.

ROVFUGLE

HVEPSEVAGE (*pernis apivorus*) 02310

Den første fugl i år vendte tilbage den 5/5 hvor der blev observeret ved Øster Hæsing. Senere fulgte andre efter (bedste dage): Dovns Klint 61 n den 13/5, 358 n den 19/5 (bedste forårsdag) - samme dag Hillerslev 30 n, Dovns Klint 61 n den 20/5 og endeligt Hov 115 n den 25/5. Fra efteråret nævnes de bedste dage: Dovns Klint 68 sv den 25/8, 78 sv den 27/8 og 1845 den 28/8, Tryggelev Nor 579 s den 29/8 og Dovns Klint (bedste dag) 466 den 30/8, Dovns Klint 146 den 31/8 og 162 den 6/9 og endeligt blev årets sidste fugl set i perioden 14-17/10 ved Dovns Klint. Den meget sene fugl var ikke kommet afsted, da den tilsyneladende havde en vingeskade. Alt ialt må året karakteriseres som pænt (klart bedre end '89). I rapportens historie har det højeste antal hvepsevåger på en forårsdag været Fyns Hoved 976 den 27/5. Bedste efterårsdag var i '85 den 29/8, hvor 1582 trak ved Dovns Klint.

SORT GLENTE (*milvuss migrans*) 02380

'90 blev et godt år, hvor hele 15 obs. blev gjort, disse fordeler sig på året med 12-14 fugle i foråret og 1 i efteråret. Årets 3 første er forholdsvis tidlige med Dovns Klint 1 s den 31/3 (OMO), Rævedam 1 ad s den 9/4 (FET), og Franke Klint.-Hov 1 n den 15/4 (KLA). De resterende forårsfugle er alle fra maj. Dovns Klint 2-4 den 5/5 (OMO,SØB), 1 den 8/5 (SØB), Lunden 2 rst. den 9/5 (PRA), Strynø 1 rst. den 9/5 (BSn), Dovns Klint 1 sv den 17/5 (OMO), 1 v den 22/5 (OMO), Gulstav 1 ad rst. den 26/5 (OMO), og Dovns Klint 1 nv den 26/5 (OMO). Den enlige efterårsfugl blev set gøre trækforsøg ved Dovns Klint den 1/8 (OMO). '90 overgås kun af superåret '89, hvor hele 33 fugle sås, heraf hele 10 den 26/5 ved Gulstav!

RØD GLENTE (*milvus milvus*) 02390

Hvis man tager et blik over antallet af obs. af rød glente, afspejler rapporten, i årene '81-'89, den store fremgang arten har haft specielt i Skåne. I begyndelsen af firserne var årstotalen på 20-30 fugle hvor den de sidste par år har været på 120-200 fugle. I år er der set 120-130 fugle. Første fugl set trække ved Dovns Klint sv den 28/3. Fra foråret skal i øvrigt nævnes Dovns Klint 5 n den 31/3. I juli måned er der gjort 5 obs. Keldsnor 1 den 1/7, Tryggelev Nor 1 rst. den 26/7, Dovns Klint 1 rst den 28/7, 2 rst. den 29/7 og Keldsnor 1 rst. den 30/7. Fra efteråret nævnes de bedste dage. Dovns Klint 9 sv + 1 sv ved Fåborg den 27/8, Dovns Klint 5 sv den 8/9, 3 sv den 13/9, Ristinge Klint 5 sv + Dovns Klint 2 den 17/9, Dovns Klint 4 sv den 20/10 og endelig sidste fugl Dovns Klint den 12/11. Til sidst skal nævnes, at Fyns Amt har haft 1 ynglepar som indfandt sig på lokaliteten i det tidlige forår. Men desværre forsvandt parret igen kort efter at æggene var klækket. Der kom altså ingen unger på vingerne. Sidste succesfulde ynglefund i amtet var i '86, hvor 1 unge blev flyvedygtig.

HAVØRN (*haliaeetus albicilla*) 02430

Som de to foregående år blev årstotalen på 7 fugle altså igen et forholdsvis godt år. Den 9/11 blev årets første iagttagelse gjort da 1 juv. rastede ved Brændegård Sø den 9/4 (LBR), den 5/5 blev 1 juv. set trække sv ved Dovns Klint (NLA, OMO, SØB). Den 3/8 skulle man ikke lade små børn bade uden opsyn ved Hesselbjerg Strand, idet 2 ad. havørne slog deres vej forbi det kendte badested (SOL). Adulte fugle er en stor sjældenhed i amtet og ikke mindst om sommeren. De sidste 3 obs. er alle fra efteråret, hvor 1 juv. rastede ved Gyldenstens Enge den 30/9 (JEB), 1 juv. den 5/11 ved Dovns Klint og endeligt rastede 1 juv. havørn i perioden den 29/11-10/12 ved Arreskov Sø (EEH, GKN, MIC, THH m.fl.) Afslutningsvis vises en tabel over antallet af havørne der er set igennem de sidste 10 år. Der skal bemærkes, at af de 59 fugle er de 11 set ved de store søer på Sydfyn og 21 er observeret på Sydlangeland.

1981	'82	'83	'84	'85	'86	'87	'88	'89	'90
5	3	1	4	6	10	9	7	7	7

RØRHØG (*circus aeruginosus*) 02600

Årets første fugl sås ved Keldsnor den 15/3 - derudover er der indrapporteret rørhøge fra hele amtet, hvor der hovedsageligt er tale om lokale ynglefugle. Et par enkelte trækter fra foråret skal nævnes. Dovns Klint 10 n den 17/5, 6 n den 19/5 og 7 den 22/5. Tre så gode dage er i med.-ult. maj temmelig sent. De nævnte dage er i øvrigt de eneste med over 2 fugle på træk i foråret. Efterårstrækket startede ved Dovns Klint med 3 sv den 2/8. Senere fulgte andre efter - dage med 10 og derudover fra Langeland nævnes. Dovns Klint 16 sv den 21/8, 22 sv den 23/8, Fønsskov 4 n den 24/8, Dovns Klint 15 sv den 25/8, Dovns Klint + Tryggelev Nor 41 sv den 26/8, Dovns Klint 38 sv den 27/8, 10 sv den 28/8, 11 sv den 29/8, 13 den 5/9, 10 den 6/9, 25 den 8/9 og sidste fugl 1 den 20/10. Alt i alt et flot efterårstræk fra Langeland. Den 26/8 blev med 41 fugle den bedste dag. Kun en enkelt fugl fra den tidligere dagsrekord på 42 fra '87 ved Dovns Klint.

BLÅ KERHØG (*circus cyaneus*) 02610

Der blev i jan. og feb. ialt set 27 fugle, heraf kun en enkelt obs. af 2 fugle på en gang (Brylle den 18/2). Fra foråret skal nævnes Gamborg Inderfjord 2 n den 25/4. Flg. obs. fortjener at blive nævnt p.g.a. årstiden. Dovns Klint 2 sv den 23/5, 1 n den 12/6, 1 n den 15/6, 1 sø den 20/6 og endelig Henninge Nor 1 han rst. den 22/7. Julifuglen betød, at der blev set blå kerhøg i alle årets måneder. Efterårstrækfuglene indfandt sig i aug. De første blev Gyldenstens Enge 2 rst. den 19/8. Bedste dage: Sydlangeland 5 sv den 26/8, Fåborg 1 sv den samme dag. Dovns Klint 4 sv den 27/8, 14 sv den 5/9, 3 sv den 2/9, 6 sv den 8/9, Ristinge Klint 1 sø den samme dag, Dovns Klint 3 sv den 28/9, 14 sv den 13/10, Sydlangeland 7 sv den 17/10, Dovns Klint 13 sv den 18/10, 9 sv den 19/10 og 4 sv den 21/10. Årets

sidste blev Vejlén 2 rst. den 28/12. Den samlede årstotal blev på ca. 230 fugle.

STEPPEHØG (circus macrourus) 02620

Et meget fint år med 2 obs. Den første er bemærkelsesværdig, da det drejer sig om en adult han - den første af sin slags i Fyns Amt. Denne fugl blev set trække sv ved Dovns Klint den 10/6 (SØB). Den anden obs. drejer sig om 1 lk, der trak sv ved Dovns Klint den 8/9 (OMO). Begge fugle bør selvfølgelig forelægges S.U.

'81	'82	'83	'84	'85	'86	'87	'88	'89	'90
0	1	0	0	0	0	0	4	1	2

Som det fremgår af tabellen, er der ialt set 8 steppehøge i rapportens historie, med '88 som det suverænt bedste år, hvor 3 af de 4 fugle sås samme dag. S.U. mangler stadig at få beskrivelserne af de fleste af ovennævnte fugle.

HEDEHØG (circus pyrgargus) 02630

Efter sidste års super-total med 25-29 fugle (det bedste år i rapportens historie), kom vi ned på jorden igen med en årstotal på 8 fugle. Hvis der ses bort fra '89 er året et rimeligt godt år. Observationerne fordeler sig således: Dovns Klint 1 han 2k nø den 17/5 (OMO), 1 2k s den 31/5 (FET), Vesteregnet 1 hun ad nv den 1/6 (FET), Dovns Klint 1 2k nø den 11/6 (OMO), Svanninge Bakker 1 han ad v den 24/8 (EEH) og Dovns Klint 1 hun sv den 25/8 (SØB).

DUEHØG (accipiter gentilis) 02670

Der er indkommet 44 observationer fra stort set alle dele af amtet, og det drejer sig mest om enlige fugle. Det eneste forårstræk er fra Dovns Klint i april, hvor der i alt trak 5 fugle. I efteråret trak der i perioden 25/8.19/10 11 fugle ved Dovns Klint, flest den 16/10 med 4.

SPURVEHØG (accipiter nisus) 02690

Der er i alt indrapporteret 5660 spurvehøge, hvoraf 91% er fra Sydlangeland. Da der næsten ikke er indkommet observationer fra Fyns Hoved, går vi direkte til efteråret. Ved Dovns Klint nåede man i efteråret op på 3162 trækkende, og det er under halvdelen af totalen i '87; der var der 7225. De bedste dage: 317 den 27/8, 200 den 13/10 og 246 den 20/10. Ved Ristinge Hale blev efterårstotalen 270 trækkende, og på SV Fyn (Sdr. Hjørne +Fåborg) blev det til 190 trækkende.

MUSVAGE (buteo buteo) 02870

Foråret blev rimeligt godt, hvilket flg. tal viser. Bedste dage blev Hverringe Skoven 70 den 15/3, Fyns Hoved 75 den 16/3, 171 den 17/3, Skaboeshuse 310 den 29/3, Fyns Hoved 50 den 30/3, Skaboeshuse 280 n den samme dag, Skaboeshuse 200 den 31/3, Brockdorff 100 den 1/4 og Fyns Hoved 50 den 26/4. Hvis man skal beskrive efterårstrækket som værende godt eller skidt, må man

give en vurdering af lokaliteter hver for sig. Fåborg egnen havde således det bedste år nogensinde da efteråret var præget af vestlig vind. Det meste af tiden valgte mange våger at trække på tværs af Fyn mod vinden. Denne vejr-situation er ikke den bedste for Langeland, men året blev dog lidt bedre end '89. Bedste dage blev Ristinge Klint 314 den 11/9, Fåborg 117 den 15/9, Sydlangeland 350 nv den 15/9, Tranekær Slot 143 den 16/9, Fåborg 313 sv den 16/9, Fåborg 137 sv den 23/9, Skaboeshuse 125 s den 23/9, Dovns Klint 344 den 26/9, Fåborg 239 sv den 1/10, 286 sv den 2/10, Sdr. Hjørne 220 sv den 3/10, Dovns Klint 200 nv den 9/10, Sdr. Hjørne 550 den 12/10, Dovns Klint 450 den 12/10, Sdr. Hjørne 333 sv den 13/10, Dovns Klint 100 den 13/10, Sdr. Hjørne 100 sv den 14/10, Dovns Klint 284 den 14/10, Sdr. Hjørne 192 sv den 15/10, Tryggelev Nor og Dovns Klint 208 den 15/10, Sydlangeland 500 den 18/10, Dovns Klint 2340 sø den 20/10 (den bedste dag), Fåborg 104 sv den 21/10 og Dovns Klint 150 n den 5/11.

FJELDVÅGE (buteo lagopus) 02900

Der er fra jan.-feb. indrapporteret 24 forskellige fugle, som er set rastende på forskellige lokaliteter i amtet. I for-årsmånederne blev de bedste dage: Dovns Klint 13 nv den 31/3, 6 den 5/4, 5 nø den 7/4, 15 den 18/4, Fyns Hoved 6 rst. den 21/4 og Brockdorff Gods 4 nv samme dag og sidste nordtrækkende fugl blev set den 19/5 ved Gamborg Inderfjord. Efteråret blev lidt på det jævne - de bedste dage fra denne periode nævnes: Dovns Klint 13 sv den 28/9, Sdr. Hjørne 4 sv den 3/10, Stoense 7 sv den 12/10, Dovns Klint 10 sv samme dag, Dovns Klint 6 den 13/10, 12 den 14/10, 6 den 15/10, 17 den 17/10 og endelig trak 19 den 20/10 (bedste dag). Det højeste antal fjeldvåger der er set på en dag, er altså stadig 121 fra den 8/10 '86 ved Dovns Klint. Fra dec. måned skal blot nævnes 17 rst. fugle fordelt på næsten lige så mange lokaliteter.

LILLE SKRIGEØRN (aquilla pomarina) 02920

Lille skrigeørn er næsten gået hen og blevet en årlig tilbagevendende begivenhed og arten svigtede da heller ikke i år. Den 7/9 sås en immature fugl trække ud ved Keldsnor (OMO). Arten er S.U. art og bør derfor indsendes, hvis det ikke allerede er sket.

Ar:	'81	'82	'83	'84	'85	'86	'87	'88	'89	'90
Forår:	0	0	0	0	1	0	0	1	2	0
Efterår:	0	0	1	1	4	1	0	1	0	1

Ovenstående tabel viser, hvor mange små skrigeørne der er set de sidste 10 år og på hvilken årstid. Af de 11 fugle er de 9 set på Sydlangeland.

ØRN SP. (aquila sp.) 02980

1 på trækforsøg ved Dovns Klint den 8/9.

FISKEØRNE

FISKEØRN (*pandion haliaetus*) 03010

De første to fugle blev set ved Dovns Klint den 31/3, og den sidste trak samme sted så sent som den 20/10, efter at have rastet i Tryggelev Nor en uges tid. To sommerobservationer: Nielstrup Sø 1 den 12/6 og Tryggelev Nor 1 den 26-27/7. Efteråret: Brændegård Sø 2 den 28-29/8 er højeste antal på Fyn. Dovns Klint havde et meget fint efterår med 67 trækkende. De bedste dage: 10 den 27/8, 8 den 5/9 og 13 den 6/9. De 13 fiskeørne den 6/9 er ny dagsrekord for Dovns Klint, den er i Fyns Amt kun overgået af 16 den 16/4 '86 ved Hennemmed.

FALKE

TARNFALK (*falco tinnunculus*) 03040

Af de 1224 tårnfalke, der er indkommet, er langt de fleste enten ynglefugle med unger fra det meste af Fyn eller fra efterårstrækket ved Dovns Klint. Efterårstotalen blev her 406 trækkende, og de fordelte sig således: Juli: 3 Aug.: 201 Sep.: 158 Okt.: 44 De bedste trækdage blev: 39 den 23/8, 31 den 27/8 og 26 den 23/9. Det højeste antal, der er set på en dag ved Dovns Klint er 66 den 17/9 i '89.

AFTENFALK (*falco vespertinus*) 03070

1990 blev med 16 fugle det næstbedste år nogensinde, kun overgået af '89 med 30. Alle undtagen 1 er fra Gulstavområdet: 2 hanner trak den 5/5, 2 hanner rastede den 7/5, 1 ad hun syd 10/5, 2 trak 20/5, 1 juv han og 1 juv hun syd 23/5, 1 juv nordøst 24/5, 1 nord 31/5 og 1 han rastede 5/6. Og fra efteråret: 1 juv han rastede den 29/7, 1 juv hun sydvest 30/7, 1 juv han rastede 12/8 og den sidste aftenfalk blev set i Tryggelev Nor og er fra 12/9, hvor 1 fugl rastede.

DVÆRGFALK (*falco columbarius*) 03090

Fra foråret 8 trækkende ved Dovns Klint, flest 5/5 med 3 nordøst. Efterår: Fra Fyn skal nævnes 2 trækkende syd ved Krengerup Gods den 7/10. I perioden 25/8-21/10 trak der 64 dværgfalke ved Dovns Klint, hvilket er lidt færre end normalt. Dage med flere end 4 nævnes: 9 den 5/9, 6 den 23/9. Det var ikke meget, ikke som i '88 den 9/10, hvor man satte dagsrekord med 33.

LÆRKEFALK (*falco subbuteo*) 03100

I alt 32 fugle, hvoraf kun 3 er fra Fyn: Bogensø 1 rastende den 9/4 (meget tidligt!), Brændegård Sø 1 den 11/7 og Knudshoved 1 den 18/9. Ved Dovns Klint trak der i foråret 14 lærkefalke og i efteråret kun 9, alle dagene med 1 eller 2 fugle.



VANDREFALK (*falco peregrinus*) 03200

Et fint år med 10 fugle, hvoraf de 6 er fra det sydlangelandske. Første halvår: Stængholm Enge (Kærby Fed) 1 juv den 19/9 og 6/2, Dovns Klint 1 ad nordøst den 30/9. En sommerobservation fra Roholm, hvor 1 rastede 26/7. Efteråret: følgende observationer er fra Dovns Klint/Keldsnor: 1 ad hun nordvest 23/8, 1 lk han nordvest efter rast 9/9, 1 han trak 13/10, 1 han trak 14/10 og 1 lk hun rastede 13-15/10, hvor den trak syd. Øvrige obs.: Monnet-Tåsinge 1 nord den 16/9 og Bøjden Nor 1 juv 3/10.

Arstotaler for vandrefalk i Fyns Amt '82-'90:									
Ar:	'82	'83	'84	'85	'86	'87	'88	'89	'90
Antal:	3	2	10-12	6	11-12	6	29	9-10	10

HØNSEFUGLE

AGERHØNE (*allectoris rufa*) 03580

Der blev set i alt 363 fugle på 76 obs, hvilket giver et flokgennemsnit på 4.7 mod 5.5 i '89. Største tal: Vestermade 20 den 28/1 (BKS) og Øster Hæsinge 22 den 28/1 (EEH).

VAGTEL (*coturix*) 03700

1 trak Keldsnor den 16/6 (EEH).

TRANEFUGLE

VANDRIKSE (*rallus aquaticus*) 04070

Større tal: Fredmosen 10 den 25/4 og den 8/5 (OMO), Tryggelev Nor 15 den 4/5 (OMO) og den 15/9 (FET), Gulstav Mose 10 den 25/7 (OMO). I alt 262 fugle.

PLETTET RØRVAGTEL (*porzana porzana*) 04080

Kun 2 fugle. Piledybet 1 den 1/5 (AHH) og Tryggelev Nor 1 den 20/7 (SØB,FET).

GRØNBENET RØRHØNE (*gallinula chloropus*) 04240

Af store tal skal nævnes: Birkholm 38 den 23/5 (ØTÆ), Stige Ø 24 den 27/11 (MOB), Odense 37 den 17/12 (BKS) og Noret, Tåsinge 21 den 29/12 (PUR). I alt 754 fugle.

BLISHØNE (*fulica atra*) 04290

Der blev i alt set 97698 fugle. Af usædvanlige høje tal skal nævnes: Egense Dybet 2500 den 16/1 og 14000 den 12/10 (KDJ), Nr. Nærå Strand/Agernæs Flak 3200 den 7/11 (KDJ) og Enebærødde 3000 den 9/12 (THH).

TRANE (*grus grus*) 04330

Et meget tyndt år med kun 1 obs.: Odense Jernbane Terræn 1 tsv den 1/11 (MMJ).

VADEFUGLE

DOF's måge- og ternegruppe har i '90 optalt ynglende klyde, alm. ryle, brushane og stor kobbersneppe. For andre arter skal de nævnte yngletal tages med et betydeligt forbehold.

STRANDSKADE (haematopus ostralegus) 04500

Kerteminde Fjord/Kertinge Nor 1 den 1/1 og Fællesstrand 3 den 12/1 er de eneste iagttagelser fra før "foråret" begyndte med en del obs. fra og med weekenden 20-21/1. Alle-rede den 6/2 sås 76 i Fællesstrand og herudover pænt mange tal på over 100 fra første halvår:

Fællesstrand 110 den 17/2 og 127 den 3/3, Monnet 150 den 21/2 og 125 den 26/3, Mågeøerne 123 den 27/3, Storeholm 160 den 9/4, Dejrup, Ærø 135 den 12/4 og Østerø 110 den 29/5.


Fra yngletiden følgende: 368 indrapporerede ynglepar er en del færre end sidste år. Klart flest fandtes på Monnet med 45 par.

I efteråret ingen obs. af over 100. De største rasttal blev således Lillestrand 83 den 30/6, Storeholm 80 den 28/7 og Nr. Næra Strand 100 den 31/7. Direkte træk i større målestok blev kun set ved Bukkemose Strand med 295 trk. 7/7-11/8 og Dovns Klint m.m. 283 14/7-17/10. De følgende 4 lokaliteter var de eneste, hvor der kunne ses over 10 rastende strandskader i årets 4 sidste måneder. Tallene i parentes angiver maxtal for henholdsvis sep., okt., nov. og dec.: Fællesstrand ved Fyns Hoved (12, 20, 32, 24), Nr. Næra Strand (10, 21, 23, 6), Mågeøerne (-, 16, 17, 18) og Enebærø (2, 11, 13, -). Ult. dec. sås stadig mange fugle en del steder.

Kortet viser max. antal rastende strandskader pr. lokalitet i '90.

KLYDE (recurvirostra avocetta) 04560

Der er indrapporeret en anelse flere fugle end de sidste par år, men til gengæld kun få større koncentrationer. Ankomst til normal tid med Keldsnor 2 den 15/3, Vigsnæs, Hofmangsgave 8 den 16/3 og Dørholm 14 den 17/3 som de første observationer. Forårets maxtal (over 30) sås på følgende lokaliteter: Nr. Næra Strand 185 den 4/4, Gyldensten 40 den 15/4, Østerø 34 den




22/4 og 36 den 2/5, Stige Ø 34 den 28/4, Storeholm 50 den 21/5 og Store Egholm 36 den 23/5.

Fra ynglesæsonen er hele 286 par indrapporeret, flest fra Dørholm med 40 par samt Nr. Næra Strand, Monnet og Storeholm med hver 25 par (se desuden prik kort). Årets første pulli (4 stk.) sås den 14/6 på Vestermeden.

Efteråret kunne kun byde på få større tal, de fleste fra Østerø. Obs. af over 15 fugle: Enebærø 19 den 15/7 og Østerø 40 den 30/7, 19 den 31/7, 31 den 23/8 og 30 den 8/9. Årets sidste klyder blev Østerø 1 den 26/9 og den 30/9 samt Nr. Næra Strand 2 den 20/10.

Kortet viser fordelingen af ynglende klyder i '90.



LILLE PRÆSTEKRAVE (charadrius dubius) 04690

Mange observationer, heraf langt de fleste fra søer, moser, grusgrave og lign., hvor den lille præstekrave kunne formodes at yngle.

Lidt sen ankomst med Stenstrup Lergrave 1 den 5/5 og 7/5 som den første. Herefter set med op til 4 fugle på adskillige lokaliteter. Ynglefund er meldt på 5 lokaliteter (heraf 4 grusgrave), med i alt 4-6 par. Efterårstrækket bød på en del observationer fra Langeland, heriblandt Tryggelev Nor 4 den 15/7 samt årets 3 sidste: Keldsnor 1 den 25/7, Tryggelev Nor 1 ad den 25/8 og Keldsnor 1 1k den 2/9.

STOR PRÆSTEKRAVE (charadrius hiaticula) 04700

Tidligere ankomst end normalt med Bøjden Nor 4 den 10/2 og 1 den 16/2 samt Monnet 4 den 17/2 som de første. Forårets få større tal sås alle i marts, heraf kun 4 obs. af over 20

individer: Skarø 40 den 13/3, Keldsnor 36 den 15/3, Dørholm 65 den 17/3 og Monnet 45 den 29/3. I forhold til sidste år, er der indrapporteret færre ynglepar, kun 77. De største bestande fandtes på Monnet med 6 par, samt Sudden, Weddelsborg, Bøjden Nor og Thurø Rev med hver 5 par. Efterårets maxtal (over 30): Monnet 29 ad + 4 1k den 22/7 og 26 ad + 7 1k den 3/8, Østerøso 35 den 15/8 og Nr. Nærå Strand 60 den 28/8. De sidste (sene) iagttagelser er fra Fællesstrand: 1 den 10/11, 2 den 23/11 og 1 den 1/12.

HVIDBRYSTET PRÆSTEKRAVE (charadrius alexandrinus) 04770

Der blev i '90 gjort hele 3 iagttagelser af denne for amtet så sjældne vadefugleart. Den første sås i Tryggelev Nor den 17/7 (FET), herefter Keldsnor 1 1k den 2/8 (OMO) og Tryggelev Nor 2 den 12/8 (KRL). Fra '80erne foreligger kun flg. iagttagelser: Keldsnor 1 den 6-7/8 '82, Tryggelev Nor 1 ad. den 11/7 '87, Keldsnor 2 den 22/8 '87 og igen Keldsnor 1 ad. den 21/7 '89. Det er værd at bemærke, at der kun er tale om obs. fra 2 lokaliteter på Sydlangeland.

HJEJLE (pluvialis apricaria) 04850

I jan. -feb. sås flest på Mågeøerne med 40 den 7/1 og 155 den 21/1. Forårstrækket gjorde sig bemærket fra sidst i marts til frem til den 29/4, hvor 130 sås på Stige Ø. Flest sås på Hjortø (400 den 17/3). Monnet (700 den 29/3) og Dræby Fed (500 den 8/4). I perioden mellem forårs- og efterårstræk gjordes 3 iagttagelser. Alle nævnes: Tryggelev Nor 1 den 19/5, Arreskov Sø 55 trak vest den 30/5 og Bøjden Nor 1 den 26/6. Efterårstræk sås fra den 12/7 med 7 på Vestermade, men først fra medio aug. var de store ansamlinger på plads. Obs. af over 1000 hjejler: Nr. Nærå Strand 1100 den 19/8, 2000 den 28/8, 5050 den 3/10, 5000 den 15/10, 1350 den 21/10 og 2000 den 6/11. Hofmangave 1200 den 30/8, Fønsskov 2500 den 1/9, Østereng, -Bogense 1100 den 1/10 og Mågeøerne 1200 den 2/11. Helt frem til årets slutning stadig mange fugle.

STRANDHJEJLE (pluvialis squatarola) 04860

En del overvintrende fugle sås inden det egentlige forårstræk begyndte. Således Fællesstrand 10 den 2/1 og 10 den 18/3, Vestermade 18 den 17/2 og 18 den 3/3 samt Bjørnø Holme 1 den 13/4. Herudover sølle 9 forårs-iagttagelser i perioden 5/5-5/6, max Vignæs, Hofmangave 20 den 5/5. Keldsnor 1 den 8/7 og Fællesstrand 1 den 15/7 sås begge før efterårstrækket for alvor begyndte fra den 22/7. Maxtal (over 100): Nr. Nærå Strand 239 den 3/10, Ristinge Hale 134 den 18/10 og Fællesstrand 110 den 3/11 og 115 den 7/11. I dec. obs. fra 3 lokaliteter, flest i Fællesstrand med 11 den 28/12.

VIBE (vanellus vanellus) 04930

Antalsmæssigt et år på linie med '89. Kun få fugle i foråret, men til gengæld store tal fra efteråret. I jan. sås viber på 11

lokaliteter - flest på Vestermade med 29 den 28/1. Fra medio feb. dukkede der mange fugle op, og samtlige obs. fra foråret af over 100 viber gjordes i perioden 17/2-4/4. Der var her ikke tale om de store tal, maxtallene blev således Monnet 200 den 21/2 og Påø Enge 220 den 24/2. Der er kun indrapporteret 245 ynglepar fra '90 mod 475 fra året før. De største bestande blev fundet på Monnet med 49 par samt på Birkholm, Noret på Tåsinge og Tryggelev Nor med hver 18 par. Der mangler desværre tal fra flere andre lokaliteter, f.eks. fra Maden på Helnæs, som bør rumme en temmelig stor bestand. Efterårstrækket startede for alvor ult. juli med Tryggelev Nor 130 den 27/7 som første tal over 100. 3 lokaliteter kunne byde på mere end 500 viber, nemlig Østerøso 800 den 15/8 og 1600 den 8/9, Enghaven på Fønsskov 800 den 1/9 og 1500 den 3/11 samt Siø 2750 den 4/11 (Fyns-rekord??). Usædvanlig mange viber holdt stand året ud, således er Skarø 300 den 8/12 og Enghaven 115 den 23/12 langt flere end normalt for dec.

ISLANDSK RYLE (calidris canutus) 04960

Langholm 5 den 21/5 er eneste rastobs. fra foråret. I lighed med sidste år blev der på Sydlangeland set store flokke af islandske ryle på forårstræk. Renset for gengangere ser tallene således ud: Dovns Klint 300 øst den 2/6 og 630 nordøst den 10/6, Fredmosen 500 øst den 2/6 og 150 øst den 9/6 samt Tryggelev Nor 300 øst den 11/6. Igen i år godt med fugle i efteråret - omend knap så mange som i '89. De første ankom medio aug. i Keldsnor, hvorfra de første obs. er 1 den 14/7, 16 den 17/7 og 10 den 19/7. Fra den 27/7 dukkede arten også op på andre lokaliteter, og frem til første halvdel af sep. sås den regelmæssigt mange steder på Fyn. De største tal (over 20) blev konstateret på følgende lokaliteter: Strandeng ved Seden Strand 40 den 29/7, Enebærodde 143 den 18/8 og 92 den 23/8, Nr. Nærå Strand 23 den 19/8 og Nyland 76 den 26/8. De 3 sidste obs. er Keldsnor 18/10 og Fællesstrand 1 den 7/11 og 3 den 23/11.

SANDLØBER (calidris alba) 04970

Som i '89 mange fugle og alle fra efteråret. Fællesstrand står både for første, største og sidste obs. Alle tal nævnes: 2 den 21/7, 4 den 11/8, 3 den 22/8, 1 den 2/9, 1 den 22/9 og 7 den 1/10 (BKS). På andre lokaliteter sås følgende: Thurø Rev 4 den 29/7 (JSA), Nr. Nærå Strand 1 den 31/7 (FET), Østerøso, Knudshoved 2 den 5/8 (LAH) og Enebærodde 3 den 1/9 (KDJ).

DVERGRYLE (calidris minuta) 05010

I '90 blev samtlige dværgryler set om efteråret, og der sås tillige relativt få fugle. Keldsnor 1 den 22/7 og Thurø Rev 2 den 23/7 og 24/7 var de første obs. Der var ikke tale om nogen udpræget kulmination i trækket, maxtallene faldt i hvert fald ret spredt: Storeholm 10 den 28/7, Enebærodde 12 den 28/8 og 30 den 3/9 samt Strandeng ved Dalby Bugt 13 den 16/9. De sidste

fugle forsvandt to måneder efter, at de første ankom, hvilket er lidt tidligere end normalt. Thurø Rev 6 den 20/9, Henninge Nor 1 den 21/9 og Monnet 1 den 23/9 var således de seneste observationer.

Måned:	juli	aug.	sep.
Primo, med, ult.:			
Rast:	-, -, 14	4, -, 13	35, 25, 2
Træk:	-, -, -	-, -, 3	-, 4, -


TEMMINCKSRYLE (*calidris temminckii*) 05020

Et relativt normalt år med 6-8 forskellige fugle, alle fra efteråret. Observationerne var Bispeøge 1 ad den 9-10/7 (THH), Tryggelev Nor 1 den 17/7, 2 den 31/7 og 1 den 12/8 (FET, THH, KRL), Keldsnor 2 den 23/7 (FET) og Nr. Nærå Strand 1 den 6/8 (KLA).

KRUMNÆBBET RYLE (*calidris ferruginea*) 05090

En anelse flere fugle end sidste år og som sædvanlig kun set om efteråret. De første fugle dukkede op den 14/7: Keldsnor 4 og Thurø Rev 3 ad. Dagen efter set på yderligere 3 lokaliteter. Traditionen tro var Keldsnor den bedste lokalitet med både mange obs. og mange fugle, men også andre steder kunne følge med.

Efteråret maxtal (over 10) blev: Monnet 22 den 22/7, Keldsnor 25 den 24/7 og 30 den 25/7, Østerøso 12 den 30/7 og 14 den 11/8 samt Nr. Nærå Strand 25 den 19/8. De 3 sidste iagttagelser blev alle fra den 16/9: Strandeng ved Dalby Bugt 1, Monnet 2 og Keldsnor 1 ik. Kortet viser max. antal rastende krumnæbbede ryler pr. lokalitet i '90.



Måned:	juli	aug.	sep.
Primo, med, ult.:			
Rast:	-, 31, 89	22, 44, 10	9, 4, -
Træk:	-, -, 3	1, -, -	-, -, -
Rast, Keldsnor:	-, 10, 30	3, 2, -	3, 1, -
" , Østerøso:	-, -, 12	8, 14, 7	-, -, -
" , Monnet:	-, -, 22	5, -, -	-, 2, -

SORTGRA RYLE (*calidris maritima*) 05100


Efter sidste års mange fugle er antallet igen nede på et normalt niveau. Alle obs. er fra Fyns Hoved - området: 1 den 3/1 og 4 den 12/1 (EGB) samt fra efteråret obs. af op til 3 fugle den 20/10 (NLÅ, BKS).

ALMINDELIG RYLE (*calidris alpina*) 05120

Et af de bedste år nogensinde for den almindelige ryle med rekordstore tal fra både forår og efterår. Nr. Nærå Strand er helt klart amtets bedste rasteplass for arten og havde da også de største tal i '90. Blandt andet må efterårets største koncentration på 7089 alm. ryler nok betragtes som en fynsrekord - i hvert fald er større tal ikke nævnt i de 9 foregående numre af FIFA. Faktisk skal man helt tilbage til '81 for at finde obs. af over 3000 fugle, nemlig 3500 den 2/5 '81 og 3200 den 3/10 '81, selvfølgelig i Nr. Nærå Strand.

Fra årets begyndelse og frem til medio maj sås mange fugle. Maxtallene var alle fra Nordfyn: Mågeøerne 500 den 21/1, Nr. Nærå Strand bl.a. 1750 den 19/2, 1200 den 13/3 og 3200 den 17/5 samt Dørholm 2000 den 19/4. Forårstrækket sidste fugle var Bøjden Nor 10 den 23/5 og samme dag Store Egholm 30.

Der er indrapporteret ynglefund fra 3 lokaliteter med i alt 5-6 par. Heraf står en enkelt yngleplads for 3-4 par, mens to mere uregelmæssige ynglepladser har et par hver. Efterårstrækket startede primo juli. Bøjden Nor 1 den 4/7 samt fra den 7/7 Thurø Rev 1 og Bukkemose Strand 69 trak syd var de første. Følgende er maxtal fra rasteplasser med over 500 fugle: Monnet 797 den 22/7, Storeholm 1100 den 28/7, Vignæs ved Hofmangsgave 900 den 26/8, Enebærødde 690 den 3/9 og 800 den 1/10 samt Nr. Nærå Strand bl.a. 7089 den 12/9, 5715 den 26/10, 1700 den 2/11 og 2000 den 6/11. Direkte træk blev i størst omfang konstateret ved Dovns Klint, hvor i alt 477 sås trækken- de i perioden den 24/7-19/10. I dec. stadig mange ryler, med Fællesstrand 270 den 1/12 som største tal. Kortet viser max. antal rastende alm. ryler pr. lokalitet i '90.



KÆRLØBER (limicola falcinellus) 05140

Som sidste år pænt mange fugle. At alle er fra Sydlangeland kan vel ikke overraske nogen?! Observationerne er: Keldsnor 1 den 24/7, 5 den 28/7 og 4 den 29/7 (NLA, SØB) og Tryggelev Nor 1 den 5/8 (CLD).
Fra og med '81 er der i FIFA nævnt iagttagelser fra flg. lokaliteter:

Keldsnor : set i 7 år, maxtal: 5 ('89, '90)
Helle Nor : set i 3 år, maxtal: 2 ('87)
Tryggelev Nor : set i 3 år, maxtal: 2 ('89)
Østerøse : set i 1 år, maxtal: 1 ('88)

BRUSHANE (philomachus pugnax) 05170

Både forår og efterår skuffede fælt. Hvor der sidste år sås flere flokke på over 100 fugle, er dette års maxtal på 25. Forårstræk sås i perioden 17/3-19/5, flest på Monnet 5 den 27/3, Tryggelev Nor 6 den 8/5 og samme dag Thurø Rev 5. Ynglefund blev gjort på 2 lokaliteter med henholdsvis 3 og 2 "par". De første fugle på returtræk dukkede op 14-18/6, hvor der på 6 lokaliteter sås ialt 13 fugle - alle hanner. Flest Skarø 5 den 17/6. Herefter tog folk på sommerferie (!?) og de næste sås fra den 2/7. 3 steder sås over 10: Tryggelev Nor 25 den 19/7, 15 den 23/7 og 20 den 24/7, Nr. Næra Strand 23 den 19/8 og Bi-speenge 12 den 22/8. Desuden en større trækobs. fra Keldsnor 20 SV den 8/7. Sidste fugl sås ved Arreskov Sø 1 den 29/9.

ENKELTBEEKASIN (lymnocryptes minimus) 05180

En del færre fugle end i '88 og '89. Alle nævnes: Forår: Gulstav Mose 1 den 31/1 (OMO), Vejen 1 den 17/3 (PVR) og Maegård Odde, Skårupøre Sund 1 den 6/5 (JSA). Efterår: Tryggelev Nor 2 den 26/7 og 1 den 4/11 (FET) samt Keldsnor 4 den 21/10, 1 den 24/10 og 2 den 9/11 (SØB).

DOBBELTBEEKASIN (gallinago gallinago) 05190

At der ikke er iagttagelser fra før den 21/1 skyldes nok mere en manglende aktivitet hos ornitologerne end manglende dobbeltbekkasiner. De fleste af årets store koncentrationer er fra foråret, hovedsaglig marts-april: Påø Enge 53 den 23/3, Tryggelev Nor 30 den 31/3, Noret, Tåsinge 69 den 31/3, Vejen 38 den 9/4 og 32 den 29/4 samt Fredmosen 24 den 13/4. 28 ynglepar indrapporteret, flest i Noret på Tåsinge med 4 par. Efterårstrækket kulminerede i aug., men forløb i øvrigt fra aug. til okt. med Keldsnor 55 den 16/8 og Monnet 21 den 27/10 som de største tal. I dec. 15 fugle fordelt på 5 lokaliteter.

SKOVSNEPPE (scolopax rusticola) 05290

En enkelt jan.obs: Gyldensten 1 den 6/1, og ellers sås de første fra medio marts. Maxtallene (over 1!) blev: Nielstrup Sø 2 den 8/4, Høgsholt, Tommerup 2 den 1/5 og 4 den 2/6. Langesø 6 spillede den 1/6 og Svanninge Bakker 6 den 26/6. I andet halvår

kun 3 obs. - alle fra gennemtrækket i okt./nov.: Lunden, Sydlangeland 1 den 19/10, Svanninge Bakker 1 den 22/10 og Nørre Sø 1 den 11/11.

STOR KOBBERSNEPPE (limosa limosa) 05320

Kun få obs. Ankomst ult. marts med Monnet 7 den 29/3 og Lunkebugten 2 den 31/3 som de første. Ynglefund på 3 lokaliteter med ialt 6 par er omtrent som sidste år. Alle er fra Det Sydfynske Øhav. Første fugle på nedtrækket sås på Vestfyn: Middelfart 1 den 9/7 og Enghaven, Fønsskov 2 den 10/7. Maxtallene er kun små, således er Enebærøde 3 den 17/7 og Vejen 10 den 25/8 de største tal. Sidste fugle sås ved Dovns Klint med 2 den 16/9.

LILLE KOBBERSNEPPE (limosa lapponica) 05340

Flere fugle end sidste år. Som sædvanlig er de store tal fra Nordfyn med Nr. Næra Strand og Enebærøde som de bedste lokaliteter. De første forårs-iagttagelser blev Keldsnor 1 den 15/3 og Nr. Næra Strand 29 den 13/4. Maxtallene: Enebærøde 125 den 29/4 og 400 den 10/5 samt Nr. Næra Strand 500 den 30/4 og 1250 den 17/5. Derudover sås over 10 fugle på Ejlinge, Ebelø, Vignæs, Hofmangsgave og Vestermade. De 120 kobbersnepper der trak øst ved Keldsnor den 6/6 blev forårets sidste. Efterårstræk kunne ses fra juli, med Bukkemose Strand 1 trk. syd og Keldsnor 20 trk. sydvest, begge den 7/7, som de første. Som i foråret løb 2 af lokaliteterne med de store tal, nemlig Enebærøde 75 den 15/7 og 6 den 23/8 samt Nr. Næra Strand 80 den 31/7, 14 den 19/8, 17 den 15/10, 12 den 20/10 og 9 den 21/10. På øvrige lokaliteter ikke over 5 rst. fugle. Direkte træk sås en del steder, flest ved Dovns Klint/Keldsnor med 142 trk. i perioden 7/7-5/9. Fra okt. sås arten kun ved Nr. Næra Strand og Fællesstrand. Enkelte blev året ud.

LILLE REGNSPOVE (numenius phaeopus) 05380

Langt færre end sidste år. Fra foråret blot 5 trækobs. fra Sydlangeland 25/4-8/5 af ialt 44 fugle samt Storeholm 35 rst. den 21/5. Efterårets 2 første fugle trak over Odense natten til den 13/6. Herudover en del obs. af trækkende småflokke. De eneste lokaliteter med mere end 2 rst. fugle blev Nr. Næra Strand 4 den 31/7, Keldsnor 6 den 12/8 og Vejen 10 den 28/8. Sidste fugl sås i Tryggelev Nor den 11/9.

STOR REGNSPOVE (numenius arquata) 05410

Omtrent lige så mange fugle som sidste år. Mange overvintrende fugle, flest ved Fællesstrand med 35 den 12/1. Trækket startede så småt ult. marts, og inden kulminationen medio-ult. april blev det til et par pæne rasttal, bl.a. Strandenge, Jersore 44 den 28/3, Enebærøde 38 den 31/3 og Nr. Næra Strand 49 den 13/4. De bedste træk dage blev: 13/4 Tryggelev Nor 181 trk. og Svendborg 300 trk. øst, 17/4 Lohals 185 trk. nordøst, 22/4 Rævedam 130 trk. øst, Svendborg Sund 120 trk. øst og Scheelenborg 54 trk. nordøst samt 25/4 Svendborg Sund 155 trk. øst, Tryggelev Nor 85 trk. nordøst og

Fredmosen 343 trk. øst. Forårets sidste fugl rastede ved Bøgebjerg Strand den 5/5. Allerede den 3/6 dukkede efterårets første store regnsprove op i Tryggelev Nor. Efterårstrækket forløb noget mere spredt end forårstrækket, og der sås mange trækkende fugle indtil slutningen af aug. Kun få større rastansamlinger først på efteråret, af obs. over 30 således kun Storeholm 50 den 28/7 og Lillestrand 38 den 4/8 og 45 den 2/9. I nov./dec. sås samtlige rastende fugle på to lokaliteter, nemlig Nr. Næra Strand bl.a. 30 den 17/11 og 32 den 28/12 samt Fællesstrand bl.a. 38 den 23/11. 30 den 1/12 og 33 den 10/12.

SORTKLIRE (tringa erythropus) 05450

Et temmeligt dårligt år, da næsten alle større tal i efteråret udeblev. 8 obs. fra foråret i perioden 21/4 (Tryggelev Nor 1) til 12/5 (Klise Nor 2), med Enebærrodde 7 den 29/4 og Tryggelev Nor 8 den 7/5 som maxtallene. Første del af efterårstrækket kunne ses 10-18/6, med Henninge Nor 1 som den første. Som tilfældet er for flere andre arter er der herefter og indtil de første dage i juli ingen obs. På følgende lokaliteter sås over 5 fugle i efteråret: Vestermade 10 den 14/6, Henninge Nor 7 den 14/6, Keldsnor 20 den 24/7, 8 den 25/7 og 6 den 2/9, Bøjden Nor 6 den 11/8 og Østerøse 6 den 23/8. Årets sidste fugle blev Østerøse 3 den 23/9 og 2 den 26/9 samt en ret sen i Bøjden Nor den 5/11.

RØDBEN (tringa totanus) 05460

'90 helt på linie med de seneste par år, når man ser bort fra ynglefuglene. Dog kun få større flokke. Ikke overraskende er der set mange overvintrende rødben i begge ender af året. I jan./feb. således 28 obs. fra 12 lokaliteter; flest fugle sås på Stige Ø med 25 den 27/1. Fra marts begyndte fuglene også at dukke op på andre lokaliteter. Forårets maxtal (over 30): Dørholm 45 den 17/3, Vestermade 40 den 19/4, 35 den 8/5 og 40 den 14/6, Østerøse 48 den 22/4 og Hjortø 33 den 24/5. Som tilfældet også er for de fleste andre ynglende vadefuglearter, er der indrapporteret færre ynglende rødben i '90 end i '89. Mod 258 i '89 således kun 157 i dette år, suverænt flest på Monnet med 44 par. Efterårets maxtal (over 30): Vestermade 40 den 12/7, 74 den 25/10, 53 den 22/11 og 32 den 2/12. Nr. Næra Strand 65 den 6/8 og 34 den 19/8, Østerøse 39 den 8/8 og Mågeøerne 35 den 16/12. Som det ses, stadig store flokke ved årets slutning.

HVIDKLIRE (tringa nebularia) 05480

En del færre fugle end de sidste par år. Især er de store flokke udeblevet. Keldsnor 1 den 13/4, Bøjden Nor 1 den 18/4 og Urehoved 1 den 20/4 udgjorde førsteiagttagelserne. Klart færre forårsfugle end efterårsfugle, således kun 4 obs. af over 10 fugle fra foråret: Noret, Knolden (syd for Fåborg) 12 den 29/4, Enebærrodde 27 den 29/4, Keldsnor 13 den 2/5 og Henninge Nor 16 den 6/5.

Arten sås regelmæssigt frem til den 11/5, herefter Tryggelev Nor 1 den 19/5 og 2 den 3/6, Søby Monnet 1 den 10/6 og Bøjden

Nor 1 den 26/6 inden der igen sås mange fra den 2/7. Maxtal fra efteråret (over 20): Monnet 24 den 22/7 og 34 den 5/8, Dørholm 45 den 31/7, Keldsnor 25 den 5/8, Nr. Næra Strand 40 den 6/8 og Østerøse 34 den 28/8. Årets sidste fugle blev set Keldsnor 1 den 17/10, Thurø Rev 2 den 28/10 og Hjortø 1 den 4/11.

SVALEKLIRE (tringa ochropus) 05530

Et januarfund, Nielstrup 1 den 18/1, er usædvanligt. Ellers normal ankomst med Fællesstrand 1 den 24/3 og Holmdrup Mose 1 den 31/3 som de første, og Nordenbro, Sydlangeland 3 den 22/4 var forårets beskedne maxtal. Foråret når ikke rigtig at blive afsluttet, før de første på returtrækket indfinder sig omkring den 10/6. Fra denne dato kan bl.a. nævnes Henninge Nor 40, Tryggelev Nor 8 og Søby Monnet 9. Det øvrige efterår bød bl.a. på Langesø 25 den 13/7, Keldsnor 12 den 29/7 og Vejen 13 den 28/8 som de største tal. Årets sidste iagttagelser blev Keldsnor 1 trak sv den 13/9, Hundstrup A 2 den 18/10 og Henninge Nor 3 den 19/10.

TINKSMED (tringa glareola) 05540

Færre fugle end de sidste par år. Omkring 2/3 af samtlige iagttagelser er fra Langeland, især fra Tryggelev Nor er der mange obs. Ankommer noget senere end svaleklire. Vestermade 1 den 19/4 er således tidligt. De næste sås primo maj, med Tryggelev Nor 1 den 3/5 som den første. 14 den 8/5 og 8 den 19/5 fra samme lokalitet blev de største tal inden forårets sidste fugl sås ved Kongens Made den 25/5. En tidsmæssig lidt isoleret iagttagelse blev gjort ved Noret, Tåsinge med 1 den 18/6, ellers var de første 2 efterårsfugle at finde i Bøjden Nor den 4/7. Tal over 10 nævnes: Tryggelev Nor 12 den 17/7, 12 den 22/7 og 20 den 24/7. Østerøse 15 den 11/8 og Henninge Nor 12 den 12/8. De sidste fugle blev Tryggelev Nor og Gulstav Mose 1 den 25/8 samt Monnet 2 den 16/9.

MUDDERKLIRE (actitis hypoleucos) 05560

Et år med forholdsvis få mudderklirer. Således ingen obs. af mere end 30 fugle. Relativt sen ankomst. De første var Strandeng ved Holekenhavn 5 den 22/4 og Stige Ø 2 den 28/4. I foråret blev der kun 3 gange set mere end 5 mudderklirer, nemlig Hvidkilde Sø 7 den 4/5, Tryggelev Nor 12 den 19/5 og Langemosen, Hindsholm 9 den 30/5. De sidste fugle blev Brændergård Sø 2 den 5/6. Den 30/6, altså mindre end en måned senere, sås den første efterårsfugl ved Lillestrand. De næste 3 måneder sås mudderklirer på Fyn med trækulmination omkring månedsskiftet juli-aug. Obs. af over 20 fugle: Keldsnor 22 den 25/7, 26 den 30/7 og 29 den 10/8, Storeholm 30 den 28/7 og Risinge Strand sydøst for Kerteminde 23 den 5/8. Årets sidste fugle blev Bukkemose Strand 4 den 22/9 og 1 den 23/9 samt Arreskov Sø 1 den 23/9.

STENVENDER (arenaria interpres) 05610

Et forholdsvis normalt år. Mange observationer, men kun små tal. Lidt sen ankomst med Thurø Rev 2 den 5/5 og Æbelø 1 den 16/5 som de første. Max fra foråret blev Birkholm 4 den 23/5 og de sidste 2 sås Keldsnor den 2/6.

Som i de seneste mange år holder stenvenderen netop stand som ynglefugl i Det Sydfynske Øhav. I '90 kunne der konstateres 2-3 par fordelt på 3 af øerne.

Den første på efterårstrækket sås i Keldsnor den 1/7, hvilket er tidligt. De næste kom på et mere normalt tidspunkt: Vresen 3 den 15/7. Herudover er de eneste andre obs. af over 2 rastende fugle Fællesstrand 4 den 2/9 og Enebærøde 3 den 3/9. Direkte træk sås kun ved Dovns Klint med 3 den 23/8, 3 den 27/8 og 5 den 3/9. Sidste iagttagelse er Ristinge Hale 2 den 16/9.

ODINSHANE (phalaropus lobatus) 05640

Nr. Nærå Strand 2 den 19/8 er eneste iagttagelse (HEL,KDJ). Nedenstående tabel viser et bud på antallet af odinshøns pr. år i Fyns Amt (efter at materialet er rensat for gengangere). Tallene er hovedsagelig hentet i de gamle numre af FIFÅ og Havrevimpen. Det ses, at det er meget svingende, hvad der ses af arten.

År	:	1975	'76	'77	'78	'79	'80	'81	'82	'83	'84	'85	'86	'87
Antal	:	8	4	1	3	0	1	5	4	1	0	0	1	1

År	:	'88	'89	90
Antal	:	6	1	2

KJOVER.

ALM. KJOVE (stercorarius parasiticus) 05670

Et normalt år med 14 fugle indrapporteret: En enkelt sommerobs.: Nr. Nærå Strand 2 rast den 22/7. Ellers er de fleste iagttagelser gjort i september: Skaboeshuse 1 sydtrækkende den 2/9. Dovns Klint 7 1k og 1 ad den 4/9, Fyns Hoved 2 rast den 10/9. Sidste iagttagelse Dovns Klint 1 ad den 13/10.

MAGER


Der er i '90 blevet gjort en stor indsats for at få optalt vore måger og ternere. Når der i denne rapport alligevel ikke angives præcise tal for alle arter, skyldes det at der for flere lokaliteters vedkommende er opgivet forskellige yngletal for de enkelte arter. Det har ikke været muligt fuldt ud at få opklaret disse uoverensstemmelser.

SORTHOVEDET MAGE (larus melanocephalus) 05750

Igen i år er et par blevet set på en lokalitet i Fyns Amt. Så vidt vides er der ikke blevet konstateret æg eller unger.

DVERGMAGE (larus minutus) 05780

134 fugle er indrapporteret. Ret usædvanligt er enkelte dværgmåger set forskellige steder vinteren igennem: Kerteminde havn 1 den 2/1. Alemose 2 2k den 7/1. Bøjden Nor 1 ad den 9/2. Dovns Klint 1 ad den 18/2. Tryggelev Nor 1 ad den 14/3. April og maj bød på et normalt antal iagttagelser, koncentreret på enkelte top-dage i Tryggelev Nor: 19 den 14/4 og 36 ad + 12 2k den 5/5. Efteråret er meget magert. Dette skyldes, at der ikke er blevet observeret så mange dage på Dovns Klint som i nogle af de foregående år. Bedste dag på Dovns Klint: den 4/9 er kun på 13 fugle.



HETTEMAGE (larus ridibundus) 05820

Den eneste rastlokalitet i år med virkeligt store tal er Arreskov Sø. Max. er 4000 den 9/12. Mindst 18000 ynglepar er optalt. Tallene fra de største kolonier er stort set som i '89: Dørholm 3500 par, Vigelsø 2500 par og Henningsholm 1500 par. Østerøse 2300 par er 500 flere end i '89. Til gengæld er de over 1000 par på Vejlen, Tåsinge i '89 helt forsvundet uden nogen påviselig årsag.

HETTE-STORM-SØLV MAGE 05829

Max. tal for de store blandede mågeflokke, som overnatter i Arreskov Sø, fortjener at blive nævnt: 11000 den 7/11.

TYNDNÆBBET MAGE (larus genei) 05850

Den i '89-rapporten omtalte mulige tyndnæbbede måge er siden blevet forkastet af S.U.

STORMMAGE (larus canus) 05900

De første forårsrasttal er: Keldsnor 1500 den 2/4, Siø 900 den 4/4 og St. Svelmø 1350 den 25/5. Der er optalt ynglende stormmåger på cirka 60 lokaliteter med i alt over 5000 par. De største ynglekolonier er: St. Svelmø 700 par, Siø 675 par, Illumø 405 par. Efterårets rasttal er mere beskedne. Kun 3 obs. over 200: Fyns Hoved 245 den 4/8, Keldsnor 700 den 13/9 og Arreskov Sø 1000 den 15/11.

SILDEMAGE (larus fuscus) 05910

Som sædvanligt er der kun en-cifrede iagttagelser udenfor ynglepladserne. Første: Vejstrup A 1 den 3/2. Sidste er Fyns Hoved 3 den 22/9. Der er stor fremgang på to af ynglelokaliteterne: Mejlø 10 par mod 5 par i '89 og 50 par på Vressen, som havde 20 par i '89.

SØLVMAGE (larus argentatus) 05920

Eneste rigtigt store rasttal er også for sølvmågen fra Arreskov Sø. Flest den 9/12: 3000. Der er indrapporteret cirka 7500 ynglepar fra et halvt hundrede lokaliteter. Den absolut største koloni er Illumø med 1000 par.

SVARTBAG (larus marinus) 06000

Set i små antal gennem hele året. Ingen observationer over 100 fugle. To store yngletal nævnt i '89-rapporten er fejlagtige. I Fyns Amt yngler svartbagen spredt med kun få par på samme lokalitet.

RIDE (risa tridactyla) 06020

Alle observationer nævnes: Halen, Helnæs 1 2k den 10/3, Bukke mose Strand 1 2k den 11/3, Dovns Klint: 1 2k den 29/3, 1 1k den 16/8, 2 1k den 6/10, 1 den 15/10 og 3 den 16/10. Nr. Næra Strand 1 1k den 20/10 og Fyns Hoved hele 10 den 3/11.

TERNER

ROVTERNE (terna caspia) 06060

I år kun 2 iagttagelser: 1 trak syd ved Tryggelev Nor den 7/5 og 1 1k trak forbi Dovns Klint den 5/9 (HÆG. SØB).

SPLITTERNE (sterna sandvicensis) 06110

Første iagttagelse: Keldsnor 3 den 15/3. Største forårstræk-/rasttal: Fyns Hoved 12 den 24/3 og 45 den 28/4, Keldsnor 16 den 5/4 og 30 den 16/4, Storeholm 24 den 9/4. Yngletal fra de samme 3 lokaliteter som i '89: Fiskeholm 61 par, Dørholm 382 par, Eskildsø 90 par. For de to sidstnævnte lokaliteter er det en fordobling i forhold til '89. Bortset fra området omkring Fyns Hoved er det små antal som er set i efteråret. Flest Dovns Klint 13 den 28/8. Sidste iagttagelse: Tryggelev Nor 2 den 15/10.

FJORDTERNE (sterna irundo) 06510

Som sædvanligt er der kun set få fugle i foråret uden for ynglepladserne. I år kun yngletal fra 2 lokaliteter. Arreskov Sø 14 par.. Østerø sø 36 par. Det er omtrent samme antal som yngede på de to lokaliteter sidste år. Efterårstrækket er mere spredt end i '89, hvor det meste foregik lige omkring månedsskiftet juli/aug. Største tal: Keldsnor 22 den 23/7 og 30 den 21/8. Sidste iagttagelse Dovns Klint 2 den 2/10.

HAVTERNE (sterna paradisaea) 06160

Også havterner er stort set kun iagttaget omkring ynglelokaliteterne. De to største ynglepladser er som sidste år Mejlø med 180 par og St. Svømmø med 150 par. Der er i år optalt over 1500 ynglepar på knap 50 lokaliteter. Efterårstrækket er der ikke set meget af. Eneste to-cifrede rasttal er Nyland 80 den 26/8. Sidste iagttagelse: Bukkemose Strand 2 den 15/9.

DVÆRGTERNE (sterna albifrons) 06240

I år kun få iagttagelser af dværgterne uden for de få steder, hvor den yngler. Første iagttagelse er ret sen: Avernakø 1 den 22/4. I alt er der fundet 14 ynglepar på 7 lokaliteter. Flest på Thurø Rev, hvor ynglepladsen er blevet afspærret for at give ternerne ro. Det har resulteret i 4 par ynglende dværgterner i '90. Sidste iagttagelse ligger tidligt: Østerø sø 2 den 28/8.

SORTTERNE (chlidonias niger) 06270

Et år helt i bund, hvilket antagelig skyldes køligt vejr i det meste af maj måned. Alle iagttagelser nævnes: Henninge Nor 4 den 6/5, Nr. Næra Strand 5 den 6/5, Arreskov Sø 5 den 7/5, Tryggelev Nor 3 den 7/5, Fredmosen 2 den 13/5, Brændegård Sø 5 den 16/5, Tryggelev Nor 2 den 10/6, Thurø Rev 1 den 5/7, Drejø 4 den 5/9, Tryggelev Nor 2 den 12/8 og 1 den 7/10. 2 ynglepar på Langeland er indrapporteret.

ALKEFUGLE

LOMVIE (uria aalge) 06340


Sundet 1 den 13/1, Lillebæltsnævringen 31 den 20/5, Nr. Næra Strand 1 den 20/10, Fyns Hoved 1 den 24/11, Sundet 1 den 25/11. Fyns Hoved 1 den 1/12. Dette vidner om et år helt på det jævne, men der må være flere fugle rundt om i farvandene ved Fyn.

ALK (alca torda) 06360

Et meget dårligt år. Kun 6 fugle på 5 obs, Hjortø 1 den 4/5, Bøjden Færgehavn 2 den 10/5, Lillebæltsnævringen 1 den 20/5, Nr. Næra Strand 1 den 20/10 og Enebærøde 1 den 9/12. I Vejle Amts Rapport skriver de noget om oversomrende fugle i Lillebælt, så det kunne også være at fynboer skulle se, om det var noget der gjaldt den fynske side af Lillebælt.

ALK/LOMVIE (alca torda/uria aalge) 06365

Kun 3 obs på over 10. Lillebæltsnævringen 100 den 17/6, Fyns Hoved 18 den 3/11 og Fyns Hoved 11 den 17/11.



TEJST (cepphus grylle) 06380

Dette er jo amtets eneste ynglende alkefugl, og i '90 var der 4 par, som sædvanligvis opholdt sig på Mejlø, og næsten alle obs er også fra Fyns Hoved området. Den første blev set den 23/2. Bukkemose Strand havde 1 den 11/3. I hele sommerperioden kommer disse fra Fyns Hoved, med max. med 11 den 28/4. Der er kun 2 obs fra efteråret, Dovns Klint 1 den 23/7 og Fyns Hoved 2 den 15/12. Opholder der sig ikke andre fugle i den mellemliggende periode?

SØKONGE (alle alle) 06470

Der er blevet set søkonger i større antal end normalt, der har ca opholdt sig 5-6 fugle i amtet (efter at dobbeltregistreringerne er taget fra). 2 fugle ved Fyns Hoved fra den 10-24/11, ellers er der set en enkelt fugl ved Rudkøbing Havn den 23-24/11. Ebelø Holm 1 død den 24/11 og Enebærødde 1 en 19/12, men igen kan den Jyske Vestkyst love langt større tal, nemlig 236 den 2/11 ved Langehuse.

LUNDE (fratercula arctica) 06540

Havet ud for Gudme rastede 1 fugl den 25/10. Dette er kun den anden fugl i amtet, den første var ved Fyns Hoved og også i okt., men det er ikke noget mod, hvad Fornæs havde i perioden 12-13/10, 30 trækkende fugle.

DUEFUGLE

HULDUE (columba oenas) 066890

Der er i '90 set 677 i Fyns Amt, hvoraf 615 var fra Langeland. Største tal fra foråret: 11 set ved Fyns Hoved/Fællesstrand den 25/3 og 30 ved Dovns Klint den 28/3. Der er indsendt oplysninger om 4 ynglepar. Efterårets maxtal fra Dovns Klint: 73 den 6/9, 70 den 27/9, 58 den 17/10 og 68 den 21/10. Fra Fyns Hoved er der flg. iagttagelser: 50 den 4/12 og 30 den 20/12. På grund af den milde vinter ses flokke hele året rundt.

RINGDUE (columba palumbus) 06700

Med en total på 159000 ringduer, er tallet steget en del i forhold til sidste år, hvor der kun blev set 112305. Fra foråret meldes om flg. maxtal: Fyns Hoved 4000 den 29-30/1. Kalvehave 2000 den 13/3. Der er indsendt 67 ynglepar! Fra efteråret er alle store tal fra Dovns Klint: 4800 den 14/10, 20730 den 17/10, 20000 den 20/10 og 26400 den 21/10.

TYRKERDUE (streptopelia decaoto) 06840

Der er indsendt 2 observationer over 100. 120 rst. ved Assens den 4/2 og 200 rst. ved Odense Havn den 28/6. 4 ynglepar er indsendt!

TURTELDUE (streptopelia) 06870

I '90 har der kun været 3 indberetninger mod 12 sidste år. Den første blev set rastende ved Gulstav Mose den 20/5, det samme gjorde den næste, det var den 25/5. Den sidste turtel(power) trak sydvest ved Dovns Klint den 6/9.

GØGEFUGLE

GØG (cuculus canorus) 07240

Den første blev set ved Gulstav Mose den 24/4. 52 af 88 obs. er fra maj måned. Største obs. var 15 fra en punkttælling ved Odense A/Asum udløb. Den sidste smuttede ved Dovns Klint den 15/9

UGLER

KIRKEUGLE (athene noctua) 07570

Der er indrapporteret 1 obs. fra Arreskov Sø den 9/9. Der er blevet observeret flere kirkeugler i Fyns Amt, men de er efter observatørens ønske blevet "tysset", da det drejer sig om mulige ynglefugle. Sandsynligvis er der 5 ynglepar +/- et par stykker.

NATUGLE (strix aluco) 07610

Observationerne er spredt ud over det meste af Fyn. 20 ynglefund er indrapporteret. Største tal er fra Langesø Gods + Langesø og Gulstav Mose, hvor der begge steder er set 6 rastende natugler henholdsvis den 1/6 og den 5/6.

SKOVHORNUGLE (asio otua) 07670

Både observationer og yngletal er raslet ned siden sidste år. det samme var desværre også tilfældet sidste år. Der røg antallet fra 142 til 83, og i '90 er det helt nede på 38 obs. 4 rastende skovhornugler ved Broløkke/Drostehave den 14/3 blev årets største observation.

MOSEHORNUGLE (asio flammeus) 07680

De to største observationer er 2 rastende ved Æbelø den 12/4 og 4 rastende ved Keldsnor den 8/10. Resten er enkelt observationer. Ingen yngleobs. indsendt, men flere fugle er observeret i yngletiden. Igen er antallet af obs. faldet i forhold til det foregående år (over 50%). Grunden til denne drastiske nedgang skyldes nok, at materialets størrelse også er faldet kraftigt.

PERLEUGLE (aegolius funereus) 07700

1 perle. observeret ved Enebærødde den 24/2. Arten er godkendt af S.U.

NATRAVNE

NATRAVN (caprimulgus europaeus) 07780

Ligesom de 2 foregående år er der igen i '90 2 obs. af natravn. 1 set rastende ved Fyns Hoved/Fællesstrand den 15/5 og 1 rastende ved Gulstav Mose den 15/8.

SEJLERE

MURSEJLER (apus apus) 07950

De to første blev set i Fåborg den 7/5. Maxtal i foråret: Fyns Hoved/Fællesstrand m.m. 350 den 19/5. Ved Dovns Klint blev der den 23/6 set 600 trækkende sv. Ret stort træk, faktisk midt i yngletiden. I efteråret flg. maxtal ved Dovns Klint: 1000 den 14/8, 800 den 21/8 og 2000 den 27/8. Den sidste blev set ved Dovns Klint den 8/9. Ud af i alt 9035 fugle blev 3776 set på Sydlangeland. Der er indsendt 19 ynglepar!

SKRIGEFUGLE

ISFUGL (alcedo atthis) 08310

Der er kun indløbet rapport om 1 ynglefund, men der er sandsynligvis en del flere grundet den milde vinter. Der er i alt indsendt 21 enkeltobservationer, flest fra Odense A + udløb. Første: den 6/1 ved Fynsværket Gl. kanal, den sidste den 25/12 ved Nakkebølle + Nakkebølle Sanatorium.

HÆRFUGL (upupa epops) 08460

1 set rastende ved Enebærødde den 25/10.

SPÆTTEFUGLE

VENDEHALS (jynx torquilla) 08460

Forårsobs. 7 fugle i perioden 26/4-8/5, hvoraf Gulstav Mose 5, Ulbølle 1 og Skaboeshuse 1. Efterårsobs. 5 fugle - alle Sydlangeland. Desværre ingen obs. overhovedet fra Fyns Hoved, som i '89 havde 9 obs. I forhold til '89, hvor der var 18 obs. er der i '90 kun 11 obs., altså en tilbagegang.

GRØNSPÆTTE (Picus viridis) 08560

Kun 1 obs. i hele perioden, nemlig Vesterrose 1 juv den 1/8, fundet død (SØB). Desværre må vi nok konstatere at der er tilbagegang i antal obs. i forhold til tidligere år. Hvad kan årsagen være?

STOR FLAGSPÆTTE (dendrocopos major) 08760

Der er indsendt 175 iagttagelser og det er stort set det samme antal som i '89. Arten er en normal ynglefugl på Fyn. Største obs. Wedelsborg Gods 7 den 31/11 (TON).

LILLE FLAGSPÆTTE (dendrocopos minor) 08870

I alt 3 obs.: Dovns Klint 1 den 29/3 (OMO), Gulstav Mose 1 den 30/3 (SØB) og Ristinge by 1 den 28/10 (SØB). Til sammenligning kan det nævnes, at der i '87 var der 2 obs., i '88 7 obs. og i '89 2 obs.

SPURVEFUGLE

TOPLÆRKE (galerida cristata) 09720

I alt 15 obs. i '90 er en god fremgang i forhold til '89 (4 obs.), og det skyldes bl.a., at man er blevet opmærksomme overfor denne fugl. De 15 obs. udgør ca. 17 fugle i perioden 9/2-18/12 og som sædvanlig kun obs. fra Odense. Der er indrapporteret 1 ynglefund i år.

HEDELÆRKE (lulula arborea) 09740

Dårligt år med antal obs., idet der kun er set 40 fugle i perioden 27/9-25/11, d.v.s. kun efterårsobs. Største antal obs. er Dovns Klint 14 trækkende den 21/10. Alle obs. er fra Sydlangeland. Til sammenligning kan det nævnes, at i '87 var 41 obs. og i '89 180 obs.

SANGLÆRKE (alauda arvensis) 09760

Forår ingen større trækkoncentration i denne periode. Første obs. Fyns Hoved/Fællesstrand den 11/1, Vesterrose 37 den 14/1 og Dovns Klint 300 trækkende den 5/2. Efterår - heller ikke større trækkoncentrationer. Største obs. Dovns Klint 250 den 18/10 og Keldsnor 250 den 19/10. Sidste obs. Vesterrose 1 den 31/12.

BJERGLÆRKE (eremophila alpestris) 09780

I alt 6 obs. af 4-6 fugle i perioden 17-23/2 og alle i Keldsnor. Til sammenligning er der i '87 8 obs., i '88 17 obs. og i '89 8 obs.

SVALER

DIGESVALE (riparia riparia) 09810

Den første obs blev Fredmosen 2 den 21/4. Sidste obs. Dovns Klint 1 den 17/10. Fra foråret kan nævnes største obs. Fredmosen 150 den 5/5 (overnattede), og Tryggelev Nor (Salme Nor) 150 den 12/5 samt Kværnen 160 den 23/5. Fra efteråret kan nævnes større koncentrationer som Gulstav Mose 2500 den 4/8, og Dovns Klint 2000 den 21/8. Der er indrapporteret 2192 ynglende fugle, hvilket er en tilbagegang på over 1000 fugle i forhold til sidste år.

LANDSVALE (hirundo rustica) 09920

Den første obs. blev Dovns Klint 2 den 29/3 og sidste obs. Tryggelev Nor (Salme Nor) 1 den 4/11. Største obs. i foråret Arreskov Sø 400 den 14/5. I efteråret blev største obs. Dovns Klint 20000 den 27/8. I perioden 21/8-13/9 var de samlede obs. af trækkende fugle ved Dovns Klint i alt 45246. Indrapporteret 69 ynglende fugle, som ikke giver et realistisk billede af det reelle eksisterende antal.

LAND-BY-DIGESVALE (hirundo-delichon-riparia) 09927

Antal obs. ved Dovns Klint i perioden 2/8-13/9 i alt 55839. Endvidere Gulstav Mose 1200 den 11/8 og Monnet 60 den 16/9. Ingen forårsobs.

BYSVALE (delichon urbica) 10010

Første obs. Langelandsbroen 1 den 22/2 (HAL), som må siges at være meget tidligt. Sidste obs. Østerøso (Knudshoved) 35 den 29/10 (LAH). Ingen større obs. i foråret. Største obs. i efteråret Dovns Klint 4000 den 27/8.

PIBERE

MARKPIBER (anthus campestris) 10050

En enkelt iagttagelse fra Monnet Tåsinge udgør årstotalen. Denne fugl blev set den 16/9.

SKOVPIBER (anthus trivialis) 10090

Første forårsbebuder er ved Bøjden Nor 2 den 12/4. Forårstrækket var kun svagt dækket i forhold til efterårstrækket, hvor de gode dage gav 330 den 3/9, 510 den 6/9 og 2150 den 28/9. Der er ikke indrapporteret nogle ynglefund af skovpiber for 1990. Den sidste fugl blev set Tryggelev den 29/9. Nogle ynglende må der dog være.

ENGPIBER (anthus spinoletta) 10110

En stor mængde observationer fra hele det fynske område, gældende lige fra 1/1 til 31/12. Træklinjerne topper ult.sep.,

hvor der ved Dovns Klint den 28/9 ses ikke mindre end 16400! Træktallene svarer meget godt til tallene fra '88. Ved Tryggelev Nor sås den 22/4 653 fugle.

RØDSTRUBET PIBER (anthus cervinus) 10120

I '90 blev der set 17 rødstrubede pibere - en pæn stigning i forhold til det forgangne års 4 obs. Alle obs. er fra Sydlangeland i perioden den 25/8-12/10.

SKÆRPIBER (anthus spinoletta littoralis) 10140

Skærpiberen har holdt sig lidt tilbage for de fynske ornitologer i år - eller er det omvendt (?). Der blev kun gjort de halve observationer i forhold til '89. Der er dog fin spredning på observationerne, dog flest på de mest populære træksteder. Største antal om foråret Klise Nor 3 den 18/2. Om efteråret sås ved Dovns Klint 6 den 5/9 og på Stige ø 5 den 11/11. Er skærpiber-besøgene på Fyn på retur?

VIPSTJERTER

GUL VIPSTJERT (motacilla flava) 10170

Første fugl set 1 Fredmosen den 21/4. Den gule vipstjert ses jævnligt af de fynske ornitologer, dog mest omkring efterårstrækket. Kulminationen af dette fandt i '90 sted i perioden 24/8 - 3/9, hvor 3800 sås over Dovns Klint. Næst efter denne lokalitet skal nævnes trækket på 500 fra Tryggelev Nor den 7/9 - ret sent for så stort et antal.

NORDLIG GUL VIPSTJERT (motacilla flava thunbergi) 10173

1990 bemærkede sig bl.a. ved et flot antal nordlige vipstjertes; alle set om foråret på Hindsholm. Den største flok på 70 sås den 10/5 ved Nordskov.

BJERGVIPSTJERT (motacilla cinera) 10190

I alt 74 observationer, den største flok set Bukkemose Strand 23 den 22/9. De øvrige obs. spænder fra 1 til 6 fugle. Første obs. Tåsinge 1 den 5/5 og sidste Pilegårdsskoven 1 den 14/12.

HVID VIPSTJERT (motacilla alba) 10200

Den mest almindelige af vore vipstjertes er typisk repræsenteret på fugleture på Fyns land. Allerede Gulstav mose 1 den 18/2 ses den første og vi skal helt mod den 23/10 på Dovns Klint, før den sidste forlader kontinentet. Bedste trækdage for efteråret Bukkemose Strand 886 den 22/9 og 410 den 23/9. Tætteste vipstjert-trafik på Dovns Klint 225 den 28/9.

SILKEHALE (bombycilla garrulus) 10480

Blev 1990 invasionsår som 1989? - Med 6940 sete fugle i 1990 mod ca. 1000 er svaret let. Hele 10 obs. er på mere end 200 fugle!

VANDSTÆR (cinclus cinclus) 10500

Også i 1990 er antallet af vandstær-observationer steget i forhold til det foregående år. I alt 51 observationer fordelt på 9 lokaliteter. Den 1/1 sås den første ved Hundstrup A, den 15/11 sås 6 ved Silkeå og den 31/12 sås sidste, også ved Hundstrup A.

GÆRDESMUTTE (troglodytes troglodytes) 10600

Den milde vinter har været god ved standfugle som f.eks. gærdesmutter. Den følgende sommer giver gode yngletal. På Romsø sås 20 den 5/6 og på Hverringe sås 21 den 9/6. Fra træktiden kan nævnes den 27/9, hvor 120 blev set raste på Sydlangeland.

JERNSPURV (prunella modularis) 10840

Forårets største træktal er uimponerende: 15 ved Fyns Hoved. Efterårstrækket derimod kan fremvise pæne tal. Den 27/9 trak 100 ved Dovns Klint. Dagen derpå trak 1720.

DROSSELFUGLE

RØDHALS (erithacus rubecula) 10990

1200 rastede den 27/9 på sydspidsen af Langeland er rigtig mange. Gulstav Mose med 75 den 3/9 og 8/9 er årets næsthøjeste tal. Mens forårets træktal var lidt mindre end i '89 så var sep. med 1396 rigtig flot. Den milde vinter kan forklare noget af den fremgang, der gav 60% flere fugle i '90 end i '89.

SYDLIG NATTERGAL (lucinia megarhynchos)

Bøjden Nor 1 den 8/5 er godkendt af S.U. (BSN), mens en obs. den 2/6 ved Keldsnor ikke er indsendt.

NATTERGAL (lucinia luscinia) 11030

Første obs. den 4/5 ved Kulemose og Eged Mose - sidste den 10/8 ved Keldsnor. Sidste syngende fugle den 29/6 ved Kalvehave. Der er flere syngende hanner ved de gode lokaliteter: Fredmosen 10 sy den 8/5, Amosen 11 den 10/5, Nielstrup Sø 11 sy den 21/5, Vestre Gulstav 10 den 21/5, Hasmark Mose 8 sy den 22/5. Der mangler dog tal fra sidste års bedste lokalitet, nemlig Ejby/-Kindstrup Mose.

BLAHALS (lucinia svæcis) 11060

1 hun den 30/5 ved Fyns Hoved er årets eneste obs.

HUSRØDSTJERT (phoenicurus ochouros) 11210

209 fugle i '90 mod 177 i '89. Denne typiske byfugl kan godt træffes udenfor sit normale domæne - således blev 5 syngende hanner hørt den 30/4 ved en linietaksering i området Østre- og Vestre Gulstav samt Gulstav Mose på sydspidsen af Langeland.

Fra byerne: Svendborg 8 den 11/6, Odense kanal 8 den 15/6, Kerteminde 5 den 13/6. Derudover er der obs. fra Lohals, Otterup, Bagenkop og Fåborg. Første fugl den 17/3 ved Enebærrode og årets sidste kunne glæde de julehandlende ved Rosengårdscentret: 1 sy fugl den 17/12.

RØDSTJERT (phoenicurus phoenicurus) 11220

5 ynglepar registreret mod 24 i '89. Er det en reel tilbagegang eller er ynglefundene blot ikke sendt ind. Forårets træktal er også små - størst Fyns Hoved med 4 den 10/5, mens efteråret har et enkelt flot tal: 175 den 3/9 ved Gulstav Mose. Første: 1 rast 17/4 ved Rantzausminde og sidste: 1 rast den 27/9 ved Gulstav Mose.

BYNKEFUGL (saxicola rubetra) 11370

Første obs.: den 5/5 rastede 4 ved Bøgebjerg Strand og 2 ved Bøgebjerg Hovedgård. Sidste obs.: 1 ved Bøjden Nor den 4/10. Forårstal: Fyns Hoved 11 den 6/5, 12 den 10/5, 9 den 11/5. Efterårstal: Magleby Nor 30 den 25/8, Gulstav Mose 10 den 3/9. Træktallene er forholdsvis små ligesom der kun blev registreret 1 ynglepar mod 11 i '89.

STENPIKKER (oenathe oenathe) 11460

Kun 148 fugle set i '90, hvoraf 20 den 10/5 ved Fyns Hoved. Fyns Hoved var eneste større tal. Kun et efterårstal var større end 3; nemlig 8 den 12/8 ved Tryggelev Nor. Første obs.: den 28/3 ved Mesinge og sidste: den 7/10 ved Salme Nor (Tryggelev).

RINGDROSSEL (turdus torquatus) 11860

Årets total blev på 27 fugle mod 71 i '89. 10 ved Nr. Nærå Strand den 30/4 var største obs. At ringdroslen ses langt oftere om foråret end om efteråret beviser '90 - tallene: 26 set i april-maj og 1 i okt. Næsten alle er set enten i det nordlige Fynske eller det sydlige Langelandske område.

SOLSORT (turdus merula) 11870

Enkelte store tal nævnes. Henninge Nor 100 den 7/1, Østre- og Vestre Gulstav og Gulstav Mose 325 den 30/4 ved linietaksering.

SJAGGER (turdus pilaris) 11860

Et gigantår for sjagger. 67786 iagttaget på 114 lokaliteter i hele det fynske område. Jan. topper med 27082, bl.a. blev der den 7/1 set 9650 på 11 forskellige lokaliteter på Langeland. Også okt. leverede pæne tal. Således den 20/10 6000 ved Ravnholdt og 4000 ved Dovns Klint. 10 ynglepar blev registreret mod 2 i '89.

SANGDROSSEL (turdus philomelos) 12000

For andet år i træk er sangdroslen set i alle årets 12 måneder. Forårstallene, som efterårstallene, pæne. Se blot når vi sammenligner med '89:

	'89	'90
april-maj	<u>1139</u>	<u>557</u>
sep.-okt.	<u>531</u>	<u>1118</u>

Større tal: linietaksering, Sydspidsen af Langeland 275 den 30/4, Dovns Klint 500 den 27/9, Keldsnor 135 den 19/10.

VINDROSSEL (turdus iliacus) 12010

Pæne tal i '90 for vindroslen - igen fordelt over det meste af det fynske område, men som tidligere med de største tal fra Langeland. Tal over 99 nævnes: Forår: Vornæs Skov 120 den 3/2, Tressebølle 250 den 5/3. Efterår: Pipstorn 100 den 7/10, Mølleløkke 100 den 14/10, Keldsnor 200 den 17/10, Dovns Klint 570 18/10, Dovns Klint 500 den 20/10, Humble 125 den 8/11.

MISTELDROSSEL (turdus viscivorus) 120120

Igen et fint år for misteldrossel med i alt 691 fugle fordelt på 105 obs. Forårstal (over 10): Arreskov Sø 15 den 13/3, Fyns Hoved 20 den 24/3, 10 den 25/3, Nr. Nærå Strand 15 den 25/3, Fyns Hoved 25 den 30/3 og Brockdorff Gods 18 den 21/4. Efterårstal (over 40): Ravnholdt 45 den 22/9, Dovns Klint 76 den 27/9, 49 den 18/10, 50 den 20/10. Til sidst skal nævnes, at der blev gjort 2 ynglefund af misteldrossel i '90.

SANGERE

GRÆSHOPPESANGER (locustella naevia) 12360

Ca. 20 forskellige syngende fugle er hørt på 12 lokaliteter. De 9 af dem er hørt på Langeland. Den første er fra den 4/5.

FLODSANGER (locustella fluviatillis) 12370

Kun en enkelt obs. af denne art; nemlig 1 sy ved Slukefter 1/6-7/6 (THH).

SAVISANGER (locustella luscinioides) 12370

Udover de sædvanlige 3 par i Fredmosen er der i år hørt op til 3 i Amsen og en enkelt i Broby Mose. Første iagttagelse er fra 25/4. Sidste fra 31/7.

SIVSANGER (arcocephalus schoenobaenus) 12430

Meget dårligt år. Kun 10 forskellige fugle er indrapporteret; nemlig 3 fra Tryggelev Nor, 3 fra Fredmosen, 1 fra Gulstav, 1 fra Keldsnor, 1 fra Hvidkilde Sø og 1 fra Gamborg Inderfjord.

KÆRSANGER (acrocephalus palustris) 12500

Der blev i år indrapporteret 143 fugle fordelt på 66 observationer. Af større tal skal nævnes 15 omkring Keldsnor 2/6, 13 Odense A fra Asum til udløb den 10/6 og 6 Vernø Mose den 20/5. Den første er set på Sydlangeland allerede den 4/5. Det er tidligt for denne art.

RØRSANGER (acrocephalus scirpaceus) 12510

Første fugl er set den 3/5, men allerede 5/5 var der 21 i Vejen. En optælling omkring Arreskov Sø gav 72 den 1/6. Den 10/7 noteredes 20 i Gamborg Inderfjord og den 25/7 rastede 75 i Gulstav Mose. I alt 979 er set af denne art.

DROSSELRØRSANGER (acrocephalus arundinaceus) 12530

Kun en enkelt fugl er iagttaget, og det er på Sydlangeland fra den 31/7-2/8. (OMO,SØB).

GULBUG (hippobais icterina) 12590

Tilbagegang i antal i '90. I '90 er der kun indrapporteret 100 fugle. Den første er set den 13/5 ved Flødstrup Sø.

GÆRDESANGER (sylvia curruca) 12740

Fugleregistreringsgruppens punktoptællinger viser kraftig tilbagegang for denne art de sidste par år. Ankommer tidligere end de fleste sangfugle, den første er således set den 15/4 i Tommerup. I år set i alt 430, flest (50) er set Gulstav Mose den 15/8.

TORNSANGER (sylvia communis) 12750

Der er i '90 i alt set 755 af denne, de levende hegns sangfugl. Flest (100) i Gulstav Mose den 19/8. Første blev set Knudshoved den 22/4. Hovedtrækket skete mellem den 10-20/5.

HAVESANGER (sylvia borin) 12760

Den første set den 24/4 i Dalby (VIN), det er tidligt for denne art. Total 224.

MUNK (sylvia atricapilla) 12770

Et par vinteriagttagelser: Vintermosen(!) 1 den 4/1, Kerteminde 1 set flere gange den 5/1-2/2. Ellers er de første set ved Gamborg Inderfjord den 7/4. Er i de senere år gået frem i antal. Total 327.

SKOVSANGER (phylloscopus sibilatrix) 13080

Dårligt år for skovsangeren. Kun indrapporteret 76, flest Fyns Hoved 18 den 10/5. Fugleregistreringsgruppen tællinger viste en tilbagegang fra '89 til '90 på 40%! Første set Morud Skov den 26/4.

GRANSANGER (phylloscopus collybita) 13110

Fremgang for denne art. I alt indrapporteret 587 mod 331 i '89. Også punkttællingerne viste pæn fremgang. Første sås ved Keldsnor den 14/3, hvilket er ret sent. Største antal var 70 i Gulstav området den 30/4. I nov. ikke færre end 18 iagttagelser, bl.a. 5 ved Sundet, Fåborg. Også i dec. sås den her og ved Prises Have, Fåborg samt ved Nørresø 2 29/12 og Gulstav Mose 2 den 29/12.

SIBIRISK GRANSANGER (phylloscopus collybita tristis)

1 iagttaget ved Keldsnor den 18/11 (OMO).

LØSANGER (phylloscopus trochilus) 13120

Der i alt indrapporteret 2498 fugle, hvilket er 14 flere end sidste år! Største ansamling var omkring Gulstav Mose 500 den 8/9. Første set Gamborg Inderfjord den 7/4.

FUGLEKONGE (regulus) 13140

LAH anslog 1000 rastende Knudshoved den 19/10. Den har p.g.a. de milde vintre de senere år været i fin fremgang.

RØDTOPPET FUGLEKONGE (regulus ignicapillus) 13150

3 iagttagelser: Keldsnor 1 den 16/3, Søllinge 1 den 12/4 og Gulstavvej nr.14 1 den 29/12.

FLUESNAPPERE

LILLE FLUESNAPPER (ficedula parva) 13430

Kun en enkelt iagttagelse i '90, nemlig en syngende i Gulstav Mose den 11/8 (FLB).

BROGET FLUESNAPPER (ficedula hypoleuca) 13490

Største antal fugle af den art var 50 rast. i Gulstav Mose den 3/9. Den første blev set så sent som 30/4 (Gulstav). På landsplan er der konstateret en halvering af bestanden gennem de senere år.

SKÆGMEJSE (panurus biarmicus) 13640

I Tryggelev Nor i '90 7-8 par. Har også ynglet i Fredmosen. Som sædvanlig en enkelt obs. fra Gamborg Inderfjord 1 den 19/5.

MEJSER

HALEMEJSE (aegithalos caudatus) 14370

I alt er indsendt obs. af 271 fugle. største antal var Rønninge Søgård 55 den 30/7. Udtræk fra Dovns Klint 27 den 16/10. Af de racebestemte fordelte 52 sig på nordlig race og 34 på den sydlige.

SUMPMEJSE (parus palustris) 14400

Lille fremgang fra 281 til 291 indrapporteret.

TOPMEJSE (parus cristatus) 14540

Også fremgang. Fra 178 til 201. Svarer også til hvad fugleregistreringsgruppens punkttællinger er nået frem til.

SORTMEJSE (parus ater) 14610

20 stk. på een lokalitet, Langesø Gods, er temmelig mange for denne art. Ingen træk er iagttaget. I alt er 309 indrapporteret.

BLÅMEJSE (parus caeruleus) 14620

Træk fra Dovns Klint 1015 den 15/10 og 800-1000 den 16/10. I alt er set 3977 fugle rundt omkring.

MUSVIT (parus major) 14640

Denne herlige fugl er mere standfugl end blåmejse, men når denne trækker, følger der som regel nogle musvitter med, således: træk ved Dovns Klint 245 den 15/10 og 100 den 16/10. I alt er der for hele året set 2007 fugle.



SPÆTMEJSE (sitta europea) 14790

Største forekomster er Lunds-gård Skov, Glorup Park og Wedellsborg Gods. Alle steder set 10-12 fugle.

I alt er der set 357 mod 239 året før.

TRELØBERE

TRELØBER (certhia familiaris) 14860

I alt 91 iagttagelser.

KORTTÆT TRELØBER (certhia brachydactyla) 14870

Ny rekord for denne art: 191, fordelt over hele året. Omkring Kerteminde har BKS været ihærdig, og anslår bestanden til min. 25 par. Arten er stadig meget sjælden i det øvrige land. bortset fra Syd-og Sønderjylland og Fyn, således meldes kun om een iagttagelse i Arhus Amt i '90.

PUNGMEJSE (remiz pendulinus) 14900

Ret dårligt år for denne art. 107 fugle iagttaget med 284 året før. Kun 2 fugle iagttaget på Fyn, (for dårligt), resten er fra Langeland. På Langeland anslået 7 ynglepar. Den første er set så tidligt som Gulstav Mose den 20/3 og den sidste samme sted den 19/10.

PIROL (oriolus oriolus) 15080

Dårligt år for pirol. I alt er der set 18. En enkelt er set ved Bogense, ellers er der 8 i skovene omkring Kerteminde og 9 iagttagelser fra Sydlangeland. Den sidste set den 17/8.

TORNSKADER

RØDRYGGET TORNSKADE (lanius collurio) 15150

Atter i år i tilbagegang - kun 83 er indrapporteret og heraf er de 44 fra Gulstav Mose, så her er der tale om en del gengangere. Der blev dog set 5 her den 26/7. Første iagttagelse Fyns Hoved 1 den 6/5 og sidste Enebærøde 1 den 3/9.

STOR TORNSKADE (lanius excubitor) 15200

Kun 8 fugle er registreret om foråret + 1 trak Skaboeshuse, Nyborg den 26/4. Om efteråret er der, når gengangere sorteres fra, set 20 fugle. Den første set på Dovns Klint den 16/9, herfra der i alt blev noteret 5 fugle indtil den 16/10.

KRAGEFUGLE

SKOVSKADE (garrulus glandarius) 15390

En enkelt stor iagttagelse skal nævnes: nemlig 110 der trak syd Fyns Hoved den 19/12 (LAH).

NØDDEKRIGE (nucifraga caryocatactes) 15570

2 observationer i '90. Langesø 1 den 8/1 og Højby 1 den 23/10.

ALLIKE (corvus monedula) 15600

Fra Dovns Klint trak i alt 9470 fra den 13/10-4/11. Flest den 20/10 med 3000. Fra Sdr. Hjørne er der på 3 dage set 1138 trækkende. Af andre større forsamlinger skal nævnes Lumbby 600 den 14/1, Ringe 1000 den 20/7 og Gråsten Nor 600 den 30/12. 2 alliker med karakter af racen halsbåndsallike blev set ved Søllinge den 3/1.

I alt 23978 fugle indrapporteret.

RAGE (corvus frugilegus) 15630

Største flokke var Hvidkilde Sø 800 den 2/3, Ringe 500 den 20/7, Langemosen 500 den 13/8 og Kværndrup 500 den 25/11. Fra Dovns Klint trak der i alt 806 i sidste del af okt.

SORTKRAGE (corvus corone) 15671

90 iagttagelser. Flest fra Vestfyn og Sydlangeland samt Thurø!

GRAKRAGE (corvus corone corvix) 15673

I alt indrapporteret 6045 fugle fordelt på 485 obs., så denne art fylder godt i lokalitetsregistret. Største flokke var Barager Næbbe 300 den 7/1, Arreskov Sø 300 den 4/11 og Hvidkilde Sø også 300 den 12/12. Træk fra Dovns Klint i alt kun 1121

RAVN (corvus corax) 15679

Der er i alt set 177 fugle i '90 spredt over hele landsdelen.

STÆR (sturnus vulgaris) 15820

Ingen større obs. i foråret, dog kan nævnes som den største Fyns Hoved/Fællesstrand 388 den 24/3 (BRS). Største obs. i efteråret Enghave-Fønsskov 4000 den 1/9. Fra Dovns Klint er der kun meldt om 5193 trækkende, som dog er en smule bedre end i '89 med 4674. Bedste dag den 28/9 med 1600.

VÆVERFUGLE

GRASPURV (passer domesticus) 15910

Enkelte halvstore flokke. Thurø 110 den 23/7 og Munkebo 100 den 6/9. Ynglefugle - "stor" fremgang i forhold til '89, nemlig 276 i '90 mod 36 i '89.

SKOVSPURV (passer montanus) 15980

Største obs. Dovns Klint 80 den 15/10. Skovspurven er en almindelig ynglefugl, men der er kun indrapporteret 26 ynglende fugle.

FINKER

BOGFINKE (fringilla coelebs) 16360

Igen et halvdårligt år, især p.g.a. dårlige/manglende forår- og efterårstræktal. Det største tal fra forårstrækket på Fyns Hoved 1000 den 30/3 og det er da ikke mange! Af ynglefugle er kun indrapporteret 74 par. Efterårstrækket på Sydlangeland 67041 i perioden 6/9-25/10. Bedste dag 37200 den 28/9. Største tal af rastende fugle, Arreskov Sø 300 den 9/3 og Ravnholdt 200 den 20/10.

BOG-/KVÆKERFINKE (fringilla coelebs/ -montifringilla) 16365

En forårsobs.: Nakkebølle Inddæmning 200 den 4/2. Resten er trækobs. fra Dovns Klint, 11575 fugle i perioden 17/9-23/10. Kun halvdelen af sidste års antal. Max. 4500 den 18/10 (Efterårslejren).

KVÆKERFINKE (fringilla montefringilla) 16380

Meget dårligt år for kvækerfinken, en halvering i forhold til sidste år, kun 6547 fugle. Største forårstal er Odense Kanal 300 den 18/2, og kalvehave 300 den 22/4. Et ynglepar er indrapporteret ; det er kun tredje gang i rapportens historie. Efterårstrækket på Sydlangeland tæller 3126 fugle i perioden 7/9-25/11. Bedste dag 500 den 14/10.

GULIRISK (carduelis chloris) 16490

En enkelt obs. er indrapporteret. Egedgård (Sydlangeland), hvor 3 sås trækkende mod vest den 15/6.

GRØNIRISK (carduelis chloris) 16490

I alt 6518 fugle er indrapporteret, hvilket er knapt 3000 flere end sidste år, altså et ret godt år. Eneste større tal fra første halvår er Gardersøen 140 rastende den 2/1. Kun 60 par er meldt som ynglende. Fra 2. halvår kan nævnes Middelfart 200 den 10/8. Og så efterårstrækket på Langeland, hvilket gav 3975 i perioden 28/9-23/10. Bedste dag 2370 den 28/9.

STILLITS (carduelis caeduelis) 16530

Fremgang for stillits ifølge "Ynglefuglerapporten 1990" med hele 150%. Det samlede antal indsendte iagttagelser i Fyns Amt er også steget pænt, 4590 i '90 mod 2879 i '89. Men indsendte ynglepar er ikke fulgt med, her er tallene kun 19 for '90 mod 40 i '89. Ingen større flokke fra første halvår, dog kan nævnes Hallindskoven 50 den 30/1 og Gulstav Mose 75 den 31/1. Fra efterårstrækket på Sydlangeland 2513 i perioden 15/9-4/11. Bedste dag 835 den 28/9. Andre større tal fra andet halvår: Sundet-Fåborg 150 den 17/9 og Vintermosen 200 den 13/9.

GRØNSISKEN (carduelis spinus) 16540

Et dårligt år for grønsisken med en nedgang på 2000 fugle i forhold til '89. Total for '90: 8707. Fra det første halvår kan dog nævnes Gamborg Inderfjord 223 den 2/1. Wedellsborg 100 den 13/1. Fra forårstrækket på Fyns Hoved er kun indrapporteret 161 fugle i perioden 24/3-7/4. Der er meldinger om een enkelt ynglepar her i '90. Sidste gang ynglefugle blev indrapporteret var i '83. Yngler Grønsisken mon ikke hvert år på Fyn? Fra efterårstrækket på Sydlangeland blev det til 6363 i perioden 28/8-23/10. Max. 2730 den 28/9. Andre tal fra andet halvår. Bukkemose Strand 200 den 1/9. trak ved Ristinge Klint 500 den 11/9 og Wedellsborg 130 den 31/12.

TORNIRISK (carduelis cannabina) 16600

Stor fremgang i forhold til sidste år 27249 fugle er indrapporteret mod 10382 i '89. Fra forårstrækket er kun 190 fugle iagttaget, alle på Fyns Hoved i perioden 24/3-7/4. Eneste større tal fra foråret er Kerteminde 100 den 17/4. Efterårs

trækket på Sydlangeland i perioden 15/8-23/10 gav 18286 fugle. Max. den 28/9 (kl.13.00-18.00) med hele 13450. Andre større flokke fra andet halvår Middelfart 1000 den 10/8. Bøgebjerg Strand 1000 den 16/9 og Keldsnor 200 den 6/10.

BJERGIRISK (carduelis flavirostris) 16620

Et fint år med godt 2300 flere fugle end i '89, i alt 6510 er indrapporteret. Fra første halvår kan nævnes: Ristinge Hale 120 den 7/1, Nr. Nærå Strand 300 den 12/1, Monnet 60 den 21/1, Stige Ø 60 den 27/1 og Langemosen 53 den 15/3. Fra Fyns Hoved meldes om efterårets første iagttagelse med 14 den 3/9. Efterårstrækket på sydlangeland i perioden 30/9-22/10 gav 776 trækkende fugle. Max 170 den 22/10. Andre større forekomster fra andet halvår: Hjortø 250 den 8/10, St Egholm 275 den 12/10, Keldsnor 300 den 18/10 og Stige Ø 400 den 11/11.

GRASISKEN (carduelis flammea) 16630

Kun 29 fugle er indrapporteret fra første halvår med største tal fra Fyns Hoved 14 den 21/1. En enkelt iagttagelse fra Middelfart 18/6. - var det mon en ynglefugl? Efterårstrækket på Sydlangeland i perioden 8/9-19/10 gav 366 trækkende fugle, med max. den 17/10. Andre større tal fra andet halvår: Hundstrup A 60 den 11/11. Vintermosen 38 den 29/11 og Fyns Hoved 50 den 4/12.

LILLE KORSNÆB (loxia curvirostra) 16660

For første gang i rapportens historie, har der været invasion af korsnæb. Alle 3 arter er repræsenteret, dog var langt de fleste lille korsnæb. Fra de første 4 måneder er der ingen iagttagelser, men så kommer der også gang i sagerne. Allerede den 6/5 sås de første 6 på Sydlangeland. Men først egentlige trækiagttagelser herfra var den 19/6, hvor 35 fugle trak fra Dovns Klint. I alt 4391 er frem til 17/11 set trækkende fra Sydlangeland. Max. 433 den 29/9. Derudover er flokke set over hele amtet, heraf kan nævnes: Nr. Nærå Strand 50 den 31/7. Vintermosen 75 den 16/8. Espe 75 den 1/10. Tullebølle 165 den 10/10, Humble 70 den 8/11, Morud Skov 57 den 11/11, Stendgård Skov 90 den 23/12. Langesø 80 den 30/12 og Wedellsborg Skov 86 den 31/12. Årstotal 8966.

STOR KORSNÆB (loxia oytropsittacus) 16680

De første store korsnæb dukkede op den 18/8, hvor 5 ungfugle blev set ved Langesø. Derefter gik der godt en måned før de nåede til Sydlangeland. Fra den 29/9 sås de første trækkende fra Dovns Klint, og frem til 22/10 trak 97 fugle. Bedste dag 36 den 17/10. Stor Korsnæb blev set mange andre steder i amtet, bl.a. Fyns Hoved 20 den 20/10, Nr. Nærå Strand 28 den 20/10, Ristinge by 47 den 28/10, Otterup 14 den 16/11. I alt blev 405 fugle indrapporteret, aug: 5 sep: 39 okt: 217 nov: 113 dec: 31.

HVIDVINGET KORSNÆB (loxia leucoptera)

Alle iagttagelser nævnes: Fakkebjerg 1 den 14/10, Dovns Klint 8 trækkende den 17/10, Ristinge by 7 den 28/10, Odense A 1 den 2/12 og Alleskoven-Fåborg 1 den 11/12.

KARMINDOMPAP (carpodacus erythirus) 16790

Sidste år var der kun iagttagelser fra Fyns Hoved og Sydlangeland. Her i '90 er to nye lokaliteter kommet til, dog kun med enkelte iagttagelser.

Den første fugl blev set ved Egedgård på Sydlangeland den 17/5. Fra Fyns Hoved er første iagttagelse 2 den 20/5. Nye lokaliteter er Romsø 1 sy den 30/6. Fra sædvanligvis pålidelig kilde (SØB) er der melding om 11 ynglepar på Sydlangeland og 2-3 par på Fyns Hoved. I alt er indrapporteret 73 fugle. Sidste iagttagelse Vestre Gulstav Skov 1 den 24/7.

DOMPAP (pyrrhula pyrrhula) 17100

Spredte iagttagelser fra hele amtet året igennem, men kun få større flokke. Fra første halvår: Fyns Hoved 10 den 1/1, Påø Enge 30 den 3/1, Vintermosen 11 den 4/1. Ingen indrapporteret fra forårstrækket. Der er melding om 13 ynglepar. Fra andet halvår: Den 17/10 var "Den-store-dompape-dag" på Sydlangeland. 120 fugle blev observeret ved Gulstav Østre Skov/Dovns Klint, hvoraf de 14 er set trække. Andre tal: Brændegård Sø 14 den 30/10, Fyns Hoved 16 den 7/11, Østerøse-Knudshoved 18 den 2/12 og Langesø 17 den 30/12. Årstotal 683.

KÆRNEBIDER (coccythraustes coccythraustes) 17170

Årstotal 137 fugle, hvilket er 75 mindre end i '89. I det første halvår er set 78 fugle, største antal: Langesø 6 den 9/4 og G1.Dyrehave 5 den 22/4. Kun 4 ynglepar er indrapporteret. Fra efterårstrækket ved Dovns Klint er kærnebider kun iagttaget trækkende 3 dage, nemlig 2 den 30/9, 15 den 17/10 og 2 den 18/10. Fra andet halvår er største flok set ved Ringe 20 den 1/12.

VÆRLINGER

LAPLANDSVÆRLING (calcarius lapponicus) 18470

Kun 11 laplandsværlinger er indrapporteret, alle fra andet halvår. Den 16/9 blev der set en enkelt fugl på følgende 3 lokaliteter: Ristinge Klint(træk), Monnet, og Keldsnor, begge rastende. De følgende fugle er alle set på træk fra Dovns Klint 8 i perioden 17/9-20/10. Max. 3 den 20/10.

SNESPURV (plectrophenax nivalis) 18500

Et meget dårligt år for snespurven, kun 1/4-fugle i forhold til '89. Årstotal kun 264. Første halvår: 160 fugle, største flok Vresen 30 den 6/2. Sidste forårsiagttagelse Keldsnor 1 den 12/3. Første fugl fra andet halvår: Knudshoved 1 den 23/9. Største tal: Mågeørne ved Bogense 40 den 26/12.

GULSPURV (emberiza citrinella) 18570

Som sidste år ikke mange gulspurve, men et par tal skal dog nævnes: Gulstav Mose 100 den 31/1, Påø Enge 100 den 8/3, Hverringe Skove 24 sy den 9/6. Efterårstrækket på Sydlangeland er repræsenteret med 173 trækkende fugle. Max. 48 den 25/11. Største tal fra andet halvår: Langesø Gods 80 den 30/12. Årstotal 2662.

HORTULAN (emberiza hortulana) 18660

12 fugle er iagttaget. Alle nævnes. Fra foråret, første iagttagelse: Fyns Hoved 2 den 6/5, Gulstav Mose 2 den 7/5. Efterårets fugle er alle fra Sydlangeland. Gulstav Mose 2 den 11/8, Dovns Klint 4 trækkende den 25/8. Sidste iagttagelse Dovns Klint 1 rastende den 8/9.


RØRSPURV (emberiza schoeniclus) 18770

Et rimeligt godt år med årstotal 1708 fugle. Fra forårstrækket på Fyns Hoved er kun indrapporteret 11 trækkende fugle i dagene 24-25/3. Største tal fra første halvår er Vejlen, Tåsinge med 27 den 29/4. Der er indrapporteret 143 ynglepar. Efterårstrækket på Sydlangeland i perioden 11/9.20/10 gav 916 trækkende med max. 400 den 28/9. Andet halvår i øvrigt ingen større tal, dog kan nævnes: Gamborg Inderfjord 10 den 10/7. Meget få vinteriagttagelser f.eks. jan. 1, nov. 1, dec. 2.

BOMLERKE (miliaria calcadra) 18820

Som sidste år spredte iagttagelser af enkelte fugle fra Nordfyn, Hindsholm/Kerteminde, Horne og Sydlangeland. Dog skal nævnes en flok på ca. 100 som er set ved Østrup i dagene 21-22/2. Kun 1 ynglepar er indrapporteret. Fra andet halvår: Otterup 36 den 30/10, Dalby Bugten 10 den 2/11 og Beldringe Flyveplads 13 den 28/12. Årstotal 348.

INDSENDERE TIL ARSRAPPORTEN



ERA	Erik Amundsen	HKN	Henrik Knudsen, Ringe
FGA	Flemming G. Andersen, Morud	NJL	Niels Jørgen Larsen, Tjele
JAA	Jacob Andersen, Svendborg	PEL	Palle Bo Larsen, Odense C.
BJA	Bjørn Jacob Andersen, Brønshøj/Kbn.	NLA	Niels Larsen, Odense M.
MAA	Mattias Anderson, Skårup	KLA	Kristian B. Larsen, Odense C.
MOB	Mogens Bak, Odense SØ	KIL	Kirsten Laursen, Malling
EGB	Eggert Banke, Martofte	HAL	Hans Lind
NBJ	Niels Bomholt Jensen, V. Skerninge	SOL	Solveig Lund, Odense M.
KEL	Karsten Busk Laursen, Odense C.	EGM	Edith Madsen, Arslev
TBN	Thomas Buus Nielsen, Middelfart	KRM	Kresten Madsen, Ottrup
FLB	Flemming Byskov, Ringe	GEM	Grete Madsen, Odense M.
JBE	Jens Bæk.	BBM	Bo Borg Mikkelsen, Odense M.
JEB	Jens Bækkelund, Bogense	AIM	Arne Ingeman, Fåborg
JØB	Jørgen Bækkelund, Ferritslev	MMJ	Michael Mosebo Jensen, Morud
SØB	Søren Bøgelund, Bagenkop	MMH	Morten Møller Hansen, Vanløse
MIC	Mikkel Carlsen, Fåborg	VIN	Vivian Neidel, Dalby
ROC	Rolf Cristendes, Værløse	KNN	Knud Nielsen, Søby, Årø
HCC	Hans Chr. Christiansen, Odense SØ.	PNI	Poul Nielsen, Nyborg
PDJ	Per Dahl Jensen, Svendborg	BNI	Bjarne Nielsen, Sønderborg
CLD	Claus Dalskov, Tranekær	PEN	Peter Nordquist, Marstal
PDP	Per Damgård Paulsen, Fåborg	BOD	Bent Odgård, Frørup
KDJ	Kurt Due Johansen, Odense Sø.	JEP	Jesper Pedersen, Odense NV.
DYB	Joacim Dybbroe, Fåborg	STP	Sten Pedersen, Odense NV.
EEE	E.E. Ecklon, Svendborg	JKP	Kristian Poulsen, Morud
OMO	Team Egedgård, Bagenkop	HAP	Hanne Poulsen, Odense NØ.
EEH	Erik Ehmsen, Fåborg	JVR	Jørgen V. Rasmussen, Skårup
PBE	Peter B. Eriksen, Værløse	PVR	Poul V. Rasmussen, Svendborg
FET	Team Eriksen, Tommerup	LER	Lars B. Rasmussen, Fåborg
BOE	Bo Esbech, Otterup	PRA	Per Rasmussen, Arslev
JFR	Jeppe Falck-Rasmussen, Fåborg	LAR	Lars Raunsgård, Odense S
LOG	Lars Ole Gjesing, Årskøbing	ORS	Ole Richter Sørensen, V. Skerninge
KUH	Kurt Hansen, Nyborg	OSC	Ove Schou, Odense N.
LAH	Lars Hansen, Odense N.	SEE	Martin Seeberg, Odense S.
THH	Tim H. Hansen, Odense N.	ESK	Esther Skou, Lyngby
PHH	Poul Henrik Harritz, Svendborg	BSN	Bent Staugård Nielsen, Ringe
MOH	Morten Haug, Sønderø	EKS	Bo K. Stephensen, Kerteminde
HEL	Thomas Hellesen, Odense NV.	JSA	Jacob Sterup Andersen, Svendborg
AHH	K. A. Horneman Hansen, Svendborg	AAS	Åge Sækmose, V. Skerninge
PHV	Peter Hvenegård, Vissenbjerg	DOF	DOF's Ungdomslejre
OJJ	Ole og Jørgen Jensen, Odense NV.	AAW	Åge Wichman, Odense SV.
FRK	Frank Kinnuen, Svendborg	ROW	Roar Wildt
GKN	Gunnar Knudsen, Fåborg	ØTE	Ø-tælling v/ Harritz og Morten
		CHA	Christina Akerman, Svendborg
		HÆG	Hans Ægidius, Broby
		ØRN	Ejner Ørnstrup, Tommerup