

09106

209

00

Postbesørgt blad

NIELS BOMHOLT JENSEN

LANGEMARKEN 3 ULBØLLE  
5762 V SKERNINGE




**Dansk  
Ornitologisk  
Forening**

Foreningen for fuglebeskyttelse

# HAVREVIMPEN

## DOF-Fyn

### ÅRSRAPPORT 1992



**1. ÅRGANG NR. 4, DEC. 1993**

# HAVREVIMPEN

Udgives af Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling for Fyns Amt

ISSN 0901-7941

Oplag: 600

Tryk: Mikro-Forma

## Redaktion:

Jacob Sterup Andersen - Niels Larsen - Esben Eriksen  
Erik Ehmsen - Hans Milter Pedersen - Tim Hansen

## Kontaktadresse, redaktionen:

Niels Larsen, Fengersvej 34 sttv. 5230 Odense M, tlf. 66 14 49 86  
Erik Ehmsen, Ø. Hæsingevej 55, 5600 Fåborg, tlf. 62 64 15 59

## Siden Sidst:

Tim Hansen, H. C. Lumbyesvej 5, 5270 Odense N, tlf. 65 95 54 40

## Kontaktadresse, bestyrelsen:

Flemming Byskov, Bystævnevej 1A, 5750 Ringe, tlf. 65 98 22 18

---

## Medarbejdere ved årsrapporten:

**Fra lommer til og med gæs:** Jacob Sterup Andersen

**Ænder:** Per Damgård Poulsen

**Rovfugle:** Esben Eriksen og Tim H. Hansen

**Fra hønsefugle til og med skrigefugle:** Niels Larsen

**Spurvefugle:** Hans Milter Pedersen

**Tegninger:** Ole Runge

**Fotos:** Erik Thomsen

---

**Copyright:** DOF-Fyn. Udgivelsen må kun citeres med tydelig kildeangivelse.

---

## Fra redaktionen

Så er der endelig igen en årsrapport på gaden, med den efterhånden sædvanlige forsinkelse.

Fuglemæssigt blev 1992 et usædvanligt år p.g.a. den meget lange sydøstvindperiode i foråret. Det varme vejr medførte rekordforekomster af det største antal sjældne fuglearter i Fyns-rapportens historie.

Vi er i år særlig glade for at have fået stillet det store materiale fra Feltbiologisk Station, Fyns Hoved til rådighed. Dette giver sammen med materialet fra Odense Fjord-gruppen en naturlig modvægt til de mange langlandske tal. I øvrigt tak til alle indsendere, hvis iagttagelser jo er grundlaget for at der overhovedet kan laves en årsrapport.

Ligesom sidste år udelades behandlingen af de arter, som der ud fra det indsendte materiale ikke er noget specielt at berette om. Dette gælder f.eks. de almindelige måge-/ternearter og de almindeligste spurvefugle. Disse arter påregnes udførligt behandlet i de kommende år, efterhånden som data fra det store Feltprojekt indløber. Alle indsendte iagttagelser er dog indtastet i DOF-basen, hvor vi efterhånden har fået et enestående kildemateriale over fuglelivet i Fyns Amt.

Selvom DOF-Fyn i de senere år er blevet bedre økonomisk stillet end nogensinde tidligere, er udgivelsen af HAVREVIMPEN stadig en meget stor post på budgettet. Vi vil derfor igen i år bede om et frivilligt bidrag på 40 kr ved indbetaling på vedlagte girokort.

Redaktionen er meget opsat på at få indtastningen af fugledata for 1993 afsluttet allerede i løbet af foråret. Vi skal derfor indtrængende anmode alle om at indsende 1993-observationer så hurtigt som muligt til en af kontaktadresserne. Lokaltitetskemaer kan rekvireres samme steds.

## Vejret 1992

**Januar** havde som de foregående vintre forholdsvis mildt vejr, afbrudt af en frostperiode fra d 19. til d 25. Kun småsøer var i perioder isdækket.

**Februar** blev usædvanlig mild med en døgnmiddeltemperatur på hele 3,6°C, hvilket er 4° over normalen. Lærker og Viber ankom således tidligt.

**Marts** var mere afvekslende mellem milde dage med meget nedbør og kolde blæsende dage med mere tør luft.

**April** var præget af regn, blæst og køligt vejr. Nogle dage omkring d.7.-10. gav forårsfølelser, men herefter blev det igen ustadigt.

**Maj** startede med regn og nordvestenvind, men fra d.14. var der et markant omslag til rigtigt forårsvejr med varme vinde fra SØ. Dette gav omgående et stort influx af de varmekrævende arter så som Sortterne, Pirol, Aftenfalk og Hvepsevåge, der blev langt over normalen. Sidste halvdel af maj var sommer med temp. på 25°C.

**Juni.** Og det blev bare ved. Store dele af landet fik overhovedet ingen nedbør, hvilket er den hidtil tørreste juni nogensinde. Antallet af solskinstimer blev tilsvarende rekordhøjt. Enge og moser tørrede ud. Til gengæld var det lige et vejr for de insektædende fugle.

**Juli** fortsatte med tørke og sol frem til d.10. hvor der kom nogle enkelte dage med regnbyger. Sidst på måneden blev det dog varmt og tørt igen, med over 30°C d.21.

**August** startede med regn og ustadigt vejr, men herefter kom en lille varmebølge med bl.a. 35°C målt d.10. Derefter slog vejret om igen, og nedbøren i august blev et godt stykke over normalen.

**September** var ustadig og regnfuld i den første halvdel, og havde fint klart sensommervejr i hele den sidste halvdel.

**Oktober** begyndte med østenvind og sol, men hurtigt slog vejret om i det kølige hjørne. Middelttemperaturen blev næsten 3° under normalen.

**November** blev meget våd. Alt stod under vand. Dobbelt så meget regn som i en normal november. Et par kraftige vestlige lavtrykspassager i starten og slutningen af måneden gav pænt med alkefugle på Fyns Hoved.

**December** havde regnvejr i starten. Midt på måneden mere stabilt med sol og nattefrost. December sluttede koldt med temp. ned til -9°C, men ingen sne.

## Artsgennemgang

### Rødstrubet og Sortstrubet Lom *Gavia stellata* & *Gavia arctica*

Totalt er der observeret 398 smålommer, hvoraf der er artsbestemt 39 Rødstrubede og 18 Sortstrubede. Observationerne udgøres hovedsagelig af trækkende fugle fra Fyns Hoved og Sydlangeland samt overvintrende fugle ved Nordfyn. Mere specielt blev der 3-5/1 set en rastende Rødstrubet Lom i **Brændegårdssøen** Ved **Horseklint, Fyns Hoved** i alt 32 18/1-17/4 og 170 4/9-30/12, max. 8/11 113 N - i flokke på op til 30 eks.  
På **Sydlangeland** 34 22/3-25/4 samt 150 11/9-8/12, max 26/10 31 S og 27/10 24 S **Bukkemose Strand**.

### Hvidnæbbet Lom *Gavia adamsii*

4/9 1 V **Horseklint** (FES).

### Storlom sp. *Gavia immer/adamsii*

8/11 1 SØ kl 13.33 **Horseklint** (JSA,HEL).

LOMMER 1992	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I alt
Rødstrubet Lom	9	4		4					11	4	6	1	39
Sortstrubet Lom				1	3				7	3	2	2	18
Smålom sp	6	3	15	26	1				34	75	143	38	341
Hvidnæbbet Lom									1				1
Storlom sp.											1		1
I alt	15	7	16	33	1				53	82	152	41	400

### Lille Lappedykker *Tachybaptus ruficollis*


Månedsmaxima for de to bedste lokaliteter, Seden Strand og Skårupøre Sund, fremgår af nedenstående tabel. Herudover blot to observationer af mere end 20 eks.: 25/10 30 **Noret ved Knolden, Fåborg** og 24/12 46 u f **Troense**

Lille Lappedykker	JAN	FEB	MAR	APR	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
Seden Strand	50	156	85	91	28	38	190	12	135
Skårupøre Sund		45	63		7	27	67	88	89

### Toppet Lappedykker *Podiceps cristatus*

Arten sås i pæne tal i de store Sydfynske søer. Det blev til følgende max.tal for de enkelte lokaliteter: **Arreskov Sø** 250 d.19/6 og d.19/7 **Hvidkilde Sø** 52 d.9/10. **Brændegård Sø** 162 d.17/10 og 155 d.24/10. Herudover var de største tal: **Bredholm** 260 d.20/9 **Bregnerbugten** 78 d.22/11.

Månedsmax for **Arreskov Sø** fremgår af nedenstående graf:



### Gråstrubet Lappedykker *Podiceps grisegena*

Tallene fra **Tryggelev Nor** dominerer som sædvanlig materialet. Her blev arten iagttaget 5/1-6/9 med max. 11/4 55, 14/4 60, 15/5 54 og 6/6 70. Herudover var de bedste ynglelokaliteter følgende (antal ynglepar er nævnt i parentes): **Urehoved, Ærø** 29/2 6 og 15/4 6 (3 par), **Grave ved Jerstrup Bæk** 8/3 12 (6 par), **Grusgrave SØ for Kirkeby** 26/4 10 ad. og 6/6 9 ad. + 1 pull. (5 par) samt **Mose ved Nakkenshuse, Avernakø** 14/5 12 og 29/5 6 ad. (6 par).

Fra efterårsmånederne stort set kun træktal fra **Horseklint** og **Sydlangeland**. Ved **Horseklint** i alt 43 trk. 27/8-30/12, max. 7/11 10 N + 1 S, 8/11 14 N og 20/11 6 N. På **Sydlangeland** i alt 35 trk. 20/7-8/12, max. 26/10 7 S og 27/10 11 S ved **Bukkemose Strand**.

På havet mellem **Flyvesandet** og **Enebærrodde** taltes 10/12 ikke mindre end 140 rastende fugle (THH). Ifølge litteraturen burde arten slet ikke overvintrere i denne del af de danske farvande. Det er til gengæld velkendt, at store tal kan ses her i marts måned før indflyvningen til ynglelokaliteterne. Men arten er måske ved at ændre overvintringsstrategi?

### Nordisk Lappedykker *Podiceps auritus*

Et år under gennemsnittet med blot 6 fugle. Til gengæld ganske interessant med en oversomrende fugl, ligesom arten tilsyneladende er ved at gøre det til en vane at dukke op på **Langeland** allerede i august.

Alle nævnes: 18/1 1 **Nørå Strand** (FET), 15/6 + 13/7 + 28/7 1 ad i sommerdragt **Gudme Sø** (JSA), 8/8-6/9 1 **Tryggelev Nor** (mange indsendere), 10/10 1 **Bøjden Nor** (NBJ), 26/10 1 S **Bukkemose Strand** (THH) og 7/11 1 rst **Horseklint** (JSA,HEL)

### Sorthalset Lappedykker *Podiceps nigricollis*

15 fugle er indrapporteret, desværre ingen ynglepar.

2/5 2, 3/5 3 og 4/5 5 **Brændegårdssøen** (EEH,GKN,FET), 17/5 4 ad **Keldsnor** (OHG,THH,GKN) + 2 ad **Stenstrup Lergrave** (JSA) samt 19/8 1 ad + 3 juv **Arreskov Sø** (EEH).

### Nordisk/Sorthalset Lappedykker *Podiceps auritus/nigricollis*

5/5 2 **Arreskov Sø** og 14/10 1 SV-rst. **Dovns Klint**.

### Sule *Sula bassana*

20/11 1 1k S **Horseklint** (FES) er eneste iagttagelse.

### Skarv *Phalacrocorax carbo*

Ingen yngletal er indrapporteret.

Af større rasttal kan nævnes 18/5 873 **Roholm**, i **Arreskov Sø** max. 350 23/6 og på **Storeholm** max. 606 16/8 og 600 23/10.

### Rørdrum *Botaurus stellaris*

Eneste paukende fugl hørtes 1/3 i **Fredmosen** (OHG)

15/5 sås om formiddagen en Rørdrum over **Tryggelev Nor**, som forsvandt mod N. Sandsynligvis samme fugl sås sent samme aften lette fra det nærliggende **Piledyb** og trak derefter mod NØ (JSA,OHG,THH).

Herudover sås 29/5 1 **Gulstav Mose** (OHG) og 28/6 1 **Tryggelev Nor** (FET).

### Sølvhejre *Casmerodius albus*

For andet år i træk kunne der fremvises en stationær Sølvhejre

Fuglen - en adult - opholdt sig 8/8-15/9 i **Tryggelev Nor**, 2/9 sås den dog i **Keldsnor**

### Fiskehejre *Ardea cinerea*

Desværre er der ikke kommet tal fra kolonierne.

De største koncentrationer af rastende fugle blev 16/2 60 **Vejløn**, 6/8 94, 19/8 140 og 26/8 150 alle **Egensedybet**, 20/9 80 og 27/9 90 **Vigelsø**, 29/9 60 **Lillestrand** og 13/10 142 **Fæne**.

### Sort Stork *Ciconia nigra*

Ingen iagttagelser!

### Hvid Stork *Ciconia ciconia*

Et rimeligt år med i alt 26-28 fugle i perioden 27/4-4/7, bortset fra 5 eks. var alle fra maj. De bedste dage var 16/5 4 ad S **Gulstav** og 22/5 10 **Middelfart**, 1 SØ **Scheelenborg** og 3 enlige rst. **Sydlangeland**.

### Knopsvane *Cygnus olor*

**Egensedybet** står for Odense Fjords største tal: 12/1 890, 24/7 1040, 29/8 1550, 18/9 1155 og 24/10 665.

Herudover kan nævnes 9/7 700 **Inderfjorden**, 29/7 974 **Roholm** og 18/9 629 **Seden Strand**.

Kun få optællinger fra Det Sydfynske Øhav, dog 20/9 818 **Grensholm** og 26/9 502 **Storeholm**.

Den eneste optalte koloni var **Kidholm** ved Thurø med 26 par. Endvidere taltes 10 par ved **Kerteminde Fjord/Kertinge Nor**.

### Sort Svane *Cygnus atratus*

En del observationer af denne art, der lader til at blive mere og mere almindelig. I Odense Fjord opholdt en enkelt fugl sig det meste af året, mens det er noget vanskeligere at bedømme, hvor mange der findes i Det Sydfynske Øhav. Alt i alt er minimum 6 stk. indrapporteret.

Observationerne er som følger:

**Odense Fjord**: 22 + 26/1 1 **Stige Ø**, 8-29/2 1 **Slambassinnet**, 28/3 1 **Kærby Fed** og igen 7/8-4/12 1 hovedsagelig omkring **Vigelsø**.

5/4 1 **Kerteminde Fjord/Kertinge Nor** og 6/4 1 **Fyns Hoved** kan være samme fugl.

**Det Sydfynske Øhav**: 14/5 1 ad **Avermakø**, 9/7 4 **Odden**, 19/9 1 **Gråsten Nor** og 20/9 2 **Grensholm**.

Herudover blot 16/11 1 **Fogense Enge**.

### Pibesvane *Cygnus columbianus*

Et flot år med store tal både fra Sydlangeland og Odense Fjord. Fra foråret i alt ca. 114 eks. fordelt på 8 lokaliteter, hvoraf de 2 havde mere end 3 fugle: 20/2 12 ad **Påø Enge** og 3/4 71 ad + 17 2k **Kærby Fed**. Sidste fugl var 20/4 1 imm **Hofmansgave**.

Efterårets første fugle dukkede op 10/10 på **Sydlangeland**, hvor i alt 29 trak forbi 10-12/10. **Keldsnor** stod for pæne flokke af rastende Pibesvaner gennem en stor del af efteråret. De første 9 sås 10/10, og maxtallene blev 24/10 82, 31/10 74, 10/11 47 og 17/11 40, inden de sidste 13 sås 21/11.

Den øvrige del af amtet havde 20/10 6 ad **Fællesstrand**, 23/10 3 **Storeholm** samt 21/11 25 ad + 2 1k og 24/11 1 ad **Sohovedbugten, Odense Fjord**.

Kortet viser max. tallene af rastende Pibesvaner. Åbne cirkler angiver efterårstal.

- 1 •
- 2 •
- 3 •
- 6-12 ●
- 27 ●
- 82-88 ●



### Sangsvane *Cygnus cygnus*

Der blev set rigtig mange Sangsvaner i 1992. Hele 11 lokaliteter havde mere end 50 fugle, heraf kom de 4 over 100:

**Nr. Nærå Strand** 18/1 322, **Fårevejle** 20/2 110 ad + 27 2k, **Vigelsø** 12/2 150, 16/2 152, 12/11 188, 17/11 170, 4/12 194 og 12/12 130 samt **Keldsnor** 17/11 130.

Endvidere bør et meget stort træktal nævnes. 26/10 191 SV **Dovns Klint**.

Som sædvanlig enkelte oversomrende 11/5 1 og 13/7 1 ad **Hofmansgave** samt 2/7-27/7 1 ad **Vejløn**, dog 2 9/7.

Forårets sidste blev 7/4 2 ad + 1 juv **Hofmansgave** og efterårets første 12/10 3 **Keldsnor** + 4 **Tryggelev Nor**.

### Sædgås *Anser fabalis*

Ikke det store år for arten. Lidt kritisk betragtet drejer observationerne sig om i alt 74 fra første halvår og 36 fra andet halvår.

På Vestfyn sås 12/1 50 **Wedellsborg** og 1/3 70 **Flægen ved Tybrind**, fra foråret herudover blot 18/1 3 **Gyldensten**, 26/1 1 **S Bukkemose Strand** og 7/2 3 **Jersore**.

Efteråret bød på 30/9 13 rst., 1/10 3 rst., 27/10 20 trk og 28/10 2 rst. + 1 SØ alle **Keldsnor**.

### Kortnæbbet Gås *Anser brachyrhynchus*

Med i alt 16 fugle blev 1992 et gennemsnitsår:

18/1 3 **Gyldensten** (FET), 1/3 11 **Kærby Fed** (HEL), 5/9 1 **Brændegårdssøen** (EEH) og 22/9-9/10 1 **Arreskov Sø** (EEH).

### Blisgås *Anser albifrons*

I første halvår blev der på Nordfyn (**Gyldensten/Jersore**) talt flg.: 4/1 70, 18/1 88, 23/1 90, 7/2 90, 23/2 80 og 1/3 80.

Herudover blot 22/3 16 NØ **Vesteregn**, 1/4 1 **Tommerup**, 12/5 6 **Tryggelev Nor** og 30/5 + 7/6 1 **Keldsnor**.

Efterårets første fugl sås 13/9 ved **Gyldensten** og de øvrige tal herfra blev 18/10 28, 25/11 45, 6/12 49, 17/12 50 og 26/12 50.

Eneste tal fra Vestfyn var 24/11 35 ved **Føns Vang**.

Resten af amtet bød på følgende: 2-4/10 4 ad + 2 juv **Arreskov Sø**, 3/10 82 S og 28/10 2 ad SØ **Dovns Klint** samt 29/12 3 **Stokkeby Nor, Ærø**.

### Dværggås *Anser erythropus*

12/10 1 **Storeholm** (PHH) - ikke forelagt S.U.

### Grågås *Anser anser*

Forårets største tal blev 18/2 133 **Noret, Tåsinge**, 19/2 173 **Tryggelev Nor** og 20/2 128 **Arreskov Sø**.

I efteråret kunne der ses mere end 300 gæs på 5 lokaliteter - maxtallene er anført i nedenstående tabel. Overraskende nok kommer det største tal fra **Vigelsø** i Odense Fjord, men den traditionelt bedste lokalitet, **Arreskov Sø**, havde også pæne cifre efteråret igennem. Der mangler desværre tællinger fra flere gode lokaliteter, såsom **Fønsskov**, **Rønninge Søgård** og **Lykkesholm**.

De fleste gæs forlod amtet i løbet af oktober, således 27/10 604 S **Bukkemose Strand**. Fra resten af året max. 8/12 29 **Tryggelev Nor**.

Grågås 1992	Juli	Aug	Sep	Okt
Gyldensten		400	745	200
Vigelsø	350	1129	2	
Arreskov Sø	400	850	600	750
Hvidkilde Sø		383	520	590
Vejlen	316			



### Indisk Gås *Anser indicus*

11/4 1 **Vejlen, Tåsinge** (PVR), 24/5 1 **Odden** (PHH), 8/6 1 **Keldsnor** (OHG), 8/9 1 **Gyldensten** (JEB) og 9 + 11/10 1 ad. **Hvidkilde Sø** (JSA)

Sidstnævnte individ var forsynet med en metalring om venstre ben. Lignende oplysninger om ringe o.l. modtages gerne, da de kan hjælpe med til at vurdere, hvorvidt der er tale om gengangere m.v.

### Canadagås *Branta canadensis*

Antalsmæssigt en rimelig forekomst først på året, men det er ikke mange steder arten ses. Flokken fra Lindelse Nor er ny amtsrekord.


Forår: 10/1-21/2 op til 21 ved **Monnet**, 6/2 1 **Ny Gesinge**, 18-23/2 2 **Tryggelev Nor**, 20/2 156 **Møllebugten, Lindelse Nor**, 11/4 1 **Fællesstrand** og 30/5 1 **Bispeenge**.

Efterår: 16/11 7 **Magleby Nor** samt 19/11 6, 13/12 23 og 29/12 6 alle **Bøjden Nor**.

Kortet viser det maksimale antal rastende Canadagæs pr. lokalitet 1988 - 1992.

Bemærk de meget få nordfynske iagttagelser.

1	•
2-10	•
11-25	•
26-50	●
51-156	●



## Bramgås *Branta leucopsis*

Enkelte overvintrende sås i januar, 1-23/1 1 **Gyldensten/Jersore** og 10/1 1 **Monnet**, ellers kom de første i marts.

Forårstrækket bemærkedes kun i den sydlige del af amtet. I alt noteredes 1262 trk. 4/4-26/4, flest 15/4 485 Ø **Guilstav** og 26/4 400 trk. **Vesteregn**. 23/4 taltes ikke mindre end 1200 rastende Bramgæs på **Storeholm** og 400 på **Bredholm** i Det Sydfynske Øhav. Der må være tale om gennemtrækkende flokke, der kortvarigt er gået til rast her. 3-4 oversommende fugle blev set i perioden 14/5-1/8.

Efterårstrækket berørte stort set kun Sydlangeland, hvor næsten 30.000 Bramgæs trak forbi 28/9-29/10. Flest 2/10 925 V **Humble** og 3/10 **26.700 S Dovns Klint!!** Sidstnævnte er ny Danmarksrekord (Den gamle var 8/10-1989 21 380 - også Dovns Klint!). Enkelte dage slog større flokke sig ned i **Keldsnor**, således 24/10 465 og 28/10 190.

Eneste iagttagelse fra november/december er 8/12 8 rst. **Keldsnor**.

## Mørkbuget Knortegås *Branta bernicla bernicla*


En del overvintrende Knortegæs sås i Det sydfynske Øhav foruden rigtig pæne flokke i **Nr. Nærá Strand**: 488 d.22/1. 530 d.26/1. 205 d.21/3. I løbet af april samledes gæssene i Det sydfynske Øhav, således **Storeholm** 460 d.13/4. og 370 d.15/4 **Monnet** 295 d.20/4 og 22-23/4. Ialt 2000.

Gennemtrækket startede d.18/5. og omfattede ialt godt 10.000 fugle spredt over hele amtet. De største dage blev d.21/5.: **Vissenbjerg** 300, **Næsbyhoved-Broby** 450 NØ, **Sohovedbugten** 1000 NØ, **Heden** 400 Ø, **Arreskov Sø** 570 Ø. 30/5. **Svendborg** 1712 Ø. 2/6. **Svendborg** 1238, samt 3/6. **Vesteregn** 2100. 14/6. **Tryggelev Nor** 67 N var forårets sidste iagttagelse.

Der blev gjort 2 sommerobs.: **Storeholm** 2 d.22-24/7. og **Bukkemose Strand** 1 S d.24/7.


Efterårets første blev **Dovns Klint** 200 S d.13/9. Sydlangeland havde ialt 7844 trækende 13/9 - 27/10 hvilket er noget under de seneste års niveau. Flest **Bukkemose Strand** 1025 S d.19/9 og 2529 S d.29/9. samt **Dovns Klint** 1440 SV d.30/9 og 1730 S d.3/10.

De største rasttal i efteråret var **Storeholm** 900 d.23/10. **Egensedybet** 260 d.24/10 og **Svendborg Sund** 450 d.23/11. I december max. 120 **Nr. Nærá Strand** d.26/12.



## Gravand *Tadorna tadorna*

**Odense Fjord** (Hofmansgave og Egensedybet) er den absolut bedste lokalitet for denne art. Max her 1450 d.12/1 er et pænt antal. Uden for Odense Fjord skal nævnes **Storeholm** 460 d.17/9. Nedenstående diagram viser de månedlige max. tal for **Hofmansgave/Egensedybet**.



## Pibeand *Anas penelope*

Foråret er domineret af Odense Fjord og efteråret af Sydlangeland. Trækket er beskedent i forhold til 1991.

**Odense Fjord** 845 - 900 fra 16/2 til 3/4.

**Kelds Nor** 845 - 1672 fra 13/9 til 10/11. (rastende fugle).

Et par store trækter fra **Bukkemose Strand** skal dog nævnes: 743 S d 19/9 og 591 S d.29/9.

## Knarand *Anas strepera*

Om foråret er det Noret/Vejlen på Tåsinge som er bedste lok. og om efteråret Tryggelev Nor.

Max. ved **Noret, Tåsinge**: 13 d.29/3.

Max. **Tryggelev Nor**: 44 d.4/10.

Uden for disse to lokaliteter er det små tal, der er tale om:

**Monnet** 7 d.22/6. **Kelds Nor** 8 d.2/8.

Ellers ikke over 4 på andre lokaliteter

### Krikand *Anas crecca*

Der er ikke meldt om specielt store rastetal for Krikand i 1992.


Pæne tal for **Bøjden Nor** i jan. 150 d.17/1.

**Kærby Fed** 230 d.28/3. **Tryggelev Nor** 110 d.18/8. og 200 d.4/10 **Brændegård Sø** 190 d.3/10. **Bøjden Nor** 205 d.13/12

Diagrammet viser det største månedlige antal som er set på en lokalitet i Odense Fjord.

Største obs. her blev også årets største **Hofmangsgave** 338 d.25/4.

Læg mærke til den bratte nedgang i september.



### Gråand *Anas platyrhynchos*

En art det er vanskeligt at få et realistisk billede af p.g.a. de mange udsatte fugle.

Bedste indlandslok.: **Arreskov Sø** 896 d.18/10.

Bedste kystlok.: **Storeholm** 1250 i dec.

### Spidsand *Anas acuta*


Første iagt.: **Monnet** 14 d.16/2.

De bedste forårslok. er Odense Fjord:

**Roholmsvandet** 148 d.6/3.

Bedste efterårslok.:

**Storeholm** 169 d.12/10. og 200 d.29/11



### Atlingand *Anas querquedula*

Første obs.: **Kærby Fed** 1 d.20/3.

Kun 11 obs. ud af 48 med over 2 fugle.

Bedste lokalitet er **Tryggelev Nor**

4 d.27/4. 7 d.6/6. 12 d.29/7

Sidste fugl: **Kelds Nor** 1 d.24/9

1-2 ●  
3-4 ●  
>10 ●



### Skeand *Anas clypeata*

Søhøjlandet på Sydfyn er klart det bedste område for Skeand. Således er amtets største tal i 9 af årets måneder herfra. Af de tre søer (Brændegård, Nørre Sø og Arreskov Sø) er det igen Brændegårdssøen som skiller sig ud med max. tal i 5 mdr. af året.

**Tryggelev Nor** 115 d.19/8. **Brændegård Sø** 355 d.20/9. **Nørre Sø** 315 d.1/10. **Arreskov Sø** 265 d.30/10. **Kelds Nor** 159 d.8/11.

### Rødhovedet And *Netta rufina*

2 (han og hun) har opholdt sig på Sydlangeland i tiden 29/2. - 20/3 Første periode i **Kelds Nor** og fra d.11/3. i **Klise Nor**.

### Taffeland *Aythya ferrina*

Arreskov Sø og Bøjden Nor skiller sig ud med de største koncentrationer i 1992. Max. tal. **Bøjden Nor** 1000 d.29/1. **Arreskov Sø** 1000 d.19/12. **Kelds Nor** kommer ind på andenpladsen med 700 d.21/1

### Troidand *Aythya fuligula*

Kelds Nor gjorde sig bemærket som bedste lokalitet i 1992. Herefter kommer Arreskov Sø og Bøjden Nor

**Arreskov Sø** 9000 d.3/1 **Bøjden Nor** 6000 d.26/1 **Kelds Nor** 10980 d.21/2 og 11025 d.29/12



### Bjergand *Aythya marila*

Bøjden Nor må også i 1992 betegnes som absolut bedste lokalitet for rastende Bjergænder.

Noret har således max. tal i 5 mdr af året. Ingen lok. melder dog om så store tal som i 1991.


Største ansamlinger:

**Bøjden Nor** 6600 d.21/1.

**Roholmsvandet** 3000 d.21/2.

**Bøjden Nor** 10.000 d.29/12.

1-2000 ●  
2-3000 ●  
10000- ●



### Ederfugl *Somateria mollissima*

Bortset fra Sydlangeland er der ingen steder talt over 4000 rastende eller trækkende Ederfugle. Her er der til gengæld så tale om helt andre størrelser.

Største rastetal fra **Dovns Klint**: 30.000 d.9/3. og 22/3.

OHG har løbende optalt i forårstræktiden ved **Dovns Klint** fra 11/3. til 5/4. Hvis disse tal lægges sammen fås det imponerende antal 230.000 østtrækkende Ederfugle. Største obs.: 55.480 d.22/3.

Største obs. fra efteråret: **Dovns Klint** 27.300 d.26/10.

### Havlit *Clangula hyemalis*

Kun 4 større flokke tæet på kysten.

**Dovns Klint** 400 d.22/3. og 1100 d.27/3. **Torø** 80 d.7/4. **Lumden** 170 d.8/12. **Bøjden Nor** (på havet) 100 d.25/12.

### Sortand *Melanitta nigra*

**Horseklint**, Fyns Hoved 200 d.19/1. **Dovns Klint** 717 Ø d.13/4. **Lumden**, Sydlangeland 265 S d.8/12.

### Fløjlsand *Melanitta fusca*

Blot skal nævnes 2 obs.:

**Horseklint** 50 d.19/1. **Enebærødde** (på havet) 200 d.20/4.


### Hvinand *Bucephala clangula*

**Monnet** 250 d.18/1. **Lillestrand**, Korshavn 231 d.29/2. **Bøjden Nor** 120 d.29/10. **Egensedybet** 450 d.13/12. som største obs.

### Lille Skallesluger *Mergus albellus*

**Arreskov Sø** er den bedste lok. for denne art. Fra 1 til 18 fugle har opholdt sig her i månederne jan. febr. marts, nov dec.

En enkelt obs. fra **Brændegård Sø** skal med: 6 d.23/2



### Toppet Skallesluger *Mergus serrator*

De 4 største tal nævnes: **Thurø Rev** 124 d.7/4. **Vigerø**, Odense Fjord 115 d.17/9. **Bukkemose Strand** 138 d.26/10. **Lillestrand**, Korshavn 116 d.8/11.

### Stor Skallesluger *Mergus merganser*

**Arreskov Sø** er bedste lok. med max tal i 6 mdr af året. Største obs. herfra er 350 d.13/2.

Øvrige lok. med over 100 fugle.

**Hvidkilde Sø** 145 d.9/1. **Brændegård Sø** 166 d.12/11

### Hvepsevåge *Pernis apivorus*

Årets første Hvepsevåge blev set d.2/5. i **Fredmosen**. I løbet af maj trak 36 fugle ved **Fyns Hoved**, men forårets største antal er fra **Hov**, hvor 29 trak d.15/5.

Fra efteråret er der kun 4 observationer fra Fyn, bl.a. 8 sydtrækkende ved **Fyns Hoved** d.24/8.

På **Langeland** blev det et flot efterår med 1681 Hvepsevåger. Den største dag var d.31/8. hvor 881 trak, altså over halvdelen af efterårets fugle.

Derudover kan nævnes 314 d.22/8. og 180 d.5/9. Den sidste gamle fugl sås d.26/9. og var vingskadet. Den første ungfugl trak d.9/9. og den sidste d.10/10.

### Sort Glente *Milvus migrans*

Maj og juni var præget af varme og østlige vindretninger, og da det normalt er under disse vejrforhold, man ser flest Sorte Glenter, kan det undre, at årstotalen kun blev 4.

De 3 er fra foråret: 1 ad. trak S d.21/5. 1 d.24/5. og 1 d.5/6. Alle **Gulstav**.

Fra efteråret: **Tryggelev Nor** 1 ad. S d.10/8.

### Rød Glente *Milvus milvus*

Året indledtes med 2 vinterobservationer: **Kelds Nor** 1 d.11/1. og **Bilka, Odense** 1 d.3/2. Selvom Røde Glenter overvintrer i stort tal i Skåne, er vinterglenter temmelig sjældne i Danmark.

De næste Glenter dukker op midt i april, og i løbet af foråret ses ca. 23 Glenter på **Langeland** og 2 på **Fyn**, flest i maj.

3 sommerobs. af enkelte fugle er alle fra **Sydlangeland**.

Fra **Fyn** meldtes kun om 4 Røde Glenter i efteråret.

På **Sydlangeland** trak 68 Glenter, med store dage fra medio september til medio oktober, flest d.21/9. med 12.

I Skåne er bestanden stadig i fremgang, og der ses også stadig flere trækkende ved Falsterbo (over 500 trak i 1992). Derfor kunne man godt forvente flere Glenter om efteråret i Fyns Amt.

### Havørn *Haliaeetus Albicilla*

Fra nytår til d.22/4. opholdt en juv. Havørn sig ved **Arreskov Sø**. (Den havde været der siden d.4/12.-91). **Kelds Nor** 1 juv. trak NV d.30/3. og 1 juv. S d.8/4. samme sted. Altså 3 Havørne i foråret.

I hele efteråret kunne man se Havørn(e) ved **Brændegård Sø**, idet en opholdt sig ved søen 2/9 - 27/11 (året ud?). I perioden 6/9 - 22/10 holdt en artsfælle den med selskab

D. 10/9 sås en juv. rastende ved **Bjerreby** på Tåsinge og d.11/9. trak en Havørn S ved **Svendborg**

Følgende 5 iagttagelser fra Langeland drejer sig om forskellige fugle: **Kelds Nor** 1 SØ d.12/9. **Bukkemose Strand** 1 juv. Ø d.16/9. **Dovns Klint** 1 S d.17/9. **Søgård Mose** 1 N d.3/10. **Tryggelev Nor** 1 1k rastede 3/10 - 11/10

Der blev altså set 7 -9 Havørne i efteråret, med fuglene på fra 10/9 og 11/9 som mulige gengangere. Med 10 - 12 Havørne ialt ligger 1992 helt på højde med rekordåret 1986, hvor der var 10

### Slangeørn *Circaetus gallicus*

1 trak N ved **Bagenkop** d.26/4 (Esben Erksen) Er tilsendt SU

### Rørhøg *Circus aeruginosus*

De første Rørhøge sås meget tidligt: 1 ad. trak S d.16/2 ved **Dovns Klint**, og 1 ad. hun **Rørsløkke Mose** d.3/3. De næste ankom ultimo marts, hvilket er det normale ankomst-tidspunkt.

Ellers var foråret domineret af fugle på ynglepladserne og et meget spredt træk: Flest **Fredmosen** 10 d.17/4. og **Gulstav** 9 NØ d.22/4. På **Fyns Hoved** blot 10-15 trækkende, flest d.15/4. med 4.

Det blev endnu et flot efterår på Sydlangeland, hvor mindst 240 Rørhøge sås trækkende. Af disse trak halvdelen i august, halvdelen i september og slet ingen i oktober. De største dage blev: 21 d.19/8. 49 d.22/8. 31 d.30/8. 20 d.5/9. 35 d.6/9. og 14 d.17/9. Den sidste Rørhøg sås ved **Tryggelev Nor** så tidligt som d.30/9

### Blå Kærhøg *Circus cyaneus*

Fra første halvår er der kun observationer af enkelte fugle - de fleste fra april. Forårets sidste fugl blev set ved **Gulstav** d.16/5.

Efteråret indledtes så tidligt som d.9/8 hvor en Blå Kærhøg rastede i **Tryggelev Nor**. Det er også fra **Sydlangeland**, de fleste observationer stammer. Her sås ialt ca. 50 fugle, hvoraf 5 trak både d.17/9 og d.3/10 og 6 trak d.5/10.

Største efterårsantal på Fyn blev 2 trækkende **Brændegård Sø**. Den eneste større vinteragttagelse var ligeledes af 2 fugle, og de blev set ved **Ravnholt** d.8/12 i forb. med en ørnetur

### Steppehøg *Circus macrourus*

1 2k hun **Gulstav** d.4/6. (FET). Er ikke tilsendt SU.

### Hedehøg *Circus pygargus*

1992 blev et gennemsnitsår med 7 Hedehøge, hvoraf 3 er fra samme dag. Samtlige fugle er fra **Gulstavområdet**: 1 2k hun d.1/6. 1 hun d.3/6. 3 d.4/6. 1 han d.10/8. og 1 d.30/8.

### Duehøg *Accipiter gentilis*

Meget få indkomne observationer - ialt 24. Heriblandt nogle trækobs.: **Hov Frankeklint** 1 N d.17/4. og **Fynshoved** 1 N d.3/5. I efteråret sås: **Hesselbjerg** 1 S d.19/8. **Sydlangeland** 5 S d.5/9., **Dovns Klint** 1 S d.17/9., **Vesteregn** 2 S d.28/9. Desuden sås ved **Ravnholt** 2 stationære fugle i nov. og dec.



### Spurvehøg *Accipiter nisus*

Det er meget småt med træktaal fra foråret. 27 N ved **Hov** d.12/4. skal dog nævnes. Efteråret gav mange gode trækdage på **Langeland**, med en samlet total på 2300. Alle dage med 100 og derover nævnes: 198 SV d.30/8, 156 SV d.6/9, 138 S d.10/9, 147 S d.13/9, 140 S d.15/9, 354 SV d.17/9, 109 SV d.19/9, 100 d.20/9, 298 S d.21/9, 132 S d.24/9, 158 S d.25/9 og 176 d.26/9. Alle iagttagelserne er fra **Dovns Klint**. På fastlandet blev bedste dage: **Sdr. Hjørne** 27 d.13/9. og 27 d.19/9.

### Musvåge *Buteo buteo*

Forårstræk blev der ikke set meget af i 92. Fra **Hindsholm** ialt kun 215 trækkende, flest d.1/3. hvor 81 trak.

I efteråret blev der kun set få Musvåger på Sydlangeland, idet musvågetrækket gik tværs over Fyn. Til gengæld kunne dette træk registreres ved **Horne**, der havde dobbelt så mange fugle som Sydlangeland (3890 mod 1988).

De bedste dage blev: D.10/9: **Horne** 464 og **Dovns Klint** 209. D.12/9: **Horne** 575 og **Dovns Klint** 5. D.15/9: **Horne** 470 og **Dovns Klint** 9. D.24/9: **Dovns Klint** 350 og **Krøngerup Gods** 300. D.26/9: **Dovns Klint** 484. D.29/9: **Horne** 838. D.3/10: **Horne** 147 og **Dovns Klint** 300.

### Fjeldvåge *Buteo lagopus*

Et meget dårligt år med 23 fugle fra første halvår og 60 i andet. Sidste fugle fra foråret blev **Fyns Hoved** 2 d.25/5. og samme sted dukkede den første op på efterårstrækket d.24/8. De største antal sås ved **Dovns Klint**: 11 SV d.3/10, 3 SV d.4/10, 11 SV d.5/10. På **Monnet** rastede 3 d.2/12.

### Lille Skrigeørn *Aquila pomarina*

Et flot år med 5 observationer - alle fra Langeland:  
**Gulstav** 1 ad. rastede d.24/5 og 25/5 (OGH, FET) Tilsendt SU.  
**Rudkøbing** 1 ad. NØ d.29/5 (OHG, MMU) Ikke tilsendt SU.  
**Gulstav** 1 ad. NØ d.31/5 (OHG) Ikke tilsendt SU.  
**Bukkemose Strand** 1 ad. Ø d. 16/9 (THH) Ikke tilsendt SU.  
**Sydlangeland** 1 ad. d.18/9. (NRA) Ikke tilsendt SU.

### Kongeørn *Aquila chrysaetos*

Fra foråret 1992 ophørte svenskerne med deres ørnefodring. Dette betyder forhåbentlig at flere ørne vil tilbringe vinteren i Danmark, når det lettilgængelige kosttilskud er væk. I efteråret dukkede den første stationære Kongeørn siden 1986 op. Arten er ikke set i amtet siden 1987. Fra d.21/11 og året ud opholdt en juv. fugl sig ved **Ravnholtskovene**. Allerede d.12/10 sås en juv. ved **Sundet** i Fåborg trække NØ (Ravnholtørnen?) D.27/12 dukkede endnu en Kongeørn op. Denne gang ved **Lohals** (SVM). Ravnholtørnen sås samme dag.

### Fiskeørn *Pandion haliaetus*

Igen i år blev der set mange Fiskeørne, og billedet var det samme som tidligere: Få om foråret og mange om efteråret. Ialt sås 120 fugle med fordelingen 22 i første halvår og 98 i andet.

Første iagttagelse blev gjort d.31/3 med 1 ved **Enebærrodde** og 1 NV **Rudkøbing**. Alle øvrige observationer er iagttagelser af enkelte fugle spredt fra hele amtet, på nær **Fyns Hoved** 6 N d.15/4.

Fordelingen af de 98 Fiskeørne fra efteråret blev lige så ulige som altid: 88 til Langeland og 10 til deling til det øvrige amt, hvor 2 d.12/9 ved **Brændegårdssøen** var største antal.

De mange Fiskeørne på Langeland skyldes den megen østenvind under trækkets kulmination ult. august - pri. sept. Flere fugle er så blevet "skubbet" længere vestpå af vinden, på deres vej sydover fra Sverige, end normalt. Dage med 4 og derover nævnes: **Tryggelev Nor** 4 SV d.19/8, **Sydlangeland** 6 SV d.28/8, **Dovns Klint**: 6 S d.30/8, 8 S d.31/8, 4 S d.5/9, 14 S d.6/9 og 8 S d.17/9. Sidste fugl: **Dovns Klint** 1 S d.5/10.

## Tårnfalk *Falco tinnunculus*

Mange observationer fra hele amtet. I alt 695 fugle er indrapporteret, hvoraf ca. 30 havde valgt at tilbringe vinteren i amtet, og ca. 100 fugle med en del gengangere er indrapporteret som (formodet) ynglefugle.

Efterårstotalen af trækkende fugle på **Sydlangeland** lyder på 562 og er ny rekord (den tidligere var på 441). Også den tidligere dagsrekord på 66 fra 1989 blev overgået hele tre gange. Kulminationen lå fra 5/9 til 17/9 hvor 482 trak.

Bedste dage blev: 11 SV d.22/8, 155 S d.5/9 (ny rekord), 112 S d.6/9, 16 S d.10/9, 17 S d.16/9, 92 S d.17/9, 10 S d.20/9, 10 S d.24/9 og 12 SV d.26/9. Alle obs. er fra **Dovns Klint, Gulstav og Keldsnor**.

Til sammenligning skal nævnes at på Falsterbo (Sverige), som regnes for Nordeuropas bedste træksted om efteråret, trak der 312 Tårnfalke i efteråret 1992 og bedste dag herfra lyder på 115. (Kilde: Vår Fågelverld nr. 5/1993).

## Aftenfalk *Falco vespertinus*

1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992
7	4	13	10	6	9	10	30	16	7	40-53

Det bedste år i rapportens historie (se ovenstående tabel). Det skyldes de 2 måneder med hedebløge i maj-juni, hvor der var invasion af arten.

Når vi får en vejr-situation, især i slutningen af maj, med højtryksvej og en varm luft fra SØ, der blæser op over landet, så kommer der en øget chance for at få en del Aftenfalk herop. Nogle er trukket mere vestligt og andre for langt nordpå end normalt på deres vej til ynglepladserne i Øst- og SØ-Europa.

Fordelingen på forår og efterår blev 39-43 om foråret og 7 om efteråret. Kun 2 fugle blev set på Fyn: **Fyns Hoved** 1 hun d.22/5 og **Krengerup** 1 d.15/8. Resten er fra Langeland.

De mange observationer fra Langeland er primært rastende fugle i/ved moserne, hvor de fouragerede på guldsmede og andre insekter. Flest sås: **Fredmosen** 4 d. 25/5 + 1 i **Fakkemosen, Fredmosen** 3 28/5-31/5. **Gulstav Mose** 8 d.31/5 og 4 d.1/6.

Fra efteråret følgende obs.:

**Sydlangeland** 1 1k NV d.15/8, **Gulstav** 1 1k d.29/8, **Dovns Klint** 2 S d.30/8, 1 S d.31/8, 1 S d.5/9. **Sydlangeland** 1 S d.6/9




## Dværgfalk *Falco columbarius*

I alt sås 116 fugle som fordelte sig på året med 12 i første halvdel og 104 i anden. Fra foråret skal nævnes: **Horseklint** 2 d.14/4 og **Sydlangeland** 2 d.25/4.

Dværgfalkene fra efteråret fordeler sig med 90 på Langeland og de sidste 14 spredt fra resten af amtet.

Alle de største obs. af Dværgfalk er af sydtrækkende fugle fra **Dovns Klint**: 7 d.5/9, 7 d.6/9, 5 d.10/9, 7 d.12/9, 8 d.13/9, 6 d.17/9, 10 d.20/9, 6 d.24/9 og 5 d.26/9.

Endelig en enkelt vinterobs.: **Enebærrodde** 1 d. 13/12.



## Lærkefalk *Falco subbuteo*

Et godt år med 54 fugle, som fordeler sig næsten ligeligt på året med 25 fra foråret og 29 fra efteråret. Når det gælder fordelingen i amtet er al lighed slut, da kun én Lærkefalk ikke er set på Langeland.

Forår: Første sås d. 11/5 i **Gulstav**. Siden fulgte som bedste dage **Fredmosen** 4 rast 28/5-29/5, 3 rast d. 31/5. **Gulstav** 3 d. 6/6. Øvrige fra foråret er iagttagelser af enkeltindivider på Sydlangeland.

Efterår: Første sydtrækkende sås **Dovns Klint** d. 22/8. Af øvrige obs herfra kan nævnes: 2 d.5/9, 2 d.6/9, 2 d.8/9, 3 d.10/9, 3 d. 17/9, 2 d.21/9, 3 d.25/9. Endelig årets sidste og Fyns eneste **Horseklint** d. 28/9.

### Jagtfalk *Falco rusticolus*

**Tryggelev Nor** 1 1k d. 4/10. (FET,MOH) Tilsendt SU  
3. fund i Fyns Amt. Alle er fra Langeland.

### Vandrefalk *Falco peregrinus*

Et meget flot år med 30 obs. af mindst 24 forskellige individer De fordeler sig som følger:

**Hofmangave** 1 d. 12/1, **Vigelsø** 1 d. 30/3, **Fredmosen** 1 ad. N d. 11/4 (THH), **Tårup Inddæmmede Strand** 1 ad. d. 17/4. (Anders Myrtue), **Kelds Nor** 1 juv. d. 25/7. (OHG,FET), **Horseklint 1 V** d. 10/9 (FES), **Dovns Klint** 1 d. 13/9. (FET), **Tryggelev Nor** 1 d. 15/9. (BC), **Sydlangeland** 3 S d.17/9. og 2 S d. 20/9. (THH,FET), **Vigelsø** 1 hun d. 20/9 + 28/9, **Brændegårdssøen** 1 1k rast d.23/9 + 27/9 (JEB) og 1 ad. han rast d. 24/9 + 2/10 + 3/10 (EEH,FET), **Dovns Klint** 2 d. 29/9 (PRA) og 1/10 (FET) og 2 S d. 3/10 (FET), **Arreskov Sø** 1 rast d. 10/10 (EEH), **Sydlangeland** 1 1k han rast d. 1/12 + 4/12 (OHG), **Tårup Inddæmmede Strand** 1 N d.30/12.

For overblikkets skyld blev fordelingen i amtet således:

Odense Fjord og Tårup Inddæm. Strand: 5

Langeland: 15

Fyns Hoved: 1

Brændegårdssøen og Arreskov Sø: 3

Observationernes fordeling på året:

jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
1	0	1	2	0	0	1	0	13	4	0	2

### Vagtel *Coturnix coturnix*

**Egedgård**, Sydlangeland 1 d.10/6. (OHG)

### Vandrikse *Rallus aquaticus*

Enkelte indrapporteret fra 10 forskellige lokaliteter. En enkelt vinterforekomst: **Kelds Nor** 1 d.5/1. Største tal er **Fredmosen** 5 d.4/4. og **Tryggelev Nor** 5 d.22/7. OHG har optalt ynglende Vandrikser i **Fredmosen** til hele 9 par.

### Plettet Rørvagtel *Porzana porzana*

Hørt i **Tryggelev Nor** fra 15/5 til 25/5. **Gulstav Mose** 1 d.26/5. (OHG). **Bispeeng** 1 d.7/6. **Klise Nor** 1 set d.6/8. (OHG).

### Engsnarre *Crex crex*

En stationær fugl i en kornmark lige uden for **Lindelse by** på Langeland tiltrak sig en del opmærksomhed. Fuglen blev opdaget af JSA d.21/5 og kunne høres frem til d.26/5 Endvidere blev 2 hørt om natten d.26/5 ved **Vesteregne** (FET), og 1 hørt ved **Bøjden Nor** d 11/6. (SEE).


### Grønbenet Rørhøne *Gallinula chloropus*

Som ventet er der mange indrapporteringer af enkelte fugle fra mange forskellige lokaliteter. Som vanligt er eneste sted, som kan opvise Rørhøns i større antal, engene ved Odense Å's udløb i **Seden Strand** Bl.a. 34 d 29/8 og 36 d.13/12.

### Blishøne *Fulica atra*

Odense Fjord-gruppen har fulgt Blishønens tilstedeværelse i fjorden gennem hele året. De største forekomster har været i Egensedybet. Når tallene herfra ikke kommer op på tidligere års rekordforekomster, må det skyldes de dårlige forhold for bundvegetationen i Egensedybet (iltsvind?).

Renset for mulige dobbelttællinger ser de månedlige max. forekomster af Blishøns i **Odense Fjord** således ud:



Øvrige lokaliteter med forekomster på over 1000 Blishøns:

**Urehoved** 1600 d.25/2. (LOG), **Gråsten Nor** 2600 d.19/9. (LOG), **Hjortø** 2200 d.18/10 (PHH), **Fåborg Fjord** 1200 d.29/10 (EEH), **Thurøbund** 1043 d.17/12. (JSA), **Holkenhavn Fjord** 1700 d.21/12. (PNI).

I **Kelds Nor** har der været et stadigt stigende antal gennem hele efteråret 893 d 2/8, 1500 d.5/9, 1685 d.20/9, 1710 d 8/11, 1725 d 21/11, 1790 d.12/12 (OHG)

## Trane *Grus grus*

En adult Trane opholdt sig på **Gyldenstens Enge** fra 12/4 til 31/5. (JEB). Eneste Traner på træk er 2 NV ved **Strammøse** d.19/4. (PVR) I efteråret opholdt en 1k sig ved **Ejlby** fra 9/10 til 15/11 (JEB).

## VADEFUGLE:

Yngletal udelades i år, da der kun er indkommet meget sparsomme oplysninger.

## Strandskade *Haematopus ostralegus*


Igen i år har en hel del Strandskader overvintret p.g.a. den milde vinter. Flest ved **Fyns Hoved** med 25 d.13/1. og 46 d.21/1. **Mågeøerne** ved Bogense havde 20 d.20/1.

Forårstrækket af Strandskader gennem Danmark falder ofte i flere markante perioder, hvor de danske Strandskader som de første forlader de store overvintringspladser i Vadehavet og allerede i løbet af februar begynder at fordele sig til ynglepladserne. I Vadehavet sker det største borttræk af Strandskader op langs Vestkysten i sidste halvdel af marts. Dette er overvejende norske fugle, som ikke i nogen særlig grad ses i den øvrige del af landet.

I slutningen af april er der igen et større antal fugle på mange lokaliteter. Dette er først og fremmest meget nordligt ynglende Strandskader fra Rusland, samt en del sent ankomne imm. fugle som ikke yngler.

Kilde: Vadefugletrækket gennem Danmark, DOF 1993.

På **Fyns Hoved** er der foretaget regelmæssige optællinger af Strandskader gennem hele sæsonen. Rasttallene fra foråret viser også her nogle markante udsving gennem foråret:



# Møder General- forsamling Ekskursioner Kursus

## Møder

### Fuglenes Danmark - resultaterne af det første år

Torsdag d. 3. marts kl. 19.00 i lokalet på Risingskolen i Odense

1000 feltornitologer har i 1993 gennemtravet Danmark for at registrere fugle i Atlas-kvadraterne. På mødet vil projektleder Morten Nielsen gennemgå resultaterne for det første år med særlig vægt på de fynske fugle. Vi ser på arternes udbredelse for 20 år siden og i dag. Vi diskuterer hvorfor nogle går frem og andre tilbage. Herudover en gennemgang af projektet og en status for hvor langt vi er nået. På mødet kan du få et nyt kvadrat eller to til 94-sæsonen.

# Generalforsamling

Afholdes onsdag d. 2. februar 1994 kl. 19.00 i Store sal på Badstuen i Odense.

## Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning for 1993
3. Fremlæggelse af revideret regnskab for 1993
4. Valg til bestyrelsen
5. Valg til DOFs repræsentation
6. Valg af revisor
7. Forslag fra medlemmer
8. Eventuelt

Efter generalforsamlingen vil Torbjørn Eriksen vise lysbilleder og fortælle om fuglene fra en af hans rejser til troperne.

**Ad. pkt. 4:** Følgende er på valg til bestyrelsen: Søren Bøgelund, Kurt Due Johansen, Jacob Sterup Andersen, Niels Larsen. Sidstnævnte ønsker ikke genvalg. Bestyrelsens kandidat til den ledige post er Michael Mosebo Jensen.

Iflg. DOF-Fyns vedtægter skal andre kandidater til bestyrelsen foreslås skriftligt af mindst 10 medlemmer. Forslag skal være formanden Flemming Byskov i hænde mindst 14 dage før gen.forsml. Kampvalg skal iflg. vedtægterne foregå som skriftlig afstemning blandt alle lokalafdelingens medlemmer.

**Ad. pkt. 5:** Følgende er på valg til repræsentationskabet: Flemming Byskov, Søren Bøgelund, Niels Larsen. Sidstnævnte ønsker ikke genvalg. Bestyrelsens kandidat er Michael Mosebo Jensen.

Valg til repr. skabet følger samme regler som valg til bestyrelsen.

**Ad. pkt. 7:** Forslag fra medlemmer skal for at kunne gøres til genstand for en generalforsamlings-beslutning være formanden i hænde senest 14 dage før gen.forsml. Vedtagelser sker med simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer.

Bestyrelsen håber at rigtig mange medlemmer møder op og deltager i debatten om DOF-Fyns linie fremover. Blandt de spørgsmål vi forudser vil kunne skabe en livlig diskussion, vil være forslag til anvendelse af de indtægter der er kommet i 1993, samt Havrevimp-redaktørens forslag på censurering af debatindlæg.

# Ekskursioner

Kørselstilmeding: Kontakt turlederen

**Bøjden Nor, søndag d. 16. januar**

Mødested: Færgehavnen kl. 9.00

Leder: Gunnar Knudsen tlf. 62 61 36 79

I tilfælde af endnu en grøn vinter er der godt fyldt op med dykænder i Bøjden Nor på dette tidspunkt. Dem kigger vi på.

**Monnet, søndag d. 13. februar**

Mødested: Bjerreby Kirke kl. 9.00

Leder: Poul Rasmussen tlf. 62 54 10 22

Sydfyns største strandeng er altid et besøg værd, og her i februar kan ses Sangsvaner, forskellige ænder, Bjergirisker og Snespurve. Måske er de første vadefugle ankommet, så tag med Poul ud i den friske luft og få en god oplevelse.

**ØRNETUR til Skåne, d. 11. 12. 13. marts**

Ledere: Jørgen Jensen tlf. 66 16 45 87 og

Flemming Byskov tlf. 65 98 22 18, arb. 31 57 27 55

Turens pris bliver ca. 499 kr/næse incl. transport, færgebilletter, mad og 2 overnatninger i opvarmede huse. Privatbiler.

Denne traditionsrige tur byder på enestående oplevelser med ørne, spætter og gæs. Vi besøger de bedste fuglesteder i Skåne. Bl.a. Fyledalen, der oftest byder på mange glenter. På tidligere ture har vi haft en ugle i ærmet - dette vil vi ikke garantere i år, men mindst én overraskelse bydes der altid på. Ring til lederne og bestil plads allerede NU.

**Viggelsø, søndag d. 17. april**

Mødested: Klintholm Havn kl. 5.30

Leder: Kurt Due Johansen tlf. 65 93 22 57.

Tilmelding er nødvendig. Pris: Voksne 20 kr, børn det halve.

Her midt i april er der godt med liv i Odense Fjord - svømmeænder, vadefugle, småfugle. Havterner er sikkert lige kommet, og der er store unger i hejrekolonien. Og vi tager ud imellem alle herlighederne med færgen fra Klintholm. Den sydlige del af øen overskues oppe fra det imponerende fugletårn, hvorefter vi følger stien rundt på den nordlige del. Tag kaffen med. Færgen sejler tilbage kl. 8.30.

**Fyns Hoved, søndag d.24. april**

Mødested: Korshavn ved Jægerhotellet kl. 6.00

Leder: Michael Mosebo Jensen tlf. 65 35 34 04

Vi går en tur ud på "Hovedet" og ser, hvad der rører sig. Der er altid mange andevadefugle i det lavvandede område, og har natten været god er de talrige buske og hegn levende af småfugle. Der skulle jo også nok kunne trække en del fugle forbi sådan en dag sidst i april. Tag termokanden med.

### Skagen, d. 20. 21. 22. 23. maj

Ledere: Ib Helleesen og Esben Eriksen

Så arrangerer DOF-Fyn igen en tur til Skagen. Denne gang i pinsen som ligger i slutningen af maj. Er vind og vejr med os kan alt ske: fra storke til eksotiske ørne. Under alle omstændigheder er der gode muligheder for nogle fantastiske fugleoplevelser. Chance for: Karmindompap, Natravn, Lærkefalk, Hvepsevågetræk m.m. Turen er endnu ikke fuldt tilrettelagt, så vi kan først give detaljerede oplysninger i næste nr. af Havrevimpen.

## Aftenskolekursus om fugle

Så har du chancen for:

- at høre hvordan Skarverne har drevet det så vidt
- at blive dus med forårets fuglestemmer
- at høre om fuglene i Det sydfynske Øhav
- at komme på ture med andre fugleinteresserede og meget mere

Kurset består af ialt 10 lektioner. 6 af dem foregår med teori, tirsdage kl. 19.00 - 20.50 på Hømarkskolen i Svendborg. 3 af lektionerne er aftenture (også på tirsdage) til nogle af vores lokale fine fuglelokaliteter. Og den 10'ede er en morgentur lagt i en weekend.

Første lektion er d. 5. april kl. 19.00 på Hømarkskolen. Pris 350 kr.

Bor du i Svendborg kommune kan du nøjes med 310 kr hvis du er arbejdsledig, pensionist, efterlønsmodtager eller under 18 år.

Er du interesseret så ring til Arne Bruun tlf. 62 20 51 34

## Efterlysning af fugletal fra Nordfyn

I forbindelse med udarbejdelse af rapporter for DOF-Fyn efterlyser jeg fugletal fra følgende nordfynske lokaliteter:

Gyldensten - Nr. Nærrå Strand/Flyvesandet/Agemæs Flak

Der ønskes oplysninger om fuglelivet i de pågældende områder fra 1950 - 1960'erne. DOF har gode oplysninger fra 1970'erne og til i dag, men så godt som intet før denne periode.

Hvis du ligger inde med materiale, så kontakt:

Kurt Due Johansen, Slørhatten 8, 5220 Odense SØ, tlf. 65 93 22 57

På forhånd tak.

I Odense Fjord-området, hvor der også har været regelmæssige optællinger, er de største forårsforekomster:

**Hofmangsgave** 44 d.11/5, **Enebærrodde** 48 d.11/4, Bugten ud for **Fjordmarken** 62 d.11/4 og 58 d.25/4, Bugten ved **Gersø** 76 d.15/3, 69 d.25/4, 40 d.28/5, **Dørholmbugten** 57 d.29/2, **Vigelsø** 136 d.12/4, 72 d.30/4, **Stige Ø** 50 d.16/2, 82 d.1/3, 139 d.14/3, 114 d.5/4.

Strandskadens efterårstræk starter sidst i juni. Største rasttal i denne måned: **Vigelsø** 138 d.15/6, **Fyns Hoved** 38 d.26/6.

Sydtrækket på Langeland topper sidst i juli, hvor **Bukkemose Strand** viser følgende: 18 d.16/7, 60 d.17/7, 136 d.20/7, 102 d.21/7, 143 d.23/7, 121 d.24/7

Største træktaal fra **Fyns Hoved**: 29 rast + 80 V d.26/7.

Største rasttal fra efteråret: **Hofmangsgave** 194 d.24/7, **Nr. Nærrå Strand** 90 d.16/8, **Mågeøerne** 109 d.2/9.

**Storeholm** holder en stor bestand af Strandskader gennem resten af året. 148 d.16/8, 160 d.26/9, 80 d.23/10, 90 d.29/11, 107 d.24/12.

Andre lokaliteter med Strandskader til overvintring: **Nr. Nærrå Strand** 47 d.20/12, **Mågeøerne** 44 d.18/12, **Fyns Hoved** 96 d.30/12.

### Klyde *Recurvirostra avosetta*

Årets første Klyder er fra **Monnet**: 2 d.7/3.

De største forårsdrasttal er: **Hofmangsgave** 70 d.14/3, 38 d.21/3. **Gyldenstens Enge** 75 d. 5/4. **Fyns Hoved** 28 d.17/4 og 26 d.30/4. Fællestældagen d.25/4 for **Odense Fjord**-lokaliteterne gav en samlet total for Od. Fjord på 161 Klyder på denne dag.

De største tal fra sommer/efterår: **Nr. Nærrå Strand** 70 d.13/7. **Monnet** 36 d.25/7. **Gyldenstens Enge** 55 d.1/8. **Østerøse, Knudshoved** 45 d.8/8.

På Sydlangeland, hvor der normalt ikke ses mange Klyder, er det bemærkelsesværdigt at der i **Klise Nor** har opholdt sig en snes Klyder i hele juli måned. Max. 28 d.12/7

De sidste Klyder er: **Fyns Hoved** 6 N d.8/10 og 1 d. 20/10.

### Lille Præstekrave *Charadrius dubius*

Første- og sidsteforekomsterne er "lige efter bogen": **Søgårds Pyt** 1 d.13/4 **Tryggelev Nor** 1 1k d.12/9.

På følgende lokaliteter er der truffet Lille Præstekrave flere gange i løbet af sæsonen: **Søgårdspyten** - **Tryggelev Nor** - **Arreskov Sø** - **Brændegårdssøen** - **Slambassinet** - **Grusgrave** ved **Sellebjerg Skov**.

Største antal er: **Tryggelev Nor** 6 d.9/8 og på træk **Dovns Klint** 6 SV d.23/8.



### Stor Præstekrave *Charadrius hiaticula*

Første iagttagelse: **Thurø Rev** 1 d.13/2. Større forekomster ses først ved månedsskiftet febr./marts: **Lillestrand/Korshavn** 30 d.29/2. **Hofmangave** 29 d.1/3.

Største forårstal: **Enebærøde** 55 d.17/5.

Sommer-/efterårsrasttal: **Kærby Fed** 25 d.9/7. **Bøjden** 30 d.20/7. **Fyns Hoved** 56 d.22/7. **Østeråsø** 56 d.2/8. og 72 d.8/8. **Tryggelev Nor** 52 d.18/8 og 68 d. 22/8. **Vigelsø** 50 d.23/8.

På **Storeholm** var der usædvanligt mange i sept.: 208 d.1/9 og 150 d.26/9 (PHH).

Sidste iagttagelse: **Dalby Bugt** 9 d.28/11.

### Hvidbrystet Præstekrave *Charadrius alexandrinus*

2 iagttagelser: **Hofmangave** 1 d.7/5. **Hesselbjerg** 2 S d.19/8. (FET).

### Hjejle *Pluvialis apricaria*

De milde vintre i begge ender af året betød at der blev set anseelige Hjejleflokke både i januar og december. Således **Gyldenstens Enge** 700 d.5/1. og 1100 d.18/1. **Nr. Nærrå Strand** havde 3200 d.6/12. og 2000 d.20/12.

I Odense Fjord-området er der set store Hjejleflokke på de fleste af lokaliteterne hele vejen rundt langs fjorden:

**Hofmangave** 1000 d.26/8. **Galtehoved** 650 d.4/9.

**Dørholmbugten** 700 d.27/9. **Vigelsø** 1400 d.23/8.

**Kærby Fed** 4000 d. 30/8. **Fedsodde/vigerø** 900 d.25/8.

**Vestermaden** 400 d.20/9.

Andre store Hjejle-forekomster i amtet: **Bogø** 650 d.1/3. **Ny Gesinge** 700 d.1/4. **Hjortø** 1000 d.4/4. **Monnet** 830 d.20/4. **Gråsten Nor** 1200 d.19/9. **Storeholm** 4000 d.26/9. **Bogense** 1100 d.26/9.

### Strandhjejle *Pluvialis squatarola*

En rekordstor mængde i januar ved **Nr. Nærrå Strand**: 130 d.26/1. (NLA). Eneste større forårsforekomst er **Dørholmbugten** 68 d.18/5.

Træk af Strandhjejler er set ved **Arreskov Sø**: 35 V d.10/8. og **Bukkemose Strand** 61 S ligeledes 10/8.

Største efterårsrasttal er: **Kelds Nor** 23 d.11/8. **Hofmangave** 36 d.14/8. **Nr. Nærrå Strand** 50 d.16/8. **Storeholm** 283 d.16/8. Bugten ved **Fjordmarken** 94 d.4/9.

### Islandsk Ryle *Calidris canutus*

Kun 3 forårs-iagttagelser: **Fyns Hoved** 8 V d.12/5. **Hofmangave** 25 d.26/5. og **Vesteregø** 970 Ø d.3/6. Sidstnævnte store mængde indtrækkende fugle må være sibiriske Islandske Ryler, som er brudt op fra rastepladserne i Vadehavet og på vej til ynglepladserne nordpå.

Efterårstræk er konstateret ved **Bukkemose Strand**: 17 S d.20/7, og 35 S d.23/7.

Største efterårsrasttal: **Fyns Hoved** 22 d.24/7. **Halen, Helnæs** 13 d.26/7. **Hofmangave** 42 d.2/8. **Nr. Nærrå Strand** 26 d.13/8. **Storeholm** 25 d.1/9. **Æbeløholm** 15 d.21/9. **Urehoved** 12 d.9/11.

### Sandløber *Calidris alba*

9 iagttagelser: **Kelds Nor** 2 d.31/7. og 3 d.14/8. **Hofmangave** 1 d.2/8. **Fyns Hoved** 2 d.12/8, 2 d.4/9. og 2 S d.19/9. **Klise Nor** 2 d.14/8. **Helle Nor** 2 d.22/8. **Hjortø** 1 d.18/10.

### Dværgryle *Calidris minuta*

Ingen forårsobs. Derimod en del spredte iagttagelser af enkelte fugle i efteråret. Eneste lokalitet med mere end 2 Dværgryler er **Tryggelev Nor**, hvor der har været en halv snes stykker gennem hele sept. og første halvdel af okt. Største antal: 13 d.12/9.

### Temmincksryle *Calidris temminckii*

2 forårs-iagttagelser: **Kelds Nor** 3 d.10/5. (OHG) og **Slambassinet** 8 d.18/5. (THH)

I efteråret kun set på Sydlangeland:

**Kelds Nor**: 1 d.21/7. og 1 d.10/8.

**Tryggelev Nor**: 1 fra 25/7 til 2/8. 1 d.15/8. 1 d.1/9. 1 d.9/9.

**Søgårdspytten**: 1 d.11/8.

### Krumnæbbet Ryle *Calidris ferruginea*

Et temmelig magert efterår. Første og største obs.: **Fyns Hoved** 28 d.22/7.

Herudover er de eneste iagttagelser på over 10 fugle:


**Kelds Nor**: 15 d.22/7. 26 d.23/7.

**Klise Nor**: 14 d.23/7. 10 d.2/8.

**Monnet**: 11 d.25/7.

### Sortgrå Ryle *Calidris maritima*

Kun 1 iagttagelse: **Vresen** 3 d.21/5. (PHH).



## Almindelig Ryle *Calidris alpina*


Nr. **Nærá Strand** havde 2000 gennem januar og februar. Herefter svandt antallet ind til et par hundrede i marts. I august var her igen ca. 2000. Dette antal blev halveret gennem sept., okt. og nov. I december kunne igen ses 2000 rylere.

**Storeholm**, som er den anden fynske storlokalitet for Alm. Ryle, opviste følgende tal:

maj	juli	aug.	sept.	okt.	nov	dec.
1050	600	3400	4000	6000	2000	1350

Max. tal fra Odense Fjord-lokaliteterne: **Kærby Fed** 600 d.5/4. **Dørholmbugten** 400 d.25/4. **Vigelsø** 1500 d.5/5. **Hofmangsgave** 650 d.13/8. **Galtehoved** 1100 d.31/10.

Ud over disse lokaliteter er de største tal: **Æbeløholm** 180 d.17/3. **Fyns Hoved** 248 d.22/7. **Monnet** 145 d.25/7. **Urehoved** 182 d.18/8. **Mågeøerne** 250 d.8/11.



## Kærløber *Limicola falcinellus*

Nr. **Nærá Strand** 1 d.16/8. (SEE). **Klise Nor** 1 ligeledes d.16/8. (FET). **Tryggelev Nor** 1 fra 15/8. til 19/8. (OHG,FET,THH) og 1 fra 31/8. til 1/9. (FET,BC).

## Brushane *Philomachus pugnax*

Eneste større forårsobs. er **Søgårdspytten** 10 d.17/5.

Fra efteråret er de fleste iagttagelser fra **Tryggelev Nor**. bl.a. 28 d.1/7. 29 d.10/8. 20 d.19/8.

Ved **Arreskov Sø** er der set enkelte hanner i maj og juni. Op til 16 Brushans i juli og igen enkelte i aug. og sept.

Øvrige lokaliteter med over 10 fugle: **Klise Nor** 14 d.23/7. og 44 d.23/8. **Helle Nor** 29 d.22/8.

Sidste obs.: **Tryggelev Nor** 1 d.10/10.

## Enkeltbekkasin *Lymnocyptes minimus*

Alle iagttagelser: **Thurø** 1 d.4/1. (MMJ). **Klise Nor** 1 d. 4/4. (HEL). **Vejlen, Tåsinge** 1 d.11/4 (PVR). **Fredmosen** 1 d.13/4 (EEH). **Vesteregn** 2 d.27/9. (FET). **Arreskov Sø** 2 d.22/11. (NBJ). **Emtekær Nor** 1 d.22/10. 2 d.22/11. og 1 d.5/12. (KBL).

## Dobbeltbekkasin *Gallinago gallinago*

Enkelte set i jan. og febr.

Største antal i foråret er: **Gyldenstens Enge** 16 d.14/3. **Vejlen** 25 d.31/3. **Thurø Rev** 14 d.7/4. **Noret, Tåsinge** 14 d.11/4. **Maden, Helnæs** 21 d.18/4. 12 spillende i **Sundet, Fåborg** (GKN) må have lydt som et helt orkester.

**Kelds Nor** er toplokaliteten i efteråret: 27 d.2/8. 30 d.22/8. 47 d.24/8.

Træk er set ved **Dovns Klint**: 13 SV d.19/8. 15 S d.8/9.

Øvrige større tal: **Søgård Pyt** 13 d.30/7. **Klise Nor** 15 d.31/7. **Tryggelev Nor** 21 d.12/8.

**Monnet** 32 d.27/9. **Emtekær Nor** 11 d.22/10.

## Skovsneppe *Scolopax rusticola*

Alle iagttagelser: **Kelds Nor** 1 d.25/1 og 26/1. **Blæsbjerg/Horsehave Skov** 1 d.18/2 og 1 d.13/3. **Fåborg By** 1 d.21/3. **Lumby** 1 d.24/3. **Søndersø Skov** 1 d.31/3. **Svanninge Bakker** 2 d.4/5. **Høgsholt** 1 d.9/5. **Åmosen** 2 d.24/5. **Nørre Sø** 1 d.30/5. **Kelds Nor** 1 d.27/10. **Kerteminde** 1 d.1/11. **Krengerup Gods** 1 d.6/11. **Hesbjerg Skov** 2 d.3/12.

## Stor Kobbersneppe *Limosa limosa*

Forårsrast: **Noret, Tåsinge** 1 d.29/3. 2 d.4/4. **Vejlen** 2 d.4/4 (samme fugle?) **Kelds Nor** 1 d.17/4. **Enebærrodde** 1 d.17/5.

På **Monnet**, som er en af de fynske ynglepladser for St. Kobbersneppe, er max. antal 12 d.23/5. (PVR). og 10 d.19/7.

På **Storeholm** er der set mange St. Kobbersnepper. Således 30 fra 22/7 til 24/7 og 32 d.16/8. Her er også årets ekstremt sidste set: 2 juleaftensdag. (PHH).

Øvrige obs.: **Arreskov Sø** 1 d.5/8. og 1 V d.10/8. **Kelds Nor** 1 d.18/9

## Lille Kobbersneppe *Limosa lapponica*

Første iagt.: **Mågeøerne** 13 d.20/1. **Fogense Enge** 19 d.8/2.

Forårsrast: **Fyns Hoved** 20 d.30/4. **Dørholmbugten** 28 d.18/5.

Årets absolut største forekomster var i maj ved **Hofmangsgave/Enebærrodde**: 150 d.7/5. 409 d.11/5. 610 d.26/5.

Ved **Vesteregn** 150 indtrækkende Ll. Kobbersnepper på vej fra Vadehavet til Sibirien d.3/6. (FET). Se Islandsk Ryle om samme fænomen!

Sydtrækkende Ll. Kobbersneppe er set ved **Bukkemose Strand** på følgende datoer 43 d.21/7. 81 d.22/7. 24 d.23/7. 58 d.10/8. (THH). og **Kelds Nor**: 63 d.20/7. og 38 d.23/7. (OHG).

Største efterårsrasttal: **Bøjden** 40 d.20/7. **Hofmangsgave** 78 d.24/7. og 46 d.6/8. **Østersø** 55 d.8/8. **Fyns Hoved** 22 d.12/8. **Nr. Nærá Strand** 30 d.16/8.

Årets sidste: **Fyns Hoved** 1 d.4/12. **Nr. Nærá Strand** 3 d.20/12.

## Lille Regnspove *Numenius phaeopus*

Kun **Fyns Hoved** havde to-cifrede forårsforekomster 33 d.17/4. 50 d.30/4.  
Sydtræk er set følgende steder: **Hov Nordstrand** 25 d.30/6. **Tryggelev Nor** 6 d.14/7  
**Bukkemose Strand** 6 d.17/7. og 10 d.21/7.  
Efterårsrast: Enkelte ved **Fyns Hoved** gennem aug. - sept. Herudover: **Monnet** 8  
d.19/7. **Storeholm** 4 d.22/7. **Vejlen** 2 d.14/8. **Nr. Nærá Strand** 2 d.16/8.  
Sidste iagt.: **Dovns Klint** 13 d.6/9.

## Stor Regnspove *Numenius arquata*

Overvintrende på flere lokaliteter: **Hofmangave** 7 d.7/1. **Nr. Nærá Strand** 16 d.12/1.  
**Fyns Hoved** 51 d.21/1. **Dræet** 10 d.23/1.  
I februar kun set i større antal på **Fyns Hoved**: 55 d.9/2. 50 d.22/2. 33 d.29/2.  
Forårstræk: **Tryggelev Nor** 104 d.14/4. **Lindelse Nor** 187 N d.23/4. Ved **Sundet**,  
**Fåborg** blev en flok på 70 set trække Ø d.24/4 kl. 14.47 (GKN). En flok på samme antal  
blev set trække Ø ved **Skårupøre** 3 timer senere (JSA). Ud over disse 70 så JSA yder-  
ligere 357 trække Ø d.24/4 i løbet af eftermiddagen ved **Skårupøre**.  
Forårsrast: **Ny Gesinge** 32 d.27/3. **Fyns Hoved** 31 d.17/4. **Vestermaden** 30 d.25/4  
Efterårstræk: Eneste bemærkelsesværdige er **Fyns Hoved** 64 N d.7/11.

Efterårsrast på **Storeholm**:

juli	aug.	sept.	okt.	nov.	dec.
140	78	119	91	20	56

Rasttal fra **Fyns Hoved**: 48 d.18/9. 67 d.26/9. 37 d.20/10. **Horseklint** 9 d.30/12.

## Sortklire *Tringa erythropus*


Første iagt.: **Sydlangeland** 1 d.5/4. (OHG).

Meget sporadisk i foråret:

**Bøjden Nor** 2 d.28/4. 2 d.13/5. 2 d.28/5.  
**Tryggelev Nor** 2 d.2/5. **Hofmangave** 2 d.11/5.

Heller ikke efterårstallene er imponerende:

**Bøjden Nor** 3 d.18/6.  
**Vejlen** 4 fra 19/7 til 22/7.  
**Søgård Pyt** 6 d.18/8.  
**Tryggelev Nor** 9 d.18/8. 8 d.24/8.  
**Kelds Nor** 5 d.24/8.  
**Arreskov Sø** 5 d.6/9.  
Sidste iagt..  
**Fyns Hoved** 1 S d.26/9.  
**Vigelsø** 1 d.28/9.



## Rødben *Tringa totanus*

Rødben i vintermånederne er normalt ensbetydende med racen "Islandsk Rødben"  
Overvintrende Rødben er set på disse lokaliteter: **Nr. Nærá Strand** 10 d.18/1. **Fyns  
Hoved** 35 d.21/1. 21 d.9/2. 33 d.18/2. **Hofmangave** 38 d.12/1. 42 d.8/2. **Dørholm-  
bugten** 23 d.12/1. 41 d.13/2. 129 d.29/2. **Kærby Fed** 31 d.1/2. 68 d.16/2.

Store forårsrastetal: **Kærby Fed** 77 d.28/3. 86 d.11/4. **Stige Ø** 60 d.7/4. **Fyns Hoved**  
69 d.17/4. **Monnet** 74 d.20/4.  
Fællestæledagen d.25/4. for Odense Fjord-lokaliteterne var heldigt valgt. Denne dato  
gav årets største Rødben-tal for flere af lokaliteterne. Totalen ialt blev på 398 Rødben  
En stor forekomst i maj: **Monnet** 110 d.23/5.

Efterårsrastetal: Igen store tal fra et par af Odense Fjord-lokaliteterne: **Hofmangave**  
112 d.24/7. 127 d.26/8. **Kærby Fed** 146 d.28/6.  
Max.tal for: **Nr. Nærá Strand**: 100 d.13/7. og **Storeholm**: 83 d.16/8.

De største december-forekomster: **Galthoved, Od. Fjord** 59 d.1/12. **Fyns Hoved** 55  
d.4/12. **Mågeøerne** 38 d.18/12. **Horseklint** 36 d.30/12.

## Hvidklire *Tringa totanus*

En enkelt meget tidlig obs. (overvintrende?): **Monnet** 1 d.16/2.  
Ove Schou's regelmæssige optællinger ved **Hofmangave**, som er den eneste fynske  
lokalitet hvor der kan ses Hvidklirer i større mængder, illustrerer smukt trækkets forløb:  
forårstrækkets top sidst i april/først i maj:

20/4	25/4	7/5	12/5	26/5
5	100	90	38	1

og efterårstrækkets to toppe: de adulte fugle i juli og ungfuglene i august:  
2/7 13/7 22/7 26/7 2/8 6/8 11/8 26/8 2/9 18/9  
57 103 25 8 123 110 36 92 85 8

Bortset fra Hofmangave blev der i foråret kun set to-cifrede antal Hvidklirer to gange:  
**Fyns Hoved** 35 d.30/4. og **Nr. Nærá Strand** 29 d.3/5.

De største tal fra efteråret: **Vejlen, Tåsinge** 18 d.9/7. 23 d.24/7. 29 d.14/8. **Klise Nor**  
13 d.14/7. **Monnet** 44 d.22/7. **Østerøse** 15 d.1/8. **Nr. Nærá Strand** 15 d.16/8. **Brände-  
gårdssøen** 21! d.20/8. **Gyldenstens Enge** 22 d.8/9. 20 d.23/9. **Storeholm** 38 d.17/9.  
Sidste iagttagelse: **Thurø Rev** 1 d.29/10.

## Gulbenet Klire *Tringa flavipes*

Denne sjældne amerikanske klire blev set raste kortvarigt i **Søgårdspytten** d.1/6. hvor-  
efter den trak Ø. (MMÜ). Ikke tilsendt SU.

### **Svaleklire** *Tringa ochropus*

Et meget magert år. Kun 6 fugle set på forårstrækket, og kun 3 lokaliteter med mere end 2 Svaleklirer på efterårstrækket.

**Tryggelev Nor:** 3 d.28/6. 4 d.9/7. 5 d.22/7

**Klise Nor:** 5 d.9/7. 6 d.30/7.

**Søgårdspytten:** 4 d.21/7.

### **Tinksmed** *Tringa glareola*

Ligesom Svalekliren raster Tinksmeden meget spredt. På forårstrækket er næsten alle set på Tåsinge: **Vejlen** 5 d.7/5. **Noret** 22 d.12/5.

Den suverænt bedste Tinksmede-lokalitet på efterårstrækket er **Tryggelev Nor:** 5 d.28/6. 6 d.1/7. 12 rast + 8 SV d.9/7. 10 d.30/7. 6 d.11/8.

Øvrige større rastetal: **Kelds Nor** 7 d.14/7. 6 d.30/7. **Monnet** 5 d.22/7. **Klise Nor** 6 d.1/8.

### **Tereklire** *Xenus cinereus*

Denne sjældne russiske vadefugl rastede i **Kelds Nor** d.29/7. (HCC). Fundet er godkendt af SU. I dagene umiddelbart før rastede en Tereklire i Borreby Mose på Sjælland. Der er muligvis tale om samme fugl.

### **Mudderklire** *Actitis hypoleucos*

Kun få på forårstrækket.

Største rasttal i efteråret: **Slambassinet** 13 d.12/7. **Storeholm** 15 d.23/7. **Fyns Hoved** 22 d.26/7. **Tryggelev Nor** 10 d.30/7. **Kelds Nor** 16 d.2/8. 28 d.12/8. 19 d.22/8. **Østersø** 19 d.22/8. **Arreskov Sø** 16 d.14/8.

Sydtræk ved **Bukkemose Strand**. 18 d.20/7. 23 d.22/7.

### **Stenvender** *Arenaria interpres*

Ialt 47 fugle når dobbeltregistreringer er frasorteret.

Første iagttagelse: **Æbelø** 1 d.28/3.

Øvrige forårsobs: **Skarø Kalveodde** 3 d.3/5. **Monnet** 1 d.7/5. **Hofmangave** 1 d.7/5. **Vestermaden** 2 d.15/5.

Største efterårstal: **Monnet** 4 d.19/7. **Fyns Hoved** 2 d.19/7. og hele 10 d.22/7. **Ristinge Hale** 2 d.21/7. **Kelds Nor** 3 d.16/7. 2 SV d.23/7. **Storeholm** 3 d.24/7. **Hofmangave** 2 ad. d.2/8.

Sidste obs. **Fyns Hoved** 1 d.7/11

### **Odinshane** *Phalaropus lobatus*

Meget fint år på Sydlangeland, hvor der i august næsten konstant var **Odinshøns Søgårds Pyt** 1 1k d.30/7. **Klise Nor** 1 d.31/7. og 1 d.3/8 (samme fugl?).

I **Tryggelev Nor** dukkede 2 fugle (1 ad. + 1 1k) op d.9/8. og endnu 1 d.11/8. D.12/8. var her igen kun 2 fugle (begge ad.) som rastede frem til d.18/8.

**Klise Nor** 1 d.23/8. og dagen efter 1 (den samme?) i det nærliggende **Helle Nor**. Festen sluttedes af med **Klise Nor** 2 d.25/8.

### **Mellemkjove** *Stercorarius pomarinus*

Erneste iagttagelse: **Dovns Klint** 1 S d.9/8. (FET)

### **Kjove spc.**

**Horseklint** 2 V d.19/9., **Bukkemose Strand** 1 S d.19/9.

### **Almindelig Kjove** *Stercorarius parasiticus*

2 forårsagttagelser: **Dovns Klint** 1 d.13/4. og **Horseklint** 1 ad. S d.16/4.

Fra efteråret kan nævnes 2 rastende 1k kjover ved **Horseklint** d.27. og 28/8. samt 3 rastende samme sted d.15/9. (FES). Ialt blev der i efteråret set 14 Alm. Kjove ved **Horseklint**.

På Sydlangeland er der set sydtrækkende fugle fra **Bukkemose Strand** på følgende datoer: 5 d.11/9, 4 d.19/9, 6 d.22/9 og 2 d.29/9. (THH)

### **MÅGER/TERNER**

De almindelige måge- og ternearters forekomst på Fyn udviser ikke de store ændringer fra år til år. Vi har i år undladt at omtale disse, da det stort set ville blive en gentagelse af de forrige års rapporter.

### **Dværgmåge** *Larus minutus*

En enkelt vinteragttagelse: **Horseklint** 3 d.19/1. (FET)

Forårsforekomsterne har været ret sparsomme: **Tryggelev Nor** 3 ad. d.26/4. (FET, E-EH), **Sydlangeland** 26 ad. Ø d.26/4. (OHG), **Arreskov Sø** 3 d.5/5. (EEH).

Så har der til gengæld været pænt med sydtrækkende Dværgmåger i efteråret på Sydlangeland, hvor THH ved **Bukkemose Strand** har set 380 på 13 obs.dage fra d.14/7. til 28/10. Største dage: 76 (61 2k + 15 1k) d.11/9, 54 d.19/9, 51 d.20/9, 61 d.22/9, 62 d.28/10.

Herudover **Dovns Klint** 29 d.21/9. (OHG)

Sidste iagttagelser er **Horseklint** 4 ad. d.7/11 (JSA) og **Kelds Nor** 7 d.10/11 (OHG)

## Ride *Rissa tridactyla*

19 fugle iagttaget: **Nr. Nærá Strand** 4 d.18/1, **Kelds Nor** 1 2k d.26/2, **Bagenkop Havn** 1 d.5/4, **Seden Strand** 1 d.26/8.

**Bukkemose Strand**: 1 ad S d.29/9, 4 1k S d.26/10, 3 1k S d.28/10. (THH).

**Horseklint**: 1 ad. N d.7/11, 1 ad. + 2 1k N d.8/11. (JSA).

## Dværgterne *Sterna albifrons*

I 1992 er tallene for Dværgterne større end normalt.

**Tryggelev Nor** 11 d.2/7, 12 d.20/7. **Bøjden** 33 d.20/7. (EEH).

Efterårstræk ved **Bukkemose Strand**: 6 d.17/7, 8 d.21/7, 8 d.22/7, 13 d.23/7.

30 ynglepar er indrapporteret. Heraf er de 26 fra Det sydfynske Øhav. Flest på **Storeholm** med 18 par.

## Sortterne *Chlidonias niger*

KANONFOREKOMSTER. Det varme højtryksvejr med SØ-vind i foråret gav 3 store Sortternedage i maj.

D.14/5 sås 9 i **Arreskov Sø**. Dagen efter trak 18 SØ ved **Kelds Nor** omkring middagstid; senere på dagen sås 21 i **Tryggelev Nor**.

D. 20/5 gik det så rigtigt løs: **Tryggelev Nor** 40, **Brændegårdssøen** 80, **Arreskov Sø** 100. Dagen efter var de fleste Sortterner stadig tilstede i Arreskov- og Brændegårdssøen, medens næsten alle Tryggelev-fuglene forsvandt igen samme aften.

D.24/5 **Tryggelev Nor** 28, **Arreskov Sø** 18.

Fra efteråret: **Arreskov Sø** 4 juv. d.16/8, 8 d.5/9, **Brændegårdssøen** 2 d.4/9.

## Hvidvinget Terne *Chlidonias leucopterus*

Ovennævnte store Sortterneflokkede bør altid checkes omhyggeligt for andre *Chlidonias*-arter. Således så JSA og THH en ad. Hvidvinget Terne i den flok Sortterner som trak ved **Kelds Nor** d.15/5.

## Alk/Lomvie *Alca torda/Uria aalge*

Alk og Lomvie er vanskelige at kende indbyrdes, hvis ikke de ses på kort afstand. Der er derfor kun indrapporteret få "rene" iagttagelser af enten Alk eller Lomvie. De fleste tal er indsendt som Alk/Lomvie, hvorfor disse to arter i år behandles under ét. Næsten alle observationer er fra Horseklint på Fyns Hoved og næsten alle er fra november.

Fra første halvår kun 2 iagttagelser: **Horseklint** 6 d.19/1, **Dovns Klint** 2 d.13/4.

Største antal fra **Horseklint**: 66 N + 10 S d.7/11, 85 N + 35 S d.8/11, 96 N + 4 S d.20/11, 87 N + 3 S d.21/11.

Når der de enkelte dage ses både nord- og sydtrækkende fugle, skyldes det en permanent overvintrende bestand i det sydlige Kattegat, som blot flytter omkring "som vinden blæser".

## Tejst *Cephus grylle*

I år kun set ved Fyns Hoved: **Horseklint** 1 ad. N d.14/4, **Fyns Hoved** 2 d.23/5, **Korshavn** 4 d.28/5 og 5 d.20/6, **Horseklint** 1 N d.7/11 og 1 N d.8/11.

## Søkonge *Alle alle*

7 iagttagelser. Heraf de 6 fra **Horseklint**: 1 d.19/1 (NLA,FET), 2 d.8/11 (JSA), 1 TTN d.10/11 (FES), 2 N d.21/11 (FES).

**Svendborgsund** 1 Ø d.29/12 (EEE).

## Huldue *Columba oenas*

En tidlig forårsobs.: **Fyns Hoved** 1 d.29/2. Ellers kun enkelte eksemplarer set på forårstræk. 2 set på **Romsø** d.8/6 og 2 ved **Arreskov Sø** d.18/7 tyder på ynglepar.


Efterårstrækkets bedste Huldue-dage fra **Dovns Klint**: 23 d.6/9, 36 d.8/9, 39 d.10/9, 50 d.12/9, 194 d.13/9, 38 d.18/9, 37 d.21/9, 24 d.24/9, 155 d.26/10.

## Ringdue *Columba palumbus*

Følgende store rasttal fra vinter/forår: **Fyns Hoved (Vågebakken)** 1000 d.10/2 og 1400 d.1/3, **Bjerreby** 1000 d.19/2, **Østrup** 4400 d.20/2, **Klise Nor** 1000 d.4/4.

Største forårstræktal: **Hov Frankeklint** 371 N d.12/4, **Horseklint** 153 N d.17/4.

Kun to efterårsobs. er indrapporteret fra Langeland, hvoraf den ene til gengæld er meget stor: **Dovns Klint** 1500 d.12/10 (NBJ) og 38400 d.24/10 (OHG).



**Kirkeugle** *Athene noctua*


En Kirkeugle er iagttaget flere gange på samme lokalitet. Stedet hemmeligholdes p.g.a mulighed for ynglende fugle.

**Skovhornugle** *Asio otus*

Meget få iagttagelser. Den mest bemærkelsesværdige er: **Vintermosen** 6 d.7/2. (HEL).

**Mosehornugle** *Asio flammeus*

Alle iagttagelser: **Bogense** 1 d.25/1, **Fogense Enge** 1 d.8/2, **Bogense** 2 d.8/3 og 2 d.25/3, **Tryggelev Nor** 1 fra 12/4 til 25/4, **Vestermaden** 1 d.25/4, **Fyns Hoved** 1 fra 30/4 til 5/5, **Fredmosen** 1 d.4/5, **Fogense Enge** 1 d.4/12, **Alne Nor** 1 d.29/12.



**Mursejler** *Apus apus*

Første iagttagelse: **Fyns Hoved** 2 d.12/5. Sidste iagttagelse: **Horseklint** 2 d.10/9. Største efterårstal: **Dovns Klint** 1000 d.23/8, **Fyns Hoved** 500 d.24/8, **Dovns Klint** 4500 d.31/8.

**Isfugl** *Alcedo atthis*

Enkelte spredte iagttagelser, de fleste fra vintermånederne. Flere af disse var tilstede gennem længere tid: **Gyldenstens Enge/Bogense**, **Skårupøresund/Thurø** og ikke mindst 2 meget tilgængelige i **Fjordmarken** ved Hofmangave i december.

**Blæder** *Merops apiaster*

3 iagttagelser: **Gulstav Mose** 1 ad. rast d.22/5 (OHG), **Vesteregn** 1 d.25/5 (FET) og samme sted 1 S d.5/6 (FET).

**Hærfugl** *Upupa epops*

**Gråsten Nor** 1 rast d.3/5 (PEN)

**Vendehals** *Jynx torquilla*

4 iagttagelser: **Sommerhusområdet**, **Fyns Hoved** 1 d.10/5 (FES), **Fyns Hoved** 1 d.12/5 (FES), **Gyldensten Gods** 1 d.14/5 (JEB), **Gulstav** 1 d.19/8

**Ankomst- og afrejsedatoer for udvalgte spurvefugle 1992**

	Første obs.	Sidste obs.
Digesvale	26/04 Tryggelev Nor	01/09 Fyns Hoved
Landsvale	26/04 Tryggelev Nor	25/09 Fredmosen
Bysvale		09/09 Arreskov Sø
Skovpiber	17/04 Gulstav	26/09 Fyns Hoved
Gul Vipstjert	26/04 Helle Nor	21/09 Dovns Klint
Hvid Vipstjert	09/04 Lyø	03/10 Brændegård Sø
Nattergal	07/05 Vejlen	
Rødstjert	26/04 Påø	10/09 Fyns Hoved
Bynkefugl	03/05 Fyns Hoved	21/09 Dovns Klint
Stenpikker	04/04 Fyns Hoved	30/09 Tryggelev Nor
Kærsanger	14/05 Lyø	
Rørsanger	30/04 Arreskov Sø	
Gulbug	07/05 Vejlen	30/08 Sundet, Fåborg
Gærdesanger	26/04 Klise Nor	10/09 Fyns Hoved
Tornsanger	03/05 Fyns Hoved	30/08 Sundet, Fåborg
Havesanger	06/05 Kulemose	01/10 Gulstav Mose
Munk	24/04 Fåborg	04/12 Morud
Skovsanger	03/05 Svanninge	
Gransanger	27/03 Vesteregn	30/09 Tryggelev Nor
Løvsanger	26/04 Stenstrup	13/10 Gulstav
Grå Fluesnapper	15/05 Hov + Fyns H	26/09 Gulstav Mose
Broget Fluesnap	26/04 Kerteminde	26/09 Gulstav

**Toplærke** *Galerida cristata*

I 1992 blev kun 7 Toplærker set på Fyn, fordelt på kun 3 obs., hvilket er ny bundrekord. Som i de tidligere år er alle iagttagelser fra **Odense**. Alle obs. nævnes: **Bilka 2 d.20/1. Odense NV 2 d.3/2. Rosengårdscentret 3 d.24/2.** Rygtet siger at Toplærker også er set ved Fyns Telefon, men disse obs. er ikke indrapporteret.

**Hedelærke** *Lullula arborea*

Ialt er der iagt. 74 fugle i 1992, hvilket svarer til 1991-tallene. Kun 2 forårsobs.: **Kærby Fed 2 d.9/3. Sommerhusområdet, Fyns Hoved 5 d.15/3.** De øvrige obs. er fra efteråret. Alle på nær 2 er fra Sydlangeland. Største enkeltiagt.: **Dovns Klint 32 d.18/10.**

**Bjerglærke** *Eremophila alpestris*

I 1992 blev der set 13 Bjerglærker fordelt på 5 observationer. Dette er en klar fremgang i forhold til 1991, hvor ingen blev iagttaget. Tallene ligger dog på niveau med tallene for -89 og -90.

Årets obs. var: **Vesteregnet 2 d.26/3. Kelds Nor 1 d.24/10. Horseklint 6 d.8/11. Fællesstrand, Fyns Hoved 2 d.9/11. Kelds Nor 2 d.17/11**

**Digesvale** *Riparia riparia*

Største antal: **Tryggelev Nor 20.000 d.9/7. Dovns Klint 11.000 d.5/9**

**Landsvale** *Hirundo rustica*

Største antal: **Dovns Klint 26.500 d.5/9. Fredmosen 10.000 d.25/9.**

**Bysvale** *Delichon urbica*

Årets største iagt.: **Dovns Klint 10.000 d.5/9.**

**Storpiber** *Anthus richardi*

Første obs. i Fyns Amt siden 1987: **Vesteregnet, Sydlangeland 1 d.28/9. (FET).**

**Markpiber** *Anthus campestris*

Kun en iagttagelse: **Dovns Klint 2 d.20/8. (THH,FET)**

**Skovpiber** *Anthus trivialis*

Årets største træktal: **Fyns Hoved 230 d.3/5. Dovns Klint 285 d.23/8. og 326 d.30/8. Gulstav 1000 d.29/8**

**Rødstrubet Piber** *Anthus cervinus*

Årets total blev på 14 fugle fordelt på 8 observationer på Sydlangeland: **Dovns Klint 2 d.13/9. 2 d.17/9. 1 d.3/10 (FET), Bukkemose Strand 2 S d.16/9 (THH), Klise Nor 1 d.27/9 (FET), Dovns Klint 3 d.21/9. 1 d.24/9. 2 d.5/10 (OHG).**

**Skærpiber** *Anthus spinoletta littoralis*

Årets største enkeltobs.: **Fyns Hoved 4 d.1/3. Bagenkop 6 d.15/2. og 5 d.14/10. Vigelsø 7 d.17/11**

**Bjergpiber** *Anthus spinoletta spinoletta*

De nyeste DNA-analyser antyder at Skærpiber og Bjergpiber tilhører samme art. Bjergpiber er iagttaget 5 gange på Sydlangeland i 1992. Det er usikkert om det drejer sig om 1, 2, eller 3 fugle.

**Tryggelev Nor 1 d.21/3 og 28/3. Dovns Klint 1 d.4/4. Kelds Nor 1 d.20/4. Dovns Klint 1 d.29/8. (FET,OHG m.fl.) Ikke tilsendt SU.**

**Gul Vipstjert** *Motacilla flava flava*

Der blev i 1992 observeret ca. 13.500 eksemplarer af denne art. Årets første var 25/4 ved **Slambassinet**. Den sidste 21/9. ved **Dovns Klint**. Største obs. **Tryggelev Nor 5000 d.20/8. Gulstav 2000 d.29/8. Dovns Klint 3000 d.30/8.**

**Gulhovedet Gul Vipstjert** *Motacilla flava flavissima*

En enkelt iagttagelse: **Kelds Nor 1 d.29/7. (FET)**

**Bjergvipstjert** *Motacilla cinerea*

I 1992 blev der set ialt 60 Bjergvipstjarter, heraf dog kun 2 i foråret: **Harritslev Møllebæk** 1 d.24/1. **Brænde A** 1 d.12/4.  
Alle efterårets obs. var fra Sydlangeland. Største enkeltiagt. **Dovns Klint** 7 d.12/9.

**Sortrygget Hvid Vipstjert** *Motacilla alba yarrellii*


En enkelt fugl blev set d.15/4 og 16/4. ved **Bukkemose Strand** (THH).

**Silkehale** *Bombycilla garrulus*

I 1992 blev der iagttaget 2056 Silkehaler. De største observationer var: **Odense** 100 d.21/1 **Thurø** 170 d.26/1 og 450 d.1/2. **Ny Gesinge** 100 d.22/3. Sidste forårsobs.: **Thurø Rev** 45 d.24/4.  
Da den store invasion var i 1991 blev det kun til en enkelt iagt. i andet halvår: **Scheeleborg** 30 d.21/11.

**Vandstær** *Cinclus cinclus*

Der blev kun set 7 fugle på 4 lokaliteter, hvilket er en klar tilbagegang i forhold til 1991, hvor der blev set 34 Vandstære. Lokaliteterne var: **Silkeå, Harritslev Møllebæk, Brændeå og Lindved A** ved Højby.



**Sydlig Nattergal** *Luscinia megarhynchos*

En observation af en syngende han i **Tryggelev Nor** d.2/5. (NLA,PDP). Ikke tilsendt SU.

**Bynkefugl** *Saxicola rubetra*

Der er kun indrapporteret 37 Bynkefugle i 1992. Næsten alle er forårsobs. ved **Fyns Hoved**. Største tal herfra: 5 d.22/5. 10 d.29/5.

**Ringdrossel** *Turdus torquatus*


Alle iagttagelser nævnes: **Hov Frankeklint** 1 d.12/4 (THH) **Pilmose** 1 d.22/4 (PNI) **Gulstav Mose** 1 d.25/4. (EEH) og 1 d.28/4. (OGH). **Tryggelev Nor** 2 d.26/4 (FET) **Fakkebjerg** 2 d.26/4 (FET) **Fredmosen** 1 d.4/5. og 2 d.5/5. (OGH). **Snarup** 1 d.1/10 (EEH) **Seden Strand** 10 d.24/10. (Od. Fj.-gr.)

**Sjagger** *Turdus pilaris*

Kun de største flokke nævnes: **Arreskov Sø** 260 d.16/2. og 360 d.17/4. **Fraugde** 300 d.25/4. **Vågebakken, Fyns Hoved** 400 d.30/12.

**Vindrossel** *Turdus iliacus*

Ialt er der kun indrapporteret 193 Vindrossler for 1992. De største enkeltobservationer er derfor også kun meget moderate tal: **Sundet, Fåborg** 20 d.8/4. **Søgård** 40 d.13/4 **Dovns Klint** 23 d.29/10. **Fyns Hoved** 40 d.9/11.



**Misteldrossel** *Turdus viscivorus*

128 er indrapporteret. Langt de fleste fra slutningen af året, hvor der flere steder blev set bemærkelsesværdige flokke: **Nr. Nærå Strand** 8 d.1/11 **Ravnholt** 19 d.27/11 **Brockdorf Gods** 24 d.30/12.



**Græshoppesanger** *Locustella naevia*

Der blev i 1992 observeret 23 syngende Græshoppesangere på 11 lokaliteter. En del er set på forårstrækket på Fyns Hoved, ellers er de fleste lokaliteter på Sydfyn og Langeland.

**Fyns Hoved:** 1 d.11/5 2 d.12/5. 1 d.23/5. 1 d.29/5. **Hov Frankeklint** 1 d.15/5. **Sundet, Fåborg** 1 d.24/5 1 d.26/5. 1 d.30/5. **Neverkær** 1 d.26/5. **Syltemade A** 2 d.27/5 **Holkenhavn Fjord** 1 d.28/5 **Fakkemose** 1 d.5/6. **Nørre Broby** 1 d.8/6. **Gulstav Mose** 3 d.23/6 og 1 d.25/6 **Fredmosen** 1 d.16/5. (OGH). **Urup Dam** 2 d.17/7.

**Flodsanger** *Locustella fluviatilis*

En enkelt Flodsanger blev observeret i **Amosen** i perioden 9/6.-12/6. (GKN,JSA).

**Savisanger** *Locustella luscinioides*

Kun indrapporteret fra Sydlangeland. I alt 17 obs. af 1-2 fugle. Flest fra **Fredmosen**, men Savisangere er også hørt i **Gulstav Mose** og **Fakkemosen**. Alle obs. fandt sted i perioden 9/5-15/6.

**Sivsanger** *Acrocephalus schoenobaenus*

Blot 12 fugle fra 4 lokaliteter. Der blev observeret 6 Sivsangere i **Fredmosen**, 3 i **Tryggelev Nor**, 2 på **Fyns Hoved** og en enkelt i **Noret, Tåsinge**.

**Drosselrørsanger** *Acrocephalus arundinaceus*

En enkelt iagttagelse af en enkelt fugl i **Gulstav Mose** d.1/6. (OHG)

**Gulbug** *Hippolais icterina*

Eneste større obs.: **Fyns Hoved** 20 d.24/5.

**Gærdesanger** *Sylvia curruca*

Største rastetal: **Fyns Hoved** 15 d.3/5. og 23 d.12/5. **Gulstav Mose** 65 d.10/8.

**Tornsanger** *Sylvia communis*

Årets største antal blev set på forårstrækket d.15/5. på 2 lokaliteter: **Hov Frankeklint** 50 og **Fyns Hoved** 45

**Løvsanger** *Phylloscopus trochilus*

De største forårstræktal fra **Fyns Hoved:** 251 d.12/5. og 100 d.24/5.

**Rødtoppet Fuglekonge** *Regulus ignicapillus*

**Fyns Hoved** 1 d.1/3. (FET)

**Grå Fluesnapper** *Muscicapa striata*

De største forårstræktal fra **Fyns Hoved:** 25 d.28/5. og 100 d.29/5

**Lille Fluesnapper** *Ficedula parva*

Kun 2 iagttagelser: **Egedgård, Sydlangeland** 1 hun d. 14/6. (OHG). **Dovns Klint** 1 d.13/9 (FET).

**Broget Fluesnapper** *Ficedula hypoleuca*

Største forårstal fra **Fyns Hoved:** 24 d.24/5.

**Skægmejse** *Panurus biarmicus*

Denne fugl er i fortsat fremgang. I 1992 er der set ikke mindre end 431 Skægmejsere ved 64 observationer. (Gengangere!). De fleste iagttagelser finder fortsat sted på Sydlangeland, primært i **Tryggelev Nor** og **Fredmosen**, men i år er fuglen også set på **Gyldenstens Enge** og ved **Arreskov Sø**.

Største tal: **Piledybet** 35 d.14/6. **Fredmosen** 40 d.14/6. **Tryggelev Nor** 25 d.9/7 og 35 d.27/9.

**Halemejse** *Aegithalos caudatus*


Næsten alle iagttagelser er fra Sydfyn

**Arreskov Sø** 13 d.4/1.

**Nørre Sø** 28 d.27/8.

**Heden** 20 d.22/10.

**Christiansminde, Svendborg** 13 d.29/12



**Pungmejsje** *Remiz pendulinus*

I 1992 blev der set 45 Pungmejsjer på 7 lokaliteter, alle på Sydlangeland. Årets første blev set d.17/5 i **Gulstav Mose** og ved **Kelds Nor**. Største tal: **Tryggelev Nor** 14 d.20/7.

**Pirol** *Oriolus oriolus*

Det varme SØ-vinds højtryk i foråret medførte, at der i 1992 blev observeret mere end dobbelt så mange Piroler som i de foregående år. Langt de fleste obs. er fra Sydlangeland, men fuglen er også konstateret på de traditionelle lokaliteter ved Bogense og Kerteminde.

Første: **Gulstav** 1 d.16/5.

Bedste dag: d. 4/6.: **Lunden** 3. **Gulstav** 3

Sidste: **Dovns Klint** 1 trækkende d.19/8.

**Rødrygget Tornskade** *Lanius collurio*

Bortset fra 2 fugle på **Sydlangeland** d.14. og 15/5. er alle forårsfuglene set på **Fyns Hoved**: 6 Tornskader i perioden 15/5 - 28/5.

Sommeriagttagelser: Arreskov Sø, Krengerup Gods, Maden, Helnæs.

Halvdelen af alle årets Rødryggede Tornskader blev set på Sydlangeland d.20/8.:

**Gulstav Mose** 10 og **Fredmosen** 5.

**Stor Tornskade** *Lanius excubitor*

I 1992 sås 14 fugle på 9 lokaliteter: **Vissenbjerg** 1 d.29/2. **Sludegård** 1 d.4/3. **Krengerup** 1 d.5/3. **Munkebo** 1 d.30/3. **Vesteregn** 1 d.27/9. **Tryggelev Nor** 1 d.30/9 og 3 d.10/10. **Krengerup** 1 d.12/10. **Nørre Sø** 1 d.6/12. **Påø** 1 d.14/12. **Brændegård Sø** 1 d.25/12.

**Rødhovedet Tornskade** *Lanius senator*

Den tilsyneladende første observation af denne fugl i Fyns Amt: **Fyns Hoved** 1 ad. hun d.12/5. (FES). SU?

**Nøddekrige** *Nucifraga caryocatactes*

Kun 2 iagttagelser: **Langesø** 1 d.21/4. (FET). **Gulstav** 1 d.19/8. (MMÜ).

**Sortkrage** *Corvus corone corone*

Igen i år var der spredte iagttagelser fra Sydfyn, Langeland, Thurø, Tåsinge og Lyø. Enkelte hybrider mellem Sort- og Gråkrage er også set. Største obs: **Dovns Klint** 6 d.12/10.

**Stær** *Sturnus vulgaris*

Eneste større forårsobs.: **Monnet** 1500 d.20/4.

Øvrige store antal: **Tryggelev Nor** 15.000 d.30/6. **Kelds Nor** 14.000 d.2/7. **Slambassinnet** 2000 overnattende d.4/7. **Kærby Fed** 1200 d.31/7.

**Gulirisk** *Serinus serinus*

5 iagttagelser fra Sydlangeland. **Lunden** 1 d.26/5. og 1 d.24/6. (FET). **Gulstav** 1 d.4/6 og 1 d.19/8. (FET). **Kelds Nor** 1 d.23/5. (OGH).

**Bjergirisk** *Carduelis flavirostris*

Et godt år med hele 4422 fugle fordelt på 47 observationer, heraf 1488 fra Odense Fjord-området. Største flokke: **Nr. Nærrå Strand** 120 d.12/1. **Slambassinnet** 150 d.22/1. **Kelds Nor** 345 d.17/10. og 840 d.24/10. **Vigelsø** 303 d.17/11. **Storeholm** 100 d.29/11. **Nr. Nærrå Strand** 350 d.20/12.

**Gråsisken** *Carduelis flammea*

134 fugle set ved 16 observationer. Største antal: **Bukkemose Strand** 19 d.26/1. **Fyns Hoved** 10 d.1/3. **Hov Frankeklint** 15 d.12/4. **Seden Strand** 46 d.24/10. **Bukkemose Strand** 15 d.28/10.

**Lille Korsnæb** *Loxia curvirostra*

I 1992 kun indrapporteret 14 obs. af ialt 127 fugle. Største antal: **Svaninge Bakker** 12 d.26/1. **Fyns Hoved** 11 d.10/5. **Hov Frankeklint** 27 d.15/5. og 16 d.16/5. **Ravnholt** 18 d.29/11. **Brændegård Sø** 13 d.25/12.

**Stor Korsnæb** *Loxia pytyopsittacus*

Kun set på 1 lokalitet: **Campingpladsen, Nr. Nærrå Strand** 3 d.12/1 og 3 d.23/1

**Karmindompap** *Carpodacus erythrinus*

Som sædvanlig kun iagttagelser af denne art på Sydlangeland og Fyns Hoved. Årets første: **Gulstav** 1 d.16/5. Sidste: **Dovns Klint** 1 d.19/8.

Største obs. fra **Gulstav-området**. 11 d.29/5. 14 d.4/6. 20 d.5/6.

Største obs. fra **Fyns Hoved**: 4 d.3/6.

**Kærnebidder** *Coccothraustes coccothraustes*

Strøste obs.: **Arreskov Sø** 6 d.5/1. **Munke Mose, Odense** 4 d.14/2. **Svendborg** 6 d.21/2. **Fredmosen** 9 d.16/4. **Hov Frankeklint** 2 N d.12/4. og 3 N d.15/5. **Gulstav Mose** 5 d.6/6.

**Laplandsværpling** *Calcarius lapponicus*

**Kærby Fed** 2 d.15/3. **Tryggelev Nor** 1 d.21/3. **Fredmosen** 3 d.22/4.

**Vesteregn** 1 d.28/9. **Dovns Klint** 1 d.29/8. 1 d.17/9. 1 d.18/9. **Kelds Nor** 8 trækkende og 1 rast d.25/9.

**Snespurv** *Plectrophenax nivalis*

**Monnet, Tåsinge** er som sædvanligt amtets sikreste lokalitet for denne art. Største flokke her: 70 d.10/1. og 62 d.16/2. Af større obs på andre lokaliteter skal nævnes: **Thurø Rev** 16 d.29/10. **Tomen, Fyns Hoved** 18 d.8/11. **Vigelsø** 50 d.12/11. **Fyns Hoved** 17 d.14/11. **Skarø** 25 d.13/12.

**Hortulan** *Emberiza hortulana*

**Dovns Klint** 1 d.13/9. (FET,THH).

**Kornværpling** *Miliaria calandra*

Selvom Bomlærken har skiftet navn til Kornværpling, synes den ikke at være blevet mere udbredt på Fyn. Nordfyn og Hindsholm er fortsat artens tyngdeområder. Største obs.: **Nr. Nærrå Strand** 40 d.12/1. **Østrup** 105 d.20/2. **Kerteminde** 27 d.23/3. **Vigelsø** 20 d.17/11. **Otterup** 35 d.1/12.

**Indsendere til årsrapporten**

**FGA** Flemming G. Andersen, Morud  
**JAA** Jacob Andersen, Svendborg  
**EGB** Eggert Banke, Martofte  
**NBJ** Niels Bomholt Jensen, V. Skerninge  
**KBL** Karsten Busk Laursen, Odense  
**JEB** Jens Bækkelund, Bogense  
**ROC** Rolf Christensen, Skagen  
**HCC** Hans Christiansen, Odense  
**BC** Bjørn Christoffersen, Odense  
**PDP** Per Damgård Poulsen, Fåborg  
**EEE** Erhardt Ecklon, Svendborg  
**EEH** Erik Ehmsen, Fåborg  
**FET** Team Eriksen, Tommerup  
**FES** Feltbiologisk Station, Fyns Hoved  
**LOG** Lars Ole Gjesing, Ærøskøbing  
**OHG** Ole Goldschmidt, Bagenkop  
**THH** Tim Hansen, Odense  
**PHH** Poul Henrik Harritz, Svendborg  
**HEL** Thomas Hellesen, Odense  
**PHV** Peter Hvenegård, Vissenbjerg  
**HKN** Henrik Knudsen, Ringe  
**GKN** Gunnar Knudsen, Fåborg  
**PBL** Palle Bo Larsen, Odense  
**NLA** Niels Larsen, Odense  
**KRM** Kresten Madsen, Otterup  
**MMJ** Michael Mosebo Jensen, Ullerslev  
**MMÜ** Morten Müller, Bagenkop  
**HMP** Henrik Mørup-Petersen, Odense  
**RUN** Rikke Udby Nielsen, Tranekær  
**KNN** Knud Nielsen, Søby, Ærø  
**PNI** Poul Nielsen, Nyborg  
**PEN** Peter Nordquist, Marstal  
**PRA** Per Rasmussen, Årslev  
**PVR** Poul Rasmussen, Tåsinge  
**OSC** Ove Schou, Odense  
**SEE** Martin Seeberg, Odense  
**BKS** Bo Stephensen, Kerteminde  
**JSA** Jacob Sterup Andersen, Svendborg  
**MSN** Martin Søgård Nielsen, Odense  
**DOF** DOF's Ungdomslejre  
+ Odense Fjord-gruppen

