


ISSN 0908-858X
Postbesørget blad

9106 QDC 209
NIELS BOMHOLT JENSEN
LANGEMARKEN 3
ULBØLLE
5762 VESTER SKERNINGE

000



Dansk Ornitologisk Forening

Foreningen for fuglebeskyttelse

Notet 11/5

HAVREVIMPEN DOF- FYN



5. ÅRGANG NR. 2, JUN. 1997

Årsrapport 1996

HAVREVIMPEN

Udgives af Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling for Fyns Amt

ISSN 0908-858X

Oplag: 650

Tryk: Micro-Forma

Redaktion:

Jacob Sterup Andersen - Niels Larsen - Tim Hansen
Hans Milter Pedersen - Michael Mosebo Jensen

Kontaktadresse, redaktionen:

Niels Larsen, Fengersvej 34 st.tv. 5230 Odense M, tlf. 66 14 49 86

Fra felten:

Tim Hansen, Isgaardsvej 36 st.th. 5000 Odense C, tlf. 65 91 27 36
I felten: 40 92 42 76. Ring straks, hvis du ser noget usædvanligt!

Internet:

Jan Holm Jensen, Ejersmindevej 10, 5250 Odense SV
Tlf. 66 17 13 17, Tlf.svarer 65 25 41 04, Email: janoholm@post6.tele.dk

Kontaktadresse, bestyrelsen:

Flemming Byskov, Sdr. Højrupvejen 128 C, Havndrup, 5750 Ringe, tlf. 65 98 22 18

Medarbejdere ved årsrapporten:

Lommer - storke:	Tim Hansen
Svaner - gæs:	Michael Mosebo Jensen
Ænder:	Hans Milter Pedersen
Rovfugle:	Jacob Sterup Andersen
Vagtel - Trane:	Tim Hansen
Vadefugle:	Jan Holm Jensen og Niels Larsen
Kjøver - terner:	Tim Hansen
Lomvie - spætter:	Michael Mosebo Jensen
Spurvefugle:	Niels Larsen

Tegninger:	Claus Dalskov
Layout:	Niels Larsen

Copyright: DOF-Fyn. Udgivelsen må kun citeres med tydelig kildeangivelse

DOF-Fyns 25 års jubilæum Lørdag d. 8. november 1997

Reserver allerede nu denne dag til festligholdelse af DOF-Fyns jubilæum!

For de morgenfriske er der ekskursion til Viggelsø. Færgen afgår fra havnen i Klintebjerg kl. 8.00. På Naturskolen på Viggelsø står et hold elever fra Klintebjerg Efterskole klar til at servere kaffe, te, rundstykker og måske en lille skarp, når vi ankommer. Således styrket går vi ud og ser på Fyns største ansamlinger af rastende Hjejler, Bramgæs, Kærhøge og hvad der ellers måtte være af ornitologiske seværdigheder på denne årstid. Færgen sejler retur kl. 11.00 og 12.00.

Kl. 14.00 - 16.00 holder vi reception i festsalen på Risingskolen i Odense for DOF-medlemmer og indbudte gæster.

Om aftenen holder vi fest kl. 19.00 i festsalen på Risingskolen, og menuen er følgende:

Forret: Tunmousse med salat og flute

Hovedret: Stegebuffet med oksetyndsteg, glaseret skinke og indbagt svinemørbrad. Hertil flødebagte kartofler eller kartoffelsalat. Salatbar.

Dessert: Citronfromage med flødeskum.

Kaffe og te.

Under middagen vil der blive afviklet forskellige underholdende og festlige indslag, og kl. 22 spiller et fem-mands jazzorkester op til dans.

Natmad: Frikadeller med kartoffelsalat.

I baren vil der kunne købes vin, øl og vand til "høkerpriser".

Alt dette for kun 115 kr pr. person. Så giv dig selv og ægtefællen en oplevelse, som alle vi DOF'ere vil huske i de næste 25 år!

Mere om programmet og tilmelding til festen i næste nr. af Havrevimpen.

DOF Fyns Hjemmeside på Internettet

Siden tirsdag den 18. marts 1997 har DOF Fyn haft en hjemmeside med fuglenyt fra Fyns Amt kørende på Internettet. Hvis du har adgang til Internettet kan du finde hjemmesiden på adressen:

<http://home6.inet.tele.dk/dof-fyn>

Vi har i foråret bragt nyt om fugletrækket fra Keldsnor Fuglestation på Nordlangeland, obs. fra Fyns Hoved, samt spændende nyheder, som f.eks. Ørkenstenpikkeren og invasionen af Hvidvinget Terne. Men der er også emner med Aktuelt, Ture (incl. evt. et lille referat efter turen), DOF og lokalafdelingen. Så har du noget, du ønsker på hjemmesiden, sender du en email til:

dof-fyn@post6.tele.dk

Uden adgang til Internettet kan du selvfølgelig også få optaget nyheder. Send dem enten til Havrevimpen eller til undertegnede.

Efter sommerferien starter vi med en forhåbentlig mere spændende side, og vi vil prøve at bringe nyt fra hele Fyns Amt. Men da det jo ikke er en erstatning for årsrapport eller lokalitetsregister, skal din observation helst kun omhandle f.eks. et stort antal fugle, hits eller blot en sjov fugleoplevelse, som du vil dele med andre. Du kan indtale din observation på telefonsvarer til undertegnede på tlf. 65 25 41 04. Husk at oplyse dato/tid, sted/lokaltet, navn og selvfølgelig hvad du har set.

Hvis du har adgang til Internettet, skal du også overveje at tilmelde dig Fuglenet (vær parat til at modtage mange emails pr. dag!). Fuglenet, Euro Bird Net og lign. er omtalt i Havrevimpen, nr. 2, 1996, "Har du set en cyberfugl" af Ole Lilleør. På denne måde kan du følge med i alle de aktuelle ting, som sker i Norden (og Europa) på det feltornitologiske område.

Men husk de mest aktuelle fuglenyheder i Danmark får du på Fuglelinien - 90 23 24 00. Husk også at indtale dine observationer her på 33 25 53 00, så vi andre har noget at lytte på! Vi opdaterer først DOF Fyns hjemmeside ca. et døgn efter, således at de aktuelle oplysninger får du på Fuglelinien.

Jan Holm Jensen, Ejersmindevej 10, 5250 Odense SV
Tlf. 66 17 13 17, Tlf.svarer: 65 25 41 04, Email: janoholm@post6.tele.dk

Fra redaktionen

Velkommen til årsrapporten for 1996. Fuglemæssigt vil årets første måneder blive husket for et stort influx af Tundrasædgæs, en race, der tidligere kun er set to gange på Fyn. Fuglestationens virke under forårstrækket på Hov Nordstrand gav meget store træktal for arter som Bram- og Knortegås, Fiskeørn og Hedelærke. I efteråret var der bemærkelsesværdige invasioner af Dværgryle og Blåmejse, og igen rekord-forekomster af Søkonge.

Dette er den tidligst udsendte årsrapport nogensinde for Fyns Amt. Fuglestationen er blevet forsynet med en computer, således at træktallene er indtastet dag for dag i sæsonen, og der bliver stadig flere, som selv indtaster deres observationer på PC. Rapportgruppen vil hermed takke alle indsendere, både for observationerne og for langt de flestes vedkommende også for en hurtig indsendelse umiddelbart efter nytår. Vi har derfor kunnet afslutte tastearbejdet allerede tidligt i april. Det er meget tilfredsstillende at kunne udsende årsrapporten mens observationerne stadig er aktuelle, og vi vil fremover prioritere dette meget højt.

Hvad skal med i årsrapporten?

For at få de mest hensigtsmæssige indberetninger til årsrapporten og lokalitets-registeret, og for at tydeliggøre, hvad vi har brug for, og herved motivere flere til at sende ind, har rapportgruppen lagt hovederne i blød og har udarbejdet følgende retningslinier. Vi håber ikke at listen virker alt for uoverskuelig, og vi opfordrer til at man hellere indsender for meget end for lidt!

Ynglefugle:

Principielt er vi meget interesserede i alle yngletal. Gerne totaloptællinger af den enkelte lokalitet. De almindeligste arter, som forekommer overalt, kan dog ikke ydes retfærdighed i en rapport som vores. Dette kræver specialundersøgelser som det nyligt afsluttede projekt Fuglenes Danmark. Vi kan derfor ikke bruge yngletal af f.eks. Solsort, Sangdrossel, Bogfinke, Musvit, Blåmejse, Gærdesmutte, Rødhals, Grønirisk, Gråspurv, Gulspurv, Sanglærke, Tornirisk, Gransanger, Løvsanger.

Trækfugle:

Alle trækfugletal har interesse! Værdien bliver størst, hvis observationen er påført både klokkeslet og trækretning.

Rastefugle:

Også her er vi principielt interesseret i alle iagttagelser, og fra egentlige fuglelokaliteter (her tænkes specielt på vådområder) modtages alle optællinger af samtlige rastende fugle meget gerne. Herudover har vi dog for de almindeligste arters normale forekomst fundet det nødvendigt at lave nedenstående liste over minimumstal for rastende fugle. For de almindeligste arter er vi dog også meget interesseret i: Årets første/sidste iagttagelse af trækfugle. Alle usædvanlige forekomster af de almindeligste fugle. F. eks. vinterobs. af vadefugle, Munk, Gransanger. Tilsvarende sommerobs. af f.eks. Bjergand, Hvinand, alle gæs ud over Grågås. Desuden obs. af arter på lokaliteter, hvor arten normalt ikke optræder, f.eks. Sumpmejse på Fyns Hoved eller Ærø.

Skarv >100
 Fiskehejre >25
 Knopsvane >100
 Grågås >25
 Gravand >25
 Pibeand >10
 Krikand >10
 Gråand >100
 Taffeland >50
 Troldand >50
 Ederfugl >100
 Hvinand >25
 Top. skallesluger >25
 Stor skallesluger >10
 Spurvehøg >10
 Musvåg >10
 Tårnfalk >5
 Agerhøne >10
 Blishøne >100
 Strandskade >10
 Stor præstekrave >5
 Hjejle >50
 Vibe >50
 Alm. ryle >50
 Rødben >5
 Hvidklire >5
 Mudderklire >10
 Hættemåge >200

Stormmåge >100
 Sølvmåge >200
 Svartbag >20
 Splitterne >10
 Havterne >10
 Ringdue >100
 Tyrkerdue >50
 Gøg >5
 Mursejler >100
 Stor Flagspætte >5
 Sanglærke >100
 Digesvale >100
 Landsvale >100
 Bysvale >50
 Engpiber >50
 Hvid vipstjert >50
 Gærdesmutte >10
 Jernspurv >10
 Rødhals >10
 Solsort >50
 Sjagger >100
 Sangdrossel >50
 Vindrossel >25
 Rørsanger >10
 Gærdesanger >10
 Tornsanger >10
 Munk >10
 Gransanger >50

Løvsanger >50
 Fuglekonge >50
 Halemeise >10
 Sumpmeise >5
 Sortmeise >5
 Blåmeise >50
 Musvit >50
 Spætmeise >5
 Skovskade >10
 Husskade >10
 Allike >50
 Råge >50
 Gråkrage >50
 Stær >500
 Gråspurv >50
 Skovspurv >50
 Bogfinke >500
 Kvækerfinke >100
 Grønirisk >50
 Stillits >25
 Grønsisken >50
 Tomirisk >50
 Dompap >10
 Gulspurv >50
 Rørspurv >10

HEL Thomas Hellesen, Odense
HHJ Helle Hjort, Odense
PHV Peter Hvenegaard, Vissenbjerg
RSJ Rudi S. Jensen, Odense
JHJ Jan H. Jensen, Odense
MHJ Mogens H. Jensen, Munkebo
GKN Gunnar Knudsen, Fåborg
HKN Henrik Knudsen, Ringe
JNK Jesper Kristiansen, Odense
NLA Niels Larsen, Odense
KRM Kresten Madsen, Otterup
BM Bo Mikkelsen, Svendborg
MMJ Michael M. Jensen, Ullerslev
MMH Morten M. Hansen, Rødovre
KNN Knud Nielsen, Ærø
MBN Morten B. Nielsen, Svendborg

PNI Poul Nielsen, Nyborg
BOD Bent Odgård, Frørup
KEP Kaj E. Pedersen, Odense
STP Sten Pedersen, Odense
PVR Poul V. Rasmussen, Tåsinge
NRA Nis Rattenborg, Rudkøbing
RYT Hans Rytter, Kvæmndrup
OSC Ove Schou, Odense
SEE Martin Seeberg, Odense
HST Henrik Staun, Tranekær
BKS Bo K. Stephensen, Kerteminde
MSN Martin S. Nielsen, Odense
OTØ Ole Tønder, Odense
ØTÆ Ø-tælling, v. PHH & MBN
HÆG Hans Ægidius, København

Bidragydere for 1996

HEA Henrik Andersen, Odense
BJA Bjørn J. Andersen, Brønshøj
JSA Jacob S. Andersen, Odense
BAN Bjarne Andersen, Odense
THB Thorkild Bastholm, Kerteminde
MBH Morten B. Hansen, Chr.feld
NBJ Niels B. Jensen, V. Skerninge
AB Ane Bruun, Thurø
FLB Flemming Byskov, Ringe
JEB Jens Bækkelund, Bogense
SØB Søren Bøgelund, Gulstov
PDP Per D. Poulsen, Fåborg
EDA Erik Danielsen, Ollerup
KDJ Kurt D. Johansen, Odense

EEE E. E. Ecklon, Svendborg
EEH Erik Ehmsen, Fåborg
FET fam. Eriksen, Tommerup
ESE Esben Eriksen, Silkeborg
FES Feltbiol. Stat. Fyns Hoved
KNF Keldsnor Fuglestation
JOF John Frisenvænge, Kbhn.
SG Søren Gjaldbæk, Odense
LOG Lars O. Gjering, Ærø
OHG Ole H. Goldschmidt, Humble
KGR Kaj Grønbaek, Odense
LAH Lars Hansen, Nyborg
THH Tim H. Hansen, Odense
PHH Poul H. Harritz, Svendborg

Artsgennemgang

Rødstrubet og Sortstrubet Lom *Gavia stellata & arctica*

Af 1102 indrapporterede smålommer var 815 Sortstrubede, 54 Rødstrubede og 233 ubestemte.

Den helt dominerende lokalitet er **Sønderhjørne**, der ligesom sidste år havde et meget stort træk af Sortstrubede Lommer. I perioden 16/4-8/5 trak her 747 fugle SØ og ikke en eneste Rødstrubet blev set! (PDP). De største dage var 19/4 113 og 24/4 258 (PDP).

Amtets anden lomlokalitet **Fyns Hoved/Horseklint** havde mere beskedne tal: 2/1 13 ubestemte og 1 Rødstrubet Ø og 26/12 76 ubestemte V (MMJ).

På **Sydlangeland** trak i hele efteråret 26 Rødstrubede, 42 Sortstrubede og 87 ubestemte lommer (KNF).

Islom *Gavia immer*

En adult Islom i sommerdragt trak 12/10 Ø over **Vesteregne** (FET, OHG). 2. fund i amtet.

Lille Lappedykker *Tachybaptus ruficollis*

Landets bedste lokalitet **Seden Strand/Odense Inderfjord** kan ikke fremvise så store tal som tidligere: 8/2 200, 1/10 100, 2/12 145, 3/12 200, 22/12 212 og 28/12 190 (SEE, KDJ, THH, SG, NLA).

Fra andre lokaliteter nævnes max.antal: 3/1 35 **Kertinge Nor** (MMJ), 29/1 185 **Svendborgsund-området** (THH), 30/11 35 **Nakkebølle Fjord** (EDA) og 25/12 27 **Bispeengen** (BAN).

Toppet Lappedykker *Podiceps cristatus*

Det nye jagtfrie område **Knudedyb** ved Tåsinge havde flest Toppede Lappedykkere i 1996: 22/7 317 og 14/9 639 (PHH).

I **Arreskov Sø** lå 22/7 250 ad.+ 51 1k og 25/10 113 (EEH).

Egensedybet, der sidste år havde 1000 fugle, kunne fremvise: 17/10 482 og 13/11 212 (KDJ). 31/1 lå 107 fugle på havet ud for **Wedellsborg** (THH).

Gråstrubet Lappedykker *Podiceps grisegena*

Der er desværre ikke blevet talt lappedykkere på strækningen Flyvesandet-Enebærødder i 1996. Fra resten af amtet er der kun indrapporteret få fugle: 7/5 22 **Drejø** (?), 9/5 30 **Arreskov Sø** (EEH), 29/5 15 **Skandde Sø/Kongesø** (ØTÆ) og 7/11 19 V **Horseklint** (MMJ).

Ca. 40 ynglepar er indrapporteret.

Nordisk Lappedykker *Podiceps auritus*

Et flot år, der med 24-26 fugle tangerer rekordåret 1994. Alle obs. nævnes:

1. halvår: 2/2 + 12/2 1 **Kertemlnde Havn** (LAH, BKS), 20/2 1 **Lillestrand** (LAH), 3/3 2 N **Horseklint** (THH), 6/4 1 **Bøjden Nor** (EDA), 10/4 2 på havet ud for **Klisse Nor** (THH), 15/4 11 og 22/4 6 på havet ud for **Tryggelev Nor** (OHG, THH).

2. halvår: 20/10 1 SV og 31/10 2 V **Dovns Klint** (KNF), 1/11 1 V **Horseklint** (MMJ), 13/11 3 **Egensedybet** (KDJ) og 16/12 1 **Stavreshoved** (BKS).

Sorthalset Lappedykker *Podiceps nigricollis*

Kun set i **Arreskov Sø**, **Brændegård Sø** og på **Sydlangeland**.

Arreskov Sø: Set på 19 datoer 1/6 - 23/8. Flest 24/6 10 (EEH) og 23/8 6 (THH).

Brændegård Sø: 9/6 1 (NLA).

Tryggelev Nor: 10/7 1 (THH).

Keldsnor: 5/7 1 (OTØ, MMJ), 11/8+13/8 1 (KNF)

Sule *Sula bassana*

Et jævnt år med 6 fugle: 1/11 1 3k **Horseklint** (NLA), 7/11 1 ad. V **Horseklint** (MMJ), 10/11 1 1k **Fyns Hoved** (EDA), 14/11 1 2k og 1 3k S **Fyns Hoved** (MMJ) og 1/12 1 ad. **Bogense** (HEA).

Skarv *Phalacrocorax carbo*

36 ynglepar er indrapporteret fra **Arreskov Sø** (EEH). Her har arten vist ikke ynglet før.

Rørdrum *Botaurus stellaris*

Kun 2 fugle er set/(hørt?): 25/5 1 **Tryggelev Nor** (FET) og 28/9 1 **Gulstav Mose** (jysk DOF-tur).

Silkehejre *Egretta garzetta*

16/5 1 **Bøjden Nor** (Jens Skellerup) og 15/9 1 **Vejlen**, Tåsinge (andenhåndsobs. via PVR). Fuglen i **Bøjden Nor** var der muligvis i længere tid.

Sort Stork *Ciconia nigra*

Et normalt år, der med 2 fugle falmer lidt ved siden af de mange i efteråret 1995.

13/7 1 sandsynlig 1k **Tranekær** (NRA) og 4/9 1 S **Fredmosen** (OHG).

Hvis **Tranekær**-fuglen var en 1k, kunne den meget vel stamme fra en dansk rede.

Hvid Stork *Ciconia ciconia*

Et flot år med ca. 32 fugle i perioden 8/4-30/7, når de mest oplagte gengangere er siet fra. Langt de fleste obs. er af enlige fugle, så for overskuelighedens skyld nævnes her kun obs. af flere fugle: 21-22/5 2 **Rynkeby** (LAH), 1/6 2 (med 1 **Trane**) **Sjoen ved Dunkær**, Ærø (Torben Kristensen), 10/6 9 **Dalby** (LAH), 14/6 2 **Hverringe** (LAH) og 30/7 2 N **Bukkemose** (THH).

Skestork *Platalea leucorodia*

Ligesom i resten af landet blev 1996 også på Fyn et fint år for Skestorke. Der er indrapporteret 12 obs. af de samme 3-4 fugle: 5-11/4 1 ad. med plastikringe (hollandsk?) **Vejlen** (PVR, THH). 3/5 blev der igen set en Skestork her (RYT), men det vides ikke om den havde ringe. Det havde den fugl, som dukkede op samme sted 19/5 med sikkerhed ikke (OHG).

I **Keldsnor** og **Gulstav Mose** rastede en ad. Skestork uden ringe 20/4-10/5 (OHG, MMJ, SØB) og sandsynligvis samme fugl lavede 4/5 en afstikker til **Tryggelev Nor** (FET).

I 1996 ynglede Skestorken iøvrigt for første gang i mange år i Danmark. Kunne det også ske her i amtet?

Knopsvane *Cygnus olor*

Der er i år indkommet tal fra det sydfynske, som sammen med Odense Fjord så absolut udgør kerneområdet for rastende Knopsvaner (angivet i månedsmax. >300/lok.) (JHJ, EDA, JSA, PHH, OSC, KDJ, EEH)

	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
Od. Inderfjord	2500					1012	1641	1753	1781	1478	995
Egensedybet							1614	913	1475	590	639
Nr. Nærrå Strand										325	

Hjortø									436	530	
Sjø			850								
Knudedyb (jagtfrit)						3076					
Ægholm						825	1176				

239 ynglepar er indrapporteret med **Viggelsø** (29 par), **Bredholm** (23 par) og **Møjholm** (22 par) som topscorene. (ØTÆ, KDJ)

(Sort svane) *Cygnus atratus*

21/1 - 16/2 sås 1 i **Svendborgsund** (EEE), 8/3 1 **Nakkøbølle Fjord** (EEH), 3 lå blandt alle Knopsvanerne i **Knudedyb 22/7** (PHH), 1 i **Keldsnor 14/9** (KNF) og 1 ved **Hjortø 24/9** og 1/10 (EEH).

Pibesvane *Cygnus columbianus*

P.g.a. isvinteren kom Pibesvanerne afsted nordpå med næsten en måneds forsinkelse. **Nordlangeland** havde 75 trækkende fra 31/3 til 16/4 med tyngden sidst i perioden. Således var max.dagene: 9/4 31, 13/4 11 og 16/4 21 (KNF). **Vejlen**, **Tåsinge bød** på 19 rastende 8/4 (THH).

I efteråret havde **Sydlangeland** i alt 131 trækkende: 17/10 75 (i én flok), 23/10 21 og 24/10 35. Også m.h.t. rastende fugle var det et fint efterår på de kanter: Fra 7 i **Keldsnor** 1/10 blev der opbygget en ganske pæn flok gennem oktober for at kulminere med 31 28/10. Igennem efteråret sås også enkelte i **Arreskov Sø** med max. 20/10 10 (EEH, FET). Årets sidste 4 sås dér 11/11 (EEH).

Sangsvane *Cygnus cygnus*

Der er igen kommet et meget stort materiale ind over sangsvaneagttagelser. Flot! Her følger en oversigt over månedsmax. (>100/lok.) (PVR, PHH, JEB, JHJ, EDA)

	jan	feb	mar	okt	nov	dec
Gyldensten	150					
Jersore					114	122
Nr. Nærá Strand		110				
Egensedybet	181		228			
Fællesstrand (FH)						165
Kertinge Nor		145				
Ny Gesinge (Tås.)	112					
Landet (Tås.)	297					224
Monnet				100		121
Siø	252					

Forårstrækket gik fint over **Nordlangeland** med i alt 462. De bedste dage blev 27/3 52 N, 7/4 52 N og 14/4 121 NØ (97 i én lang flok) (KNF). På sidstnævnte dato trak 76 Ø over **Horseklint** (MMJ) og 15/4 150 NØ ved **Kirkeby** (EEH). Ligesom ved Pibesvanen en noget sen kulmination af forårstrækket p.g.a. isvinteren.

Allerede 11/7 startede sæsonen på **Sydlangeland** med 2 ad. rastende i **Keldsnor** (NLA). Dagen efter var der yderligere 2 (1 ad. + 1 2k) (THH). Og derved blev det stort set. Intet træk at berette om. Ved **Sønderhjørne** trak 26/10 16 V (PDP).

Sædgås *Anser fabalis*

1996 var året, hvor Vestfyns monopol på Sædgæs blev brudt endeligt. Faktisk skal vi helt hen til årets sidste obs. 6/12 på sølle 19, før det traditionsrige **Wedellsborg** fik markeret sig.

Tilbage til januar - for det var dér, der skete noget! **Jersore** lagde ud med 11 13/1 (JEB), **Vågebakken**, **Hindsholm** 20/1 5, 24/1 8 (MMJ). Ved **Landet**, **Tåsinge** stod der 25/1 3, som så viste sig at være **Tundrasædgæs** (THH, PVR). 27/1 var der også kommet gang i den på Nordfyn: 32 stod der i **Nørreby**, samt 12 ved **Gyldensten**. Af de 12 var kun 2 Skovsædgæs, 10 var **Tundrasædgæs**! (JSA, THH). 9/2 og 12/2 var tallet steget til 12 **Tundrasædgæs**. Samme dag, altså 27/1, var der 19 på **Vågebakken**, hvoraf de 18 var **Tundrasædgæs** (MMJ). **Maden**, **Helnæs** husede 24 Sædgæs 31/1 (18 **Tundra-** og 6 **Skovsædgæs**) (MMJ). Dagen efter var tallet faldet til 8 og 6, stadig i favør til **Tundraracen** (THH). Til gengæld meldte **Vestermaden** sig så med hele 45 Sædgæs, hvoraf kun de 3 var **Tundragæs** (MMJ). 11 brød tilsyneladende ud og sås trække over **Kertemind Fjord** 1/2 (BKS), for 5/2 var der 31 på **Vestermade** (Skovsædgæs) (THH). Til gengæld var flokken ved **Vågebakken** vokset til 34, heraf 20 **Tundrasædgæs** (THH) - og det blev så den nye amtsrekord. 15/2 stod der 32 **Skovsædgæs** og 3 **Tundrasædgæs** på **Vestermade** (KDJ, MMJ), som så igen voksede til 40 fugle 2/3 (NLA). 15/2 sås endvidere 15 ved **Holckenhavn** (BJA), og **Siø** havde 10/2 29 (PVR). Festen ebbede ud med småflokke på 4 i **Tryggelev Nor** 2/3 (HKN), 1/4 7 N **Nordlangeland** (KNF), 3/4 2 **Påø** (THH). **Vejlen** havde den sidste **Tundrasædgås** 6/4 (FET) og **Gyldensten** forårets sidste **Skovsædgæs** 19/4 (JEB).

Ved snedige beregninger ser det ud til, at kulden i Østeuropa tvang 63 **Tundrasædgæs** til Fyn. Desuden blev der set omkring 140 Sædgæs, hvoraf 105 blev positivt bestemt til **Skovsædgæs** - også et flot tal!

Til gengæld for et forrygende forår var der kun 3 obs. i efteråret: 28/10 3 rast **Keldsnor** (KNF), 5/12 1 **Jersore** (SG) og som tidligere nævnt 6/12 19 **Wedellsborg** (MMJ).

Kortnæbbet Gås *Anser brachyrhynchus*

En enig stod ved **Gyldensten** 27/1 (THH, JSA) og igen 11/2 (JEB). **Jersore** havde 7/4 besøg af 2 (JEB), og sandsynligvis var det de samme 2, der lod sig beskue ved **Gyldensten** 19/4 (JEB). Årets sidste obs. gjordes også ved **Gyldensten**: 12/5 3 rastende (JEB).

I den anden ende af amtet var der også Kortnæbbede: **Hov** havde 2 NØ 23/3 (KNF), 3/4 1 rast **Påø** (THH), 7/4 6 NØ **Dovns Klint** (THH) og **Hov** igen 2 N 21/4 (KNF) - Et godt forår.

Blisgås *Anser albifrons*

10/1 var overvintringstallet i **Gyldenstensområdet** på 56 (JEB, MMJ). 1. april var flokken kun reduceret til 48 (JEB), hvorefter de sidste (32) sås 7/4 (JEB). Fra 27/1 til 15/2 stod der helt utraditionelt en flok på **Vestermade** med max. 10 1/2 (BKS, MMJ). Lidt forårstræk blev det til på 3 lokaliteter: 26/3 3 V **Horseklint** (MMJ) og 31/3 2 Ø **Vågebakken** (DOF-tur). **Nordlangeland** havde i alt 7: 15/4 1 Ø, 21/4 3 N

og 22/4 3 N (KNF). På sidstnævnte dato begyndte arten også at raste i Tryggelev Nor, med 6 (THH). Her blev der 1 stående sommeren over (indtil 19/9). Stenstrup Lergrave bød også på en sommergæst 3-4/6 (EDA). Desuden sås 1 26/4 i Vejlen (PVR) og 1 i Sundet, Fåborg 3/5 (GKN).

11/9 sås 1 i Brændegård Sø (EDA), 6/10 1 i Keldsnor og 26/10 var her 5 (KNF), 24/10 trak 1 SV over Monnet (NLA) og 25/10 sås 1 ved Hofmansgave (KDJ). Så vendes blikket tilbage med 5 ved Gyldensten 24/10 (SG). Flokken voksede til 30 29/10 (JEB) og yderligere til 60 22/12 (RSJ).

Grågås *Anser anser*

Årets første, en flok på 20, sås 13/1 ved Jersore (JEB). Gyldenstensområdet byggede derefter langsomt op til 80 26/1 (JEB, THH, JSA). Af større flokke i den rigtigt kolde periode skal nævnes: 20/1 30 V Holckenhavn, 24/1 47 V Vågebakken (MMJ), op til 63 ved Landet, Tåsinge 25-26/1 (PVR, THH, JSA), 29/1 32 Bjørnø (THH), op til 52 Maden, Helnæs 31/1-1/2 (THH, MMJ), 10/2 35 Siø (PVR) og 11/2 65 Ny Gesinge (PVR).

Rastende fugle fra marts til og med november opsættes i et skema med max. >100/lok. ((PHH, HKN, PVR, EDA, THH, JSA, EEH, JEB, KNF, KDJ, NLA, NBJ, RSJ, MSN, HEL, BAN, SG, MMJ)

	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov
Jersore	214						865	550	
Gyldensten	100	140	150		110	500	660	425	120
Nr. Nærá Strand						400		340	
Fønsskov							670		
Hovlung								250	
Flødstrup Sø							400	120	
Hjulby Sø							200		
Østerøso								620	
Arreskov Sø	134	128	288		550	127	720	450	140
Brændegård Sø			101			730	600		
Hvidkilde Sø							500		
Vejlen	202	207			600				
Noret	329								
Bækkehøve									150
Odden	120								
Siø	400								
Tryggelev Nor	146	168							
Søgårds Mose					100	303	155	130	
Keldsnor					198	450	493	269	

I december var der ikke mange tilbage: 9/12 34 Tryggelev Nor (EDA) og 12+25/12 16 Hjulby Sø (MMJ) er de eneste to-cifrede forekomster.

Forårstrækket startede med 14/2 6 N Horseklint. I alt trak der 109 Grågæs her med 2/4 46 som topdag (MMJ). Nordlangeland havde kulmination 19-21/3 med største dag 21/3 299 N og i alt 1636 trækkende (KNF). Øvrige forårstræktal: 21/3 21 Ø Svendborg (EEE), 25/3 4 Ø Enebærødder (THH) og 4/4 4 N Dyrup (MSN).

Af yngletal skal fremhæves 27 par i Arreskov Sø (EEH), 22 par på Bredholm (ØTÆ) og 10 par i Vejlen (PVR). Kun 95 par er indrapporteret, så vi kan kun opfordre!

Sydlangeland havde 1071 trækkende Grågæs i efteråret med bedste dage 11/10 205 SV Dovns Klint (KNF) + 213 Vesteregn (FET), 21/10 149 SV og 22/10 189 SV begge Dovns Klint (KNF). Sønderhjørne havde 23/10 283 SV og 14/11 12 SV (PDP). Ellers blev der mere spredt observeret 250 trække V over Fruens Bøge 17/10 (MSN), 65 SV over Monnet 24/10 (NLA) og 25 SV over Odense 1/11 (THH).

(Indisk Gås) *Anser indicus*

1 sås i Keldsnor 12/5 (NBJ) og 1 frekventerede Arreskov Sø fra 5/10 til 25/10 (EEH, GKN).



(Snegås) *Anser indicus*

1 blev set i Vejlen 12/5 (EEE).

indisk gås

Kanadagås *Branta canadensis*

Der er set voldsomt med Kanadagæs i 1996, men desværre er de nok alle kommet østfra!

I første halvår er de største flokke set på Gyldensten med op til 80 27/1 (THH, JSA, JEB). 21/1 57 Odense Inderfjord (KDJ), 14/2 46 Kerteminde Fjord (THH), 27/2 47 Bøjden Nor (GKN), Vågebakken med op til 80 1/3 (FES) og Siø med op til 90 2/3 (HKN, EDA, PVR). På Nordlangeland trak 138 20-23/3 (KNF).

14/11 stod de første 4 så igen ved Jersore (NLA), og tallet toppede dér 23/12 med 55 (JEB). Ellers lå belastningen på Søgårds Mose som 2/12 husede 142 og 18/12 216 (EDA).

Bramgås *Branta leucopsis*

En enkelt stod på Vestermade 14/2-7/3, men ellers tiltrækker Nordlangeland sig hurtigt opmærksomheden: 9132 trak forbi de ivrigt tællende observatører på Nordspidsen med 16/4 1643, 21/4 1595, 22/4 2710 og 25/4 1110 som topdage (KNF). Ellers skal bemærkes: 16/4 343 over Thurø (AB) og samme dag 300 over Syltemade Å (NBJ), 18/4 170 Ø Skårupøre (EEH), 21/4 1470 Thurø (AB) og 22/4 1200 Ø Svendborg (EEH), 22/4 150 Ø Sønderhjørne (PDP) og 16/5 708 Ø Monnet (PVR).

Som vanligt var der enkelte oversomrende individer, således 30/6 1 Sundet, Fåborg (GKN), op til 2 i Keldsnor 10/7-2/8 (KNF, THH) og 3/8 1 Gyldensten (JEB). Efterårstrækket blev flot over Langeland med i alt 21.800. Bedste dage: 6/10 354 Dovns Klint + 1945 Vesteregn, 11/10 840 Dovns + 5870 Vesteregn, 17/10 1780 Dovns + 2150 Bukkemose Strand, 18/10 1954 Dovns og 20/10 2137 Dovns

(KNF, FET). Ellers skal nævnes 15/10 475 SV Knudshoved (LAH) og 20/10 410 samme sted (BAN) samt 20/10 500 trækkende over Brændegård Sø (FET). Af store rasttal stikker ét i øjnene: 1/11 2024 Odense Fjord (KDJ).

Mørkbuget knortegås *Branta bernicla bernicla*

13/1 stod der 112 ved Nr. Nærá Strand (JEB), hvilket var den største ansamling, inden forårstrækket begyndte at røre på sig ved Nordlangeland. 30/3 trak 103 NØ dér, og indtil medio maj havde 677 passeret lokaliteten. De største rastende flokke, inden hovedtrækket satte sig i bevægelse, var: 25/4 675 St. Egholm (ØTÆ), 13/5 594 Slø (PVR) og 16/5 786 Monnet (PVR).

22/5 strøg 4300 over Thurø på en time og et kvarter (ubevidst kædeobs. af EEH og MMJ mellem kl. 20.55 og 22.10), mens der tidligere på dagen (05.00 - 12.00) var gået 2893 NØ over Nordlangeland (KNF). 25/5 måtte 11.066 NØ forbi Nordlangeland i samme tidsrum. 1010 sås denne dag gå Ø over Thurø (AB), 3500 sås ved Tryggelev Nor (FET) og 2680 over Svendborgsund (PVR). Tidspunkter???

I sommerperioden stod der 6/7 15 på Thurø Rev (MMJ) og 8/8 1 Bukkemose Strand med en skadet vinge (KNF).

20.593 blev det til i efteråret på Sydlangeland. De bedste dage lå i perioden 17-20/10 med henholdsvis 7373, 2721, 974 og 1681 - alle Dovns Klint (KNF). 18/10 trak der ligeledes 1015 SV ved Gråsten Nor (JHJ). Det største rasttal blev også registreret i denne periode: 17/10 414 Egensedybet (KDJ). I december stod der stadig Knortegæs i det fynske: 2/12 163 Ristinge Hale (EDA) og 23/12 175 Nr. Nærá Strand (JEB).

Rødhalsed Gås *Branta ruficollis*

En 1k trak SV forbi Dovns Klint i selskab med Knortegæs 18/10 (THH). Godkendt af SU.

Rustand *Tadorna ferruginea*

En han observeret den 21/4 ved Keldsnor (OHG) og igen den 22/4 ved Tryggelev Nor (THH). Endvidere er der observeret et individ den 27/5 i Sortemosen (RYT) og endelig en han ved Hofmangave 8-10/11 (KDJ).

Gravand *Tadorna tadorna*

Af større observationer af Gravænder i amtet skal nævnes:

Nr. Nærá Strand 13/1 405 (JEB) 9/10 242, 27/11 319, 16/12 336 (KDJ). Hov Nordstrand 26/3 207 trk. (KNF). Egensedybet 28/10 899, 12/11 1097, 30/11 1229, 19/12 983 (KDJ), Hofmangave 27/11 574 (OSC). Dvs. at årets største forekomster som sædvanlig findes i vintermånedene i Egensedybet.

De mest bemærkelsesværdige yngletal: Drejø Sønder sø 10/5 6 par (?), Monnet 16/5 10 par og Horseskov 15/6 5 par (PVR), Tornen 10 par (FES)

Pibeand *Anas penelope*

Der er ikke indrapporteret større vinteriagttagelser, således er vinterens største iagttagelse: Maden 31/1 71 (MMJ).

Af store forårsforekomster skal nævnes: Viggelsø 29/3 540 (KDJ), Kærby Fed 8/4 620 (NLA).

Efterår: Månedsmax for Egensedybet forsætter den stigende tendens, der har været gældende i de seneste år.

aug.	sep.	okt.	nov.	dec.
388	5855	6439	1186	101

 (KDJ)

Andre større efterårsrastetal: Keldsnor 1/10 642 (KNF), Nr. Nærá Strand 24/10 922 (KDJ), Odense Inderfjord 29/10 1040 (KDJ), Viggelsø 8/11 814. Endelig er det værd at bemærke, at der i det nye jagtfrie område ved Knudedyb 26/12 blev iagttaget 1000 pibeænder (PHH)

De største observationer af sydtrækkende Pibeænder på Sydlangeland: 20/9 822, 17/10 545, 24/10 366 (KNF) og 21/9 475 (MMJ)

Knarand *Anas strepera*

Årets første Knarand blev set allerede 31/1 Holckenhavn Fjord (JSA).

Tryggelev Nor er forsat amtets suverænt bedste lokalitet for Knaranden, således var det amtets eneste lokalitet med to cifrede observationer.

Forårsobservationer: Tryggelev Nor 4/4 17 (THH), 1/5 11 (MMJ), 25/5 10 (FET) og Vejlen 7/4 6 (PVR).

Efterårsobservationer: Tryggelev Nor 19/9 11 (KNF), 28/10 14 (KNF) og Arreskov Sø 10/11 5.

Der er konstateret ynglende Knarænder på følgende lokaliteter: Nakkebølle Inddæmning, Birkholm, Noret, Vejlen og Monnet på Tåsinge, Hjelmskov, Drejø Sønder sø og Grevetofte Nor. Alle steder kun med et enkelt par.

Krikand *Anas crecca*

Største iagttagelser i 1. Halvår: Gyldenstens Enge 1/4 80 (JEB), Kavslunde Å 3/4 125, 6/4 117 (MMJ), Kærby Fed 8/4 260 (NLA), 15/4 239 (THH) og 16/4 250 (SEE).

2. halvårs største forekomster:

Egensedybet 19/8 173, 28/8 585, 19/9 902,

30/9 524, 28/10 800, 30/11 224 (KDJ),

Arreskov Sø 28/9 220 (EEH),

Hofmangave 13/10 688 (OSC),

Nr. Nærá Strand 24/10 131 (KDJ),

Bøjden Nor 1/12 200 (NLA).

Endelig havde Dovns Klint 24/10 169 sydtrækkende (KNF)

og Horsklint 1/11 200 vesttrækkende (MMJ).



Gråand *Anas platyrhynchos*

Forårets største iagttagelser: **Enebærøde** 30/1 390 (THH), **Bogense** 2/2 425 (JEB), **Kertinge Nor** 15/2 520 (MMJ).

Efterårets månedsmax for **Egensedyb**:

aug.	sep.	okt.	nov.	dec.
768	1028	1956	1994	887

 (KDJ)

Efterårets månedsmax for **Arreskov Sø**:

aug.	sep.	okt.	nov.	dec.
280	480	625	1200	1200

 (EEH)

Af andre store efterårsiagttagelser skal nævnes: **Nr. Nærá Strand** 27/11 1077 (KDJ) og **Knudedyb** (nyt jagtfrít område) 26/12 1500 (PHH).

Spidsand *Anas acuta*

Af større forårsobservationer skal nævnes: **Viggelsø** 29/3 104 (KDJ) og **Kærby Fed** 8/4 66 (NLA).

Største iagttagelser i efteråret: **Egensedyb** 28/8 121, 19/9 293, 17/10 303 (KDJ) og **Viggelsø** 21/11 97 (KDJ). Endvidere blev der på **Dovns Klint** 24/10 iagttaget 111 sydtrækkende Spidsænder (KNF).

Der blev observeret ynglepar på følgende lokaliteter: **Hovedsø**, **Store Egholm**, **Bredholm** 2 par, **Græsholm**, **Vejlen** 2 par, **Monnet**, **Drejø** 3 par og **Hjelmshoved**.

Atlingand *Anas querquedula*

Årets første iagttagelse: **Noret** 27/3 4 (PVR)

Årets sidste iagttagelse: **Arreskov Sø** 23/10 1 (EEH)

Af større observationer skal nævnes: **Kærby Fed** 28/4 13 (SEE), **Søgård Mose** 1/8 6 (KNF), **Keldsnor** 2/8 7 (KNF), 20/8 9 (KNF) og **Søgård Pyt** 13/9 5 (KNF)

Der er i 1996 ikke indrapporteret ynglende Atlingænder i Fyns Amt.

Skeand *Anas clypeata*

Største forårsobservationer: **Viggelsø** 23/4 41 (KDJ) og **Brændegård Sø** 3/5 60 (MSN).

Af større efterårsobservationer skal nævnes: **Brændegård Sø** 31/8 120 (PDP), **Arreskov Sø** 27/9 260, 25/10 100 (EEH), **Keldsnor** 6/10 114, 14/10 114 (KNF) og **Nørre Sø** 10/11 100 (RYT).

Der er indrapporteret 32 ynglepar på 21 lokaliteter, flest på **Hjortø** med 6 par (EEE) samt 3 par ved henholdsvis **Brændegård Sø** (JSA) og **Vejlen**, **Tåsinge** (PVR).

Rødhovedet And *Netta rufina*

En han iagttaget i **Fåborg Fjord** 24-25/12 (GKN)

Taffeland *Aythya ferina*

1996 var et godt år med mange store observationer. Forårets største iagttagelse var således **Knudedyb** 3/3 350 (PVR)

Endvidere skal de største efterårsiagttagelser nævnes: **Egensedyb** 17/10 760, 28/10 946, 19/12 880 (KDJ), **Arreskov Sø** 24/11 1500 (SG), **Bøjden Nor** 1/12 800 (GKN), **Thurø Bund** 28/12 580 (AB) og **Fåborg Fjord** 31/12 1500 (GKN)

Der er indberettet 13 ynglepar på 5 lokaliteter, flest på **Drejø** med 7 par (EEE).

Troldand *Aythya fuligula*

Blandt årets største forekomster skal nævnes: **Svendborgsund** 14/1 3000 (PVR), 30/1 3410 (JSA), **Rudkøbing** 10/2 3000 (PVR), 17/3 5000 (EEE), **Arreskov Sø** 25/10 3000, 10/11 4500 (EEH), **Nakkebølle Fjord** 14/12 3050 (EDA), **Thurø Bund** 28/12 11.000 !! (AB) og **Fåborg Fjord** 31/12 5000 (GKN).

Sommerens største iagttagelse: **Arreskov Sø** 24/7 600 (EEH)

Endelig er der indrapporteret en blandet flok af Taffel- og Troldænder i **Hvidkilde Sø** 1/12 på 11.000 (PVR).

Årets ynglebestand: **Sibirien** 1 par (NB), **Arreskov Sø** 2-3 par (EEH), **Vejlen** 2 par (PVR).

Bjergand *Aythya marila*

De største observationer var i 1996: Havet ud for **Gyldenstens Enge** 10/1 850 (MMJ) **Østerøse** 21/1 537 (MMJ), **Egensedyb**: 30/1 2500 (THH), **Enebærøde** 15/2 700 (KDJ) og 16/3 650 (JHJ), **Svendborgsund** 9/3 3100, 30/3 5800 (PVR), **Vejlen** 29/3 2600 (PVR), **Bøjden Nor** 14/4 850 (NB), 10/11 1000, 1/12 2500 (GKN), 13/12 5060 (EDA), **Skåstrup Frihed** 23/12 410 (JEB) og **Fåborg Fjord** 31/12 1000 (GKN).

Ederfugl *Somateria mollissima*

De største observationer i 1. halvår var: **Torø** 29/1 50.000 rastende (THH), **Horseklint** 17/2 6500 nordtrækkende (MMJ), **Tryggelev Nor** 4/4 8000 rastende (THH), **Dovns Klint** 7/4 7850 østtrækkende (THH) og **Hov Nordstrand** 8/4 4275 østtrækkende (KNF).

Efterårstrækket ved **Dovns Klint** omfattede 122.811 Ederfugle, med 17.337 den 18/10 som bedste dag (KNF). Tilsvarende var efterårstrækket ved **Sønderhjørne** 31.038 Ederfugle, bedste enkelt dag blev her 26/10 6230 (PDP).

Der er indrapporteret 2299 ynglepar på 24 lokaliteter. De vigtigste ynglepladser var her: **Dræet** 1300 par (JEB), **Æbelø Holm** 400 (JEB), **Vresen** 237 (PHH) og **Bredholm** 177 (PHH & ØTÆ).

Kongeederfugl *Somateria spectabilis*

Det bedste år nogensinde for Kongeederfuglen i Fyns Amt, med iagttagelse af 7 individer.

På Strand 1/4 1 ad. han og 3 hunner (SØB), **Hov Nordstrand** 5/4 1 2K han (KNF), 12/4 1 ad. han (KNF) og **Dovns Klint** 30/10 1 ad. han (KNF)

Havlit *Clangula hyemalis*

Årets største observationer fandt som sædvanlig sted på Sydlangeland: **Dovns Klint** 1/4 21.500 (SØB). Dette er den største iagttagelse nogensinde i Fyns Amt. **Vesteregø** 5/4 1500 (FET), på havet ved **Kilse Nor** 10/4 6200 (THH) og **Vesteregø** 21/4 3000 (FET).

Årets største iagttagelse i andre dele af amtet blev: **Sønderhjørne** 17/4 159 (PDP).

Sortand *Melanitta nigra*

Forårets sidste observation: **Bjørnø** 4/5 3 (GKN)

Efterårets første observation: **Horseklint** 15/7 9 (MMJ)

Af større rasttal skal nævnes: **Enebærødder** 30/1 800 (THH), **Fyns Hoved** 23/2 1000 (MMJ), **Horseklint** 2/3 1200 (NLA), **Flyvesandet** 5/3 680 (THH).

Største træktaal i foråret: **Horseklint** 14/2 423 trækkende mod øst, 17/2 810 nordtrækkende (MMJ), **Sønderhjørne** 17/4 681 sydøsttrækkende, 18/4 936 sydøsttrækkende (PHP).

Største træktaal i efteråret: **Horseklint** 7/11 480 trækkende mod vest og **Lunden** 12/11 604 trækkende mod syd (SG, MMJ).

Fløjsand *Melanitta fusca*

Forårets sidste observation: **Horseklint** 9/5 15 (MMJ).

Efterårets første observation: **Dovns Klint** 4/8 2 (KNF).

Af større træktaal i foråret skal nævnes: **Horseklint** 17/2 243 (MMJ), 3/3 25 (THH) og 30/4 28 (MMJ), **Sønderhjørne** 18/4 39 (PHP).

Træktaal for efteråret: **Dovns Klint** 17/9 12 (KNF), **Horseklint** 7/11 11 og 30/12 16 (MMJ).

Hvinand *Bucephala clangula*

Årets mest bemærkelsesværdige iagttagelse blev for Hvinanden 26/12 i det nye jagtfrie område **Knudedyb** 2500 (PHH) - glædeligt med en så stor iagttagelse i jagtsæsonen.

Af andre større iagttagelser skal nævnes: **Siø** 5/1 200 (AB), **Nr. Nærrå Stand** 13/1 245 (JEB), 27/11 345, 16/12 549 (KDJ), **Knudedyb** 27/1 650 (PVR), **Egensedybet** 30/1 460 (THH) 13/11 919, 30/11 1274, 19/12 621 (KDJ), **Fyns Hoved** 23/2 250 (MMJ), 17/11 241 (FES), **Odense Inderfjord** 14/11 469, 2/12 813, 14/12 1213 (KDJ).

Lille Skallesluger *Mergus albellus*

Af større observationer skal nævnes: **Mægård Odde** 6/1 10 hun og 11 han (MMJ), **Thurø Bund** 6/1 18 (AB), **Bregner Bugt** 1 han og 14 hun (BKS), **Skårupøre Sund** 29/1 15 (JSA), **Svendborgsund** 3/2 16 (EEE), **Lillestrand/Korshavn** 23/2 16, 29/2 18 (MMJ).

Årets største iagttagelse blev dog hele 44 ved **Geels Å** 24/3 (MMJ).

Forårets sidste iagttagelse: **Holckenhavn Fjord** 14/4 1 hun (RYT).

Efterårets første iagttagelse: **Keldsnor** 9/8 1 (KNF).

Toppet Skallesluger *Mergus serrator*

1996 blev endnu et godt år for den toppede skallesluger, med mange gode observationer. Blandt disse skal nævnes: **Knudedyb** 27/1 300 (PVR), **Halen**, **Helnæs** 31/1 300 (MMJ), **Horseklint** 17/2 345 nordtrækkende (MMJ), **Fyns Hoved** 23/2 600 (MMJ), **Nr. Nærrå Strand** 12/11 254 (KDJ) og **Monnet** 21/12 1725 (EDA). Årets klart største observation fandt dog sted i det nye jagtfrie område **Knudedyb** 26/12 2000 (PHH)

Stor Skallesluger *Mergus merganser*

Blandt årets største iagttagelser skal nævnes: **Bogense** 3/1 100 (JEB), **Svendborgsund** 29/1 110 (THH), **Kertinge Nor** 5/2 120 (THH), **Seden Strand** 11/2 70 (THH), **Fynsværket** 17/2 200 (MSN), **Æbelø** 1/3 60 (JEB), **Arreskov Sø** 3/4 132, 30/11 95, 14/12 100 (EEH) og **Thurø** 28/12 100 (MMJ)

(Amerikansk Skarveand) *Oxyura jamaicensis*

En han observeret 25/5 og 29/5 ved **Gamborg Inderfjord** (THH, JSA). Denne observation er den 3. observation af arten i Fyns Amt. Ingen af de tidligere observationer blev regnet som spontane, men som gæster fra den udsatte vilde bestand på De Britiske Øer. Derfor kan denne vel også regnes som gæst fra denne bestand.

Diverse første- og sidste iagttagelser af rovfugle

(Egentlige sommer- og vinter iagttagelser er udeladt)

	Forår			Sidste		
	Første			Sidste		
Hvepsevåge	13/5	Hov	KNF			
Rød Glente	18/3	Hov	KNF	1/5	Skårupøre	EEH
Rørhøg	21/3	Hov	KNF			
Blå Kærhøg				18/5	Hov	KNF
Fjeldvåge				21/5	Hov	KNF
Fiskeørn	28/3	Hov	KNF	19/5	Hov	KNF
Dværgfalk	19/3	Hov	KNF	29/5	Avernakø	ØTÆ
Lærkefalk	20/4	Vesterskov	flere	10/6	Fredmosen	JSA

	Efterår			Sidste		
	Første			Sidste		
Hvepsevåge				3/10	Gulstav	KNF
Rød Glente	4/8	Dovns Klint	KNF	27/10	Dovns Klint	KNF
Rørhøg				17/10	Dovns Klint	KNF
Blå Kærhøg	22/8	Dræet	JEB			
Fjeldvåge	13/9	Rud	RSJ			
Fiskeørn	11/8	Dovns Klint	KNF	17/11	Brændegård	RYT
Dværgfalk	27/8	Keldsnor	KNF	30/10	Arreskov Sø	EEH
Lærkefalk	2/8	Bøjden	EEH	14/10	Ristinge	KNF

Hvøpsevåge *Pernis apivorus*

Forårstræk af Hvøpsevåger er normalt ikke noget, man ser meget til her i amtet, og 1996 blev ingen undtagelse. Langt størsteparten sås på **Hov Nordstrand**, hvor det blev til 92 udtrækkende i dagene 13-25/5 med 62 21/5 (KNF) som maksimum.

Også efterårstrækket begrænsede sig stort set til **Langeland**. Her blev det til en pæn total på 1899 (KNF m.fl.) med 29/8 1146 som største dag og bedste dag siden '85. Øvrige pæne dage blev 30/8 113, 31/8 123 og 4/9 194, mens det på Fyn ikke blev til dage med over 3 fugle!

Sort Glente *Milvus migrans*

3/5 1 SØ **Thurø** (AB) var alt.

Rød Glente *Milvus milvus*

Forårsglenter er rapporteret fra perioden 18/3-1/5. Størsteparten er naturligt nok fra træklokaliteterne, hvor det blev til ca. 8 på **Hindsholm** (MMJ m.fl.) og 7 på **Hov Nordstrand** (KNF). Herudover er der en pæn stribe observationer spredt over hele amtet, bl.a. 20/3 2 NØ **Tommerup** (FET), 5-8/4 2 **Gyldensten** (JEB), 8/4 2 Ø **Enebærødde** (BAN) og 20/4 2 SØ **Ulriksholm Skove** (MSN,MMJ,KEP).

Fra juni og juli er der meldt om 6-8 forskellige fugle, heraf i alt 3-5 fra **Sydlangeland, Horne og Helnæs** i dagene 9-11/6 (4 inds.), 2 ved **Dovns Klint** 23/7 (EDA) og 1 **Svanninge Bakker** 30/7 (EEH).

Første reelle efterårsfugl var en tidlig ungfugl, der trak ved **Dovns Klint** 4/8 (KNF). Resten af efteråret bød på yderligere min. 59 glenter fra **Sydlangeland**, heraf hhv. 7 og 13 trk. 10-11/10 (KNF m.fl.). Fra resten af amtet er der så få iagttagelser, at vi lige så godt kan nævne det hele: 29/9 1 S **Drejø** (EEH), 5/10 1 SV **Horne** (PDP), 13/10 1 **Knudshoved** og (samme?) **Arreskov Sø** (RYT,SG), 18/10 1 S **Knudshoved** (MSN), 20/10 1 indtrækkende **Knudshoved** (BAN) og 1 SV **Arreskov Sø** samt 25/10 1 SV **Horne** (PDP). Endelig blev der gjort et af de her på øen sjældne vinterfund, idet en 1k opholdt sig omkring **Nørresø og Brahetrolleborg** fra 24/10 og mindst frem til 13/12 (4 inds.).

Havørn *Haliaeetus albicilla*

Ligesom sidste år foreligger der en mængde iagttagelser fra **Arreskov Sø** og **Brændegård Sø**, og det er lidt af et puslespil at opklare, hvor mange fugle, der har været involveret. I hvert fald én næsten udfarvet fugl, angivet både som subadult og adult, sås regelmæssigt fra 22/3 og året ud (EEH m.fl.). Herudover blev der set disse, som regnes som 6 forskellige: 18/5 1 2k (NBj) og vel nok den samme 25/5 1 3k (EEH), 7/9 1 juv (EDA), 22/9 1 2k (FET), 26/10 1 1-2k (EEH,FET), 16-19/11 1 1k (EEH,NBj) og 20/12 1 juv (EEH).

Den øvrige del af amtet bidrog med følgende 12 fugle: 26/1 1 2k NV **Thurø** (AB), 3/3 1 2-3k V **Horseklint** (THH), 25/3 1 2k Ø **Enebærødde** (THH), 17/4 1 2k **Maden**, **Helnæs** (RYT), 22-26/4 1 2-3k R **Keldsnor** (THH,SØB,OTØ), 25/8 1 3k **Hvidkilde Sø** (AB), 11/9 1 1k **Nr. Nærå Strand** (KDj), 21/9 1 1k S **Keldsnor** (MMJ), 2/10 1 trk

Rudkøbing (NRA), 27-28/10 1 ad R **Monnet** (PVR), 20/12 1 **Monnet** (PVR) og 27/12 1 ad SV **Svendborgsund** (EEE). Enkelte kan være gengangere fra søerne.

Rørhøg *Circus aeruginosus*

Den stabile dækning af forårstrækket på **Nordlangeland** gav i alt 91 Rørhøge i perioden 21/3-19/5, mens kun 18 trækkende sås på **Hindsholm** 2/4-22/5. På **Hov Nordstrand** var de største dage 7/4 10, 8/4 26 (ny forårsrekord for Fyns Amt) og 14/4 9 (KNF), mens maksimum på **Hindsholm** var 13/4 4 Ø og 14/4 5 Ø **Kalvehave** (JHJ).

Efterårstrækket blev stort set kun bemærket på **Sydlangeland**. Her blev det til 153 trækkende med 26/8 33, 31/8 24 og 1/9 26 (KNF) som de største dage. På **Viggelsø** sås 28/8 hele 10 rastende (KDj).

Blå Kærhøg *Circus cyaneus*

Rastende Blå Kærhøge ses i vintermånederne fåtalligt på egnede lokaliteter spredt over hele amtet. Normalt ses kun enlige fugle, og mere end én sås i 1996 ved følgende lejligheder: 19/1 2 **Arreskov Sø** (EEH), 27/1 2 **Bredningen v/Sdr. Åby** (JSA,THH), 8/11 5 **Viggelsø** (KDj), 13-28/12 3 **Neverkær** (FET) og 29/12 4 **Viggelsø** (FET).

Forårets trækobservationer gav i alt 43 fugle ved **Hov Nordstrand** og 10 på **Hindsholm**, størsteparten i april. De bedste dage blev 8/4, 14/4 og 16/4 5 samt 17/4 hele 13, alle **Hov Nordstrand** (KNF).

Også i efteråret førte **Langeland** an: I alt sås 57 trækkende Blå Kærhøge på **Sydlangeland** i tiden 26/8-31/10 med 17/10 6 og 22/10 8 som de bedste dage (KNF).

Hedehøg *Circus pygargus*

5 fugle blev det til, som naturligvis alle skal nævnes: 21/4 1 **Fakkebjerg** (FET), 28/4 1 han **Hverringe** (BKS), 22/6 1 2k hun N **Tryggelev Nor** (NLA), 29/8 1 1k F **Dovns Klint** (KNF) og 17/9 1 N **Tryggelev Nor** (KNF).

Duehøg *Accipiter gentilis*

Der er indrapporteret 29 observationer spredt over stort set hele amtet og hele året, heraf ingen reelle trækobservationer.

Spurvehøg *Accipiter nisus*

Årets første trækkende Spurvehøge sås 23/3 med 2 fugle både ved **Horseklint** og **Hov Nordstrand** (MMJ,KNF). På **Hov** sås pænt mange fugle i foråret; i alt blev det til 858 med følgende store dage: 7/4 88, 8/4 204, 9/4 88, 14/4 104 og 16/4 71 (KNF). Kun 133 blev set på **Hindsholm**, hvor 31/3 16 **Horseklint** (MMJ) var topdagen.

Efterårstrækket blev på **Sydlangeland** under middel med 2048 fugle, flest 10/10 139, 12/10 154 og 14/10 144 (KNF,FET). På **Horne** blot 153 trækkende med 6/10 21 som største dag (PDP).

Musvåge *Buteo buteo*

Flere og flere kigger på rovfugletræk her i amtet, og dette afspejler sig specielt i træktallene for Musvågen. Totalerne for de bedst dækkede områder i foråret blev på 1440 for Hindsholm og 947 for Hov Nordstrand.

Følgende dage blev de bedste:

25/3 296 Ø Enebærødder (THH),
29/3 237 N og 31/3 186 N Hov Nordstrand (KNF),
2/4 406 Hørseklint/Vågebakken (MMJ),
8/4 302 Ø Enebærødder (BAN)
og 286 Vågebakken (MMJ)
samt 13/4 156 Ø og 14/4 195 Ø Kalvehave, Hindsholm (JHJ).



I efteråret blev totalerne 7176 på Sydlangeland og 5673 på Horne, hvor dækningen var betydeligt dårligere. Første større dag faldt 26/9, hvor 278 trak ved Dovns Klint og 354 ved Sønderhjørne (BAN).

Derefter skete der ikke det store før 6/10, men så var der også gang i den; specielt over Sydfyn. De største træktal denne dag: Hov 899 SV (JHJ), Vesteregn 634 (FET), Fakkebjerg 160 SV (KNF), Espe 1035 SV (MSN), Arreskov Sø 3600 (FLB) og Horne 3000 SV (PDP). De tre sidste obs. er af de samme fugle set på forskellige tidspunkter.

Øvrige større dage:
10/10 1487 og 11/10 481 Vesteregn (FET),
14/10 1517 Sydlangeland (FET, KNF),
22/10 1316 NV Vesteregn (FET)
og 690 Dovns Klint (KNF).

Det eneste nævneværdige herefter var 14/11 118 V Sønderhjørne (EDA).


Fjeldvåge *Buteo lagopus*

Som sædvanlig foreligger der en pæn stribe iagttagelser af rastende fugle fra begge ender af året, flest 15/3 2 Arreskov Sø (EEH), 28/11 2 Fyns Hoved (EDA) og 3/12 3 Viggelsø (KDJ).

Fra træklokaliteterne blev det til følgende:

Forår: I alt 10 Hindsholm og 7 Hov Nordstrand med 8/4 4 trk Vågebakken (MMJ) som største tal.

Efterår: I alt 46 Sydlangeland og 21 Horne. Af større tal kan nævnes 10/10 13 Vesteregn, 14/10 7 Ristinge, 22/10 9 NV Vesteregn (alle FET) og 23/10 7 SV Horne (PDP).



Kongeørn *Aquila chrysaetos*

Der blev set 2-3 forskellige fugle, alle i første halvår. Ved Ravnholt opholdt en 2k sig fra årets start og frem til i hvert fald 4/3 (5 inds.). Måske samme fugl sås ved Vågebakken på Hindsholm 15-17/4 (RSJ, JHJ, MMJ). Endelig sås endnu en 2k ved Gyldesten 24/1 (JEB).

Fiskeørn *Pandion haliaetus*

Det blev et flot forår med rigtig mange Fiskeørne. I alt sås 94 forskellige fugle, efter en hårdhændet frasortering af mulige gengangere. Var der angivet tidspunkt på samtlige iagttagelser, ville det nok vise sig, at betydeligt flere fugle var involveret. Hele 68 trækkende sås ved Hov Nordstrand, mens Hindsholm bidrog med 16. På Sydlangeland sås 19 fugle, hvoraf næsten alle nemt kunne gå igen i materialet fra Hov. De største tal blev 6/4 8 Hov (KNF) og 6 Tryggelev Nor (FET), 7/4 9 Hov (KNF) og 5 Tryggelev Nor (FET), 8/4 12 Hov (KNF), 11/4 4 Hørseklint (MMJ), 13/4 4 Kalvehave, Hindsholm (JHJ) og 14/4 7 Hov (KNF).

Der sås ikke Fiskeørne i juni, mens juli bød på 3: 11/7 1 Espe (PVR), 18/7 1 Brændegård Sø (FET) og 29/7 1 S Rudkøbing (OHG).

I efteråret stod Sydlangeland for i alt 58 trækkende 11/8-14/10, og de største dage blev 21/8 5, 29/8 8, 31/8 5 og 4/9 10 (KNF m.fl.). For resten af amtet er antallet noget vanskeligere at få styr på. Blot 4 trækkende fugle sås, og hertil kommer 23-24/8 1 R Arreskov Sø (EEH), 2/9 2 R Søholm Sø (Klaus Højby) og 24/10 1 R Arreskov Sø (EEH). Problemet kommer ved Brændegård Sø. Herfra er der indrapporteret ikke mindre end 23 iagttagelser af rastende fugle i tiden 15/8-4/10 foruden en særdeles sen fugl 17/11 (RYT). Hvor mange fugle, der har været involveret, er det selvfølgelig umuligt at opklare, men vi kan da lige klare at nævne de største tal: 5/9 3 (EDA) og 8/9 3 (EEH).

Tårnfalk *Falco tinnunculus*

Forårstrækket af Tårnfalke blev indledt 2/3 på Hørseklint (MMJ), og sidste nordtrækkende sås ved Hov Nordstrand 18/5 (KNF). I alt sås 32 ved Hov, mens det blev til 13 på Hindsholm. De største tal blev 19/3 4 Hov (KNF) og 13/4 4 Kerteminde (JHJ).

I efteråret blev totalerne 151 på Sydlangeland og 15 på Horne. De bedste dage: 31/8 13 Dovns Klint, 6/10 15 Vesteregn og 11/10 14 Vesteregn (KNF, FET).

Enkelte større rasttal er indrapporteret fra sensommeren og efteråret, bl.a. 21/7 12 Viggelsø (KDJ), 28/9-6/10 8 Gulstav (KNF) og 22/10 10 Viggelsø (KDJ).

Aftenfalk *Falco vespertinus*

1996 gav 8-9 Aftenfalke, hvoraf kun en enkelt ikke sås på Langeland: 29/5 1 han R Arreskov Sø (EEH).

På Langeland sås disse (KNF m.fl.): 21/4 2 N Hov Nordstrand, 21/8 1 1k S Tryggelev Nor, 4/9 1 S Fredmosen, 5/9 1 ad han Tryggelev Nor, 13/9 1 1k R Vesteregn, 14/9 1 1k R Gulstav og 27-30/9 1 1k R Gulstav.

Dværgfalk *Falco columbarius*

Takket være den gode dækning på Nordlangeland blev der set pænt med Dværgfalke i foråret. I hele amtet blev der 19/3-29/5 set 40, heraf 24 ved Hov Nordstrand og 9 på Hindsholm. De største dagscifre blev 6/4 3, 14/4 3 og 17/4 4, alle Hov (KNF).

Sydlangeland skuffede lidt i efteråret med kun 54 trækkende. Den øvrige del af amtet bidrog med yderligere 13 fugle, heraf 7 på Horne Land. Maxtallene: 28/9 4 og 5/10 14 Dovns Klint (KNF), samt 10/10 5 Vesteregn (FET). Første efterårsfugl rastede ved Keldsnor 27/8 (KNF), mens den sidste sås ved Arreskov Sø 30/10 (EEH). Det blev dog også til en vinteriagttagelse: 28/12 1 Fællesstrand (EDA).

Forårstrækket 1996 af rovfugle

ved Hov Nordstrand (øverst) og Hindsholm (nederst)

	marts			april			maj			total
	pri	med	ult	pri	med	ult	pri	med	ult	
Hvepsevåge	-	-	-	-	-	-	-	24	69	92
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Rød Glente	-	2	2	1	1	1	-	-	-	7
-	-	-	2	4	2	-	-	-	-	8
Havørn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Rørhøg	-	-	2	51	28	2	1	7	-	91
-	-	-	-	2	11	-	3	-	2	18
Blå Kærhøg	-	-	-	13	25	3	-	2	-	43
-	1	-	-	5	4	-	-	-	-	10
Hedehøg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Spurvehøg	-	-	43	484	272	42	1	10	6	858
-	-	-	19	59	42	1	4	7	1	133
Musvåge	-	104	617	144	80	2	-	-	-	947
-	8	70	100	788	464	-	10	-	-	1440
Fjeldvåge	-	-	-	1	5	-	-	-	1	7
-	-	-	-	5	4	-	-	1	-	10
Fiskeørn	-	-	3	41	17	3	-	4	-	68
-	-	-	-	5	11	-	-	-	-	16
Tårnfalk	-	7	3	7	11	2	1	1	-	32
-	3	-	1	3	5	-	-	-	-	13
Aftenfalk	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Dværgfalk	-	1	-	7	12	2	-	2	-	24
-	-	-	-	2	4	-	1	-	2	9
Lærkefalk	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Vandrefalk	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	3

Efterårstrækket 1996 af rovfugle

på Sydlangeland (øverst) og Horne (nederst)

	aug			sep			okt			nov	total
	pri	med	ult	pri	med	ult	pri	med	ult		
Hvepsevåge	-	2	1638	242	14	1	2	-	-	-	1899
-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	3
Rød Glente	1	-	1	-	1	6	18	23	9	-	59
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2
Havørn	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Rørhøg	6	3	84	47	5	4	2	2	-	-	153
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Blå Kærhøg	-	-	4	1	2	10	4	20	16	-	57
-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	3	8
Hedehøg	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Spurvehøg	1	10	126	80	74	213	366	767	411	1	2049
-	-	-	-	13	22	26	40	7	28	17	153
Musvåge	-	2	1	18	58	303	2344	2990	1459	1	7176
-	-	-	-	143	139	372	3863	246	776	134	5673
Fjeldvåge	-	-	-	-	-	-	17	16	13	-	46
-	-	-	-	3	1	3	6	-	7	1	21
Fiskeørn	-	6	24	13	9	6	-	1	-	-	58
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Tårnfalk	2	1	35	10	6	16	46	27	8	-	151
-	-	-	-	2	5	3	4	-	1	-	15
Aftenfalk	-	-	1	2	1	1	-	-	-	-	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Dværgfalk	-	-	1	1	5	7	29	6	6	-	54
-	-	-	-	-	-	5	2	-	-	-	7
Lærkefalk	1	-	4	2	8	4	-	2	-	-	21
-	2	-	-	-	1	3	1	-	-	-	7
Vandrefalk	-	-	1	-	1	-	2	-	1	-	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0

Lærkefalk *Falco subbuteo*

Foråret bød på 12 fugle i perioden 20/4-10/6, hvilket er helt normalt. Fremhæves skal 20/4 3 NØ Vesterskov, Kerteminde (MSN,MMJ,KEP) og 18/5 2 N Hov Nordstrand (KNF).

Det blev til en enkelt juli-iagttagelse, 14/7 1 Valdemarsslot (PVR), inden efterårets 2 første trak sydpå ved Bøjden Nor 2/8 (EEH). I alt sås min. 32 Lærkefalke i efteråret, heraf 21 trk. på Sydlangeland og 7 på Horne Land. De største dage blev 25/8 3 S, 11/9 3 S og 14/9 2 S + 1 R alle Dovns Klint (KNF).

Vandrefalk *Falco peregrinus*

Årets total blev på 14 fugle, hvilket er lidt under niveauet for de seneste år. Ingen sås mere end en enkelt dag. For at gøre alle observatørene glade må vi hellere nævne dem alle:

Forår: 3/1 1 juv R Kertinge Nor (BKS), 2/3 1 ad han N Horseklint (MMJ), 30/3 1 ad han NØ Hov Nordstrand (KNF), 1/4 1 NØ Arreskov Sø (EEH), 13/4 1 NØ Horseklint (MMJ), 20/4 1 ad hun N Horseklint (FES) og senere samme dag 1 SØ Ulriksholm Skove (MMJ,MSN,KEP).

Efterår: Blot 5 fugle sås på Sydlangeland, alle i Gulstav-området: 31/8 1 S, 20/9 1 S, 1/10 1 R-SV, 5/10 1 ad hun R og 25/10 1 ad hun SØ (KNF m.fl.).

De øvrige var 19/9 1 S Enebærødde (THH), 6/10 1 1k hun Slø (FET) og 16/11 1 han R Monnet (EDA).

Herudover skal nævnes en iagttagelse af en ubestemt storfalk ved Svendborgsund 10/2 (EEE).

Vagtøl *Coturnix coturnix*

To Vagtler blev hørt i 1996: En ved Bøjden Nor 31/5-2/6 (PDP) og én i en kommark ved Hverringe 8/6 (FES)

Vandrikse *Rallus aquaticus*

Meget få fugle er indrapporteret. 16/11 3 Arreskov Sø (FET) er største antal. Herfra også en fugl i december (MMJ). Enten kommer folk ikke længere på de gode vandrikse-lokaliteter, eller også gider man ikke notere den. Én observation fra Fredmosen og to fra Tryggelev Nor i hele 96 viser forhåbentlig ikke noget om artens reelle antal der.

Plettet Rørvagtøl *Porzana porzana*

Et pænt år med 3 fugle: 12/5 1 syngende Brændegård Sø (Fuglelinien), ult. juni 1 syngende Fåborg (PDP) og 21/9 1 set i Keldsnor (MMJ).

Blishøne *Fulica atra*

Fra de 6 bedste lokaliteter nævnes flokke over 500 i vinter- og efterårsmånederne: (KDJ, JSA, THH, MMJ, BKS, NLA, EEH, EDA, AB, MSN)



	jan	feb	sep	okt	nov	dec
Egensedybset			3720	1300	820	
Odense Inderfjord		2000	620	5215	2540	1570
Kertinge Nor	2700	2400				1000
Holckenhavn Fjord	1600				900	
Arreskov Sø			1500	2225	4800	4500
Thurø Sund	3830					1100

Grønbenet Rørhøne *Gallinula chloropus*

19/1 10 Odense A (JHJ), 17/9 12 og 26/9 13 Søgårds Mose (KNF) var de største antal. Blot 23 ynglepar er indrapporteret.

Trane *Grus grus*

Et flot år med 35-40 fugle, hvor alle med undtagelse af 6 er fra Langeland. Der er ingen efterårsobs. Alle nævnes: 24/3 2 Gulstav (Fuglelinien), 5/4 6 N og 7/4 8 NV Hov Nordstrand (KNF), 8/4 2 Ø Enebærødde (BAN), 8/4 12 trak Sydlangeland (NRA), 14/4 1 Gulstav (EEE), 21/4 2 rast Hofmangave (Viggo Lind), 30/4 1 N Fyns Hoved (MMJ) og 1/6 1 Sjoen ved Dunkær, Ærø (Torben Kristensen).

De 8 traner, der trak ved Hov 7/4, blev samme dag set trække N på Sydlangeland (NRA). Samme dag sås 5 fugle i Tryggelev Nor (FET) - måske var disse med i flokken med de 8?

Strandskade *Haematopus ostralegus*

Strandskaden er blevet registreret hele året. I vintermånederne (jan - feb) raster de fleste stadig i det nordfynske område: 27/1 145 Mågeøerne (THH,JSA), 2/2 95 Bogense (JEB) og 29/2 135 Jersore (JEB).

Ved forårstrækket i marts (selvom vinteren var lang og hård) begyndte koncentrationen af fugle at stige: 9/3 60 Maegård Odde (MMJ), 22/4 24 Vogterholm, 25/4 24 Store Egholm og 27/4 24 Strynø Kalv (ØTÆ).

	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug
Jersore	26	135	100		65		75	
Mågeøerne	145	40	60					
Æbelø Holm				108				
Nr. Nærrå Strand	22		100					
Fyns Hoved	35	22	67	68				
Egensedybset			10	9		15	33	36
Slambassinnet					5	6	37	
Østerøse				10		7	16	
Monnet				57	94		38	
Thurø Rev			64	12		15		
Storeholm				62	49			
Hov Nordstrand			58	37	21			
Keldsnor							30	58

Efterårstræk på Sydlangeland i starten af august: 1/8 58 SV Keldsnor (KNF), 2/8 67 SV og 4/8 34 SV Dovns Klint (KNF), 6/8 161 S Bukkemose Strand (THH), 12/8 33 SV Dovns Klint (KNF).

Af efterårets rasteobs.:

14/7 50 Gyldenstens Enge (JEB),
1/8 36 Egensedybset (JHJ),
18/10 40 Nr. Nærrå Strand (JEB)
og 28/12 47 Fællesstranden (EDA).




Der er i alt optalt 460 ynglepar på 83 lokaliteter. Største antal ynglepar er fundet ved: 13/6 22 Illumø (KDJ), 30/5 30 Store Svelmø (PHH), 27/5 15 Birkholm (PHH), 1/5 30 Viggelsø (KDJ), 16/5 47 Monnet (PVR), 21/5 19 Siø, 28/5 15 Dejre, 17 Lilleø (PHH), 1/6 10 Næbbet v. Skjoldnæs (KNN). Ø-tællingen i det sydfynske har givet følgende ynglepar: 1/6 10 Store Egholm, 12 Strynø Kalv, 15 Bredholm, 15 Storeholm og 26/5 10 Halmø.

Klyde *Recurvirostra avocetta*

De første Klyder blev observeret 26/3 7 NØ Hov Nordstrand (KNF), og den sidste blev 5/10 1 Nr. Nærá Strand (MSN).

Forårets største rastetal blev: 15/4 71 Gyldenstens Enge (JEB), 16/4 59 Viggelsø (KDJ), 22/4 42 Storeholm, 25/4 30 Store Egholm (ØTÆ), 21/5 40 Kærby Fed (SEE) og 31/5 19 Halen, Heinæs (KDJ).

	apr	maj	jun	jul	aug
Egensedybet	1	7	2	1	12
Slambassinnet	33	48	43	38	12



På Viggelsø var der 31 par, som ynglede uden at få unger på vingerne (ræve). Ved Ø-tællingerne er der fundet følgende ynglepar: 15 Store Egholm, 13 Vogterholm, 3 Bredholm, 4 Odden.

Lille Præstekrave *Charadrius dubius*

Årets første Lille Præstekrave blev hørt 6/4 1 Vesteregn (FET), og de sidste blev 17/9 1 Søgård Mose (KNF) og 17/9 1 Slipshavn Enge (RSJ). Ud over de nævnte lokaliteter i skemaet, er der bl.a. observeret Lille Præstekrave følgende steder: 2/5 3 Strandeng SV f/Damsbo (KDJ), 21/5 2 Noret, Tåsinge (PVR), 24/5 2 Str.eng v. Dalby Bugt (THH), 27/6 2 Østerøse (MMJ), 1/8 3 Brændegård Sø (PDP) og 28/8 6 Salme Nor (KNF).

	apr	maj	jun	juli	aug	sept
Slambassinnet	6	6	3	13	2	
Arreskov Sø		1	4	2	1	
Søgård Mose			2	1	1	1
Keldsnor				2		6

Ynglepar er i år kun blevet registreret 7/5 4 Slambassinnet (NLA).

Stor Præstekrave *Charadrius hiaticula*

Der er stort set observeret Stor Præstekrave hele året.

Af større forårsrasttal kan nævnes:

8/4 9 Kærby Fed (NLA), 15/5 8 Vestermade (BKS), 21/5 45 Kærby Fed (SEE), 27/5 7 Store Egholm (ØTÆ) og 30/5 23 Viggelsø (KDJ).



	mar	apr	maj	juni	juli	aug	sept	okt
Fyns Hoved	9	18			52		12	
Egensedybet				2	15	38	21	
Slambassinnet				4	5	13	12	2
Østerøse		46		6	20	15	12	
Thurø	41	6	4					
Monnet		10	14		12			
Bøjden Nor					31	45	4	
Hov Nordstrand	6	6	7					
Tryggelev Nor					5	6	2	
Søgård Mose					1	9	3	
Keldsnor			3		16	29	9	19

Fra efterårstræk og -rast kan yderligere nævnes: 18/9 17 Dalby Bugt (BKS), 2/10 11 Mågeøerne (JEB).

Der er i alt optalt 69 ynglepar ved 40 lokaliteter. Alt over 2 par/lokalitet nævnes: 1/6 3 Lyø Trille (MBN), 3 Hovedsø/Holmesø (ØTÆ), 9/6 4 Ærøs Hale (JOF), 16/5 7 Monnet (PVR), 1/6 3 Næbbet v. Skjoldnæs (KNN) og 11/7 4 Langøhoved (FES).

Hvidbrystet Præstekrave *Charadrius alexandrinus*

En enkelt observation: 25/8 1 Monnet (NBJ).

Hjejle *Pluvialis apricaria*

Der er observeret Hjejle hele året. Største koncentrationer i efteråret, hvoraf 24/10 9100 Nr. Nærá Strand (KDJ) er det største antal optalt efter 1992:

	apr	maj	juni	juli	aug	sept	okt	nov	dec
Nr. Nærá Strand					1010	2280	9100	3300	125
Jersore							2000	4000	180
Mågeøerne							1250		950
Gyldensten	250						750	1500	1100
Egensedybet	750			45	1021	2316	500	253	
Odense Inderfj.					1366		600		
Viggelsø							4000		
Monnet	803	56							
Ny Gesinge	55	400					900		

I øvrigt er set: 15/9 520 Bogense (JEB), 23/10 800 på en mark ved Vågebakken (NLA), 14/11 600 Vårø (PVR) og 29/11 400 Siø (EDA).

Strandhjejle *Pluvialis squatarola*

Der er observeret Strandhjejle fra 2/5 1 Horseklint (MMJ) og året ud.

Eneste større forårsobs. er 21/5 78 Hofmansgave (THH).

Efterårstallene er små sammenlignet med tidligere, men der er trukket i alt 108 Strandhjejler ved **Dovns Klint** i løbet af aug-sept (KNF).

	maj	juni	juli	aug	sept	okt	nov
Fyns Hoved				7	8		11
Nr. Nærá Str.	28					14	
Mågeøerne						16	
Egensedybet	78		6	4	43	22	
Viggelsø				14			
Østerøse					8	13	
Monnet				9		26	11

Vibe *Vanellus vanellus*

Viben er set gennem hele året. Observationer af rastende Viber er meget almindelige i flokke på 100 - 400 fugle, men 8/11 1900 **Viggelsø** (KDJ) er årets største observation.

Der er registreret ynglepar i hele amtet, typisk som enkelte par. I alt 250 ynglepar på 67 lokaliteter. 5 par og derover er registreret på følgende lokaliteter: 7 **Brændegård Sø** (JSA), 8 **Nakkebølle Inddæmning** (MBN), 5 **Hårby Å** ved udløb (KDJ), 24 **Viggelsø** (KDJ). På Tåsinge har (PVR) følgende: 7 **Noret**, 5 **Vejlen** og 31 **Monnet**. 5 **Drejø Enge v/Mejshoved** (EEE), 14 **Hjortø** (EEE), 11 **Siø** (PHH), 10 **Dalby Bugt** (FES) og 5 **Stokkeby Nor** (MBN).

Islandsk Ryle *Calidris canutus*

2 vinterobservationer af rastende fugle: 14/1 55 **Mågeøerne** (JEB) og 2/2 36 **Bogense** (JEB). Kan være de samme fugle!

Meget beskedne efterårsobs. De 2 største var: 8/9 10 **Fællesstrand** (MSN) og 1/10 10 **Keldsnor** (KNF).

Sandløber *Calidris alba*

Der har været 14 iagttagelser. Alle obs. nævnes:

22/5 4 **Horseklint** (MMJ), 1/8 3 **Keldsnor** (KNF), 2/8 3 **SV Dovns Klint** (KNF), 2 **Slambassinnet** (SG) og 1 **Egensedybet** (HEL), 12/8 1 **Bøjden Nor** (PDP), 17/8 1 **Fællesstrand** (FES), 26/8 1 **Keldsnor** (KNF), 28/8 1 **Ristinge Hale** (KNF), 15/9 9 **Egensedybet** (MSN), 17/9 2 **Ristinge Hale** (KNF), 17/9 12 **Tryggelev Nor** (KNF), 19/9 1 **Nr. Nærá Strand** (THH) og 2/10 5 **Mågeøerne** (JEB).

Dværgryle *Calidris minuta*

Der var kun en enkelt forårsobs.: 16/5 1 **Monnet** (PVR). Til gengæld oplevede vi et efterår med invasion af Dværgryle. Dette gav det højeste rasttal efter 1992, nemlig 18/9 110 **Ristinge Hale** (Leon Bertou). Andre større flokke var: 13/9 49 **Søgård Mose** (KNF), 15/9 24 **Egensedybet** (MSN), 15/9 13 **Slambassinnet** (MSN), 15/9 70 **Storeholm** (PHH), 15/9 9 **Østerøse** (MMJ), 19/9 40 **Nr. Nærá Strand** (THH), 19/9 46 **Jersore** (THH), 22/9 12 **Tryggelev Nor** (KNF) og 23/9 10 **Brændegård Sø** (FET).

Temmincksryle *Calidris temminckii*

Kun forårsobs. af betydning: 7/5 2 **Arreskov Sø** (EEH), 7/5 8 **Slambassinnet** (NLA), 16/5 2 **Monnet** (PVR) og 18/5 6 **Søer v. Sellebjerg**, Marslev (BKS).

Efterårsrast i Slambassinnet er ikke rapporteret, men Temmincksryle er rapporteret fra Langeland med 21/7 2 (NBJ) og 9/8 1 ad **Tryggelev Nor** (KNF), 11/8 1 **Keldsnor** (KNF) og 27/8 1 **SV Dovns Klint** (KNF). Desuden 15/8 1 **Fællesstrand** (FES).

Krumnæbbet Ryle *Calidris ferruginea*

Endnu et meget dårligt år for Krumnæbbet Ryle. Ingen forårsobs. og kun 2 efterårsobs. med mere end 10 fugle: 2/8 12 **Slambassinnet** (SG) og 21/9 15 **Keldsnor** (MMJ).

Sortgrå Ryle *Calidris maritima*

Vresen er en god lokalitet for Sortgrå Ryle: 2/5 10 (PHH). Øvrige obs.: 6/1 1 **Svendborg Sund** (EEE), primo febr. 2 **Fyns Hoved** (MMJ), 5/3 1 **Horseklint** (MMJ), 5/4 1 **Fællesstrand** (FES, MMJ) og 24/11 1 **Bogense** (JEB, RSJ).

Almindelig Ryle *Calidris alpina*

Forårsrasttal er meget lave og forhåbentlig et udtryk for dårlig dækning på hovedlokaliteterne i det nordfynske:

Forår:	jan	feb	mar	apr	maj
Egensedybet				250	400
Nr. Nærá Strand	1100				

Efterårsobservationerne er ganske pæne med 25/9 6630 **Nr. Nærá Strand** (KDJ) som det største antal.

Efterår:	jul	aug	sep	okt	nov	dec
Egensedybet	110	140	2649	475	400	
Nr. Nærá Strand		3310	6630	5500	2600	1405

Af øvrige obs.: 11/1 247 **Østerøse** (MMJ), 22/4 300 **Storeholm** (ØTÆ) og 4/11 458 **Viggelsø** (KDJ).

Der er optalt i alt 4 ynglepar: 2 **Store Egholm** (ØTÆ) og 2 **Monnet** (PVR).

Kærløber *Limicola falcinellus*

2 observationer: 4/8 1 **Bøjden Nor** (GKN) og 10/9 1 k **Østerøse** (JSA, THH).

Brushane *Philomachus pugnax*

Forårets første fugle blev 6/4 2 **Dalby** (MMJ), hvilket er ret tidligt. Forårets obs. er ret små og spredt over hele Fyn. Største obs. er 23/4 8 **Viggelsø** (KDJ) og 5/5 7 **Noret**, Tåsinge (PVR).

Der er ikke rapporteret om ynglefund, og de første træktal er 22/6 6 han **Salme Nor** (NLA), 23/6 9 **Arreskov Sø** (EEH), 27/6 4 **Østerøse** (MMJ) og 27/6 4 **Kavslunde Å** (MMJ).

Efterårets rasttal er meget fine. Det starter med 9/7 58 **Søgård Mose** (THH) og 11/7 10 **Keldsnor** (NLA). **Slambassin**et har 16/7 4 (NLA) og 17/8 5 **Fællesstrand** (FES). Senere i ungfugletrækket er 8/9 26 **Egenseedybet** (JHJ), eneste større obs. uden for det sydfynske.

De flotte efterårstal kommer så fra Sydlangeland med 22/9 88 **Fakkemose** (KNF), 1/10 72 **Keldsnor** (KNF), 5/10 150 **Gulstav** (KNF) (største tal siden 1993) og 8/10 110 **Søgård Mose** (KNF), selv om der nok er nogle gengangere.

Enkeltbekkasin *Lymnocyptes minimus*

Alle iagttagelser: 15/1 1 **Øster Hæsing**e (EEH), 20/4 1 **Jersore** (JEB), 23/4 1 **Viggelsø** (KDJ), 19/9 1 **Tryggelev Nor** (KNF), 8/10 1 **Bøjden Nor** (EDA), 15/10 5 **Thurø Rev** (MMJ), 16/10 4 og 18/10 6 **Gulstav Mose** (KNF), 5/11 1 **Monnet** (NBj), 20/12 1 **Strandeng ved Dalby Bugt** (BKS).

Dobbeltbekkasin *Gallinago gallinago*

I første halvår er der forholdsvis få iagttagelser, hvoraf de fleste er fra Odense Fjord-området: 8/4 6 **Kærby Fed** (NLA), 15/4 10 **Geelså Enge/Kærby Fed** (THH), 16/4 5 **Viggelsø** (KDJ).

Første obs. i andet halvår er 25/7 13 SV **Keldsnor** (THH). Fra **Dovns Klint** yderligere et stort træktal: 12/8 72 SV (KNF). I august usædvanlig mange **Dobbeltbekkasiner** i **Søgårds Mose**. Flest her: 11/8 80 (KNF). Øvrige store forekomster: 9/8 18 **Keldsnor** (KNF), 21/8 19 **Vejlen** (THH), 19/9 12 og 27/11 24 **Maden**, **Helnæs** (RSJ, NBj), 11/10 26 **Tryggelev Nor** (ESE), 16/11 25 **Sundet**, **Fåborg** (GKN).

Skovsneppe *Scolopax rusticola*

Indberettet fra 18 lokaliteter. Følgende obs. er af mere end én fugl: 14/5 3 **Ravnholt** (RSJ), 6/6 4 **Svaninge Bakker** (PDP), 8/6 4 **Nørresø** (?).

At der trækker mange flere **Skovsnepper** gennem landet, end ornitologerne ser, kan følgende oplysninger være et eksempel på: I fig. et jagttidsskrift (via Rolf Christensen) blev der på Sydlangeland 11/11 skudt 13 **Skovsnepper** af 2 jægere og 12/11 skudt 32 af 4 jægere.

Stor Kobbersneppe *Limosa limosa*

Indberettet fra 10 lokaliteter, heraf 2 ynglepladser: **Store Egholm** 1 par (ØTÆ) og **Monnet** 3 par (PVR). Øvrige iagttagelser: 7/4 1 **Thurø Rev** (MMJ), 12-14/5 1 **Slambassin**et (BAN, NLA, MMJ), 24/8 2 **Fællesstrand** (FES), 30/7 3 **Ægholm** (JHJ), 15/9 1 **Egenseedybet** (MSN), 20/9 3 **Bøjden Nor** (BAN). På Sydlangeland har i alt 5 fugle opholdt sig fra 4/9 til 17/10. Flest 22/9 2 **Keldsnor** og 2 andre i **Søgårds Mose** (KNF).

Lille Kobbersneppe *Limosa lapponica*

Antallet af rastende fugle i **Egenseedybet** nåede ikke op på de sidste års rekordhøjder: 27/4 440 (OSC), 13/5 656 (BAN), 21/5 400 (THH), 27/5 572 (JHJ). Herudover er der kun få iagttagelser fra foråret.

Observationer >10 fra efteråret: 3/7 14 S **Viggelsø** (KDJ), 8/7 28 **Jersore** (JEB), 10/7 12 **Ristinge Hale** (THH), 24/7 35 V **Vejlen** (PVR), 28/7 109 **Egenseedybet** (JHJ), 8/8 22 S **Bukkemose Strand** (KNF), 12/8 45 **Hofmansgave** (OSC), 25/8 81 SV og 27/8 27 SV **Dovns Klint** (KNF), 25/10 38 **Egenseedybet** (NLA), 21/11 12 **Viggelsø** (KDJ).

Lille Regnspove *Numenius phaeopus*

Kun få iagttagelser skiller sig ud: 20/4 37 N **Noret**, **Tåsinge** (PVR), 30/4 5 N **Horseklint** (MMJ), 6/5 9 Ø **Thurø Rev** (JSA), 13/5 3 NØ **Hov** (KNF), 24/6 15 SV **Hasmark** (JHJ), 27/6 4 **Bøjden Nor** (EDA), 25/7 3 SV **Slambassin**et (JSA), 25/7 3 SV **Flødstrup** (MMJ), 8/8 12 SV **Gulstav** (KNF), 12/8 10 SV **Dovns Klint** (KNF).

Stor Regnspove *Numenius arquata*

I årets første måneder er langt de største forekomster fra **Fyns Hoved**: 7/1 73 (MMJ), 20/1 63 (MMJ), 11/2 47 (THH). Øvrige større flokke: 13/1 47 **Nr. Nørå Strand** (JEB), 10/3 25 **Jersore** (JEB), 31/3 52 **Ny Gesinge** (PVR), 6/4 22 **Henninge Nor** (FET), 7/4 35 **Æbelø Holm** (JEB), 11/4 62 **Fyns Hoved** (MMJ), 17/4 70 Ø **Thurø** (AB), 21/4 119 N og 22/4 22 N **Hov** (KNF), 7/5 14 Ø **Svendborgsund** (EEE).

Efterårstrækket startede allerede i juni: 21/6 30 S **Bukkemose Strand** (THH). De største forekomster: 12/8 64, 9/10 88 og 27/12 65 **Nr. Nørå Strand** (KDJ), 19/8 81 og 17/10 55 **Egenseedybet** (KDJ), 24/8 43 og 24/12 73 **Fællesstrand** (FES, MMJ), 1/9 48 **Ristinge Hale** (JHJ), 3/9 36 SV **Gulstav** (KNF).

Sortklire *Tringa erythropus*

Årets første: 15/4 2 **Kærby Fed** (THH) og 5 her 12/5 (MSN) var forårets største forekomst.

Den eneste bemærkelsesværdige forekomst i efteråret var en stor flok i vekslende antal i **Keldsnor** og **Søgårds Mose** fra sidst i august til sidst i oktober: 27/8 26, 24/9 27, 6/10 30 10/10 36 og 28/10 41 (KNF). Sidste obs.: 29/10 1 **Viggelsø** (KDJ).

Rødben *Tringa totanus*

I januar er langt de største tal fra **Fyns Hoved/Fællesstrand**: 7/1 40, 20/1 67, 30/1 28 (MMJ). Herudover kun større tal fra: 13/1 14 **Vestermaden** (BKS) og 30/1 32 **Egenseedybet** (THH). Resten af forårets største flokke: 15/3 30 **Kertinge Nor** (BKS), 7/4 20 **Æbelø Holm** (JEB), 7/4 30 **Vejlen** (PVR), 12/4 39 **Monnet** (PVR), 15/4 67 **Kærby Fed** (THH), 17/4 14 N **Hov** (KNF), 20/4 16 **Noret ved Knolden** (GKN), 23/4 31 **Viggelsø** (KDJ), 16/5 80 **Monnet** (PVR).

I forbindelse med optællingerne for amtet i Det sydfynske Øhav har vi i 1996 yngletal for Rødben på 69 lokaliteter med i alt 196 par. De største: Halen, Helnæs 5 par (KDJ), Noret ved Knolden 6 par (GKN), Illumø 5 par (KDJ), Birkholm 7 par (PHH), St. Egholm 5 par (ØTÆ), Viggelsø 8 par (KDJ), Strynø Kalv 6 par (ØTÆ), Monnet 40 par (PVR), Næbbet ved Skjoldnæs 5 par (KNN).

De største rasttal fra efteråret: 12/7 30 Keldsnor (THH), 12/7 33 Østerøse (NBJ), 18/8 24 Ægholm (JHJ), 20/8 80 Viggelsø (KDJ), 28/12 22 Fyns Hoved (RYT), 28/12 35 Seden Strand (NLA).

Hvidklire *Tringa nebularia*

Årets første: 15/4 1 Kærby Fed (THH). De største tal er som sædvanlig fra Egensedybet: 28/4 106 (NLA), 7/5 110 (THH), 16/5 87 (OSC), 28/7 123 (JHJ), 6/8 107 (JHJ). Øvrige større rastforekomster: 27/4 70 Fyns Hoved (MMJ), 12/5 32 Kærby Fed (MSN), 9/7 26 Søgårds Mose (THH), 25/7 15 Keldsnor (THH), 4/8 22 Bøjden Nor (GKN), 15/8 17 Monnet (PVR), 20/8 85 Viggelsø (KDJ), 31/8 og 24/9 15 Østerøse (MMJ, THH). Årets sidste: 5/11 1 Monnet (NBJ).

Svaleklire *Tringa ochropus*

Et år under normalen med kun et-cifrede observationer. Årets første trak ved Hov 2/4 og største obs. fra foråret er et træktalet her: 8/4 6 N (KNF).

De højeste tal fra efteråret er fra Sydlangeland: 29/7 5 Vesteregnet (FET), 11/8 6 Søgårds Mose (KNF), 13/8 5 1k Keldsnor (KNF). Den sidste: 21/9 Monnet (MMJ).

Tinksmed *Tringa glareola*

Et normalt år igen efter den store invasion i foråret 1995. Mindre end en femtedel af observationerne i 1996 er fra foråret. De første: 3/5 4 Slambassinnet (NLA). De største antal: 7/5 32 Sundet, Fåborg (GKN) og samme dag 7 trækkende Horseklint (MMJ). 8/5 3 Neverkær (FET), 21/5 3 Kærby Fed (SEE), 1/6 4 Vejlen (PVR).

På Sydlangeland var der i alt 60 trækkende Tinksmede ved Dovns Klint. Heraf 12/8 hele 40 og 13/8 11 (KNF). Efterårets største rasttal: 10/8 10 og 20/8 20 Tryggelev Nor (KNF), 11/8 19 Søgårds Mose (KNF), 21/8 14 Vejlen og 21/9 18 i Havnen ved Vejlen (PVR). De sidste: 28/9 2 Søgårds Mose (KNF).

Mudderklire *Actitis hypoleucos*

Det blev også et mere normalt år for Mudderkliren. De første: 23/4 2 Hov (KNF). De største tal fra foråret: 13/5 11 Arreskov Sø (EEH) og 21/5 12 Slambassinnet (THH, MSN).

De største tal fra efteråret: 16/7 24 Arreskov Sø (EEH), 25/7 hele 68 Keldsnor (THH), 29/7 11 Brændegård Sø (PDP), 31/7 14 Mølleskov ved Hverringe (MMJ), 2/8 20 Slambassinnet (SG), 10/8 13 Bøjden Nor (GKN), 15/8 14 Monnet (PVR). De sidste: 21/9 2 Havnen ved Vejlen (PVR).

Stenvender *Arenaria interpres*

Et dårligt år med kun 54 fugle, og heraf er en stor del fra ø-tællingerne i Det sydfynske Øhav, hvor vi normalt ikke får mange tal fra. Især har Odense Fjordområdet svigtet. Den første i Bogense 6-12/2 (JEB). Alle obs. >1: 23/4 5 Bredholm (ØTÆ), 30/4 3 Hovedsø/Holmsø (ØTÆ), 13/5 2 Ø Hov (KNF), 15/5 2 Vestermeden (BKS), 25/5 2 Odden (ØTÆ), 25/5 2 Bondeholm (ØTÆ), 31/7 8 Fællesstrand (FES), 13/8 og 23/8 2 Keldsnor (KNF), 19/9 2 Nr. Nærá Strand (THH), 11/10 2 Østerøse (THH). JEB havde også årets sidste: 12/12 Mågeørne.

Almindelig Kjove *Stercorarius parasiticus*

I alt 19 Almindelige Kjoever er set. 5 i foråret - alle fra Sønderhjørne, og 14 i efteråret.

Sønderhjørne: 17/4 1 lys SØ, 19/4 1 SØ, 21/4 2 SØ og 30/4 1 SØ (PDP).

Sydlangeland: 9/8 2 SV, 12/8 1 ad. Ø, 20/8 1 S, 21/8 1 SV, 20/9 3 SV og 18/10 1 SV (KNF).

Horseklint: 11/8 1 2k rast, 13/8 1 lys S, 14/8 1 ad. rast, 15/8 1 lys fou. (FES).

Thurø Rev: 18/8 1 SV (AB).

Kjove sp. *Stercorarius sp.*

8 ubestemte kjoever blev set: 11/8 1 SV Dovns Klint (KNF), 27/8 1 rast Dovns Klint (KNF), 30/8 5 Bukkemose Strand (THH) og 10/9 1 SV Dovns Klint (KNF).

Sorthovedet Måge *Larus melanocephalus*

Med 4 fynske fugle blev 1996 et godt år for arten. Også i resten af landet sås mange Sorthovedede Måger.

28/4 2 ad. Drejø Enge/Mejlshoved (EEE), 14-15/7 1 3k Skårupøre Sund (JSA, THH) og 24/10 1 1k Brændegård Sø (NLA).

De 2 fugle 28/4 blev der desværre ikke set mere til - arten yngede jo i amtet i 1989. Dagen før sås 2 ad. Sorthovedede Måger i Sønderjylland ud til Lillebælt kun 13 km fra Wedellsborg. 1 ad. blev også set i en mågekoloni på Katholm, Als hele foråret (via M. Bentzon), så vi skal måske snart igen have ynglende Sorthovedet Måge på nogle af Fyns øer og holme.

Dværgmåge *Larus minutus*

Årets eneste vinterobs. var en ad. Kertemind Havn 23/2 (BKS).

Foråret domineredes af sydøsttrækkende Dværgmåger ved Sønderhjørne i april, hvor i alt 124 trak (PDP). Største dag blev 21/4, hvor 61 ad.+ 3 2k trak (PDP). Samme dag rastede i Søgårds Mose 25 ad.+ 10 2k (NLA).

Efterårets første 1k-fugl blev set 14/8 Fællesstrand (FES).

I efteråret trak 315 Dværgmåger på Sydlangeland, og fordelingen var således:

juli	aug	sep	okt	nov
5	73	46	167	24

De største dage: 30/8 69, 18/10 28, 19/10 51 og 20/10 48 (KNF).

Ungfugleandelen af alle aldersbestemte Dværgmåger på Sydlangeland er: August 55%, september 31% og i oktober 27%, hvilket kunne tyde på, at ungfuglene trækker tidligere end de gamle.

Sabinemåge *Larus sabini*

12/10 1 1k S Dovns Klint kl. 14.25 (OHG, KNF).

Ny art for Langeland, og ikke overraskende sker det i et efterår med mange fugle langs Vestkysten.

Hættemåge *Larus ridibundus*

Største obs.: 7/4 2730 N Hov Nordstrand (KNF).

Der er i 1996 optalt ca. 3650 ynglepar.

De største kolonier var:

Eskildsø 1000-1100 par (PHH)

og Viggelsø 750 par (KDJ).



Stormmåge *Larus canus*

Hov Nordstrand havde 2001 trækkende N i perioden 7-14/4 med 14/4 762 som bedste dag (KNF). Kun på dage med stort træk er arten noteret.

4950 ynglepar er indrapporteret. De største kolonier: Ejlinge 500 par (JEB), Store Svejmø 900 par (PHH) og Siø 600-700 par (PHH).

Sildemåge *Larus fuscus*

Første fugl: 30/3 Hov Nordstrand (KNF) og sidste: 14/10 Vesteregn (KNF).

Der er indrapporteret 115 ynglepar: Æbelø Holm 70 par (JEB), Vresen 40 par (PHH), Illumø 3 par (KDJ) og Bredholm 2 par (PHH).

Sølvmåge *Larus argentatus*

Der er indrapporteret 4020 ynglepar med de største kolonier: Illumø 550 par (KDJ) og Æbelø Holm 450 par (JEB).

Svartbag *Larus marinus*

80 ynglepar er indrapporteret. Flest på Odden 15 par (ØTÆ), Bredholm 14 par (PHH) og Store Egholm 9-10 par (ØTÆ).

Ride *Rissa tridactyla*

Et dårligt år med kun 53 fugle. 17/2 2 N Horseklint (MMJ) er eneste obs. fra 1. halvår!

Fra 2. halvår 4 fugle fra Sydlangeland og 47 fra Fyns Hoved/Horseklint, hvor 10/11 var klart bedste dag med 25 vesttrækkende (EDA).

Rovterne *Sterna caspia*

8/5 1 NØ kl. 7.08 Hov Nordstrand (OTØ).

Splitterne *Sterna sandvicensis*

Første fugl trak ved Horseklint 26/3 (MMJ) og den sidste rundede Dovns Klint 5/10 (KNF).

Sønderhjørne er den eneste lokalitet, hvor flere end 10 er set på forårstræk. Her trak i dagene 16-30/4 228 Splittermer (PDP).

Det må være muligt at se lignende tal fra Hov, Østfyn eller Fyns Hoved, men det kan være svært at skelne en trækkende Splitterne fra en rastende/fouragerende, så ofte bliver arten slet ikke noteret.

Der er indkommet yngletal fra 2 kolonier: Ejlinge 262 par (JEB). (Her var 78 par i 1994 og 110 par i 1995) og Eskildsø 65 par (PHH). (Her var 165 par i 1994).

I efteråret trak blot 88 Splittermer på Sydlangeland (KNF).

Fjordterne *Sterna hirundo*

Første obs. er 5 fugle i Brændegård Sø 24/4 (EEH).

I løbet af sommeren var der mange fugle i Arreskov Sø (max. 17/7 78 EEH) og Slambassinet (max. 12/7 25 JHJ).

Den eneste ynglelokalitet er som de to sidste år Brændegård Sø, hvor der i 1996 yngede 4-5 par (JSA).

Sidste fugl, en 1k, rastede i Arreskov Sø 6/10 (EEH).

Havterne *Sterna paradisaea*

Havtemen ankom 1/4, hvor en fugl rastede på Strynø (NRA).

De eneste markante trækbevægelser, der er indrapporteret, er fra Sønderhjørne i foråret, hvor der trak 847 Havtemer i perioden 16/4-7/5. Flest 29/4 33 V + 142 SØ (PDP).

Der er indrapporteret 771 ynglepar fra 40 lokaliteter. Flest på Æbelø Holm 120 par (JEB), Illumø 89 par (KDJ) og Store Svejmø 75 par (PHH).

Dværgterne *Sterna albifrons*

Der er indrapporteret 6 sikre og 8 sandsynlige ynglepar i 1996. Næsten alle er fra Det sydfynske Øhav.

Sorterne *Chlidonias niger*

Ligesom i 1995 et katastrofalt ringe år. Kun 10 fugle er set: 5 adulte i maj-juni og 1 adult og 4 1k i august.

Antallet fluktuerer meget fra år til år, primært afhængigt af vejret i maj. I 1996 var maj da også ret kold, og det blev til rekordfå Sorttermer i amtet. Dog kunne en øget aktivitet på Sydlangeland i foråret nok have pyntet en smule på resultatet.

Lomvie *Uria aalge*

Bortset fra 25/3 1 Nr. Nærå Strand (?) og 1 død i Langemosen på Hindsholm (BKS) sås der kun Lomvier ved Sønderhjørne i foråret: 19/4 13 rast, 3 V og 1 SØ, 22/4 1 SØ og 1 V samt 27/4 3 SØ (PDP).

30/10-26/12 blev der set 1-3 Lomvier ved Hørseklint og Fyns Hoved ved flere lejligheder (EDA, THH, MMJ). Desuden 31/10 1 SV Dovns Klint (KNF) og 12/11 1 rast Lunden (SG, MMJ).

Alk *Alca torda*

2/1 sås 4 trække Ø ved Hørseklint (MMJ), mens der 31/1 blev fundet hele 194 rastende i Lillebælt ud for Wedellsborg (FET, THH). I perioden 16/4-21/4 trak der 8 Ø/SØ ved Sønderhjørne (PDP).

Allerede 2/8 sås den første i andet halvår trække V ved Dovns Klint. Samme sted 10/8 1 SV og 9/10 2 SV (KNF). Både Hørseklint og Fyns Hoved havde jævnligt besøg fra 30/10 til 19/12 med 14/11 10 N + 4 S som max. (MMJ). Ved Flyvesandet lå der 17/11 12 (BAN). Året sluttede med 1 Alk tæt under land ved Kauslunde A, Østfyn 31/12 (MMJ).

Alk/Lomvie *Alca torda/Uria aalge*

Foruden de artsbestemte Alke og Lomvier sås ikke mange i første halvår. Det blev kun til 4 Ø 2/1 Hørseklint (MMJ) og 3 ud for Maden, Helnæs 31/1 (MMJ). I perioden 16/4-7/5 var der dog et jævnt træk ved Sønderhjørne med 22/4 19 SØ, 27/4 13 SØ og 29/4 11 V + 2 SØ som bedste dage (PDP).

Så hjalp det lidt på det sidst i oktober. De største tal nævnes: 30/10 125 N (THH, NLA), 1/11 32 N (NLA, MMJ), 9/11 159 V + 15 Ø (MMJ) - alle Hørseklint. Ved Fyns Hoved trak 14/11 17 N og 15/11 14 S (MMJ) og ved Lunden sås 12/11 8 S (SG, MMJ).

Tejst *Cephus grylle*

Der ses Tejster ved Fyns Hoved-området hele året rundt, men dog i noget svingende antal. Op til 4 sås i yngleperioden (SG, FES), men der var intet tegn på yngel. Max.tal i foråret var 3/3 9 (THH).

I efteråret registreredes en pæn koncentration, og der sås følgende dagsmax. af kompensationsstrækkende fugle: 30/10 12 (THH), 1/11 16 (NLA, MMJ), 7/11 21 (MMJ) og 10/11 21 (EDA).

Yderligere blev set: 6/5 1 Hov Nordstrand (KNF), 24/10 1 Dovns Klint (KNF) og 17/11 1 Flyvesandet (BAN).

Søkonge *Alle alle*

I lighed med udviklingen på landsplan er der også på Fyn set flere Søkonger i 1996 end nogensinde tidligere.

I januar/februar lå der konstant op til 4 ved Fyns Hoved (NBJ, THH, RYT, MMJ). 27/1-16/3 1 Bogense Havn (JEB), 30/1 1 Egensedybet (THH). Sønderhjørne havde en meget sen rastende 30/4 (PDP).

De første sås igen 30/10 ved Hørseklint med 9 (THH, NLA). De bedste dage her var: 1/11 8 (MMJ), 7/11 12 (MMJ), 10/11 19 (EDA) hvilket er ny fynsk rekord, 21/11 17 (MMJ) og 22/11 19 ved en optælling af rastende fugle langs kysten Fyns Hoved - sommerhusområdet syd for Hørseklint (FES).

Også Nordfyn fremviste flere Søkonger i den periode, således fig. max.tal: 12/11 11 ved Æbelø (HEA), 17/11 6 Flyvesandet (BAN), 1/12 14 Bogense (HEA).

Udenfor disse to "kerneområder" for arten sås: 17-19/11 1 Kerteminde Havn (Ivan Beck), 22/11 1 Rantzausminde (PHH), 10/11 + 23/11 1 Sønderhjørne (PDP) og 13/12 5 Stavreshoved (BKS).

Huldue *Columba oenas*

Første obs. var 28/2 2 Hasmark (MMJ), hvorefter forårstrækket så småt satte i gang med en enkelt på Hørseklint 2/3 og 3/3 (THH). Så tog Nordlangeland over med 19/3 155 og 20/3 107. I alt trak der her 361 indtil 21/4 (KNF). Hørseklint havde kun 83 i alt med bedste dag 27/3 26 (MMJ).

Kun 1 ynglepar er indrapporteret (EDA) - Hermed en kraftig opfordring!!

Efterårstrækket over Sydlangeland nåede en total på 329 mellem 17/9 og 28/10 med fig. topdage: 7/10 74 S, 12/10 37 S og 19/10 34 S (KNF).

Årets sidste var 29/11 2 Bogense (MMJ).

Ringdue *Columba palumbus*

Eneste større vinterflok er 800 set 28/1 på Thurø (AB).

Forårstrækket blev registreret fra 3 lokaliteter: Enebærødder med 21/3 685 Ø (JHJ) og 7/4 656 Ø (BAN). Hørseklint havde 5 dage med 4-cifrede tal, hvor den bedste var 27/3 2170 (MMJ). Nordlangeland sendte samme dag 4987 afsted. I alt taltes 60.465 her og 12 dage havde 4-cifrede tal. De bedste var: 20/3 4206, 21/3 7752, 27/3 som nævnt, 2/4 4413, 7/4 14.162 og 8/4 6891 (KNF).

Efterårstrækket passerede foruden Sydlangeland Gråsten Nor 19/10 med 1250 SV (JHJ) og Sønderhjørne 25/10 med 1190 SV (PDP).

Tilbage til Sydlangeland og en total her på 49.495 med 22/10 25.621 Dovns Klint (KNF) som klart bedste dag. Nævnes skal også: 11/10 2675 Dovns (KNF) + 10.400 Vesteregn (FET).

Turteldue *Streptopelia turtur*

Fra 22/5 til 30/5 sås 2 fugle raste i Fyns Hoved-området (MMJ) og 1/6 sad der en enlig ved Martofte (KEP, MMJ).

Slørugle *Tyto alba*

I Fyns Amt var der i 1996 9 faste tilholdssteder for denne charmerende ugle, og det skønnes, at der er 4-5 ynglepar (SØB).

Skovhornugle *Asio otus*

Der er indrapporteret oplysninger om ynglepar fra Viggelsø (2 par) (KDJ), Æbelø (JEB), Bogense (MMJ) og Hesbjerg Skov (PHV) - men da der alene på Sydlangeland er mindst 12 par (SØB), skal der hermed lyde en opfordring til at gå ud og lytte, så vi kan få et reelt billede af situationen.

Mosehornugle *Asio flammeus*

To fugle sås ved Korshavn, Fyns Hoved 3/2 (FES), 5/3 1 Flyvesandet (THH), efterfulgt af 1 St. Stægø, Bogense + 1 Æbeløholm 7/4 (JEB). Nordlangeland meldte 16/4 om 1 N og 28/4 1 rastende (KNF). Desuden observeredes 1 kredsende over Thurø 3/5 og 12/5 (AB).

Første efterårsobs. drejer sig om 1 S 17/10 Dovns Klint og derefter 1 mere i samme retning 22/10 (KNF). Og til sidst en juleugle 24/12 i Langemosen, Hindsholm (BKS).

Kirkeugle *Athene noctua*

En obs. af en enkelt fugl kunne det blive til (EDA). Stedet hemmeligholdes.

Natravn *Caprimulgus europaeus*

23/5 sås en han sent om aftenen i Fyns Hoved-området - samme sted som en parring blev iagttaget i sommeren 1980 (FES).

17/10 sad der én i Søren Bøgelunds have på Sydlangeland (SØB).

Mursejler *Apus apus*

De første obs. var 23/4 over Fakkebjerg (THH) og 24/4 1 Odense (MSN).

Bedste forårstrækdage på Nordlangeland blev 18/5 288 N og 25/5 323 N (KNF). Her var Enebærrodde klart bedre 19/5 med 1902 Ø (JHJ). Lige herefter begyndte akkumuleringen ved Arreskov Sø, idet der fra 20/5 til 3/6 sås op til 400 over søen (EEH). Gamborg Inderfjord havde 450 rastende 27/5 (MMH).

I efteråret blev det kun til små tal ved Dovns Klint, mens 4000 trak S ved Tryggelev Nor 21/8 (OHG). Sidste obs. var 2/10 1 S Dovns Klint (KNF).

Isfugl *Alcedo atthis*

Et magert år med kun 6 indrapporteringer, og heraf kun én obs. i yngletiden: 2/6 Odense Å (MSN). Send venligst alle obs. ind!

Blæder *Merops apiaster*

1 sås 18/5 ved Gulstav (Morten Müller)

Hærfugl *Upupa epops*

To fugle blev fundet 20/4 på Nordlangeland (KNF). Begge sås også dagen efter, hvorefter den ene forsvandt. Den anden blev til 22/4. Ved Sulkendrup Mølle, Østfyn blev 1 opdaget 22/4 (PNI), og ved Langeskov blev 1 hemmeligholdt fra 18/5 til 1/6 (BOD). Man kunne jo godt teoretisere lidt over bevægelsesmønstret hos den ene af fuglene fra Nordlangeland. Der er 20 km fra Hov til Sulkendrup i nordvestlig retning, derefter 10 km i samme retning til Langeskov, så hvorfor ikke?

Vendehals *Jynx torquilla*

4-5 fugle blev det til ved Hov: 30/4 blev 1 ringmærket, 1/5 var der 3 fugle rastende, 20/5 blev 1 rnk. og aflæst 21/5 (KNF). Fyns Hoved havde 1-2 i april (RYT, FES).

Efteråret var tyndt med kun 2 iagttagelser: 1 blev mærket 26/8 i Gulstav Mose (KNF) og 1 sås ved Flægen, Tybrind 28/8 (EEH).

Grønspætte *Picus viridis*

To obs.: 1 Langesø 21/6 (MMJ) og 1 Odense Universitet 12/11 (via THH).

Lille Flagspætte *Dendrocopos minor*

For første gang siden 1992 blev der set Lille Flagspætte i Fyns Amt. 1 rastede 28/8 ved Tryggelev Nor (THH).

Toplærke *Galerida cristata*

Igen et år med ganske få Toplærker. Måske kun 3 fugle set i Odense, og det på trods af, at arten er blevet grundigt eftersøgt på nu forhenværende toplærke-lokaliteter.

En fugl opholdt sig ved Rosengårdscentret 10/2-4/3 og igen fra 8/11 og året ud (THH). En Toplærke blev set på en ny lokalitet, nemlig Center Øst i Vollsmose, hvor en fugl sad 4/2-19/3 og igen fra 2/11 og året ud (JSA).

I perioden 15/5-4/7 blev 2 fugle set ved Fyens Stifttidende på Blangstødgårdsvej (LAH, JSA, THH). Den ene sang flittigt, men der var tilsyneladende ikke tale om et ynglepar. Den ene af disse fugle, er den, der opholder sig ved Rosengårdscentret om vinteren (ca. 1 km væk). Den anden er muligvis den, der begge vintre opholdt sig ved Center Øst (ca. 1,8 km væk).

Derudover blev en fugl set i Dyrup 13/1 (JHJ) og ved KC Marked i Dalum 15/3 (Jørgen Jensen). Dette er sikkert den samme fugl, som huserer i området KC Marked/industriområdet mellem Højme og Dyrup.

Hedelærke *Lullula arborea*

Trækket af Hedelærke på Hov Nordstrand var en af forårets helt store positive overraskelser ved Fuglestationens virke her. I alt 221 nordtrækkende Hedelærker blev det til i perioden 20/3 - 14/4. Trækket kulminerede primo april med bedste dage 3/4 24, 5/4 115, 6/4 31 og 7/4 21. Høseklint havde i alt 50 i løbet af foråret med bedste dag 4/4 14 (MMJ). Også et pænt tal fra Brændegård Sø: 25/3 10 NØ (PDP). Forårets sidste sås allerede 14/4.

Til gengæld var efterårstrækket væsentlig under niveauet for sidste år. På Sydlangeland sås efterårets første Hedelærke raste 14/8. Trækket her startede 27/9 og varede helt frem til udgangen af oktober. Det blev i alt til 195 ved Dovns Klint, hvilket ligger noget fra sidst efterårs total på 335. De bedste dage blev 7/10 53 og 20/10 78. Derudover sås 11/10 28 Vesteregnet og 15/10 38 Salme Nor. Sønderhøjernes total blev grundet dårligere observatørdækning kun på 45 (296 i 1995). Bedste dage her blev 19/10 12 (GKN), 20/10 12 og 27/10 10 (PDP)

Sanglærke *Alauda arvensis*

Isvinteren og den kolde periode frem til midten af marts medførte at trækket af Sanglærker blev noget forsinket i forhold til normale år. Selv om Fuglestationen på Hov først startede op 15/3, kom der først gang i lærketrækket efter et vejrromslag 19/3. De bedste dage blev her: 19/3 496, 20/3 880, 21/3 731, 25/3 276 og 3/4 348. Sidste dag med over 100 nordtrækkende Sanglærker på Hov blev 8/4 126. I alt 4402 trak her.

På Fyns Hoved startede trækket 2/3 med 130. De fleste dagstal her lå mellem 25 og 50 indtil midt i april. Dog var her 27/3 112 N og 3/4 253 N (MMJ).

Efterårstrækket blev også for Sanglærke en mager omgang. **Sønderhøjernes** total blev på 599 med bedste dage 26/9 114 (BAN), 6/10 121 og 23/10 105 (PDP). På **Sydlangeland** var det endnu værre: Kun 365 i alt i løbet af efteråret.

At **Storebæltsbroen** også for Sanglærke kan virke som trækleder viser følgende tal: 20/10 257 indtræk. (BAN).

Bjerglærke *Eremophila alpestris*

I alt 36 fugle fordelt på 5 observationer: 15/10 8 S **Tryggelev Nor** (KNF), 16/10 18 rast på mark ved **Gulstav** (KNF), 20/10 5 trk. **Dovns Klint** (MMJ), 16/11 4 rast **Østerøse** (MMJ) og 15/12 1 rast **Store Svelmø** (NBJ).

Digesvale *Riparia riparia*

Forårstrækkets mest fåtallige svaleart, både på Hov (i alt kun 150 trækkende) og **Fyns Hoved**. Dog var der dage med pænt træk på **Enebærødde**: 19/5 189 Ø (JHJ) og 22/5 438 Ø (BAN). 22/5 blev også forårets bedste dag på **Horseklint**: 24 N (MMJ). Forårets største tal er som sidste år fra **Arreskov Sø**, hvor der gennem det meste af maj måned kunne ses mellem 1000 og 2500 Digesvaler (EEH).

I forbindelse med ø-tællingerne for amtet er der også optalt digesvalekolonier på mange småøer. De største var: **Vigø** 996 par (KDJ), **Store Svelmø** 400 par (PHH), **Kværnen** 400 par (ØTÆ), **Store Rallen** 200 par (PHH), **Æbelø** 200 par (JEB) og **Illumø** 164 par (KDJ).

Det eneste store træktal fra efteråret er til gengæld også stort: 21/8 21.500 S **Tryggelev Nor** (OHG). De største rasttal er op til 600 i **Gulstavområdet** i august (KNF) og op til 2000 ved **Arreskov Sø** i september (EEH).

Landsvale *Hirundo rustica*

Årets første sås 9/4 på Hov, hvor næsten hele forårstrækket af Landsvaler koncentreredes på én enkelt dag: 18/5 3140 N. Dette var 87% af hele forårstotalen på Hov. Fra **Horseklint** er det største tal 22/5 273 N (MMJ). Ligesom for Digesvalen må forsyningen her være kommet fra **Enebærødde**, som denne dag havde 648 Ø (BAN). Største forårsrasttal er 27/5 1500 **Arreskov Sø** (EEH).

Efterårstrækket på **Sydlangeland** blev en skuffelse. Udover 21/8 5500 S **Tryggelev Nor** (OHG), passerede kun i alt 4211 **Dovns Klint**, hvor efterårstotalen for 1995 lå helt oppe over 72.000. De sidste 2 Landsvaler trak S 31/10 **Dovns Klint** (KNF).

Bysvale *Delichon urbica*

Den første blev set på DOF-Fyns skovtællerkursus ved **Brømerskov** 21/4. På Hov blev det til i alt 504 nordtrækkende, koncentreret på 2 dage: 3/5 221 og 18/5 251. **Enebærødde** havde 510 Ø 22/5 (BAN) og denne dag blev også den bedste på **Horseklint** med 173 (MMJ).

Bysvalen udeblev næsten helt som trækfugl på **Sydlangeland**, hvor kun i alt 172 trak ud i efteråret (KNF).

Storpiber *Anthus richardi*

5. år i træk med Storpiber på **Sydlangeland**: 21/10 1 **Vesteregn** (FET).

Skovpiber *Anthus trivialis*

1996 blev et skidt år for Skovpiber. På Hov blev det kun til i alt 696 trækkende med de 2 første 16/4 og den bedste dag 6/5 med 102. At der var adskillige dage sidst i april og først i maj uden observatører her, bidrog nok også til det skuffende resultat. Men heller ikke **Horseklint** kom nær de gode tal fra sidste år. De bedste dage her blev 30/4 50 og 7/5 108 (MMJ).

Efteråret på **Sydlangeland** lå på under halvdelen af sidste års total. Kun i alt 1461 trak syd i perioden 12/8-12/10. Bedste dage: 19/8 108, 26/8 117, 27/8 105, 2/9 170 og 4/9 232 (KNF). Fra **Sønderhøjne** kun i alt 6 fra efteråret.

Engpiber *Anthus pratensis*

Sidste års store forårstræktal for Engpiber kom ikke til at gentage sig. 1996 lå på det mere normale. På Hov blev de bedste dage 20/4 272 og 21/4 150. Manglende dækning i den bedste periode resulterede i en total her på kun 841 trækkende Engpibere. Trods daglig dækning i sidste halvdel af april kom **Sønderhøjernes** forårstotal kun op på 414 med de bedste dage 20/4 og 23/4, begge med 75 NØ (PDP). **Fyns Hoveds** kulmination lå i starten af maj med i alt 1164 i foråret og bedste dage 4/5 212 og 7/5 572 (MMJ).

I efteråret blev de bedste dage ved **Dovns Klint** 24/9 1139, 26/9 268, 7/10 251 og 8/10 153 (KNF). Desuden 8/10 562 S **Vesteregn** (FET).

Der var to pæne dage på **Sønderhøjne** først i oktober: 5/10 821 SV og 6/10 104 SV (PDP). Også et par gode tal fra **Ærø** i efterårsferien: 18/10 368 SV og 19/10 90 SV **Gråsten Nor** (JHJ).

Rødstrubet Piber *Anthus cervinus*

Kun 2 iagttagelser: 8/9 1 N **Vesteregn** (KNF) og 19/9 1 S **Dovns Klint** (KNF).

Skærpiber *Anthus littoralis*

Rastende Skærpibere er meldt fra 22 lokaliteter. De største forekomster: 10/2 5 **Rudkøbing Havn** (PVR), 3/3 21 **Kerteminde Havn** (THH), 9/5 5 **Hov Nordstrand** (KNF), 6/10 5 **Østerøse** (THH), 15/11 7 **Kauslunde Å's udløb** (MMJ), 28/11 4 **Horseklint** (MMJ).

Bedste træktal: 20/10 5 **Dovns Klint** (MMJ), 21/10 5 **Vesteregn** (FET).

Gul Vipstjert *Motacilla flava*

Kun 3 markante tal fra forårstrækket: 18/5 1007 N Hov (KNF), 19/5 377 Ø Enebærødde (JHJ) og 22/5 271 N Horseklint (MMJ). I efteråret trak i alt 1793 ud fra Dovns Kilnt. Der var 4 dage her med >100: 26/8 370, 27/8 150, 28/8 202 og 31/8 191 (KNF).

Bjergvipstjert *Motacilla cinerea*

Endnu et godt år med i alt 131 rastende eller trækkende Bjergvipstjarter. Forårstrækket bød på 9 ved Hov og 9 på Horseklint. De største trækter er fra Enebærødde: 7/4 5 Ø og 8/4 5 Ø (BAN). I efteråret havde Sydlangeland i alt 53 trækkende. De bedste dage: 28/9 5, 6/10 6 (+ 5 Vesteregn), 7/10 7, 8/10 3 (+ 4 Vesteregn), 10/10 5 (+ 1 Vesteregn) (KNF, FET). Sønderhjørne havde i alt 6 trækkende i efteråret (PDP). 2 rastende ved Hollufgård hele december måned (KGR, JSA).

Hvid Vipstjert *Motacilla alba*

Forårstrækket synes at ligge under normalen. De bedste dage ved Hov: 1/4 35, 3/4 35, 5/4 33, 7/4 55 og 14/4 32 (KNF). Bedste dage ved Horseklint: 13/4 44 og 14/4 38 (MMJ). Forårets største trækter er fra Enebærødde: 25/3 35 Ø (THH), 7/4 74 Ø og 8/4 128 Ø (BAN). Et pænt rasttal er fra Påø: 10/4 70 (THH). Bedste efterårstrækter fra Sydlangeland: 26/9 116 og 8/10 119 (KNF). De største rasttal for efteråret er fra Fyns Hoved: 29/8 100 (FES) og Østerøse: 14/9 61 (MSN) og 15/9 80 (MMJ).

Sortrygget Hvid Vipstjert *Motacilla alba yarrellii*

10/4 1 Vesteregn (THH).

Silkehale *Bombus garrulus*

Invasion! 226 observationer er indberettet. Listen er en meter lang! Langt de fleste er fra 1. kvartal. Kun flokke over 100 nævnes: 17/1 135 Thurø (AB), 18/1 150 Kilnholm (HKN), 21/1 110 Nyborg (MMJ), 23/1 250 Neergårdsmindeskoven på Thurø (EEE), 26/1 350 Humble (THH), 26/1 450 Vindeby (THH), 27/1 100 Hollufgård (KGR), 28/1 200 Svendborg (PVR), 30/1 180 Åbyskov (EEH), 2/2 100 Fåborg (PDP), 2/3 135 Isgårdsvej i Odense (THH). 11/11 100 Christiansmilde i Svendborg (EEE), 16/11 120 Fåborg (GKN), 17/11 110 Horne (EEH), 23/11 100 Bregninge (AB).

Vandstær *Cinclus cinclus*

Fra 1. kvartal meldt fra 5 lokaliteter med største antal: 2 i Harritslevgård Møllebæk og 19/1 hele 5 langs Odense Å (JHJ). I efteråret meldt fra 5 andre lokaliteter. Dog kun med en enkelt fugl hvert sted.

Jernspurv *Prunella modularis*

På Horseklint lå kulminationen i de første april dage: 2/4 113, 3/4 133, 4/4 57 (MMJ). De største dage på Hov: 16/4 167 og 19/4 60 (KNF). Bedste dag i Gulstav var 14/9 med 50 rastende + 13 ringmærket (KNF).

Rødhals *Erithacus rubecula*

3 markante forårsdage: 8/4 og 16/4, begge dage 300 rast på Hov (KNF). 17/4 800 rast på Jøvet + 200 på selve Fyns Hoved (MMJ).

Nattergal *Luscinia luscinia*

Den første blev hørt syngende 3/5 Hov (KNF). De bedste ynglelokaliteter: 14/5 4 syng. Ravnholt (MSN), 19/5 6 syng. Odense Å (MSN), 31/5 8 Arreskov Sø (EEH), 5/6 15 syng. Fredmosen (SG). Den sidste Nattergal blev ringmærket i Gulstav Mose 26/8 (KNF).

Husrødstjert *Phoenicurus ochrurus*

Meldt fra 22 lokaliteter. De største tal (med 2 af samme køn) er fra Kerteminde Havn, Odense Havn, Bagenkop Havn og Gulstavområdet.

Rødstjert *Phoenicurus phoenicurus*

Rødstjerten gjorde ikke meget væsen af sig i 1996. Det eneste 2-cifrede tal er 22/5 19 rast Fyns Hoved (MMJ). De højeste tal fra efteråret er 28/9 8 Sønderhjørne (PDP) og 7/10 6 Vesteregn (KNF).

Bynkefugl *Saxicola rubetra*

Her er heller ikke meget at gøre godt med: 13/5 6 rast Æbelø (JEB), 21/5 10 Hjulby Sø (BOD), 22/5 7 Fyns Hoved (MMJ).

Sortstrubet Bynkefugl *Saxicola torquata*

5/8 1 hun Vesteregn (SØB). Den første i Fyns Amt siden 1989.

Stenpikker *Oenanthe oenanthe*

Største rasttal fra foråret: 19/5 25 Slipshavn Enge (HEL), 19/5 6 Konabbe Skov, Langeland (EEE), 19/5 6 Noret ved Knolden (GKN), 22/5 9 Fyns Hoved (MMJ). Største tal fra efteråret: 20/8 7 og 19/9 6 Tryggelev Nor (KNF), 18/10 5 Gulstav (KNF).

Ringdrossel *Turdus torquatus*

I alt 37 fugle fordelt på 18 observationer. De største tal: 9/4 4 Skovsgård (NRA), 15/4 4 han og 21/4 3 hun Hov Nordstrand (KNF), 16/4 4 Fyns Hoved (MMJ), 18/4 1 Fyns Hoved + 7 i samme busk på Jøvet (MMJ). Fra Sydlangeland i alt 6 i efteråret (KNF).

Sjagger *Turdus pilaris*

De største flokke i 1. kvartal: 7/1 800 Noret, Tåsinge (PVR), 30/1 1000 Thure (JSA), 4/2 400 Sundet, Fåborg (GKN), 17/3 200 Fruens Bøge, Odense (SG).

På Hov sås udtrækkende Sjaggere på 10 datoer med i alt 925 fugle. Bedste dage her: 7/4 143, 8/4 156, 16/4 450. Så sent som 15/5 forsøgte 35 udtræk (KNF).

Ved Dovns Klint var den første på trækforsøg allerede 9/8. Resten af træktallene er fra oktober: 11/10 240, 12/10 672, 18/10 326, 19/10 387, 21/10 591 (KNF).

Største flokke i 4. kvartal: 27/10 1000 Flødstrup Sø (MMJ), 7/11 800 Arreskov Sø (EEH), 5/12 500 Jersø (SG), 12/12 500 Juelsberg (MMJ), 27/12 1100 Nordskov (FES).

Sangdrossel *Turdus philomelos*

Kun ét stort tal: 16/4 200 rast Fyns Hoved + 300 rast Jøvet (JHJ, MMJ). Alle øvrige træktal for Fyns Hoved, Hov og Sydlangeland er i småtingsafdelingen.

Vindrossel *Turdus iliacus*

I foråret lå den store kulmination i dagene 15-16. april: 15/4 222 N og 16/4 87 N Hov (KNF), 16/4 100 Kærby Fed (SEE), 16/4 69 trak Horseklint og 150 rastende på Jøvet og Fyns Hoved (MMJ, JHJ).

I efteråret en tilsvarende koncentration midt i oktober: 11/10 511 trak Dovns Klint (KNF) + 100 trk. Vesteregnet (ESE), 12/10 1171 S og 18/10 336 S Dovns Klint (KNF). 18/10 ikke mindre end 2065 V Østerøse (MSN). Heraf de 1500 i én flok! 21/10 497 S Dovns Klint (KNF).

Misteldrossel *Turdus viscivorus*

Skuffende forårstræk på både Hov og Horseklint, hvilket max.tallene fra de to lokaliteter viser: 27/3 48 Horseklint (MMJ), 7/4 69 Hov (KNF).

Ligeledes et magert efterår på Sydlangeland med en total på kun 97 fugle og bedste dag 11/10 28 S (KNF). Største tal fra Sønderhjørne er 23/10 6 SV (PDP).

Græshoppesanger *Locustella naevia*

Den første hørt 1/5 i Tryggelev Nor (MMJ). Hov har haft op til 2 rastende 8/5-23/5. EEH har 31/5 talt 8 syngende Græshoppesangere i Arreskov Sø. 2 er ringmærket i Gulstav Mose henholdsvis 12/8 og 22/8 (KNF). Yderligere lokaliteter med Græshoppesangere: Ravnholt (2), Syltemade Å, Holstenshus, Hjulby Sø, Skårup Skovmølle, Hasmark Mose, Næsbyhoved Skov, Sollerup og Køllenbjerg Mose.

Savisanger *Locustella luscinioides*

Første hørt i Arreskov Sø 18/5 (NBJ). En i Tryggelev Nor 25/5 (FET). Ellers op til 3 syngende i Fredmosen 5/6 (SG).

Sivsanger *Acrocephalus schoenobaenus*

De første blev hørt 3/5 i Sundet (GKN) og Hjulby Sø (MMJ). Sidstnævnte sted sang 3 23/6 (MSN). Der er kun meldt 1 fra Fyns Hoved 23/5 (MMJ) og ingen fra Hov. Udover de nævnte lokaliteter er der kun hørt syngende Sivsangere i yngletiden fra følgende: Huggen ved Fårevejle, Grevetofte Nor/Klæsø Nor, Brændegård Sø, Tryggelev Nor (2) og Odense Å (2). Til gengæld er der ringmærket hele 16 Sivsangere i Gulstav Mose i perioden 6/8-28/8 (KNF).

Kærsanger *Acrocephalus palustris*

Den første blev ringmærket på Hov 17/5. MSN har 2/6 gået et par lange ture langs Odense Å og her optalt i alt 30 syngende Kærsangere. Andre lokaliteter med mange Kærsangere er Bispeengen 3/6 6 (JSA) og Fredmosen 5/6 8 (SG). Det kan umiddelbart undre, at der fra lokaliteter som Vejlen kun er meldt 2, fra Arreskov Sø kun 3 og fra Hjulby Sø kun 2 syngende Kærsangere. I Gulstav Mose blev der kun ringmærket 14 i august mod 108 i august sidste år.

Rørsanger *Acrocephalus scirpaceus*

De 2 største rørsangerlokaliteter i 1996 (udover Tryggelev Nor og Fredmosen, som ikke er optalt) er Vejlen 34 par (PVR) og Brændegård Sø 20-30 par (JSA). I efteråret var der pæne antal Rørsangere i Gulstav Mose, hvor i alt 251 blev ringmærket i august og 11 i september. Største rasttal her: 26/8 80 (KNF).

Gulbug *Hippolais icterina*

Det største forårsrasttal er 26/5 10 Fyns Hoved (NLA). Hjulby Sø havde 3 syngende 23/6 (MSN). I efteråret var største rasttal 16/8 50 Gulstav Mose. Her blev i alt 65 Gulbuge ringmærket i august (KNF).

Gærdesanger *Sylvia curruca*

I foråret er det eneste bemærkelsesværdige tal 3/5 20 rast Hov. Her ringmærkedes i alt 29 (KNF). Efteråret blev godt i Gulstav Mose med pæne rasttal i august: 16/8 125, 17/8 100, 18/8 150, 19/8 100 og 26/8 100. I alt blev 209 Gærdesangere ringmærket her (KNF).



Tornsanger *Sylvia communis*

Største tal fra foråret er 23/5 50 rast Fyns Hoved (MMJ). På Hov ringmærkedes i alt 67. Langt de fleste midt i maj (KNF).

Der var pæne rasttal i Gulstav Mose på de samme datoer som for Gærdesanger: 16-17/8 100, 18/8 140, 19/8 100 og 26/9 70. I alt blev her ringmærket 174 (KNF).

Havesanger *Sylvia borin*

Langs Odense A optaltes 2/6 40 syngende Havesangere (MSN).

I Gulstav Mose var højeste rasttal 27/8 40 og i alt 54 blev ringmærket her (KNF).


Munk *Sylvia atricapilla*

De bedste forårstal er fra Hov: 23/4 40 rast og 25/4 25 rast. I alt 45 ringmærket her (KNF).

MSN optalte 2/6 40 syngende

Munke langs Odense A.

48 Munke fik ring på i Gulstav Mose, hvor største rasttal var 19/8 20 (KNF).



Fuglekongesanger *Phylloscopus proregulus*

Den hidtil største invasion i landet gav også 2 stk i Fyns Amt: 13/10 1 1k hun ringmærket i Gulstav Mose (KNF) og 16/10 1 1k ringmærket Østerøse (LAH).

Skovsanger *Phylloscopus sibilatrix*

Bortset fra 3, som blev ringmærket i Gulstav Mose i august, er alle indberetninger om Skovsanger fra foråret. De største tal: 23/4 4 rast Hov (KNF), 2/5 3 sang Hollufgård (MSN), 13/5 6 rast Æbelø (JEB), 17/5 4 rast Jøvet (MMJ).

Gransanger *Phylloscopus collybita*

De første Gransangere blev hørt flere steder 7/4. Denne dato havde Hov hele 20 rastende. Største rasttal herfra er 19/4 30 (KNF).

Største rasttal fra Gulstav Mose er 14/9 100. Her blev kun 169 ringmærket. Et meget lavere antal end i 1995. En vinterobs.: 22/12 1 Kertemind (BKS).

Løvsanger *Phylloscopus trochilus*

De første er fra Hov 18/4. Her blev 102 Løvsangere ringmærket i løbet af foråret (KNF).

I Gulstav Mose blev højeste rasttal 26/8 300 og i alt 386 blev ringmærket her. De sidste blev set 28/9 (KNF).

Fuglekonge *Regulus regulus*

Over halvdelen af årets Fuglekonger blev set 17/4: 500 rast Jøvet (MMJ) og 500 rast Hov (KNF).

Efteråret på Sydlangeland var klart dårligere end 1995.

Rødtoppet Fuglekonge *Regulus ignicapillus*

Absolut et rekordår i Fyns Amt. Hele 10 iagttagelser, hvoraf de 9 faldt i løbet af blot 6 dage i april: 17/4 1 hun ringmærket (RMK) Hov, 18/4 1 han RMK Hov (KNF), 18/4 1 2k han RMK Fyns Hoved (FES), 19/4 1 RMK Fyns Hoved (FES), 19/4 1 hun RMK Hov, 21/4 1 hun + 1 han RMK Hov, 22/4 1 syngende han uden ring Hov (KNF), 22/4 1 sang Bovballe Skov (THH), 15/9 1 hun Tryggelev Nor (KNF).

Grå Fluesnapper *Muscicapa striata*

Der var kun 2 på Hov hele foråret. Så her er tallene fra Fyns Hoved væsentlig bedre: 23/5 13 rast (MSN), 26/5 10 rast (NLA). Langs Odense A har MSN optalt 4 20/5. Bortset fra 3 ringmærket i Gulstav Mose i august er eneste rasttal herfra 8/9 5 (NBJ).

Broget Fluesnapper *Ficedula hypoleuca*

Her er situationen omvendt: Kun ganske enkelte er meldt fra Fyns Hoved, mens Hov havde pæne rasttal: 21/4 10, 1/5 25, 3/5 15 (KNF). Desuden 19/5 20 Konabbe Skov på Sydlangeland (EEE).

De eneste tal fra efteråret er 8 ringmærket i Gulstav Mose, som også havde årets sidste 8/9 (NBJ).

Skægmejse *Panurus biarmicus*

Vi starter med årets sidste iagttagelse, som er den eneste uden for Sydlangeland: 29/11 2 Bogensø på Hindsholm (MMJ). Første obs. så langt nordpå i amtet.

Der er kun ganske få iagttagelser i første halvår: 1/6 6 Fredmosen (MMJ), 18/5 2 Grevetofte Nor/Klæsø Nor (NRA), 23/6 4 1k Keldsnor (NLA). På alle 3 lokaliteter er der konstateret ynglepar.

Langt de fleste af efterårets indberetninger er fra Keldsnor, således: 3/9 12, 8/10 15, 23/10 26 (KNF). 9/10 5 Tryggelev Nor (KNF). 18/10 4 Gulstav Mose (KNF).

Halemejse *Aegithalos caudatus*

De største forekomster: 18/1 25 Flyvesandet (THH), 28/6 28 Flødstrup Sø (MMJ), 14/10 20 Gulstav Mose (KNF), 18/10 71 V + 15 rast Østerøse (MSN), 24/12 15 Østerskov på Thurø (JSA).

Topmejse *Parus cristatus*

Indberettet fra 13 lokaliteter på Fyn. Flest 28/2 8 Flyvesandet (MMJ).

Sortmejse *Parus ater*

Blåmejselinvasionen havde også trukket lidt Sortmejsler med til Sydlangeland i efteråret. Sydtræk fra Dovns Kilnt: 15/9 15, 16/9 5, 2/10 5 og 8/10 20 S Vesteregn (KNF).

Blåmejse *Parus caeruleus*

Her gengives teksten fra årets Sydlangelandsrapport af Jacob S. Andersen og Ole Tønder: " På grund af mejseinvasion fra Sverige blev denne art den mest talrige "netfugl" i dette efterår. Allerede fra 8/9 begyndte Blåmejsere at røre på sig ved **Dovns Klint**: 5, 9/9 27 F og 11/9 14 F. Den 28/9 trak 15 syd, og fra 2/10 accelererer det: 140 og 7/10 279. 8/10 trak 55 S **Dovns**, 32 S **Vesteregn** og 50 S **Klise Nor**. For resten af oktober nævnes dage med over 400 fra **Dovns** (andre lokaliteter i parentes): 12/10 2250, 13/10 650, 14/10 432 (+ 340 **Ristinge Klint**), 15/10 621 S (**Salme Nor**), 17/10 3300, 18/10 735 og 19/10 480. I alt trak 5813 Blåmejsere ud fra Sydspidsen.

Ringmærkningen gik nærmest amok i de 10 midterste oktoberdage. De fire højeste dage blev 15/10 97, 17/10 158, 18/10 77 og 19/10 108. Vi fangede i alt 590 Blåmejsere. Herudover blev 6 aflæst med svensk ring (de 5 mærket Falsterbo samme år og 1 var fra Stockholm-egnen). Sidste efterår fangedes 41 Blåmejsere".

Musvit *Parus major*

I modsætning til Blåmejse trak en del Musvitter i foråret, især fra **Horseklint**: 27/3 63, 31/3 84, 2/4 61 og 3/4 49 (MMJ). Også en enkelt obs. fra **Enebærrodde**: 25/3 36 Ø (THH).

Intet særligt træk fra Sydlangeland i efteråret. Største tal. 15/10 55 S **Tryggelev Nor** (KNF). Et enkelt stort tal fra **Ærø**: 18/10 844 SV **Gråsten Nor** (JHJ).

Træløber & Korttået Træløber *Certhia familiaris/brachydactyla*

Træløber er indberettet fra 6 lokaliteter og Korttået Træløber fra 25. Begge arter blev ringmærket på Hov i foråret. Det kunne være interessant med en nøjere undersøgelse af de to arters udbredelse i det fynske.

Pungmejse *Remiz pendulinus*

Kun indberettet fra 3 lokaliteter på Sydlangeland fra august til oktober: En enkelt 10/10 **Vesteregn** (ESE), enkeltobs. fra **Gulstav Mose** 6/8 og 14-18/10 (KNF). **Keldsnor** havde 14/9 10 og 25/9 7 (KNF).

Pirol *Oriolus oriolus*

13/5 1 **Hverringe Skov** (PHV), 21/5 1 **Illebølle Skov** (PVR), 26/5 1 han **Mølleskov** v. **Hverringe** (BKS) og 31/7 2 kaldende samme sted (MMJ), 30/5 1 han **Bøgebjerg Skov** (MMJ), 31/5 2 han **Kalvehave** (SG), 2/6 1 **Vornæs Skov** (PVR), 16/6 1 han **Østerskov**, **Thurø** (AB), 22/6 1 han og 1 hun **Fredskov**, **Thurø** (AB), 25/7 2 han **Thurø** (AB), 5/8 1 **Stavreshoved Skov** (HEL).

Rødrygget Tornskade *Lanius collurio*

Indberettet fra 20 lokaliteter. På forårstrækket var den mest markante dato 22/5, hvor **Hov** havde 2 (KNF) og **Fyns Hoved** ikke mindre end 12 rastende (MMJ). Fuglelinien meldte denne dag om mange andre rundt om i landet.

Sikre ynglepar er indberettet fra **Rømosen** på **Helnæs** (KDJ) og **Æbelø** (JEB). Herudover mulige ynglepar på **Sønderhjørne** og **Slipshavn Enge**.

I efteråret sås i alt 18 fugle på **Sydlangeland**. Flest 17/8 4. I alt 6 blev ringmærket her (KNF).

Stor Tornskade *Lanius excubitor*

Mindst 21 forskellige fugle på 16 lokaliteter. Alle steder kun enkelte rastende fugle bortset fra 2/12 3 **Brændegård Sø** (PDP).

Skovskade *Garrulus glandarius*

Også Skovskaden viste invasionstegn i efteråret. De første trækkende i september var: 26/9 13 S **Østerøse** (MMJ) og 28/9 26 forsøg **Sønderhjørne** (MSN). På **Sydlangeland** var den største dag 19/10 97 S (KNF). I alt trak 137 Skovskader ud fra **Dovns Klint** i oktober, men mange flere forsøgte. På **Sønderhjørne** trak i alt 164 Skovskader ud. Bedste dage her: 6/10 109 SV og 20/10 48 SV (PDP).

Nøddekrige *Nucifraga caryocatactes*

I årets første måneder er enkelte stationære fugle set i **Otterup** (KRM), **Vissenbjerg** (PHV), **Fruens Bøge** og **Munke Mose**, **Odense** (JHJ, JNK) og på **Thurø** (AB).

I maj og juni en stationær Nøddekrige i et parcelhuskvarter i **Dyrup** (MSN, HEL) og 6/7 én i **Stige** (EEH). Gennem en uge midt i juli op til 6 i sommerhusområdet på **Fyns Hoved** (FES). Desuden én hele sommeren i **Ringe** (EEH).

På Sydlangeland var iagttagelserne: 14/9 1 forsøg **Dovns Klint**, 6/10 2 V **Ristinge Klint**, 7/10 3 F **Dovns Klint**, 8/10 1 S **Klise Nor**, 9/10 1 rast **Gulstav** og 1 rast **Tryggelev Nor**, 20/10 3 F **Dovns Klint** (KNF, FET).

Øvrige Obs.: 9/10 2 **Brahertroløborg Gods** (FET), 1/11 1 **Horseklint** (MMJ).

Allike *Corvus monedula*

På **Hov** blev der talt 3194 udtrækkende Alliker. De bedste dage lå sidst i marts: 20/3 746, 21/3 402, 27/3 632. Sidste dag med >100 var 14/4 145 (KNF). På **Fyns Hoved** trak i alt 3947 Alliker. Her faldt kulminationen lidt senere end på **Hov**: 2/4 785, 3/4 458, 4/4 578, 5/4 434, 6/4 215 (MMJ).

Også et pænt efterårstræk som kulminerede sidst i oktober. De bedste dage på **Dovns Klint**: 19/10 1086, 22/10 1058, 24/10 990, 25/10 703. I alt 6466 Alliker trak ud her i perioden 16/9-30/10 (KNF). Kulminationen på **Sønderhjørne** faldt i samme tidsrum: 20/10 2081, 23/10 1910, 25/10 1210, 27/10 760. Her var der også en enkelt stor trækdag i november: 10/11 1479. I alt 9515 Alliker trak SV her på 17 observationsdage (PDP).

Råge *Corvus frugilegus*

Et enkelt stort forårstræktal fra **Hindsholm**: 23/3 133 trk. **Vågebakken** (MMJ). Det er kun 4. gang der her iagttages et rågetræk på over 100.

Den eneste optalte koloni er 300 par i **Bogensø Skov** på **Hindsholm** (FES).

Lidt efterårstræk blev det også til på Sydlangeland: 22/10 37 S og 27/10 71 S (KNF).

Sortkrage *Corvus corone corone*

40 observationer af i alt 64 fugle. Hørseklint havde i alt 9 udtrækkende i perioden 19/3-7/5 (MMJ). Hov havde kun 3 udtrækkende i løbet af foråret. De største træktal er fra Enebærrodde: 7/4 6 Ø og 8/4 4 Ø (BAN).

7 sydtrækkende ved Dovns Klint i dagene 2-8/10 (KNF).

Gråkrage *Corvus corone cornix*

Træk af betydning er kun konstateret på selve Fyn. Bedste dage på Hørseklint: 19/3 46 og 14/4 42 (MMJ). Bedste dage på Enebærrodde: 21/3 28 Ø (JHJ), 25/3 87 Ø (THH) og 8/4 47 Ø (BAN).

På Sønderhjørne trak i alt 281 SV på 8 obs.dage. Flest 20/10 97 og 25/10 72 (PDP).

På Monnet talte PVR 1000 23/11.

Ravn *Corvus corax*

Langt de fleste er meldt fra Midt- og Sydfyn. De største forekomster: 19/1 11 Ravnholt (HKN), 26/1 13 Arreskov Sø (EEH), 13/7 6 Blissebjerg, Tåsinge (JSA).

Sikre ynglepar er indberettet fra 6 lokaliteter. Heraf ingen fra de ovennævnte områder.

Stær *Sturnus vulgaris*

Forårstrækket begyndte for alvor sidst i marts. På Hov blev talt i alt 5114 nordtrækkende Stære med de bedste dage 30/3 636, 31/3 608 og 3/4 525 (KNF). Kulminationen på Fyns Hoved lå i samme tidsrum: 31/3 578, 3/4 445, 4/4 455 og 14/4 468. I alt 4298 her (MMJ). Det største tal fra Enebærrodde: 8/4 690 Ø (BAN).

De største rastende flokke: 15/8 2000 Monnet (PVR) og 19/10 5000 til overnatning i Gulstav Mose (KNF).

Et stort indtræk ved Knudshoved: 26/9 kl. 7-9 3000 S (MMJ) og samme dag 4800 S Sønderhjørne (BAN). På Sønderhjørne trak yderligere 5342 SV på 12 obs.dage. Flest 6/10 877, 20/10 772, 25/10 900 og 26/10 1335 (PDP).

På Sydlangeland blev de bedste dage 8/10 1182 SV og 11/10 940 Vesteregn. Og fra Dovns Klint 13/10 872, 19/10 1184 og 27/10 658 (KNF).

Bog-/Kvækerfinke *Fringilla coelebs/montifringilla*

På forårstrækket var det nogenlunde muligt for observatørene at adskille de to arter. På Hov, som havde langt de største tal, startede trækket af Bogfinke ultimo marts med 21/3 1551 som første større dag. Kulmination i starten af april med 5/4 14.347, 7/4 15.889, 8/4 5090 og 11/4 4145 som de bedste dage. I alt noteredes her 59.899 trækkende finker og 12 dage gav firecifrede tal. På disse store dage var andelen af Kvækerfinker ubetydelig. F.eks 7/4 kun 24 (KNF). På Hørseklint var bedste dag for Bogfinke 2/4 med 2080 og for Kvækerfinke 4/4 346 (MMJ).

På Sydlangeland var trækket mindre end i efteråret 1995, og totalen her blev på knap 90.000. Finkerne trak her mest i blandede flokke. De højeste dagstal fra Dovns Klint: 26/9 3226, 7/10 58.524, 8/10 3999, 11/10 4824 og 19/10 5934. Der var ikke mange, som rastede, og der blev således kun ringmærket 6 Bogfinker (KNF).

Eneste store tal fra Sønderhjørne er 26/9 3400 S (BAN). Indtræk ved Knudshoved: 20/10 3640 (BAN).

Gulirisk *Serinus serinus*

4 jagttagelser: 28/4 1 han Svendborg (BM), 30/4 1 han Næsby (MHJ), 14/5 1 hun Hov Nordstrand (KNF) og 14/5 1 NØ Fyns Hoved (MMJ).

Grønirisk *Carduelis chloris*

Kun i alt 294 trak ved Hov med 20/3 85 og 21/3 40 som bedste dage (KNF). På Hørseklint trak i alt 610. Bedste dage: 2/3 56, 31/3 82, 4/4 85 (MMJ). Østræk fra Enebærrodde: 25/3 56 (THH), 26/3 35 (JHJ), 8/4 37 (BAN).

På Sydlangeland og Sønderhjørne noteredes intet træk af betydning. Efterårets højeste tal er fra Knudshoved Færgehavn: 20/10 308 indtræk (BAN). De største rastende flokke: 11/10 200 Flødstrup (MMJ), 13/10 90 Hofmansgave (OSC).

Stillits *Carduelis carduelis*

28/9 120 Arreskov Sø (EEH) er eneste bemærkelsesværdige tal.

Grønsiken *Carduelis spinus*

På Hov var der i alt 2263 trækkende med kulmination i dagene 20-23/3: 20/3 337, 21/3 336, 23/3 514 (KNF). På Hørseklint et tidligt træktal: 2/3 321. Ellers blev de bedste dage her: 26/3 613, 27/3 223, 2/4 432 og 6/4 202 (MMJ). Forårets største tal er fra Enebærrodde: 20/3 795 Ø (JHJ).

Fra Dovns Klint trak 7202 Grønsiskener syd med største dage: 24/9 417, 26/9 555, 1/10 1618, 7/10 485 og 18/10 658 (KNF). Det eneste større tal fra Sønderhjørne er 26/9 1600 S (BAN).

Tornirisk *Carduelis cannabina*

1667 trak på Hov. 4/4 179, 13/4 280 og 14/4 250 blev de bedste dage (KNF). På Hørseklint kun ét tal over 100: 13/4 194 N (MMJ). Årets største tal er et rasttal: 11/4 800 Hesselbjerg (THH).

På Sydlangeland 3598 udtrækkende Tornirisker med bedste dage: 24/9 290, 26/9 259, 1/10 504, 7/10 379, 18/10 209 og 19/10 225. 30/9 rastede 500 på marker ved Gulstav (KNF). Den bedste dag på Sønderhjørne var 20/10 192 SV (PDP).

Bjergirisk *Carduelis flavirostris*

Der var intet træk af betydning, så de største tal er rastende flokke: 19/10 300 Keldsnor (KNF), 19/10 140 Stige Ø (MSN), 20/10 105 Thurø Rev (AB), 5/11 240 Monnet (NBj), 14/11 120 Fyns Hoved (MMJ), 18/11 150 Nr. Nærrå Strand (SG).

Gråsiskan *Carduelis flammea*

I betragtning af den store invasion i 1995 er det forbavsende, at der kun blev konstateret 291 udtrækkende Gråsiskener ved Hov. Så var trækket væsentlig bedre på Horseklint, hvor i alt 1563 trak ud. Bedste dage: 2/3 347, 27/3 212, 2/4 179, 3/4 186 og 16/4 221 (MMJ).

I efteråret var der intet træk af betydning. Største tal: 29/11 112 SV Fyns Hoved (MMJ).

Hvidsiskan *Carduelis homemanni*

3 unge Hvidsiskener i en flok Gråsiskener ved Flægen i dagene 27/1-1/2 gav flere fynboer et nyt kryds i fuglebogen.

Hvidvinget Korsnæb *Loxia leucoptera*

17/10 1 på trækforsøg Dovns Klint (THH, KNF).

Lille Korsnæb *Loxia curvirostra*

De fleste af årets meget få Korsnæb er fra Sydlangeland: 12/8 14 trækforsøg Dovns Klint, 14/9 13 rast Gulstav, 18/10 18 S Dovns Klint (KNF).

Karmindompap *Carpodacus erythrinus*

I 1996 er der indberetninger fra flere lokaliteter end normalt: 20/5 1 han Odense A (MSN), 21/5 2 han rast Hov (KNF), 23/5 1 han Illebølle Skov (PVR), 26/5 2 Tryggelev Nor (FET), 31/5 3 han Fyns Hoved (SG), 2/6 1 han Marstal (RYT), 5/6 2 han Fredmosen (SG), 5/6 3 han Lunden (SG), 5/6 12 Gulstavområdet (SG), 9/6 2 han Egehoved Skov, Ærø (JOF), 12/6 1 han Bovballe Skov (JSA), 13/6 1 han Kalvehave (PHV), 20/7 2 Nr. Nærá Strand (FET).

Kernebider *Coccothraustes coccothraustes*

De største forekomster: 7/1 15 Ansgar Kirke, Odense (HHJ), 30/1 35 Munke Mose, Odense (FET), 18/10 12 forsøg Dovns Klint (KNF), 27/12 12 Christiansminde, Svendborg (JSA).

Laplandsværling *Calcarius lapponicus*

8 iagttagelser fra efteråret: 22/9 1 Tryggelev Nor (KNF), 7/10 2 S Dovns Klint (KNF), 11/10 1 trk. Vesteregn (ESE), 14/10 1 Ristinge Klint (KNF), 18/10 1 S Dovns Klint (KNF), 19/10 1 Sønderhjørne (GKN), 22/10 1 Viggelsø (KDJ), 23/10 3 Vesteregn (FET).

Snespurv *Plectrophenax nivalis*

Alle obs. større end 5: 11/1 7 Østerøso (MMJ), 13/1 5 Over Kærby (BKS), 31/1 17 Halen, Helnæs (MMJ), 30/10 6 Horseklint (NLA), 21/11 26 Viggelsø (KDJ), 27/11 18 Keldsnor (EDA), 1/12 65 Monnet (EDA), 4/12 25 Mågeøerne (JEB), 23/12 6 Thurø Rev (EDA).

Gulspurv *Emberiza citrinella*

Største flokke: 18/1 48 Gyldenstens Enge (THH), 4/4 100 Påø (THH), 5/12 60 Grindløse Ås (SG), 26/12 60 Bogensø (MMJ).

Hortulan *Emberiza hortulana*

2 iagttagelser fra Fyns Hoved: 23/4 1 han og 14/5 1 hun (MMJ).

Rørspurv *Emberiza schoeniclus*

I 1996 set i alle årets måneder. På forårstrækket blev de bedste dage på Horseklint 2/4 35 og 5/4 36 (MMJ). På Hov blev de bedste trækdage 25/3 21 og 7/4 113 (KNF). Det største tal er fra Påø, hvor 120 rastede 4/4 (THH). Der var intet efterårstræk af betydning.

Bomlærke *Miliaria calandra*

Som sædvanligt er de største tal fra det nordlige Fyn: 5/3 38 Nr. Nærá By (THH) og 26/12 40 Bogensø (MMJ).

Appendix

Her anføres iagttagelser af arter, som er på SU-listen, men ikke tilsendt eller færdigbehandlet af SU.

Amerikansk Krikand

En han blev observeret i Egensedybet 27/4. Dette er den 2. iagttagelse i Fyns Amt (den første var i Keldsnor i 1989). Observatøren mener, at det er en undsluppet fangenskabsfugl.

Slangeørn

En iagttagelse af en trækkende fugl på Sydlangeland i juni er såmænd spændende nok, men kræet bliver desværre nok ikke beskrevet for SU.

Skrigeørn sp.

30/4 1 SV Sønderhjørne.

Lille Skrigeørn

26/9 1 SØ Fakkebjerg.