


ISSN 0908-858X
Postbesørget blad


09106 ODC 209 000
NIELS BOMHOLT JENSEN
LANGEMARKEN 3
ULBØLLE
5762 VESTER SKERNI 5762 o 6/3



Dansk Ornitologisk Forening

Foreningen for fuglebeskyttelse

HAVREVIMPEN DOF- FYN



7. ÅRGANG NR. 3, AUG. 1999

Årsrapport 1998

Ekskursioner i september og oktober

HAVREVIMPEN

Udgives af Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling for Fyns Amt

ISSN 0908-858X

Tryk: Micro-Forma Oplag: 650

Redaktion:

Søren Gjaldbæk - Jacob Sterup Andersen
Tim Hesselballe Hansen - Michael Mosebo Jensen

Redaktør:

Søren Gjaldbæk, Carsten Hauchs Vænge 4, 5230 Odense M, tlf. 66 13 78 56

Udsendelse af Havrevimpen (abonnement, adresseændringer):

Michael Mosebo Jensen, Flødstrupvej 9, 5540 Ullerslev, tlf. 65 35 34 04

Fra felten:

Tim Hesselballe Hansen, Isgaardsvej 36 st.th. 5000 Odense C, tlf. 65 91 27 38
I felten: 40 92 42 76. Ring straks, hvis du ser noget usædvanligt!

Internet:

Jan Holm Jensen, Ejersmindevej 10, 5250 Odense SV
Tlf. 66 17 13 17, Tlf.svarer 65 25 41 04, Email: janolholm@post6.tele.dk

Kontaktadresse, bestyrelsen:

Flemming Byskov, Sdr. Højrupvejen 128 C, Havndrup, 5750 Ringe, tlf. 65 98 22 18

Indhold:	Årsrapport, artsgennemgang:	3 – 57
	Ekskursioner i september og oktober:	58
	Observatørliste til årsrapport:	59

Medarbejdere ved årsrapporten:

Lommer - Flamingo:	Niels Larsen
Svaner - gæs:	Niels Larsen
Ænder:	Jan Holm Jensen
Rovfugle - Trane:	Jacob Sterup Andersen
Vadefugle:	Michael Mosebo Jensen
Måger – Alkefugle:	Michael Mosebo Jensen
Spurvefugle:	Søren Gjaldbæk og Jacob Sterup Andersen

Foto:	Biofoto/Erik Thomsen
Tegninger:	Ole Runge
Layout:	Søren Gjaldbæk

Copyright: DOF-Fyn. Udgivelsen må kun citeres med tydelig kildeangivelse

Indledning

Så er vi klar med årsrapporten for 1998, udarbejdet på baggrund af over 70 feltornitologers indberetninger, dels til redaktionen og dels til DOF Fyns daglige telefon-svarer. I alt blev der registreret 245 arter i amtet i 1998, denne rapport behandler de 233, hertil kommer 5 arter fra kategori D eller E (sandsynligt undslupne eller undslupne fugle). Disse er anført med parentes om artsnavnet. Endelig kan to fund ikke optages, fordi de endnu ikke er forelagt SU – se appendix.

I modsætning til de seneste år var Hov Nordstrand ikke bemandet i forårsperioden, og Horseklint blev besøgt væsentligt sjældnere end normalt. Også Sønderhjørne var dårligere dækket, både forår og (især) efterår. Dette gør, at sammenligning af forårstallene med de seneste par års ikke giver mening. Også sammenligning af efterårstrækket med de seneste par år skal foretages med ovenstående i baghovedet.

1998 gav tre ny arter for amtet: Kuhls Skråpe, Amerikansk Pibeand og Fyrre-mejse. Ellers vil året navnlig huskes for "Operation Langeland", hvor godt 30 ornitologer havde sat hinanden stævne en uge midt i august. Der blev set/fundet mange arter, Vandsanger var den mest omtalte. Også en østenvindsperiode i efteråret gav et stort træk af dværgmåger og kjover på Sydlangeland. Til gengæld var rovfugle-trækket under vanligt niveau.

Artsgennemgang

Rødstrubet og Sortstrubet Lom *Gavia stellata et arctica*

En god indledning på en årsrapport: I 1998 fik vi næsten en fordobling af den hidtidige amtsrekord for smålommer, i alt 2072 blev set. Heraf 133 Rødstrubede, 853 ubestemte og hele 1086 Sortstrubede.

For Rødstrubet Lom blev året på det jævne. De fleste, i alt 87, er fra **Sydlangeland** i efteråret, og de eneste to-cifrede træktal er 30/9 12 S **Dovns Klint** og 1/10 22 S **Lunden** (KNF).

Af de 853 ubestemte fugle er over halvdelen fra en enkelt iagttagelse, nemlig 12/4 570 Ø **Dovns Klint** (JSA, EDA). Observatørerne bemærker, at det primært drejede sig om Sortstrubede Lommer.

Det store antal Sortstrubede Lommer er som sædvanligt fra forårstrækket ved **Sønderhjørne**. I alt 937 blev set her i perioden 21/3 - 19/4 (PDP). Dette er ny rekord for denne lokalitet. De fleste fugle trak forbi Sønderhjørne på blot 3 datoer: 25/3 139 SØ, 12/4 329 SØ og 13/4 397 SØ (PDP). Det store lomtræk 12/4 er beskrevet i detaljer i Jacob Sterups artikel i Havrevimpen nr. 2-1998.

Lille Lappedykker *Tachybaptus ruficollis*

Fra årets første måneder er der kun små rastal fra de traditionelle lokaliteter: 3/1 29 og 15/3 30 **Skårupøre Sund** (JSA), 17/3 60 **Seden Strand** (KDJ).

I årets sidste måneder kom der igen fugle i **Seden Strand**: 19/10 42 (KDJ), 6/11 100 (KDJ) og 9/12 279 (THH).

Toppet Lappedykker *Podiceps cristatus*

De største rasttal fra vintermånederne er 11/1 72 **Tåsinge Grund** (PVR) og 9/2 30 **Nordenhuse** (SG). I marts er der pæne tal fra "søerne": 13/3 70 **Brændegård Sø** (FLB) og 22/3 59 **Arreskov Sø** (EEH). Det største forårstal er 28/4 84 **Arreskov Sø** (EEH).

De højeste rasttal gennem efteråret er fra **Arreskov Sø** (EEH) og **Egensedybet** (KDJ):

	aug	sEP	okt	nov	dec
Arreskov Sø	284	219	85	164	
Egensedybet	260	239	41	87	54

Træk er næsten udelukkende observeret på **Dovns Klint** i efteråret, hvor i alt 49 trak forbi: 28 i august, 5 i september og 16 i oktober (KNF).

Gråstrubet Lappedykker *Podiceps grisegena*

Træktal fra **Horseklint**: I alt 9 i jan./febr. (MMJ, SG, NLA) og **Sønderhjørne**: I alt 18 i april (PDP). De største forekomster er fra **Tryggelev Nor**, max. her 17/4 56 (FLB). Efterårets største træktal er fra **Horseklint**: 19/10 29 N (FLB). På **Sydlangeland** sås i alt 113 trækkende med højeste dagstal 30/10 11 V (KNF).

Nordisk Lappedykker *Podiceps auritus*

Der er kun to iagttagelser fra den traditionelle forårslokalitet på havet ud for **Tryggelev Nor**: 27/4 2 (SG, MMJ, NLA) og 30/4 4 (HÆG). Til gengæld blev efteråret fint på **Sydlangeland** med i alt 6 trækkende enkeltfugle på følgende datoer: 10/8, 14/8, 15/10, 26/10, 30/10 og 31/10 (THH, KNF). Herudover 22/11 1 rast **Fyns Hoved** (DOF Fyn-tur).

Sorthalset Lappedykker *Podiceps nigricollis*

De sydfynske søer er som sædvanligt de sikreste lokaliteter for denne efterhånden fåtallige art. Årets første blev set i **Brændegård Sø** 3/4 (EEH). Max.tal her i foråret 8/5 4 og 18/5 4 (NBJ, EEH). I **Arreskov Sø** var der op til 9 fugle i foråret, flest 1/5 (Fuglelinien).

Øvrige forårsfund: 8/4 1 **Flødstrup Sø** (MMJ), 13/4 1 **Henninge Nor** (EDA), 27/4 3 **Klise Nor** (SG), 1/5 2 **Keldsnor** (NLA, HÆG).

I 2. halvår er det største tal fra **Arreskov Sø** 9/8 7 (EEH), hvorimod kun en enkelt er set i **Brændegård Sø** i perioden 10/9 - 28/9. I **Keldsnor** blev 1-3 fugle set i perioden 1/8 - 19/9, og der var en enkelt trækobs. fra **Dovns Klint** 12/8 1 SV (KNF).

Mallemuk *Fulmarus glacialis*

2 iagttagelser i 1998: 24/1 1 **NØ Horseklint** (MMJ) og 26/3 1 **SØ Sønderhjørne** (PDP). Bortset fra kanonåret 1997 med 12 iagttagelser, er Mallemuk kun set 11 gange tidligere i Fyns Amt.

Kuhls Skråpe *Calonectris diomedea* SU-art

9/8 1 **Horseklint** (MRP, KHL). Ny art for Fyns Amt. Fuglen rastede en times tid og fløj herefter mod nord. SU har godkendt iagttagelsen. Kuhls Skråpe er truffet påfaldende mange gange på Nordsjælland og i Vestsverige i forhold til den jyske vestkyst, så selvom den er sjældnere end Almindelig Skråpe og Sodfarvet Skråpe, er den tilsyneladende mere tilbøjelig til at rode sig ind i de indre farvande.

Sodfarvet Skråpe *Puffinus griseus*

29/3 1 Ø **Sønderhjørne** (GKN). Et usædvanligt tidspunkt for en iagttagelse af denne art, som i foråret burde være på yngleplads på den sydlige halvkugle. Fuglen må i efteråret være kommet så langt ind i Østersøen, at den ikke har kunnet finde vej ud i Atlanten igen. Der har ligeledes været svenske fund af Sodfarvet Skråpe i denne periode. 6. obs. i Fyns Amt.

Sule *Sula bassana*

4 iagttagelser af 14 fugle er flot. 19/7 1 2k S **Horseklint** (FES), 18/10 4 ad. N **Horseklint** (NLA, MMJ, EDA), 18/10 5 **Flyvesandet** (GJO), 19/10 1 1k, 1 3k træk + 2 ad. rast en time **Horseklint** (FLB).

Skarv *Phalacrocorax carbo*

Det største antal fugle fra **Brændegård Sø** er 7/4 7000 (RYT). Den eneste yngle-tælling er 12/5 104 par **Holm v. Drættegrund** (JEB, JSA). Herudover er de største forekomster 29/9 900 **Egensedybet** (KDJ), 23/6 850 Ø **Æbelø Holm** (JEB), 15/3 350 **Svendborg Sund** (JSA), 11/8 340 **Storeholm** (THH), 18/7 320 **Fyns Hoved** (MRP, KHL) og 13/10 292 SV **Dovns Klint** (KNF).

Silkehejre *Egretta garzetta*

6-7/6 1 **Tryggelev Nor** (MRP, KHL, FIE), 26/6 - 12/7 1 **Vejlen**, Tåsinge (flere observatører), 9-28/7 1-2 **Sydlangeland** (flere). I perioden var der konstant 1 i **Tryggelev Nor**, og flere gange også 1 i **Søgård Mose** og ved **Vesteregn**, mens 2 fugle var i **Tryggelev Nor** 21/7 (FET).

Fiskehejre *Ardea cinerea*

Den eneste optalte koloni er **Vigelsø**, som husede 23 par (KDJ). Her og i **Seden Strand** er op til 130 set i begyndelsen af oktober (KDJ). Alle øvrige indberettede forekomster er på under 50 fugle.

Sort Stork *Ciconia nigra*

Et pænt år med 5 fugle: 8/6 1 **Langesø** (PHV), 15/6 1 2k indtrækkende **Fakkebjerg** (THH, ROC), 15/6 - 21/6 1 **Neverkær** (FET) og 14/8 rastede 2 ungfugle en times tid i **Gulstav Mose**. Det skete under "Operation Sydlangeland" på et tidspunkt, hvor TV-Fyn var tilstede, så om aftenen kunne der ses flotte billeder af storkene i nyhederne.

Hvid Stork *Ciconia ciconia*

1998 blev et forrygende storkeår i Fyns Amt. Festen startede allerede lige efter nytår, hvor en fugl blev set rundt omkring i Odense. Denne var dog undsluppet fra Odense Zoo, hvortil den senere vendte frivilligt tilbage. Men herudover blev der i foråret set hele 38 gedigne Hvide Storke, når oplagte gengangere er sorteret fra: 15/3 1 uden ringe **Tommerup Made** (THH), 27/4 2 **Tved** (vist i TV2), 27/4 1 v. **Bagenkop Camping** (SG), 27/4 1 **Verninge** (Fuglelinien), 27/4 1 **Refsvindinge** (Fuglelinien), 28/4 2 v **Fåborg** (PDP), 30/4 4 **Gulstav** (SØB), 1/5 6 **NØ Arreskov Sø** (EEH), 2/5 1 N kl. 18.10 **Søgård Mose** (HÆG), 3/5 1 N kl. 12.05-12.15 **Skovsgård** (EEE), 3/5 1 N kl. 13.30 **Fakkemose** (HÆG), 11/5 1 rast **Tommerup** (Karin G. Jensen), 16/5 1 uden ringe **Skt. Klemens** (MMJ), 19/5 12 v **Sydlangeland** i forb. med koldfront fra nordvest (OHG), 1/6 1 **Broholm**, Gudme (Palle Jensen), 15/6 1 **Snarup Mose** (EEH), 16/6 1 **Vognsbjerg** (PVR, BSN).
Eneste iagttagelse fra efteråret: 1 trækforsøgende 17/9 kl. 11.15-13.40 **Dovns Klint** (KNF).

Knopsvane *Cygnus olor*

Ligesom i 1997 er det ikke overvældende høje tal, der er indkommet. Og igen er Odense Fjord helt dominerende: 10/9 2002 **Seden Strand** (KDJ) og 12/8 1295 **Egensedyb** (KDJ) er de største tal herfra.
De største rasttal fra andre lokaliteter: 15/9 232 **Monnet** (EEH), 28/11 210 **Emtekær Nor** (RYT), 15/11 180 **Kertinge Nor** (BKS), 28/1 163 **Arreskov Sø** (EEH).
Af de indberettede yngletal er der to interessante: 22 par i **Arreskov Sø** (EEH) og hele 79 par på **Vigelsø** (KDJ).

(Sort Svane) *Cygnus atratus*

1 set ved **Bredholm** hele sommeren frem til 26/9 (JBE) og 23/11 1 **Lunkebugt** (FBE).

Pibesvane *Cygnus columbianus*

Alle obs.: 15/1 7 ad. **Hjortholm** (THH), 18/1 2 ad. **Gyldensten Gods** (FLB), 16/3 2 ad. **Vejlen** (JSA), 17/3 1 **Maden**, Helnæs (NBJ), 1/4 26 ad. + 1 2k **Vierø**, Dræby Fed (KDJ).
11/10 19 v **Dovns Klint** (KNF), 11/10 2 rast **Keldsnor** (KNF), 12/10 4 rast **Keldsnor** (KNF), 13/10 7 v **Dovns Klint** (KNF), 15/10 18 indtræk, herefter rast **Keldsnor** (KNF), 6/12 1 v **Sortemosen** (RYT).

Sangsvane *Cygnus cygnus*

De største rasttal fra de enkelte lokaliteter: 6/1 256 **Hofmangave** (KDJ), 18/1 232 **Gyldensten Gods** (FLB), 10/2 518 **Odense Fjord** (KDJ). Dette er den næsthøjeste forekomst i Fyns Amt. 1/3 251 **Ny Gesinge** (PVR).
De største træktaal fra foråret: 22/3 47 N **Horseklint** (JHJ, MRP) og 12/4 42 Ø **Fyns Hoved** (FES).
Sommeriagttagelser: 6/7 2 **Bøjden Nor** (GKN), og i perioden 26/7 - 7/9 rastede 2 ad. i **Keldsnor**. Sandsynligvis de samme fugle blev set i **Tryggelev Nor** og **Klise Nor** frem til 14/9 (KNF).

De største forekomster fra årets slutning: 18/11 190 **Seden Strand** + 173 **Vigelsø** (KDJ), 24/11 354 **Hellelev**, Tåsinge (PVR), 20/12 280 **Monnet** (STW) og 26/12 118 **Gråsten Nor**, Ærø (JHJ).

Sædgås *Anser fabalis*

Skovsædgås *Anser fabalis fabalis*

Alle obs.: 1/1 2 **Vestermaden** (MMJ), 18/1 6 og 18/2 11 **Maden**, Helnæs (HKN, FET), 25/9 - 3/10 op til 9 i **Arreskov Sø** (EEH, FET), 1/11 8 **Østerøso** (LAH). Der er ingen indberetninger fra de traditionelle lokaliteter på Vestfyn.

Tundrasædgås *Anser fabalis rossicus*


Eneste iagttagelse: 1/10 - 3/10 2 **Arreskov Sø** (EEH).

Kortnæbbet Gås *Anser brachyrhynchus*

Alle obs.: 14-15/1 1 **Henninge Nor** (OHG, THH), 1/2 1 **Gyldenstens Enge** (THH), 27/2 25 **Maden**, Helnæs (KBL), 7/4 - 5/5 1 **Vigelsø** (KDJ), 25/10 - 30/10 1 **Søgård Mose/Keldsnor** (THH, JET), 16/12 14 v **Fyns Hoved** (LBL).

Blisgås *Anser albifrons*

I årets første måneder var det højeste antal ved **Jersore/Gyldensten** 2/1 62 (THH). Herefter sås de i vekslende antal frem til 21/3 45 (JEB).
Øvrige obs. fra 1. halvår: 12/1 1 og 7/4 - 13/5 2 **Vigelsø** (KDJ), 15/1 4 **Hjortholm** (THH), 27/2 - 21/3 op til 9 **Maden**, Helnæs (KBL, NBJ, RYT), 3/5 1 **Gulstav** (HÆG), og 11/5 1 **Arreskov Sø** (EEH).
Bortset fra en flok på 18 i **Arreskov Sø** i perioden 24/9 - 30/9 (EEH), er **Sydlangeland** helt dominerende i de første efterårsmåneder. Her sås efter flere års pause igen Blisgæs i pæne antal. 24/9 rastede 25 i **Keldsnor**. Dagen efter var antallet forøget til 123. Herefter sås rastende fugle i vekslende antal i henholdsvis **Keldsnor**, **Klise Nor** og **Søgård Mose**. Ved **Dovns Klint** sås i alt 240 sydtrækkende Blisgæs, med de største tal: 2/10 120 S og 10/10 110 S (KNF). 31/10 dukkede de første 2 Blisgæs op ved **Jersore** (FLB), og fra 13/11 og året ud var her 65 (flere).



Grågås *Anser anser*

I 1998 er der ekstraordinært mange indberetninger af Grågæs. I alt 397 observationer, som i dataudskrift fylder hele 10 A4-sider. Der var pæne flokke allerede fra årets start, f. eks. 1/1 18 S Fyns Hoved (MRP, KHL), 1/1 25 Hjulby Sø (MMJ), 3/1 69 Ny Gesinge (PVR), 4/1 31 Jersore (JEB).

Herunder vises det sædvanlige skema med >100 Grågæs pr. lokalitet pr. måned:

	jan	feb	mar	apr	maj	jun
Ny Gesinge	120					
Hjortholm	140					
Vejlen	250	450	211			
Arreskov Sø	108	163	111	124	210	227
Gyldensten	120				300	
Holckenhavn Fjord	190	245				
Klise Nor		111				
Maden, Helnæs		113				
Vigelsø		139	300			

De største indberettede yngletal er 18 par **Vejlen**, Tåsinge (PVR) og 8 par **Maden**, Helnæs (NLA).

	jul	aug	sep	okt	nov
Arreskov Sø	223	230	850	450	
Vigelsø	435				
Gyldensten	485	500	400	350	200
Keldsnor	349	696	590	622	
Tryggelev Nor	249	130	100	530	
Brændegård Sø	320	1200	700	500	
Vejlen		550			
Søgård Mose		473		222	
Ny Gesinge		687			
Nærá Strand		599	370	325	
Monnet			185		
Gamborg Inderfjord			170		
Enghave, Føns			670		
Maden, Helnæs			100	210	
Hvidkilde Sø			500		
Østerøse					256

27/7 sås i **Brændegård Sø** (RYT) en Grågås med halsbånd: Sort 03X. Den blev mærket 25/2-93 Coto Doñana, Spanien og aflæst **Brændegård Sø** 7/5-93 og Klittlitzer Hogsee 15/8-94.

På **Sydlangeland** sås i alt 2057 trækkende Grågæs, hvilket er den største efterårstotal i flere år, med meget høje dagstal sidst i oktober: 30/10 588 V og 31/10 525 V (KNF). I december var de største flokke: 20/12 26 **Maden** (CMI), 26/12 35 **Gyldenstens Enge** (JEB) og 28/12 57 **Noret**, Tåsinge (PVR).

(Indisk Gås) *Anser indicus*

17/2 1 **Klise Nor** (THH), 12/8 - 16/8 1 **Brændegård Sø** (flere), 18/9 - 20/9 1 **Arreskov Sø** (EEH) og 16/10 1 **Maden**, Helnæs (NLA).

(Snegås) *Anser caerulescens*

13/9 1 **Enghaven**, Føns (HEL).

Kanadagås *Branta canadensis*

Et godt år med mange pæne flokke. Skemaet herunder viser rastende flokke i antal >20:

	jan	feb	dec
Gyldensten	25	33	70
Helnæs Bugt	49		
Lammesø	51	66	
Henninge Nor	58		
Vigelsø	54	68	
Bredningen, Sdr. Aby		66	
Seden Strand			27
Maden, Helnæs			32
Vestermaden			29
Nærá Strand			23
Jersore			21

Bramgås *Branta leucopsis*

I februar og marts var der enkelte rastende fugle i **Klise Nor**, **Vigelsø** og **Nærá Strand**. Det første træketal er 24/3 75 **NØ Espe** (BSN). Forårstræk er set i mindre antal på forholdsvis mange lokaliteter gennem april og maj, med de største tal: 13/4 400 Ø **Arreskov Sø** (FET), 21/4 550 Ø **Tryggelev Nor** (NBJ), 17/5 500 Ø **Fyns Hoved** (RYT), 17/5 600 N **Hov** (NLA). I alt 4334 trak i foråret.

På **Sydlangeland** blev det trækmæssigt et dårligt efterår for Bramgås. Kun i alt 4137 sås fra sydspidsen. Kulminationen faldt allerede i september med de bedste dage: 21/9 702 og 26/9 1386 (KNF). Største træketal fra oktober: 6/10 355 (KNF). Øvrige større efterårstræk: 29/9 600 NV **Søllinge** (FLB), 30/9 1000 V **Brændekilde** (BSN, PVR), 30/9 5500 **Tommerup** (FIE), 30/9 750 SV **Lohals** (FBE). 6/10 - 30/10 rastede fra 370 til 488 Bramgæs **Vigelsø/Seden Strand** (KDJ).

Knortegås *Branta bernicla*

Mørkbuget Knortegås *Branta bernicla bernicla*

De største rastal fra 1. halvår: 28/1 150 **Nærá Strand** (GKN), 8/4 640 **Monnet** (PVR), 13/4 1100 **Dejrø** (JHJ).

Forårstrækket blev stort set kun bemærket på **Langeland**, og det var åbenbart ikke her, at hovedparten af trækket passerede i 1998: 18/5 500 S **Tryggelev Nor** (SG), 23/5 2726 **Vesteregn** (FET), 24/5 1100 N **Tryggelev Nor** (NBJ), 31/5 794 N **Bagenkop** (BAN), 31/5 800 N **Lohals** (FBE), 1/6 480 Ø **Nordenbro** (HÆG).

På **Sydlangeland** blev efterårstrækket til gengæld rigtig pænt med i alt 22.600 trækkende. Ligesom for **Bramgås** med en tidlig kulmination i september. Der var 4-cifrede trækter på 6 datoer: 17/9 1193, 21/9 5167, 25/9 1867, 26/9 2223, 27/9 1391 og 30/9 2997 (KNF). Som sædvanligt var der kun meget få rastende **Knortegæs** her. I november var der op til 190 rastende i **Egensedyb** (KDJ), og i december var der enkelte rastende fugle på **Monnet**, **Gyldensten** og **Seden Strand**. Dog var der 24/12 12 **Jersore** (JEB).

Lysbuget **Knortegås** *Branta bernicla hrota*
15/12 5 **Mågeørne** (MMJ, SG).

("Paradise Shelduck") *Tadorna variegata*
En observation af denne australske art: 22/1 1 **Søgård Mose** (HKN).

Gravand *Tadorna tadorna*

Fra årets første måneder er der følgende observationer fra **Nærå Strand**: 5/2 330 og 17/3 320 (begge SG). Desuden kan nævnes fra andre steder i amtet: 22/6 334 **Vigelsø** (KDJ), 3/1 176 **Monnet** (PVR), 17/7 112 **Slambassin** (THH). Der er fundet 45 mulige ynglepar i år. Flest **Vigelsø** 20 par (KDJ) og **Monnet, Tåsinge** 12 par (PVR). Af træk kan nævnes 8/7 60 **Keldsnor** (THH) og 8/8 106 **Dovns Klint** (KNF). Året slutes af med pænt store vinterforekomster i **Egensedyb**: 7/12 567 og 21/12 559 (begge KDJ).

(Mandarinand) *Aix galericulata*

Der er uden tvivl tale om undslupne fugle fra Odense Zoo: 30/3 2 (par) **Fruens Bøge** (JSA). Fuglene er fundet ynglende: 25/5 1 par + 3 pulli **Odense Å** (nord f. Zoo) (JSA) og 5/7 1 hun + 5 pulli **Fruens Bøge** (JSA). I slutningen af året er der fundet 11/12 8 han + 4 hun **Fruens Bøge** (JSA).

Pibeand *Anas penelope*

De største vinterforekomster var 6/1 299 **Vigelsø** (KDJ), 8/1 314 **Søgård Mose** (JSA) og 21/2 300 **Søgård Mose** (RYT). Foråret største tal er 5/3 1201 **Vigelsø** (KDJ), 8/3 500 **Stige Ø** (KDJ) og 17/3 754 **Egense Dybet** (KDJ). På forårstræk er set 5/4 8 og 6/4 41 **Sønderhjørne** (PDP). Efterårstrækkets største dage fra Sydlangeland blev 3/9 394, 30/9 1429 og 1/10 517 alle **Lunden** (KNF). Efterårets største tal for **Egensedyb** blev 21/9 2569, 29/9 3000 og 5/10 2086 (alle KDJ). Fra øvrige lokaliteter er 19/10 1117 **Seden Strand** (KDJ), 20/10 1100 **Vigelsø**, 31/10 745 **Nr. Nærå Strand** (PAJ), 8/12 600 **Fåborg Fjord** (GKN) og 22/12 574 **Seden Strand** (KDJ).

Amerikansk Pibeand *Anas americana* SU-art

En 2k han af denne sjældne art blev fundet 8/4 1 **Henninge Nor** (OHG), hvilket var en ny art for amtet samt en del tilrejsende ornitologer. Siden blev den set indtil 12/4

og meldt af mange observatører. Det menes at være den samme fugl, som blev set 10/4 i **Keldsnor** (THH, JSA, HÆG). Godkendt af SU.

Knarand *Anas strepera*

Der er observeret **Knarand** stort set hele året fra 17/1 til 29/12. Ligesom foregående år er det **Tryggelev Nor**, som kan udvise de største forekomster om foråret: 28/3 24 (JSA), 11/4 33 (THH) og 15/5 10 (FET). Andre lokaliteter begynder også at vise pæne tal: 9/4 15 **Henninge Nor** (JSA) og 24/4 14 **Vigelsø** (KDJ).

Der er rapporteret om ynglepar på følgende lokaliteter på Tåsinge: **Noret**, **Vejlen** og **Monnet** (PVR), samt **Tryggelev Nor** (FET) på Langeland og **Vigelsø** (Første ynglefund i Odense Fjord).

Fra efteråret kan nævnes følgende: 15/8 9 **Tryggelev Nor** (KNF), 17/8 13 **Søgård Mose** (KNF), 3/9 8 **Vigelsø** (THH), 5/9 5 **Nr. Nærå Strand** (PAJ), 14/9 10 **Klise Nor** (KNF), og 15/10 13 **Klise Nor** (KNF).

Krikand *Anas crecca*

Fra 1. halvår er rapporteret følgende større forekomster: 6/1 150 **Vigelsø** (KDJ), 8/3 100 **Geels Å** (SEE), 15/3 65 **Thurø Rev** (JSA), 17/3 112 **Egensedyb** (KDJ), 1/4 400 **Geels Å** (KDJ), 9/4 250 **Sortemosen** (RYT), 9/4 200 **Henninge Nor** (SG), 19/4 76 **Vejlen, Tåsinge** (PVR), 22/4 190 **Geels Å** (THH), 22/4 317 **Vigelsø** (KDJ) og 22/6 244 **Vigelsø** (KDJ).

Fra 2. halvår er de største forekomster: 13/8 507 **Seden Strand** (KDJ), 26/8 573 **Seden Strand** (KDJ), 27/8 200 **Egensedyb**, 31/8 900 **Vigelsø** (KDJ), 1/9 152 **Monnet, Tåsinge** (PVR), 3/9 550 **Vigelsø** (THH), 8/9 180 **Brændegård Sø** (FLB), 8/9 200 **Egensedyb** (KDJ), 12/9 150 **Maden, Helnæs** (NLA), 21/9 250 **Egensedyb** (KDJ), 26/9 381 **Vigelsø** (KDJ), 8/10 176 **Nr. Nærå Strand** (KDJ), 14/10 89 **Søgård Mose** (KNF), 27/10 200 **Maden (Helnæs)** (SG) og 12/11 175 **Vigelsø** (KDJ).

Der er rapporteret om et sikkert ynglefund på **Vigelsø** (KDJ). Nogle af de største trækdage på Sydlangeland var 10/8 103 og 1/9 109 **Dovns Klint** (KNF).

Gråand *Anas platyrhynchos*

De største forekomster af **Gråand** findes på lokaliteterne om vinteren. 1/12 3169 **Egensedyb** (KDJ) er årets største forekomst og den fjerdestørste hidtil i Fyns Amt. Der findes pæne forekomster af **Gråand** i dette fuglereservatet i hele jagtperioden. Andre tal er: 16/12 1400 **Arreskov** (EEH), 22/12 1216 **Seden Strand** (KDJ) og 25/11 511 **Nærå Strand** (KDJ).

Der er indrapporteret 56 ynglepar, hvilket selvfølgelig er langt under det reelle antal.

Spidsand *Anas acuta*

Der er registreret **Spidsand** hele året. Første observation er 12/1 50 **Vigelsø** (KDJ), hvilket er pænt på denne årstid. De største forekomster i foråret var 8/3 75 **Geels Å** (SEE), 16/3 166 **Vigelsø** (KDJ) og 21/3 58 **Monnet** (PVR). Der er set potentielle ynglepar flere steder, ca. 8 i alt. Flest **Monnet, Tåsinge** med 4 par. **Vigelsø** havde 2 par ynglende (KFJ) og 26/8 2 ad + 10 pull. **Slambassin** (PAJ).

Efteråret var lidt tyndt med 17/9 75 **Dovns Klint** (KNF), som største træktal, og 5/10 113 **Egensedyb** (KDJ), som største rastetal.

Atlingand *Anas querquedula*

Årets første observation er 4/4 1 **Sundet, Fåborg** (GKN) og den sidste er 14/9 2 **Klise Nor** (KNF). Langt de fleste observationer gøres stadig i den sydlige del af amtet: 10/4 7 **Klise Nor** (JSA, THH), 30/4 4 **Maden, Helnæs** og 2/5 4 **Vejlen, Tåsinge** (PVR,EEE), men der er også forekomster fra 17/4 2 **Geels Å** (THH) og 22/4 3 **Vigelsø** (KDJ). Der er sikre ynglefund fra 8/7 1 ad + 4 pull. **Ringe Sø** (via FLB), 1/8 2 **Maden, Helnæs** (NLA), samt sandsynlige ynglepar på **Vigelsø** (KDJ) og **Vejlen, Tåsinge** (PVR).

Skeand *Anas clypeata*

Der er rapporteret om 22-25 mulige og sikre ynglepar. Flest på **Vigelsø** med 12 par (KDJ) og 3-4 par **Maden, Helnæs** (NLA). Desuden er set 14/5 2 ad + 18 pull. **Vejlen, Tåsinge** (PVR), 2/6 2 par **Monnet, Tåsinge** (PVR), og 22/7 2 hun + 8 pull. **Søgård Mose** (HÆG). Ellers ligger hovedvægten på efterårsobservationerne fra **Brændegård Sø**: 9/8 350 (EEH), 3/9 237 (HKN) og 28/9 180 (FLB). Af andre kan nævnes: 13/8 74 **Seden Strand** (KDJ), 29/8 48 **Tryggelev Nor** (KNF) og 28/9 65 **Arreskov Sø** (EEH).

Rødhovedet And *Netta rufina*

7/7 1 **Klise Nor** (Jørgen Mortensen) er formodentlig den samme som den hun, der opholdt sig i **Søgård Mose** 9-19/7 (THH, FET, NBJ). Sidst på året var der 2 observationer af Rødhovedet And, denne gang en han, i Odense Fjord (antagelig samme fugl): 9/12 1 ved **Vigelsø** (KDJ) og 14/12 1 **Seden Strand** (THH).

Taffeland *Aythya ferina*

De største rasteforekomster fra årets begyndelse er: 10/1 320 **Hvidkilde Sø** (RYT), 29/1 300 **Bøjden Nor** (RYT) og 7/2 800 **Arreskov Sø** (EEH). Fra slutningen af året følgende: 29/8 355 **Arreskov Sø** (EEH), 26/9 350 **Tryggelev Nor** (KNF), 22/10 740 **Hvidkilde Sø** (FLB), 14/11 400 **Arreskov Sø** (EEH) og 14/12 300 **Seden Strand** (THH).

Der er konstateret sikker yngel på 5 lokaliteter: **Drejø Nørresø** (EEH), **Klise Nor** (RYT), **Søgård Mose** (HÆG), **Arreskov Sø** (EEH) og **Noret, Tåsinge** (PVR), samt yngleforsøg: **Vejlen, Tåsinge** (PVR).

Troldand *Aythya fuligula*

Arreskov Sø udgør den helt store magnet for rastende Troldand i en meget stor del af året. Fra 1. halvdel: 10/1 3800 (EEH) og dalende i antal frem til 26/4 515 (EEH). I 2. halvår stiger antallet fra: 17/7 900 (EEH) og til året største rastetal: 18/11 5500 (EEH). Fra øvrige lokaliteter skal nævnes: 8/12 4000 **Faaborg Fjord** (GKN), 29/1 3500 **Bøjden Nor** (RYT) og 22/1 1800 **Hvidkilde Sø** (EEH).

Der er observeret sikker yngel og yngleforsøg på 7 lokaliteter med i alt 14-17 par, bl.a. 8/7 5 kuld **Slambassin** (NLA), 3 par **Vigelsø** (KDJ) og 10/8 4 par **Grusgrave v/Tarup-Davinde** (EEH).

Bjergand *Aythya marila*

I året første måneder er **Bøjden Nor** lokaliteten med flest Bjergænder: 29/1 2250 (RYT) og 17/2 3500 (THH). Desuden kan nævnes 29/1 500 **Bregner Bugt** (KDJ) og 3/2 366 trk. N **Horseklint** (MMJ, NLA). Fra sidste del af året: 29/11 1800 **Bøjden Nor** (NBJ) og 8/12 500 **Havet ud for Maden, Helnæs** (SG, MMJ).

Ederfugl *Somateria mollissima*

Der er ingen observation af større mængder af rastende fugle. De fleste obs vedrører trækkende fugle forår og efterår. Årets største tal er fra Fuglelinien: 6/4 60000 **Dovns Klint**. Ydeligere forårstræk ved **Dovns Klint**: 28/3 3850 (JSA) og 12/4 8340 (JSA,EDA). De største dage med forårstræk ved **Sønderhjørne**: 22/3 2735, 25/3 3660, 5/4 7560, 6/4 6270 (alle PDP) og 12/4 7360 SØ (GKN, PDP).

Det blev et godt år for ynglende Ederfugl med ca. 1100 talte par. Bl.a. 600 reder **Vigelsø** (heraf 13/5 talt 520) (KDJ) og 12/5 414 reder **Dræet** (JSA, JEB).

På fuglestationen på Sydlangeland blev der i efteråret talt i alt 110.000 trækkende Ederfugle, hvilket er flot. Trækket kulminerer over 2 perioder: 21/9 2520, 25/9 5381, 30/9 13.555, 1/10 11.400, 2/10 5720, 3/10 3940 og senere: 24/10 3885, 29/10 3880, 30/10 5250, 31/10 4340 (KNF).

Havlit *Clangula hyemalis*

Kun en enkelt observation af en større flok: 19/1 200 **Dovns Klint** (SG). Derimod er der talt en del trækkende fugle: 23/3 – 28/3 1155 SØ **Sønderhjørne** (PDP, GKN), samt 11/4 150 Ø og 12/4 158 Ø **Dovns Klint** (JSA,EDA).

Sortand *Melanitta nigra*

Kun beskedne rasttal i år: 17/1 500 **Horseklint** (SG, MMJ). Ellers i foråret en del træktal fra **Sønderhjørne**: 21/3 708 V, resten SØ: 22/3 220, 26/3 254, 5/4 408, 6/4 798, 11/4 258, 12/4 354 og 13/4 279 (alle PDP). Desuden 12/4 2066 Ø **Dovns Klint** (JSA, EDA).

Efteråret præges af træktal fra Sydlangeland. I alt trak 2269 fugle, hvilket er omkring det normale. De højeste dagstal (>100): 3/8 148, 1/9 250, 16/9 121, 21/9 217, 30/9 207, 1/10 120 og 17/10 108 (alle KNF). Desuden 30/8 612 N **Knudshoved** (BAN).

Fløjlsand *Melanitta fusca*

I år beskedne tal for denne art: 10/1 20 R **Horseklint** (NLA), 1/2 25 Nr. **Næra Strand** (THH) og 5/3 20 R **Horseklint** (SG). I perioden 14/3 til 19/4 trak 86 SØ ved **Sønderhjørne** (flekt PDP, GKN). Tal fra efteråret koncentrerer sig om Sydlangeland, hvor der trak i alt 64 fugle med 1/9 9 som største dagstal.

Hvinand *Bucephala clangula*

I vinterperioden er de største forekomster: 11/1 100 **Arreskov Sø** (SG), 29/1 150 **Bøjden Nor** (RYT), 8/2 100 **Monnet** (EEE), 8/3 200 **Kærby Fed** (SEE) og 17/3 839 **Egensedyb** (KDJ).

Største tal af oversomrende Hvinænder: 8/6 10 **Brændegård Sø** (FLB) og 16/7 48 **Keldsnor** (FET). Efterårets største rasttal findes i **Egensedybet**: 5/10 155, 21/10 390, 5/11 829, 23/11 1560, 7/12 813 (alle KDJ). Desuden træk: 31/10 106 **Dovns Klint** (KNF) og rast 7/11 450 **Næra Strand**, 8/12 270 **Faaborg Fjord** (GKN) og 22/12 449 **Seden Strand** (KDJ).

Lille Skallesluger *Mergus albellus*

Der har været pæne tal af rastende fugle i de sydfynske søer vinteren igennem.

1. halvår: **Arreskov Sø**: 8/1 16 (NLA), 23/1 36 (EEH) (3. største tal hidtil i Fyns Amt), 13/2 24 (EEH), 10/3 27 (NLA) og **Brændegård Sø**: 19/1 9 (EEH), 12/2 10 (HKN), 27/2 20 (NN), 14/3 25 (RYT).

2. halvår: 8/12 16 **Seden Strand** (KDJ) og **Arreskov Sø**: 25/11 27 (EEH) og 27/12 24 (GKN).

Toppet Skallesluger *Mergus serrator*

Rasttallene er i år beskedne sammenlignet med foregående år: 8/2 200 **Knudedyb** (EEE), 11/1 120 **Tåsinge Grund** (PVR), 5/10 143 **Egensedybet** (KDJ), 8/10 202 **Næra Strand** (KDJ), 5/11 153 **Egensedybet** (KDJ) og 28/11 110 **Halen, Helnæs** (RYT). De største tal er fra efterårstrækket på Sydlangeland: 1/10 377 **Lunden** (KNF), 30/9 206 **Lunden** (KNF) og 31/10 149 **Dovns Klint** (KNF).

Stor Skallesluger *Mergus merganser*

Observationerne fra 1. halvår (>100) fra **Arreskov Sø** var: 16/1 316 (FLB), 7/2 118 (EEH), 13/2 140 (EEH), 15/2 108 (EEH). Desuden var der 16/2 130 **Brændegård Sø** (EEH). En enkelt større observation fra 2. halvår: 7/12 235 **Kertinge Nor** (THH).

Hvæpsevåge *Pernis apivorus*

Årets første Hvæpsevåger dukkede op 2/5: 6 NØ **Arreskov Sø** (GKN) og 15 **Fyns Hoved** (MRP,KHL). De fleste træktaal er fra **Hindsholm**, hvor i alt 175 trækkende sås i foråret. Her var de første større dage 10/5 12 Ø, 14/5 19 Ø, 15/5 12 Ø og 22/5 25 N (JHJ m.fl.). Det største ryk kom omkring månedsskiftet: 29/5 89 NØ **Måle/Stubberup** (JHJ), 30/5 39 NØ **Enebærodde** (JHJ) og 31/5 trak mindst 174 over amtet, heraf 52 ind fra Ærø ved **Hesselbjerg** om formiddagen (NLA), 71 N **Gulstav** om eftermiddagen (HÆG,BAN), 32 NØ **Maden, Helnæs** (GKN), 19 NØ **Gislev** (JSA) og 12 NØ **Enebærodde** (JHJ). Sidste større dag blev 2/6 med 20 **Gulstav** (FET).

Efterårstrækket startede så småt sidst i august, men nåede aldrig de store højder. På **Sydlangeland** blev totalen på blot 275 trækkende (KNF). Kulminationen kom en uges tid senere end normalt; 7/9 122 S, 8/9 26 S og 9/9 21 S **Dovns Klint** var de største tal, og uden for Sydlangeland blev der stort set ikke set trækkende Hvæpsevåger. Årets sidste sås trække 26/9 og 29/9 ved **Dovns Klint** (KNF).

Sort Glente *Milvus migrans*

Med 4 fugle blev 1998 et middelhår. Alle sås på Sydlangeland i foråret: 16/5 1 **Vestereg** (FET) og 19/5 2 V + 1 S "**Sydlangeland**" (OHG).

Rød Glente *Milvus milvus*

Ikke noget stort år; i alt sås ca. 31 i foråret og 51 i efteråret (fraserteret de mest sandsynlige gengangere). Forårets første trak N ved **Monnet** 8/3 (PVR,FLB), mens den sidste sås ved **Fredmosen** 5/6 (FET). På **Hindsholm** sås ca. 9 i foråret, men også **Sønderhjørne** kunne være med: 6 indtrækkende sås hér (PDP). De største dage: 24/3 3 NØ **Sønderhjørne/Fåborg** (PDP), 11/4 2 NØ **Sønderhjørne** (PDP, GKN), 1 NØ **Øster Hæsing** (HÆG, EEH) og 1 **Horseklint** (JOF) samt 22/4 2 Ø + 1 R **Måle** (JHJ).

Efterårets første sås ved **Brændegård Sø** 5/8 (FLB). I perioden 5/8-18/9 sås blot 8 fugle, men 25-27/9 sås mindst 18 på Sydlangeland i forbindelse med lidt østenvind: 25/9 4 Ø + 4 S **Dovns Klint**, 26/9 3 V **Dovns Klint** og 4 til overnatning i **Lunden** samt 27/9 7 S **Dovns Klint** (KNF). Også 16/10 sås glenter: 2 V **Knudshoved** (BAN), 4 V + 1 S **Ristinge** (FET), 1 S + 1 NV **Dovns Klint** (KNF) og 1 SV **Østerhuse, Lohals** (JHJ). Årets sidste observationer drejede sig alle om flere fugle: 18/10 3 R **Gulstav** (KNF), 1/11 3 **Gulstav** (NBj), 7/11 2 V **Arreskov Sø** (GKN) og 9/11 2 **Sollerup** (FLB). I efteråret sås blot 7 Røde Glenter uden for Langeland.

Havørn *Haliaeetus albicilla*

Havørnen er efterhånden ikke nogen let art at skulle skrive om. Dataudskriften for 1998 omfatter ikke færre end 369 observationer af 760 fugle! Næsten alle disse drejer sig selvfølgelig om det sydfynske par, der i 1998 for første gang ynglede! Parret (bestående af en adult han og en 4-5k hun) opholdt sig året rundt ved **Arreskov** og **Brændegård Sø**. 9/5 sås der første gang en unge i reden ved **Arreskov Sø**, men det blev snart klart, at der var 2. I midten af juli forlod ungerne reden, og hele familien opholdt sig i august og september ved **Brændegård Sø**, hvor de levede godt af Skarver og fisk. I oktober begyndte ungerne at strejfe mere om. I løbet af året blev der gjort adskillige iagttagelser, hvoraf de fleste nok drejer sig om ynglefuglene på strejftur, men måske om andre fugle: 2/1 1 ad hun **Helnæsbugten** (EEH), 10/1 1 ad **Hvidkilde Sø** (RYT), 11/1 1 4k NV **Vejen** (PVR), 2/2 2 **Bjernermark, Tåsinge** (PVR), 24/3 1 ad **Sønderhjørne** (PDP), 13/4 1 ad **Rudkøbing** (JSA), 24/4 2 (1 ad) **Fyns Hoved** (Søren Skov Petersen) og 20/12 3 (ad han, imm hun og 1k) **Monnet** (RYT, STW). Desuden kan følgende iagttagelser måske dreje sig om ungfuglene, efter at disse forlod søerne: 20/10-18/11 1 1k **Vigelso** (KDJ), 22/10 1 juv **Egebjerggård** (GJO), 6/12 1 **Monnet** (PVR), 8/12 og 30/12 1 juv **Æbelø Holm** (JEB) og 23/12 1 juv **Vigelso** (via KDJ). Desuden blev der selvfølgelig gjort iagttagelser, der med stor sandsynlighed var træk-gæster: 22/2 1 2k S **Fyns Hoved** (MRP), 12/3 1 N **Ny Gesinge** (PVR), 23/3 2 imm. (2-3k) NV **Stubberup** (NLA, JHJ), 28/3 1 N **Flødstrup** (MMJ), 5/4 1 SØ **Skovsgård, Langeland** (EEE), 5/5 1 R **Gulstav** (SØB), 19/5 1 3k V **Sydlangeland** (OHG), 2/8 2 N **Ny Gesinge** (PVR), 18-25/9 1 1k **Vigelso** (KDJ) og 18/10 1 3k SØ **Dovns Klint** (KNF).

Rørhøg *Circus aeruginosus*

Først en meget tidlig iagttagelse: 15/2 1 hun **Dyrborg** (PDP). Ellers ankomst til sædvanlig tid: 27/3 1 hun **Noret** (PVR) og 1 han **Hersnap** (BAN). Det blev ikke til de store træktaal i foråret, flest 11/4 3 NØ **Sønderhjørne** (PDP), 1/5 3 N **Gulstav** (HÆG) og 19/5 6 V **Sydlangeland** (OHG). Rastende eller ynglende Rørhøge sås

på en lang række lokaliteter, normalt 1-2 fugle, mens 3 kunne ses ved **Måle 5/4** (JHJ), **Lyø 5/4** (NBJ), **Henninge Nor 9/4** (JSA) og **Arreskov Sø 14/5** (EEH). På **Drejø** sås hele 10 21/7 (NBJ).

I efteråret sås i alt 155 trækkende på **Sydlangeland** med 14/9 18 og 17/9 12 som de bedste dage (KNF). Her sås også flere ret sene fugle: 16/10 1 1k S og 1 1k R, og også 24/10 og 26/10 rastede en 1k – måske den samme, som trak V 30/10 (KNF, EEH).

Blå Kærhøg *Circus cyaneus*

Forårstrækket gik stort set ubemærket over amtet; blot 14 trækkende sås med 6/4 4 Ø **Måle** (BAN) og 2/5 2 N **Gulstav** (HÆG) som de eneste observationer af mere end et enkelt individ. Forårets sidste blev 31/5 1 ad hun SV **Fakkemosen** (HÆG). Efterårets første var alle trækkende adulte, der sås ved **Dovns Klint**: 9/8 han, 24/8 hun og 25/8 han (KNF). Efterårstotalen her blev på 32, flest 3 12/10, 24/10 og 30/10 (KNF). Eneste anden lokalitet med større træktaal var **Knudshoved** med 3 V 16/10 (BAN) og 5 V 1/11 (SG, MMJ, FET).

Rastende fugle sås på lokaliteter over det meste af amtet. Følgende iagttagelser drejede sig om mere end et eks.: 21/1 2 **Neverkær** (FET), 3/3 4 **Vigelsø** (Brian Jensen via KDJ), 30/9 2 brune **Æbelø Holm** (JEB), 12/11 4 og 9/12 2 **Vigelsø** (KDJ), 20/11 2 brune **Arreskov Sø** (FLB), 30/12 2 **Vejlen** (PVR) og i området omkring **Æbelø Holm** sås regelmæssigt op til 3 fugle (heraf 1 ad han) fra 13/11 og året ud (JEB).

Hedehøg *Circus pygargus*

Et normalt år med i alt 7 fugle: 1/5 1 ad han trk. **Langlandsfortet** (NRA), 19/5 1 hun **Arreskov Sø** (EEH) og 2 V **Sydlangeland** (OHG), 10/6 1 han **Siø** (BSN), 29/8 1 1k S **Gulstav** (KNF) og 25/9 1 1k S **Dovns Klint** (KNF). Sidstnævnte iagttagelse er temmelig sen, og muligheden for Steppehøg kan vel næppe udelukkes.

Duehøg *Accipiter gentilis*

Ikke færre end 60 iagttagelser er indrapporteret, hvoraf en enkelt skiller sig markant ud: 31/10 trak 8 ungfugle SV over **Arreskov Sø**, og 3 adulte var oppe for at markere territorium over for dem (FET). Øvrige trækobs.: 28/3 1 V **Flyvesandet** (NLA), 11/4 1 NØ **Måle** (MMJ) samt 17/9 1 S og 24/10 1 S **Dovns Klint** (KNF). Ellers er de fleste iagttagelse fra de sydfynske søer, hvorfra der er mange iagttagelser af op til 3 fugle.

Spurvehøg *Accipiter nisus*

Forårstræk af betydning registreredes kun på **Hindsholm**. Forårstotalen her blev på 140 med 5/4 20 NØ **Horseklint** og 6/4 62 Ø **Måle** som de bedste dage (MMJ, BAN). I efteråret (9/8-1/11) taltes i alt 2388 trækkende Spurvehøge ved **Dovns Klint**, heraf 2/10 184, 3/10 144 og 24/10 150 (KNF). Af øvrige større træktaal fra efteråret kan nævnes 13/10 36 SV **Østerhuse, Lohals** (JHJ, FBE) samt 16/10 71 SV **Østerhuse** (JHJ) og 65 V **Ristinge** (FET) (samme dag 50 S **Dovns Klint**). Ved **Knudshoved** sås maksimalt 27 30/8 og 26 1/11 (BAN, RYT).

Musvåge *Buteo buteo*

I modsætning til de fleste andre rovfuglearter blev det til ganske pæne forårstræktaal for Musvåge. Totalen på **Hindsholm** endte på 2025 udtrækkende med disse større dage: 15/3 110 NØ **Måle** (JHJ), 22/3 870 NØ **Bøgebjerg Strand** (JHJ, BAN) (ny forårsrekord for Fyns Amt), 5/4 330 F/S **Stubberup** (FET), 6/4 523 Ø **Måle** (BAN). Så sent som i starten af maj var der stadig pæne dage: 1/5 162 Ø, 2/5 104 Ø og 10/5 96 Ø + 23 F **Måle** (BAN). Også andre lokaliteter kunne være med: 10/3 162 NØ og 22/3 200 NØ **Sønderhjørne** (forårstotalen her blev 583) (PDP) samt 20/3 165 N **Knudshoved** (BAN).

Efterårstrækket begyndte så småt medio september. Ved **Dovns Klint** blev totalen på 1377 Musvåger (KNF), og yderligere 333 sås trække ud ved **Ristinge** eller **Tryggelev Nor**. Med i alt 1710 havde Sydlangeland dermed sit dårligste efterår i mands minde. Til gengæld stod **Storebæltsbroen** færdig i 1998, og det benyttede Musvågerne sig i høj grad af. De ret sporadiske observationer fra **Knudshoved** gav i alt 3025 Musvåger. Efterårets største dage blev: 26/9 276 SØ **Dovns Klint** (KNF), 30/9 171 V **Tryggelev Nor** (JHJ), 6/10 143 S **Dovns Klint** (KNF), 13/10 151 SV **Østerhuse, Lohals** (JHJ, FBE), 16/10 648 V **Knudshoved** (BAN) og 130 V **Ristinge** (FET) og 31/10 242 V **Nyborg** (RYT). Den helt store dag kom først 1/11: I alt 2055 sås fra **Knudshoved**, hvilket dels var indtrækkende fugle, dels fugle, der trak syd mod Nordlangeland ude over **Storebælt** (FET, SG, MMJ, RYT). Samme dag 168 SV **Gislev** (JSA), 122 SV **Arreskov Sø** (EEH) og 168 trk. **Dovns Klint** (NBJ). Desuden 2/11 206 SV **Svaninge Bakker** (GKN), og trækkende Musvåger sås frem til 15/11.

Fjeldvåge *Buteo lagopus*

Hverken forår eller efterår registreredes Fjeldvåger i større tal. De eneste observationer af mere end én fugl var 18/1 2 **Illumø** (GKN), 11/2 2 **Vigelsø** (KDJ), 5/4 2 NØ **Horseklint** (MMJ), 18/10 2 S, 24/10 5 S og 1/11 4 S **Dovns Klint** (KNF, NBJ), 1/11 6 V **Knudshoved** (SG, MMJ, FET) og 21/12 2 **Jersore** (GJO). Sidste i foråret sås ved **Gulstav** 17/5 (FET) og efterårets første ved **Brændegård Sø** 21/9 (FET).

Kongeørn *Aquila chrysaetos*

Mindst to yngre Kongeørne lagde vejen forbi Fyn på forårstrækket. Den første dukkede op ved **Ravnholt** 16/3 (Jørgen Mortensen) og sås igen i området 20-21/3, inden fuglen 22/3 sås trække nordpå ved **Tarup** (Vagn Skov Hansen m.fl. via FLB). Dagen efter dukkede formentlig samme Kongeørn op på trækforsøg ved **Stubberup** (NLA, JHJ), og igen 26/3 og 9-12/4 sås den ved **Vågebakken** på **Hindsholm** (KDJ, MRP m.fl.). Desuden trak en imm. Kongeørn nord over **Ny Gesinge** 10/5 (PVR).

Fiskeørn *Pandion haliaetus*

Årets første Fiskeørn trak over **Jordløse Bakker** 31/3 (OHS), mens den sidste trak ved **Dovns Klint** 19/10 (KNF). I alt sås ca. 31 fugle i foråret: 14 i april, 11 i maj samt yderligere 5 1-2/6. Største tal var 10/4 3 NØ **Ærøs sydspids** (JHJ). Der blev gjort et par regulære sommerfund, 30/6 1 **Lunden** (PVR) og 17/7 1 **Gulstav** (FET), inden efterårets første dukkede op i august. **Brændegård Sø** var en sand magnet for rastende Fiskeørne i efteråret, hvilket gør det umuligt at opgøre efterårets samlede

antal. Første fugl hér sås 7/8 (EEH) og allerede 12/8 rastede 4 (FLB,GKN) og helt frem til 6/10 sås rastende Fiskeørne. De største tal: 30/8 6, 1-7/9 5, 8-12/9 7, 13/9 8 og 14-15/9 5 (mange indsendere). Fra andre lokaliteter er der kun sporadiske obs. af enlige rastende fugle, dog 28/8 2 **Arreskov Sø** (EEH). På **Sydlangeland** blev det til 46 trækkende med 4 som største dagstal (6/9, 14/9 og 23/9) (KNF). De eneste øvrige obs. af flere fugle var 30/8 3 S **Knudshoved** (BAN) og 18/9 2 S **Enebærøde** (SG).

Tårnfalk *Falco tinnunculus*

Forårstræk registreredes stort set ikke i 1998, mens efterårstrækket ved **Dovns Klint** gav i alt 154 fugle, heraf 11 14/8 og 15 25/9. Eneste nævneværdige tal i øvrigt var 16/2 10 **Arreskov Sø** (EEH), 6/7 6 **Sortemoen** (RYT), 30/8 5 V **Knudshoved** (BAN) og 12/11 7 **Vigelsø** (KDJ).

Aftenfalk *Falco vespertinus*

1998 blev et normalt år med 7 fugle, alle nævnes: 22/5 1 **Fredmosen** (FET), 31/5 2 (NBJ) og 1/6 1 ad hun **Arreskov Sø** (KUH, MMJ), 2/6 1 ad han **Gulstav** (FET), 10/6 1 han **Tryggelev Nor** (FLB) og som den eneste iagttagelse fra efteråret 30/9 2 (ad hun + 1k) **Tryggelev Nor** (JHJ).

Dværgfalk *Falco columbarius*

To vinteriagttagelser: 31/1 1 hun **Nærå Strand** (FLB) og 11/2 1 **Vigelsø** (KDJ). Foråret gav i alt 16 fugle 18/3-3/5. Bedste dag var 11/4 med 2 indtrk. **Dovns Klint** (JSA), 2 NØ **Måle** (MMJ) og 1 R **Maden, Helnæs** (FLB). Efterårets første Dværgfalk sås 1/9 ved hhv. **Monnet** og **Fakkebjerg** (PVR,KNF) og den sidste 1/11 på **Sydlangeland**. Her sås mindst 78 trækkende, heraf 25/9 5, 26/9 5, 29/9 7 og 30/9 7 (KNF). Uden for Sydlangeland blev det til 12 fugle med 16/10 4 V **Knudshoved** (BAN) som eneste observation af mere end én.

Lærkefalk *Falco subbuteo*

Årets første Lærkefalk var rekord tidlig: 6/4 1 NØ **Sønderhjørne** (PDP). Den næste sås to uger senere; 20/4 1 Ø **Tarup Grusgrave** (PRA). I alt blev det til 14 Lærkefalk i foråret, heraf 19/5 3 V **Sydlangeland** (OHG) og 30-31/5 sås 4: 30/5 1 **Henninge Nor** (RYT), 30-31/5 1 **Fakkebjerg/Gulstav** (HÆG,NLA), 31/5 1 N **Fredmosen** (NLA) og 1 N **Gislev** (JSA). Der blev gjort 3 sommerobs.: 22/6 1 **Krengerup** (FET), 16/7 1 **Fraugde** (OJJ) og 27/7 1 **Æbelø** (Christian Hjort).

Efteråret gav mindst 19 Lærkefalk, heraf kun to uden for Sydlangeland: 2/9 1 **Arreskov Sø** (GKN, EEH) og 14/9-2/10 sås regelmæssigt 1 1k ved **Brændegård Sø** (FLB m.fl.). På **Sydlangeland** sås de første trække 12/8 og 29/8 og den sidste 30/9. Største dagstal var 7/9 3 S + 2 R og 8/9 2 S **Dovns Klint/Gulstav** (KNF) og 20-21/9 rastede 2 ved **Ristinge** (HMP). I en stor del af september sås rastende fugle næsten dagligt ved **Gulstav**, så det reelle antal er sandsynligvis noget højere end her angivet.



Lærkefalk ses i Fyns Amt især på Sydlangeland i september.
Foto: Biofoto/Erik Thomsen.

Vandrefalk *Falco peregrinus*

Der sås mange Vandrefalke i 1998. Efter en kritisk frasortering af mulige gengangere blev det til mindst 9 i foråret og mindst 18 i efteråret. Både i første og andet halvår holdt flere Vandrefalke til omkring det sydlige Tåsinge.

I perioden 10/1-18/3 sås adskillige Vandrefalke omkring Tåsinge – formentlig mindst 5 forskellige fugle. Ved **Monnet** sås fugle 5/2 1 ad, 8/2 1 han og 8/3 1 (HKN, PVR, FLB, NBJ), mens der ved **Rudkøbing** sås 3 2k 18/2, 1 ad han 1/3 og 1 ad hun 10/3 (OHG). Desuden sås arten ved **Strammelse** 10/1 1 han (PVR), **Svendborg Havn** 22/2 og 18/3 (STW) samt **Vejlen** hun 10/3 (PVR). Foråret gav disse obs.: 10/4 1 NØ **Sønderhjørne** (PDP) og 1 **Ærøs sydspids** (JHJ), 22/4-1/5 1 **Vigelsø** (KDJ) og 8/5 1 **Tryggelev Nor** (FET).

Efterårets første sås allerede 2/8 ved **Monnet** (NBJ). Herfra er der yderligere en stribe observationer året ud: 9/8, 11/9 (1k han), 14-15/9 (ad han), 7/10 (hun), 22/10 (ad), 21/11, 6/12 (hun), 16/12 (ad), 27/12 (ad) og 28/12 (han) (PVR, EEH, FLB, HKN, Carsten Müller). Sandsynlige gengangere herfra sås ved **Tåsinge Flyveplads** 26/8 og **Langlandsbroen** 17/10 (JBE, FET). På **Sydlangeland** sås i alt 8-9 Vandrefalke 5/9-30/10 (KNF), og herudover blev der gjort følgende iagttagelser: 12/9 1 S **Fyns Hoved** (FES), 26/9 1 hun S **Bredholm** (JBE), 13/10 2 1k V og 16/10 1 V **Knudshoved** (LAH, BAN), 3/11 1 han **Brændegård Sø** (EEH), 23/11 1 hun **Lammesø** (KDJ) og måske samme fugl 29/11 og 6/12 **Vigelsø** (KDJ, ABL, PAJ, GJO).

Agerhøne *Perdix perdix*

Kun 7 personer har fundet det umagen værd at indsende iagttagelser af Agerhøne, så det er ikke nemt at få overblik over artens forekomst i amtet. De største tal er 11/1 11 **Rathvej**, **Keldsnor** (JSA), 18/1 6 **Jersore** (JEB), 14/2 8 **Sortemosen** (RYT), 3/9 8 **Vigelsø** (THH) og 5/11 20 **Slambassin** (THH).

Vandrikse *Rallus aquaticus*

Arten er indrapporteret fra i alt 13 lokaliteter. De 6 af disse ligger på Sydlangeland, hvorfra de største tal er 12/7 10 og 30/8 5 (set) **Tryggelev Nor** (FET, FLB), 30/4 4 **Fredmosen** (HÆG) og 12/8 4 (ad + 3 pull) **Piledybet** (THH, ROC). De øvrige lokaliteter med Vandrikse var **Vejlen** og **Noret**, **Tåsinge**, **Arreskov Sø**, **Brændegård Sø**, **Sortemosen**, **Odense Å** og **Vigelsø**. Flest blev det til i **Noret** med 16/5 3 (PVR) og **Arreskov Sø** med 13/10 3 (FET).

Plettet Rørvagtel *Porzana porzana*

Eneste lokalitet med Rørvagtel i 1998 var **Tryggelev Nor**. Her hørtes 2 fugle 3/6 og 6/6, mens 1 blev hørt 21/6 og 22/7 (FET, NLA, HÆG). Desuden sås én 30/8 (FLB).

Engsnarre *Crex crex*

To crex'ende Engsnarrer blev det til: 27-30/5 1 **Rudme** (Palle Jensen) og 14/6 1 **Forskerparken**, **Odense Universitet** (Lars Briggs).

Grønbenet Rørhøne *Gallinula chloropus*

Kun fra **Odense Å** er der indrapporteret større tal. Flest 13/11, hvor der blev talt 73 mellem **Fruens Bøge** og **Ejby Mølle**, heraf 24 ved **Fruens Bøge** og 21 i **Munke Mose** (JSA). Største tal fra andre lokaliteter var 13/10 8 **Klise Nor** (KNF).

Blishøne *Fulica atra*

På 5 lokaliteter blev der registreret over 1000 rastende Blishøns. Bedste lokalitet var **Arreskov Sø**, mens forekomsten i **Odense Fjord** i lighed med sidste år var langt under normalen. I **Arreskov Sø** lå der i perioderne januar til marts og fra august og året ud næsten konstant over 1000 Blishøns. Største tal fra første halvår var 7/2 2500 (EEH) og fra andet halvår: 7/9 4500, 24/10 4585 og 28/11 6000 (EEH). Øvrige lokaliteter bød på disse tal: 17/1 2600 **Egensedybet** (KDJ), 5/2 1900 **Holckenhavn Fjord** (THH), 21/9 2800 **Seden Strand** (KDJ) og 8/12 5000 **Fåborg Fjord** (GKN). Desuden samlede **Emtekær Nor**, **Kertinge Nor**, **Thurø Sund**, **Monnet**, **Ærøskøbing** og **Helnæsbugten** alle mellem 500 og 1000 Blishøns.

Trane *Grus grus*

Ganske pæn forekomst. Frasorteret gengangere sås 21 fugle i foråret og 22 i efteråret. De første 3 sås 23/3 kl. 14:00 trække N over **Thurø** (Henrik Krogh) og var 1½ time senere nået til **Bogensø** på **Hindsholm**, hvorfra de fortsatte mod Ø (MMJ, KUH). En anden flok rastede nogle dage primo april syd for **Spodsbjerg**, 2/4 sås 6-7 (TV-Fyn) og 8/4 5 (PHV). Øvrige iagttagelser: 6/4 1 indtrk. **Dovns Klint** (via Fuglelinien), 15/4 1 SØ **Odense** (FLB), 2/5 4 trk. **Måle** (BAN), 3/5 2 N **Gulstav** (rastede 3 timer i **Søgård Mose**, inden de trak videre) (HÆG), 9/5 2 Ø **Enebærrodde** (GJO), 16/5 1 **Gulstav** (FET), 22/5 1 **Vesteregn** (FET). Eneste iagttagelser fra efteråret var 17/8 3 Ø **Vigelsø** og 30/10 19 S **Gersø** (begge via KDJ).

Strandskade *Haematopus ostralegus*

Der er indkommet pænt med rasttal gennem året fra mange lokaliteter. Fig. viser månedsmax. (>100) for udvalgte steder:

	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	okt
Nærrå Strand	125		270	148					135
Fyns Hoved		138	100					106	
Monnet			100			140			
Vigelsø							100		

Monnet blev en klar topscorer med hele 70 ynglepar (PVR), mens **Vigelsø** havde 30 par (KDJ) og **Maden**, **Helnæs** 22 (NLA). I efteråret blev der registreret nogle pæne dage med trækkende Strandskader på **Sydlangeland**, således 7/8 151, 8/8 174, 13/8 108 og 14/8 271 (KNF) - sidstnævnte er den 3. største dagstotal gennem årene, og især bemærkelsesværdigt så forholdsvist sent.

Klyde *Recurvirostra avocetta*

Der blev set 2 Klyder 18/2 på **Dørholm** (KDJ), hvilket er det hidtil tidligste i Fyns Amt. Langt det største rasttal blev talt på **Vigelsø** 14/4 med 188 (KDJ). Desuden skal nævnes 80 **Kærby Fed** 6/4 (THH) fra foråret.

Vigelsø fremviste 90 ynglepar (KDJ), hvilket er en stadig fremgang fra 85 par i 97 og 31 par i 96.

I efteråret var det største rasttal at finde i **Slambassinet** 7/7 med 63 (PAJ). De sidste Klyder sås på to lokaliteter 2/10: 1 i **Keldsnor** (KNF) og 9 i **Østerøse** (THH).

Lille Præstekrave *Charadrius dubius*

Der er indkommet mange indrapporteringer af Lille Præstekrave i 1998 fra 19/4, hvor 2 var ankommet til **Tarup Grusgrav** (PRA) til 10/9, hvor årets sidste stod ved **Arreskov Sø** (EEH).

Skema med månedsmax./lok. (>3):

	jun	jul	aug
Ringe Sø	3	13	
Slambassinet	10	5	
Arreskov Sø		6	3
Vigelsø		4	
Tryggelev Nor		5	6
Brændegård Sø		3	

Hermed blev afsløret en ny fin lokalitet for arten - **Ringe Sø**, som FLB har fulgt indest gennem hele sæsonen.

Der er ingen indberetninger om yngletal, blot nævnes enkeltobs af 1k fugle.

Stor Præstekrave *Charadrius hiaticula*

Allerede 4/1 sås 4 ved **Flintholm** (BKS). Den sidste sås på **Æbelø Holm** 8/11 (JEB). Max.tal/måned/lok (>20):

	mar	jul	aug	sep
Nærá Strand	69			
Slambassinet		31	67	53
Bregnør Bugt		27		
Vigelsø		80	125	
Tornen (Fyns Hoved)			26	
Hov, Nordlangeland			30	
Keldsnor			45	20
Tryggelev Nor		23	21	
Storeholm			71	

Rasttallet på 125 fra **Vigelsø** er fra 18/8 (KDJ) og det 4. højeste i Fyns Amt. Der er kun indkommet beretninger om få ynglepar, flest fra **Monnet** med 5 par (PVR).

Der er kun træktal fra **Sydlangeland**. Til gengæld blev efterårstotalen på 280 med bedste dage: 14/8 45 V, 25/8 30 SV og 27/8 44 SV (KNF).

Pomeransfugl *Charadrius morinellus*

Igen i år en enlig obs af denne art ved **Keldsnor** idet 1 ad trak V 14/8 (Rasmus Turin, Morten Heegård).

Hjejle *Pluvialis apricaria*

Månedsmax./lok (>1000):

	mar	apr	sep	okt	nov
Vigelsø	1000		3370		3700
Seden Strand			3404		2000
Egense Dybet		3000	1920		
Lammesø			2400		
Jersore				2200	
Nærá Strand			1570	1500	
Ny Gesinge				1280	
Siø				1000	
Bågå		1000			

Skemaet viser en uomtvistelig favorisering af nordfynske lokaliteter.

Strandhjejle *Pluvialis squatarola*

Nærá Strand husede en flok på 15 6/1 (NLA), men ellers skal vi hen til forårstræktiden, før der igen var lidt småflokke i det fynske, således 8/5 10 **Nærá Strand** (PAJ) og 15/5 15 **Egense Dybet** (KDJ). Derimod viste efteråret et usædvanligt pænt træk på **Sydlangeland** med en sæsontotal på 663. De bedste dage var 7/8 43 SV, 8/8 106 V, 14/8 206 V og 18/8 60 SV (KNF). Det overgår langt, hvad der tidligere er set på direkte træk i Fyns Amt. I samme periode sås af rastende fugle 7/8 31 **Vigelsø** (KDJ), 9/8 20 **Monnet** (PVR), 11/8 32 **Storeholm** (RoC, THH).

Ellers skal nævnes 13/9 50 **Nærá Strand** (PAJ) og 22/10 29 **Monnet** (FLB).

Vibe *Vanellus vanellus*

Som sidste år havde **Vigelsø** langt de største koncentrationer - både forår og efterår: 5/3 1720 (4. højeste antal i Fyns Amt) og 10/11 1300 (begge KDJ), jvf flg opstilling med månedsmax./lok (>400):

	feb	mar	aug	sep	okt	nov
Vigelsø		1720		521		1300
Seden Strand			506	658	500	550
Brændegård Sø				550		
Gyldensten	450			420		
Slambassinet						416
Hindemæe						400

Det var ligeledes **Vigelsø**, der fremviste det største yngletal med 60 par (KDJ), mens **Maden** på Helnæs havde 43 par (NLA) og **Monnet** 39 par (PVR).

Islandsk Ryle *Calidris canutus*


Der blev igen i 1998 noteret forårstræk på Sydlangeland: 31/5 120 Ø **Tryggelev Nor** og 1/6 75 Ø **Nordenbro** (begge HÆG). Efterårstrækket var på samme antal - totalt set på **Sydlangeland**, idet 196 fugle passerede området mellem 5/8 og 2/9. Bedste dage blev 8/8 25 V, 10/8 25 V og 23/8 22 SV (KNF). Største rasttal kommer derimod fra Nordfyn med 12/7 20 **Hofmansgave** (PAJ), 18/8 30 **Vigelsø** (KDJ) og 26/8 22 **Slambassinnet** (PAJ).

Sandløber *Calidris alba*

Der var kun obs. i efteråret, men til gengæld var der mange - så mange, at en månedsmax./lok må være på sin plads:

	jul	aug	sep	okt	nov
Keldsnor	1	1	1		
Tryggelev Nor		3	35		
Storeholm		1			
Hov Nordstrand		4			
Æbelø Holm		12	14	1	2
Slambassinnet		1	1		
Østerøso			3		

Af trækkende fugle sås 23/8 2 N **Horseklint** (NLA) og 30/8 6 N samme sted (MRP,KHL), mens Sydlangeland havde 3 dage i august med en enkelt trækkende (KNF).



Dværgryle *Calidris minuta*

Ingen forårsobs, hvorimod efteråret var flot med den største invasion på Fyn siden 1985. 10-dagesmax./lok (>5) giver flg:

	jul		aug		sep			
	med	ult	pri	med	ult	pri	med	ult
Nærá Strand						19		
Hofmansgave							30	
Vigelsø	8	20			55	208		
Slambassinnet		8		6	60	214	161	12
Østerøso					9	91	ca.150	
Brændegård Sø					7	28	26	
Maden, Helnæs							52	
Vejlen, Tåsinge					19			
Monnet						11		
Søby Monnet						8		
Søgård Mose					29	19	21	10
Tryggelev Nor					16		10	
Keldsnor					8	23		

De 214 i **Slambassinnet** blev set 8/9 (THH), mens de 208 på **Vigelsø** sås 7/9 (KDJ). Det er henholdsvis 2. og 3. højeste tælling i Fyns Amt. De sidste Dværgryler sås i **Østerøso** 9/10 med 3 (LAH).

Temmincksryle *Calidris temminckii*

D. 1. maj stod den første Temmincksryle i **Slambassinnet** (JSA), tidligste obs i Fyns Amt - og det var næsten det forår: 14/5 besøgte 1 **Vejlen, Tåsinge** (PVR), og så var der 4 i **Tryggelev Nor** 16/5 (FET). Efteråret var bedre, omend det ikke var de store tal:

	22/7	23/7	26/7	27/7	6/8	9-12/8	13-15/8	19/8	28-31/8
Vigelsø	5					1			
Slambassinnet					1		1		2
Keldsnor		2	1			1		1	
Søgård Mose		2				1	3		
Tryggelev Nor				1		1			

Krumnæbbet Ryle *Calidris ferruginea*

Der har været efterlyst Krumnæbbede i de sidste par årsrapporter - her er de så! Fra 6/7, hvor den første sås i **Egense Dybet** (JHJ) og til 4/10, hvor årets sidste stod i **Keldsnor** (KNF) flokkedes de i Fyns Amt. Den tidligere rekord på 88 fra august 1988 blev til 107 på **Vigelsø** 15/7 (KDJ). Ca.tallet på 150 12/9 (LAH) er selvfølgelig en potentiel rekord, men flokken bør vel ret beset tælles, hvis tallet skal kunne optræde i en rekordliste?

Nedenstående er en oversigt med månedsmax./lok (>10):

	jul	aug	sep
Gyldensten	40		
Egense Dybet	22		
Vigelsø	107	93	80
Slambassinnet	32	>100	63
Østerøso		25	ca. 150
Vejlen, Tåsinge		45	
Monnet			14
Monnet Søby		25	30
Keldsnor	89	39	36
Tryggelev Nor	49	25	
Søgård Mose	45	32	

Sortgrå Ryle *Calidris maritima*

3/11 blev der set 3 eks. på Brådet, Æbelø (JEB). Eneste obs. i 98.

Almindelig Ryle *Calidris alpina*

I det flg. angives månedsmax./lok (>600):

	jan	mar	apr	maj	jul	aug	sep	okt	nov
Nærrå Strand	1200					630	3155	2600	1200
Egense Dybet			1200	1370					
Seden Strand	950							650	
Vigelsø		1050	1000		1254			1100	

Et enkelt ynglepar kunne det blive til - på Monnet (PVR).

Der blev sat sæsonrekord på Sydlangeland af trækkende fugle: 2049 fra 1/8 til 31/10, men langt overvejende (62% af totalen) i dagene 7-14/8. De bedste dage var 8/8 232, 10/8 307, 13/8 274 og 14/8 223 V (KNF).

Kærløber *Limicola falcinellus*

Et godt år med 5 obs. af 7 fugle:

20/7 1 Keldsnor (FET), 10/8 2 samme sted (RoC) og igen 1 dér 25/8 (JSA). 22/8 sås 1 ved Brændegårdr. Sø (FLB) og 12/9 2 ved Østerøso (LAH).

Brushane *Philomachus pugnax*

En opstilling af månedsmax./lok (>10) viser flg:

	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt
Vigelsø		11	42		109	30	
Slambassinnet					26	24	
Maden, Helnæs	24					26	
Brændegård Sø						16	
Vejlen, Tåsinge		20					
Søgård Mose				14	25	15	
Tryggelev Nor				15	30	66	31
Keldsnor						22	

De første (5) Brushøns blev set på Lyø 5/4 (RYT,NBJ), mens de sidste var en flok på 31 i Tryggelev Nor 15/10 (JSA).

Enkeltbekkasin *Lymnocyptes minimus*

Blot en enkelt forårsobs: 1/4 2 Geels Å (KDJ). Efteråret var efter normen på Sydlangeland med den første rastende ved Keldsnor 16/10, hvor der så blev set 1-2 måneder ud (KNF). I Gulstav Mose sås 3 16/10, 2 dagen efter (KNF). Vigelsø havde også 1 rastende 16/10 (KDJ). Østfyn var derimod i en kategori for sig selv i oktober (alle LAH):

	9/10	13/10	16/10	17/10	21/10	22/10	25/10	29/10
Østerøso	1	2	3			2		
Lillestrand				5				
Dalby Bugt					15		3	2
Sadelmagermosen							9	
Vestermade							9	17

Dobbeltbekkasin *Gallinago gallinago*

Et skema med månedsmax./lok (>10) giver flg:

	mar	apr	jul	aug	sep
Egense Dybet					11
Vigelsø	26	54		76	
Kærby Fed		12			
Geels Å		20			
Espe				11	
Maden, Helnæs					23
Bøjden Nor					16
Noret, Tåsinge		10			
Løkkeby Enge		20			
Tryggelev Nor			44	60	20

På Sydlangeland trak i alt 53 spredt fordelt på flere dage i efteråret.

Skovsnepe *Scolopax rusticola*

Der er noteret 1 spillende fugl i 98, hemmeligholdes. Eller: Vil man have noget at vide om bestanden af Skovsnepper på Fyn, skal man ikke læse her. Det, man kan få noget at vide om, er fynske ornitologers adfærd. Skovsnepper og fynske fuglekiggere færdes ikke de samme steder! Eneste obs på mere end 1 fugl var i øvrigt 3 13/11 ved Lærkedal Naturskole (FET).

Stor Kobbersnepe *Limosa limosa*

Første fugl sås 25/3 ved **Fællesstrand, Fyns Hoved** (SEE). Den næste stod på **Kærby Fed** 6/4 (JSA). Derefter kom **Monnet** -fuglene, hvor det i 98 blev til 2 par mod 4 par i 97. Det er de eneste indberettede ynglefugle. Der var 2 andre obs fra foråret: 8/5 1 **Nærá Strand** (PAJ) og 14/5 2 på **Æbelø** (EEH). I efteråret blev det 7/7 til 2 i **Slambassinnet** (PAJ), 8/7 1 i **Keldsnor** (THH), 12/7 4 ved **Hofmangave** (PAJ), 31/7 3 **Æbelø Holm** (JEB) og 4/8 1 på **Vigelsø** (KDJ). Resten af iagttagelserne af Stor Kobbersnepe blev gjort på Sydlangeland: 11/8 rastede 1 i **Tryggelev Nor** (KNF) og 4 i **Keldsnor** (SG), mens der stod 2 1k i **Søgård Mose** 14-15/8 (THH, ROC, KNF). Det blev årets sidste.

Lille Kobbersnepe *Limosa lapponica*

Der var Små Kobbersnepper fra første færd af i januar: 2/1 24 **Nærá Strand** (THH), ligesom de sidste sås dér: 15/12 12 (SG, MMJ) (de nævnte obs er samtidig månedsmax for Fyns Amt i 98).

Månedsmax./lok (>10) kan måske give et overblik over rastende fugle i de andre måneder:

	mar	apr	maj	jul	aug	sep	okt	nov
Æbelø			50					
Æbelø Holm			400		11			
Dræet			400					
Nærá Strand	105		1502				35	34
Jersore		300						
Dørholm		98						
Egense Dybet		394	1055	100		14		
Vigelsø				32	30	12		
Slambassinnet				33	17			
Storeholm					31			
Keldsnor					12			

Et par sommerobs skal lige med: 1/6 2 **Keldsnor** (HÆG) og 23/6 1 **Æbelø** (JEB). Der var et par pæne træk dage ved **Dovns Klint** i efteråret, således: 8/8 105 V, 18/8 43 SV og 19/8 73 SV, i alt 360 mellem 1/8 og 24/8 (KNF).

Lille Regnspove *Numenius phaeopus*

24/4 sås de første, og de blev også de fleste set på én gang: 18 **Søby Monnet** (PVR). Af andre mindre flokke skal nævnes 9 på **Æbelø Holm** 9/5 (JEB) og 12/5 7 på mark ved **Turup** (CMI).

Eneste træktal fra foråret var 4 N **Vigelsø** 27/4 (KDJ). I efteråret trak der i alt 53 på **Sydlangeland** med 6/8 15 V, 14/8 10 V og 18/8 11 SV som højeste dagscifre. Ud over dette kan vist kun fremhæves 11 rastende på **Søby Monnet** 15/9 (EEH). Sidste blev dog 1 27/9 ved **Østerøso** (HEL).

Stor Regnspove *Numenius arquata*

Der ses jo Storspover i alle årets måneder på Fyn og endda i pæne flokke. Månedsmax./lok (>40):

	jan	Feb	mar	apr	jul	sep	okt	nov	dec
Dræet				48					
Jersore			50						
Nærá Strand	110	52	70			130	103	70	120
Hofmangave		40		89					
Egense Dybet			73		50			58	63
Vigelsø				100					
Fællesstrand, F.H.	85				103				
Ny Gesinge			44	50					

Der sås nogle pæne flok størrelser trække et par udvalgte dage i april: 21/4 90 **SØ Fåborg** (PDP), samme dag 93 **NØ** over **Tryggelev Nor** (NBj) og igen 24/4 50 **NØ Fåborg** (PDP). Helt i tråd med tidligere år. De seneste 3 år har max.dagen for forårstrækket været netop 21/4, og 8 ud af de 10 bedste forårstrækkedage registreret i Fyns Amt er faldet mellem 20-26/4!

Sortklire *Tringa erythropus*

Første fugl var en enlig i **Søgård Mose** 10/4 (THH). Der trak 11 Ø over **Sortemoen** 26/4 (RYT), hvilket var eneste trækobs fra foråret. 11/6 vendte de første 2 tilbage, set **Stige Ø** (LSJ), og allerede 22/6 sås efterårets næststørste flok: 22 på **Vigelsø** (KDJ). Trækket på **Sydlangeland** nåede en total på 40 med 6/8 12 V og 22/8 9 SV som bedste dage (KNF). Der var store udsving på de enkelte sydlangelandske lokaliteter, men flg. er max.tallene **Keldsnor** 19/10 12 (KNF), **Tryggelev Nor** 13/7 17 (STW) og **Søgård Mose** 2/10 29 (KNF). Desuden skal nævnes 29/8 11 **Bøjden Nor** (HKN). De sidste (7) sås i **Keldsnor** 26/10 (KNF).

Rødben *Tringa totanus*

Månedsmax./lok (>20) viser flg:

	jan	apr	maj	jun	jul	aug	nov	dec
Nærá Strand			52	27				
Hofmangave					20			
Vigelsø	29			167			30	
Slambassinnet						23		
Kærby Fed		66				20		
Vestermade							25	
Kerteminde Fjord								20
Vejlen				20				
Monnet		35	84	86				
Marstal Havn								61
Tryggelev Nor						20		
Keldsnor						25		

De 167 **Vigelsø 22/6** (KDJ) er 5. højeste rasttal i Fyns Amt.

Vigelsø slog kom også på rekordlisten i 98 mht yngletal, endda helt i top med det største registrerede yngletal for én lokalitet: 59 par (KDJ). **Monnet** havde 43 par (PVR) og **Maden, Helnæs** 15 par (NLA).

I alt trak der 192 Rødben forbi **Sydlangeland** i efteråret (KNF). De 158 røg i august, men bedste dag blev 8/7 med 25 SV (THH).

Hvidklire *Tringa nebularia*

Den første arriverede 12/4 **Keldsnor** (JSA), og snart strømmede de ind over Fyn, derfor dette skema med månedsmax./lok (>10)

	apr	maj	jul	aug	sep
Jersore				11	
Hofmangave		91			16
Egense Dybet	120		178	242	
Vigelsø			68	99	
Kærby Fed	31			10	
Ringe Sø			11		
Arreskov Sø			35		
Bøjden Nor			11		
Vejlen, Tåsinge			18	10	
Monnet		22			12
Tryggelev Nor			31	36	13
Storeholm				42	
Søgård Mose			23		10
Keldsnor			13		13

De 242 i **Egense Dybet** blev talt 1/8 (JHJ) og er det 4. største antal i Fyns Amt. De sidste (2) sås på **Vigelsø 5/10** (KDJ).

Totalen på Sydlangeland blev på 77 trækkende Hvidklirer i efteråret, bedste dage 2/8 12 V og 5/8 10 V (KNF).

Svaleklire *Tringa ochropus*

2 fugle trak NØ over **Sortemosen 28/3** (RYT) og blev således de første i 98. Højeste forårsobs blev beskedne 4 22/4 **Geels Å** (THH). I forhold til det var der en del efterårsobs. Allerede 6/6 var der 17 i **Tryggelev Nor** (FET), 12/7 stod der 20 dér (HKN), og samme dag 11 i **Vejlen, Tåsinge**.

Tinksmed *Tringa glareola*

Årets første blev 2 i **Vejlen 2/5** (PVR). 4/5 stod der 6 i **Sundet, Fåborg**, hvor max. nåedes 10/5 med 22 (begge GKN). Fra foråret skal også nævnes en flok på 10 **Tryggelev Nor** (FET) 9/5.

Af max.tal (>10) fra lokaliteter i efteråret: 1/7 22 **Ringe Sø** (FLB), 13/7 11 **Søgård Mose** (FET), 24/7 18 **Tryggelev Nor** (FET) og 4/8 39 **Vigelsø** (KDJ). Sidste obs galdt 1 fugl 17/9 i **Slambassinnet** (SG).

Mudderklire *Actitis hypoleucos*

1/5 kom den første obs: 1 **Slambassinnet** (JSA). De største flokke sås i foråret ved **Arreskov Sø**, max. her blev nået 22/5 med 17 (EEH). For efteråret opstilles et månedsmax./lok (>10):

	jul	aug	sep
Æbelø		11	
Slambassinnet	12	30	12
Vigelsø		17	
Arreskov Sø	29	13	
Brændegård Sø	18		20
Monnet		20	
Ristinge Hale		11	
Storeholm		25	
Keldsnor	10		

Der var et pænt efterårstræk ved **Dovns Klint** - i alt 60 fugle. Bedste dag faldt 8/8 12 V (KNF). Ved **Arreskov Sø** trak 13 V 15/7 (EEH).

Stenvender *Arenaria interpres*

Der blev set flere Stenvendere i 98 end i de foregående år. Skema for max.obs/lok/måned (>1):

	mar	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
Æbelø Holm		13		3	13	8	6	4	
Drættegrund		2							
Nærså Strand	4	3							
Egense Dybet				2					
Slambassinnet				6	5				
Vestermade									3
Bastholm		2							
Monnet			2						
Tryggelev Nor					2				
Storeholm					2				
Keldsnor				2					

Flokkene på 13 fugle på **Æbelø Holm** set 12/5 og 30/8 (begge JEB) er tangeringer af det 4. største rasttal i Fyns Amt. På **Sydlangeland** trak i alt 15 i efteråret med 8/8 6 V og 17/8 5 SV som højeste dagscifre (KNF).

Odinshane *Phalaropus lobatus*

Eneste forårsobs. var en enkelt fugl, der rastede på **Vigelsø** 2-4/6 (Jan Langebæk). Derimod blev efteråret det bedste nogensinde. Lad os fejre begivenheden ved at opsætte et skema for Odinshane med max.tal/10-dagesperioder/lok:

	aug			sep		
	pri	med	ult	pri	med	ult
Slambassinnet			1	1	2	2
Vigelsø			1			
Brændegård Sø				4	6	
Maden	1					

Sidste obs var 21/9 **Slambassinnet** (SG), men inden da var der sat rekord med hele 6 i **Brændegård Sø** 10/9 (HKN) og årsrekord med en total på min. 10 fugle mod 8 i 75 og 92.

Almindelig Kjove *Stercorarius parasiticus*

Der blev set samme antal Alm. Kjøver i 98 som sidste år om foråret: 5 trækkende ved **Sønderhjørne**: 6/4 1 SØ (PDP) (næsttidligste obs i Fyns Amt), 12/4 2 SØ (PDP,GKN) og 19/4 2 SØ (PDP).

Derimod blev efteråret det bedste registreret i Fyns Amt; det skyldtes først og fremmest 3 gode trækperioder på **Sydlangeland**:

måned	aug				sep			Sep/okt			okt
dato	11	12	13	14	2	3	5	30	1	3	11
antal	1	3	3 rast	2	9	13	8	3	3	1	1

Desuden sås træk ved **Horseklint** 27/8 2 N (SG,MMJ) og 30/8 5 N (MRP,KHL), 1 rastende ved **Enebærødde** 20/9 (THH) og årets sidste 1/11 1 S **Nyborg Strand** (RYT). I alt min. 59 fugle i 98 mod det hidtil bedste antal på 37 nået i 94.

Storkjove *Stercorarius skua*


1 1k rastede 20-21/9 ved **Dovns Klint** og blev igen set passere NØ 27/9 (JET). Også ved **Horseklint** sås Storkjove i 98, idet 1 ad. trak N 28/10 (JHJ,JET).

Kjove sp. *Stercorarius sp.*

Foruden alle de kjøver, der blev bestemt til Almindelige på Sydlangeland trak der også 5, som forblev ubestemte: 11/8 1 V, 12/8 2 V begge **Dovns Klint**, 4/9 1 S **Lunden** og 28/10 1 SV **Dovns Klint** (KNF). Desuden rastede 1 kjove sp. ud for **Keldsnor** 14/8. 27/8 trak 1 kjove sp. S ved **Horseklint** (SG,MMJ).

Sorthovedet Måge *Larus melanocephalus*

Siden 94 har denne attraktive måge været årlig på Fyn, sidste år endda med 5 eksemplarer. 98 blev også et godt år for arten her. 11/3 sås den første (en ad. i sdr.), først ved **Skovsøen**, **Fruens Bøge** (JSA), en time efter blev den genfundet ved **Ejby Mølle** (THH), hvorfra den efter tre timer trak nord. 4/5 sås en 2k ved **Arresko Sø**



Der blev set mange Odinshøns i efteråret 1998. Foto: Biofoto/Erik Thomsen.

(EEH), 12/5 1 3k på **Ejlinge** i Stormmågekolonien (JSA,JEB) og endelig 1 på hemmeligholdt lokalitet 23/6 (LAH).

Dværgmåge *Larus minutus*

En enkelt vinterobs: 1 2k rastende i **Bagenkop Havn** 10/1 (JSA). Forårstrækket startede 24/3 med 5 SØ ved **Sønderhjørne** (PDP), men det var 12/4, det virkelig rykkede - 107 SØ ved **Sønderhjørne** (PDP,GKN) og 79 Ø ved **Dovns Klint** (JSA,EDA). Bortset fra 2 ad S **Thurø Rev** 16/7 (MMJ) var alle trækobs. i efteråret fra Sydlangeland. De østlige vinde først i september og ved månedskiftet september-oktober satte ikke kun sit præg på kjoetrækket men tvang også Dværgmåger inden for synsvidde fra **Lunden**. Den første (ad) gik V 11/8, der kom lidt småryk 12/8, hvor 15 sås trække (THH,ROC), men ellers var det 2/9 med 34 S, 3/9 102 S og 5/9 24 S (KNF), der bidrog til den fine sæsontotal. 30/9 gav **Lunden** 122 S (KNF), 1/10 261 S (3. højeste træktaal i Fyns Amt) (SG,KNF) og 3/10 23 S. 10/10 sås 13 S fra **Dovns Klint** og dagen efter årets sidste 3 trække samme sted (alle KNF), og der var nået en sæsontotal på 622.

Vedr. rastende Dværgmåger - et skema med månedsmax./lok:

	apr	maj	jul	aug	sep	okt
Østerøse					2	
Arreskov Sø	8	10	2			
Brændegård Sø					7	
Tryggelev Nor		1	3	1		
Klise Nor	10					
Søgård Mose	5		2			
Keldsnor				2		2

Hættemåge *Larus ridibundus*

Der var ingen forårstræktaal fra **Hov, Nordlangeland** pga manglende dækning fra fuglestationen i 98. **Sønderhjørne** havde 20/3 411 N (PDP). De største rasttaal kom fra **Arreskov Sø** med 2000 21/3 (EEH) og **Sortemosen** med 1200 9/4 (RYT). Mht yngletal er det væsentligt at bemærke, at bestanden på **Vigelsø** (inkl. **Skalø**) kom tilbage på niveauet fra 70'erne: 4800 mod 2150 i 97 (KDJ)! Efterårstrækket af Hættemåger blev til i alt 1521 på Sydlangeland med topdage 8/8 250 SV, 9/8 464 V og 30/10 153 V (KNF). **Nærå Strand** fremviste max.tallet for efteråret: 1/9 1000 (FLB).

Stormmåge *Larus canus*

Forårstræk blev noteret fra **Sønderhjørne** med flest 11/4 378 NØ (PDP,GKN). Det største rasttaal kom fra **Sortemosen** et par dage før: 9/4 med 1800 (RYT). De største ynglekolonier indberettede var **Ejlinge** 600 par (JEB,JSA) og **Vigelsø** 358 par (KDJ), hvilket er en pæn stigning begge steder (fra henholdsvis 500 og 266 par i 97). Efterårstopdagene med Stormmågetræk på Sydlangeland faldt i begyndelsen af sæsonen sammen med de bedste Hættemåge-dage: 8/8 200 SV (JSA,KNF) og 9/8 432 V (ROC,KNF), men så fadede det også ud. I alt registreredes dog 756 trækkende.

Sildemåge *Larus fuscus*

Første trak SØ forbi **Sønderhjørne** 25/3 (PDP), ellers var forårstrækket yderst sporadisk, i hvert fald ifølge indberetningerne. Det er de indkomne yngletal også mildt talt: 11 par fra **Æbelø-området** (JSA, JEB)!! Fra efteråret var største obs. 42 N (!!) set fra **Horseklint** 23/8 (NLA). En underlig fugl at skrive om.

Sølvmåge *Larus argentatus*

Yngletallet på **Æbelø Holm** faldt i 98 til 150 par (kun 1/3-del af 96) (JEB, JSA). Det er gået endnu værre med indberetningerne. 10/11 taltes et stort rasttaal på en populær lokalitet: **Odense Losseplads** 3600 (KDJ). 3. højeste tal i Fyns Amt.

Svartbag *Larus marinus*

Der blev noteret decideret træk ved **Sønderhjørne** i foråret: 14/3 32 NV, 19/3 27 NV, 20/3 30 NV, 21/3 20 NV (PDP). Ellers er der indkommet tal fra **Æbelø-området** på ialt 13 ynglepar (JSA, JEB), og de største rasttaal blev i 98 20/9 48 **Thurø Rev** (EEE) og 13/10 samme antal **Lohals** (FBE, JHJ).

Ride *Rissa tridactyla*

I januar rastede op til 3 i **Bagenkop Havn** (JSA). Samme observatør fandt under sine intense mågestudier i **Skovsøen, Fruens Bøge** også én (2k) dér 2/3, hvilket må siges at være en yderst usædvanlig ridelokalitet. Ellers sås der i foråret mere forudsigeligt Rider ved **Horseklint**: 5/3 6 N, 8/3 1 Ø og 14/3 1 N (SG, JHJ, MMJ). Desuden trak 1 V forbi **Sønderhjørne** 19/3 (PDP). Fra efteråret kun 5 fugle: 29/8 1 **Hov Nordstrand** (FBE), 5/9 1 S **Lunden** og 14/9 1 NV samt 28/10 2 SV begge **Dovns Klint** (KNF). Så altså endnu ringere end i 97.

Rovterne *Sterna caspia*

27/6 trak 1 ud Ø langs broen ved **Knudshoved** (THH), og ligeledes ved **Nyborg** sås 1 trække N 13/8 (LAH). Første år siden 92 uden obs. på Langeland.

Splitterne *Sterna sandvicensis*

Første fugle (5) noteredes ved **Horseklint** 14/3 (JHJ,MMJ). Der blev set pænt træk ved **Sønderhjørne** i foråret. I alt sås 167 mellem 26/3 og 19/4 med topdage 5/4 26 SØ, 10/4 27 SØ og 13/4 25 SØ (PDP,GKN). **Dovns Klint** markerede sig også med 19 Ø og 2 V 11/4 og 18 Ø 12/4 (JSA, EDA). 18/4 fouragerede 50 ved **Horseklint** (SG), mens rasttallet på **Vigelsø** 27/4 var på 120 (KDJ). Der blev talt 250 ynglepar i 98 alle på **Vigelsø-kolonien Skalø** (KDJ).

Der var jævnlige trækkende Splitterner gennem hele august og september på Sydlangeland. Største dage var 3/8 27 V, 25/8 35 SV og 2/9 33 V (KNF). Desuden sås ved **Horseklint** 9/8 28 N (MRP,KHL). De største rasttaal i efteråret blev 25/8 250 **Fællesstrand, Fyns Hoved** (SG) og 3/9 45 **Østerøse** (HKN). Sidste fugle (3) sås for sydgående 1/10 ved **Lunden** (SG,KNF).

Fjordterne *Sterna hirundo*

Årets første sås 26/4 **Arreskov Sø**. De største rasttaal sås også dér 16/5 med 21 for foråret og 19/7 med 35 for efteråret. Sidste fugl bemærkedes 18/9 - i **Arreskov Sø**

(EEH). Ind imellem blev der dog set Fjordterne andre steder. Således var der et pænt træk på **Sydlangeland**, hvor der i alt bestemtes 406 trækkende med højeste dagstal 9/8 35 V, 10/8 ligeledes 35 V, 11/8 56 V og 17/8 42 SV (KNF,ROC).

Havterne *Sterna paradisaea*

Som sidste år sås de første 12/4 **Sønderhjørne**, i 98 hele 8 stk.(PDP,GKN). De største rasttal fandtes på **Båge** 26/4 med 75 (DOF-ekskursion). Af større optalte kolonier kan nævnes **Vigelsø** 96 par (KDJ), **Ejlinge** 73 par (JSA,JEB). Største obs. fra efteråret gælder 24 N **Horseklint** 19/7 (FES).

Dværgterne *Sterna albifrons*

Der er kun indkommet 2 obs. af ynglepar af denne truede art: 1 fund på **Tornen**, **Fyns Hoved** (David Collinge) og 1 på **Monnet** (PVR), men heldigvis er der da adskillige iagttagelser rundt omkring fra. Månedmax./lok viser flg:

	maj	jun	jul	aug
Æbelø Holm		2		
Nærrå Strand	8		4	
Sohovedbugten				1
Tornen	1	1	1	2
Monnet		2		
Næbbe Revler		1		
Bøjden Nor	2		2	
Tryggelev Nor		2	5	
Søgård Mose			1	
Keldsnor		2	2	4


Sortterne *Chlidonias niger*

Der blev set Sortterner i **Arreskov Sø** det meste af maj, flest 9/5 med 5 (EEH). Ellers var det kun **Langeland**, der havde besøg i foråret: 11/5 4 i **Søgård Mose** (SG, MMJ), 30/5 1 i **Henninge Nor** (RYT) og 3/6 1 i **Tryggelev Nor** (FET).

5/7 var der 1 og 18/7 2 på **Vigelsø** (KDJ), 6/8 8 (EEH) og 16/8 1 (SG) i **Arreskov Sø**, men ellers skulle vi igen til **Langeland** for at se Sortterner. Det startede med 1 enkelt 1k rastende på **Storeholm** 11/8 (ROC,THH), hvorefter fulgte et meget pænt træk:

	12/8	15/8	2/9	3/9	5/9
Keldsnor	2	1			
Lunden	14		9	4	4

Totalen 12/8 på 16 (THH,ROC) er 4. højeste træktal i Fyns Amt.



Sortternepar, Tryggelev Nor, 1989. Foto: Biofoto/Erik Thomsen.

Alk og Lomvie *Uria aalge et Alca torda*

Der er indkommet mange obs, og i omkring halvdelen af tilfældene blev fuglene artsbestemt. De er dog centrerede om ganske få lokaliteter. Måske kan der formidles et slags overblik ved at tage lokaliteterne hver for sig på udvalgte datoer:

Horseklint:

	17/1	3/2	5/3	6/3	18/10	19/10	29/10
Lomvie	1	3	2	1		65	
Alk	3		4	1		1	12
Alk/Lomvie	18	9	10	22	100	221	21

De 65 Lomvier 19/10 (FLB) er absolut rekord for trækkende såvel som rastende noget sted i Fyns Amt (højeste antal bestemt tidligere var 13 rastende (1996), 12 trækkende (1986 og 1991).

Sønderhjørne:

	22/3	23/3	25/3	8/4	12/4	13/4	19/4	forårstotal
Lomvie	2	3	5		7	6	2	46
Alk	31	49	42	100	114	16	38	593
Alk/Lomvie					42	23	16	346

Som det fremgår er der tale om to forskellige former for adfærd. Trækket ved **Horseklint** er compensationstræk, dvs træk mod vinden for at regulere den afdrift, der har ført dem væk fra de gode rasteplasser, de benytter indtil først i marts og igen fra midt i oktober. Derimod er trækket ved **Sønderhjørne** decideret træk mod ynglepladserne i Ø/SØ retning. Mens man således ikke kan bruge en sæsontotal til noget som helst ved **Horseklint** - men et dagsciffer for at få et eller andet bud på området som rastelokalitet - kan man roligt lægge en total sammen ved **Sønderhjørne** og få et overblik over, hvad der er trukket mod ynglepladserne sidst i marts til midt i april. 12/4 trak i øvrigt 11 Alk/Lomvie forbi **Dovns Klint Ø** (JSA,EDA). Der ses også lidt småtræk om efteråret; overvejende i V/SV retning. Sæsontotalen er dog beskeden: Lomvie 8, Alk 16, Alk/Lomvie 12.

Fra **Knudshoved** kan der også ses rastende/kompensationstrækkende alkefugle. Max.tallene: Lomvie 10/3 6 (SG), Alk 29/3 32 SV og 8 Ø (JHJ), 18/10 45 N (PAJ,KEB).

Snævringen, Lillebælt havde flest Alk/Lomvier i januar: 9/1 80 (JEB).

Tejst *Cephus grylle*

Max.tal/måned/lok af rastende fugle afslører følgende:

	jan	feb	mar	maj	jun	jul	aug	okt	nov
Æbelø				1	2	4			
Nærrå Strand									1
Horseklint/F.H.	4	1	1		1	1	2	2	3
Romsø					3				
Knudshoved			3						
Keldsnor (havet)							1	1	

Selv om der i modsætning til 97 er obs fra yngletiden er der dog ikke indkommet nogen indberetninger om yngel heller i 98. Der var 3 obs. af forårstræk fra **Sønderhjørne** af enlige Tejster mod SØ ult. marts - medio april (PDP).

Søkonge *Alle alle*

Der blev ikke set mange Søkonger i 98. Der lå 2 og rastede ud for **Fyns Hoved** 2/1 (MMJ), og så blev der jævnlige set enkelte fugle i januar og indtil 3/2 med et særligt max. på 3 17/1 (NLA,SG). 5/1 rastede der 1 ud for **Kavslunde Å** syd for Kerteminde (SG,MMJ), men det var også det sydligste Søkongen nåede det år. Fra efteråret blot 1 ved **Horseklint** 29/10 (SG,MMJ).

Klippe/Tamdue *Columba livia*

Ikke en art, der plejer at få adgang til denne rapport. Æren skyldes THH, der 7/10 talte hele 2600 Tamduer på **Odense Havn**!

Huldue *Columba oenas*

Er indrapporteret fra stort set hele året. Det var ikke de store tal, det blev til i foråret. Flest sås ved **Horseklint** med 15 trækkende: 5/3 4, 14/3 6 og 22/3 5 (MMJ,JHJ). Fra **Æbelø** meldes om 4-5 ynglepar (JEB), og sandsynlige ynglepar konstateredes på følgende lokaliteter: **Romsø, Vigelsø, Longelse Bondegårdsskov** og **Hindsgavl** (FLB,KDJ,KNF,Morten J. Hansen). Fra yngletiden desuden 30/5 4 **Wedellsborg** (observatør?) og 15/6 9 **Henninge Nor** (THH). Ved **Dovns Klint** sås 286 trækkende 3/9-31/10, flest 3/10 39 og 24/10 82 (KNF).

Ringdue *Columba palumbus*

Det er ikke de store træk, der er indrapporteret fra foråret. De største er 28/3 1013 N og 12/4 2084 NØ **Horseklint** (MMJ,JOF). Til gengæld sås pæne flokke af rastende duer på det sydlige Hindsholm: 13/3 1500 **Måle** (BKS), 24/3 5000 **Hverringe** (FLB,NLA), 27/3 2300 **Stubberup** (SG) og 28/3 3500 **Stavre** (RYT). I alt 40.973 trækkende Ringduer registreredes i efteråret ved **Dovns Klint**. Flest 24/10 12.230, 30/10 5850 og 31/10 7900 (KNF). Ved **Sønderhjørne** trak 2660 SV 27/10 (SG, MMJ).

Tyrkerdue *Streptopelia decaocto*

Store tal af denne art kunne ses på **Odense Havn**: 4/10 220, 7/10 50 og 22/10 90 (THH). Desuden taltes 31 i **Salby** på Hindsholm 28/11 (BKS).

Turteldue *Streptopelia turtur*

En enkelt, ret tidlig iagttagelse: 10/5 2 **Fyns Hoved** (LAH).

Gøg *Cuculus canorus*

Årets første sås ved **Gulstav** 29/4 (SØB), mens de største tal var 11/5 3 **Hov Nordstrand** (SG), 17/5 3 og 8/6 4 **Arreskov Sø** (EEH). De sidste to fugle sås i september: 16-21/9 1 **Brændegård Sø** (FET m.fl.) og 20/9 1 trækforsøgende **Dovns Klint** (KNF).

Slørugle *Tyto alba*

Søren Bøgelund kan melde om mindst 4 ynglepar på Fyn. Desuden sås en fugl på **Æbelø** 31/10 (JEB).

Natugle *Strix aluco*

Kun indrapporteret fra 9 lokaliteter med 1-2 individer hvert sted.

Skovhornugle *Asio otus*

Lidt flere iagttagelser end normalt. Flest sås ved **Gyldensten**: 17/2 6, 7/3 4 og 26/12 8 (JEB). De øvrige iagttagelser var 18/3 1 **Hudevad** (FLB), 31/5 2 juv hørt **Magleby Nor** (HÆG), 12/8 1 **Ristinge Nor** (SØB), 4/10 1 **Østerøso** (HEL) samt 4/12 1 **Søndersø Skov** (SG). Desuden yngede 2 par på **Vigelsø** (KDJ).

Mosehornugle *Asio flammeus*

I alt 12-13 fugle blev det til: 30/1 3 **Vigelsø** (Brian Jensen via KDJ), 13/3 2 **Æbelø Holm** (JEB), 12/10 2 **Gulstav Mose** (KNF), 16/10, 9/11 og 12/11 1 **Æbelø Holm** (JEB), 22/10 1 **Østerøso** (LAH), 30/10 1 **Gulstav** (KNF), 7/11 1 **Stige Ø** (FET) og 15/12 1 **Refsvindinge** (Kurt Kristensen).

Natrav *Caprimulgus europaeus*

En spillende fugl hørtes ved **Flyvesandet** 5/6 (OJJ).

Mursejler *Apus apus*

Årets første sås over **Odense** 8/5 (KP), mens de næste sås ved **Fåborg** (2 stk.) og **Hov Nordstrand** 10/5 (PDP,GKN,OTØ). Ingen større trækter fra foråret, mens **Arreskov Sø** til gengæld stod for adskillige pæne tal i løbet af sommeren: 10/6 og 17/6 400, 18/6 700 og 8/8 800 (EEH). Ved **Dovns Klint** sås i alt 660 trækkende i efteråret, heraf 200 4/8 og 164 9/9 (KNF). Her sås også årets sidste trække forbi 27/9 og 29/9 (KNF).

Isfugl *Alcedo atthis*

Mindst 8 forskellige Isfugle sås i 1998: 13/1 og 16/1 1 **Arreskov Sø** (NBJ,FLB), 19/2 1 **Sundet, Fåborg** (PDP), 11/3 2 **Odense Kanal** (FLB), 19/3 1 **Odense Å** ved Tietgens Allé (JSA), 27/9 1 **Brændegård Sø** (GKN), 29/9-22/10 1 **Skårup Skovmølle** (EEH) og 28/10 1 **Stige Ø** (KDJ).

Biæder *Merops apiaster*

2/6 2 **Gulstav** (FET) er både mht. tidspunkt og lokalitet en helt typisk iagttagelse.

Hærfugl *Upupa epops*

En enkelt sås i en have i **Skallebølle** ca. 14/5 (via FLB), og fra efteråret 26/9 1 rast Fjellebroen via Fuglelinien.



Mosehornuglen er en sjælden træk – og vintergæst på Fyn.
Foto: Biofoto/Erik Thomsen.

Vendehals *Jynx torquilla*

Normalt år med 7 fugle, 3 fra foråret og 4 fra efteråret. Den første var rekordtidlig: 14/4 1 **Morud Skov** (FET). De øvrige sås alle på træklokaliteterne: 9/5 1 **Hov Nordstrand** (OTØ), 10/5 1 rnk. **Fyns Hoved** (LAH), 17/8 og 20/8 begge dage 1 1k rnk. **Gulstav Mose** (KNF) samt 27/8 2 **Gulstav** (KNF).

Grønspætte *Picus viridis*

Efter adskillige år med kun ganske få iagttagelser blev 1998 en stor positiv overraskelse. I alt sås eller hørtes ca. 8 forskellige Grønspætter – den største total i "nyere tid". 3 af fuglene sås i foråret på amtets "nordspidser", mens andre sås i traditionelle Grønspætteområder som **Langesø**, **Vestfyn** og det sydlige **Odense**.

Første fugl – en han – sås fra 6/1 og helt frem til 30/3 ved **Flyvesandet** (NLA m.fl.), mens andre fugle sås ved **Horseklint** 30/3 (OHS) og **Hov Nordstrand** 1/5-1/6 (NLA m.fl.). At arten dukker op på Hov Nordstrand er noget overraskende. Denne lokalitet ligger milevidt fra "faste" Grønspættelokaliteter, og kun en flyvetur på godt 10 km fra Omø i Vestsjællands Amt. Arten er kun set på Sjælland en enkelt gang, siden den uddøde her i starten af 1900-tallet. Ikke desto mindre er der også set Grønspætte ved Hov i 1986 og 1968. Ved **Hollufgård** sås en 4/2 og 2/3 (RYT, Anders Werenberg) – måske samme fugl, som blev hørt ved **Skt. Klemens** 22/3 (HMP) og ved **Universitetet** 13/8 (GJO). Desuden er der obs. fra **Langesø** 29/7, 2/8 og 12/9 (Peter Wiberg Larsen via THH, OJJ), **Gyldensten** 2/8 og 13/9 (JEB) samt **Hindsgavl Batteriplantage**, hvor 2 sås 18/8 – et par, der ifølge de lokale skulle have opholdt sig på lokaliteten i længere tid (Hans Harrestrup Andersen).

Sortspætte *Dryocopus martius*

I Fyns Amt er denne art tidligere kun set med 2 fugle i 1988. At en Sortspætte skulle dukke op ved **Gulstav Mose** 5/5 (SØB) må derfor betragtes som en stor overraskelse. Formentlig en gæst fra den sjællandske eller tyske bestand?!

Stor Flagspætte *Dendrocopos major*

En fugl sås på trækforsøg ved **Horseklint** 21/3 (JHJ, MRP), og herudover er denne almindelige art indrapporteret fra 10 lokaliteter med hver 1-4 individer.

Lille Flagspætte *Dendrocopos minor*

En kaldende fugl blev hørt ved **Arreskov Sø** 11/4 (EEH,HÆG).

Toplærke *Galerida cristatus*

Det ser efterhånden sort ud for denne art på Fyn. Blot to fugle sås; den ene holdt fra årsskiftet og frem til 13/3 til ved **KC-marked** i **Sanderum** og **Spar** i **Dyrup** (via THH), mens den anden sås 10/1 ved **Rosengårdcentret** (THH, SG).

Hedelærke *Lullula arborea*

Et virkelig ringe år for denne art. I foråret sås blot 49 fugle 5/3-11/4, flest ved **Horseklint**: 14/3 18 N + 2 F, 15/3 22 og 21/3 4 N (MMJ, JHJ, MRP). Efteråret var ikke meget bedre. På **Sydlangeland** registreredes 54 i oktober – flest 16/10 14 **Fakke-**

mosen, 24/10 14 S, 30/10 7 S og 31/10 9 S **Dovns Klint** (KNF), mens yderligere 2 trak ind ved **Knudshoved** (24/10 og 1/11) (JHJ, FET, SG, MMJ).

Sanglærke *Alauda arvensis*

De største tal fra foråret var 14/2 150 rast **Sortemosen** (RYT), 17/2 250 N **Flyvesandet** (SG), 6/3 150 rast **Bogense** (FLB), 9/3 120 rast **Nærá Strand** (SEE) og 14/3 215 N **Horseklint** (MMJ,JHJ). Efterårstrækket bød ikke på større tal. **Sydlangeland** havde 432 trækkende, flest 13/10 med 53 (KNF), mens 122 trak ind ved **Knudshoved** 24/10 (JHJ). Endelig havde **Wedellsborg** et par pæne rasttal i december: 8/12 210 og 13/12 135 (SG,MMJ,THH).

Bjerglærke *Eremophila alpestris*

I alt sås 20 Bjerglærker i 1998, alle nævnes: 21/3 2 **Monnet** (PVR), 8/10 7 **Gulstav Mose** (KNF), 29/11 8 **Monnet** (MMJ), 8/12 1 **Wedellsborg** (SG, MMJ) og 28/12 2 **Monnet** (PVR).

Digesvale *Riparia riparia*

Arreskov Sø var i 1998 stedet, hvis man ville se mange Digesvaler. Første større tal var 27/4 200, og flest talttes 13/6 3000, 8/8 2500 og 22/8 3000 (EEH). Ellers var de største rasttal 8/8 250 **Gulstav Mose** (KNF) og 20/8 750 **Brændegård Sø** (FLB). Ved **Dovns Klint** registreredes i alt 1893 trækkende Digesvaler, heraf 8/9 1355 og 9/9 370 (KNF, SG). Der blev talt ynglende Digesvaler i to kolonier: 175 par **Æbelø** (JEB) og 85 par **Monnet** (PVR).

Landsvale *Hirundo rustica*

De første 2 Landsvaler sås 6/4 ved **Arreskov Sø** (EEH), og dagen efter rastede 3 samme sted (RYT). Denne lokalitet stod som så ofte før også for årets største rasttal: 13/6 1500, 27-28/8 5000, 2/9 7000, 7/9 4000 og 24/9 2000 (EEH). Efterårets træktotal på **Sydlangeland** lyder på 10.498, heraf 8/9 1460, 9/9 845 og 18/9 1827 (KNF, SG).

Bysvale *Delichon urbica*

Også for Bysvale stod **Arreskov Sø** for de største tal: 13/6 500, 5/8 3000, 22/8 500 og 2/9 2000 (EEH). I alt 1415 trækkende blev det til ved **Dovns Klint**, flest 5/9 252, 9/9 214 og 10/9 421 (KNF).

Markpiber *Anthus campestris*


En enkelt fugl sås kortvarigt rastende nær **Søgård** syd for Bagenkop 11/8 (THH, ROC). Arten er en ret sjælden gæst i Fyns Amt. Der er tidligere set 17 eks., som fordeler sig med to forårsfugle (10/5 og 14/5) og 15 i efteråret (20/8-19/9). Alle på nær 3 er set på Sydlangeland.

Skovpiber *Anthus trivialis*

Kun 3 obs. fra foråret er indrapporteret! Disse var 2/5 2 syng. **Sollerup** (GKN) og 25 rast + 25 NV **Fyns Hoved** (SG) samt 11/5 50 N **Hov Nordstrand** (SG, MMJ). Fra efteråret er stort set alle tal fra **Sydlangeland**. Her blev det til 760 trækkende, flest 6/9 123, 8/9 139 og 12/9 146 (KNF).

Første- og sidsteiagttagelser af diverse spurvefugle i 1998.

	Første	Sidste
Hedelærke	5/3 Horseklint (MMJ, SG)	1/11 Knudshoved (FET, SG)
Digesvale	11/4 2 Monnet (PVR)	11/10 Østerøse (HEL)
Landsvale	6/4 2 Arreskov Sø (EEH)	1/11 2 Dovns Klint (NBK)
Bysvale	23/4 Fyns Hoved (JHJ)	16/10 3 Fakkemosen (KNF)
Skovpiber	2/5 Sollerup + Fyns Hoved	6/10 Dovns Klint (KNF)
Gul Vipstjert	26/4 Tårup Camping (EEE)	2/10 Keldsnor (KNF)
Bjergvipstjert	11/3 Ejby Mølle (THH, FLB)	28/10 Dovns Klint (KNF)
Hvid Vipstjert	5/3 Fåborg (PDP)	31/10 Dovns Klint (KNF)
Nattergal	5/5 Arreskov Sø (EEH)	12/9 Gulstav Mose (KNF)
Husrødstjert	30/3 Lohals (FBE)	16/10 2 Fakkebjerg (KNF)
Rødstjert	26/4 Svann. Bk. + Sortemosen	26/9 1 Holluf Pile (KGR)
Bynkefugl	30/4 Maden, Helnæs (NLA)	20/9 4 Knudshoved (HEL)
Stenpikker	10/4 Keldsnor (JSA, HÆG)	9/10 Dalby Bugt (LAH)
Sangdrossel	9/3 2 Lykkesholm (FLB)	8/11 Vigelsø (KDJ)
Græshoppe-sanger	2/5 Arreskov Sø (EEH)	14/9 Gulstav Mose (KNF)
Sivsanger	1/5 Fredmosen (NLA)	13/9 Gulstav Mose (KNF)
Kærsanger	5/5 Arreskov Sø (EEH)	8/9 Gulstav Mose (KNF)
Rørsanger	30/4 Arreskov Sø (EEH)	20/9 2 Gulstav Mose (KNF)
Gulbug	9/5 Fyns Hoved (LAH)	14/9 2 Gulstav Mose (KNF)
Gærdesanger	22/4 Middelfart (MMJ)	20/9 Gulstav Mose (KNF)
Tornsanger	30/4 Søgård Mose (HÆG)	15/9 3 Gulstav Mose (KNF)
Havesanger	9/5 1 Hov Nordstrand (OTØ)	20/9 2 Gulstav Mose (KNF)
Munk	24/4 Fåborg + Marslev	14/9 2 Gulstav Mose (KNF)
Skovsanger	2/5 Æbelø + Sollerup	6/9 Gulstav Mose (KNF)
Gransanger	21/3 Hagenskov (RYT)	16/11 Sollerup (GKN, FLB)
Løvsanger	13/4 Holstenschuse (BSN)	20/9 20 Enebærodde (THH)



Engpiber *Anthus pratensis*

De største tal fra 1. halvår var 28/1 91 **Vigelsø** (KDJ), 11/4 133 **NØ** og 19/4 73 **NØ Sønderhjørne** (GKN, PDP) samt 22/4 100 rast **Geelså Enge** (THH). I efteråret var det **Dovns Klint**, der stod for de store tal. I alt 2744 trækkende med 24/9 330, 26/9 333 og 27/9 287 som de største tal (KNF).

Rødstrubet Piber *Anthus cervinus*

6 Rødstrubede Pibere blev registreret i 1998, alle i løbet af to uger i efteråret: 17/9 1 hørt **Brændegård Sø** (FLB, FET), 18/9 2 **S Dovns Klint** (KNF), 20/9 1 **Østerøse** (HEL) samt 22/9 1 F og 30/9 1 Ø **Dovns Klint** (KNF).

Bjergpiber *Anthus spinoletta*

Ny art for amtet! Fra og med 1. januar 1998 blev Bjergpiber taget af SU-listen, så først nu er den med på amtets officielle artsliste. Første fugl sås i **Tryggelev Nor 3/1** (NRA) – efter at have været på lokaliteten siden 6/11-97! Måske samme fugl – nu i sommerdragt – sås 28/3 (JSA). I efteråret sås yderligere 4 fugle: 1/11 og 17/12 1 **Vestermaden** (THH), 5/11 1 **Slambassinnet** (THH) og 5/11 2 **Slipshavn Enge** (Kurt Kristensen).

Skærpiber *Anthus petrosus*

Kun få større tal: 20/11 5 **Nærrå Strand** samt 20/12 7 og 29/12 5 **Vestermade** – alle set af THH, der var ude at lede efter flere Bjergpibere. Forårets sidste sås ved **Vejlen, Tåsinge** 16/3 (JSA) og efterårets første ved **Slambassinnet** 21/9 (SG).

Gul Vipstjert *Motacilla flava*

Kun enkelte større forårstal: 9/5 30 og 14/5 120 (begge racer) **Fyns Hoved** (LAH, MMJ, NLA), 12/5 30 **Drejet, Drejø** (EEH) samt 15/5 15 **Bøgebjerg Strand** (JHJ). I efteråret trak 843 sydpå ved **Dovns Klint**, flest 28/8 91, 29/8 63 og 6/9 72 (KNF). De største rasttal var 17/8 40 **Søgård Pyt** (KNF), 28/8 50 **Gulstav** (KNF), 31/8 45 **Ny Gesinge** (PVR) og 2/9 40 **Søgård Mose** (KNF).

Rapportgruppen opfordrer folk til fremover (hvis det er muligt) at racebestemme de Gule Vipstjarter, der ses, så det fremgår om det er Almindelig Gul Vipstjert (*Motacilla flava flava*) eller Nordlig Gul Vipstjert (*Motacilla flava thunbergi*).

Bjergvipstjert *Motacilla cinerea*

Blot 8 fugle sås i foråret, alle nævnes: 11-13/3 1 hun **Ejby Mølle** (THH m.fl.), 13/3 2 **S Arreskov Sø** (FLB), 20/3 1 **Vindinge Å syd for Rønninge** (SEE), 26/3 1 han **Hollufgård** (KGR), 28/3 1 NV **Enebærodde** (THH), 30/3 1 **Tarup Vandmølle** (PRA) og 11/4 1 **NØ Maden, Helnæs** (FLB).

Efterårets første sås ved **Gulstav Mose** 8/9, og i alt sås ca. 35 fugle på Sydlangeland frem til 28/10. Flest 21/9 5, 26/9 3 og 27/9 3 trk. **Dovns Klint** (KNF). Eneste iagttagelse herudover var 13/10 2 SV **Østerhuse, Nordlangeland** (JHJ, FBE).

Hvid Vipstjert *Motacilla alba*

Almindelig Hvid Vipstjert *Motacilla alba alba*

Største tal fra foråret var 11/4 39 indtrækkende **Sønderhjørne** (GKN). Fra efteråret er der mere at skrive om. **Sydlangeland** havde 2620 trækkende, heraf 24/9 253, 26/9 528 og 27/9 431 (KNF). Nogle store rasttal var: 2/8 100, 24/8 80, 6/9 77 og 18/9 54 **Slambassin** (SG, JHJ, THH), 1/9, 7/9 og 24/9 60 **Arreskov Sø** (EEH) samt 9/9 60 syd for **Bagenkop** (KNF).

Sortrygget Hvid Vipstjert *Motacilla alba yarrellii*

Et enkelt fund: 12/4 1 **Keldsnor** (Fuglelinien).

Silkehale *Bombycilla garrulus*

Et særdeles tyndt år, blot 5 obs. af 62 fugle: 4/1 1 **Fakkemosevej, Sydlangeland** (JSA), 10/1 3 **Bagenkop** (JSA), 29/10 12 **Stenstrup** (THH), 30/11 45 overflyvende **Gislev** (JSA) og 14/12 1 SV **Flødstrup** (MMJ).

Vandstær *Cinclus cinclus*

Der er indsendt rigtig mange Vandstære-igttagelser fra 1998. Bliv ved med det! En simpel sammenlægning af maxtallene fra hver lokalitet giver en total på 26 Vandstære. Bedste lokalitet var **Silkeå** med 2 6/1 (SG) og herefter 1 frem til 1/3. I efteråret dukkede en ringmærket fugl op 20/10 (HKN, JHJ) og fra 16/11 sås normalt 3-4 fugle på lokaliteten, dog 1/12 5 og 2/12 6 (FLB). Andre lokaliteter med mere end én fugl var disse: **Vindinge A**, med 3 mellem Ferritslev og Rønninge 11/1 (LAH, MRP, KHL), **Ejby Mølle** 3 10-13/3 og 2 13-17/11 (mange indsendere), 21/11 2 **Ørbæk A** (LAH), 29/11 2 **Kongshøj A** ved hhv. Nyborgvej og Kongshøj Mølle (MMJ) samt 1/12 2 **Odense A** ved Dalum Papirfabrik (JHJ).

Endelig sås der enlige fugle på følgende lokaliteter: **Harritslevgård, Bogense** 11/12 (JEB), **Munke Mose** 29/1-26/2 og 1-19/12 (JHJ, JSA), **Hollufgård** 6/1-22/3 (KGR med flere), **Blangstedgård** 15/1-6/3 og 26/10 (OTØ, JSA), **Lindved A** ved Nyborgvej 15/1 (OTØ), **Vindinge A** ved Bjerne Mølle 20/3 (SEE), **Stenstrup Lergrave** nord for Assensvej 2/11 (EEH) samt **Trappebækken, Svendborg** 4/1, 8/11 og 9/12 (STW). Forårets sidste sås 22/3 (**Hollufgård**) og efterårets første 20/10 (**Silkeå**).

Jernspurv *Prunella modularis*

De største tal: 28/3 118 N **Horseklint** (MMJ) og 48 Ø **Enebærødde** (THH), 12/9 34 S + 50 rast og 15/9 49 S + 35 rast **Dovns Klint** og **Gulstav** (KNF).

Der er indsendt to vinterigttagelser: 9/1 1 **Gulstav** (JSA) og 29/12 1 syng. **Brændegård Sø** (GJO).

Nattergal *Luscinia luscinia*

Årets første sang ved **Arreskov Sø** 5/5. De største tal af syngende fugle var 11/5 5 **Fredmosen** (SG, MMJ), 13/5 5 **Freltofte Mose** (FLB) og 26/5 8 **Hjulby Sø** (SG). Hele 9 blev ringmærket ved **Gulstav** i efteråret, de seneste 24/8, 27/8 og 12/9 (KNF).



Mange Vandstære rastede i vinterperioden i 1998. Foto: Biofoto/Erik Thomsen.

Blåhals *Luscinia svecica*

Eneste iagttagelse er 5/9 1 **Gulstav Vesterskov** (HMP).

Husrødstjert *Phoenicurus ochruros*

Årets første sås ved **Lohals** 30/3 (FBE) og de sidste 2 ved **Fakkebjerg** 16/10 (KNF). Største tal: 9/4 3 **Bagenkop** (JSA), 26/7 3 **Harsmark, Sydlangeland** (FET), 26/8 4 og 29/8 3 **Gulstav** (KNF) samt 4/10 6 **Slipshavn** (HEL).

Rødstjert *Phoenicurus phoenicurus*

Eneste større tal var 31/8 30 **Gulstav Mose** (KNF).

Bynkefugl *Saxicola rubetra*

Årets første sås på **Maden, Helnæs** 30/4 (NLA), mens de sidste 4 rastede ved **Knudshoved** 20/9 (HEL). I foråret sås i alt 27 Bynkefugle 30/4-18/5, flest 2/5 5 **Fyns Hoved** (SG). Ynglefugle er der ikke meldt om, og efterårets første blev 3 ved **Arreskov Sø** 2/8 (KGR). Største tal: 15/8 10 **Gulstav** (KNF), 7/9 10 **Søgård Mose** (KNF) og 12/9 24 **Maden, Helnæs** (NLA).

Stenpikker *Oenanthe oenanthe*

Den første Stenpikker i '98 sås ved **Keldsnor** 10/4 (JSA,HÆG), og den sidste ved **Dalby Bugt** 9/10 (LAH). Årets største rasttal blev 30/4 8 **Maden, Helnæs** (NLA), 18/9 6 **Slambassinet** (THH) og 25/9 50 **Strynø** (JBE).

Ringdrossel *Turdus torquatus*

1998 blev ikke noget stort år for denne art. Foråret bød på (mindst) 10 fugle, mens kun en enkelt sås i efteråret. **Fyns Hoved** var sædvanen tro den bedste lokalitet: 13/4 1, 30/4 4, 1/5 5 og 10/5 2 (LAH, MRP, MMJ). Herudover sås 1/5 1 **Æbelø** (JEB), 3/5 1 **Gulstav** (HÆG) og 22/10 1 ad han S **Dovns Klint** (KNF).

Solsort *Turdus merula*

Et enkelt stort tal fortjener at blive nævnt: 6/11 taltes 129 i et hegn ved **Sollerup** (FLB).

Sjagger *Turdus pilaris*

De største rasttal fra foråret: 10/1 500 og 2/3 450 **Arreskov Sø** (SG,FLB), 8/2 450 **Ny Gesinge** (PVR) og 1/3 300 **Hvidkilde Sø** (EEE).

Der blev gjort enkelte iagttagelser i sommermånederne, som dog næppe afspejler amtets reelle ynglebestand: 1/6 1 trækforsøgende **Hov Nordstrand** (NLA), 1/6 6 **Neverkær** (FET), 6/8 1 **Svaninge Bakker** (FLB), 6/8 4 (par med store unger) **Ryslinge** (PVR) og 31/8 2 **Gislev** (JSA).

I slutningen af oktober gik et stort træk over amtet, flest 21/10 845 S og 30/10 850 S **Dovns Klint** (KNF) samt 27/10 990 SV **Sønderhjørne** (SG, MMJ). Andet halvårs største rasttal blev 21/11 500 **Nærå Strand** og 750 **Hjadstrup** (PAJ), 22/11 600 **Egebjerggård** (GJO), 26/11 600 **Nordskov, Hindsholm** (THH) og 21/12 1100 **Vornæs Skov** (PVR).

Sangdrossel *Turdus philomelos*

De første 2 sang ved **Lykkesholm** 9/3 (FLB), mens årets sidste sås på **Vigelso** 8/11 (KDJ). De største tal var 4/4 15 syngende **Hunderupskoven** (SG) og 23/10 30 **Gulstav** (KNF).

Vindrossel *Turdus iliacus*

Amtets første ynglefund og store tal ultimo oktober er overskrifterne for 1998. Ynglefundet blev gjort på **Romsø**, hvor en syngende fugl hørtes 4/6 og ved et besøg 21/6 sås en fugl med føde i næbbet (FLB). Efterårets første større tal sås 21/10: 675 S **Dovns Klint** (KNF) og 230 rast **Tåsinge** (PVR). 22/10 gik det helt amok. "Kun" 180 trækkende sås om morgenen ved **Dovns Klint** (KNF), men til gengæld sås mange rastende flokke rundt omkring: **Brændegård Sø** 160, **Hvidkilde Sø** 310, **Monnet** 1500, **Vejlen** 430, **Troense** 200 og **Gulstav** 75 (FLB,PVR,KNF), og om aftenen trak 500 over **Knudshoved** (LAH). Af øvrige større tal fra efteråret kan nævnes 23/10 50 **Gulstav** (KNF), 27/10 160 SV **Sønderhjørne** (SG, MMJ), 30/10 150 S **Dovns Klint** (KNF), 21/11 45 **Hjadstrup** (PAJ) og 3/12 40 **Flyvesandet** (SG).

Misteldrossel *Turdus viscivorus*

De største tal fra foråret blev 5/3 8 N **Horseklint** (SG), 27/3 25 og 28/3 7 N + 12 rast **Flyvesandet** (SG,NLA), 29/3 32 N **Horseklint** og 69 N **Hov Nordstrand** (BAN,JSA) samt 31/3 8 rast **Nordskov, Hindsholm** (NBJ). Eneste observation af formodede ynglefugle var 7/6 2 **Sanderumgård Park** (BKS). Efteråret gav blot 54 trækkende på **Sydlangeland**, heraf 13/10 20 og 22/10 16 (KNF).

Græshoppesanger *Locustella naevia*

Syngende fugle blev hørt på følgende lokaliteter: **Arreskov Sø** 2+17+20/5 (EEH), **Fyns Hoved** 10/5 (LAH), **Freltofte Mose** 2 eks. 13/5 (FLB), **Hjulby Sø** 14/5 (MMJ), **Søgård Mose** 16/5 + 9/7 (FET,THH), **Fåborg** 22/5 (PDP), **Neverkær** 2 eks. 26/5 (FET), **Fjordmarken** 31/5 + 12/6 (KDJ) samt **Højstrup** 20/7 (FGA). Endelig blev i alt 6 ungfugle mærket i **Gulstav Mose** på datoerne 6+14+15/8 og 6+9+14/9 (KNF).

Savisanger *Locustella luscinioides*

For første gang i mange år blev der ikke hørt Savisanger i Fyns Amt.

Vandsanger *Acrocephalus paludicola*

Næsten 75 år efter at amtets første Vandsanger blev fundet fyrfalden ved **Skjoldnæs Fyr** på **Ærø** var tiden moden til nummer to: 15/8 1 1k ringmærket **Keldsnor** (JSA, OTØ). Godkendt af SU.

Sivsanger *Acrocephalus scirpaceus*

1-16/5 1 **Fredmosen** (NLA,FET), 23/5 1 **Arreskov Sø** (RYT), 14/6 2 **Hasmark Mose** (PAJ), 27/6 1 **Hjulby Sø** (THH) og 9/7 1 **Tryggelev Nor** (FET). Disse blot 6 syngende Sivsangere var blevet årets total, hvis det ikke var for ringmærkningen i efteråret på **Sydlangeland**. Her fangedes i alt 41 fugle i perioden 26/7-13/9, flest 8/8 6, 10/8 5 og 15/8 4, og de sidste gik i nettene 8/9 og 13/9 (KNF).



Sivsangeren er en fåtallig ynglefugl i Fyns Amt. Foto: Biofoto/Erik Thomsen.

Kærsanger *Acrocephalus palustris*

Årets første dukkede op allerede 5/5 ved **Arreskov Sø** (EEH). Ellers var de eneste nævneværdige tal fra foråret 12/5 3 **Bispeengen** (KP), 30/5 4 **Arreskov Sø** (EEH) og 14/6 4 **Vejlen** (PVR).

I efteråret slog **Sydlangeland** alle rekorder. Hele 294 blev ringmærket i **Gulstav-området** 26/7-8/9, hvilket er flere end der normalt ringmærkes på et år i hele landet. De største rasttal (antal mærkede fugle i parentes): 8/8 150 (42), 10/8 200 (59) og 15/8 60 (22). Bemærk, at rasttallene beror på skøn og ikke optælling.

Rørsanger *Acrocephalus scirpaceus*

Først et par ynglefugletal: 15-20 par **Brændegård Sø** (FLB), 15 par **Noret** og 18 par **Vejlen** (PVR). Ellers ingen større tal fra foråret. Ringmærkningen ved **Gulstav** i efteråret gav i alt 564 mærkede Rørsangere. De bedste dage her var 8/8 250 (58 mærket), 10/8 200 (56) og 6/9 150 (38) (KNF). De sidste 2 blev mærket her 20/9.

Gulbug *Hippolais icterina*

De største rasttal fra efteråret: 3/8 35, 10/8 40 og 6/9 40 **Gulstav** (KNF). I alt blev 110 mærket her.

Gærdesanger *Sylvia curruca*

Et par pæne rasttal fra **Gulstav Mose** bør nævnes: 3/8 100 og 8/8 125 (KNF).

Lundsanger *Phylloscopus trochiloides*

1/6 1 ringmærket **Fyns Hoved** (LAH). Amtets (længe ventede) 2. fund. Det første blev gjort på **Knudshoved** 30 år tidligere. Desuden er der et par udokumenterede iagttagelser fra den mellemliggende periode.

Skovsanger *Phylloscopus sibilatrix*

På **Æbelø** yngede 3 par; 2 syngende hørtes her 2/5 og 16/5 (JEB), mens 3 rastede på **Hov Nordstrand** 11/5 (SG, MMJ). Herudover yderligere 10 fund af enlige fugle, heriblandt 1 ringmærket **Gulstav Mose** 6/9 (KNF) – amtets hidtil seneste Skovsanger.

Gransanger *Phylloscopus collybita*

De største rasttal for denne art blev 12/9 60, 13/9 100 og 15/9 250 **Gulstav** (KNF). Desuden bør et vinterfund nævnes: 28/12 1 **Drejet ved Gråsten Nor** (JHJ).

Løvsanger *Phylloscopus trochilus*

Kun beskedne rasttal, flest 2/5 100 **Fyns Hoved** (SG) – samme dag blev 51 ringmærket (LAH) – og 14/8 150 **Gulstav** (KNF).

Rødtoppet Fuglekonge *Regulus ignicapillus*

To fund i 1998: 10/3 1 hun **Nyborg** – fløj mod et butiksvindue (**Nyborg Jagtbutik!**), men overlevede og blev sat på fri fod (FLB). Desuden 12/4 1 ringmærket **Fyns Hoved** (LAH, MRP).

Grå Fluesnapper *Muscicapa striata*

Arten registreredes kun i beskedent omfang, 10 fra foråret og 21 fra efteråret, her var bedste dag 29/8 10 rast **Gulstav** (KNF).

Lille Fluesnapper *Ficedula parva*

Kun én observation: 30/8 1 rast **Fakkebjerg** (KNF).

Broget Fluesnapper *Ficedula hypoleuca*

Også for Broget Fluesnapper er der få registreringer, 11 fra foråret, første fugl var 26/4 1 rast **Sortemosen** (RYT). Fra efteråret i alt 9 fra **Gulstav Mose** (KNF).

Skægmejse *Panurus biarmicus*

En flok på op til 5 fugle holdt til ved fugletårnet ved **Arreskov Sø** i januar og februar (PDP, EEH, SG, GKN). Fra yngletiden er der kun observationer fra **Fredmosen** med max 4 9/5 (FET). I efteråret sås en del flokke raste på **Sydlangeland** bl.a.: 13/10 10 **Klise Nor** (JSA), 13/10 15 **Gulstav Mose** (KNF) og 1/11 20 **Keldsnor** (NBJ). Udenfor Langeland: 31/10 1 **Vejlen** (KDJ), 13/11 15 **Fjordmarken** (KDJ) og gennem november måned op til 6 fugle ved **Arreskov Sø** (GKN, FLB, SG).

Halemejse *Aegithalos caudatus*

De største flokke blev 9/1 12 **Arreskov Sø** (EEH), 5/2 12 **Sollerup** (GKN), 14/9 18 **Brændegård Sø** (FLB) og 20/10 9 **Vigelsø** (KDJ).

Fyrremejse *Parus montanus*

Ny art for amtet: 24/4 1 rast **Sortemosen** (RYT). Fuglen blev ikke racebestemt. Godkendt af SU.

Topmejse *Parus cristatus*

Ses flere steder i amtet, flest 6/1 8 rast **Flyvesandet** (NLA).

Blåmejse *Parus caeruleus*

I modsætning til de sidste par år blev der ikke registreret trækkende Blåmejsler i efteråret og fra foråret blot 28/3 70 Ø **Enebærrodde** (THH). Et enkelt stort rasttal var 8/11 45 **Broby Mose** (PAJ).

Musvit *Parus major*

Der er ikke registreret nogle trækbevægelser. Større flokke var 4/9 27 **Arreskov Sø** (EEH) og 8/11 30 **Broby Mose** (PAJ).

Træløber og Korttået Træløber *Certia familiaris et brachydactyla*

Ifølge "Fuglenes Danmark" er Træløber den almindeligst forekommende træløberart på Fyn. Ser man på indberetningerne til Årsrapporten er sagen – som vanligt – modsat:

Træløber: 8 observationer af 10 fugle på 8 lokaliteter.

Korttået Træløber: 28 observationer af 40 fugle på 21 lokaliteter.

Kun fra to lokaliteter er der observation af begge arter på samme dag, nemlig **Lykesholm 1/6** (JSA) og **Konabbe Skov 13/8** (KNF).

Pungmejse *Remiz pendulinis*

Fra foråret kun en enkelt observation 11/5 1 rast **Fredmosen** (SG, MMJ). I august op til 3 fugle i **Gulstav Mose**, heraf blev 2 ringmærket (KNF).

Pirol *Oriolus oriolus*

Der er set Pirol på 7 lokaliteter, alle observationer er af rastende eller syngende fugle: 11/5 1 **Hov Nordstrand** (SG, MMJ) og igen 1/6 (NLA). 15/5 2 **Flyvesandet** (Rudi S. Jensen), igen 16/5 1 og 30/6 1 (GJO). Fra **Kalvehave** 1 eller 2 fugle i perioden 16/5-31/5 (JHJ, BAN, RYT, KHL), 27/5 1 **Romsø** (FLB), 31/5 1 **Æbelø**, igen 26/6 og 27/6 (JEB), 31/5 3 **Gulstav** (HÆG), 1/6 2 **Grasten Fredskov** (STW) og 16/7 1 **Hennetved Haver** (FET).

Rødrygget Tornskade *Lanius collurio*

Der var i alt 44 meldinger, heraf de 25 af enlige fugle rastende i forbindelse med træk. 8 blev ringmærket på **Sydlangeland**. Største rasttal var 10/8 5 **Gulstav** (KNF). 2 par ynglede ved **Sollerup** (SG, EEH).

Stor Tornskade *Lanius excubitor*

3 fugle rastede i området ved de sydfynske søer i januar og februar (EEH, PDP, NLA, SG, GKN). Ellers bød foråret på yderligere 7 rastende fugle, mens efteråret gav 6, heraf 1 ved **Brændegård Sø** fra 18/11 og året ud (FLB, EEH, RYT).

Husskade *Pica pica*

Eneste større tal: 14/2 13 overnattende **Sortemosen** (RYT).

Nøddekrige *Nucifraga caryocatactes*

Rastende fugle i første halvår var 2 **Trente Mølle** (januar-marts) (Inge Hansen), 29/1 1 og 30/1 3 **Sundet-Fåborg** (PDP), 1/2 2 **Holstenschuse Skov** (Per Abild), 18/3 1 og 26/3 2 **Kochsgade, Odense** (SG, FLB), 29/3 1 **Arreskov Sø** (EEH), 22/4 1 **Stenstrup** (BSN, PVR) og 4/6 1 **Krengerup Gods** (FET). Fra andet halvår 1/7 1 rast **Glamsbjerg** (FGA), 21/7 1 S **Kerteminde Havn** (MMJ), 18/8 2 Tf **Dovns Klint** (KNF), 1/9 1 rast **Odense** (FET), 5/9 7 N **Øster Hæsing** (EEH), 13/10 1 rast (tyndnæbbet) **Ristinge By** (HMP) og 30/10 1 rast **Keldsnor** (KNF).

Allike *Corvus monedula*

Forårstrækket gav i alt 976 ved **Sønderhjørne** (PDP, GKN), bedste dage 21/3 260 og 22/3 263 (PDP), og 847 fra **Horseklint** (MMJ, JHJ, MRP) med bedste dag 28/3 451 (MMJ). Også 29/3 228 T **Knudshoved** (JHJ) var pænt. Største rasttal var 18/2 350 **Vigelsø** (KDJ).

Dovns Klint havde 3098 på efterårstræk mod 2265 sidste år. Her var bedste dag 24/10 1161 (KNF). Et par store træktal fra lokaliteter, der ikke blev dækket så systematisk var 24/10 1142 V **Østerøse** (JHJ), 1/11 **Østerøse – Knudshoved** 8600

V (RYT m. fl.) og 27/10 **Sønderhjørne** 880 (SG, MMJ). Sønderhjørne havde sidste år, hvor lokaliteten blev dækket regelmæssigt en total på 13.863; i år var der kun tal fra denne ene dag.

Råge *Corvus frugilegus*

Fra foråret, hvor der ikke blev registreret træk, kun en enkelt observation af rastende fugle: 12/2 130 **Bispeengen** (JSA). I alt 152 Råger trak fra **Dovns Klint** (KNF), hvilket er under normalen. Efteråret gav et par meget store træk tal udenfor Lange-land: 27/10 300 SV **Sønderhjørne** (SG, MMJ) og 1/11 197 V **Østerøse** (LAH, RYT).

Krage *Corvus corone*

Sortkrage *Corvus corone corone*

Årets total på 56 er normalt, to flokke skal nævnes: 12/9 12 rast **Maden, Helnæs** (NLA) og 1/11 5 V **Østerøse** (LAH).

Gråkrage *Corvus corone cornix*

Fra foråret er der blot meldt om 9 trækkende Gråkrager, hvilket næppe giver et reelt billede. Efterårstrækket var bedre dækket, det gav dog kun 37 fra **Langeland** (KNF) og 1/11 940 V **Østerøse** (LAH), hvor der som for Allike og Råge også var mange indtrækkende fugle. Eneste større rasttal var 6/12 350 **Monnet** (PVR).

Ravn *Corvus corax*

Indberetningerne af arten fra 36 lokaliteter rundt i amtet er jævnt fordelt over hele året. Renset for gengangere er der tale om 80-90 individer. Af de 72 indsendte observationer er de 61 af 1 eller 2 fugle. Største tal var 24/3 8 Tf **Hindsholm** (NBJ, FLB, NLA), 26/2 5 rast **Egeskov Slot** (RYT) og 6/12 5 rast **Ringe** (HKN).

Stær *Sturnus Vulgaris*

Bortset fra to forårstræk tal, 29/3 741 N **Horseklint** (BAN) og samme dag 661 N **Hov Nordstrand** (JSA), er der et par større rasttal: 8/4 2000 **Monnet** (PVR) og 9/4 700 **Lundemosen** (JSA).

Fra efteråret var der en dag med stort indtræk, nemlig 30/8 11.970 **Østerøse** (BAN), (og dagen før 1130 samme sted). **Dovns Klint** havde et par dage med omkring 1000 trækkende: 24/10 976, 25/10 1025 og 27/10 1115 (KNF).

Skovspurv *Passer montanus*

Som sædvanligt huserede en større flok Skovspurve ved **Gulstav** i efteråret, flest 26/10 120 (KNF). Nogle trak: 13/10 30 SV **Dovns Klint** (KNF).

Bogfinke og Kvækerfinke *Fringilla coelebs et montifringilla*

Forårstrækket blev ikke dækket systematisk noget sted i amtet, og der foreligger kun spredte rapporter. **Horseklint** havde 28/3 324 N (MMJ), 29/3 762 N (BAN) og 18/4 3000 N (SG, MMJ). Fra **Sønderhjørne** 19/3 88 NØ (PDP), 29/3 96 NØ (GKN), 5/4 40 V (PDP) og 11/4 32 NØ (GKN). Hertil kommer 28/3 141 **Enebærod-**

de (THH) og 29/3 6515 N **Hov Nordstrand** (JSA). Mange Kvækerfinker var samlet: 14/4 400 **Otterup** (THH) og mange Bogfinker: 25/3 500 **Sommerhusområdet, F.H.** (SEE). Dette var 98% af det indrapporterede! Efterårstrækket gav ikke uventet flere og større tal. Bortset fra 15/9 200 SV og 27/10 1260 SV **Sønderhjørne** (SG, MMJ) er alle trækobservationer fra **Dovns Klint**. I alt trak 43.399 Bogfinker, 249045 B/K-finker og 253 Kvækerfinker, en total på 68.597 mod 56.370 i 97 og 90.000 i 96. Trækket af Bogfinke kulminerede ultimo september/primo oktober med 27/9 7940, 29/9 6680, 30/9 9785 og 5/10 5170. En stor B/K-finkedag var 24/10 12.045 (KNF). Overvintrende Kvækerfinker kunne bl.a. ses 11/11 200 **Vågebakken, Hindsholm** (FLB) og 2/12 300 **Ørbæk** (RYT).

Gulirisk *Serinus serinus*

Der var 5 observationer af 4 fugle, alle rastende eller syngende: 19/5 1 **Humble** (OHG), 19/5-1/6 1 **Nordenbro** (FET, HÆG), 1/7 1 **Blangstedgård** (NRA) og 24/7 1 **Tarup** (OJJ).

Grønirisk *Carduelis chloris*

Eneste større forårstræk tal er 11/4 21 NØ **Sønderhjørne** (GKN). Fra **Dovns Klint** i alt 324, flest 5/10 77 S (KNF). Største rastende flok blev 4/10 130 **Arreskov Sø** (E-EH).

Stillits *Carduelis carduelis*

I første halvår kunne der ses mindre og større flokke rundt omkring, f. eks. 6/1 50 **Holluf Pile** (SG), 21/2 55 **Østerøse** (SG), 18/3 60 **Lunkebugt** (EEH) og 14/4 150 **Otterup** (THH). Efterårstrækket gav 193 fra **Dovns Klint** (KNF), halvdelen af sidste års total.

Grønsisken *Carduelis spinus*

Der er kun 3 forårstræk tal, alle fra **Horseklint**: 21/3 398 N (JHJ, MRP), 22/3 328 N (JHJ, MRP) og 18/4 100 N (SG). Op til 220 Grønsiskener rastede på **Vigelsø** i januar og februar (KDJ). Fra **Sydlangeland** trak i alt 2139 fugle fra 20/9 til 30/10, flest 5/10 393, 11/10 290 og 27/10 227 (KNF), ca. halvdelen af 97-tallet. En stor rastende flok var 16/11 400 **Brændegård Sø** (FLB).

Tornirisk *Carduelis cannabina*

På forårstræk sås kun 28/3 42 N **Horseklint** (MMJ), 18/4 100 N **Horseklint** (SG) og 11/4 140 NØ **Sønderhjørne** (GKN, PDP). En stor flok var 9/4 250 rast **Ny Gesinge** (PVR). 1832 Tornirisker blev set trækkende på **Sydlangeland**, største dage var 15/9 229, 26/9 232 og 12/10 195 (KNF). Ved **Arreskov Sø** rastede en større flok ultimo august-primo september, flest 27/8 600 (EEH).

Bjergirisk *Carduelis flavirostris*

Som sædvanligt kunne man se en del rastende flokke i første og fjerde kvartal. De største var 10/1 100 **Hofmansgave** (KRM), 12/2 150 **Stige Ø** (JSA), 22/11 250 **Jersore** (NLA), 15/12 200 **Seden Strand** (SG, MMJ), 16/12 250 **Fællestrand** (LBL) og 21/12 215 **Nærá Strand** (GJO). Efteråret gav 456 udtrækkende fugle fra **Dovns**

Klint, flest i perioden 27/9 til 31/10 (KNF), som for de andre irisk/siskener ca. halvdelen af sidste års niveau.

Gråsiken *Carduelis flammea*

En træktotal på 2 fra foråret mod 540 i 1997 og 1854 i 1996 (invasionsår) er snarere et vidnesbyrd om obsflid end om artens forekomst på forårstræk. Også 40 i det hele fra efteråret er skuffende.

Lille Korsnæb *Loxia loxia*

Denne art viste sig ikke i større omfang: 22/2 9 N **Horseklint** (FES), 4/3 14 rast **Krengerup Gods** (FET), 21/3 9 **Horseklint** og 25/3 **Sommerhusområdet, F.H.** (SEE) var forårstallene. 31/5 4 rast **Hov Nordstrand** (NLA), heraf 3 syngende – sommertallet! 19/10 18 S **Dovns Klint** og 24/10 3 S **Dovns Klint** (KNF) efterårstallene.

Stor Korsnæb *Loxia pytyopsittacus*

En flok på op til 26 fugle holdt til i det nordfynske og sås på campingpladsen ved **Flyvesandet**, der er amtets bedste sted til denne art i invasionsår. Den blev set 3 gange: 25/1 13 (MMJ), 31/1 26 (FLB) og 18/3 12 (FLB).

Karmindompap *Carpodacus erythrinus*

Bortset fra 2/6 2 rast **Jøvet** (JHJ), 11/6 3 rast **Vigelsø** (KDJ) og 30/6 1 sy **Flyvesandet** (GJO) er alle meldinger fra Langeland. Her er alle på nær 17/5 2 **Hov Nordstrand** (NLA) fra **Gulstavområdet** og **Lunden**. Op til 7 individer er talt 18/5 (OHG) og 19/5 (SG).

Kernebider *Coccothraustes coccothraustes*

Eneste tocifrede observation var 6/2 11 rast **Øster Hæsinge** (EEH).

Laplandsværling *Calcarius lapponicus*

Der blev gjort 5 observationer af rastende fugle: 11/4 1 **Maden, Helnæs** (FLB, DOF), 8/10 2 **Østerøse** (SG, MMJ), 29/10 1 **Vigelsø** (PAJ, KDJ), 8/12 1 **Halen, Helnæs** (SG, MMJ) og 8/12 1 **Maden, Helnæs** (SG, MMJ). Endelig trak en enkelt: 30/10 SV **Keldsnor** (KNF).

Snespurv *Plectrophenax nivalis*

Der blev set en del rastende småflokke, alle over 10 var 29/10 10 **Horseklint** (SG, MMJ), 7/11 12 **Slambassinnet** (THH), 15/11 20 **Æbelø Holm** (JEB), 16/11 13 **Holckenhavn Fjord** (SG, MMJ), 6/12 65 **Monnet, Tåsinge** (PVR), 8/12 40 **Wedellsborg Hoved** (SG, MMJ), 20/12 13 **Monnet, Tåsinge** (RYT) og 28/12 12 **Monnet, Tåsinge** (PVR).

Gulspurv *Emberiza citrinella*

De to største flokke var 7/2 60 **Arreskov Sø** (EEH) og 17/11 140 **Brændegård Sø** (EEH).

Rørspurv *Emberiza schoeniclus*

Som for de øvrige arter er forårsobservationerne særdeles sporadiske. Bedste dag var 29/3 36 N **Horseklint** (BAN) og 29/3 20 N **Hov Nordstrand** (JSA), hvilket er halvdelen af de rapporterede Rørspurve. Der er langt til sidste års dagsmax (og rekord) på 547. Efterårstrækket gav blot 32 fugle.

Bomlærke *Miliaria calandra*

De største flokke kom igen fra Nordfyn: 9/1 22 **Rostrup** (SG), 4/12 42 **Otterup** (KRM), 19/12 og 29/12 **Vestermade** 50 (HEL).

Appendix


Her anføres iagttagelser af arter, som er på SU-listen, men ikke tilsendt eller færdigbehandlet af SU.

Sorthovedet Gul Vipstjert (Balkanvipstjert) *Motacilla flava feldegg*

En Gul Vipstjert med karakterer som denne race sås i Tryggelev Nor 29/4 (FET, HÆG, THH). Ikke tilsendt SU.

Sydlig Nattergal *Luscinia megarhynchos*

10/5 1 Fyns Hoved (LAH). Ikke tilsendt SU.



Ekskursioner

Sydlangeland.

Søndag d. 5. september.

Mødested: Dovns Klint kl. 8.00. Tilmelding til turleder Niels Bomholt på 62 24 19 59. Vi starter med at luske rundt omkring Gulstav Mose, Keldsnor og Østerskov for at se, hvad der raster af småfugle, inden rovfugletrækket starter. Derpå entrer vi Fakkebjerg, hvor der forhåbentlig er gang i termikken så vi kan nyde Hvepsevågerne. Der skulle også være pæne chancer for Fiskeørn, Rød Glente, Lærkefalk m.m.

Træktur til ?

Søndag d. 12. september.

For fjerde år i træk arrangerer vi denne spontane tur, hvor vinden viser vejen. Derfor ved vi ikke, hvor vi skal hen, ej heller hvornår på dagen, vi kører. Vi ved bare, at vi skal se en masse fugle. Er der kraftig vind fra sydvest er det Blåvand, der trækker, og der kommer stormfugle i kikkerten. Er den svagere, kunne broen måske bruges til at lede våger forbi Knudshoved, og er vinden i sydøst er Sydlangeland optimalt. Ring til turleder Flemming Byskov på 65 98 22 18 dagen før og hør, hvordan han tolker vejrudsigten.

Weekendtur til Falsterbo.

8.-10. oktober. Tilmelding til turleder Flemming Byskov, der så vil meddele dig diverse praktiske foranstaltninger inkl. mødetid og pris. Der er meget, der endnu er uvist, men ét er sikkert: der skal nok være mange spændende fugle både rastende og trækkende. Muligheder for mange forskellige rovfugle, også ørne, glenter og Vandrefalke og lokale specialiteter som Sortspætte og Lille Flagspætte, der tit skal ud at prøve at "trække med" de tusindvis af finker, duer, drosler m.m., der kommer forbi. På de gode dage er Falsterbo et storslået træksted, og i baglandet ligger der desuden de mange søer med skarer af rastende fugle og lokker.

- og husk, fugle skal ses i naturen....

Bidragydere for 1998

- | | | | |
|------------|-------------------------------|------------|-------------------------------|
| BAN | Bjarne Andersen, Odense | CMI | Carsten Moth Iversen |
| FGA | Flemming G. Andresen, Morud | JHJ | Jan Holm Jensen, Odense |
| JSA | Jacob S. Andersen, Odense | LSJ | Lars S. Jensen, Odense |
| JBE | Jens Bech, Rudkøbing | MMJ | Michael M. Jensen, Ullerslev |
| FBE | Franz Bendixen, Lohals | NBJ | Niels B. Jensen, V. Skerninge |
| LBL | Lars Bishop-Larsen | OJJ | Ole og Jørgen Jensen |
| LAB | Lars Briggs | GJO | Gregers Johansen, Odense |
| FLB | Flemming Byskov, Ringe | PAJ | Palle Jørgensen, Odense |
| JEB | Jens Bækkelund, Bogense | GKN | Gunnar Knudsen, Fåborg |
| KEB | Keld Bakken, Varde | HKN | Henrik Knudsen, Ringe |
| SØB | Søren Bøgelund, Gulstav | JNK | Jesper N. Kristiansen |
| ROC | Rolf Christensen, Skagen | NLA | Niels Larsen, Odense |
| EDA | Erik Danielsen, Ollerup | ABL | Arne Bo Larsen, Ryomgård |
| KDJ | Kurt Due Johansen, Odense | KBL | Karsten Busk Laursen |
| EEE | E. E. Ecklon, Svendborg | KHL | Kirsten H. Lund, Marslev |
| EEH | Erik Ehmsen, Fåborg | KRM | Kresten Madsen, Otterup |
| FET | Familien Eriksen, Tommerup | BSN | Bent Staugaard Nielsen, Espe |
| FIE | Finn Eriksen, Tommerup | HMP | Henrik Mørup-Petersen, Odense |
| BOE | Bo esbech | MRP | Mogens Ribo Petersen, Marslev |
| JET | Janus Ethelberg, Rønne | KP | Kent Poulsen, Odense |
| JOF | John Frisenvænge, Hvidovre | PDP | Per D. Poulsen, Fåborg |
| FES | Feltbiol. Stat. Fyns Hoved | PRA | Per Rasmussen |
| KNF | Keldsnor Fuglestation | PVR | Poul V. Rasmussen, Tåsinge |
| SG | Søren Gjaldbæk, Odense | NRA | Niels Rathenborg, Rudkøbing |
| OHG | Ole H. Goldschmidt, Rudkøbing | RYT | Hans Rytter, Kværndrup |
| KGR | Kaj Grønbæk, Odense | OHS | Ole H. Schaff, Odense |
| KUH | Kurt Kaack Hansen, Nyborg | SEE | Martin Seeberg, Odense |
| LAH | Lars Hansen, Nyborg | BKS | Bo K. Stephensen |
| THH | Tim H. Hansen, Odense | OTØ | Ole Tønder, Odense |
| PHH | Poul H. Harritz, Svendborg | TV | Thomas Vikstrøm, Farum |
| HEL | Thomas Hellesen, Odense | STW | Steen Winkel, Svendborg |
| HHJ | Helle Hjort | HÆG | Hans Ægidius, København |
| PHV | Peter Hvenegård, Vissenbjerg | | |