


09106 ARC 209 000
ISSN 0908-858X
Postbesørget blad
NIELS BOMHOLT JENSEN
LANGEMÅRKEN 3
ULBØLLE
5762 VESTER SKERNI 5762 o 2/11 1



Dansk Ornitologisk Forening

Foreningen for fuglebeskyttelse

HAVREVIMPEN DOF- FYN



8. ÅRGANG NR.4, DEC. 2000

Årsrapport 1999

Ekskursioner januar – maj
Indkaldelse til generalforsamling

HAVREVIMPEN

Udgives af Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling for Fyns Amt

ISSN 0908-858X

Tryk: Micro-Forma Oplag: 650

Redaktion:

Søren Gjaldbæk - Jacob Sterup Andersen
Tim Hesselballe Hansen - Michael Mosebo Jensen

Redaktør:

Søren Gjaldbæk, Carsten Hauchs Vænge 4, 5230 Odense M, tlf. 66 13 78 56

Udsendelse af Havrevimpen (abonnement, adresseændringer):

Michael Mosebo Jensen, Vindegade 102², 5000 Odense C, tlf. 65 90 86 44
e-mail: michael.mosebo.jensen@mail.tele.dk

Fra felten:

Martin Søgård Nielsen, Haugstedsgade 12³th 5000 Odense C, tlf. 66 19 29 51
I felten: 21 66 25 75. Ring straks, hvis du ser noget usædvanligt!

Internet:

Hans Rytter, Nyborgvej 88, Trunderup, 5772 Kværndrup
Tlf. 62 27 20 26/ 23 34 86 36, Tlf.svarer 23 17 65 98, e-mail: janoholm@post6.tele.dk

Indsendelse af observationer:

e-mail: dof-fyn@post6.tele.dk

Telefonsvarer: 23 17 69 58

Hjemmeside: <http://home6.inet.tele.dk/dof-fyn/>

Kontaktadresse, bestyrelsen:

Flemming Byskov, Sdr. Højrupvejen 128 C, Havndrup, 5750 Ringe, tlf. 65 98 22 18

Medarbejdere ved årsrapporten:

Lommer – gæs, side 3-11:

Niels Larsen

Ænder - skalleslugere, side 11-16:

Jacob Sterup Andersen

Rovfugle, side 16-21:

Jan Holm Jensen

Vandhøns - terner, side 21-37:

Michael Mosebo Jensen

Duer - spætter, side 37-40:

Martin Søgård Nielsen

Øvrige spurvefugle, side 40-55:

Søren Gjaldbæk

Foto:

Biofoto/Erik Thomsen

Tegninger:

Ole Runge

Layout:

Søren Gjaldbæk

Generalforsamling side 56, ekskursioner side 56-58, observatørliste til årsrapport side 59.

Copyright: DOF-Fyn. Udgivelsen må kun citeres med tydelig kildeangivelse.

Indledning

Årsrapporten for 1999 udkommer efter devisen "bedre sent end aldrig", men nu er den her. Det giver samtidig redaktionen anledning til at ønske alle Havrevimpens læsere en god jul og et godt nytår.

Rapporten er udarbejdet på grundlag af indberetningerne til DOF Fyns telefonsvarer og indberetninger sendt til redaktionen. 74 observatører har indsendt materiale. Der blev set 237 arter i Fyns Amt i 1999, de 225 er behandlet i denne rapport. Hertil kom 6 arter fra kategori D eller E, dvs. fugle, som sandsynligvis eller med garanti er undsluppet fra fangenskab.

Forårstrækket blev desværre ikke dækket systematisk, kun Enebærrodde og Sønderhjørne var dækket nogenlunde regelmæssigt. Der er meget få tal fra Horseklint og praktisk taget ingen fra Hov Nordstrand. Det gør det vanskeligt at drage sikre sammenligninger i forhold til tidligere år, det er dog tilsyneladende lykkedes for observatørerne at ramme nogle "gode dage". Efterårstrækket på Sydlangeland blev vanen tro dækket dagligt fra 1. august til 1. november. Erik Dylmer tog sig af trækoobservationerne fra Dovns Klint, ringmærkningen blev varetaget af Ole Tønder og Jacob Sterup Andersen, der blev dog kun ringmærket ca. 40 dage. Observationer indsamlet fra Keldsnor fuglestation, enten fra disse tre eller andenhåndsoplysninger til dem, er markeret med (KNF, ED). Glædeligt var der i år igen god dækning fra Sønderhjørne, så det igen er muligt at sammenligne udtrækket fra de to hjørner af amtet. For en del spurvefugle kom efterårstotalerne op på normalt niveau efter det lidt sløje resultat i 1998, hvor mange træktal lå under det halve af det normale. Det kunne være interessant at få bedre styr på indtrækket ved Knudshoved (Storebæltsbroen), der har i 1999 været kun været rimeligt med observatører på stedet gennem oktober. For visse arter ser der ud til at være en sammenhæng mellem indtrækket ved broen og trækket ved Sønderhjørne, læseren kan selv dømme ud fra tallene.

Der blev kun en enkelt ny art for Amtet, Brilleand, den blev til gengæld set i to omgange med to måneders mellemrum, muligvis samme fugl. En potentiel ny art for amtet er Alpesejler, den er i skrivende stund ikke indsendt til SU, og den er derfor i rapporten mærket med *.

Artsgennemgang

Rødstrubet og Sortstrubet Lom *Gavia stellata & arctica*

Efter kanonåret i 1998 er vi nu tilbage til mere normale antal for smålommerne: i alt 775. Heraf 122 rødstrubede, 298 ubestemte og 355 sortstrubede.

lagttagelserne af Rødstrubet Lom fordeler sig ligeligt på **Horseklint** og **Dovns Klint**. De største dagstal er fra **Horseklint**: 6/2 10 N og 16/2 14 N (SG, MMJ), 11/10 23 NV (MRP), 12/10 14 NV (MRP, MSN), 14/10 9 NV (MRP, FLB). Fra **Dovns Klint** er ingen dagstal højere end 3.

Af de ubestemte smålommer stammer halvdelen fra en enkelt iagttagelse: 25/2 155 N **Horseklint** (THH).

Som sædvanligt er de fleste Sortstrubede Lommer set i foråret ved **Sønderhjørne**. I alt trak 318 SØ (PDP), med de største dagstal 29/3 80, 4/4 36, 14/4 36 og 20/4 100 (PDP).

Lille Lappedykker *Tachybaptus ruficollis*

I årets start er der kun moderate rasttal: 2/1 22 **Fåborg Fjord** (JSA), 30/1 40 **Kerteminde Fjord + Kertinge Nor** (BKS), 11/3 20 **Skårupøre Sund** (JSA) og 17/3 137 **Seden Strand** (FLB).

I de første efterårsmåneder er de største rasttal: 26/8 31 og 19/9 42 **Vejlen** (PVR), 27/8 19 **Søgård Mose** (KNF), 14/9 31 **Tryggelev Nor** (KNF) og 29/9 50 **Fynsværkets gamle kanal** (THH).

I december er de største tal 18/12 135 **Seden Strand** (GJO) og 21/12 48 **Nyborg Fjord** (JSA).

Toppet Lappedykker *Podiceps cristatus*

Det største rasttal fra den traditionelt bedste vinterlokalitet omkring Tåsinge er 10/1 100 **Monnet** (RYT, BSN). I forårsmånederne var der kun mange Toppede Lappedykkere i **Arreskov Sø**, flest 27/3 86 (EEH). Der var trækkende fugle ved **Sønderhjørne**, således 4/4 19 V (PDP).

Skemaet viser månedsmax. i efteråret

	aug	sep	okt	nov	dec
Arreskov Sø	167	163	101	105	20
Brændegård Sø	10	235	152	110	14
Egensedybet	301	380	365	22	27

I efteråret var der i alt 26 trækkende ved **Dovns Klint**, et tal på linie med de fleste år.

Gråstrubet Lappedykker *Podiceps grisegena*

I februar var der et par høje trækstal fra **Horseklint**: 5/2 19 N (THH) og 6/2 84 N (SG, MMJ). Dette er det største trækstal nogensinde!

I foråret er der kun moderate forekomster i **Tryggelev Nor**: 24/3 og 31/3 14 (JSA, THH). I juli er tallene her dog vokset: 14/7 51 (heraf 46 adulte) (PAJ).

I efteråret i alt 37 trækkende ved **Dovns Klint** og i alt 93 trækkende ved **Horseklint** med de største tal 18/12 22 N (EDA) og 19/12 24 N (MMJ).

Nordisk Lappedykker *Podiceps auritus*

Renset for gengangere i alt 21 fugle: 16/3 1 **Nakkebølle Fjord** (EDA), 2/4 1 **Ristinge Klint** (HÆG), 3/4 10 på **havet ud for Tryggelev Nor** (EDA), 10/4 2 på **havet ved Enebærødde** (GJO), 23/4 1 ad. **Sønderhjørne** (PDP), 18/6 - 18/7 1 **grusgrave ved Tarup** (PRA), 8/7 1 AD **Arreskov Sø** (EDA), 14/10 1 1K **Horseklint** (THH, MRP, FLB), 16/12 3 **Egensedybet** (KDJ).

Sorthalset Lappedykker *Podiceps nigricollis*

Der er kun 2 iagttagelser fra 1. halvår: 6/4 4 og 18/6 2 **Brændegård Sø** (EDA).

I 2. halvår er der flere lokaliteter med Sorthalset Lappedykker. Max.tal pr. lok.: 4/8 3 **Brændegård Sø** (PDP), 15/8 3 **Bøjden Nor** (HKN, SG), 16/8 1 1K **Slambassinnet** (THH), 2/9 1 **Arreskov Sø** (PDP), 3/9 - 10/9 4 **Keldsnor** (KNF).

Mallemuk *Fulmarus glacialis*

2 iagttagelser: 30/9 1 V **Horseklint** (MRP) og 14/11 1 1K **Kerteminde** (LAH). Denne fugl sad på stranden. "Blev indfanget og frigivet i god form".

Sule *Sula bassana*

11 iagttagelser af i alt 22 fugle, som alle på nær den sidste er fra **Horseklint**: 5/2 1 AD N (THH), 8/4 1 AD NV (SG, MMJ), 15/5 2 AD R og 6 N (2AD, 1 4K, 2 3K og 1 2K) (HEL), 5/10 2 AD V (MRP), 6/10 1 AD NV (MRP), 11/10 3 NV (1 AD og 2 3K) (MRP, FLB), 13/10 1 AD NV (MRP, MMJ), 14/10 3 T (THH, MRP, FLB). 22/10 1 2K SV **Lunden** (KNF,ED).

Skarv *Phalacrocorax carbo*

4 ynglelokaliteter med i alt 5890 par, fordelt således: **Brændegård Sø** 3780 par (DMU), **Mågeøerne** 1940 par (DMU), **Egholm** 122 par forsøgte yngel (BSN), **Vresen** 48 par (Lars Bruun).

Af større rasttal fra områder, som ikke ligger lige i nærheden af ynglelokaliteter, kan nævnes: 10/8 240 **Fællesstrand/Tornen** (MRP), 17/8 358 **Egensedybet** (KDJ), 19/8 650 **Storeholm** (THH), 19/10 312 **Keldsnor** (KNF).

I alt 1951 Skarver trak forbi **Dovns Klint** i efteråret. I starten af sæsonen nok mest lokale fugle på fourageringstræk. Dog er alle fugle noteret med trækretning SV. Dagstotaler > 100 forekommer fra medio september med største trækstal: 13/9 154, 5/10 136, 15/10 143, 16/10 147 og 29/10 252.

Rørdrum *Botaurus stellaris*

29/3 1 **Sortemosen** (RYT). I **Fredmosen** er op til 2 hørt i perioden 30/3 til 7/7. Og så i **Tryggelev Nor** er den hørt flere gange i foråret.

I efteråret er der i **Gulstav Mose** set op til 2 rastende fra 30/8 til 12/10, og i **Tryggelev Nor** er Rørdrum set frem til 31/10 (Eigil Larsen).

Fiskehejre *Ardea cinerea*

Kolonien på **Vigelsø**, som er den eneste der er optalt i 1999, er vokset fra 23 par i '98 til nu 36 par (KDJ). Kun 2 rasttal >100 er indrapporteret: 22/9 130 **Vigelsø** (KDJ) og 14/11 210 **Enghaven, Føns** (HEL).

Sort Stork *Ciconia nigra*

3 observationer fra efteråret: 7/8 1 1K S **Brændegård Sø** (LBR, FLB) og samme dag rastede en adult 8 min. i **Keldsnor** og trak derefter S. 16/8 rastede en fugl ved **Rath**, hvorefter den fløj mod **Lunden**. Det er 5. efterår i træk med Sort Stork på Sydlangeland.



Sorthalset Lappedykker, efterhånden en sjælden gæst i Fyns Amt.
Foto: Biofoto/Erik Thomsen.

Hvid Stork *Ciconia ciconia*

Alle obs.: 22/5 1 V **Fakkemosen** (HÆG) er eneste langelandsobs i 1999. 25/5 – 26/5 1 R **Birkende** (via FLB), 27/5 3 R **Snarup** (via FLB), 28/5 1 R **Fåborg** (via FLB), 28/5 2 R **Arreskov Sø** (via FLB), 29/5 2 R **Birkende** (via FLB), 29/5 – 2/6 1 R **Grusgrave ved Tarup** (PRA, HEL), 29/5 3 T **Skabohuse** (KUH), 30/5 1 **Ringe Sø** (via FLB), 15/8 1 **Neverkær** (FIE).

(Europæisk Flamingo) *Phoenicopterus ruber*

22/9 trak 1 V **Dovns Klint** sammen med Ederfugle. Fuglen bar ikke ring (KNF).

Knopsvane *Cygnus olor*

De største rasttal fra årets start: 2/1 152 **Emtekær Nor** (JSA), 6/1 241 **Lunkebugt** (JSA), 17/1 321 **Strynø** (JBE), 29/1 114 **Nørå Strand** (PAJ).

Det absolut største antal ynglepar er igen fra **Vigelsø**, hvor bestanden er vokset fra 79 par i 1998 til 99 par i 1999 (KDJ). De næststørste indberettede tal er 12 par yngleforsøgende **Bastholm** (BSN) og 11 par YF **Småholmene** (BSN). Ellers er de kun én-cifrede yngletal for de øvrige lokaliteter.

De største Knopsvaneansamlinger er de fældende fugle i juli på de traditionelle lokaliteter: 18/7 6000 talt i **Øhavet** fra **Vårø Knude** (PVR), 31/7 1816 **Egensedybet** (JHJ) og 3/8 1653 **Odense Inderfjord** (SG). På sidstnævnte lokalitet var der mange Knopsvaner helt hen i oktober: 17/10 1434 (PAJ).

Dovns Klint havde i alt 125 forbitrækkende Knopsvaner. Det højeste antal i de senere år.

Pibesvane *Cygnus columbianus*

Der var pæne obs. i 1999: 14/3 2 AD og 4 1K **Ø Enebærødde** (THH, BAN), 15/3 25 AD og 3 1K **Vigelsø** (KDJ).

16/10 6 R **Monnet** (EEE, PVR), 16/10 1 R **Keldsnor** (KNF), 17/10 15 NV **Dovns Klint** (KNF), 18/10 – 20/10 7 AD **Keldsnor** (KNF), 29/10 2R **Keldsnor** og 2 V **Dovns Klint** (KNF), 31/10 3 AD **Tryggelev Nor** (Eigil Larsen).

Sangsvane *Cygnus cygnus*

De største rasttal fra de enkelte lokaliteter: 2/1 486 **Monnet** (PVR), 6/1 114 **Bøjden Nor** (HKN), 9/1 102 **Påø** (JSA), 16/1 180 **Jersore** (JEB), 17/1 285 **Østrup** (GJO), 29/1 130 **Vigelsø** (KDJ), 29/1 173 **Gråsten Nor** (LOG), 3/2 302 **Siø** (EDA), 18/2 461 **Tåsinge** (SG), 4/3 252 **Hellevej** (PVR), 7/3 110 **Dalby** (GJO).

Oversommende: 31/7 1 **Egensedybet** (JHJ), 17/8 – 28/8 1 AD **Keldsnor** (KNF).
Obs. over 100 i årets sidste måneder: 15/11 200 **Monnet** (SG), 21/11 123 **Ny Gesinge** (PVR), 19/12 259 **Gyldenstens Enge** (JHJ, RYT), 20/12 226 **Bjerreby** (E-EE), 26/12 250 **Jersore** (JEB), 30/12 351 **Vårø** (PVR).

Sædgås *Anser fabalis*

Alle obs.: 2/1 2 **Monnet** (PVR), 2/1 96 **Enge ved Wedellsborg** (JSA), 7/1 2 **Stige Ø** (FLB, KDJ), 8/1 og 17/1 1 **Vigelsø** (KDJ), 14/1 7 **Øksnehave** (SG), 16/1 77 **Wedellsborg** (HEL), 3/2 13 **Monnet** (HKN).

Den eneste iagttagelse i 2. halvår: 21/11 24 **Føns Vang** (THH, RYT, DOF-tur).
Alle ovennævnte er enten Skovsædgæs eller ikke racebestemte fugle.

Kortnæbbet Gås *Anser brachyrhynchus*

Kun 2 obs.: 16/1 1 **Wedellsborg** (HEL) og 7/2 4 **NV Horseklint** (HEL).

Blisgås *Anser albifrons*

Først på året var der et pænt antal ved **Gyldensten**: 9/1 80 (FIE). Men også andre lokaliteter husede Blisgæs i foråret: 6/1 - 24/3 6 **Tryggelev Nor** (HKN, THH), 26/1 1 **Maden**, Helnæs (SG), 15/3 12 **Øksnehave** og 2 **Vågebakken** (MRP).

2 2K Blisgæs oversomrede i **Tryggelev Nor** og **Keldsnor** fra 26/6 til 23/8 og 23/8 1 **AD Vigelsø** (KDJ).

På Langeland var der kun følgende obs. i efteråret: 16/10 5 og 17/10 3 **Keldsnor** (KNF).

30/10 4 **Monnet** (LBL).

Ved **Gyldensten/Jersore** dukkede de første 5 op 1/10. 22/10 var her 54 og fra medio november, og året ud blev her talt mellem 72 og 80 fugle (GJO, JEB, THH, HEL).

Dværggås *Anser erythropus*

2/4 fandt THH en flok på 15 fugle i **Salme Nor**. De 14 havde ringe og var sammen med 2 Bramgæs (også med ringe). Fuglene stammer uden tvivl fra det svenske gåseprojekt og havde tilbragt vinteren nær Amsterdam.

Grågås *Anser anser*

Som i 1998 var der mange pæne flokke allerede fra årets start. Foruden de i nedennævnte skema var der bl.a. 10/1 60 **Jersore** (JEB) og 21/1 92 **Hjulby Sø** (SG).

Herunder vises det sædvanlige skema med >100 Grågæs pr. lokalitet pr. måned:

Rasttal for Grågås – 1. halvår						
	jan	feb	mar	apr	maj	jun
Keldsnor	100				113	114
Tryggelev Nor		301			126	
Holckenhavn Fjord		210				
Vigelsø		150				
Jersore		140				
Gyldensten					150	
Noret – Tåsinge			114			
Vejlen – Tåsinge			127			
Ny Gesinge	125					
Hvidkilde Sø				120		
Arreskov Sø					246	134
Brændegård Sø					166	

Trækobs. i foråret: 13/3 26 **SØ Tornen** (MRP), 20/3 32 **NØ Flyvesandet** (BAN), 3/4 9 **NØ Sønderhjørne** (PDP).

De største indberettede yngletal: **Hvidkilde Sø** 21 par, **Tryggelev Nor** 18 par, **Arreskov Sø** 14 par, **Gyldensten** 12 par og **Keldsnor** 10 par.

Rasttal for Grågås – 2. halvår						
	jul	aug	sep	okt	nov	dec
Keldsnor	448	612	600	493		
Tryggelev Nor	249	130	100	530		
Søgård Mose	440		110	460	110	
Ristinge Hale		430				
Vigelsø	463			443		
Jersore			775			
Gyldensten		1150	1300	887	700	160
Nærrå Strand		1032	290	245		
Vejlen - Tåsinge	950					
Monnet				199		
Arreskov Sø	264	495	1000	620	517	
Nørre Sø	200					
Brændegård Sø	386	1328	2260			
Øster Hæsinge				250		
Enghaven, Føns			1020			

Bemærk de høje rasttal i september på nogle af lokaliteterne. De 2260 9/9 **Brændegård Sø** (EDA) er det næsthøjeste tal for Grågæs i Fyns Amt, kun overgået af 2700 i okt. 1978 på samme lokalitet.


Ved **Dovns Klint** er en træktotal på 576 i den lave ende i forhold til tidligere år. Flest trak medio okt. med bedste dag 15/10 179 SV (KNF).

(Indisk Gås) *Anser indicus*

2 iagttagelser: 2/9 – 5/9 1 **AD Brændegård Sø** (PDP, LBR, JSA), 15/10 – 18/10 4 **Arreskov Sø** (FLB, LBL).

(Snegås) *Anser caerulescens*

7/2 1 **Tryggelev Nor** (FIE).



Canadagås *Branta canadensis*

Endnu et godt år med mange pæne flokke, bl.a. 2/1 129 **Gråsten Nor** (JOF). Dette er det fjerdestørste tal i Fyns Amt. 28/12 117 **Monnet** (PVR) er også et meget stort tal.

Skemaet herunder viser rastende flokke i antal >20:

	jan	feb	nov	dec
Gråsten Nor	129			
Bøjden Nor	23	31		
Øksnehave	21			
Monnet/Bjerreby/Vårø	60	20		117
Jersore	53			
Strynø	57			
Føns Vang		24		
Vejlen, Tåsinge		20		
Gyldensten			31	
Seden Strand			28	
Ølundgård Inddæmning			24	

Tilføjelse til Årsrapporten for 1998: 20/3-98 200 **Dejrø** (LOG).

Bramgås *Branta leucopsis*

Ingen fugle er indrapporteret før i april. De første trækkende er 4/4 20 NØ **Sønderhjørne** (PDP). Herefter er de største tal: 16/4 400 NØ **Ringø** (HKN), 20/4 265 R **Svendborgsund** (PVR), 22/4 1400 Ø i 9 flokke **Svendborgsund** (BSN, PVR) og samme lok. dagen efter: 485 Ø i 4 flokke (BSN, PVR). Et rekordstort tal for forårstræk: 23/4 10.000 Ø **Tryggelev Nor** (SØB). I maj er de største tal: 2/5 218 NØ **Fakkebjerg** (THH), 8/5 135 N **Tommerup** (FIE), 9/5 165 T **Tryggelev Nor** (OTØ), 21/5 180 Ø **Odense C** (SEE) og 21/5 190 Ø **Gislev** (JSA).

En enkelt oversomrende fugl: 29/6 1 **Keldsnor** (JSA).

På **Sydlangeland** blev 1999 med en træktotal på kun 4225 et skuffende år på linie med de to forrige. (I 1996 trak i alt 21.000). Trækket foregik i perioden 2/9 – 29/10 med den traditionelle kulmination omkring efterårsferien. De bedste dage blev 13/10 495, 14/10 1059 og 15/10 673 (KNF). I dette tidsrum var der også pænt med rastende Bramgæs i **Keldsnor/Søgård Mose**. Flest 13/10-14/10 med 125. (KNF).

De største efterårstal fra andre lokaliteter: 22/9 100 SV **Sønderhjørne** (PDP), 29/9 320 R **Vigelsø** (KDJ), 14/10 210 indtrækkende **Østerøse** (LGN, JOL), 5/11 100 V **Bogense** (JEB).

Der var pæne tal fra december: 26/11 – 2/12 88 på mark ved **Ørbækvej** (LBL), 4/12 270 V **Hasmark** (JHJ), 4/12 80 R **Vigelsø** (KDJ), 12/12 75 V **Gyldenstens Enge** (JEB).

Knortegås *Branta bernicla*

Mørkbuget Knortegås *Branta bernicla bernicla*

I årets første måneder var der meget sparsomt med rastende Knortegæs. 25/3 47 **Thurø Rev** (EEH) er det absolut største tal.

Rastende fugle i **Det sydfynske Øhav** i forbindelse med forårstrækket: 3/4 350 **Dejrø** (JHJ) og 20/4 225 **Svendborgsund** (PVR).

Hovedtrækket var meget koncentreret i dagene 20-22/5: 20/5 80 Ø **Fåborg** (PDP), 21/5 787 Ø **Dovns Klint** (THH) og 780 R på **havet ud for Helle Nor** (THH), 21/5 250 NØ **Ringø** (THH), 21/5 690 Ø **Svendborgsund** (EEH), 21/5 350 Ø **Gislev** (JSA), 21/5 900 Ø **Brændegård Sø** (PVR), 22/5 30 Ø **Fakkebjerg** (HÆG).

Oversomrende fugle: 1/6 1 **Neverkær** (SG), 28/7 1 V **Dovns Klint** (KNF), 1/8 2 R **Storeholm** (JSA).

I efteråret er der kun betydende træktal fra **Sydlangeland**. Her blev totalen på i alt 11.250. Trækket startede så småt medio september med i alt 1633 i perioden 14/9 – 20/9. Herefter var der stilstand frem til 26/9, hvor efterårets næsthøjeste tal 881 sås. Den følgende tid trak et par hundrede dagligt frem til 5/10, som blev topdagen med 3878. Hovedtrækket sluttede 17/10 med 464.

Odense Fjord havde pænt med rastende fugle: 23/10 91 **Egensedyb** (JHJ), 12/11 83 samme sted (KDJ), 22/1 125 **Dørholm** (KDJ).

Fra andre lokaliteter er de største rasttal: 21/11 96 **Svendborgsund** (EEE), 19/12 41 V **Flyvesandet** (JHJ, RYT), 19/12 70 **Jersore** (JEB), 28/12 35 **Monnet** (PVR).

Lysbuget Knortegås *Branta bernicla hrota*

21/5 1 Ø **Dovns Klint** (THH).

Gravand *Tadorna tadorna*

Det var de traditionelle Gravandelokaliteter **Nærså Strand** og **Egensedyb**, der igen i 1999 løb med de store tal. I **Nærså Strand** sås 30/1 201 (PAJ,BAN) og 24/6 160 (THH), mens antallet steg i løbet af efteråret: 15/8 165, 30/9 424, 14/10 250, 30/11 504 og 19/12 219 (KDJ) blev månedsmaksima. De største tal fra **Egensedyb** blev 9/1 350 (GJO) og fra efteråret 30/10 215, 2/12 352 og 16/12 295 (KDJ). Fra andre lokaliteter kan nævnes 2/1 124 og 19/12 141 **Monnet** (PVR) samt 1/12 127 **Viggelsø** (KDJ).

Ved **Dovns Klint** taltes 883 vesttrækkende i perioden 26/7-16/10, heraf 130 21/8 (KNF).

(Mandarinand) *Aix galericulata*

For andet år i træk ynglede der Mandarinænder ved **Odense Å** omkring (men ikke i) Zoologisk Have i Odense. Her sås 17/2 5 han og 3 hun, 25/2 3 han + 1 hun og 25/10 2 han og 3 hun (JSA). Erik Thomsen, Odense, konstaterede, at et par fik 9 unger efter at have ruget i en uglekasse.

Pibeand *Anas penelope*

I første halvår var det **Odense Fjord**, der løb med de største tal: 21/1 800 og 15/4 828 **Vigelsø** (KDJ) samt fra **Egensedybet** 9/1 225, 3/3 300 og 13/4 600 (GJO,KDJ). Den sydlige del af amtet kunne dog også være med; 3/1 230 **Keldsnor** (NBJ), 18/1 550 **Gråsten Nor** (LOG) og 9/3 500 **Henningsø** (THH) var max.tallene herfra.

Overraskende mange Pibeænder oversomrede i 1999. Ikke mindst på **Vigelsø**, hvorfra 21/6 46, 24/6 59 og 7/7 24 (KDJ,THH) er høje tal. Også på **Sydlangeland** og **Monnet** sås oversomrende fugle.

Efterårstrækket gav 3942 trækkende ved **Dovns Klint** med 11/9 493 V, 12/9 354 V og 14/9 1542 V som de bedste dage (KNF). Også i andet halvår var det nordfynske lokaliteter (**Egensedybet**, **Vigelsø** og **Nærá Strand**), der dominerede rasttallene. Max.tallet fra **Egensedybet** blev på 1076 29/9 (KDJ), men det er faktisk det mindste efterårsmaksimum på lokaliteten siden 1992. Andre pæne tal fra **Egensedybet** var 13/9 595, 15/10 800 og 12/11 594 (KDJ,GJO). Største tal fra **Vigelsø** blev 850 23/10 (GJO) og fra **Nærá Strand** 832 14/10 (KDJ). De største tal fra amtets sydlige del var 16/10 328 **Monnet** (EEE,PVR) og 27/10 325 **Søgård Mose** (KNF, ED).

Knarand *Anas strepera*

Igennem januar og februar sås 4 overvintrende Knarænder: Op til 3 (2 hanner og 1 hun) i **Bøjden Nor** 2/1-24/2 (HKN m.fl.) samt 1 han i **Østerøse** 2-21/2 (HKN,THH). Ellers var de første hele 17 fugle i **Tryggelev Nor** 24/3 (THH), hvilket samtidig var største tal fra foråret.

Knaranden har for alvor bidt sig fast i Odense Fjord, ikke mindst hjulpet på vej af reservatet på **Vigelsø**. Her blev arten i år set fra 5/4 (2 hanner), og af større tal kan nævnes 26/4 15, 7/7 16 (inkl. et kuld på 10), 4/10 42 og 13/11 21, hvilket blev årets sidste herfra (KDJ,THH). Ynglebestanden talte 4 par (KDJ). Herudover blev efterårets største tal 23/8 26, 31/8 27 og 27/10 25 **Søgård Mose** (KNF, ED), 31/8 17 **Vejlen** (PVR) samt 27/10 35 **Tryggelev Nor** (LBL). Årets sidste observationer blev gjort 8/12, hvor i alt 10 sås på **Sydlangeland** (JSA) og 11 i **Bøjden Nor** (MRP).

Krikand *Anas crecca*

Der kan ses Krikænder på Fyn året rundt, men flest ses i april og i september-oktober. I 1999 sås pænt med fugle, ikke mindst på Nordfyn. I dette område ligger 4 ud af de 5 lokaliteter, der kunne samle mere end 200 Krikænder på et tidspunkt i årets løb. Flest sås på **Vigelsø**; her blev forårsmax. 388 5/4, og i efteråret sås rigtig mange: 24/10 1103, 8/11 900 og 13/12 1082 (KDJ). Andre max.tal blev 9/4 390 **Geels Å/Nissekrogen** (KDJ), 10/4 420 og 15/10 341 **Egensedybet** (GJO,KDJ), 5/9 262 **Monnet** (PVR) samt 14/9 751 og 30/9 612 **Nærá Strand** (KDJ). Der blev ikke rapporteret om ynglefund.

Gråand *Anas platyrhynchos*

Nogle få flittige optællere fik talt rigtig mange Gråænder i løbet af årets sidste måneder. **Egensedybet** toppede i december med 4236 2/12 og 3800 28/10 (KDJ,GJO), og af andre max.tal kan nævnes 30/11 1507 og 19/12 1324 **Nærá**

Strand (KDJ), 4/9 1100 og 30/12 916 **Arreskov Sø** (EEH), 27/12 800 **Jersø/Gyldensten** (GJO), 27/12 538 **Vigelsø** (KDJ) og 28/12 515 **Monnet** (PVR).

Spidsand *Anas acuta*

Kun fra tre lokaliteter er der meldt om mere end 25 Spidsænder, og i år var det **Vigelsø**, der stod for de største tal. I foråret sås maksimalt 84 21/1 og 160 15/3, mens der i efteråret sås 197 4/10, 192 1/10 og 138 13/12 (KDJ). Herudover sås i **Henningsø** 120 9/3 (SG) og i **Egensedybet** 56 9/1 og 69 29/9 (GJO,KDJ). De eneste meldinger om ynglefugle gælder 6 par på **Monnet** (PVR), mens der var enlige ynglepar i **Vejlen** (PVR) og på **Vigelsø** (KDJ).

I efteråret noteredes 897 vesttrækkende Spidsænder ved **Dovns Klint** i perioden 11/8-20/10 med 26/9 200, 3/10 98 og 4/10 97 som de største dagstal (KNF).

Atlingand *Anas querquedula*

Årets første Atlingænder var enlige hanner i **Klise Nor** og **Søgård Mose** 30/3 (JSA,THH). Forårsmax. fra de bedste lokaliteter var 4/4 7 og 20/4 8 **Maden, Helnæs** (NBJ,AAW) og 7/4 9 **Ringe Sø** (KDJ), mens hele 34 Atlingænder blev talt 20/4 på forskellige, ikke nærmere specificerede, lokaliteter på **Sydlangeland** (SØB). De få meldinger om ynglefugle omfatter bl.a. ungeførende hunner på **Mejlø** 13/6 (6 pull.) og **Gyldensten** 24/6 (5 pull.) (LAH,THH). Desuden 1-2 par **Vigelsø** (KDJ), 1 par **Vejlen** (PVR) og 1 par **Søgård Mose** (JSA).

I efteråret var **Søgård Mose** den suveræne lokalitet. Her lå over 10 fugle gennem det meste af august kulminerende med 22 27/8 og 27 31/8 (KNF, ED). Eneste nævneværdige tal i øvrigt fra efteråret var 13/8 12 **Tryggelev Nor** (JSA), inden årets sidste sås 30/9 i **Keldsnor** (KNF, ED).

Skeand *Anas clypeata*

Årets første Skeænder sås så sent som 3/3 (3 **Sundet, Fåborg** (PDP)). **Vigelsø** var den helt suveræne lokalitet i foråret med maksimalt 100 26/4 (KDJ), mens de øvrige sakkede langt efter: 31/3 21 **Søgård Mose** (JSA), 1/4 20 **Henningsø** (THH), 5/4 26 **Gyldensten** (HEL) og 6/4 20 **Geels Å** (THH).

I efteråret var det de sydfynske søer, der tog teten. Månedsmaksima for **Brændegård Sø** (aug.-nov.) blev 9/8 85 (PDP), 9/9 332 (PDP), 13/10 230 (PVR) og 2/11 210 (FLB,STW), mens de tilsvarende tal for **Arreskov Sø** var 28/8 170, 22/9 177, 1/10 114 og 7/11 140 (EEH). Kun tre andre lokaliteter havde mere end 50 fugle, hvorfra de største tal var 29/9 108 **Søgård Mose** (KNF, ED), 30/9 101 **Keldsnor** (KNF, ED) og 24/10 101 **Vigelsø** (KDJ). Fra december to iagttagelser: 7/12 4 **Søgård Mose** (JSA) og 13/12 5 **Vigelsø** (KDJ).

Taffeland *Aythya ferina*

Hvidkilde Sø stod i 1999 for de suverænt største tal: 3/10 1850, 28/11 1000 og 9/12 700 (EDA). Kun yderligere tre lokaliteter havde over 200 fugle. Max.tallene fra disse var 10/11 550 **Vejlen** (SG), 1/10 450 **Arreskov Sø** (EEH) og 18/9 355 **Keldsnor** (KNF, ED). Blot 4-7 ynglepar er indrapporteret.

Troldand *Aythya fuligula*

Maksima for de bedste Troldandelokaliteter var 23/1 4880 og 28/10 3500 **Arreskov Sø** (EEH), 24/12 3000 **Nakkebølle Fjord** (EDA), 9/3 2500 **Henningsø** (THH), 28/11 2000 **Hvidkilde Sø** (EDA), 10/11 1850 **Vejlen**, 3/1 1560 **Tryggelev Nor** (NBj) og 2/1 1000 **Bøjden Nor** (NBj).

Bjergand *Aythya marila*

Sædvanen tro stod **Bøjden Nor** for de største tal: 2/1 3000 (NBj), 7/1 2300 (SG), 8/2 1500 (PDP), 24/2 1500 (PDP), 18/4 945 (EEH), 2/5 60 (EEH) og fra efteråret 11/11 800 (PDP), 15/11 1200 (PDP), 8/12 2600 (MRP) samt 15/12 2000 (EEH). Fra andre lokaliteter kan nævnes 5/1 88 **Horseklint** (SG,MMJ), 17/1 112 **Nørå Strand** (PAJ), 4/2 400 **Nakkebølle Fjord** (EDA) og 8/12 60 **Keldsnor** (JSA).

Ederfugl *Somateria mollissima*

Ved **Sønderhjørne** noteredes i alt 27.398 SØ-trækkende Ederfugle i foråret med 29/3 6210 og 3/4 4620 som de største dagscifre, mens 5000 rastende taltes 18/3 (PDP). Andre pæne forårstal var 26/1 3200 R **Helnæs Fyr** (SG) og 9/3 4000 R **Hov Nordstrand** (SG).

I alt 116.667 taltes 26/7-31/10 på efterårstræk ved **Dovns Klint** med 7/10 6878, 8/10 11.200, 15/10 6830 og 16/10 6780 som max.tallene (KNF). Fra efteråret kan desuden nævnes 16/10 2830 N **Knudshoved** (BAN), 25/10 5756 SV og 27/10 4500 R **Sønderhjørne** (PDP) samt 15/11 2600 R **Skjoldnæs Fyr**, **Ærø** (LOG).

Kongeederfugl *Somateria spectabilis*

En adult han sås i **Fællesstrand** ved Fyns Hoved 1/11 (LAH).

Havlit *Clangula hyemalis*

Langt de fleste Havlitter ses fra slutningen af oktober til og med april. 1999 var ingen undtagelse; eneste iagttagelse uden for denne periode var 5/9 1 han **Fyns Hoved** (EDA). De eneste større tal blev 31/3 950 R **Dovns Klint** (JSA) foruden nogle pæne tal af SØ-trækkende fugle ved **Sønderhjørne**: 2/4 380, 3/4 212, 4/4 68 og 5/4 131 (PDP).

Sortand *Melanitta nigra*

Årets klart største tal blev 2/5 3000 R nord for **Fyns Hoved** (EDA). Fra samme område er der flere andre pæne tal: 5/2 500 R (THH), 8/4 1090 (SG,MMJ) og 19/12 1000 R (MMJ) alle **Horseklint**. Ellers skal blot nævnes 1/4 618 SØ og 4/4 327 SØ **Sønderhjørne** (PDP).

Fløjlsand *Melanitta fusca*

De største noteringer er som altid fra Nordfyn: 5/1 80 (SG), 5/2 150 R (THH), 8/4 334 (SG) og 19/12 45 N (MMJ) **Horseklint** samt 14/2 111 R og 11/4 200 R **Flyvesandet** (PAJ,THH). Største tal fra Syd-fyn blev 14/4 19 SØ **Sønderhjørne** (PDP).

Brilleand *Melanitta perspicillata*

THH slog til 5/2 med en rastende adult han Brilleand ud for **Horseklint** ved Fyns Hoved. Fuglen sås kun ganske kortvarigt kl. 9:25, og blev ikke set mere denne dag. Næste morgen lykkedes det at genfinde fuglen, som sås raste, indtil den ved 14-tiden lettede og fløj et par km nordpå (HKN m.fl.). Trods eftersøgning de følgende dage sås der ikke mere til Brilleanden før 8/4, hvor formentlig samme fugl trak NV ved **Horseklint** kl. 9:10 (MRP,SG,MMJ). Brilleand er ny art for Fyn. Der er tale om det 17. fund for Danmark og kun det 4. uden for den jyske vestkyst. Observationerne er godkendt af SU.

Hvinand *Bucephala clangula*

Nørå Strand og **Egensedybet** står for alle større tal. Fra **Nørå Strand** skal fremhæves 12/11 1151, 22/11 1869 og 19/12 1248 (KDJ), mens de største noteringer fra **Egensedybet** var 30/10 912, 12/11 1333 og 2/12 565 (KDJ). Største tal fra sommermånederne var som sædvanlig fra **Keldsnor**: 26/7 36 og 22/8 36 (KNF).

Lille Skallesluger *Mergus albellus*

Der sås Lille Skallesluger på kun 11 lokaliteter i 1999 med langt de største tal fra **Arreskov Sø**. Max.tallene herfra i foråret blev 5/1 57 (HKN), 9/1 71 (39 hanner og 32 brune) (HKN), 17/1 50 (FLB), 26/1 43 (SG), 5/2 27 (RYT), 21/2 27 (EEH) og 2/3 33 (EEH). Der er tale om nye rekordtal fra Arreskov Sø, og de er amtets næsthøjeste efter rekorden på 193 ved Rudkøbing 25/2-96. Fra andre lokaliteter er der blot følgende obs. af over 2 individer: 2/1 9 **Hvidkilde Sø** (EDA), 3/1 4 og 24/3 7 **Keldsnor** (NBj,THH) samt 8/1 3 og 14/3 8 **Brændegård Sø** (EEH,RYT). Forårets sidste fugle blev 1/4 1 **Klise Nor** og 1 **Tryggelev Nor** (JSA,THH) samt 2/5 1 **Keldsnor** (THH).

De første i efteråret dukkede op 12/11: 7 **Arreskov Sø** (PDP) og 3 **Brændegård Sø** (EDA,EEH). Ellers var alle efterårets obs. af andet end enlige fugle fra **Arreskov Sø**, hvorfra skal fremhæves 22/11 21 (FIE), 12/12 38 (EEE), 19/12 22 (EEH), 28/12 28 (RYT,BSN) og 30/12 25 (EDA).

Toppet Skallesluger *Mergus serrator*

De største rasttal: 2/1 265 (PVR), 10/1 830 (RYT,BSN), 30/1 570 (PVR) og 28/12 186 (PVR) **Monnet**, 30/10 233 og 16/12 103 **Egensedybet** (KDJ). Ved **Dovns Klint** blev der talt 821 trækkende Toppede Skalleslugere i løbet af efteråret med kulmination i første halvdel af oktober; 7/10 239 V og 15/10 95 V var de bedste dage (KNF). Eneste anden større trækobservation var 22/11 210 **Horseklint** (SG).

Stor Skallesluger *Mergus merganser*

Max.tallene var små i 1999: 26/1 105 og 15/12 145 **Brændegård Sø** (EDA), 21/2 131 og 16/12 114 **Arreskov Sø** (EEH,HKN) samt 30/12 125 **Nørresø** (EDA). Største tal uden for søerne var 28/1 90 **Kertinge Nor** (SG). Forårets sidste blev 8/4 1 hun **Vejlen** (PVR), mens efterårets første var 6/10 1 han **Østerøse** (THH). Indimellem var der dog en enkelt sommerobs: 17/6 1 hun **Brændegård Sø** (FLB).

Amerikansk Skarveand *Oxyura jamaicensis*

En adult han sås i **Vejlen, Tåsinge** 26-27/8 (PVR m.fl.).

Hvepsevåge *Pernis apivorus*

Årets første Hvepsevåge sås 7/5 1 T **Geels Å** (THH). Forårstrækket var meget skuffende, måske pga. dårlig dækning på **Hindsholm** og **Hov**. Eneste træktal med over 10 fugle blev alle fra **Fakkebjerg**: 20/5 14 N (THH), 21/5 16 N (THH) og 22/5 14 N (HÆG).

Der er rapporteret om sandsynlige ynglepar: 24/7 1 YP **Storskov** (RYT) og 18/7 1 YP **Vornæs Skov** (PVR).

Efterårstrækket blev også skuffende og på nær en enkelt observation udelukkende meldt fra Langeland: 25/8 10 V **Hesselager** (JHJ). Fra det nordlige Langeland meldtes om: 25/8 45 V **Lohals** (FBE), 29/8 12 SV **Hov Fyr** (RYT, JHJ) og 30/8 10 S **Lohals** (FBE). De klart bedste dage fra **Dovns Klint** (KNF) var: 26/8 26 SV, 28/8 83 S, 7/9 24 S og 9/9 29 S.

Den sidste Hvepsevåge blev observeret i amtet 6/10 1 **Østerøso** (THH). 1999 blev i alt et dårligt år, hvad angår observationer af Hvepsevåger i Fyns Amt.

Sort Glente *Milvus migrans*

Et godt år med 5 fugle om foråret og 5 om efteråret. Forsøgt rensat for gengangere fås følgende: 18/4 1 NV **Siø** (FIE), muligvis samme fugl 20/4 1 N **Holckenhavn Fjord** (LAH). En fugl sås 7/5 1 **Arreskov Sø** (EEH). På Sydlangeland ses normalt flere fugle om foråret. 2-3 sås på følgende datoer: 18/5 1 S **Bagenkop** (JSA), 19/5 1 S **Fakkebjerg** (MMJ) og 22/5 1 2K NØ **Fakkebjerg** (HÆG). Desuden sås en fugl 9/6 1 **Krengerup Gods** (FIE).

Om efteråret sås alle fugle på nær én på Sydlangeland: 2/8 1 TF **Dovns Klint** (SG), 2-3/8 1 1K TF **Dovns Klint** (SG, KNF) og 4/8 1 S **Dovns Klint** (KNF). Der var muligvis tale om samme fugl. Samme dag dukkede 2 nye fugle op: 4/8 2 R (AD+1K) **Gulstav** (KNF). Den ene af disse fugle rastede stadig dagen efter i **Gulstav Mose**. Ingen af fuglene sås trække ud fra Sydlangeland i de følgende dage, men til gengæld sås 8/8 1 NV **Ny Gesinge** (PVR). Til sidst sås 17/9 1 SV **Dovns Klint** (KNF).

Rød Glente *Milvus milvus*

Den første glente sås tidligt: 7/3 1 **Gersø** (BOE). I alt sås ca. 24 fugle på forårstræk frem til medio maj. De største tal over amtet var 6 fugle: 15/3 3 TF **Vågebakken** og 15/3 3 N **Hollufgård** (BAN).

Efterårstrækket indledes med 26/ 1 SV **Gustav** (KNF). I alt trak skønsmæssigt 89 fugle på efterårstrækket over amtet. Det absolutte højdepunkt blev: 15/10 24 SV **Fakkebjerg** (KNF). Desuden skal nævnes 14/10 5 **Dovns Klint** (KNF), 16/10 6 **Horne** (PDP), 16/10 6 og 18/10 6 **Knudshoved** (LGN, JOL).

Havørn *Heliaetus albicilla*

I rapportering omkring Havørn indgår yngleparret ved **Arreskov Sø**, som de altdominerende obs. Parret ynglede for anden gang og bestod nu af 2 adulte fugle, men desværre forsvandt hannen, idet han sidst blev set af EEH 18/4 ved reden. Der

henvises her til EHH's udmærkede artikel om forløbet i Havrevimpen nr. 4 1999. Det lykkedes dog hunnen at opfostre ungen alene.

Der er også rapporteret Havørne på forskellige lokaliteter i det sydfynske, og det er svært at afgøre, om det har været yngleparret fra **Arreskov Sø**. Der er givetvis også tale om andre fugle: 7/3 1 2K NØ **Vejlen, Tåsinge** (PVR), 28/3 1 R **Maries Eng, Vornæs Skov** (PVR) og 15/10 1 1K V **Thurø** (AB).

Odense Fjord og **Vigelsø** har huset Havørne: 7/1 2 2K **Odense Fjord** (FLB, KDJ, KP) og 8/1 1 2K N **Marienlystcenteret, Odense** (SG). Indtil 28/3 er jævnlige set en 2K fugl på **Vigelsø** af KDJ. Og igen 7/6 1 2K **Vigelsø** (KDJ). Desuden 1 2K R 9/8 (KDJ) og 24/11 (EDA) på **Vigelsø**.

Også på **Æbelø** og **Nordfyn** er der set Havørne ved flere lejligheder: 20/1 og 12/3 1 2K R **Æbelø** (JEB) og 29/7 1 2K R **Gyldensten Enge** (JEB). Som den sidste af de rastende fugle: 3/10 1 1K R **Fænø** (NV).

På de sydvendte træksteder er især om efteråret set rastende og trækkende ørne. Dog var der: 21/5 1 S **Bagenkop** (HÆG). **Horne** havde følgende udtrækkende ørne: ult. aug. 1 SV (PDP), 15/10 1 imm. (PDP) og 17/10 1 AD NV (PDP).

Under vågetrækket blev der set 3 indtrækkende Havørne ved **Storebæltsbroen**: 15/10 1 imm. SV (LGN, JOL), 17/10 1 (BSN, BAN) og 18/10 1 2K SV (LGN, GJO).

På **Sydlangeland** er der jævnlige set Havørn i perioden 30/7 til 5/10. 1 2K 30/7-15/8, 1 imm. 6/8, 5/9 1 TF, 2 8-9/9 og 1 15/10, min. 5 fugle (OHG, HMP m.fl.).

Blå Kærhøg *Circus cyaneus*

Der har som sædvanligt været rastende fugle om vinteren på egnede lokaliteter: 4/1 3 **Æbelø Holm** (JEB), 24/1 3 **Vigelsø** (KDJ) og 25/1 6.

Forårstrækket er meget sparsomt rapporteret. Alle trækobs nævnes: 17/3 1 NØ **Sønderhjørne** (PDP), 1/4 1 NØ **Enebærrodde** (BAN), 4/4 1 NØ **Sønderhjørne** (PDP), 25/4 1 NØ **Ollerup** (EDA) og 3/5 1 NØ **Fåborg**.

Efterårstrækket på Sydlangeland blev beskedent med i alt 26 trækkende fugle. Flest trak 5/10 4 S **Dovns Klint** (KNF). Af træk i resten af amtet kan nævnes: 15/10 2 **Thurø Rev** (AB) og 17/10 2 **Knudshoved** (BAN).

I slutningen af året rastede på **Æbelø Holm**: 8/10 4 (SUF) og 1/11 5 (JEB, SUF), samt 29/12 3 R **Maden, Helnæs** (EDA).

Hedehøg *Circus pygargus*

Af denne fåtallige art nævnes alle obs: 25/4 1 TF **Fyns Hoved** (EDA), 27/4 1 T **Enebærrodde** (KDJ), 22/5 1 R **Søgård** (HÆG), 26/5 1 **Arreskov Sø** (EEH) og 21/9 1 **Søgård Mose** (KNF)

Duehøg *Accipiter gentilis*

Finn Eriksen oplyser, at der i 1999 var ca. 40 par Duehøge i amtet. I 80'erne lå antallet stabilt på ca. 50 par frem til 1986. Her steg bestanden på få år til ca. 70 par, hvor antallet lå frem til og med 1996. Herefter er Duehøgen gået kraftigt tilbage til de nuværende ca. 40 par. Den voldsomme nedgang skyldes desværre nok ulovlige nedskydninger.

Der er ikke rapporteret om trækkende fugle ved trækstederne.

Spurvehøg *Accipiter nisus*

Forårets første trækfugl blev: 8/3 1 NØ **Sønderhjørne** (PDP). Resten af forårstrækket er koncentreret om **Enebærrodde**, hvor i alt 91 fugle blev talt, og på **Fyns Hoved**, hvor det blev til i alt 58 fugle. Største dagstal ved **Enebærrodde** blev: 1/4 16 (BAN), 2/4 21 (BAN), 26/4 14 (KDJ), og på **Fyns Hoved**: 6/4 10 (NBJ), 8/4 16 (SG, MMJ), 23/4 18 **Snave/Mårhøj** (THH).

Fra **Sydlangeland** blev efterårstotalen 1508 i alt, hvilket ligger mellem tallene fra '96 og '97. Højdepunkterne blev nået 4/10 med 168 S og 5/10 med 152 S. Ingen andre dage havde over 100.

Fra **Horne** er indrapporteret i alt 208 SV-trækkende fugle. De bedste dage blev 7/10 20, 15/10 21 og 4/11 30 (alle PDP).

Knudshoved havde i alt 87 indtrækkende med 14/10 43 (LGN, JOL), som bedste dag. I alt et beskedent år for arten i Fyns Amt.

Musvåge *Buteo buteo*

Forårstrækket indledtes 8/3 109 NØ **Sønderhjørne** (PDP), og senere 16/3 235 Ø **Østerøse, Knudshoved** (JSA). Herefter er forårstrækket meget dårligt dækket på hele Fyn. Med de sædvanlige usikkerheder for trækket på **Hindsholm** blev det kun til 388 fugle i alt med bedste dag: 28/3 140 NØ **Viby** (SEE). Enebærrodde havde kun i alt 253 østtrækkende fugle med 2/4 76 **Enebærrodde** (BAN) som bedste dag. Efterårstrækket startede i det små medio september, men det er først i oktober, at der rigtigt begynder at ske noget. Fra 5/10 og til 18/10 kørte trækket, og i 1999 var der næsten daglig dækning 3 steder på Fyn, hvilket giver følgende resultat:

Dato	Horne (PDP)	Storebæltsbroen (LGN, JOL)	Fakkebjerg (KNF)
5/10	301	480	17
6/10	31	70	2
7/10	928	1325	0
9/10	170		0
11/10	295		63
12/10	50		43
13/10	83	46	85
14/10	134	2292	155
15/10	2442	3273	1718*
16/10	730	846	
17/10	156	256	42
18/10	25	53	3
I alt	5463	8642	2359

* Fugle, der trak ind fra Lolland.

Den store dag blev 15/10, hvor der også meldes om følgende obs andre steder: 3018 SV **Thurø** (AB) og 1153 T **Lohals** (FBE). At der virkelig skete noget fortæller 2 tællinger på 1/2 time (begge EEH): 500 T **Brændegård Sø** og 448 V **Skarup Mose**. Fuglene på **Fakkebjerg** kom ind fra Lolland og er derfor ikke gengangere.

Det må antages, at resten af trækket gik i et bånd fra **Storebæltsbroen** i nord og ned til **Stignæs/Lohals**. Hvis fuglene på **Thurø**, som trak mod SV, er gået over **Ærø**, kan de dermed ikke være blandt fuglene fra **Horne**. Derved er der sammenlagt trukket godt 7000 Musvåger over Fyns Amt den 15/10.

Fjeldvåge *Buteo lagopus*

Der er igen registreret pænt med rastende fugle i første og sidste del af året. Men disse fugle trækker åbenbart ubemærket, da de ikke ses på forårs- og efterårstrækstederne. På forårstræk er der blot registreret 3 fugle i alt: 2/4 1 **Enebærrodde** (BAN), 4/4 1 **Måle** (RYT, BSN) og 28/4 1 NØ **Sønderhjørne** (PDP). Af mere end en enkelt rastende fugl kan nævnes: 24/1 4 **Vigelsø** (KDJ) og 13/4 3 **Drejø-Høllehoved** (EEH).

På **Sydlangeland** er der kun observeret 10 fugle i alt. Her var bedst: 15/10 5 SV **Fakkebjerg** (KNF). På **Horne** er der set 3 SV-trækkende fugle, og ved **Storebæltsbroen** blev det til i alt 11 indtrækkende fugle: 3/10 3 (LGN, JOL), 16/10 4 (BAN), 17/10 1 (BAN) og 18/10 3 (LGN, GJO). Desuden er der i efteråret set 2 rastende fugle på **Vigelsø** og på **Æbelø**.

Kongeørn *Aquila chrysaetos*

Der rastede en ung Kongeørn på **Gyldensten Gods** fra 22/10 til 25/12 (JEB, SUF).

Fiskeørn *Pandion haliaetus*

Forårstrækket startede rimeligt tidligt og gav samtidig forårets største trækstal: 20/3 3 N **Flyvesandet** (BAN). Af obs med mere end en fugl kan nævnes: 3/4 2 Ø **Hov Nordstrand** (JSØ) og 8/4 2 N **Egeløkke** (FBE). I alt blev der på forårstrækket set omkring 40 fugle til og med 7. juni, hvilket ikke er meget.

En måske oversomrende fugl blev set 9/7 1 SV **Gislev** (JSA).

Efterårstrækket på **Sydlangeland** blev til 60 fugle i alt, hvilket er pænt og på niveau med '97. Bedste dage ved **Dovns Klint/Fakkebjerg** var 5/9 3, 7/9 4 11/9 3, 13/9 3, 17/9 3, 18/9 4 og 22/9 3. Den første fugl trak allerede 2/8 og den sidste 17/10. Største obs. fra **Sydlangeland** var 12/9 5 SV **Piledybet/Tryggelev Nor** (HMP, EEE). I lighed med tidligere år er der observeret mange Fiskeørne ved **Brændegård Sø**, fra perioden 24/7 til 17/10 er der 35 observationer. På **Horne** trak i alt 5 Fiskeørne i efteråret. Flest 15/9 2 SV **Horne** (PDP). Der er set trækkende eller rastende Fiskeørne forskellige steder i amtet, årets sidste Fiskeørn blev set på **Nordfyn**: 29/10 1 **Hasmark** (KP).

Lille Tårnfalk *Falco naumanni*

En Lille Tårnfalk, (adult han) blev set 30/7 smårastende i **Magleby Nor** og derefter trækkende mod S ved 15-tiden (OHG, Claus Hornemann) for senere at blive genfundet rastende i **Fakkemosen** samme aften (NRA). Fundet er godkendt af SU.

Tårnfalk *Falco tinnunculus*

Tårnfalkens forårstræk er næsten ikke registreret i amtet i år. Trækket foregår meget ubemærket, fordi fuglene ofte raster/muser undervejs og derfor forveksles med fugle fra territoriet.

Efterårstrækket på **Sydlangeland** blev godt i forhold til de foregående skuffende år. I alt 335 blev det til med et klart max. ved månedsskiftet sep./okt.: 27/9 32, 28/9 71, 29/9 35, 30/9 39 og 3/10 22, alle S. På **Horne** trak i alt 15 fugle, flest: 4/10 6 SV (PDP).

Aftenfalk *Falco vespertinus*

Der blev observeret 9 fugle, flest på Langeland. Alle nævnes: 1/6 1 2K han R **Tryggelev Nor** (THH), 7-8/6 1 han R **Snøde By** (FBE). Et par fugle på Fyn: 23/7 1 **Sortemosen** (RYT), 14/9 1 **Neverkær** (FIE) og 15/9 1 **Svendborg Sund** (Lehnskov til broen) (EEE). Ellers sås en adult han rastende på Langeland allerede 30/7, som også 13/9 kunne fremvise 3 fugle med 1 1K **Gulstav Mose** (KNF) (som blev der til 17/9) og 2 1K **Fredmosen** (MMJ, SG).

Dværgfalk *Falco columbarius*

Der blev ikke set nogle vinterfugle i amtet. Forårstrækket fra 28/3 til 15/5 gav 21 fugle. Flest 23/4 3 N **Snave/Mårhøj** (THH), 30/4 2 NØ **Hov Nordstrand** (EDA) og 3/5 2 NØ **Sønderhjørne** (PDP).

Ved **Dovns Klint** trak efterårets første fugl: 31/8 1 S (KNF). På Sydlangeland blev det et godt år med 113 udtrækkende fugle, hvilket er pænt over de sidste tre års totaler. De bedste dage faldt sammen med Tårnfalkens: 28/9 14, 30/9 12, 1/10 10, 3/10 10 og 4/10 11. **Horne** havde 3 udtrækkende fugle (PDP), og på **Horseklint** er der i efteråret observeret i alt 6 S- og SV-trækkende fugle (MRP, MSN). I området ved **Knudshoved** er i alt 5 indtrækkende fugle observeret (THH, LGN, JOL).

Lærkefalk *Falco subbuteo*

Forårets første fugl sås indtrækkende: 8/4 1 NØ **Sønderhjørne** (PDP). Ellers var foråret skuffende med kun i alt 5 fugle.

På Sydlangeland startede efterårstrækket med: 3/9 2 S **Dovns Klint** (KNF). Ellers et godt år med i alt 19 trækkende fugle. To dage skal her nævnes specielt: 12/9 5 S og 17/9 4 S.

Storfalk sp.

I årets sidste måneder er observeret en potentiel Jagtfalk: 21/11 1 R **Jersore** (HEL). Falken forsøgte at slå Blisgås og forsvandt mod Flyvesandet. Yderligere sås en storfalk sp. 22/12 1 **Arreskov Sø** (EEH).

Vandrefalk *Falco peregrinus*

Årets første og sidste måneder er præget af det heldigvis større og større antal Vandrefalke, som raster vinteren over i amtet. Traditionelt har **Monnet** huset Vandrefalk vinter/forår (2/1 til 3/4 overvejende (PVR)). Også 9/1 1 **Henninge Nor** (SG,THH) tyder på den adulte hun, som i flere år har overvintret ved falkekassen på **Langlandsbroen**.

Vigelsø har huset 2 fugle (en gammel fugl samt en juvenil). Fuglene er set fra 21/1 til 20/4 (mest KDJ). Der er yderligere set følgende rastende fugle: 10/3 1 adult han **Øksnehave** (MRP), 13-14/3 1 2K hun **Ølundgårds Inddæm.** og **Enebærødde**

(BOE, THH) og 19/4 1 **Broby Mose** (PAJ). Desuden blev det til en enkelt trækken-
de fugl: 29/3 1 Ø **Enebærødde** (BAN).

Sydlangeland havde 6 trækkende fugle fra 20/8 til 18/9; desuden er der ved 4 lej-
ligheder set rastende fugle i området. Der er ligeledes følgende rast- og trækobs:
15/9 1 SV **Egeskov Slot/Fjællebro Skov** (AB) og 29/9 1 SV **Horne** (PDP).

Fra 14/10 og året ud er der igen rastende vinterfugle: **Monnet**, sandsynlig 1K, 1 AD
han, samt 1 AD hun igen. Fra det nordfynske meldes min. om 1 1K fugl fra 14/10
og året ud (**Gyldensten Gods** (JEB) + **Enge** (GJO)), og **Nærrå Strand /Agernæs
Flak** (HEL, CMI). Desuden en sandsynlig Vigelsø-fugl: 30/12 1 R **Slambassinnet**
(HHJ). Efter frasortering af gengangere giver det i alt ca. 22 fugle, hvilket er lidt
over normalen.

(Rødhøne) *Alectoris rufa*

22/4 2 **Bagenkop Havn** (JSA).

Agerhøne *Perdix perdix*

Der er mange indsendere i år i forhold til tidligere. Flokke på over 10 fugle: 12/11 11
Fåborg (EEH), 13/2 11 **Bramstrup** (EEH), 3/10 18 **Sortemosen** (RYT) og 24/10 16
Ny Gesinge (PVR).

Vagtel *Coturnix coturnix*

Et godt år for arten: 3/6 1 **Vestermade**, 5/6 1 **Højby** (MSN), 13/6 1 **Ulbølle** (NBJ)
og 28-29/8 1 **Gulstav** (KNF, JSA).

Vandrikse *Rallus aquaticus*

Meget flot med indberetninger fra 1999. I alt 15 lokaliteter gav lyd á la grisehyl fra
sig, flest 30/6 6 **Fredmosen** (THH), 28/6 **Vejlen, Tåsinge** (FIE) og 22/11 6 **Arre-
skov Sø** (FIE).

Plettet Rørvagtel *Porzana porzana*

11/6 1 **Romsø** (LBL) og 23/6 1 **Holckenhavn Fjord** (LAH) er fint for Østfyn, men
hvad med Langeland?

Engsnarre *Crex crex*

I lighed med resten af landet var det også på Fyn et godt år for arten: 26/5 registre-
redes den første fugl ved **Leby, Ærø**; den hørtes indtil 13/6. 3-13/6 havde **Vitsø,
Ærø** op til 4 fugle og 8/6 var der desuden 1 **Gråsten Nor** (alle LOG). (Se i øvrigt
artikel i Havrevimpen 1/2000). Selve Fyn havde også enkelte obs, idet der var 2
ved **Neverkær** 31/5 (FIE), 1 ved **Ellinge** 5/5, hvor en fugl stod med virrende vinger
midt på landevejen og crex'ede (FLB, SØB, MMJ), og endelig 28/6 1 **Odense Uni-
versitet** (MSN). Så absolut bedste år i Fyns Amt for denne herlige høne.

Grønbenet Rørhøne *Gallinula chloropus*

For en gangs skyld flere indberetninger fra lokaliteter uden for Odense. Største obs i denne kategori kom fra **Søgård Mose** 29/9 10 (KNF). Gennem året var samlingerne ved **Fruens Bøge, Odense** støt stigende, sluttende på 42 30/11 (JSA).

(Sultanhøne) *Porphyrio porphyrio*

8/11 blev der opdaget en Sultanhøne i **Vejlen, Tåsinge** (Christine Bjørn). Fuglen blev desuden set 9/11 og 15/11 (THH m.fl.). De næste dages intense forskning af THH sporede den til en hybridbestand i Odense Zoo. Det var altså ikke et kryds, men en krydsning mellem den afrikanske grønryggede race og den asiatiske gråhovede. (Se den rørende beretning i Havrevimpen 1/2000).

Blishøne *Fulica atra*

Denne gang var det **Vejlen, Tåsinge**, der scorede flest Blishøns med 2862 5/9 (PVR). **Arreskov Sø** havde 17/6 2300 (EEH), mens **Egensedyb** 30/8 nåede sit max. på sølle 1636 – ikke imponerende sammenlignet med tidligere. **Ærøskøbing** fremviste 9/1 1400 (LOG), **Thurø Bund** nåede 1300, både 10/1 og 6/11 (AB).

Trane *Grus grus*

En total på 47-61 Traner gør 1999 til et af de bedre år for arten, det bedste siden 1989. Det startede 1/4 11 **Sønderhjørne NØ** (PDP). Måske var det de samme 11, der sås ved **Enebærrodde NØ** (BAN) (tider ikke offentliggjort), eller måske var der bare gang i traneflugten over Fyn den dag, idet der også sås 25 ved **Lindelse Nor** (HÆG). Dagen efter var der blot en enkelt ved **Sønderhjørne** (PDP). Øvrige obs: 27/4 1 **Drejø** (EEH), 29/4 1 **Sadelmagermosen** (KP), 19/5 3 **Æbelø** (JEB). I efteråret 7/8 1 **Strynø**, 15/10 1 **Østerøso** (LGN, JOL) og 22/10 3 **Ny Gesinge** (PVR), samme dag måske samme 3 **Gulstav** (KNF).

Strandskade *Haematopus ostralegus*

Følgende viser månedsmax. (>100) pr. lok.

	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug
Nærrå Strand	230	260	210		162		185	260
Monnet				138	146		132	
Gyldensten						147		
Horseklint								110

Monnet var som før absolut bedste ynglelokalitet for denne art med 73 par (PVR). **Vigelsø** havde 33 par (KDJ).

Dagstallene fra **Dovns Klint** var ikke så høje som i 1998, dog: 1/8 83, 21/8 91 og 31/8 86. I alt 887 trak forbi.

Klyde *Recurvirostra avocetta*

De første Klyder sås på Fyns Amts suverænt bedste Klydelokalitet **Vigelsø** så tidligt som 2/3 20 (KDJ). Toptallet her og dermed i amtet blev 225 16/4 (KDJ). Det bedste rasttal i efteråret blev 2/10 36 **Nærrå Strand** (PAJ), mens Klyder også sås trække ved **Dovns Klint** i 1999 ved tre lejligheder: 2/8 22 (KNF), 20/8 2 (KNF) og 30/8, hvor hele 40 sås i én flok (SG, MMJ). En rekordsen forekomst var 6/11 1 **Slambassinnet** (PAJ).

En tilbagegang i yngletallet på **Vigelsø** registreredes i 1999: 72 par mod 90 året før. **Monnet** havde 24 par (PVR).

Lille Præstekrave *Charadrius dubius*

Som sidste år kom første obs fra **Tarup/Davinde Grusgrav**, i 1999 så tidligt som 25/3 (PRA) (næsttidligste i amtet). Der er kommet mange obs fra i alt 21 lokaliteter! Kun et større tal: 2/7 32 **Slambassinnet** (THH). Desuden skal nævnes 3 trækobservationer fra **Dovns Klint**: 11/8 2, 12/8 2 og 31/8 3 (KNF). Sidste obs var 4/9 1 **Bøjden Nor** (EEH).

En enkelt yngleoplysning: 1 par **Brændegård Sø**.

Stor Præstekrave *Charadrius hiaticula*

BKS var igen i år først med denne art: 23/1 2 **Dalby Bugt**.

Max.tal (>20):

	mar	apr	jul	aug	sep
Nærrå Strand	42		60		
Enebærrodde	52				
Kærby Fed	57				
Slambassinnet		21			
Dørholm			32		
Vigelsø				34	34
Bøjden Nor				23	
Monnet		22			
Storeholm				80	
Gulstav Mose				24	

Der er indkommet yngletal fra 5 lokaliteter; bedst blev **Monnet** med 6 par (PVR). Der sås 123 på direkte træk ved **Dovns Klint** med 17/8 16 V og 22/8 18 V som bedste dage. Sidste fugl sås **Keldsnor** 29/10 (KNF).

Hvidbrystet Præstekrave *Charadrius alexandrinus*

En enkelt obs gælder 4/5 1 **Slambassinnet** (KDJ).

Hjejele *Pluvialis apricaria*
Månedsmax/lok. (>1000)



	mar	apr	aug	sep	okt	nov
Gyldensten					1400	1100
Nærrå Strand			2100	4700	3600	3000
Enebærødde	3200				1273	
Egensedybjet		2300	2135	2500	1000	
Vigelsø				4000	4000	2600
Vågebakken				1200		
Monnet		1786				
Ny Gesinge					1000	1000
Siø						1200

Strandhjejele *Pluvialis squatarola*

To obs fra vinteren: 2/1 2 **Monnet** (PVR) og 21/2 4 **Æbelø Holm** (JEB). Da det blev forår var de største forekomster. 13/5 12 **Nærrå Strand** (PAJ) og 17/5 10 **Egensedybjet** (SG). Efteråret bød ikke på træktal fra **Dovns Klint** af samme størrelse som i 1998. Eneste nævneværdige blev 14/8 44 (KNF). Der var dog Strandhjejler i amtet, idet der 31/8 stod 108 ved **Nærrå Strand** (MRP) og samme sted 11/11 110 (THH).

Vibe *Vanellus vanellus*

Vigelsø overskygger alle andre lokaliteter, hvad angår Viber. Således nåedes et max.tal på 4000 29/9, hvilket er rekord i Fyns Amt! Der var dog andre Viber, jvf. denne opstilling med månedsmax./lok. (>300).

	mar	jun	jul	aug	sep	okt	nov
Gyldensten		320				650	
Nærrå Strand					320	515	
Egensedybjet				402			
Vigelsø	330		302	844	4000	2830	
Arreskov Sø					350		
Brændegård Sø					510		
Lundegård						300	
Bøsøre					300		
Bøjden Nor					404		
Monnet			400				
Ny Gesinge							400
Siø						300	
Keldsnor				325	340		

Også et flot yngleår for **Vigelsø**: 80 par (KDJ), **Monnet** havde 32 par (PVR).

Islandsk Ryle *Calidris canutus*

Kun to forårsobs: 11/4 1 **Nærrå Strand** (THH) og 13/4 8 **Egensedybjet** (KDJ), INDEN 7/6, hvor 1000 trak over **Keldsnor** (JSA) (2. højeste i Fyns Amt). Efterårstrækket ved **Dovns Klint** var ikke så omfattende som i 1998; totalen blev 52. Til gengæld var der pæne rasttal med 23/7 58 (GJO) stigende til 31/8 424 (MRP) ved **Nærrå Strand** som det absolut højeste og rekord for Fyns Amt.

Sandløber *Calidris Alba*

Lidt udvandet efterår i forhold til 1998, men dog nogle obs: 28/7 1 **Nærrå Strand** (SEE) og samme sted 9/8 3 (THH), 1/8 1 **Storeholm** (JSA), 11/8 2 **Horseklint** (MRP), 3-4/9 10 **Æbelø Holm** (JEB), 3/9 2 **Helnæs** (FIE), 16/10 1 **Fællesstrand** (SG, MMJ) og 4/11 1 **Æbelø Holm** (JEB). Desuden var der to trækbobservationer ved **Dovns Klint**: 21/8 1 og 5/10 1 (KNF, ED).

Dværgryle *Calidris minuta*


Som i 1998 ingen forårsobs. Efteråret var tilbage i normalt leje i forhold til kanonåret 1998. Månedsmax./lok. (>5):

	aug	sep
Vigelsø	21	9
Slambassinnet	7	
Bøjden Nor	8	24
Søgård Mose		5
Keldsnor	11	

Desuden to trækbobs fra **Dovns Klint**: 30/8 3 og 1/9 1 (KNF, ED).

Temmincksryle *Calidris temminckii*

Et kedeligt år for arten i fynsk regi: 13/5 3 **Østerøso**, reduceret til 15/5 1 (HEL). 11/8 1 **Horseklint** (MRP) og 31/8 1 **Søgård Mose** (JSA). Endvidere blev der flere gange i perioden 9/8-3/9 set en enkelt fugl i **Keldsnor** (KNF, ED, SG, MMJ).



Krumnæbbet Ryle *Calidris ferruginea*

16/6 1 **Slambassin** (THH) er amtets første junifund. Efteråret blev godt, ligesom 1998 var det; rekorden fra det år var lige ved at stå for falds 1/9, men SG kunne ikke tælle til mere end 106 – han skulle have nået 108! Månedsmax./lok. (>10):

	jul	aug	sep
Næra Strand			33
Hofmangave		52	
Egensedybet			106
Vigelsø	26	29	
Slambassin		33	
Dørholm		32	
Bøjden Nor		12	
Tryggelev Nor		10	
Søgård Mose		28	
Keldsnor		40	26

Der var godt med trækkende fugle ved **Dovns Klint**, totalt blev det 89. Især 30/8 imponerede med 64 V (KNF, ED).

Sortgrå Ryle *Calidris maritima*

17-19/10 var der op til 3 ved **Keldsnor** (KNF, ED), 20/10 1 **Fællesstrand** (LAH), 22/10 2 **Jersore** (GJO), 4/11 1 **Æbelø Holm** (JEB, SUF) og 19-21/11 1 **Horseklint** (THH, MMJ).

Tilføjelse til årsrapporten for 1998: LAH ringmærkede hele 42 Sortgrå Rylere i Fyns Amt, så der er åbenbart flere i omløb end indberetningerne viser.

Almindelig Ryle *Calidris alpina*

Månedsmax./lok. (>600):



	jan	feb	mar	apr	maj	aug	sep	okt	nov	dec
Æbelø Holm								1000		
Næra Strand	1800	1500	1200	860	1450	1800	11250	7000	3570	750
Egensedybet		2000	1800	600	1000		677	2300	810	
Vigelsø							2000	1150		

Ovenstående viser en ny vinterrekord af rastende fugle: 7/2 2000 **Egensedybet** (BAN) og en ny amsrekord 28/9 11250 **Næra Strand** (KDJ). 1280 sås passere **Dovns Klint**, hvilket er normalt. Ypperligste dag blev 7/8 249 (KNF, ED). Arten yngede igen på **Monnet** med 2 par (PVR).

Kærløber *Limicola falcinellus*

22/8 stod der 2 ved **Keldsnor** (KNF) og 27/8 1 **Hofmangave** (THH).



Sortgrå Ryle, en fåtallig efterårsgæst i amtet. Foto: Biofoto/Erik Thomsen.

Brushane *Philomachus pugnax*

28/2 1 **Dalby Bugt** (BKS) er en meget tidlig forekomst (næsttidligste i amtet), mens 13/11 1 **Vigelsø** (KDJ) slår den tidligere rekord med fjorten dage!


Månedsmax./lok. (>10):

	apr	maj	jun	jul	aug	sep
Gyldensten		22				
Egenseddybet						15
Vigelsø		12		39	39	65
Geels Å				28	53	
Enghave, Føns						25
Sundet, Fåborg					13	
Tryggelev Nor				15		
Søgård Mose			11	15	22	12
Keldsnor	10			17	20	21

Enkeltbekkasin *Lymnocyptes minimus*

10/2 sås 1 **Monnet** (THH), 13/3 stadig 1 (PVR), mens der var 2 samme sted 3/4 (PVR). 10/4 sås 1 **Dalby Bugt** (LAH), dette tal steg dramatisk til 25! samme sted (LAH). Samtidig taltes 100 Dobbeltbekkasiner på lokaliteten (LAH): To absolutte forårsrekorder i særklasse. Dalby Bugt er hermed uden sammenligning den suverænt bedste bekkasinlokalitet i amtet på denne årstid – og for Enkeltbekkasin må det være den bedste i landet! Øvrige forårsobs: 12/4 1 Hofmangsgave (KDJ) og igen én så sent som 1/5 sammen sted (BAN).

Efteråret havde til sammenligning blot tre obs, hvilket er en usædvanlig årsfordeling. 7/10 var der 1 **Vigelsø**, 20/10 havde **Østerøso** 2 (LAH) og 21/10 blændede **Dalby Bugt** igen: 10 stk. (LAH).



Dobbeltbekkasin *Gallinago gallinago*

Månedsmax./lok. (>10) viser rigtig mange bekkasiner på mange lokaliteter.

	mar	apr	jul	aug	sep	okt	nov
Gyldensten				15	50		
Hofmangsgave		40					
Dalby Bugt		100				30	
Vestermade		40					
Geels Å		22		10			
Vigelsø			13	26		21	
Fjordmarken							10
Østerøso				19			
Neverkær		54					
Sortemosen	12						
Arreskov Sø				10			
Sundet, Fåborg				12	51		
Bøjden Nor				11	12		
Maden, Helnæs					16		
Vejlen, Tåsinge		15					30
Monnet			13				
Tryggelev Nor				15	32		
Søgård Mose				13	18		
Gulstav Mose				18			
Keldsnor				30	29		

Tredækker *Gallinago media*

10/8 1 **Dalby Bugt** (LAH).

Skovsneppe *Scolopax rusticola*

Indberetninger fra 12 lokaliteter. Udenfor yngletiden sås flest 24/1 8 **Æbelø** (JEB), ellers kan 11/11 2 **Enebærøde** (THH) nævnes. De fleste obs fra yngletiden gælder enkeltfugle, undtagelser var 18/3 2 **Brockdorff** (MRP), 22/4 2 **Krengerup** (FIE) og 12/6 2 **Æbelø** (JEB).

Stor Kobbersneppe *Limosa limosa*

Første obs af denne art gælder 1 15/3 **Vigelsø**, hvilket er hidtil tidligste i amtet. Ellers ses følgende:

	mar	apr	maj	jun	jul	aug	okt	nov	dec
Slambassinnet								2*	2*
Vigelsø	1	1			1			3*	
Bøjden Nor					1		1*		
Monnet		5	11	3					
Birkholm		2							
Dovns Klint						1			

Fundene mærket med * er så sene, at der kunne være tale om racen *islandica* – Islandsk Stor Kobbersnepe – se artikel i Havrevimpen 2/2000. Fuglene fra Slambassinet er fra 30/11-1/12 (THH), og er bestemt som *islandica*, det skal dog godkendes af SU. De andre fugle, 23/11 3 (KDJ) og 55/10 1 (BSN) er ikke racebestemt, men observatørerne bør checke notesbøgerne. Det ser ud til, at amtets eneste ynglepar – 2 stk. – på **Monnet** holder stand (PVR).

Lille Kobbersnepe *Limosa lapponica*

5/1 sås 1 **Horseklint** (SG, MMJ) og igen 14/1 (SG), mens der var 28/1 var 7 **Dræet** (JEB). Alle obs af mere end ti individer fremgår af skemaet med månedsmax./lok.:


	feb	apr	maj	jun	aug	sep	nov
Æbelø Holm		150					
Dræet			550				
Jersore			320				
Nærrå Strand	63	470	283	13	36	19	25
Egensedybet		34	1400*		43		
Hofmansgave			388				
Dørholm			354		23	13	
Maden, Helnæs				780			
Østerøse					165		
Tryggelev Nor				98	15		

*De 1400 (24/5 (JHJ)) er tredjehøjeste tal på lokaliteten.

I alt trak der 592 ved **Dovns Klint**, noget bedre end tidligere sæsontotaler. Bedste dag blev 31/7 med 161 (EDA).

Lille Regnspove *Numenius phaeopus*

Det startede med en tocifret flok: 2/5 19 **Tryggelev Nor** (THH) – og så ebbede det forår ud. Efterårets bedste blev 14/8 5 **Monnet** (PVR) og 23/8 5 **Vigelsø** (KDJ). Heller ikke **Dovns Klint** gav mange livstegn fra sig, men noterede dog sidste fugl i amtet 18/9 1 (KNF, ED).



Stor Regnspove *Numenius arquata*

Allerede fra begyndelsen af januar er der noteret pæne flokke på Fyn. Et skema viser udviklingen med månedsmax./lok. (>40):

	jan	feb	mar	apr	jun	aug	sep	okt	nov	dec
Æbelø Holm		50	60	60						
Dræet	65									
Nærrå Strand	88	76	40			170	135	105	110	46
Egensedybet	68		81	140		82	49	193	74	92
Fællesstrand						48	51		45	
Maden, Helnæs					40					
Strynø			51							

Forårstrækket kulminerede som vanligt mellem 20/ og 26/4. Således også i 1999 med 22/4 155 **Bagenkop Havn** (JSA) og 26/4 69 **Ny Gesinge** (PVR). Moderat efterårstræk ved **Dovns Klint**, i alt 58 sås (KNF, ED).

Sortklire *Tringa erythropus*

Søgård Mose var igen i år først på pletten med 3/4 1 (HÆG). Ellers kan der berettes om 30/4 6 **Tryggelev Nor** (OTØ, NLA) og 12/5 10 **Jersore** (JEB). Efteråret bød på et pænt træk ved **Dovns Klint** med i alt 47. Det skyldtes især 17/8 15 V og 23/9 19 Ø (KNF, ED). Der var pæne flokke på **Maden, Helnæs** 5/9 22 (FIE) og **Vigelsø** 22/9 19 (KDJ). **Bøjden Nor** havde 15/10 12 (BSN). Den bedste rastdag i **Keldsnor** var så sent som 31/10 med 30 (KNF), samme dag stod der 17 i **Tryggelev Nor** (KNF). Årets sidst obs gjaldt 28/11 3 **Stige Ø** (GJO).

Rødben *Tringa totanus*

Månedsmax./lok. (>20) viser følgende:

	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt
Gyldensten									20	
Nærrå Strand						110	45	25		
Slambassinet								32		
Vigelsø				42	74		70	32		40
Egensedybet			40	18				50		
Dørholm							164	120	35	
Seden Strand		15								
Kærby Fed				48						
Stige Ø	16	15	40							
Fællesstrand							25			
Kerteminde Fj.	18									
Vestermade		25		30						
Monnet				60	58	74	97	26		
Tryggelev Nor					21					
Storeholm								55		

Vigelsø var igen topscorer mht. yngletal, men kun med 37 par 1999 (KDJ), **Monnet** fremviste 30 par (PVR). Begge tal er udtryk for en nedgang i forhold til 1998. Der kom i alt 90 Rødben forbi **Dovns Klint** i efteråret med 13/8 26 (KNF, ED) som topdag.

Hvidklire *Tringa nebularia*

De første (4) sås 2/4 Fællesstrand (KHL), så gik der en tre ugers tid før de næste blev set. Et skema med månedsmax./lok. (>10) bliver nødvendigt for at få et overblik:

	apr	maj	jul	aug	sep
Gyldensten				15	
Nærá Strand		45	30		
Egensedyb	24	72		115	
Hofmansgave	14	117			
Dørholm			72	54	
Kærby Fed	24				
Slambassin			14		
Vigelsø			10	35	
Brændegård Sø				11	
Bøjden Nor			11	15	
Maden, Helnæs				14	
Monnet			14	18	
Tryggelev Nor		12	11		12
Storeholm			50		

Svigtende træktal på **Sydlangeland** i forhold til 1998. Kun en total på 42 (KNF, ED). Sidste obs tilfaldt **Vigelsø** 11/11 1 (KDJ).

Svaleklire *Tringa ochropus*

25/3 sås første fugl ved **Brændegård Sø** (EDA). Derefter en del enkeltfugle i foråret fra i alt 17 lokaliteter. Største obs var beskedne 3, 8/4 **Lunde Å**, **Kerteminde** (MMJ, SG). Efterårets største samlinger, alle på 5 fugle, sås 14/7 **Tryggelev Nor** (PAJ), samme sted 8/8 (KNF), 27/7 **Arreskov Sø** (EEH) og 11/8 **Søgård Mose** (KNF). Begyndende overvintring sporedes 5/12 1 **Thurø Rev** (EEH) og 18/12 1 **Seden Strand** (GJO).

Tinksmed *Tringa glareola*

Første obs var 16/4 1 **Snøde** (LAH), mens højeste antal i foråret sås 11/5 7 **Fyns Hoved** (MMJ). Efteråret bød på enkelte flokke på over 10: 4/8 13 **Vigelsø** (KDJ), og mens træktallet igen var på et absolut nulpunkt (0!) på Sydlangeland, var rasttallene til gengæld pæne :5/8 15 **Søgård Mose**, 8/8 11 **Tryggelev Nor** og 10/8 32 **Keldsnor** (KNF, ED).

Mudderklire *Actitis hypoleucos*

10/4 kom første fugl til Fyn og besøgte **Lindøværftet** sammen med (THH). Det er hidtil tidligste obs på Fyn. Max.tallet for foråret nåedes 14/5 på bredden af **Arreskov Sø** med 29 (EEH), mens efteråret for rastende fugle toppede 8/8 30 **Dovns Klint** (KNF, ED) - altså ikke trækkende, men rastende fugle, 10/8 25 **Slambassin** (SG) og 29/8 29 **Storeholm** (THH). Sidste fugl sås sent: 26/11 1 **Vejlen, Tåsinge** (PVR) - to måneder efter næstsidsste!

Stenvender *Arenaria interpres*

En enkelt vinteriagttagelse: 13/1 1 **Æbelø Holm** (JEB). Skema for øvrige rastende fugle (>1):

	maj	jul	aug	sep
Æbelø Holm			12	3
Jersore	18			
Nærá Strand		10		
Fyns Hoved	4		8	
Østerøse	2			
Monnet	3			
Storeholm			10	
Tryggelev Nor	3			
Keldsnor			4	

Jersoretallet på **18** rastende (12/5 (JEB)) er det 3. højeste i amtet nogensinde. I alt trak 14 ved **Dovns Klint** i efteråret, samme niveau som i 1998 (KNF).

Odinshane *Phalaropus lobatus*

Ingen forårsobs, men derimod igen pænt med fugle i efteråret, dog på få lokaliteter. Som sidste år vises et skema med max.tal/lok. over10-dagesperioder:

	ult. jul	pri. aug	med. aug	ult. aug	pri. sep	med. sep
Nærá Strand						1
Slambassin		1				
Bøjden Nor			1	1		
Keldsnor	2	3	3	3	1	

Mellemkjove *Stercorarius pomarinus*

En 1K rastede ved **Horseklint** 30/8 og 1 1K samme sted, ligeledes rastende (MRP).

Almindelig Kjove *Stercorarius parasiticus*

Der var to obs ved **Sønderhjørne** i foråret: 27/4 1 R og 28/4 1 AD R (PDP). Det blev igen et godt efterår, ikke så meget pga. **Sydlangeland**, der var moderat med i alt 13, bedste dag 12/9 3 V. **Horseklint** havde derimod 23 dage med Almindelig

Kjove, hvor de bedste var 1/9 4 R (MRP), 6/9 4 R (MRP), 2/10 4 (EDA), 14/10 4 (THH, MRP).

Kjove sp.

Ikke alle kjover blev bestemt. 10/9 passerede 1 Mellem-/Alm. Kjove **Horseklint**. 20/10 sås 3 på samme måde ubestemte flyve forbi **Dovns Klint**. Hertil kom 14/10 4 ubestemte kjover **Horseklint** (THH, MRP).

Lille Kjove *Stercorarius longicaudus*

30/8 passerede 1 1K **Horseklint** (MRP), kun 3. fund i Fyns Amt.

Storkjove *Stercorarius skua*

Igen i år var der Storkjove ved **Dovns Klint**: 11/8 1 V (KNF, ED). Tredje år i træk på lokaliteten.

Sorthovedet Måge *Larus melanocephalus*

Bortset fra at køerne fik nedtrampet en rede, var det et flot år for denne smukke måge i Fyns Amt i 1999. Første fugl blev set 3/5 ved **Hofmansgave** (PAJ), dagen efter blev sandsynligvis samme fugl – en adult – obseret ved **Hasseløre/Hvenegård** (KDJ). LAH fandt under en optælling ovennævnte uheldige ynglepar på **Mejlø** 7/5, hvor den ene fugl kunne ses helt frem til 28/6. Desuden noteredes 27/6 1 AD S **Klintebjerg** (THH). Der kan være tale om 2-5 fugle i omløb, hvem ved?

Dværgmåge *Larus minutus*

Første (4) fugle sås ved **Sønderhjørne** 20/4, hvilket indledt et træk forbi stedet på i alt 32 fugle frem til 28/4, bedst 27/4 11 og 28/4 10 (PDP). Største rasttal i foråret var 20/5 6 **Arreskov Sø** (EEH). Efteråret for Dværgmågen var ret ringe på **Sydlangeland**, hvor der blev registreret i alt 86 fugle, noget under foregående års totaler. Bedste dage blev 20/9 24 V og 20/10 19 V (KNF, ED).

Hættemåge *Larus ridibundus*

15/4 stod der 6000 på **Vigelsø**, og det tal udviklede sig til et yngletal på 7100 par – en stor fremgang (KDJ). Ellers skal vi hen til efteråret, før der er et rasttal, som det er værd at skrive om: 28/10 3000 **Arreskov Sø** (EEH).

Stormmåge *Larus canus*

Vigelsø havde 295 ynglepar i 1999, et fald i forhold til året før. Af rasttal værd at nævne: 6/8 1100 **Keldsnor** (KNF), 11/9 3500 **Gudme** (RYT), 14/10 1400 **Tryggevlev Nor** (KNF) og 29/10 4000 **Arreskov Sø** (EEH).

Sildemåge *Larus fuscus*

Første fugl 11/3 **Horseklint** (MRP). Indberetninger fra 5 ynglelokaliteter, med **Bastholm** 13 par som det højeste (BSN). Sidste fugl sås 21/10 **Bagenkop Havn** (KNF).

Sølvmåge *Larus argentatus*

Odense Losseplads scorede igen: 17/2 4000 (THH), nyt tredjehøjeste tal – og så siger man, at der ikke sker noget i februar! BSN har til gengæld været ude at tælle ynglefugle: **Bastholm** 700 par, **Småholmene** 100 par og **Egholm** 1000 par. **Vigelsø** havde 264 par (KDJ). I efteråret nåede **Arreskov Sø** også op på 4000 fugle 28/10 (EEH). Tredjepladsen må deles!

*Taksonomien for Sølvmåge-komplekset er uafklaret, arts- og raceforhold diskuteres meget i disse år. Måske får racerne *Larus cachinnans/michahellis*, Steppemåge og Middelhavssølvmåge, artsstatus som Middelhavsmåge, bestående af racerne Steppemåge og Middelhavssølvmåge. Begge former blev set i amtet i 1999:*

[Middelhavssølvmåge *Larus (argentatus) cachinnans/michahellis*
2/2 1 4K **Nyborg** (THH), 21/2 1 4K *michahellis* (Middelhavssølvmåge) **Lundeborg** (HKN). 17/9 1 1K *cachinnans* (Steppemåge) **Bagenkop Havn** (THH, ED), 20/9 1 1K *michahellis* samme sted (THH, SG, MMJ), 9/10 1 1K *cachinnans* **Keldsnor** (ED). Samme sted 19-21/10 1 1K *michahellis* (ED). Klart bedste år for denne art/race i Fyns Amt.

Ride *Rissa tridactyla*

Lidt bevægelse ved **Horseklint** af denne yppige måge: 5/2 9 (THH) og 6/2 33 (SG). **Flyvesandet** havde 4 8/2 (SG). **Horseklint** kom på banen igen 15/5 1 AD (HEL), 21/8 2 1K (MRP), 2/10 3 (EDA) og 13/10 5 (MRP, MMJ). **Sydlangeland** havde 3 dage: 1/10 2 AD Ø, 18/10 1 1K R og 21/10 1 1K Ø **Lunden**. I december sås Riden sjove steder: 5/12 2 **Bøjden Nor** (HKN) og 13/12 4 **Thurø Rev** (AB).

Rovterne *Sterna caspia*

7/8 trak 1 adult forbi **Dovns Klint** (KNF, ED).

Splitterne *Sterna sandvicensis*

19/3 blev årets første obs – det sædvanlige sted: **Horseklint** (MRP). Dog var der dagen efter allerede 10 dér (SG, MMJ) og 18 ved **Nærå Strand** (BAN). Bedste dag ved **Sønderhjørne** i foråret blev 17/4 med 21 (PDP). Største rasttal var 11/4 54 **Fællesstrand** (EDA). **Vigelsø** meldte 741 par, hvilket er en klar fremgang og næsten en fordobling af den største koloni i Fyns Amt tidligere.

I alt trak der 208 forbi **Sydlangeland** i efteråret, hvilket også er helt pænt. Bedste dag 30/8 18 (KNF). 12/8 registreredes det største tal (228) ved **Horseklint** (MRP).

Fjordterne *Sterna hirundo*

Årets første samme sted som sidste år, men dagen før: 25/4 1 **Arreskov Sø** (EEH). 19 ynglepar er optalt **Østerø Sø** (LAH). Der sås i alt 178 trækkende ved **Dovns Klint** med 15/8 39 som max.dag. Det skal dog bemærkes, at der også blev noteret 247 som hav-/fjordterner. Sidste fugl sås 7/10 i **Slambassinnet** (THH).

Havterne *Sterna paradisaea*

Første fugl sås 1/4 **Sønderhjørne** (PDP); samme sted var der pænt træk i foråret. I alt 317 med bedste dage: 20/4 70 og 28/4 100 (PDP). Største rastal optaltes 16/5 140 **Mågeørne** (JEB). Efterårstræk blev noteret ved **Horseklint**, bedste dag 11/8 29 (MRP). 8/9 sås de sidste (8) fugle drage sydpå – **Horseklint** (MRP).

Dværgterne *Sterna albifrons*

16/4 sås de 2 første **Æbelø Holm** (JEB). Månedsmax./lok.:

	apr	maj	jun	jul	aug
Æbelø Holm	2				
Nærá Strand		6	4	4	
Egensedybet					3
Fællesstrand				1	
Arreskov Sø				3	2
Bøjden Nor			1		
Store Egholm					4
Monnet		2	2		
Åsø Strand					4
Tryggelev Nor	8	2	1	1	
Keldsnor		2	3		2



Arten ynglede flere steder i amtet, i alt mindst 7 par. Der var afspejling af dette forhold på **Sydlangeland**, idet der trak 8 fugle – det bedste i fire år. Bedste dag blev 11/8 6. 15/8 trak de to andre (KNF, ED), hvilket også blev de sidste i 1999.

Sortterne *Chlidonias niger*

Brændegård Sø husede den første 8/5 (EDA). **Tryggelev Nor** havde en flok på 20 19/5 (MMJ, SG) og **Søgård Mose** 7 samme dag (JSA). 20/5 var der 30 i **Arreskov Sø** (FLB). Det var også **Arreskov Sø** der med 26/8 13 (EEH) havde lidt at gøre godt med i efteråret. **Sydlangeland** skuffede fælt med kun 5 fugle.

Lomvie *Uria aalge*

Der blev set en del Lomvier i amtet i 1999. Ved **Sønderhjørne** trak der fra 1/4 til 25/4 i alt 10 (PDP). De største forekomster: 7/11 16, 1/12 11 og 18/12 5 var alle fra **Horseklint** (EDA).

Alk *Alca torda*

Forårstrækket ved **Sønderhjørne** (17/3-28/4) gav i alt 107 med 1/4 23 og 4/4 19 som bedste dage (PDP). De største dagstal ved **Horseklint** blev 19/11 12 (THH) og 1/12 22 (EDA). Der blev dog også set fine forekomster andre steder: 4/5 50 **Snævringen**, **Lillebælt** (THH) og 8/12 25 **Flyvesandet** (THH).

Alk/Lomvie *Alca torda/urina aalge*

De største dage af ubestemte blev 20/4 50 **Sønderhjørne** (PDP) og 1/12 96 **Horseklint** (EDA).

Tejst *Cephus grylle*

Månedsmax./lok. viser følgende:

	feb	mar	apr	maj	jun	aug	sep	okt	nov	dec
Æbelø			1	2	2					
Nærá Strand	2		1					1		
Hasmark										4
Fyns Hoved			4	4						
Horseklint	13					1	2	16	4	12
Romsø				8						
Maden					1					
Hov		1		1						
Ristinge					2					

4 ynglepar på **Mejlø** (LAH) er eneste indberetning.

Søkonger *Alle alle*

Et år meget sammenligneligt med året forinden, så det blev ikke til meget. 29/1 sås 1 ved **Østerøso** (HKN), **Horseklint** kom på banen 5/2 med 1 og **Flyvesandet** havde 28/2 3 (BAN).

Så blev det efterår, og **Horseklint** havde 1-2 ved fire lejligheder mellem 6/10 og nytår (MRP, KHL, EDA), og så var der lige **Kerteminde Havn** med 30/12 1 (NN).

Klippe/Tamdue *Columba livia*

2/12 2400 i **Odense havn** (THH) mod sidste års 2600 talt i oktober.

Huldue *Columba oenas*

Årets første sås 16/1 3 **Enghaven**, **Fønsskov** (HEL). Forårstrækkets største tal er: 1/3 9 **Horseklint** (MRP), 14/3 7 og 1/4 7 **Enebærødde** (THH, BAN). Sikre ynglepar er kun indrapporteret fra **Æbelø** og **Vigelsø** med hver to par mens der 13+16/7 er set 2 individer ved **Arreskov Sø** (EEH). I efteråret trak 13/9 11 SV og 5/10 33 SV ved **Dovns klint**.

Ringdue *Columba palumbus*

Største rastobs blev: 14/10 450 **Gulstav** (KNF, ED). Enkelte gode dage fra forårstrækket: 20/3 1850 **Horseklint** (SG,MMJ) og 2265 **Flyvesandet** (BAN) samt 25/3 3290 **Horseklint** (SG, MMJ). Oktober bød på alle (16) efterårsobservationer over 1000 stk. **Dovns Klint** max.: 15/10 8110, 16/10 9695, 29/10 14220 (KNF, ED). **Sønderhjørne** max. 15/10 1870, 16/10 1190, 29/10 2580 (PDP).



Skovhornugle på "overdagningsplads". Foto: Biofoto/Erik Thomsen.

Tyrkerdue *Streptopelia decaocto*

Kun 19 indsendte eksemplarer er det blevet til med max. 4/9 6 **Bøjden Nor** (EEH).

Turteldue *Streptopelia turtur*

Igen i år en observation af denne gennem 1990'erne næsten årlige art. 22/5 1 rastende i **Fakkemosen** (HÆG).

Gøg *Cuculus canorus*

Første kuk hørtes 1/5 1 **Sortemosen** og 1 **Gulstav Mose** (begge RYT). Sidste observation 7/9 1 **Gulstav** (KNF).

Kirkeugle *Athene noctua*

Kun en enkelt fugl er set 15/6 1 Sydfyn (EEH), lokaliteten hemmeligholdes.

Natugle *Strix aluco*

To observationer af 3 stk.: 9/5 3 **Langesø Gods** og 29/8 3 **Eget Skov, Gulstav**. En spændende observation gjorde RYT 30/9 hvor han i **Gudbjerg** aflæste en ring på en afkræftet fugl, der døde dagen efter. Ringen viste, at uglen var 19 år gammel.

Skovhornugle *Asio otus*

Set på følgende 7 lokaliteter med 1-4 eksemplarer: **Grusgrave v. Tarup-Davinde, Æbelø, Østerøse, Lundegård, Vigelsø, Gulstav** og **Gyldensten Gods**. Tim H. Hansen fandt i december Fyns Amts største "overdagningsplads" nogensinde; se bare følgende tal for **Fynsværket - Gl. Kanal**: 2/12 14, 3/12 12, 15/12 16, 16/12 19!!! Helt klart et sted der skal tjekkes de følgende år.

Mosehornugle *Asio flammeus*

	jan	feb	mar	april	maj	okt	dec
Æbelø + Dræet		1	1	2	1	1	
Monnet - Tåsinge	2		1	1			
Slambassinnet			1			1	3
Vigelsø							2
Enebærodde				1			

Mursejler *Apus apus*

Årets første ankom til sædvanlig tid 30/4 1 **Hov Nordstrand** (EDA). Herefter fulgte i vanlig tro store rasttal fra **Arreskov Sø**:

	13/5	23/5	25/5	6/6	8/6	21/6
Arreskov Sø	350	300	300	1500	600	1100

Af træktal fra efteråret skal følgende nævnes: 8/8 270, 26/8 414 **Dovns Klint** (KNF, ED) samt 19/8 350 rast **Keldsnor** (KNF). Sidste fugle blev set så sent som 26/10 1

rast **Gulstav** (KNF, ED) hvilket er den suverænt senest registrerede i Fyns Amt i forhold til andenpladsen: 7/10-91 4 T **Dovns Klint** (PRA).

***Alpesejler** *Apus melba*

NRA havde fornøjelsen af et eksemplar af denne sjældne gæst 13/6 i Rudkøbing, hvor fuglen blev set henunder aften et kvarters tid, inden den trak syd. Fundet skal godkendes af SU.

Isfugl *Alcedo atthis*

Kun 1 ynglefund indrapporteret, idet en fugl er blevet set med 3 unger. Derudover er der ikke set fugle i yngletiden! 2 Observationer af 2 fugle skal nævnes: 25/10 2 **Næsbyhoved Skov** (THH) og 28/11 2 **Hasmark Mose** (JHJ, RYT).

Biæder *Merops apiaster*

SG står helt klart for en af årets absolutte feberobservationer, da han 17/5 så 8 Biædere trække øst på **Enebærødde**. 18/5 1 rast **Fyns Hoved** (NN).

Hærfugl *Upupa epops*

En enkelt fugl blev set flere gange i december og januar i **Teglværksskoven**, senest 12/1. (Niels Poul Olsen)

Vendehals *Jynx torquilla*

Alle observationer nævnes. 2/4 1 RM + 2 rast **Fyns Hoved** (LAH, THH, BKS). 30/4 1 **Fyns Hoved** (MMJ), 30/4 1 **Gulstav** (NLA, OTØ), 1/5 1 **Gyldensten Gods** (JEB), 1/9 1 **Østerøse** (Alfred Rasmussen), 10/9 1 **Brændegårds Sø** (FIE).

Grønspætte *Picus viridus*

7 observationer af mindst 5 eksemplarer. 1/1 + 24/1 1 **Morud Skov** - igen i år! (FIE), 28/3 + 31/3 1 **Hov Nordstrand** (EDA, THH), 30/3 1 **Flyvesandet** (GJO), 14/4 1 **Odense Universitet** - igen i år!(GJO), og sidste fugl blev 20/6 observeret på et fortovej i **Middelfart** (NN)!

Hedelærke *Lullula arborea*

Årets første kom 1/3 1 **Horseklint** (MRP), i alt kun 7 fugle herfra, hvilket må være det ringeste i mange år. Resten af forårsfuglene kom fra **Enebærødde**, alle øst-trækkende: 1/4 12, 2/4 38, 3/4 16, 4/4 10, 5/4 17, 24/4 6 og 25/4 1 (BAN). Fra **Dovns Klint** registreredes 153 trækkende Hedelærker, flest 13/10 87 SV, 14/10 19 SV og 27/10 25 SV (KNF, ED). **Sønderhjørne** gav 43 fugle, bl.a. 25/10 8 SV, 29/10 9 SV og 3/11 13 SV (PDP).

Sanglærke *Alauda arvensis*

Som sædvanligt kunne man se Sanglærke året rundt, største vinterflok var 28/1 200 R **Snave/Mårhøj** (SG). Forårstrækket åbnede med 6/2 15 N **Horseklint** (SG), store dage herfra var 25/2 254 N (THH), 20/3 300 N (SG) og 25/3 113 N (SG, MMJ). Den singularært største lærkedag var 28/2 1427 NV **Flyvesandet** (BAN), over

hundrede kom også 14/3 142 Ø **Enebærødde** (BAN, THH). Fra **Sønderhjørne** blev der noteret 145 trækkende Sanglærker i perioden 2/3-1/4 (PDP). Et par store rasttal fra 1. halvår fra **Monnet** var 25/4 166, 16/5 204 og 13/6 105 (PVR). Efterårstrækket gav blot 301 fugle ved **Dovns Klint**, heraf halvdelen 27/10 163 SV (KNF, ED). Bedre kørende var **Sønderhjørne** med i alt 692 i perioden 22/9-4/11, eneste trecifrede dag var 25/10 137 SV (PDP). Endelig trak 283 ved **Storebæltsbroen**, halvdelen 7/10 145 TI (LGN, JOL).

Bjerglærke *Eremophila alpestris*

Som vanligt viste **Monnet** sig som et godt sted at se Bjerglærke, hvis det skal være i Fyns Amt: I januar rastede op til 12 fugle (EDA, RYT, PVR, BSN, SG), senere sås 3/4 4 R (PVR). Fra november og året ud noteredes op til 6 rastende fugle (RYT, JHJ, SG, FIE, PVR, EDA). Kun 2 observationer fra andre lokaliteter: 30/1 3 **Snave/Mårhøj** (SG) og 11/11 2 **Nærå Strand** (THH).

Digesvale *Riparia riparia*

Såvel forår som efterår rastede mange Digesvaler ved **Arreskov Sø**: 9/5 500, 12/5 2000, 23/5 2000, 23/7 2000, 14/8 3000 og 22/8 3000 (EEH). Arten kan ses i store tal mange steder i amtet, typisk ved større søer. Efterårstrækket fra **Dovns Klint** blev pænt med en total på 3211 i august og september. Største dage var 28/8 343 SV, 30/8 407 SV, 7/9 374 S og 23/9 340 S (KNF, ED).

Der er ikke indsendt yngletal fra 1999, rapportgruppen vil gerne have tal tilsendt, hvis nogen skulle ligge inde med sådanne.

Landsvale *Hirundo rustica*

Igen løb **Arreskov Sø** med de største rasttal: 26/4 250, 9/5 1000, 23/5 1500, 27/7 1000, 23/8 1500 og 28/8 5000 (EEH). Efterårstrækket fra **Dovns Klint** var med 11.373 på niveau med 1998. De fircifrede dage var 22/9 1650, 27/9 1564 og 5/10 2585 (KNF, ED). Fra **Sønderhjørne** trak 761 i perioden 30/8-12/10, flest 22/9 240 SV (PDP). At træktal om efteråret fra Nordfyn ikke kan matche de sydfynske er ingen overraskelse, en total på 693 fra **Horseklint** i perioden 11/8-13/10 må siges at være pænt. Der var 2 store dage: 1/10 220 S og 5/10 204 S (MRP).

Bysvale *Delichon urbica*

Også for Bysvale fandt man de største rasttal ved **Arreskov Sø**, f.eks. 2/5 500, 23/5 1500, 23/8 1500 og 28/8 3000 (EEH). Bysvalen gjorde ikke meget væsen af sig på træk, blot 250 blev det til fra **Dovns Klint**, hovedparten 22/9 150 S. Nogle må være blevet overset, med mindre de tre tusinde fra **Arreskov Sø** overvintrede!

Skovpiber *Anthus trivialis*

Eneste større forårstræktal blev 26/4 85 **Enebærødde** (KDJ). På **Sydlangeland** fik man en fordobling af 1998-totalen med i alt 1577 fugle. Hovedtrækket forløb i perioden 17/8-9/9, de største dage var 24/8 388, 7/9 98 og 9/9 103 (KNF, ED).

Engpiber *Anthus pratensis*

Engpiberen kan ses i Fyns Amt hele året, hvad mange indberetninger om rastende småflokke på op til 50 fugle vidner om. Et enkelt tal skiller sig ud: 23/4 300 R **Fyns Hoved** (THH). Fra forårstrækket er de største tal fra **Sønderhjørne** med en total på 686, næsten alle på fire dage: 23/4 114 NØ, 24/4 203 NØ, 27/4 187 NØ og 28/4 94 NØ (PDP). Øvrige større noteringer fra foråret, alle **Enebærødde**, blev 17/3 101 Ø (THH), 25/4 148 Ø (BAN) og 26/4 72 T (KDJ). Efterårstotalen fra **Dovns Klint** blev på 3057, hvilket er på niveau med 1998. Store dage var 23/9 289 S, 26/9 214 S, 3/10 246, 4/10 246, 10/10 465 og 11/10 200 (KNF, ED). Ved **Sønderhjørne** blev det til 489 fugle, flest 7/10 61 (PDP). Endelig fra **Knudshoved** i alt 908 (LGN, JOL, JSA, THH, BAN), hovedparten på årets topdag for Engpiber 14/10 660 TI **Østerøse** (LGN, JOL).

Bjergpiber *Anthus spinoletta*

Der er tre observationer: 10/11 2 R **Monnet** (RYT, BSN), 10/11 1 R **Vestermade** (SG) og 3/4 1 R **Neverkær** (FIE). Der var fund af Bjergpiber fra 1998 på Vestermade 1/11 og 17/12 (THH), så januarfuglen herfra kunne være samme individ.

Skærpiber *Anthus petrosus*

Der var mange observationer fra 1. og 4. kvartal, hovedparten drejede sig om få fugle, typisk én eller to. Enkelte større tal var 5/10 11 R **Østerøse** (THH), 21/10 11 R **Gulstav** (KNF, ED), 24/11 14 R **Nærá Strand** (THH) og 28/12 7 R **Monnet** (PVR). Lidt træk blev der også set fra **Dovns Klint**: 13/10 5 S, 15/10 5 S og 27/10 5 S (KNF, ED).

Gul Vipstjert *Motacilla flava*

Arten registreredes næsten ikke på forårstræk, men det må formodes, at fuglene fra 11/5 80 R **Fyns Hoved** (MMJ) er trukket på et tidspunkt – eller er der en koloni, der er overset?

I efteråret trak 1698 fugle fra **Dovns Klint**, hvilket er det dobbelte af 98-tallet, de største dage var 25/8 178, 26/8 132, 31/8 100, 1/9 140, 2/9 120, 11/9 119 og 13/9 161 (KNF, ED). Ult. aug.- pri. sep. rastede op til 180 fugle ved **Keldsnor** (SG, KNF, ED). Et enkelt større rasttal fra en knap så typisk lokalitet for arten var 23/8 36 **Krengerup Gods** (FIE).

Bjergvipstjert *Motacilla cinerea*

Foråret bød på 11 fugle: 14/3 1 Ø **Enebærødde** (THH), 20/3 1 N og 25/3 1 N **Horseklint** (MMJ, SG), 26/3 1 R **Vigelsø** (KDJ), 31/3 5 N **Hov Nordstrand** (THH), 19/4 1 R **Nielstrup Sø** (JSØ) og 12/5 1 R **Odense Å/Borreby** (AAW). Efterårets første obs er 27/8 1 R **Sundet, Faaborg** (PDP), fra denne del af Fyn skal også nævnes 15/10 5 SV **Sønderhjørne** (PDP). Ellers er næsten alle efterårsobservationer fra **Dovns Klint**, i alt 79, fordelt jævnt i perioden 7/9-27/10 med et par større dage: 19/9 7 S, 3/10 11 S og 4/10 6 S (KNF, ED). Ellers kan nævnes 15/9 1 R **Margård Skov** (JEB), 15/10 1 V **Brændegård Sø** (FLB), 6/10 3 T **Østerøse** (THH), 14/10 2 T **Horseklint** (THH, MRP, FLB), 2/11 1 R **Brændegård Sø** (STW, FLB), 21/11 1 R **Hollufgård** (KGR) og 30/12 1 R **Caroline Amalielund** (NN).



Skærpiberen ses mange steder ved de fynske kyster. Foto: Biofoto/Erik Thomsen.

Første- og sidsteagttagelser af diverse spurvefugle i 1999

	Første	sidste
Digesvale	5/4 Sønderhjørne (PDP)	5/10 Dovns Klint (KNF, ED)
Landsvale	27/3 Brændegård Sø (EEE)	30/10 Piledybet (HMP)
Bysvale	26/4 Arreskov Sø (EEH)	13/10 Dovns Klint (KNF, ED)
Skovpiber	2/4 Fåborg (NBJ)	6/10 Gulstav (KNF)
Gul Vipstjert	20/4 Vigelsø (KDJ)	14/10 Fakkebjerg (KNF, ED)
Nattergal	30/4 Åmosen (EDA)	1/9 Keldsnor (KNF)
Husrødstjert	26/3 Marstal (STW)	28/10 Odense Kanal (THH)
Rødstjert	24/4 Fyns Hoved (LAH)	6/10 Østerøse (THH)
Bynkefugl	24/4 Fyns Hoved (THH)	21/9 Gulstav Mose (KNF)
Stenpikker	3/4 Hov Nordstrand (JSØ)	6/10 Gulstav Mose (KNF)
Sangdrossel	4/3 Flødstrup (MMJ)	15/10 Østerøse (LGN, JOL)
Græshoppesanger	24/4 Fyns Hoved (LAH)	3/9 Keldsnor (KNF)
Rørsanger	23/4 Nielstrup Sø (JSØ)	6/10 Gulstav (KNF, JSA)
Gulbug	8/5 Enebærrodde (THH, KDJ)	3/9 Keldsnor (KNF)
Gærdesanger	22/4 Bækkehave (BSN, PVR)	10/9 Fyns Hoved (MRP)
Tornsanger	30/4 Fyns Hoved (MMJ)	5/10 Gulstav (KNF)
Havesanger	30/4 Fiskerup Skov (RYT)	Sidste melding 12/6!!!
Gransanger	21/3 Hjulby Sø (THH)	29/10 Sønderhjørne (PDP)
Løvsanger	17/4 Lunde Å (MMJ)	6/10 Gulstav (KNF, JSA)

Hvid Vipstjert *Motacilla alba*

Hvid Vipstjert *Motacilla alba alba*

Året bød på vinterfugle: 20/1 1 R **Sundet, Fåborg** (PDP) (også set 24/12 98) og 6/2 1 R **Kappendrup** (RYT). Forårstræk blev registreret på især to lokaliteter, **Enebærrodde** med en total på 262, flest 1/4 57 Ø, 2/4 52 Ø og 3/4 46 Ø (BAN) og **Horseklint** med 20/3 29 N, 25/3 39 N og 8/4 48 N (SG, MMJ).

Efterårstrækket fra **Dovns Klint** lå med 1760 fugle knap 1000 under 98-tallet. Trækket kulminerede med. sep. – pri. okt. med 18/9 149 SV, 19/9 158 S, 22/9 101 S, 23/9 134 S og 5/10 234 S (KNF, ED). Tallene fra **Sønderhjørne** var mere beskedne, i alt 184, topdag 5/10 47 SV (PDP). Om foråret sås rastende flokke på ca. 30 mange steder, efterårsflokkene var forudsigeligt nok større, f.eks. 16/8 200 R-NAT **Brændegård Sø** (HKN) og 31/8 70 R **Slambassin** (MRP). Årets sidste fugl var 4/11 1 **Arreskov Sø** (EEH).

Sortrygget Hvid Vipstjert *Motacilla alba yarrellii*

To fund: 31/3 1 han R Hov Nordstrand (THH) og 2/5 1 hun R Vejlen, Tåsinge (THH).

Silkehale *Bombicilla garrulus*

1999 blev med i alt 60 observationer fra det meste af Fyn, de fleste af flokke på under 30 fugle, noget bedre end året før. De største flokke i 1. kvartal var 3/2 67 R

Nyborg (THH), 25/2 41 TI **Horseklint** (THH), 18/3 39 R **Middelfart** (MMJ) og 21/3 50 R **Svendborg** (STW). Bedre blev det i 4. kvartal: 7/11 60 R **Thurø** (Hans Riehm), 9/11 75 R **Vindeby** (BSN), 10/11 70 R **Fåborg** (PDP), 11/11 220 R **Nyborg** (AB), 18/11 45 R og 29/11 190 R **Ny Gesinge** (PVR).

Vandstær *Cinclus cinclus*

I 1. kvartal var der kun to lokaliteter med mere end én fugl: Ved **Silkeå** var der Vandstære fra 1/1 til 29/3, flest 18/2 4, 1/3 4 og 14/3 4 (SG, GJO, RYT m.fl.) og ved **Hollufgård** var der én fugl i perioden 1/1-26/3 og 27/2 2 (KGR). Enlige fugle sås på følgende lokaliteter: **Hundstrup Å** 2/1 og 9/2 (EDA), **Munke Mose** 4/2 og 8/2 (JSA, SG), 1/3 **Odense Å/Dalumvej** (SG), **Dyrehaven/Bredemiste** 18/1-2/2 (JSA), **Blangstedgård** 4/2 og 17/2 (JSA), **Lillemølle, Ørbæk** 1/2 (JSA) og **Ejby Mølle** 4/2 (JSA). I 4. kvartal kunne man opleve Vandstær 17-18/10 og 21-22/10 1 R **Gulstav Mose og Klint** (KNF, ED) og til overflod 18/10 1 R **Dovns Klint** (Erik Thomsen)!! Fra de mere normale lokaliteter: **Silkeå** havde op til 3 fugle fra 5/11 og året ud (EDA, RYT, BSN m.fl.), ved **Munke Mose** 1-2 fugle fra 22/10 frem til 30/11 (MSN, JSA, AAW, HHJ) og 3/11 2 **Ejby Mølle** (OTØ). Øvrige observationer, alle af enlige fugle var 6/11 og 21/11 **Hvidkilde Sø** (EDA), 12/11 **Brobyværk Vandmølle** (EDA), 14/11 **Brænde Å** (HEL), 1/12 **Kongshøj Å** (EDA) og endelig en "julestær" 24/12 1 **Stavids Å** (GJO).

Jernspurv *Prunella modularis*

Der er ikke mange indberetninger af trækkende Jernspurve. I alt 130 fra **Enebærrodde**, bl.a. 25/4 57 Ø (BAN) og 25/3 22 N **Horseklint** (MMJ, SG) var forårets highlights. 70 var, hvad der kunne skræbes sammen fra **Dovns Klint** i efteråret (KNF, ED), et vidnesbyrd om at Jernspurven er vanskelig at registrere på træk, da den gerne trækker i dagbrækningen og ofte højt.

Rødhals *Erithacus rubecula*

Blot en enkelt dag med fald: 6/10 200 R **Gulstav** (KNF).

Nattergal *Luscinia luscinia*

Årets første fugl ankom tidligt: 30/4 1 SY **Åmosen** (EDA). Indberetninger af syngende fugle fra 24 lokaliteter bekræfter, at Nattergalen yngler mange steder i amtet. Flest fugle hørtes 12/5 5 **Nielstrup Sø** (JSØ), 18/5 10 **Arreskov Sø** (EEH), 18/5 5 **Fredmosen** (JSA), 20/5 10 **Åmosen** (EDA), 26/5 15 **Bregninge, Ærø** (LOG) og 1/6 12 **Neverkær** (SG). Sidste fugl blev ringmærket: 1/9 1 1K **Keldsnor** (KNF).

Husrødstjert *Phoenicurus ochruros*

De første ankom 26/3 2 **Marstal** (STW). Arten optræder almindeligt på egnede lokaliteter, især havne, hvilket en del indberetninger af syngende hanner viser. Flere syngende fugle fra en enkelt lokalitet 17/6 4 **Rudkøbing Havn** (MMJ, SG).

Rødstjert *Phoenicurus phoenicurus*

Foråret havde én dag med fald: 8/5 50 R **Fyns Hoved** (MRP, KHL). Fra efteråret også en enkelt større koncentration 21/9 25 R **Gulstav Mose** (KNF, ED).

Bynkefugl *Saxicola rubetra*

Der blev set mange Bynkefugle i 1999, hvor især foråret var imponerende med bl.a. 8/5 30 **Fyns Hoved** (MRP, KHL), 13/5 15 **Nærá Strand** (PAJ) og 18/5 10 **Geels Å Enge** (THH). Med. aug. – pri. sep. en del fugle i **Gulstav Mose**, bl.a. 16/8 10 og 23/8 12 (KNF, ED). Også 29/8 6 **Østerøse** (MMJ) er pænt efter fynsk standard.

Sortstrubet Bynkefugl *Saxicola torquata*

Med blot 10 observationer i amtet, alle efter 1971, blev 1999 med 3 observationer et "over middel år" for arten: 25/3 1 han 2K **Dalby** (MMJ, SG, THH), 23/4 1 hun **Fyns Hoved** (THH), 24/4 1 han **Fyns Hoved** (KHL, MRP, THH).

Stenpikker *Oenanthe oenanthe*

At dømme efter indberetningerne yngede Stenpikkeren ikke i amtet i 1999; der er ingen observationer fra 24/5 til 4/8. I træktiden ses fuglen almindeligt, 8 observationer drejede sig om mindst 10 individer: 10/5 10 **Fyns Hoved** (MMJ), 13/5 15 og 15/5 14 **Østerøse** (HEL), 13/5 35 **Nærá Strand** (PAJ), 16/5 10 **Thurø Rev** (STW), 16/5 **Monnet** (PVR), 30/8 11 **Gulstav** (SG) og 4/10 11 **Ny Gesinge** (PVR).

Ringdrossel *Turdus torquatus*


Arten ses hovedsageligt om foråret i Fyns Amt, og sådan blev det også i 1999, hvor der er indberettet 31 rastende fugle, i fem tilfælde af flere: 7/4 2 **Æbelø** (JEB), 10/4 6 og 30/4 2 **Fyns Hoved** (MMJ), 2/5 2 **Æbelø** (STW) og 8/5 4 **Fyns Hoved** (MRP, KHL). Også træk blev det til 24/4 2 Ø og 1 Ø 25/4 **Enebærødde** (BAN). Fra efteråret 1/10 1 T **Brændegård Sø** (LBR), 10/10 1 TF **Dovns Klint** (KNF, ED), 13/10 2 SV **Sønderhjørne** (PDP) og 13/10 1 i et fuglebad i **Svendborg** (Ulla Fridborg).

Solsort *Turdus merula*

En 100% albinistisk holdt til 17-21/11 **Lykkesholm** (JSA).

Sjagger *Turdus pilaris*

De største vinterflokke var 17/1 250 **Strynø** (JEB) og 7/2 320 **Arreskov Sø** (EEH). Også lidt forårstræk blev det til: 25/3 324 N **Horseklint** (MMJ, SG) og 31/3 255 N **Hov Nordstrand** (THH). Fra yngletiden er der 1/6 6 **Neverkær** (FIE) og 11/6 1 YF **Brahetrolleborg Gods**, arten yngler givetvis flere steder i amtet. Efterårstrækket gav store tal, næsten alle 5544 fra **Dovns Klint** på én dag: 27/10 5105 S (KNF, ED). **Sønderhjørne** havde en total på 4665 fordelt på 8 dage, de største var 29/10 1040 SV og 4/11 1717 SV (PDP). Der blev blot meldt én større rastende flok fra efteråret 29/10 600 **Arreskov Sø** (EEH).



Stenpikker, almindelig i amtet i træktiden. Foto: Biofoto/Erik Thomsen.

Sangdrossel *Turdus philomelos*

Første fugl blev hørt 4/3 1 SY **Flødstrup** (MMJ). Da arten hovedsageligt trækker om natten, må man nøjes med at danne sig et indtryk af trækkulminationen ud fra rasttallene: 8/5 40 **Fyns Hoved** (MRP, KHL), 5/10 30 **Sønderhjørne** og 6/10 150 **Gulstav** (KNF). Året sluttede med 15/10 10 TI **Østerøso** (LGN, JOL).

Vindrossel *Turdus iliacus*

Arten blev ikke registreret i større omfang før i oktober, hvor den indfandt sig ved trækstederne, set på ret få dage. **Dovns Klint**: 10/10 170 TF, 14/10 2075 og 27/10 41 (KNF, ED) og **Sønderhjørne**: I alt 583 i perioden 11/10 – 18/11, topdag 11/10 375 SV og 4/11 40 SV, hvilket også blev årets sidste obs.

Misteldrossel *Turdus viscivorus*

Som tilfældet var de foregående år, blev der talt lidt Misteldrossler om foråret ved **Horseklint**: 18/3 20 TF, 20/3 10 N (MMJ) og 25/3 58 N (MMJ, SG). Udover disse tal var der 31/3 37 N **Hov Nordstrand** (THH). Efteråret gav heller ikke meget: 67 fra **Dovns Klint**, heraf 5/10 28 og 6/10 23 (KNF, ED), 39 fra **Sønderhjørne**, halvdelen 13/10 19 SV (PDP).

Græshoppesanger *Locustella naevia*

Første fugl rastede 24/4 1 **Fyns Hoved** (LAH). Syngende fugl var der på følgende lokaliteter: 3/5 1 **Odense A**, **Åsum** (LSJ), 10/5 2 **Odense A/Borreby** (JSA), 15/5 2 **Syltemade A** (JSA), 15/5 1 **Æbelø** (FLB, JEB), 22/5 1 **Neverkær** (FIE), 30/5 1 **Bispeenge** (THH), 24/6 **Gyldenstens Enge** (THH) og 2/9 1 **Arreskov Sø**. 2 1K fugle blev ringmærket henholdsvis 7/8 og 3/9 **Keldsnor** (KNF).

Flodsanger *Locustella fluviatilis*

Amtets blot 10. fund 31/5 1 SY **Neverkær** (FIE).

Savisanger *Locustella luscinioides*

Blot en enkelt 1K fugl, som blev ringmærket 30/7 **Keldsnor** (KNF). Det var således andet år i træk uden syngende fugle.

Sivsanger *Acrocephalus schoenobaenus*

Kun observationer af syngende fugle fra **Fredmosen** 9/5 1 (OTØ), 16/5 1 (FIE), 31/5 1 (SG) og 23/5 1 **Bispeenge** (THH) – måske kun to individer! Fra efteråret 13 fugle, alle **Gulstav Mose** eller **Keldsnor** (KNF, JSA, SG). Arten er åbenbart ved at være sjælden i Fyns Amt.

Kærsanger *Acrocephalus palustris*

I alt hørtes 22 fugle, flest 30/5 3 **Fredmosen** (SG) og 1/6 5 **Neverkær** (SG). Rasttallene fra **Gulstav Mose** var knap så store som året før (dagsmax 200), men stadig imponerende: 28/7 40, 2/8 50, 6/8 50 og 7/8 75 (KNF). Af disse blev de 110 ringmærket, en pæn fangst! Det bør bemærkes, at rasttallene beror på skøn.

Rørsanger *Acrocephalus scirpaceus*

Første fugl var 23/4 1 **Nielstrup Sø** (JSØ). Bortset fra 30/5 58 **Arreskov Sø** (EEH) blev der ikke talt syngende Rørsangere. Som for Kærsanger var rasttallene fra **Gulstav Mose** væsentlig mindre end året før (dagsmax 250), de største dage var 6/8 50 og 31/8 50 (KNF). NB: Rasttallene er kvalificerede gæt.

Drosselrørsanger *Acrocephalus arundinaceus*

Ét fund: 12/7 1 SY **Tryggelev Nor** (Matts Deubler, Sverige).

Gulbug *Hippolais icterina*

To større rastdage fra efteråret var 6/8 30 og 7/8 30 **Gulstav Mose** (KNF). I alt blev 34 ringmærket.

Gærdesanger *Sylvia curruca*

Der er kun indberettet to større rasttal: 8/5 30 **Fyns Hoved** (MRP, KHL) og 10/8 50 **Gulstav Mose** (KNF).

Tornsanger *Sylvia communis*

Næsthøjeste rasttal i amtet blev noteret 7/8 150 **Keldsnor** (KNF).

Skovsanger *Phylloscopus sibilatrix*

Der er efterhånden langt mellem de fynske Skovsangere, kun 6 er hørt.

Tilføjelse til årsrapporten for 1998: 17/9 1 R **Sønderhjørne** (PDP) er amtets hidtil seneste fund.

Gransanger *Phylloscopus collybita*

Kun en enkelt dag med fald: 5/10 150 **Keldsnor** (KNF).

Løvsanger *Phylloscopus trochilus*

8/5 var der mange arter, som rastede i stort tal på **Fyns Hoved**, Løvsangeren var ingen undtagelse: 8/5 500 (MRP, KHL). Efterårets max.tal var knapt så stort: 29/8 150 **Gulstav** (KNF).

Rødtoppet Fuglekonge *Regulus ignicapellus*

To observationer: 31/3 **Sommerhusområdet, F.H.** (MRP, KHL) og 12/6 1 SY **Wedellsborg Gods** (OHS).

Grå Fluesnapper *Muscicapa striata*

Fra foråret kun 8 fugle, efteråret blev bedre med 79 fugle, som vanligt en del fra **Gulstav Mose**: 17/8 10, 1/9 10 og 21/9 9 (KNF). Fra det nordlige kan 1/9 5 **Fyns Hoved** (MRP) nævnes.

Lille Fluesnapper *Ficedula parva*

Én observation: 23/8 1 1K **Gulstav Mose** (SG).

Tilføjelse til årsrapporten for 1998: 10/9-98 1 **Sønderhjørne** (PDP).

Broget Fluesnapper *Ficedula hypoleuca*

Meget få observationer er indberettet og kun to større tal: 8/5 30 **Fyns Hoved** (MRP, KHL) og 11/5 8 **Fyns Hoved** (MMJ).

Skægmejse *Panurus biarmicus*

Fredmosen husede som sædvanligt ynglepar – op til 6 fugle er set fra 30/3 til 31/5 (THH, SG, m.fl.). **Keldsnor** kunne byde på rastende fugle, op til 7 fra 22/7 til 23/8 (KNF, SG). Årets største flok var 17/10 22 **Vejlen, Tåsinge** (PVR), herfra også 1/11 1 (SG) og 9/11 4 (JSA, THH). Øvrige lokaliteter med Skægmejse var: 1/4 1 **Klise Nor** (JSA, THH), **Tryggelev Nor**: 1/4 (THH), 15/7 1 (JSA) og 15/10 5 (KNF, ED), **Østerøse**: 24/10 1 (MSN, HEL) og 3/11 3 (JSA, THH), 11/11 3 **Fjordmarken** (KDJ), 15/11 1 **Bispeenge** (THH) og 12/11 2 **Arreskov Sø** (PDP).

Halemejse *Aegithalos caudatus*

De største flokke var 1/1 24 **Arreskov Sø** (EEH), 4/8 29 **Arreskov Sø** (SG) og 21/8 25 **Carsten Hauchs Vænge 4, Odense** (SG).

Sortmejse *Parus ater*

Hen på efteråret kom der lidt bevægelse i Sortmejserne: 3/9 20 TF **Sønderhjørne** (PDP), 6/9 39 TF **Horseklint** (MRP) og fra **Dovns Klint**: 23/9 7 SV, 26/9 9 S, 29/9 11 S og 5/10 11 S (KNF).

Blåmejse *Parus caeruleus*

Efteråret gav en del trækkende fugle, flest fra **Sønderhjørne** med i alt 905, hovedparten af disse på fem dage: 5/10 107, 6/10 170, 7/10 125, 25/10 252 og 29/10 165 (PDP). **Dovns Klint** kunne byde på i alt 252: 16/10 7, 25/10 186 og 29/10 59 (KNF, ED).

Musvit *Parus major*

Der blev set træk på tre datoer: 14/3 39 Ø **Enebærodde** (THH), 25/10 46 **Dovns Klint** (KNF, ED) og 29/10 24 **Dovns Klint** (KNF, ED).

Træløber og Korttået Træløber *Certia familiaris et brachydactyla*

Der er fire observationer af Træløber, alle fra efteråret. Den Korttåede Træløber ses almindeligt året rundt, især i den østlige og centrale del af amtet, som det bl.a. fremgår af 32 indberetninger af i alt 62 individer. Begge arter kunne ses 20/8 2 Korttået Træløber, 1 Træløber **Eget Skov** (KNF).

Pungmejse *Remiz pendulinis*

Der var ingen ynglefund, alle observationer er fra efteråret: 31/7 6 (LBR) og 1/9 1 (PDP) **Brændegård Sø** og 7/8 8, 10/8 8, 16/8 1, 29/8 5, 30/8 8 og 6/10 8 **Gulstav Mose** (KNF, JSA, SG).

Pirol *Oriolus oriolus*

Der er hørt syngende fugle på 6 lokaliteter: 19/5 1 **Bøgebjerg Skov** (MMJ), 21/5 og 4/6 1 **Gyldensten Gods** (JEB), 21/5 1 **Vester Gulstav Skov** (THH), 24/5 1 **Flyvesandet** (JEB), 7-8/6 2 og 9/6 1 **Lunden** (JSA) og 28/7 1 **Steengård** (FBE).

Rødrygget Tornskade *Lanius collurio*

Fra foråret blot 5 obs af i alt 7 fugle, mere end én kun 19/5 3 **Fyns Hoved** (MMJ). I efteråret sås mange på **Sydlangeland**, der er 31 observationer i perioden 15/7-27/9. Særligt mange var der 7/8 10 **Gulstav Mose** (KNF). Andre var 18/7 2 YF **Søby, Monnet** (PVR), 10/8 2 1K **Fyns Hoved** (MRP) og 6-8/8 5 **Sundet** (PDP).

Stor Tornskade *Lanius excubitor*

Som i de foregående år sås rastende fugle fra områderne ved **Arreskov** og **Brændegård Sø**, både i 1. og 4. kvartal, alle obs af enlige fugle bortset fra 5/12 2 **Solle-rop** (MOK, EEH). Udover disse er der set 8 fugle om foråret og 13 om efteråret. Fra foråret kan nævnes 2/3 3 **Storskov** (RYT). En ret usædvanlig observation var 1/8 1 AD **Gulstav Mose** (OTØ), på det tidspunkt er der normalt ingen Store Tornskader i amtet. To fugle trak. 25/10 1 S **Dovns Klint** og 4/11 1 SV **Sønderhjørne** (PDP).

Skovskade *Garrulus glandarius*

Til forskel fra 1998 var der lidt trækbevægelser. Fra **Sønderhjørne** blev det til 295 i perioden 22/9-25/10, flest 29/9 61 og 4/10 85 (PDP) og fra **Østerøse** 7/10 80 TI (LGN, JOL). Hertil 10/10 62 R **Gulstav Mose** (KNF, ED).

Nøddekrige *Nucifraga caryocatactes*

Der var to vinterobservationer – 7/1 1 **Fynsværket** (FLB, KDJ) og 6/2 3 **Flyvesandet** (BAN). I området ved **Gulstav** og **Dovns Klint** blev der set op til 9 fugle mellem 4/9 og 22/10, heraf trak de 6 (KNF, ED, FIE). De øvrige observationer var 25/9 1 **Brahetrolleborg Gods** (RYT), 25/9 1 **Hillerslev** (FIE), 5/10 11 **Jøvet (F.H.)** (MRP), 7/10 1 **Lohals** (FBE), 9/10 1 **Arreskov Sø** (FIE), 18/10 6 **Skallebølle** (STW) og 27/11 1 **Næsbyhoved Broby** (HEL).

Allike *Corvus monedula*

Forårstrækket blev moderat, som det ses af totalerne: Fra **Flyvesandet** 395, bl.a. 28/2 272 NV (BAN), **Sønderhjørne** 175 (PDP), **Enebærodde** 182 (BAN) og **Horseklint** 126 (MMJ, SG).

Til gengæld var der mange Alliker på efterårstræk, Sønderhjørne havde dagsmax, som var større end totaltallene fra 1998. En stor del af de trækkende fugle kom til Fyn via **Storebæltsbroen**: I alt 28.260 (THH, JSA, BAN, LGN, JOL) med tre store dage: 14/10 8840 og 15/10 8980 (LGN, JOL) og 16/10 5120 (BAN). Fra **Dovns Klint** trak 5468, flest 15/10 1236 og 16/10 965 (KNF, ED). Allikerne foretrak **Sønderhjørne**, hvor i alt 22.793 trak ud. Som ved de andre træksteder blev topdagen 15/10 6697 SV og 16/10 5958 SV, men også andre dage havde en pæn trafik,

f.eks. 25/10 2295 SV, 27/10 1430 SV og 29/10 1830 SV (PDP). Et par store rasttal var 26/10 800 NAT **Svaninge** (EEH) og 27/12 450 **Gyldensten Gods** (JEB).

Råge *Corvus frugilegus*

Man kan mange steder se Råger (og de andre kragefugle) i store flokke på vej til overnatning, som f.eks. 9/7 800 T **Gislev** (JSA). Der blev ikke set meget træk: Fra **Østerøse** 393 indtrækkende, flest 18/10 247 (LGN, JOL), fra **Dovns Klint** 293, flest 25/10 131 (KNF, ED) og fra **Sønderhjørne** i alt 54 (PDP).

Krage *Corvus corone*

Sortkrage *Corvus corone corone*

10 trak ud ved **Enebærødde** i april (BAN). Udover dette er der meldt i alt 31 fugle.

Gråkrage *Corvus corone cornix*

Fra foråret er der næsten kun trækkende fugle fra **Enebærødde**, i alt 174, bl.a. 1/4 71 Ø (BAN). Efteråret gav 440 fra **Sønderhjørne**, flest 15/10 156 SV (PDP) og fra **Dovns Klint** totalt 51 (KNF). Ved **Østerøse** var totalen på 401, heraf halvdelen 15/10 200 TI (LGN, JOL). Af rastende flokke skal 25/10 400 **Arreskov Sø** (EEH) og 26/10 300 NAT **Svaninge** (EEH) nævnes.

Ravn *Corvus corax*

Arten ses året rundt. Der er set Ravn på 44 lokaliteter, de 4 af disse i forbindelse med fælles overnatning (se Havrevimpen 1/2000). De største tal fra disse er 12/8 38 S NAT **Espe** (BSN), 14/10 30 **Tvedshave** (FIE) – 15/11 100 T NAT **Hestehave, Gelskov** (FIE) og 7/11 69 **Arreskov Sø** (EEH).

Stær *Sturnus vulgaris*

Forårstotalen fra **Enebærødde** blev på 2024 (BAN, THH), topdag 1/4 1420 Ø (BAN). Fra **Horseklint** 20/3 289 N (SG) og 25/3 395 N (MMJ, SG). To større rasttal fra 1. halvår var 15/4 og 24/4 1000 **Holluf Pile** (KGR). Et rigtig stort tal var 7/6 10.000 NAT **Brændegård Sø** (FLB).

Fra **Dovns Klint** trak i alt 6064 jævnt fordelt i perioden med. aug. – ult. okt., kun en enkelt større dag 26/9 1082 (KNF, ED). Trækket ved **Sønderhjørne** var mere koncentreret, 29/9 – 4/11, og større, totalen blev på 10.963. De største dage her var 5/10 1543 SV, 6/10 1165 SV og 15/10 3520 SV (PDP). Ved **Østerøse** var der også – som for Allike – topdag 15/10 7660 TI, hovedparten af årets høst, der blev på 10.829 (LGN, JOL). Efterårets største rasteflok blev 5/9 2721 **Monnet** (PVR), to andre store flokke var 9/10 1000 **Lundgård** (FIE) og 14/10 1000 **Søby Sø** (EEH).

Bogfinke og Kvækerfinke *Fringilla coelebs et montifringilla*

Årets første trækobservation var 20/3 5485 NV **Flyvesandet** (BAN) og 20/3 1480 N **Horseklint** (SG). Ellers blev der stort set kun iagttaget trækkende finker om foråret på **Enebærødde**, totalt 4001, topdag 29/3 1614 (heraf 134 Kvækerfinker) Ø (BAN). Eneste øvrige større observationer var 30/3 325 T **Flyvesandet** (GJO) og 11/4 500

V **Flyvesandet** (THH). Forårets sidste Kvækerfinker trak 25/4 127 Ø **Enebærødde** (BAN).

Efterårets første Kvækerfinke blev set 20/9 1 S **Salme Nor** (SG); der foreligger blot 5 andre indberetninger af Kvækerfinke, hovedparten af observationerne er om blandede finkeflokkede. Trækket på **Sydlangeland** var på niveau med året før med i alt 75.281. Især tre dage gav travlhed med tælleren: 26/9 17.940, 29/9 14.460 og 3/10 18.440 (KNF, ED). Helt så store tal fik man ikke ved **Sønderhjørne**, "kun" 16.282, fem dag var 4-cifrede: 29/9 4880 SV, 6/10 1509 V, 13/10 1820 V, 25/10 2190 SV og 4/11 1270 SV (PDP). Indtrækket ved **Østerøse** løb op i 8060 (BAN, LGN, JOL), flest 3/10 2120 og 16/10 3840 (BAN). Efteråret bød på en enkelt stor flok 21/9 2000 **Martofte** (MRP).

Grønirisk *Carduelis chloris*

Arten ses næsten ikke på forårstræk, størsteparten trak 20/3 57 N **Horseklint** (SG). Efterårstrækket blev bedre end året før. **Dovns Klint** gav 2085 mod 324 i 1998, bedste dage var 5/10 349, 25/10 193, 27/10 214 og 29/10 202 (KNF, ED). Ved **Sønderhjørne** blev det til 1389, her kom de fleste forbi 25/10 630 SV og 4/11 210 SV. Ved **Østerøse** blev der kun set indtræk på to datoer: 3/10 162 og 16/10 138 (BAN). **Horseklint** havde også et pænt træk, i alt 682, her var der flest 4/10 131 SV og 7/10 132 V (MRP).

Stillits *Carduelis carduelis*

To større flokke blev set i januar: 3/1 70 **Holluf Pile** (SG) og 21/1 60 **Vigelsø** (KDJ). Ved **Dovns Klint** gav efteråret 1575 mod 193 året før, de største dage var 5/10 417 SV, 13/10 101 SV, 25/10 154 SV og 27/10 102 SV (KNF, ED). Hovedparten af de 157 fra **Sønderhjørne** kom 7/10 51 SV og 25/10 64 SV (PDP), **Horseklint** gav 7/10 40 V og 13/10 43 V (MRP). Årets største flok blev 30/10 145 **Nærå Strand** (PAJ).

Grønsiken *Carduelis spinus*

Næsten alle forårets trækkende kom på en enkelt dag 14/3 3150 Ø **Enebærødde** (THH), hvilket er forårsrekord for Fyns Amt, den gamle var 3130! Ellers skal 20/3 247 N **Horseklint** (SG) nævnes. **Dovns Klint** fik en 3-dobling af 1998-tallet med i alt 6319, hovedparten i perioden 2/9-5/10, bl.a. 9/9 406, 22/9 527, 29/9 571 og 3/10 480 (KNF, ED). En trækobservation fra en anden langelandsk lokalitet var 20/9 400 S **Salme Nor** (SG). Ved **Sønderhjørne** lå kulminationen senere, samlet 1127 fugle med topdage 29/9 150 SV, 29/10 220 SV og 4/11 200 SV (PDP). Årets største dag var 16/10 4360 TI **Knudshoved Færgehavn** (BAN).

Tornirisk *Carduelis cannabina*

De fleste fugle på forårstræk blev set på **Enebærødde**, i alt 716 (BAN, KDJ), bl.a. 29/3 157 Ø og 1/4 154 Ø (BAN). Forårets største træk blev 8/4 182 N **Horseklint**, der havde en total på 241 (MMJ, SG). Forårstotalen fra **Sønderhjørne** blev 96 (PDP). To store flokke var 25/3 130 **Scheelenborg** (MMJ, SG) og 6/4 80 **Lohals** (FBE).

En stor flok fra 2. halvår var 14/8 347 **Monnet** (PVR). Sydlangeland fordoblede 1998-tallet med 3290, trækket fra **Dovns Klint** var størst ult. sep. med 23/9 403,

26/9 443 og 29/9 1159 (KNF, ED). Op til 500 Tornirisker rastede ved **Gulstav** pri. okt. (KNF, ED). Af **Sønderhjørnes** 1051 trak de fleste 29/9 260 SV, 5/10 100 SV, 6/10 230 SV og 7/10 150 SV (PDP). Også ved **Horseklint** var der lidt efterårstræk, i alt 314, topdag 1/10 88 S (MRP).

Bjergirisk *Carduelis flavirostris*

Rastende flokke sås mange steder i amtet i 1. og 4. kvartal, de største var 25/2 140 **Vestermade** (THH), 22/10 200 **Nærá Strand** (GJO), 31/10 530 **Monnet** (RYT), 3/11 400 **Seden Strand** (FLB), 15/11 350 **Monnet** (heraf én 99% albinistisk) (MMJ, SG) og 20/11 350 **Slambassinnet** (GJO). Efterårstrækket ved **Dovns Klint** gav 785 med topdag 7/10 188 (KNF, ED).

Gråsiken *Carduelis flammea*

Arten registreres knapt nok. Forårstrækket gav 19 fugle, efterårstrækket 44. Største obs var 16/10 10 TI **Østerøse** (LGN, JOL).

Lille Korsnæb *Loxia loxia*

Årets første obs lå sent: 8/6 14 TF **Dovns Klint** (JSA). Fra **Dovns Klint** trak i alt 288 fugle med 3/10 50 og 19/10 37 (KNF, ED) som de bedste dage. 113 blev det til ved **Sønderhjørne**, her var der flest 13/10 25 SV og 25/10 18 SV (PDP). De største rasttal blev 21/9 10 **Brændegård Sø** (JSA), 21/10 18 **Horseklint** (MRP, MSN), 16/10 24 **Gulstav** (KNF), 21/10 15 **Flyvesandet** (GJO), 23/10 11 **Ryslinge** (RYT) og 2/11 10 **Brændegård Sø** (FLB, STW). I forhold til 1998, der havde en efterårstotal på 21, blev det et mere normalt år for arten.

Stor Korsnæb *Loxia pytyopsittacus*

8 observationer, alle af rastende fugle: 14/10 3 **Horseklint** (THH, MRP, FLB), 19/10 4 **Villestofte** (HEL), 20/10 3 **Sønderhjørne** (PDP), 30/10 1 **Piledybet** (HMP), 2/11 8 **sommerhusområdet**, **Langø** (THH), 11/11 16 og igen 24/11 18 **Flyvesandet** (THH) og 26/12 3 **Thurø** (AB).

Karmindompap *Carpodacus erythrinus*

Bortset fra 7/6 2 SY **sommerhusområdet**, **F. H.** (THH) er alle observationer fra Sydlangeland, hvor der er en lille ynglebestand. De første blev meldt 30/5 4 SY **Lunden** (SG). 8/6 blev der talt 11 syngende fugle i **Lunden** og **Gulstav-skovene** (JSA).

Kernebider *Coccothraustes coccothraustes*

To flokke med mere end 10 fugle: 1/1 15 **Fåborg** (PDP) og 11/4 26 **Storskov** (RYT, JHJ).

Laplandsværting *Calcarius lapponicus*

Kun tre observationer: 6/10 1 T **Østerøse** (THH), 9/10 1 N **Horseklint** (MMJ, SG) og 22/11 1 R **Fyns Hoved** (MMJ, SG).

Snespurv *Plectrophenax nivalis*

Der er indsendt 22 observationer, de to cifrede var 2/1 11 **Monnet** (RYT, PVR), 21/11 10 **Fyns Hoved** (MMJ, SG) og 1/12 15 **Stige Ø** (THH).

Gulspurv *Emberiza citrinella*

Eneste store flok var 28/1 125 **Kassebølle** (PVR).


Rørspurv *Emberiza schoeniclus*

Den første store trækdag, der også blev årets største, var 28/2 217 **Flyvesandet** (BAN). Fra **Enebærødde** trak 14/3 63 Ø (THH) og 25/4 108 Ø (BAN), hvilket var hovedparten af forårets 217 derfra. **Horseklint** havde 20/3 52 (SG) og 25/3 53 (MMJ, SG). Halvdelen af efterårets 245 fra **Dovns Klint** trak på én enkelt dag, 12/10 140 (KNF, ED), fra **Sønderhjørne** blev der kun meldt om i alt 40 (PDP).

Bomlærke *Miliaria calandra*

Der er kun indsendt 15 observationer, fortrinsvis af enlige fugle, dog er der en spektakulær undtagelse: 22/11 80 **Odense** (KDJ).

Tilføjelse til årsrapporten for 1998: 25/2-98 56 **Vieskoven**, **Ærø** (LOG).



Generalforsamling

Generalforsamlingen i DOF-Fyn afholdes onsdag de 14. februar 2001, kl. 19.00 på Risingskolen, Risingsvej 25, Odense.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab for 2000-12-02
4. Budget for 2001
5. Valg til bestyrelsen.
Følgende er på Valg: Jens Bækkelund, Ole Tønder og Flemming Byskov. Alle modtager genvalg.
6. Valg til repræsentantskabet.
Følgende er på valg: Søren Bøgelund, Flemming Byskov og Michael Mosebo Jensen. Suppleant: Kurt Hansen. Alle modtager genvalg.
7. Valg af revisor og revisor suppleant.
8. Forslag fra medlemmer
9. Eventuelt

Forslag fra medlemmer skal for at kunne gøres til genstand for en generalforsamlingsbeslutning være formanden Flemming Byskov i hænde seneste 14 dage før generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen vil der traditionen tro være et indlæg om fugle.

Ekskursioner

Langtur til ???

Søndag den 21. januar.

Turledere: Flemming Byskov og Michael Mosebo Jensen.

Mødested og -tid ved vi ikke noget om før dagen før, da vi først i sidste øjeblik bestemmer os til, hvor vi skal hen. Det drejer sig om at køre derhen, hvor der er samlet flest interessante fugle, kort sagt følge naturens gang så snært som mu-

ligt! De sidste fire år har bragt os langt op i Jylland eller rundt på Sjælland, og vi har hvert år set mange spændende fugle – så vær klar til udfordringen og ring til Flemming dagen før.

Sydlangeland.

Søndag den 14. februar.

Mødested: Dovns Klint kl. 9.00.

Turledere: Birte Sørensen og Ole Tønder. Tilmelding til Birte på 65 92 09 12.

De fleste tager til Sydlangeland i efteråret, men faktisk er der mange fugle at kigge på på andre årstider, som nu f.eks. midt i februar, hvor der raster en hel del andefugle på havet, blandt andet er der store koncentrationer af Havlitter ud for Dovns Klint, ligesom der afhængig af vinterens mildhed kan være mange gæs, svømmeænder og overvintrende vadefugle i norene. Mulighed for de første forårsbedudere og måske endda Hedelærker.

Spættetur til Midtjylland.

Søndag den 11. marts.

Turledere: Niels Bomholt og Birte Sørensen.

Mødested og -tid aftales ved tilmelding til Birte på 65 92 09 12.

Her midt i marts er der rigtig gang i spætterne, så hvorfor ikke tage derhen, hvor de er: Det midtjyske søhøjland, hvor både Sortspætte og Grønspætte skulle give lyd fra sig og vise sig frem. Mon ikke der også viser sig både Bjergvipstjert og Isfugl ved åerne? Desuden er det lige på dette tidspunkt, at Sangsvaerne samler sig sammen til afrejse nordpå – det går heller ikke stille af.

Lyø rundt.

Søndag den 25. marts.

Mødetid meddeles ved at tilmelde sig til turleder Niels Bomholt på 62 24 19 59 men mødestedet ligger klart og har gjort det i mange år: Fåborg Havn ved Øfærgen.

Tag solidt fodtøj med til denne tur, for ideen er at gå hele øen rundt og se, hvad den kan tilbyde af diverse vadefugle, svømmeænder, rovfugle mm. ved de mange herlige lokaliteter fjernt fra bilernes jagen.

Weekendtur til det nordøstlige Skåne.

Fredag den 30. marts – søndag den 1. april.

Turledere: Flemming Byskov og Michael Mosebo Jensen.

Tilmelding til Flemming på 65 98 22 18.

På nøjagtig samme tid sidste år blev vi ret så betagede af naturen i egnen NØ for Hässleholm i det alleryderste Skåne – og ikke mindst af dens indhold: Spurveugle, Tjur, Urfugl, Hjerpe, Trane... Vi smutter sidst på eftermiddagen fredag og overnatter på vandrehjem. Det giver os to muligheder for morgenlytning på den nedlagte jernbanestrækning ved Lönsboda på kanten af den vidtstrakte højmosse med de nævnte fugleindslag samt meget mere. Der er også mange spætter: sorte, grønne og små, Fiskeørnen ankommer osv.. Vi kører i private biler og deler udgifterne.

Sønderjylland.

Søndag den 22. april.

Mødested: Den store rundkørsel, Odense S, kl. 4.00.

Tilmelding til turleder Michael Mosebo Jensen på 65 90 86 44.

Det tidlige tidspunkt skyldes, at vi starter med de sidste natlig plut fra Plettet Rørvagtel. Vi har fra Odense sat kursen direkte mod Vidåen ved Møllehus, som vil give et par gode morgentimer i selskab med Blåhals, Rørdrum, Græshoppe-sanger og diverse andre rørskovsfugle fra det frodige åløb. Derefter besøger vi nok Saltvandssøen, Sølsted Mose med Fyrremejse, Ballum Sluse. Det afhænger af vejret, og hvor der lige på det tidspunkt står nogle Rødhalsede Gæs, sidder en syngende Rødtoppet Fuglekonge eller sådan. Mulighederne er mange i det sønderjyske, og de fuglerige lokaliteter ligger tæt. Heldagstur.

Tipperne og Skjern Enge.

Søndag den 6. maj.

Turledere Birte Sørensen og Niels Bomholt.

Tilmelding til Birte på 65 92 09 12, hvor mødetid og -sted aftales.

En tur til det vestjyske med masser af vade- og svømmefugle i vente. Er Pome-ransfuglene ankommet på Skjern enge, tager vi dem med. Ellers er der planer om at nyde de mange snoninger, åen igen har fået, og det kaster nok nogle fugle af sig. Tipperhalvøen er helt forrygende på det tidspunkt med Store Kobber-snepper, Brushøns osv. i livlig parringsadfærd samt mængder af rastende fugle.

Bidragssydere til årsrapporten for 1999

AB	Arne Bruun	KNF	Keldsnor Fuglestation
BAN	Bjarne Andersen	KP	Kent Poulsen
BIS	Birte Sørensen	KRM	Kresten Madsen
BJA	Bjørn Jakob Andersen	KUH	Kurt Kaack Hansen
BKS	Bo K. Stephensen	LAH	Lars Hansen
BOE	Bo Esbech	LBL	Leif Bisschop-Larsen
BSN	Bent Staugård Nielsen	LBR	Lars Bonne Rasmussen
CMI	Carsten Moth Iversen	LGN	Lars Gravers Nielsen
DOF	DOF-ture m.v.	LOG	Lars Ole Gjering
ED	Erik Dylmer	LSJ	Lars Støvring Jensen
EDA	Erik Danielsen	MMJ	Michael Mosebo Jensen
EEE	E. E. Ecklon	MOK	Morten Kristiansen
EEH	Erik Ehmsen	MRP	Mogens Ribo Petersen
EGB	Eggert Banke	MSN	Martin Søgaard Nielsen
ESE	Esben Eriksen	NBJ	Niels Bomholt Jensen
FBE	Franz Bendixen	NN	Observatør ukendt
FGA	Flemming G. Andersen	NRA	Nis Rattenborg
FIE	Finn Eriksen	OHG	Ole H. Goldschmidt
FLB	Flemming Byskov	OHS	Ole H. Scharff
GJO	Gregers Johannesen	OTØ	Ole Tønder
GKN	Gunnar Knudsen	PAJ	Palle Jørgensen
HEL	Thomas Hellesen	PDP	Per Damgård Poulsen
HHJ	Helle Hjort	PHH	Poul Henrik Hartz
HKN	Henrik Knudsen	PHV	Peter Hvenegaard
HMP	Henrik Mørup-Petersen	PRA	Per Rasmussen
HÆG	Hans Ægidius	PVR	Poul V. Rasmussen
JBE	Jens Bech	RBL	Rasmus Bisschop-Larsen
JEB	Jens Bækkelund	RSJ	Rudi S. Jensen
JHJ	Jan Holm Jensen	RYT	Hans Rytter
JOF	John Frisenvænge	SEE	Martin Seeberg
JOL	Jesper Broesby-Olsen	SG	Søren Gjaldbæk
JSA	Jacob Sterup Andersen	STW	Steen Winkel
JSØ	Jan Sørensen	SUF	Suzette Frydensberg
KBL	Karsten Busk Laursen	SØB	Søren Bøgelund
KDJ	Kurt Due Johansen	THH	Tim Hesselballe Hansen
KGR	Kai Grønbæk	TV	Thomas Vikstrøm
KHL	Kirsten H. Lund	AAW	Aage Wichman