

ISSN 0908-858X

Postbesørget blad

09106 ARC 209 000  
NIELS BOMHOLT JENSEN  
LANGEMARKEN 3  
ULBØLLE  
5762 VESTER SKERNI 5762 o 2/12 1

# HAVREVIMPEN

## DOF- FYN



Dansk  
Ornitologisk  
Forening

Foreningen for fuglebeskyttelse



9. ÅRGANG NR.4, DEC. 2001

Årsrapport 2000

Ekskursioner januar – april, møder  
Indkaldelse til generalforsamling

# HAVREVIMPEN

Udgives af Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling for Fyns Amt

ISSN 0908-858X

Tryk: Micro-Forma Oplag: 650

## Redaktion:

Søren Gjaldbæk - Jacob Sterup Andersen  
Tim Hesselballe Hansen - Michael Mosebo Jensen

## Redaktør:

Søren Gjaldbæk, Carsten Hauchs Vænge 4, 5230 Odense M, tlf. 66 13 78 56  
e-mail: [soeren.gjaldbæk@mail.dk](mailto:soeren.gjaldbæk@mail.dk)

## Udsendelse af Havrevimpen (abonnement, adresseændringer):

Michael Mosebo Jensen, Vindegade 102<sup>2</sup>, 5000 Odense C, tlf. 65 90 86 44  
e-mail: [michael.mosebo.jensen@mail.tele.dk](mailto:michael.mosebo.jensen@mail.tele.dk)

Hjemmeside: [www.doffyn.dk](http://www.doffyn.dk)

## Indsendelse af observationer:

Via hjemmesiden, kun for folk, som er tilmeldt som brugere.

e-mail: [obs@doffyn.dk](mailto:obs@doffyn.dk)

pr. telefon til én fra administrationsgruppen, DOF-Fyn Web:

Bent Staugård Nielsen	62 62 30 62
Erhardt Ecklon	62 21 99 16
Jacob Sterup Andersen	62 29 26 29 / 25 56 74 17
Michael Mosebo Jensen	21 22 07 29
Hans Rytter	62 27 20 26/ 23 34 86 36

## Webmaster:

Hans Rytter, Nyborgvej 88, Trunderup, 5772 Kværndrup, tlf. 62 27 20 26/23 34 86 36

## Kontaktadresse, bestyrelsen:

Flemming Byskov, Sdr. Højrupvejen 128 C, Havndrup, 5750 Ringe, tlf. 65 98 22 18

## Medarbejdere ved årsrapporten:

Lommer – gæs, side 3-13:	Søren Gjaldbæk
Ænder, side 13-18:	Jacob Sterup Andersen
Rovfugle, side 18-23:	Jan Holm Jensen
Vandhøns - alkefugle, side 23-39:	Michael Mosebo Jensen
Duer - Bomlærke, side 39-53:	Martin Søgård Nielsen
Tegninger:	Ole Runge
Layout:	Søren Gjaldbæk

Copyright: DOF-Fyn. Udgivelsen må kun citeres med tydelig kildeangivelse

## Indledning

Atter i år udkom årsrapporten på et tidspunkt hvor det er naturligt for Havrevimpens redaktion at ønske vores læsere god jul og godt nytår.

Rapporten er blevet til på grundlag af indberetninger fra knap 90 observatører, der har videregivet deres observationer til enten DOF-Fyns hjemmeside eller til redaktionen. Rapporten omhandler 227 af de arter, som blev set i amtet i 2000, de 7 af disse er kategori D- eller E-arter, dvs arter som sandsynligvis eller med garanti er undslupne fugle. I alt blev der set 244 arter i amtet.

Det blev det første gang i en årrække, hvor der ikke blev foretaget systematiske observationer noget steds i amtet. Hverken Keldsnor, Hov Nordstrand, Horseklint eller Sønderhjørne har kunnet bidrage med de sædvanlige talmaterialer – også fra Vigelsø mangler der tal -, og rapporten er således lavet ud fra "tilfældige indberetninger". Det skal dog siges, at folk har haft næse for at ramme nogle gode træk/obsdage. Også ringmærkningen i Keldsnor har haft et vist omfang; men for en del arters vedkommende vil sammenligninger med tal fra de senere år snarere være et udsagn om den ornitologiske aktivitet end om arternes forekomst. Vi håber, at bestyrelsen vil få held med bestræbelserne om at få efterårstrækket fra Dovns Klint dækket næste år vil bære frugt.

## Artsgennemgang

### Rødstrubet og Sortstrubet Lom *Gavia stellata et arctica*

Samlet blev der kun indberettet 89 smålommer, de 47 var fra Horseklint. Hovedparten af de i alt 20 Rødstrubede Lommer er fra en enkelt dag: 15/9 12 V **Dovns Klint** (KNF, ED). Enkelte Rødstrubede Lommer var "off side": 16/1 1 R **Seden Strand** (SG, GJO) og 24/2 1 set og hørt **Lin-døterminalen** (THH).

Største forekomst af Sortstrubet Lom var 12/3 5 N **Horseklint** (MMJ, SG), hvilket var halvdelen af årets fugle.

De ubestemte smålommer kom på 3 dage: 16/1 16 N **Horseklint** (MMJ), 12/3 11 N **Horseklint** (MMJ, SG) og 8/11 8 SV **Sønderhjørne** (PDP).

**Storlom sp.** *Gavia immer/adamsii*

Der er langt mellem de fynske storlommer, året bragte en enkelt: 10/2 1 **S Ristinge Hale** (PVR, BSN).

**Lille Lappedykker** *Tachybaptus ruficollis*

Arten træffes almindeligt året rundt, men samles i vinterhalvåret i større tal på en række lokaliteter. Nogle af de største rasttal var 16/1 368 **Seden Strand** (SG, GJO, KDJ), 23/1 252 **Seden Strand** (PAJ), 23/10 107 (JSA) og 9/11 74 **Holckenhavn Fjord** (FLB), 4/10 42 (EDA) og 23/11 82 **Nakkebølle Fjord** (KDJ), 11/9 52 **Keldsnor** (KNF, ED) og 12/10 35 **Vejlen, Tåsinge** (PVR).

**Toppet Lappedykker** *Podiceps cristatus*

Også denne lappedykker er almindeligt udbredt i amtet. Udenfor yngletiden ses den især langs kysterne, i særdeleshed i Det sydfynske Øhav: 9/1 62 **Lunkebugten** (JSA), 15/1 257 **Monnet, Tåsinge** (PVR), 24/1 300 **Tåsinge Grund** (SG, MMJ), 24/3 50 **Skarø Rev** (BSN, PVR), 19/4 41 havet ud for **Tryggelev Nor** (JSA) og 20/12 50 **Lunkebugten** (KDJ). Fra de sydfynske søer var rasttallene ikke så store som i de foregående år. **Brændegård Sø** husede kun større forsamlinger ult. sep. – med. okt. med 29/9 74 (LBL, FLB) og 13/10 75 (PVR) som maximum. Fra **Arreskov Sø** er første større observation 30/3 68 (EEH), herefter steg antallet jævnt til årsmaximum 12/8 171 (EEH), og frem til medio oktober husede søen omkring 130 fugle (EEH). November gav kun 44 fugle mod 105 og 164 de foregående år. Der er ingen tal fra en af de traditionelle efterårslokaliteter, Egensedybet, det er formodentlig et vidnesbyrd om den ornitologiske aktivitet og ikke om artens status på lokaliteten.

**Gråstrubet Lappedykker** *Podiceps grisegena*

To større træktal er 17/1 22 N (MMJ, SG) og 30/1 70 N **Horseklint**, (THH), og fra det nordfynske også et stort rasttal, 23/3 73 **Enebærodde** (JHJ). Arten yngler mange steder i amtet, og alle øvrige indberetninger er om rastende fugle omkring nogle af de traditionelle ynglepladser. Blandt de største er 19/4 31 **Tryggelev Nor** (JSA), 21/5 14 **Søgård Mose** (JSA), 13/6 11 **Nakkebølle Inddæmning** (NBJ), 21/6 14 **Drejø Drejet** (EEH) og 21/6 **Drejø Nørresø** (EEH).

**Nordisk Lappedykker** *Podiceps auritus*

Det blev til 5 observationer af 6 fugle – alle rastende: 2/2 1 **Falsled Havn** (JEB), 19/3 1 **Tryggelev Nor** (EEE), 15/4 1 **Brændegård Sø**

(HKN, LBR), 22/4 1 **havet ved Tryggelev Nor** 27/4, 2 **Arreskov Sø** (FLB, SWI) og 17/9 1 **Tryggelev Nor** (OHG).

**Sorthalset Lappedykker** *Podiceps nigricollis*

Som sædvanlig kunne arten træffes i april i søerne: I **Arreskov Sø** op til 2 i perioden 2/4-18/4 (EEH m.fl.) og i **Brændegård Sø** op til 4 i perioden 3/4-23/4 (HKN, FLB m.fl.). Mens fuglene forsvandt fra **Brændegård Sø** kunne man se arten ved **Arreskov Sø** sommeren igennem, blandt andet: 3/5 4, 17/5 2, 3/7 3 (EEH). Andre forårsobservationer var 22/4 1 **Slambassin** (THH), 26/4 2 **Klise Nor** (THH), 13/4 1, 19-20/4 2, 21/5 2 **Tryggelev Nor** (GJØ, JSA, RYT, MMJ, BAN), 30/5 1 **Nakkebølle Inddæmning** (NBJ), 4/6 1 **Odense Kanal** (JSA) og 13/6 2 **Klise Nor** (JSA). Rastende efterårsfugle blev set på to lokaliteter: op til 2 i **Keldsnor** pri-med. aug. (JSA, KNF) og op til 2 i **Arreskov Sø** med. okt., sidste fugle 21/10 (EEH).

**Stor Stormsval** *Oceanodroma leucorhoa*

Årets mest fantastiske observation i Fyns Amt blev gjort, da EEH så en **Stor Stormsval** ved **Arreskov Sø** 9/12. Til lykke til Erik!

**Skarv** *Phalacrocorax carbo*

Om ikke fiskere kan li' Skarven, så kan ornitologer det tilsyneladende, idet der er indkommet 396 observationer af denne art. De største rasttal på hver af følgende lokaliteter blev 16/1 600 **Odense Fjord** (KDJ), 19/3 200 **Skarø Rev** (EEH), 20/5 200 **Æbelø** (NBJ), 3/9 400 **Nørre Sø** (NBJ), 8/9 600 **Arreskov Sø** (EEH) og 12/10 2500 **R Storebælt ved Knudshoved** (LGN, JBO).

Lidt trækoobservationer blev det også til: Fra **Dovns Klint** i alt 239 SV med. sep., flest 24/9 128 SV (KNF) og fra **Sønderhjørne** i alt 285 SV i perioden 27/10-8/11, flest 27/10 166 SV (PDP).

Optælling af kolonierne gav i alt 5365 reder: **Mågeøerne** 1994 (1/5), **Roholm, Odense Fjord** 7 (3/5), **Egholm ved Bågård** 53 (6/5), **Brændegård Sø** 3272 (9/5), **Lille Græsholm** 15 (21/5) og **Vresen** 26 (20/5).

**Rørdrum** *Botaurus stellaris*

Fra foråret er der indberetninger om paukende fugle fra 4 lokaliteter, alle hørt over en længere periode: **Stengade Sø** (CLD), **Fredmosen** (2 fugle), **Piledybet** (THE, HMP) og **Gulstav Mose** (flere).

Der er flere observationer fra **Gulstav Mose** gennem august og september, alle på nær én – 13/9 3 R - gælder enlige fugle (KNF m. fl.) og 26/9 1 R **Eget Mose** (KNF).

Endelig er der to vinterfugle 17/2 1 **Arreskov Sø** (EEH) og 30/12 1 **Arreskov Sø** (MOK, Tommy Dalnæs).

#### **Silkehejre** *Egretta garzetta*

Det blev året, hvor mange fik lejlighed til at se denne smukke hejre. Årets første observation var 13/4 1 **Arreskov Sø** (EEH). Næste observation var 28/6 1 **Firtalsstrand** (JHJ, MSN), og denne fugl blev set jævnligt i området Firtalsstrand-Ølundgård-Vigelsø frem til september. Så blev der en pause på et par måneder, inden der igen blev set Silkehejre 27/10 1 R senere V **Østerøso** (SG), sandsynligvis Odense Fjordfuglen. 14/12 1 R **Lindøterminalen** (KDJ) blev landets første vinterfund af arten, givetvis samme fugl, som havde gemt sig for kikkertfolket. Fuglen blev på stedet frem til marts 2001 og blev set af mange ornitologer, hundeluffere og nysgerrige lokalfolk.

#### **Fiskehejre** *Ardea cinerea*

Der er ikke foretaget optællinger af kolonierne, til gengæld er der indkommet 269 observationer af rastende fugle, heraf gælder de 26 10-20 fugle og 17 21-50 fugle. Alle obs af mere end 50 fugle var 16/1 115 **Seden Strand** (KDJ), 27/2 53 **Arreskov Sø** (EEH) og 30/9 140 **Vigelsø** (GJO). Som sædvanligt trak nogle få fugle fra Dovns Klint, i alt 11 i perioden 11/9-17/9 (ED, KNF).

#### **Sort Stork** *Ciconia nigra*

Det blev til 4 observationer: 7/5 1 **Lindelse** (SØB), 28/7 1 R **Fællesstrand/Tornen** (Svend Erik Nielsen), 6/8 1 SØ **Slipshavn Skov** (Hans Ellegård) og 13/8 1 R **Fjordmarken** (AAW).

#### **Hvid Stork** *Ciconia ciconia*

I forårsperioden blev der set 22-24 individer: 13-14/3 1 R **Rynkeby** (via FLB), 13-14/3 1 R **Nakkebølle** og **Vester Åby** (via FLB), 5-7/4 1 R **Sundet, Fåborg** (LBR m.fl.), 10/4 1 R **Gyldenstens Enge** (Christian Jarnhus), 30/4 1 **Lundby** (Ole Nielsen), 1/5 2 **Nordenbro** (NRA), 15/5 1 N **Skallebølle** (via HEL), 20/5 6 T **Fakkebjerg** (PRA) – fuglene kom fra og forsvandt mod Lolland -, 20-21/5 3 R **Lakkendrup** (Erik Larsen, LBL) og formentligt de samme 21/5 3 SØ **Gulstav** (JSA), 21/5 1 N **Ristinge By** (HMP), 25/5+30/5+4/6 1 R **Arreskov Sø** (EEH), 8/6 2 R **Tranekær**

(FBE), de samme to kredsende 9/6 12.00 **Humble** (Betina Hansen) og NV 12.50 **Ny Gesinge** (PVR). Fåborg-fuglen vakte megen postyr: Den var i såvel den skrevne som elektroniske presse og gav anledning til dannelse af en lokal storkeforening!

Efteråret bød på to obs: 30/7 4 **Lunden** (Frits Thomsen) og 16/8 1 S **Dovns Klint** (JHJ, KNF).

#### **Knopsvane** *Cygnus olor*

Odense Fjord plejer at levere de største tal, men i år blev maximum beskrevet: 16/1 1064 **Odense Fjord** (KDJ), herefter tabte optællerne pusten. Fra det nordfynske blot et enkelt andet større tal: 25/12 303 **Næra Strand** (PAJ).

Så var der anderledes gang i klik-tællerne omkring Tåsinge: 9/1 164 **Lunkebugten** (JSA), 15/7 4300 **Møllegab** (PVR), 13/8 1082 **Monnet, Tåsinge** (PVR) og 13/8 7500 **Strynø** (PVR). Fra **Monnet** er der mange observationer af over 200 fugle året igennem (PVR m.fl.).

#### **(Sort Svane)** *Cygnus atratus*

I alt 5 individer blev set: 22/4 1 **Tryggelev Nor** (NN), 15/7-10/9 1 **Monnet, Tåsinge** (PVR, RYT, NBJ), 13/11 2 **Kertinge Nor** (Søren Rasmusen) og 29/12 1 **Hennetved** (EEE).

#### **Pibesvane** *Cygnus columbianus*

Arten ses ikke ofte i amtet, alle obs var: 5/3 2 R **Langemosen** (BKS), 5/3 3 ad **Ringe Å** (THH, MMJ, SG) 6/11 28 SV **Hvidkilde Sø** (PVR, BSN) 9-10/12 **Bøjden Nor** (LBH, BN) og 18/12 6 R **Bøjden Nor** (THH).

#### **Sangsvane** *Cygnus cygnus*

Rasttallene fra første kvartal var de største. På Tåsinge var der op til 1000 fugle, max-tal fra de enkelte lokaliteter var 2/1 256 **Landet** (PVR), 2/1 417 **Vårø** (PVR), 9/1 400 **Monnet, Tåsinge** (EEE) og 18/1 263 **Ny Gesinge** (PVR). I området omkring Jersore-Klinte-Gyldenstens Enge rastede op mod 500 fugle, max.-tallene herfra var 2/1 400 **Gyldenstens Enge** (MMJ), 9/1 140 **Jersore** (JEB), 16/1 169 **Næra Strand** (JEB) og 16/1 299 **Grindløse Ås** (PAJ). Andre større tal var 1/1 168 **Dalby Bugt** (MMJ) og 16/1 304 **Odense Fjord** (KDJ).

Forårstrækket foregik næsten ubemærket: 20/3 42 Ø **Horseklint** (SG, MMJ) og 22/3 5 N **Horseklint** (MMJ).

Også i fjerde kvartal stod de fleste Sangsvaner på Tåsinge, de største tal var 27/12 240 **Vejlen, Tåsinge** (PVR), 29/12 213 **Ny Gesinge** (PVR)

og 29/12 201 **Stjovl** (PVR). Udover disse kan 27/12 145 **Ølundgård** (GJO) og 29/12 196 **Hennetved** (EEE) nævnes.

#### Sædgås *Anser fabalis*

##### Skovsædgås *Anser fabalis fabalis*

Eneste større flok er fra de kendte lokaliteter: 5/2 95 R **Føns Plantage** (RYT, JHJ) og 10/2 92 R **Føns Vang** (THH). Alle øvrige obs: 2/1, 9/1 og 18/1 1 R **Vårø** (PVR, JSA), 2/3 3 R **Vårø** (PVR) 13/5 2 N **Lunden** (SG) 4/12 2 T **Slipshavn Enge** (HKN) og 17/12 4 **Wedellsborg Gods** (MMJ).

##### Tundrasædgås *Anser fabalis rossicus*

19/4 4 R **Søgård Mose** (JSA).


##### Kortnæbbet Gås *Anser brachyrhynchus*

2 obs: 10/2 1 **Jersore** (THH) og 10/2 7 **Fogense Enge** (THH).

##### Blisgås *Anser albifrons*

Fra årets start var der ved **Jersore/Gyldensten** 2/1 56 (MMJ), der voksede til maximum 23/2 98 (GJO), sidste forårsobs her var 10/3 84 (CMI) og 19/3 7 (HEL). Fra første halvår ellers blot spredte observationer 1/1 8 **Dalby Bugt** (MMJ), 13/1 1 **Magleby Nor** (JSA), 31/1 1 T **Fynsværket** (THH), 20/2 3 **Maden, Helnæs** (CMI), 1/3 2 **Noret, Tåsinge** (EEE), 16/3 5 **Maden, Helnæs** (CMI, JEB), 31/3 2 **Sortemosen** (RYT), 15/4 og 27/4 1 **Brændegård Sø** (HKN, FLB, STW), 29/4 1 **Hvidkilde Sø** (EDA) og 13/6 1 **Henninge Nor** (JSA).


Første fugl fra efteråret kom til **Jersore/Gyldensten** 18/9 1 (JEB), fra november og året ud sås minimum 60 fugle, efterårs-max blev 7/11 113 (BN). Blot to observationer udenfor kerneområdet: 22/11 3 R **Ristinge By** (KDJ) og 26/11 4 R **Monnet, Tåsinge** (HTR).



#### Grågås *Anser anser*

Der foreligger 330 indberetninger af arten, som ses i store tal året rundt, således allerede fra årets start: 1/1 92 R **Holckenhavn Fjord** (MMJ). Nedenstående skemaer viser månedsmax. for alle lokaliteter med mere end 100 fugle den pågældende måned.

	jan	feb	mar	apr	maj	jun
<b>Gyldensten</b>	350				310	
<b>Jersore</b>	114	355	117			
<b>Slambassinet</b>						112
<b>Langemosen</b>			103			
<b>Maden, Helnæs</b>		139				
<b>Emtækær Nor</b>	100					
<b>Hvidkilde Sø</b>		300				
<b>Brændegård Sø</b>					125	
<b>Vejlen, Tåsinge</b>		188		107		
<b>Noret, Tåsinge</b>		105	419			
<b>Ny Gesinge</b>		300				
<b>Lindelse Nor</b>		150				
<b>Magleby Nor</b>		276				
<b>Tryggelev Nor</b>		141				
<b>Keldsnor</b>					175	



Fra Vejlen og Noret, Tåsinge er der indberettet 33 ynglepar (PVR) og fra Drejø 8 ynglepar (EEE).

	jul	aug	sep	okt	nov	dec
Gyldensten	300	450	840	700		110
Jersore			665		350	
Nærá Strand	175	316		150		250
Vigelsø				250		
Østerøso		175				
Holckenhavn						190
Maden, Helnæs			475			
Hvidkilde Sø		600				
Brændegård Sø	450	2600	566			
Nørre Sø			520			
Vejlen, Tåsinge	600	1000				
Monnet, Tåsinge			207	152		
Vogterholm						100
Store Egholm						250
Skarø						200
Nørreballe Nor				600		
Tryggelev Nor	225	150		750		
Søgård Mose		569			135	
Keldsnor	597	1064	1250	740	103	

Blandt storleverandører af Grågåseobs kan nævnes (MMJ, JEB, EEE, PVR, JSA, CMI, NBJ, PAJ, RYT, KP, EEH, LBL, LBR, FLB og GKN).

De 2600 17/8 **Brændegård Sø** (EEH, RYT) er det næsthøjeste rasttal for Grågås i Fyns Amt, også 9/9 1250 **Keldsnor** (KNF, JSA) rækker til en plads i "top ti".

Der blev også registreret lidt efterårstræk: Fra **Dovns Klint** 177 SV i sep. og okt. (KNF m.fl.), fra **Sønderhjørne** 631 SV i perioden 22/10-8/11 (PDP). Hertil 27/10 243 S **Østerøso** (SG) og 6/11 260 SV **Hvidkilde Sø** (PVR, BSN).

#### (Indisk Gås) *Anser indicus*

9/1 1 **Vestermade** (MMJ), 2/4 2 **Brændegård Sø** (HKN, RYT), 21/4-14/5 1-3 **Arreskov Sø** (EEH, KP, RYT), 14-16/5 1 **Brændegård Sø** (LBR, NBJ, FLB) og 1/10 3 **Gyldenstens Enge** (JEB).

(Snegås) *Anser caerulescens*  
4/12 4 **Nærá Strand** (JEB).



(Dværsgnegås/Ross' Gås) *Anser rossii*  
4/8-30/8 1 **Brændegård Sø** (LBR m.fl.)

#### Canadagås *Branta canadensis*

Arten er i de senere år set i stigende tal og tendensen fortsatte, idet sidste års ene flok på over 100 fugle blev overgået adskillige gange. Skemaet viser månedsmax på lokaliteter med over 20 fugle den pågældende måned.

	jan	feb	mar	dec
<b>Scheelenborg</b>	57			
<b>Dalby Bugt</b>	60			
<b>Vestermade</b>	71			
<b>Odense</b>	191			
<b>Gyldenstens Enge</b>	68			
<b>Jersore</b>	47	33		
<b>Klinte Strand</b>	46			
<b>Maden, Helnæs</b>		27		
<b>Bøjden Nor</b>			25	
<b>Vårø</b>	175		27	47
<b>Monnet, Tåsinge</b>	161	137		
<b>Vejlen, Tåsinge</b>	29			
<b>Arreskov Sø</b>			22	

(MMJ, PVR, JEB, NBJ, NLA, KP, JHJ, EEE, KDJ, RYT og JSA).

Enkelte observationer var "uden for sæsonen": I **Arreskov Sø** sås en enkelt fugl 6 gange i perioden 18/6-4/8 (EEH) og 23-24/8 1 TF/S **Dovns Klint** (KNF).

#### Bramgås *Branta leucopsis*

2 fugle rastede i første kvartal, 2/2 1 T **Bispeenge** (THH) og 13/2 **Magleby Nor** (JSA), inden der med forårstrækkets start 18/4 1250 Ø **Thurø Rev** (STW) og 18/4 35 Ø **Arreskov Sø** (EEH) kom gang i tallene. I alt blev der registreret 7704 trækkende fugle, hovedparten blev set på Langeland og Tåsinge: 2/5 1398 SØ **Monnet, Tåsinge** (PVR), 9/5 1300 Ø

**Spodsbjerg** (BSN, PVR), 13/5 2050 **NØ Tryggelev Nor** (HEA) og 14/5 1030 **NØ Hov Nordstrand** (OTØ, DOF, CLD).

Efterårstrækket foregår tilsyneladende mindre koncentreret, mange af de knap 10000 trækkende Bramgæs kom i småflokke på 50-200 individer fordelt jævnt i amtet. Blot 2431 af de trækkende fugle blev set fra Sydlangeland. Her forløb trækket mest intenst i perioden 15/9-18/10 uden at det lykkedes at ramme en "stor dag". Bedste dag var 1/10 535 (RYT, JHJ, KNF). Samme dag sås 1/10 524 SV **Enebærodde** (BAN) og 1/10 660 SV **Lundeborg** (LBL). Absolut største obs blev 1/12 2000 V **Brændegård Sø** (FIE), også 5/12 500 V **Rudkøbing** (KDJ) var blandt de større.

Der var flere større rastende flokke, for eksempel: 21/11 500 **Vårø** (KDJ), 26/11 300 **Maden, Helnæs** (RNI) og 30/11 555 **Ristinge Hale** (HKN).

#### **Knortegås** *Branta bernicla*

##### Mørkbuget Knortegås *Branta bernicla bernicla*

De største rasttal fra årets første par måneder var 16/1 109 **Nærá Strand** (JEB), 16/1 71 **Odense Fjord** (KDJ), 24/1 38 **Tåsinge Grund** (MMJ, SG), 23/2 **Nærá Strand** (GJO) og 26/3 36 **Thurø Rev** (NBJ). Rasttallene omkring Tåsinge i forbindelse med forårstrækket lå på 16/4 731 **Monnet, Tåsinge** (PVR), 24/4 108 **Søby Monnet** (PVR) og 2/5 399 **Monnet, Tåsinge** (PVR).

Der blev ikke registreret mange af de trækkende fugle, kun 21/5 240 **NØ Tryggelev Nor** (LBL) og 21/5 300 N **Ristinge** (HMP).

Efterårstrækket foregik – i modsætning til Bramgæsetrækket – udelukkende fra **Dovns Klint** med en total på 5584, hvilket var en halvering af 1999-tallet og 25% af 1998-tallet.

Mod årets slutning rastede en større flok ved **Ristinge Hale**, flest 12/11 195 (NBJ), og en ved **Nærá Strand**, flest 10/12 192 (PAJ).

##### Lysbuget Knortegås *Branta bernicla hrota*

En flok på op til 38 holdt til **Mågeøerne** 2/1-9/1 (MMJ, KP, JHJ). Samme flok rykkede åbenbart mod øst: 16/1 40 R **Nærá Strand** (PAJ). Fra efteråret 30/11 og 6/12 1 **Ristinge Hale** (HKN).

##### Sortbuget Knortegås *Branta bernicla nigrans*

Amtets første Sortbugede Knortegås blev fundet af KDJ i forbindelse med optælling for DMU: 8/11 1 R **Ristinge By** (KDJ). Fuglen blev set jævnligt af mange observatører frem til 25/11. Er tilsendt SU.

##### **Nilgås** *Alopochen aegyptiacus*

Denne forvildede art blev set tre steder i amtet: 9/5 1 R (via FLB) og 11-12/6 1 R **Skarø** (Lis Steincke), 21/6 og 29/6 1 R **Drejø Nørresø** (EEH,EEE) og 14-25/7 1 R **Løkkeby Enge** (ESE m.fl.)

##### **Rustand** *Tadorna ferruginea*

1/8-16/8 3 **Brændegård Sø** (EEH, LBR, GKN m.fl.). Herefter sås for det meste blot én fugl frem til sidste obs 13/10 1 (PVR). Flokken tog en enkelt afstikker 17/8 3 **Arreskov Sø** (RYT, FLB). Sandsynligvis et undsluppet kuld.

##### **Gravand** *Tadorna tadorna*

De traditionelle lokaliteter med mange rastende Gravænder levede op til forventningerne: 9/1 750 **Nærá Strand** (JHJ, KP) (200+ på lokaliteten i årets tre første måneder), 15/1 315 **Egense Dybet** (GJO), 16/1 600 **Seden Strand** (KDJ), 17/2 163 **Monnet, Tåsinge** (PVR) og 20/2 200 **Lammesø** (HEA).

Mod sædvane blev der ikke registreret træk af betydning – 26 var hvad tællerne på **Dovns Klint** kunne slæbe sammen (KNF) – ved årets slutning var der igen større forsamlinger på kernelokaliteterne: 28/10 207 **Nærá Strand** – et tal, der holdt året ud – 17/12 182 **Monnet, Tåsinge** (PVR) og 30/12 178 **Enebærodde** (BAN).

##### **(Mandarinand)** *Aix galericulata*

En lille bestand har siden 1998 ynglet ved Odense Å, men eneste iagttagelse i 2000 var 7/1 2 han + 1 hun **Skovsøen, Fruens Bøge** (THH). De er undslupne (eller efterkommere) fra et privat fuglehold i Odense. Vær opmærksom på denne art, og indrapportér alle iagttagelser, så vi kan følge udviklingen.

##### **Pibeand** *Anas penelope*

Fra foråret var de største tal fra Nordfyn. En totaltælling i **Odense Fjord** 16/1 gav 1400 Pibeænder, mens der af andre tal kan nævnes 7/2 660 **Nærá Strand** (FLB), 21/2 1000 **Egensesdybet** (THH), 18/3 420 **Gylden-**

**stens Enge** (JEB). Største tal uden for Nordfyn blev 13/2 221 **Søgård Mose** (JSA).

I juni sås enlige hanner i **Keldsnor** og **Vejlen** (JSA,PVR), men der var ingen tegn på yngel.

På trods af dårlig dækning taltes 2539 trækkende Pibeænder ved **Dovns Klint** 23/8-1/11 (KNF m.fl.), heraf 13/9 462 V, 15/9 608 V og 17/9 447 V (KNF/ED). Af større rasttal fra efteråret skal nævnes 23/9 264 og 28/9 725 **Næra Strand** (PAJ, KDJ), 23/9 500 og 4/10 297 **Tryggelev Nor** (LBL, JSA), 17/10 235 og 1/11 430 **Søgård Mose** (JSA), 25/11 450 **Gyldenstens Enge** (JEB), 9/12 600 **Vigelsø** (GJO), 17/12 233 **Monnet** (PVR), 19/12 700 **Store Egholm** (KDJ) og 30/12 400 **Egensedybet** (BAN).

#### **Knarand** *Anas strepera*

En del overvintrende fugle sås i begge ender af året, bl.a. 9/1 4, 15/1 6 og 28/12 4 **Monnet** (JSA, PVR, EEE) og 27/1 6 **Søgård Pyt** (THH).

Eneste tocifrede tal fra foråret var 11/4 11 **Tryggelev Nor** (HMP), mens der fra juni var 17/6 30 **Vejlen** (PVR) og 23/6 14 **Tryggelev Nor** (FIE, ESE).

Fra efteråret er der en sand perlerække af store tal fra **Tryggelev Nor**, bl.a. blev den gamle amtsrekord (20/10-86 72 Tryggelev Nor) overgået et par gange: 29/8 17 (KNF), 19/9 41 (MMJ), 1/10 109 (NRA, OHG), 4/10 73 (JSA), 8/10 58 (LBL), 20/10 55 (HMP), 5/11 68 (HMP) og 12/11 15 (NBj). Eneste øvrige tocifrede tal blev 12/8 12 **Løkkeby Enge** (NRA), 7/9 10 og 12/11 11 **Brændegård Sø** (LBR, FLB) samt 16/9 10 **Søgård Mose** (KNF).

#### **Krikand** *Anas crecca*

De store tal for denne art er godt spredt rundt i amtet. De største tal var 16/1 411 **Odense Fjord** (KDJ), 10/9 345 **Monnet** (PVR), 17/9 610 **Engshaven**, **Fønsskov** (HEL), 20/9 350, 29/9 400 og 30/9 450 **Brændegård Sø** (EEH, LBL, FLB, JSA), 22/10 390 **Sundet**, **Fåborg** (NBj) samt 19/12 300 **Store Egholm** (KDJ).

#### **Gråand** *Anas platyrhynchos*

**Egensedybet** var som sædvanlig stedet, hvis det var Gråænder, man var på udkig efter. 15/1 2300 (GJO), 21/2 2400 (THH) og 27/12 1700 (GJO) var de største tal herfra, mens en optælling i hele **Odense Fjord** 16/1 gav 5325 Gråænder (KDJ). Også 3 andre lokaliteter rundede de 500 eks.: **Næra Strand** med 16/1 950 (JEB), 23/2 1100 (GJO) og 19/3

530 (JHJ), **Emtækær Nor** 24/1 700 (FLB) samt **Arreskov Sø**, hvor der lå over 500 i hele januar og igen fra ultimo november, flest 23/1 700, 27/11 785 og 30/12 1025 (EEH).

#### **Spidsand** *Anas acuta*

Fra 1. halvår kun få store tal med 16/1 83 **Odense Fjord** (KDJ), 23/2 23 **Næra Strand** (GJO), 21/3 38 **Egensedybet** (JHJ) og 11/4 30 **Tryggelev Nor** (HMP) som de største.

I efteråret var det **Storeholm**, der løb med de store tal: 8/11 240 (KDJ), 12/11 159 (PVR) og 5/12 180 (KDJ). Ellers skal nævnes 4/10 55 og 17/10 31 **Tryggelev Nor** (JSA), 8+12/11 32 **Vejlen** (EEE) og 9/12 40 **Vigelsø** (GJO). Pga. manglende dækning registreredes blot 326 trækkende Spidsænder ved **Dovns Klint** i efteråret (KNF m.fl.), heraf 13/9 85 og 15/9 57 (ED).

#### **Atlingand** *Anas querquedula*

Årets første Atlingænder, et par, dukkede op i **Noret** på Tåsinge 1/4 (EEE, RYT), mens den sidste sås i **Keldsnor** allerede 11/9 (KNF/ED). Arten blev set på 16 lokaliteter i 2000, hvoraf de 8 ligger på Tåsinge og Langeland og de 3 ved Odense Fjord. **Tryggelev Nor** var bedste lokalitet med bl.a. 27/4 5 (RYT), 20/5 7 (HMP) og 23/6 15 inkl. en hun med 9 unger (FIE, ESE). I **Næsbyhoved-Broby Mose** sås 8/4 7 og 9/4 6 (HEA), mens 5 sås i **Vejlen** 2/5 (PVR).

Efteråret skuffede fælt med 23/7 5 **Søgård Mose** (KNF) og 13/8 5 **Ringe Sø** (FLB) som max.

#### **Skeand** *Anas clypeata*

**Arreskov Sø** og **Brændegård Sø** stod for stort set alle større tal i 2000. Tallene fra første halvår var beskedne, nævnes skal 15/4 76 **Brændegård Sø** (HKN) og 23/6 42 **Tryggelev Nor** (FIE, ESE).

I efteråret toppede forekomsten omkring månedsskiftet august/sep-tember: **Brændegård Sø** 15/8 70 (EEH, RYT, LBR), 3-5/9 300 (NBj, EEH), 7/9 400 (EEH), 9/9 450 (RYT, GKN) og 23/9 200 (AMY) og **Arreskov Sø** 31/8 350 og 8/10 196 (EEH). Desuden skal nævnes 29/8 190 **Tryggelev Nor** (KNF).

#### **Rødhovedet And** *Netta rufina*

For første gang i 20 år yngede der Rødhovedet And i amtet, endda på den samme lokalitet, der i 1981 husede amtets og landets seneste vilde ynglepar. Parret dukkede op i **Tryggelev Nor** 4/5 (NRA) og sås frem til



20/5 (mange observatører). Herefter kun to iagttagelser: 13/6 1 hun (JSA m.fl.) og 2/7 1 hun med 1 ælling (NRA).  
Eneste øvrige iagttagelse var 29/4 1 hun **Hvidkilde Sø** (EDA).

#### **Taffeland** *Aythya ferina*

På 7 lokaliteter sås på et tidspunkt mere end 100 Taffelænder i løbet af 2000. Maksimalt for disse var 29/8 580 **Keldsnor** (KNF), 23/1 430 **Seden Strand** (PAJ), 9/9 350 **Arreskov Sø** (EEH), 15/9 250 **Tranekær Slots-sø** (RNI), 12/10 245 **Vejlen** (PVR), 22/12 200 **Hvidkilde Sø** (EEE) og 25/11 180 **Tryggelev Nor** (NRA).

#### **Troldand** *Aythya fuligula*

På 5 lokaliteter sås over 1000 Troldænder. Fra **Arreskov Sø** er alle de store tal fra 2. halvår, fremhæves skal 10/9 3500, 22/10 4500, 6-7/11 5000, 11/11 4900 og 6/12 5000 (EEH). Maksimum på de øvrige lokaliteter var 9/1 1800 og 5/12 2800 **Vejlen** (PVR, HKN, SG), 23/1 2000 **Nakkebølle Fjord** (KP), 25/11 1300 **Tryggelev Nor** (NRA) og 22/12 5000 **Hvidkilde Sø** (EEE).

#### **Taffel x Troldand** *Aythya ferina x fuligula*

En hybriddykand af ovennævnte konstellation sås i **Bøjden Nor** fra 3/12 og året ud (HKN m.fl.). Der var tale om en han.

#### **Bjergand** *Aythya marila*

Som sædvanlig løb **Bøjden Nor** med toptallene: 9/1 1000 (HMP), 30/1 1500 (PAJ), 9/3 615 (RYT) og fra 2. halvår 23/11 500 (PDP), 7/12 1030 (HKN), 10/12 1600 (BN) og 16/12 1226 (HKN). Af andre større tal skal nævnes 9/1 500 og 19/1 230 **Nærrå Strand** (KP, JHJ, HEL, SG), 27/2 178, 19/3 250 og 25/11 80 **Tryggelev Nor** (NBJ, EEE, NRA). En juniobservation: 26/6 1 han **Slambassin** (MSN).

#### **Ederfugl** *Somateria mollissima*

Stort set ingen større rasttal i år, maksimum var 16/1 812 **Odense Fjord** (KDJ) og 18/2 1000 **Æbelø** (JEB). På trods af ringe dækning sås i alt 20.517 vesttrækkende Ederfugle ved **Dovns Klint** 16/8-1/11, flest 14/9 2125, 15/9 3740 og 16/9 7660 (KNF/ED).

#### **Kongeederfugl** *Somateria spectabilis*

15/9 1 han i eclipsedragt V **Dovns Klint** (ED).

#### **Havlit** *Clangula hyemalis*

Meget ringe dækning af denne art i år. Blot 5 iagttagelser af mere end 5 Havlitter: 17/1 20 R **Horseklint** (SG, MMJ), 21/2 20 R **Flyvesandet** (HEA), 19/3 60 R havet ved **Tryggelev Nor** (EEE), 21/3 7 R havet ved **Enebærodde** (JHJ) og 17/12 20 **Wedellsborg** (MMJ).

#### **Sortand** *Melanitta nigra*

De største rasttal var 19/1 190 **Flyvesandet** (SG), 30/1 6.000 **Horseklint** (SG, THH, MMJ), 18/2 400 **Æbelø** (JEB), 21/2 255 **Fyns Hoved** (NBJ) og 22/11 200 **Æbelø** (JEB). Desuden et par store træktal: 12/9 928 V og 15/9 637 V **Dovns Klint** (ED). 23/2 sås en han i **Odense Havn** (THH), hvilket er det nærmeste vi kommer en indlandsobs. i år.

#### **Fløjsand** *Melanitta fusca*

Blot 7 observationer af i alt 199 Fløjsænder er latterligt lidt. De største af disse var 17/1 43 N og 15/3 112 N **Horseklint** (MMJ, SG).

#### **Hvinand** *Bucephala clangula*

At der kan ses mange overvintrende Hvinænder i **Odense Fjord**, kan der ikke være tvivl om, 16/1 taltes således 3502 eks. i hele fjorden (KDJ). De største tal fra dele af fjordområdet var 15/1 310 **Bregnebukt** (JHJ), 16/1 375 **Seden Strand** (SG, GJO) og 21/2 400 **Egensedyb** (THH). Herudover skal nævnes 21/2 250 og 17/12 258 **Nærrå Strand** (HEA, PAJ) samt 17/12 262 **Monnet** (PVR). Den sædvanlige sensommerforekomst i **Keldsnor** toppede med 24/7 42, 30/8 49 og 9/9 47 (KNF, JSA).

#### **Lille Skallesluger** *Mergus albellus*

Arten blev kun set på 10 lokaliteter med de sydfynske søer som topscorere, hvilket vel nok er typisk for et år uden længerevarende frostperioder. **Arreskov Sø** løb traditionen tro med de største tal: 15/1 40 (EEH), 23/1 47 (EEH), 15/2 24 (NBJ), 21/2 54 (KP) og 19/3 19 (EEH), mens der i efteråret var betydeligt færre med maksimum 24/12 13 (EEH). I **Brændegård Sø** sås 6/2 25 (KUH, SG), 12/2 16 (HKN), 10/3 22 (RYT), 5/12 18 (HKN) og 20/12 18 (EEH), mens der fra **Nørre Sø** kan nævnes 25/11 16 (BN), 1/12 13 (HKN) og 10/12 21 (RYT, BSN, EEE). Udenfor disse 3 søer var de største tal 14/2 3 **Vejlen**, 15/2 7 **Hvidkilde Sø** og 19/3 3 **Keldsnor** (alle EEE).

Forårets sidste var 4/4 1 **Arreskov Sø** (EEH) og 20/4 1 hun **Gyldensten** (HEL), mens efterårets første dukkede op 11/11 1 **Arreskov Sø** (EEH) og 15/11 1 han **Brændegård Sø** (LBR, FLB).

#### **Toppet Skallesluger** *Mergus serrator*

Kun få større tal i år. Havet omkring **Monnet** på Tåsinge samlede sædvanen tro en del fugle i vinterhalvåret, flest her 15/1 434, 17/2 207 og 17/12 115 (PVR). En totaltælling i **Odense Fjord** 16/1 gav 333 Toppede Skalleslugere (KDJ).

#### **Stor Skallesluger** *Mergus merganser*

Et mildt sagt elendigt år med kun ét tal på over 100. Faktisk skal man over 20 år tilbage for at finde et dårligere år for arten. Maxtallene for søerne var **Nørre Sø** 105 25/11 (BN), **Arreskov Sø** 65 15/1 og 70 21/2 (EEH) samt **Brændegård Sø** 65 18/1 (EEH) og 60 20/2 (RYT, JHJ). Det største tal fra saltvand drejede sig om 49 i hele **Odense Fjord** 16/1 (KDJ).

Et enkelt sommerfund, 29/7 1 han **Brændegård Sø** (FLB), ellers ingen mellem 22/4 og 29/10.

#### **Amerikansk Skarveand** *Oxyura jamaicensis*

En Amerikansk Skarveand hun opholdt sig i **Nørre Sø** 20/11-16/12 (Peter Godtfredsen og mange flere). 29/11 var fuglen på kort visit i **Brændegård Sø** (PVR). Amtets 4. fund; tidligere er arten set i **Brændegård Sø** (1992), **Gamborg Inderfjord** (1996) og **Vejlen** (1999).

#### **Hvæpsevåge** *Pernis apivorus*

Årets første Hvæpsevåge sås 6/5 1 Ø **Romsø** (BAN). Eneste træktal fra foråret er 11/5 80 N **Fyns Hoved** (FLB) og 15/5 12 NØ **Brændegård Sø** (FLB).

Fra efterårstrækket omkring d. 1/9 er rapporteret følgende fra Sydlangeland: 28/8 71 S **Fakkebjerg** (KNF), 29/8 79 S **Fakkebjerg** (KNF), 30/8 171 SV **Dovns Klint** (KNF), 2/9 177 SV **Dovns Klint** (KNF) og 18/9 125 S **Dovns Klint** (KNF, OTØ).

Årets sidste Hvæpsevåge i amtet blev 6/10 1 T **Dovns Klint** (SG).

#### **Sort Glente** *Milvus migrans*

Der er set 4 fugle om foråret og 2 om efteråret: 21/4 3 ad **Keldsnor** (THE, ESE), 11/6 1 S **Gulstav Mose** (LBR), 26/8 1 TF **Gulstav** (KNF) og 21/9 1 S **Dovns Klint** (KNF).

#### **Rød Glente** *Milvus milvus*

Den første glente sås: 23/3 1 N **Tårup** (LBL). Der sås i år omkring 24 fugle på forårstræk frem til ultimo maj. Dagsmax for foråret har været 2 fugle.

Der er ikke rapporteret sikre eller sandsynlige ynglende Rød Glente i Fyns Amt i 2000.

Efterårstrækket kørte i sidste del af september på Sydlangeland med følgende som de største dage: 22/9 9 S **Dovns Klint** (KNF), 24/9 10 S + 3 TF **Dovns Klint** (KNF), 8/10 6 T **Dovns Klint** (LBL) og 16/10 7 R **Fakkebjerg/Gulstav** (KNF, PVR).

#### **Havørn** *Heliaeetus albicilla*

Antallet af observationer fra søerne er overvældende – 224, og det er helt umuligt at opgøre antallet af fugle, som har været i området i kortere eller længere tid. Der er ikke konstateret ynglende fugle i år 2000, selv om der har været tegn på pardannelser måske for sent på sæsonen. Observationerne tyder på 2 selvstændige, adulte par i en periode: En adult, farveringmærket han muligvis i selskab med områdes gamle hun, samt endnu et adult par.

Uden for sø-området sås: 17/2 1 ad +1 imm **Vigelsø** (THH, Jesper Pedersen), 15/4 1 imm S **Tryggelev Nor** (LBR), 23/4 1 2k N **Valdemar Slot-skovene** (RYT, JHJ), 30/8 1 2k+ **Vejlen, Tåsinge** (LBL), 5/9 1 **Seden Strand** (via FLB), 2.-4./10 1 juv **Stengård** (FBE), 8/11 1 ad hun **Drejø** (EEH), 18/11 1 **Gamborg** (via THH), 25/11 1 **Ristinge By** (ESE) og 4/12 1 juv **Mose sydvest for Stoense** (FBE). Vigelsøobservationen er første fund i nyere tid af en adult fugl i Odense fjord.

#### **Rørhøg** *Circus aeruginosus*

Årets første fugl på normalt tidspunkt blev: 24/3 1 ad han R **Måle** (RYT, EDA).

Trækobs fra foråret er sparsomme og overgås næsten af antallet af rastende fugle på gode lokaliteter: 12/4 3 Ø **Enebærodde** (SG, THH), 13/4 4 R **Brændegård Sø** (FLB, GJØ), 19/4 5 R **Fredmosen** (JSA), 21/4 5 Ø **Enebærodde** (BAN, JHJ) og 27/5 7 **Brændegård Sø** (EEH).

Der er rapporteret 6 yngleforsøg og ynglepar i amtet, hvor det reelle antal forhåbentlig er højere.

Efterårstrækket startede for alvorlig med 13/8 43 S **Fakkebjerg** (KNF), som er blandt de 5 bedste dage i Fyns Amt hidtil. Ellers kørte trækket mere moderat med: 15/8 9 SV **Fakkebjerg** (KNF), 26/8 16 S **Gulstav**

(KNF), 30/8 15 SV **Dovns Klint** (KNF) og 21/9 9 S **Dovns Klint** (KNF). Der er registreret overvintrende Rørhøg: 21/12 1 **Søgård** (SØB).

#### **Blå Kærhøg** *Circus cyaneus*

Der har været en del rastende fugle om vinteren på egnede lokaliteter: 6/1 3 **Æbelø Holm** (JEB), 6/2 3 **Dræet** (JEB), 18/2 3 **Dræet** (FLB) og i alt ved en totaltælling i **Odense Fjord**: 16/1 6 (KDJ). Desuden er der observeret enlige fugle på 10-15 lokaliteter i amtet.

Forårstrækket er sparsomt rapporteret. Alle trækobs nævnes: 16/3 1 NØ **Stubberup** (MMJ, JHJ), 24/3 1 Ø **Enebærodde** (KDJ, JHJ), 14/4 1 NØ **Fyns Hoved** (FLB), 21/4 1 Ø **Enebærodde** (JHJ, BAN).

Efterårstrækket på Sydlangeland blev sammenlagt på 35 trækkende fugle. Flest trak 18/9 5 S, 21/9 5 S, 24/9 5 S **Dovns Klint** (KNF).

#### **Hedehøg** *Circus pygargus*

Alle obs nævnes: 21/4 1 **Horseklint** (HEA), 5/6 1 V **Maden, Helnæs** (LBL), 15/8 1 **Lunden** (KNF) og 18/8 1 **Fakkebjerg** (KNF).

#### **Duehøg** *Accipiter gentilis*

Der er indrapporteret mindst 17 forskellige fugle, flest omkring skovene ved **Brændegård Sø** og **Arreskov Sø** (EEH, RYT, FLB). Heraf er der rapporteret et sandsynlig ynglepar i **Storskoven** ved **Brændegård Sø** (RYT).

På træk er der rapporteret 20/3 1 TF **Horseklint** (SG, MMJ) og 23/9 1 T **Gulstav** (LBL).

#### **Spurvehøg** *Accipiter nisus*

Foråret første trækfugle blev: 19/3 3 Ø **Enebærodde** (BAN). Resten af forårstrækket er koncentreret om **Enebærodde** og **Fyns Hoved**, hvor henholdsvis i alt 101 og 88 fugle blev talt. Største dagstal blev: 30/3 20 NØ **Enebærodde** (BAN, THH), 9/4 10 N **Hov Nordstrand** (EDA), 14/4 25 NØ **Fyns Hoved** (FLB), og 21/4 47 Ø **Enebærodde** (BAN, JHJ).

Efterårstrækkets første obs blev: 13/8 6 S **Fakkebjerg** (KNF). Fra **Sydlangeland** blev efterårstotalen i alt 1578, hvilket er relativt lavt. Højdepunkterne med over 100 fugle pr. dag på **Sydlangeland** blev: 30/8 126, 18/9 227, 21/9 115, 22/9 129, 23/9 160 (LBL), 25/9 105 (LBL), ellers (KNF).

Fra **Horne** er kun indrapporteret 50 SV-trækkende fugle i dagene 23-28/10 (PDP).

#### **Musvåge** *Buteo buteo*

Forårstrækket startede (igen) omkring 23/3 67 N **Tårup** (LBL), og senere er set følgende: 29/3 221 Ø **Måle** (JHJ), 29/3 186 NØ **Enebærodde** (BAN), 31/3 162 T **Enebærodde** (BAN) og 14/4 350 NV **Fyns Hoved** (FLB).

Efterårstrækket startede medio september i det små: 23/9 320 T **Gulstav** (LBL). Vågetrækket er meget sparsomt dækket i år 2000 med følgende årstotaler: **Sydlangeland** 2838 og **Sønderhjørne** 815. Bedste trækdag blev 12/10 678 T **Knudshoved** (LGN, JBO). Af øvrige obs var: 18/10 592 S **Dovns Klint** (KNF), 21/10 629 S **Dovns Klint** (KNF) og 28/10 408 SV **Sønderhjørne** (PDP).

#### **Fjeldvåge** *Buteo lagopus*

På forårstræk er der blot registreret 4 fugle: 16/3 1 NØ **Stubberup** (MMJ, JHJ) og 31/3 3 **Enebærodde** (BAN). Der er blot registreret 2 fugle på efterårstræk: 21/10 1 S **Dovns Klint** (KNF), og 5/11 1 TF **Dovns Klint** (HMP, FIE). De fynske ornitologer har virkelig et problem med denne art, som raster i vintermånederne i amtet (min. 30 observationer). Tilbage i 80'erne sås langt flere fugle; arten ses stadig med pæne trækstal i Østdanmark.

#### **Kongeørn** *Aquila chrysaetos*

Der rastede i vintermånederne en ung Kongeørn i det nordfynske: 21-3/2 1 juv **Gyldenstens Enge** (JEB) og 29/3 1 2k **Jersore** (SG).

Senere sås måske samme fugl: 9/4 1 2k S **Vågebakken** (ISB) og 9/4 1 V **Martofte** (ESM).

#### **Fiskeørn** *Pandion haliaetus*

Forårstrækket startede med 21/3 1 N **Bispeengen** (BAN). Af obs med mere end en fugl kan nævnes: 9/4 2 N **Hov Nordstrand** (EDA) og 12/4 2 Ø **Enebærodde** (SG, THH). I alt blev der på forårstrækket kun set omkring 19 fugle til og med 10/6, hvilket er meget lidt.

Det blev også til sommerobservationer: 13/6 3 SV **Arreskov Sø** (EEH) og 26/7 2 R **Arreskov Sø** (EEH).

Efterårstrækket på **Sydlangeland** blev til 49 fugle i alt. Bedste dage var 26/8 5 **Gulstav** (KNF) og 17/9 4 **Dovns Klint** (KNF, ED). Der er observeret et pænt antal rastende fugle ved søerne: 1/8 5 **Arreskov Sø** (EEH) og 1/9 4 **Brændegård Sø** (EEH), ligesom årets sidste Fiskeørn blev set ved 29/10 2 **Arreskov Sø** (EEH).

### **Tårnfalk** *Falco tinnunculus*

På forårstrækket er der registreret følgende nævneværdige tal: 24/3 13 Ø (KDJ, JHJ) og 12/4 13 Ø **Enebærodde** (SG, THH) og 21/4 7 **Vågebakken** (HEA).

Efterårstrækket på Sydlangeland skuffende med blot 168 i alt. Bedste dagsmax blev 17/8 13 S **Dovns Klint** (KNF), 21/9 16 S **Dovns Klint** (KNF) og 30/9 15 S **Søgård** (KNF, JHJ).

### **Aftenfalk** *Falco vespertinus*

Der blev kun observeret 2 fugle: 20/5 1 S **Fakkebjerg** (PRA) og 30/7 1 1k **Fakkebjerg** (SØB).

### **Dværgfalk** *Falco columbarius*

Der var et par vinterfund af arten: 5/1 1 **Mågeørerne** (KP) og 9/1 1 **Grindløse** (KP, JHJ). På forårstrækket blev der kun registreret i alt 4 fugle!

På Sydlangeland trak efterårets første fugl: 1/9 1 S **Gulstav** (KNF). I alt blev der talt 35 udtrækkende fugle, hvilket er katastrofalt lavt! Eneste nævneværdige obs er: 17/9 7 SV **Dovns Klint** (KNF, ED). De fleste rovfuglearters tal for år 2000 siger mere om de fynske ornitologers lave feltaktivitet end for arternes reelle antal.

### **Lærkefalk** *Falco subbuteo*

Forårets første fugl sås: 21/4 1 **Vågebakken** (HEA), hvilket er omkring det normale tidspunkt. Ellers bød foråret på i alt 10 fugle, samt en på **Ærø**: 3/7 1 Ø **Gråsten Nor**.

På Sydlangeland startede efteråret med: 16/8 1 R **Dovns Klint** (KNF, JHJ). Ellers et år omkring gennemsnittet med i alt 17 trækkende fugle. Flest trak 17/9 4 SV.

### **Storfalk sp.**

En lys, gullig storfalk (falkonerfugl?) blev først set 12/8 på **Lyø** af KUH. Fuglen gik(!) og jagtede vadefugle. Dagen efter blev antagelig den samme fugl set højt over **Fakkebjerg** (JHJ), hvor den trak nord med nogle Rørhøge.

### **Vandrefalk** *Falco peregrinus*

I årets første måneder er der set Vandrefalk på de traditionelle lokaliteter: 1. Området ved **Æbelø** og **Nærá Strand**, 2. **Odense Fjord (Vigelsø)** og 3. **Monnet/ Langelandsbroen**.

Efter udrensning af mulige gengangere fås 4 fugle, som har rastet i området mellem **Æbelø** og **Nærá Strand**: 9/2 1 ad hun R **Nærá Strand** (via KDJ), 17/2 1 ad han **Dræet** (via FLB) og 18/2 2 2k R **Æbelø Holm** (JEB, FLB).

I området ved **Odense Fjord** var der min. 2 forskellige fugle: 16/1 1 2k han **Odense Fjord** (KDJ) og 11+21/2 1 2k hun **Vigelsø** (THH). I området mellem **Tåsinge** og **Langelandsbroen** var der min. 2 forskellige fugle: 9/1 1 ad hun R **Langelandsbroen** (JSA) eller 15/1 1 ad hun R **Monnet** (PVR), 20/2 1 R Siø (HHJ) eller 20/2 1 2k R **Monnet** (RYT, JHJ). Endvidere blev der set Vandrefalk ved: 29/2 1 ad han **Arreskov Sø** (FLB) og 27/3 1 ad han **Sundet, Fåborg** (LBR).

Der blev set i alt 5 fugle på forårstræk: 23/3 1 N **Enebærodde** (JHJ), 31/3 1 Ø **Fænø** (Kurt Hansen, DOF-Vejle), 10/4 1 ad **Otterup** (THH), 12/4 1 NØ **Enebærodde** (SG, THH) og 14/4 1 ad han N **Fyns Hoved** (FLB).

På **Dovns Klint, Sydlangeland** trak i alt 6 fugle fra 9/9 til 21/10: 9/9 1 ad han (KNF), 14/9 1 S (KNF, ED), 15/9 1 S (KNF, ED), 16/9 1 juv S (RNI), 17/9 1 SV (KNF, ED) og 21/10 1 S (KNF). Desuden sås trækken-de: 23/9 1 SV **Vesteregn** (THE), 12/10 1 ad han **Knudshoved** (LGN, JBO), samt 20/10 1 R **Spodsbjerg** (STW).

I året sidste måneder rastede kortvarigt 2 – senere 1 Vandrefalk i det nordfynske: 28/9 2 **Nærá Strand** (KDJ), 6/12 1 **Gyldenstens Enge** (JEB) og 31/12 1 **Æbelø** (JEB). I Odense Fjord området rastede 1-2 fugle: 1/10 1 **Vigelsø** (GJO) og 2/11 2 **Stige Ø** (MSN), og i det sydfynske rastede ud fra mange obs en ung hun omkring **Tåsinge**: 1/10 1 juv hun **Vejlen** (PVR). En efterhånden gammel kending – en adult hun med base ved Langelandsbroen – sås jævnligt, første gang 29/8 1 ad **Langelandsbroen** (MSN), ellers blandt flere obs: 12/10 1 ad hun **Langelandsbroen** (EEH).

Efter forsøg på frasortering af gengangere giver det i alt ca. 28 fugle, hvilket er en pæn stigning i forhold til året før.

### **Agerhøne** *Perdix perdix*

Der er kun indkommet Agerhøns fra 9 lokaliteter i 2000, og kun én flok var på over 10: 29/1 11 **Sortemosen** (RYT). Også et "sangkor" 17/2 7 SY **Slambassinnet** (THH).

### **Vagtel** *Coturnix coturnix*

Ikke bare et godt år, men det bedste registrerede i Fyns Amt: 21/5 2 **Gulstav** (JSA), , 12/6 1 **Syltemade Å**, 27-29/6 1 **Sdr. Højrup** (FLB), 3-

7/7 1 **Egense Fjord, Otterup** (JHJ), 4/7 1 **Bederslev** (JHJ), 7/7 1 **Gla-vendrup**, 1 **Rise Mark** (LTP) og 12/7 1 (KUH), alle spillende fugle. Desuden vurderes det, at der har været yngel ved **Gudbjerg**. Vagtel er indberettet herfra 5/6, 20/6, 21/8, og i juni blev både han og hun hørt (LBL).

#### **Vandrikse** *Rallus aquaticus*

Der er igen kommet mange indberetninger om Vandrikser, og registreringerne strækker sig fra primo januar til ultimo november. Flest gælder 18/4 5 **Tryggelev Nor** og 19/4 6 **Fredmosen** (begge JSA). 3 ynglepar **Vejlen** og 1 **Noret, Tåsinge** (PVR).

#### **Plettet Rørvagtel** *Porzana porzana*

Der er kun indkommet obs fra **Løkkeby Enge**. Til gengæld er der mange af dem, og der var store unger i mellem. Hønsene gjorde sig bemærket mellem 27/7 og 12/8, flest 27/7, hvor hele 5 blev registreret (NRA). Det er rekord på én lokalitet i Fyns Amt og første sikre ynglefund i amtet.

#### **Engsnarre** *Crex crex*

To fugle blev det til i 2000: 15/5 1 **Syltemade Å** (GKN) og igen 19/5 (LBR) samt 25/5 1 **Bispeengen** (THH).

#### **Grønbenet Rørhøne** *Gallinula chloropus*

Det har tidligere været sløjt med indberetninger fra lokaliteter uden for Odense. Det er det ikke længere – men nu mangler Odense totalt! 16/8 44 **Ring Sø** (FLB) og 5/10 45 **Sundet, Fåborg** (PDP) er klart de største forsamlinger. Der er indkommet oplysninger om 6 ynglefund.

#### **(Sultanhøne)** *Porphyrio porphyrio*

Den i 1999 meget omtalte undslupne høne fra **Vejlen, Tåsinge** overlevede åbenbart den danske vinter og blev guset et par dage i månedsskiftet marts/april 2000, dog var den nu på opdagelse i det tilstødende **Noret**: 30/3 (PVR) og 1/4 (EEE).

#### **Blishøne** *Fulica fulica*

Der er rigtigt blevet talt Blishøns i 2000. Mange indberetninger! Flokke på mindst 1000 nævnes: 2/1 1350 **Monnet** (PVR), 16/1 2117 **Odense Fjord** (KDJ), 23/1 1000 **Skarø Kalveodde** (EEE) 30/9 1300 **Monnet** (NBJ) og juleaftensdag 1000 **Kertemind Fjord** (BKS). Der er 43 ynglefund, flest **Søgård Mose** med 15 par (JSA).

#### **Trane** *Grus grus*

Der er 9 indberetninger om i alt 78 Traner. Det gør 2000 til det 4. bedste traneår i Fyns Amt. Det startede 24/3 6 NØ **Bogensø** (CMI), 3/4 1 N **Mårhøj, Hindsholm** (FLB), 9/4 29 N **Hov** (EDA), 10/4 1 SØ **Bregninge**, 21/4 1 **Vågebakken, Hindsholm** (EEE) og 1 **Keldsnor** (TE, ESE) og 29/4 sluttede forårstrækket af med 5 NØ over **Tranekær** (CLD).

Der er kun to obs fra efteråret, men pæne flokke: 16/10 23 SV **Dovns Klint** (JSA, KNF) og 23/10 11 T **Keldsnor** (KNF).

#### **Strandskade** *Haematopus ostralegus*

Følgende skema viser månedsmax. (>100) pr. lok:

	jan	feb	mar	apr	jun	okt
<b>Mågeøerne</b>	130					
<b>Nærså Strand</b>		245	210	202		110
<b>Jersore</b>		160				
<b>Monnet</b>				118	115	

(KP,JHJ,FGA,GJO,PAJ,KEB,PVR,BAN)

Flest ynglepar blev optalt på **Monnet** med 55 par (PVR)

#### **Klyde** *Recurvirostra avocetta*

Der stod 3 Klyder ved **Egense Dybet** 21/2 (THH), hvilket er næsttidligste obs i Fyns Amt. Max.tallet i foråret var noget lavere end året før med 7/4 83 **Nærså Strand** (PAJ). I efteråret var topscoreren 19/7 42 **Slambassin** (THH,JHJ). Sidste fugl blev set 29/10 **Bøjden Nor** (EEH,LBR). I alt optalt 26 ynglepar, af dem havde **Monnet** 12 par (PVR), mens **Mågeøerne** havde 8 par (JSA).

#### **Lille Præstekrave** *Charadrius dubius*

27/3 var ankomst til amtet: **Sundet, Fåborg** (LBR). Der var mange obs, men ikke så stor spredning som sidste år. Største tal blev 6/7 5 **Arreskov Sø** (EEH) og 12/7 12 **Slambassin** (PAJ,RYT,JHJ). Sidste obs 9/9 2 **Brændegård Sø** (RYT,GKN).



**Stor Præstekrave** *Charadrius hiaticula*

BKS var som sædvanlig først med Stor Præstekrave: allerede 15/1 stod der 8 ved **Dalby Bugt**. For at få et overblik vises flokke på mindst 20 som månedsmax i skemaform:

	mar	jul	aug
<b>Egense Dybet</b>	32		67
<b>Slambassinet</b>		29	
<b>Dørholmbugten</b>			39
<b>Fællesstrand, F.H.</b>			47
<b>Monnet</b>	25		
<b>Keldsnor</b>		20	38
<b>Løkkeby Enge</b>		30	

(BAN,PVR,MSN,JHJ,KNF,GJO,PAJ,KP,KHL,MRP)

16/8 13 SV **Dovns Klint** (JHJ) og 30/8 8 SV **Gulstav** (KNF) er max.dage på Sydlangeland ud af en total på 22!

Årets seneste obs kunne ikke gøres senere: 31/12 1 **Østerøse** (HKN). Der er igen kun yngleopgørelser fra 5 lokaliteter, flest **Monnet**: 4 par (PVR).

**Hvidbrystet Præstekrave** *Charadrius alexandrinus*  
12/8 1 **Løkkeby Enge** (NRA).

**Hjejle** *Pluvialis apricaria*

Månedsmax. (>1000/lok.):

	apr	maj	okt	nov
<b>Egense Dybet</b>	1440			
<b>Jersore</b>				4600
<b>Lykkesholm</b>			1000	
<b>Bøjden Nor</b>			1100	
<b>Monnet</b>		2170		
<b>Ristinge Hale</b>				3000

(SG,THH,PVR,RYT,BSN,NBJ,JSA,BN)

**Strandhjejle** *Pluvialis squatarola*

Der var flere obs end normalt om vinteren. Største forekomst: 16/1 27 **Odense Fjord** (KDJ). Da forårstrækket satte igennem blev de største rastflokke: 26/5 15 **Egense Dybet** og 26/5 23 **Nærá Strand** (begge SG). I efteråret stod der Strandhjejler i amtet fra 9/7 og frem til 2. juledag med klart største samling 28/9 126 **Nærá Strand** (KDJ).

**Vibe** *Vanellus vanellus*

Fra årets start stod der Viber rigtigt mange steder, og allerede i februar var der flere steder flokke på over 300 fugle. Skemaet viser månedsmax fra disse lokaliteter:

	feb	mar	jun	aug	sep	okt	nov
<b>Jersore</b>	425						900
<b>Nærá Strand</b>	130				180		
<b>Gyldensten</b>		400	800		300	650	
<b>Vigelsø</b>	450	325					
<b>Slambassinet</b>				325	344	425	
<b>Nyborg</b>				500			
<b>Brændegård Sø</b>				550	700	382	400
<b>Tryggelev Nor</b>						450	
<b>Keldsnor</b>					306		

(THH,GJO,JEB,HEA,EEH,HTR,EDA,KNF,MSN,ELM,PAJ,BN,FLB)

Der noteredes lidt trækaktivitet om foråret ved enkelte lejligheder: 19/3 41 NØ **Nærá Strand** (JHJ) og 20/3 167 N **Horseklint** (SG,MMJ). Der er optalt flest ynglepar på **Monnet**: 44 par (PVR).

**Islandsk Ryle** *Calidris canutus*

En enkelt vinterobs gælder 9/1 2 **Fællesstrand** (MMJ) – og en enkelt forårsobs: 26/5 2 **Nærá Strand** (SG). Lidt rastende flokke på det jævne fra efteråret skal nævnes: 25/8 28 **Keldsnor** (KNF), 10/9 32 **Seden Strand** (LSJ) og 20 **Dalby Bugt** (BKS) – men så lige til sidst: 30/12 80 **Fællesstrand** (MRP).



**Sandløber** *Calidris alba*

Et pænt år. Et skema viser månedsmax/lok:

	jul	aug	sep
<b>Æbelø Holm</b>	4	14	3
<b>Egense Dybet</b>	3	5	
<b>Fællesstrand</b>		2	1
<b>Østerøse</b>		6	
<b>Storeholm</b>		2	
<b>Løkkeby Enge</b>	1		
<b>Keldsnor</b>		1	

(RYT,NRA,JEB,HMP,PAJ,MSN,JHJ,HKN,MRP)

**Dværgryle** *Calidris minuta*

Der var to forårsobs: 7/5 1 **Vejlen** (PVR) og 14/5 5 **Æbelø Holm** (JEB). Det er første gang siden 1997. Til gengæld var efteråret ringe: Flest 17/9 7 **Slambassinnet** (PAJ) og 29/8 15 **Keldsnor** (KNF). 30/8 optræder årets eneste træktal : 6 SV **Gulstav** (KNF). Sidste obs 17/9 2 **Keldsnor** (KNF).

**Temmincksryle** *Calidris temminckii*

Der var to forårsobs: 4/5 5 **Geels Å** (MSN) og 7-11/5 2 **Vejlen, Tåsinge** (PVR). Om efteråret var der følgende obs:

	8/7	19/7	22/7	23/7	24/7	27/7	28/7	11/8	12/8	15/8	25/8
<b>Slambassinnet</b>	1	1	1								
<b>Arreskov Sø</b>			1	1							
<b>Løkkeby Enge</b>				3	2	1	1		2		
<b>Keldsnor</b>					1			1		1	
<b>Østerøse</b>											1

(RYT,THH,JHJ,PAJ,EEH,KNF,SG,NRA,AH,HKN).

**Stribet Ryle** *Calidris melanotos*

7 år efter Fyns amts første fund af Stribet Ryle viste den sig igen på næsten samme dato. Den blev fundet 23/7 **Løkkeby Enge** (KMO, HAG,JES). I modsætning til amtets første fugl, der kun blev set én dag

(24/7 Kelds-nor 93), optrådte denne meget publikumsvenligt fra den blev fundet frem til 31/7. Det drejede sig om en adult fugl. Godkendt af SU.

**Krumnæbbet Ryle** *Calidris ferruginea*

Ligesom sidste år var der også i 2000 et junifund – kun det andet i Fyns Amt: 23/6 1 Tryggelev Nor (FIE,ESE). Der er indkommet mange observationer, så vi tyr til et skema, der viser max-tal fra lokaliteter med over 10 fugle:

	jul	aug	sep
<b>Gyldensten</b>		10	
<b>Slambassinnet</b>	70	73	14
<b>Egense Dybet</b>	30	20	
<b>Storeholm</b>		10	
<b>Keldsnor</b>		45	

(THH,JHJ,KNF.JSA,GJO,PAJ,HMP,MSN,JEB,KP,MRP)

Sidste obs. det år blev 11/9 4 **Søgård Mose** (KNF).

**Sortgrå Ryle** *Calidris maritima*

Eneste obs. i 2000 blev gjort 9/1 1 **Fællesstrand, Fyns Hoved** (MMJ), men at arten ikke er helt så sjælden antydes af, at det i årets løb lykkedes LAH at ringmærke 19 eksemplarer!

**Almindelig Ryle** *Calidris alpina*

Månedsmax (>600)/lok viser følgende:

	jan	feb	mar	apr	maj	aug	sep	okt	nov
<b>Nærrå Strand</b>	900	700	2900	1650	750	715	4990	4000	
<b>Egense Dybet</b>	650					674		5000	
<b>Ristinge Hale</b>									600

(JHJ,JEB,KDJ,GJO,PAJ,SG,MSN,KDJ,LBL)

Der var 2-3 ynglepar på **Monnet** (PVR).



**Kærløber** *Limicola falcinellus*

I sidste århundrede var rekordåret 1989 med i alt 8 fugle. År 2000 gav minimum 14 fugle, fordelt på følgende vis:

	8/7	9/7	19/7	20/7	23/7	27/7	28-30/7	1/8	2/8	6/8	7/8	13/8
<b>Slambassinet</b>	1	1	2	1				1				1
<b>Egense Dybet</b>						4	2		2	1	1	
<b>Løkkeby Enge</b>					1	5	3					
<b>Ringe Sø</b>												1

(RYT, JHJ, BAN, THH, NRA, PVR, GJO, PAJ, KDJ, MSN)

**Brushane** *Philomachus pugnax*

Første fugl stod 2/4 i **Vejlen, Tåsinge** (PVR). I skemaet ses månedsmax. fra lokaliteter med mere end 10 fugle til de sidste Brushøns forlod os: 18/10 **6 Keldsnor** (JSA).

	apr	jun	jul	aug	sep	okt
<b>Ølundgård</b>			19			
<b>Slambassinet</b>			19	12	68	31
<b>Ringe Sø</b>				29		
<b>Arreskov Sø</b>				15		
<b>Brændegård Sø</b>				13		
<b>Løkkeby Enge</b>			72	33		
<b>Tryggelev Nor</b>		12				
<b>Søgård Mose</b>				35	40	15
<b>Keldsnor</b>	10			51	47	

(JSA, FIE, ESE, BAN, NRA, MYR, HKN, HEA, FLB, EEH, KNF, GJO)

**Enkeltbekkasin** *Lymnocyptes minimus*

Der var flere forårsobs: 16/3 1 **Østerøso** (LAH), 25/3 3 **Flådet, Trane-kær** (CLD), 31/3 2 **Monnet** (PVR), 10/4 1 **Løkkeby Enge** (CLD). Til gengæld var der ikke mange efterårsagttagelser. Det er sjældent, at forårstotalen (7) kan matche efterårstotalen (7): 27/9 1 **Odense** (KDJ), 14/10 3 **Brændegård Sø** (LBR) samt 15/10 1 og 17/10 2 **Gulstav Mose** (KNF).

**Dobbeltbekkasin** *Gallinago gallinago*

Der var overvintrende Dobbeltbekkasiner: 4/1 1 **Æbelø** (JEB) og 20/2 16 **Vejlen, Tåsinge** (PVR).

Fra marts viser et skema med månedsmax (>10)/lok udviklingen:

	mar	apr	jul	aug	okt	nov
<b>Slambassinet</b>				10		
<b>Dalby Bugt</b>	48					
<b>Langemosen</b>						10
<b>Ringe Sø</b>				36		
<b>Sundet, Fåborg</b>					25	10
<b>Vejlen, Tåsinge</b>	14	53				
<b>Løkkeby Enge</b>			56	60		
<b>Tryggelev Nor</b>				10		

(BKS, PVR, SG, NRA, RYT, HKN, KNF, FLB, ELM, PDP, BKS)

**Skovsnepe** *Scolopax rusticola*

Der er heller ikke i 2000 kommet ret mange oplysninger ind om yngle-fugle: 1 par **Æbelø** (JEB) og 29/6 1 SY **Kajbjerg Skov** (KP). Ellers er der obs fra 7 lokaliteter uden for yngletiden, flest 22/10 3 **Arreskov Sø** (EEH).

**Stor Kobbersnepe** *Limosa limosa*

Første forekomst gjaldt 16/4 ankomst til Fyns Amts eneste yngleplads: **Monnet** med 2 fugle (PVR). Senere viste det sig, at der skulle komme 3 par her i år 2000 (PVR) mod 2 par de sidste to år. Faktisk stod der 7 fugle her 3/6 (PVR).

Ellers 31/5 1 **Egense Dybet** (JHJ, MSN), 21/6 1 **Vestermade** (Ole Reuter), 24/6 1 og 25/6 3 **Tryggelev Nor** (ESE, FIE), 12/7 2 **Dørholmbugten** (BAN, GJO), 15/7 3 **Søgård Mose** (ESE), 22/8 1 **Brændegård Sø** (FLB). En sen observation var 18/10 **Keldsnor** 1 1K (JSA), fuglen var af nominatracen ssp. *limosa*.

To indberetninger om race Islandsk Stor Kobbersnepe *L. l. islandica*: 14-15/7 1 **Søgård Mose** (ESE) og 21/7 1 ad **Slambassinet** (HEA, OHS). Ingen af disse er indsendt til SU.



**Lille Kobbersnepe** *Limosa lapponica*

Månedsmax fra lokaliteter med mere end 10 individer:



	feb	mar	apr	maj	jul	aug	okt	nov
Jersore				360				
Nærrå Strand		120	18	187			140	
Egense Dybet		24		880		24		
Lammesø	40							
Slambassinnet					11			
Dørholmbugten					15			
Fællesstrand	11							
Ristinge Hale								11
Søgård Mose						13		

(HEA,NBJ,SG,BAN,JEB,PAJ,JHJ,RYT,KNF,JSA,LBL,

**Lille Regnspove** *Numenius phaeopus*

Et forår helt uden Lille Regnspove – en sjældenhed i Fyns Amt!! Efteråret var heller ikke noget at storskræde over: 9/7 opnåedes toprasttallet 8 **Hofmangave** (KP), og 19/8 trak de fleste forbi **Dovns Klint** – 7 S (JHJ,KNF), mens endnu en flok rundede klinten 1/9 6 SV (KNF). 13/9 rastede den sidste ensomt i **Keldsnor** (KNF).

**Stor Regnspove** *Numenius arquata*

Månedsmax. (over 40 fugle) viser følgende:

	jan	feb	mar	apr	jul	aug	nov	dec
Dræet	42					55		
Æbelø Holm				45				
Jersore		65						
Nærrå Strand	133	100	127	59	63	209		160
Gyldensten	56							
Egense Dybet	97		136	145		92		70
Fællesstrand								80
Ny Gesinge			45					
Monnet					50	66		
Storeholm						90	68	

(SG,KDJ,JEB,HEA,CMI,BAN,PVR,JHJ,PAJ,KGR,KP,GJO,HMP,JSA)

**Sortklire** *Tringa erythropus*

Første Sortklirer blev først set 27/4 2 **Tryggelev Nor** (RYT). Det var i det hele taget et kedeligt forår med kun obs fra 5 lokaliteter og meget små tal. I efteråret var de største flokke at finde 20/8 18 **Brændegård Sø** (EEH), 24/8 26 **Tryggelev Nor** og 18 **Søgård Mose** (begge KNF), 22/10 24 **Bøjden Nor** (RYT,BSN). Sidste fugle sås 1/11 5 **Keldsnor** (JSA).

**Rødben** *Tringa totanus*

Månedsmax fra lokaliteter med mindst 20 fugle viser følgende:

	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	okt	dec
Jersore				40						
Fogense Enge									74	
Gyldensten				50						
Nærrå Strand				45	25					
Dørholm	85	21		107	38		31	21		
Egense Dybet				90	30	105	107	82		
Slambassinnet						36				
Vestermade		22								38
Bøjden Nor						20				
Monnet		42		100	84	90	20			
Ærø Hale	97							20		

(KDJ,JOF,KRM,BKS,PVR,PAJ,RYT,SG,JHJ,JEB,BAN,MSN,KEB,BNI,THH,HMP,ELM,RSJ,LBL).

Største yngletal havde **Monnet** med 45 par (PVR) – en pæn fremgang fra de 30 par i 1999.

**Damklire** *Tringa stagnatilis*

22/7 stod der 3 1K Damklirer i **Løkkeby Enge** (JSA). I modsætning til første gang Fyns Amt havde besøg af denne art, hvor 1 stod i Vejlen, Tåsinge i 4 dage (23-26/4 1995), skulle man være hurtig for at få disse at se. De var trukket næste morgen. Godkendt af SU.

**Hvidklire** *Tringa nebularia*

Et skema med månedsmax fra lokaliteter med mindst 10 fugle viser :

	apr	maj	jun	jul	aug	sep
<b>Jersore</b>					10	
<b>Nærá Strand</b>	142					13
<b>Egense Dybet</b>	91		15	81	167	
<b>Dørholm</b>			26	66	54	
<b>Slambassinet</b>				10		
<b>Monnet</b>		10		11	23	18
<b>Løkkeby Enge</b>				23		
<b>Storeholm</b>					32	
<b>Tryggelev Nor</b>					14	

(SG,PAJ,KRG,JHJ,MSN,RYT,NRA,GJO,HMP,JEB)

Der var en enkelt vinterobs: 31/1 1 **Egense Dybet** (KDJ).

**Svaleklire** *Tringa ochropus*

23/3 sås de første to fugle ved **Åmosen** (EDA), ellers kun spredte iagttagelser fra foråret. I efteråret var klart største flok 15/7 12 **Løkkeby Enge** (HEA) og 27/7 7 (ny flok) NRA. Ellers skal nævnes 16/8 5 **Keldsnor** (KNF). Sidste fugl blev 22/10 1 **Brændegård Sø** (RYT,BSN).

**Tinksmed** *Tringa glareola*

24/4 optrådte den første Gulstav (NBJ). Det var et godt år for arten i Fyns Amt, hvilket skulle fremgå af følgende skema med månedsmax fra lokaliteter med mindst 10 fugle:

	maj	jul	aug
<b>Geels Å</b>	23		
<b>Firtalsstrand</b>		16	
<b>Vejlen, Tåsinge</b>	28		
<b>Løkkeby Enge</b>		65	61
<b>Søgård Mose</b>		10	
<b>Keldsnor</b>			10

(PVR,MSN,KNF,SG,NRA,JHJ,RYT,GJO)

Sidste obs blev 15/9 1 **Søgård Pyt** (KNF).

**Mudderklire** *Actitis hypoleucos*

Første blev obset 20/4 **Vejlen, Tåsinge** (PVR). Toptallet i foråret blev nået 6/5 12 **Romsø** (BAN). I efteråret var de største flokke 24/7 20 **Slambassinet** (MYR) og 13/8 36 **Arreskov Sø** (EEH). Igen i 2000 kom der en novemberfugl: 23/11 1 **Nakkebølle Fjord** (KDJ).

**Stenvender** *Arenaria interpres*

Igen i år 2000 en enkelt januariagttagelse: 24/1 1 **Wedellsborg** (FLB). Ellers bød året på lidt spredte obs, flest i foråret: 24/3 4 **Skarø** (BSN,PVR). I efteråret sås 19/8 4 **Fællesstrand** (KHL,MRP) og 2/9 10 **Æbelø Holm** (JEB) som største koncentrationer.

**Odinshane** *Phalaropus lobatus*

Der er indkommet en del iagttagelser af denne fornøjelige skabning, men de kan dog opsummeres til 5 fugle: 5/6 1 hun **Maden, Helnæs** (LBL), 19-25/7 1 ad **Slambassinet** (JHJ m.fl.), 15/8 1 **Søgård Mose** (KNF), 25-29/8 1 1K **Keldsnor** (KNF) og 11/10 1 1K **Arreskov Sø** (EEH), hvorefter den 12-26/10 flyttede residens til **Sundet, Fåborg** (PDP,LBR m. fl.) Det er det hidtil seneste fund i Fyns Amt.

**Mellemkjove** *Stercorarius pomarinus*

15/9 trak 1 1K Mellemkjove V **Dovns Klint** (ED).

**Almindelig Kjove** *Stercorarius parasiticus*

Der blev et godt efterår som i 1999, især taget i betragtning af, at der hverken var faste observatører på Sydlangeland eller Horseklint som i 1999. **Horseklints** bedste dage var 5/9 4 R (KHL,MRP) og 6/9 5 R (MRP). **Sydlangeland** havde i alt 16 trækkende (+ 6 sp.). Bedste dage blev 27/8 3 V, 15/9 8 V (+ 6 sp. V) (KNF,ED).

**Sorthovedet Måge** *Larus melanocephalus*

Bedste år for arten i amtet med 7-8 forskellige fugle. Det startede 8/4 med 2 adulte fugle i hættemågekolonien på **Skalø, Vigelsø** (THH m.fl.). Den ene blev frem til 8/5. En 3K-fugl blev set samme sted 1/5-20/5 (THH,SG m.fl.). 8/5 var der yderligere en adult Sorth. Måge (MSN), der kan være identisk med fugl nr. to fra 8/4. Den langtidsstationære adulte fugl og 3K-fuglen forsøgte muligvis at yngle. På **Siø** yngede et par adulte Sorth. Måger med succes, idet de blev set med en flyvefærdig unge 28/7 (NRA,OHG). Endelig fra en tredje lokalitet: 31/7 1 **3K Arreskov Sø** (EEH).

### Dværgmåge *Larus minutus*

Efter en enlig obs i marts: 7/3 1 2K **Sundet, Fåborg** (LBR), kom der gang i forårsiagttagelserne medio april. Flest sås 18/4 35 **Arreskov Sø** (EEH), stigende til imponerende 148 29/4 (EEH).

I efteråret var det især "kjovedagen" ved **Dovns Klint** 15/9, der slog igennem med 274 V (2. højeste træktal i Fyns Amt) (ED,KNF). I december sås Dværgmåge 2 steder: 2/12 2 1K **Middelfart** (AB) og 6/12 3 **Bagenkop Havn** (HKN).

### Hættemåge *Larus ridibundus*

Mens der ikke var nogen større rasttal i foråret, fremviste **Arreskov Sø** vanen tro et pænt tal i efteråret: 23/10 2500 **Arreskov Sø** (EEH). Yngletal er der indkommet 3 af: **Gyldensten** 400 par (JEB), **Østerosø** 150 par (SG) og **Lyø Trille** 50-100 par (JSA).

Eneste større træktal kom 9/4 fra **Hov** med 423 NØ (EDA).

### Stormmåge *Larus canus*

De største koncentrationer af Stormmåge fandtes som ved Hættemåge i **Arreskov Sø**: 23/9 2500 (EEH). Af større optalte yngletal skal nævnes: **Æbelø Holm** 125 par (JEB), **Lyø Trille** 80-120 par (JSA) og **Monnet** 75 par (PVR).

### Sildemåge *Larus fuscus*

Årets første kom ind fra **Storebælt** 20/3 ved **Horseklint** (SG,MMJ). Sidste fugl sås 16/9 1 V **Dovns Klint** (KNF,ED). Eneste indkomne yngletal gælder i alt 13 par fra **Æbelø Holm-området** (JEB).

### Sølvmåge *Larus argentatus*

#### Sølvmåge *Larus argentatus argentatus*

Største samlinger gælder 16/1 3479 **Odense Fjord** (KDJ) og 21/10 2500 **Arreskov Sø** (EEH). En trækdag på **Hov** 9/4 med 220 N (EDA) skal også lige med. 240 ynglepar er optalt på **Dræet** (JEB).

#### Steppemåge *Larus (argentatus) cachinnans*

1/10 1 1K **Bagenkop Havn** (THH,SG,MMJ).



### Svartbag *Larus marinus*

De største grupper er 7/8 26 **Keldsnor** (OTØ) og 19/8 26 **Fællesstrand** (KHLO,MRP). Der er indkommet oplysninger om 19 ynglepar, heraf 8 fra **Drejø** (EEE).

### Ride *Rissa tridactyla*

1999 var ringe med kun 24 fugle; men dette år er ringere endnu! NV-vinden savnedes på **Horseklint**! Sidstnævnte sted gav 17/1 2 N (SG,MMJ). Det var det.

**Halen, Helnæs** husede 6/2 1 ad (NLA). Der var 3 ad. i **Bagenkop Havn** (JSA) 13/2. 8/3 sås 1 3K **Kerteminde Bugt** (THH) og ellers var der to obs på **Dovns Klint**: 29/8 1 1K SV (KNF) og 1/11 1 1K SV (JSA).

En langtidsstationær var 25/4 1 2K død **Hesselbjerg Strand** (THH).

### Rovterne *Sterna caspia*

Der var to iagttagelser af denne eksklusive terne i Fyns Amt i 2000: 18/6 1 **Lohals** (FBE) og 14/8 1 1K **Keldsnor** (KUH).

### Splitterne *Sterna sandvicensis*

Som sædvanlig sås Splitteren først ved **Horseklint**, denne gang 15/3 7 N (SG,MMJ). Største rasttal uden for kolonierne blev 23/3 63 **Egense Dybet** (JHJ) og 28/4 64 **Nærrå Strand** (PAJ). Der er ikke indkommet yngletal; men der blev da set 72 ved **Vigelsø** 9/4 (JHJ,PAJ) – kun en slat af sidste års yngletal. Sidste obs var så tidligt som 17/9 1 **Dovns Klint** (ED,KNF).

### Fjordterne *Sterna hirundo*

Ankomst 20/4 4 **Brændegård Sø** (PRA). 25/4 samledes største forårs-flok i **Arreskov Sø**: 30 (EEH). Det var i det hele taget i søerne de fleste obs blev gjort – også i efteråret. Der er ingen nævneværdige træktal indkommet. Så flest 5/8 31 **Arreskov Sø** (EEH) i efteråret. Sidste fugl 12/9 – **Arreskov Sø** (EEH).

Der var dog også ynglefugle i Fyns Amt, men tilsyneladende kun én koloni: 14 par **Østerosø** (SG)!!

### Havterne *Sterna paradisaea*

Første fugl set 8/4 **Vigelsø** (MMJ). Største rasttal blev 10/5 65 **Nærrå Strand** (PAJ). Der er talt pænt op i **Æbelø-området**: I alt 61 par (JEB). **Monnet** havde 18 par (PVR), **Lyø Trille** 30 par (JSA). Sidste obs 6/9 3 **Fællesstrand** (MRP).

**Dværgterne** *Sterna albifrons*

20/4 ankomst **Tryggelev Nor** (RYT,MMJ). Et skema for månedsmax pr. lokalitet viser den store spredning af obs.-lokaliteter, selv om det kun medførte indberetninger om 3 ynglefund: **Monnet**, **Sylten ved Spodsbjerg** (begge PVR) og **Nærá Strand** (PAJ).

	apr	maj	jun	Jul	aug
<b>Æbelø Holm</b>		2	4		
<b>Gyldensten</b>				2	
<b>Nærá Strand</b>		4	3		
<b>Arreskov Sø</b>				1	1
<b>Brændegård Sø</b>					6
<b>Bøjden Nor</b>			1		
<b>Det ny Land, Lyø</b>			1		
<b>Lyø Trille</b>			2		
<b>Monnet</b>		4	2		1
<b>Henninge Nor</b>			1		
<b>Sylten, Spodsbjerg</b>			2		
<b>Fredmosen</b>		1			
<b>Tryggelev Nor</b>	4	1			
<b>Keldsnor</b>			1		

(RYT,THH,HMP,PVR,PAJ,JSA,LBL,JEB,GJØ,MSN,EEH,EDA)

Der blev desuden set træk ved **Dovns Klint** 15/8 1 SV og 23/8 5 V (begge KNF), hvilket også var seneste obs i amtet.

**Sortterne** *Chlidonias niger*

Første fund 28/4 9 **Arreskov Sø** og 29/4 17 fugle (begge EEH) lovede godt for sæsonen, men det blev samtidig årets største flok. Det havde en afsmittende effekt på **Brændegård Sø** med 3 30/4 (NBj). Ellers var der kun 13/5 2 **Tryggelev Nor** (HEA,SG) og 5/6 2 **Bøjden Nor** (GJØ). 10/7 3 V **Urehoved** (LTP) var eneste trækobs. i efteråret, og der var kun én (!) fugl på Langeland: 6/8 **Tryggelev Nor** (BNI). Ellers skal vi tilbage til udgangspunktet: 1/8 1 **Brændegård Sø** (EEH,BN,FLB,HKN) og 2/8- 4/9 1 **Arreskov Sø**, dog 27/8 6 (EEH). Hertil kom 30/7 3 ad **Slambassin** (THT).

**Hvidvinget Terne** *Chlidonias leucopterus*

14/8 blev der fundet en ad. Hvidvinget Terne i **Arreskov Sø** (BN) i overgangsdragt. Den sås ivrigt fouragerende indtil 16/8 til flere tilrejsendes tilfredshed. Godkendt af SU.

**Alk og Lomvie** *Alca torda et uria aalge*

Det er ikke blevet til det store med obs. af alkefugle i år 2000. Den største flok forblev ubestemt 27/5 80 **Snævringen, Lillebælt** (JEB). Desuden en ubestemt flok 17/1 26 N **Horseklint** (SG,MMJ). Mht bestemte Alke skal nævnes 5/2 33 S + 6 N **Hindsgavl** (RYT,JHJ), 29/3 21 V **Fænø** og 7/12 13 **Bøjden Færgenhavn** (HKN).

**Tejst** *Cepphus grylle*

Største forekomst af Tejster sås 17/1 12 N **Horseklint** (SG,MMJ). Ellers var det ikke noget år, der vil markere sig historisk. Der var dog 2 vedholdende fugle ved **Æbelø** (set 18/2, 20/5, 23/5, 15/6) (JEB) og ynglefund **Romsø** (JEB).

**Søkonge** *Alle alle*

Året startede godt med 1/1 1 **Enebærodde** (HHJ) og samme dato 1 **Fyns Hoved** (MRP,KHL) – men det skulle vise sig også at blive årets næstsidste fund!! Det sidste blev 30/1 1 N **Horseklint** (THH,MMJ).

**Huldue** *Columba oenas*

Arten er set fra jan-okt med klart flest fugle registreret på efterårstræk i september. Foråret bød dog også på enkelte træk, alle fra **Horseklint**: 15/3 5 N, 20/3 9 N, 14 N 22/3, 24/3 5 NØ (MMJ, SG, RYT, EDA). Efterårets største trækbevægelser var: **Dovns Klint** 12/9 11 TF, 13/9 21 S, 17/9 71 S, 18/9 28 S, 22/9 16 S, 8/10 18 S og 12/10 40 T (KNF, ED, OTØ, LBL, EEH).

**Ringdue** *Columba palumba*

Et år på det jævne hvor de helt store dage udeblev. Foråret bød således kun på følgende større tal: 23/3 606 N **Enebærodde** (JHJ), 24/3 1119 N **Horseklint** (RYT,EDA), 1/4 929 N **Horseklint** (SG). Efteråret blev noget bedre med **Sønderhjørne** som klart bedste lokalitet, herfra således: 23/10 1880 SV, 27/10 1722 SV, 3/11 4000 SV, 4/11 1090 SV (alle PDP). Derudover sås 16/10 5000 S **Ristinge Hale** (PVR) og 23/10 1246 T **Østerøso** (SG).

**Gøg** *Cuculus canorus*

Første kuk hørtes på normal ankomstdato 26/4 ved **Brændegård Sø** (EDA, HEA). Årets sidste blev: 22/9 1 **Arreskov Sø** (EEH).

**Slørugle** *Tyto alba*

Der er indberettet 2 observationer af denne meget flotte ugle: 18/3 1 **Ullerslev** (MMJ) og 13/4 1 **Æbelø** (JEB). Ifølge SØB skulle der være 3 ynglepar og 2 enlige fugle i amtet.

**Natugle** *Strix aluco*

Ifølge indberetningerne har kun 7 fynske ornitologer hørt eller set denne art i år 2000. Hermed en opfordring til DIG om at indsende alle observationer af denne art fremover.

**Skovhornugle** *Asio otus*

Et år uden overraskelser. **Båge Kolonihaver** ved Fynsværket er et rigtig godt sted at se denne art i vinterhalvåret. I år blev max.tallene: 8/2 12, 6/3 6 og 12, 13 og 14 på decemberdatoerne 3., 15., og 17. (THH). Udenfor "vinteroverdagningspladsen" (-erne) ses arten næsten ikke. Den er således kun set 5 andre steder i amtet med 30/1 6 **Hov** (NRA) som bedste obs.

**Mosehornugle** *Asio flammeus*

Nedenstående skema fremviser månedsmax. Læg mærke til at lokaliteterne stort set er gengangere fra tidligere år.

	jan	feb	marts	april	Nov
<b>Slambassinnet</b>	1	4	4	2	
<b>Monnet - Tåsinge</b>		1			
<b>Maden - Helnæs</b>		2	1		
<b>Æbelø Holm</b>		2		1	
<b>Enebærodde</b>					2

(THH, CMI, PHV, PAJ, JEB, GJØ, FLB, JHJ, HHJ m.fl.)

**Natrvn** *Caprimulgus europaeus*

Eneste obs.: 13/9 1 R **Eget Skov - Gulstav** (SØB).

**Mursejler** *Apus apus*

Årets første: 2/5 3 R **Monnet - Tåsinge** (PVR) er normal ankomst, men først 9/5 og 12/5 blev de næste Mursejlere set. Det usædvanlige kolde forår i hele Mellem- og Nordeuropa betød at ynglefuglene først var på plads primo-medio juni, hvilket er 2-3 uger senere end normalt! Selvom det ikke er dokumenteret, mener mange tillige, at antallet af ynglefugle var væsentlig lavere end normalt. Årets sidste fugle sås 14/10 3 S **Dovns klint** (KNF, OTØ).

**Isfugl** *Alcedo atthis*

Arten er i år set på hele 18 forskellige lokaliteter. JSA havde den store fornøjelse at holde en årsunge i hånden d. 23/7, idet fuglen gik i ringmærkningsnettet i **Keldsnor**. To sås sammen ved **Hellerupgård, Herrested** 4/10 (Ole Reuter) og **Arreskov Sø** 16/11 (EEH).

**Biæder** *Merops apiaster*

8/5 4 N **Gulstav Mose** (SØB) og 5/6 1 S **Maden - Helnæs** (LBL) er normalt, men at hele 25 fugle blev set raste i **Fredmosen** 9/9 er helt uhørt (KNF). Senere på dagen sås 7 trække syd ved **Dovns Klint** (KNF). Det var ynglefuglene fra Røsnæs på træk sydover. 10/9 var der stadig 8 tilbage i **Fredmosen**, der dog trak syd i løbet af dagen.

**Vendehals** *Jynx torquilla*

Alle observationer nævnes: 24/4 1 R **Gulstav** (NBJ), 4+17+21/8 i alt 3 rnk. **Keldsnor** (KNF) samt 5/9 1 R **Ulbølle** (Lars Dam via PVR).

**Grønspætte** *Picus viridus*

Alle observationer nævnes: 29/3 1 R **Fæno** (Tommy Kaae), 25/7 1 1K **Christiansminde** (JSA) – det kunne tyde på et overset ynglepar -, 21/8 1 **Tellerup Bjerger** (MAV) og 22/10 1 **Teglværksskoven** (Thomas Bach Piekut).

**Sortspætte** *Dryocopus martius*

1 eksemplar holdt til omkring **Nørre Sø** og **Brændegård Sø** i dagene 23-29/11 (LBL m.fl.).

**Hedelærke** *Lullula arborea*

Der er indberettet meget få fugle i år, især fra foråret hvor der kun er set 31 Hedelærker på 5 forskellige datoer. Bedste dag var 22/3 21 N **Hor-**

**seklint** (MMJ, SG). Efterårets bedste dage var 13+15/10 10 R **Gulstav** (KNF, OTØ) samt 27/10 og 3/11 7 SV **Sønderhjørne** (PDP).

**Sanglærke** *Alauda arvensis*

Der er kun et nævneværdigt tal fra foråret: 20/3 182 N **Horseklint** (MMJ, SG). Efterårstrækket er der heller ikke meget at skrive om. Bedste dage blev: 23/10 134 T **Østerøso** (SG), 27/10 44 SV, 3/11 72 SV og 8/11 30 SV **Sønderhjørne** (PDP).

**Bjerglærke** *Eremophila alpestris*

Alle observationer nævnes: 9/1-14/3 4-6 R og 31/3 1 R **Monnet, Tåsinge**, 30-31/3 2 R **Bispeenge** (MSN), 21/10 8 R **Mågeøerne** (JEB), 30/11 2 T **Ristinge Hale** (HKN), 17/12 1 **Wedellsborg Gods** (MMJ).

**Digesvale** *Riparia riparia*

Amtets "Digesvalemagnet" Arreskov Sø havde har i mange perioder hu-set rigtig store flokke (EEH):

	24/4	27/5	30/6	30/7	6/8	7/8	11/8
<b>Arreskov Sø</b>	1500	1500	3000	3000	7000	3500	4000

Trækket blev ikke registreret i større omfang. De største træktal var (KNF, ED):

	30/8	10/9	11/9	12/9	22/9
<b>Dovns Klint</b>	500	269	320	132	37

**Landsvale** *Hirundo rustica*

Året bød ikke på store flokke af denne art jævnfør tidligere år. Største flokke sås sædvanen tro ved **Arreskov sø**: 24/4 og 7/6 500 R (EEH) og derudover var der faktisk kun én lokalitet der fremviste en større flok: 20/6 400 R **Broby Mose** (MSN). Efterårstrækket havde ingen helt store dage, hvilket tydeligt kan ses af følgende max. træktal: 30/8 700 S, 22/9 816 S **Keldsnor** (KNF, SG). Arten bemærkede sig derimod ved at blive set i såvel november: 5/11 2 T **Dovns klint** (HMP, FIE) og 30/11 1 Ø **Enebærrodde** (KDJ) men højst overraskende også i DECEMBER!!!: 28/12 2 **Bagenkop Havn** (SØB). Dette er første gang i rapportens historie og decemberfuglene er de klart seneste Landsvaler observeret i Danmark nogensinde! Andre steder i landet sås Landsvale pri. dec.

**Bysvale** *Delichon urbica*

Arten glimrede ved fuldstændigt at optræde som beskrevet i tidligere årsrapporter. Altså med de største flokke ved **Arreskov Sø**, f.eks. 7/7 1000 R (EEH) samt ved stort set ikke at blive registreret på trækket. Årets første var 12/4 1 Ø **Enebærrodde** (JHJ, THH).

**Svale sp.**

At der trods ovenstående artsbeskrivelser alligevel har været svaler til stede i store mængder over Fyns land viser følgende store tal for **Arreskov Sø**: 28/4 4000, 9/9 10.000 (EEH).

**Markpiber** *Anthus campestris*

Arten har næsten været årlig igennem 1990'erne, og i år var ingen undtagelse. 1/9 sås 2 eksemplarer raste kortvarigt ved **Gulstav** (THH).

**Skovpiber** *Anthus trivialis*

Indberetningerne fra foråret fremviser kun 10 observationer af mellem 1 og 8 fugle! Fra efteråret kun 2 trecifrede træktal: 26/8 138 S **Dovns Klint** (KNF, MSN) og 11/9 125 S **Dovns Klint** (KNF, ED).

**Engpiber** *Anthus pratensis*

Arten er set hele året rundt. Foråret havde kun én god trækdag: 21/4 364 Ø **Enebærrodde** (JHJ, BAN), mens efteråret kun bød på 2 trækdage med 3-cifrede tal: 17/9 889 S **Dovns Klint** (KNF, ED) samt 23/10 245 T **Østerøso** (SG).

**Rødstrubet Piber** *Anthus cervinus*

Alle observationer nævnes: 19/9 1 S **Salme Nor** (KNF, MMJ), 23/9 1 **Vesteregn** (KNF, THE) og 24/9 1 S **Salme Nor** (KNF, THE).

**Bjergpiber** *Anthus spinoletta*

2 observationer af formentlig samme individ: 10+29/3 1 R **Bøjden Nor** og **Færgenhavn** (LBR).

**Skærpiber** *Anthus petrosus*

Et fint år for arten der satte ny max. rekord, og hvor december klart er måneden med flest observationer. Alle obs. af over fem fugle nævnes: 15/1 8 **Monnet, Tåsinge** (PVR), 4/12 13 **Østerøso** (HKN), 5/12 41 **Monnet, Tåsinge** (HKN, SG), 12/12 29 **Østerøso** (HKN) og 17/12 17 **Monnet, Tåsinge** (PVR).

**Gul Vipstjert** *Motacilla flava*

Som sidste år er der kun få (læs 2!) trækobservationer fra foråret af i alt 9 fugle! Til gengæld en enkelt større rastende flok: 11/5 400 **Fyns Hoved** (FLB). Efteråret var noget bedre med flere dage over 100 fugle: 23/8 124 V **Ristinge Klint** (KNF), 26/8 394 S, 28/8 408 S og 2/9 154 SV **Dovns Klint** (KNF, MSN).

**Bjergvipstjert** *Motacilla cinerea*

Året bød på i alt 40 fugle, hvoraf 10 rastede og 30 sås trække. Forårstræk er kun registreret ved **Horseklint**: 20/3 2 N, 22/3 4 N, 1/4 1 N (SG, MMJ). Efterårstræk er på nær: 27/10 1 V **Østerøso** (SG) kun registreret ved **Dovns klint** i tiden 22/8-1/10 med 22 fugle. Dage med mere end 1 fugl var: 22/8 3 S, 12/9 2 S, 16/9 3 S og 17/9 8 S (KNF, ED, JHJ).

**Hvid Vipstjert** *Motacilla alba*

**Hvid Vipstjert** *Motacilla alba alba*

En vinterfugl blev set: 7/1 1 **Marslev** (MRP). Forårsfuglene ankom i større mængder fra medio marts med første reelle forårsfugl 11/3 **Ølundgårds inddæmning** (PAJ). Forårets trækdage med over 10 individer: 19/3 17 Ø **Enebærodde** (BAN), 22/3 21 N **Flyvesandet** (SG), 22/3 47 N **Horseklint** (MMJ), 29/3 43 N **Enebærodde** (BAN) og 1/4 32 N **Horseklint** (SG). Efteråret var enten meget ringe, eller også blev der ikke observeret ret meget i forhold til tidligere år. Der er således kun set 302 trækende fugle i hele amtet. Alle større dage stod **Dovns Klint** for: 22/9 75 S, 24/9 63 S, 29/9 37 SV og 6/10 59 S (KNF, NBJ, SG).

Sortrygget Hvid Vipstjert *Motacilla alba yarrelli*

Eneste obs.: 14-29/3 1 hun **Bispeeng** (THH).

**Silkehale** *Bombicilla garrulus*

Fra første halvår er der kun 4 observationer: 3/1 18 R **Svendborg** (E-EH), 18/1 85 R **Vejlen, Tåsinge** (PVR), 19/1 25 R **Vornæs Skov** (BSN) og 17/2 3 R **Monnet, Tåsinge** (PVR). De næste fugle sås ikke før medio december, men de efterfølgende uger sås der næsten fugle dagligt spredt over hele Fyn. Flokke over 10 nævnes: 18/12 14 **Bøjden Nor** (THH), 19/12 70 **Nyborg** (MMJ), 23/12 50 **Nyborg** (NN) og 40 **Ferritlev** (FLB), 29/12 11 R **Lunkebugt** (PVR), 30/12 10 R **Horseklint** (MRP) og slutteligt 31/12 11 R **Nyborg** (NN).

**Vandstær** *Cinclus cinclus*

Arten blev kun set på 10 forskellige lokaliteter, hvilket er noget under normalen. Fra første halvår er der følgende obs.: 2/1 3 **Odense Å, Borreby-Åsum** (JHJ), 2+25/1 1 **Brahetrolleborg Gods** (EEH), 14/1+20/2 1 **Munke Mose** (HHJ, JSA, HEA), 23/1 1 **Odense Inderfjord** (PAJ), 23/1 1 **Lillemølle Ørbæk** (JSA), 6/2 3, 12/2 1 **Silkeå** (SG, HKN), 27/2 1 **Mullerup Skov** (RYT) samt 7+8/3 **Nyborg Slot** (LAH). Første efterårsfugl blev set så sent som 26/11 1 **Hollufgård** (KGR). Resten af året blev der kun set fugle ét sted: 5-24/12 1 **Silkeå** (SG, HKN, EEH, BAN, GJO, BSN). Årsagen kan være den meget høje vandstand, der var i vandløbene som følge af det meget regnfulde efterår.

**Gærdesmutte** *Troglodytes troglodytes*

3 ringmærkningstal bør nævnes fra Keldsnor: 13/10 30, 14/10 15 og 20/10 26 (KNF, OTØ).

**Jernspurv** *Prunella modularis*

De få træktal der er nævnes: 19/3 17 Ø **Enebærodde** (BAN), 20/3 19 N **Horseklint** (SG, MMJ), 1/4 65 N **Horseklint** (SG). På efterårstrækket blev arten registreret noget mere fåtalligt: 29/9 11 SV **Dovns Klint** (NBJ) og 1/10 27 S **Vester Gulstav Skov** (KNF, JHJ).

**Rødhals** *Erithacus rubecula*

**Keldsnor** havde nogle dage med mange fugle: 11/9 24, 13/10 22, 14/10 53, 15/10 21, 18/10 32 samt 22/10 22 (KNF, OTØ).

**Nattergal** *Luscinia luscinia*

Årets første ankom 1/5 2 **Fredmosen** (PVR). Der er kun enkelte observationer af flere syngende fugle: 8/5 6 **Vejlen, Tåsinge** (PVR), 21/5 8 **Arreskov Sø** (EEH) og 31/5 10 **Hjulby Sø** (SG).

**Sydlig Nattergal\*** *Luscinia megarhynchos*

24/5 sang 1 i **Tryggelev Nor** (NRA). Fundet skal godkendes af SU.

**Husrødstjert** *Phoenicurus ochruros*

Der var 1 vinterobservation i 1. halvår: 16/1 1 SY **Odense** (KDJ). Det meget milde vejr gennem hele efteråret og i begyndelsen af vinteren fik en del Husrødstjarter til at blive. Der er således set flere fugle i december: 5/12 1 **Bøjden Nor** (PDP), 17/12 1 **Slipshavn Enge** (NN), 18/12 2

**Nyborg** (HKN) og 31/12 1 **Lindholm** (ESM). 6-7 par ynglede ved Oden-  
se Havn+Kanal (THH).

**Rødstjert** *Phoenicurus phoenicurus*

Første fugl: 19/4 1 **Næsbyhoved Skov** (THH). Årets sidste: 18/10 1  
**Holmegård, Langelandsfortet** (JSA).

**Bynkefugl** *Saxicola rubetra*

1/9 52 **Gulstav** (THH) er næsthøjeste efterårsforekomst i Fyns Amt.

**Sortstrubet Bynkefugl** *Saxicola torquata*

Arten har de seneste år været årlig i amtet og efterhånden også med  
mere end 1 fugl. Således også i år 2000 hvor 2 éndagsfugle blev set:  
3/4 1 **Flyvesandet** (HEA) og 21/4 1 han **Hov Nordstrand** (EDA).

**Stenpikker** *Oenanthe oenanthe*

Fra foråret er der kun en større observation: 26/4 8 **Fyns Hoved** (HEA).  
I modsætning til sidste år blev der set Stenpikker i yngletiden: 28/6 1  
**Klintebjerg** og 1 hun **Ølundgårds Inddæmning** (JHJ, MSN). Fra efter-  
året er der kun få større observationer: 14/8 28 **Salme Nor** (KNF) og  
11/9 17 **Keldsnor** (KNF, ED). Til gengæld observerede PVR en meget  
sen fugl 7/11 ved **Ny Gesinge**.

**Ringdrossel** *Turdus torquatus*

Kun 20 fugle er indberettet i tiden 14/4-28/10 hvilket er væsentligt under  
normalen. Alle obs. er af rastende fugle. Der er kun to obs. af mere end  
1 fugl: 16/4 4 hanner **Fyns Hoved** (FLB, DOF) og 22/4 3 **Hofmangave**  
(THH).

**Sjagger** *Turdus pilaris*

Fra første halvår er der set en flok over 500: 17/2 550 **Arreskov Sø**  
(EEH). På forårstrækket optræder arten meget sparsomt i forhold til ef-  
terårstrækket. Største forårstræktal er således: 1/4 136 N **Horseklint**  
(SG). Der er meldt sikre ynglepar fra **Åløkkeskoven** (HMP) og **Lykkes-  
holm** (RYT). PDP's observationer fra Sønderhjørne dominerer efter-  
årstrækket totalt: Alle fugle trak SV.

	23/10	27/10	28/10	3/11	4/11	5/11	8/11
<b>Sønderhjørne</b>	50	164	303	120	555	2220	100

Fra 2. halvår var de største flokke: 29/12 850 **Ny Gesinge** (PVR) og  
29/12 500 **Påø Enge** (EEE).

**Sangdrossel** *Turdus philomelos*

Årets første blev: 2/3 1 **Noret, Tåsinge** (PVR). Årets sidste slog i år alle  
rekorder, idet arten pga. den milde vinter kunne ses i såvel november  
som december. Decemberfuglene var: 1/12 1 **Nørresø** (HKN), 20/12 1  
**Monnet, Tåsinge** (KDJ), 1 **Nyborg** og 1 **Slipshavn** (HKN) og året af-  
sluttedes med 2 fugle: 25/12 **Dyrup** (NN).

**Vindrossel** *Turdus iliacus*

Som dens artsfætter har Vindrossler en forkærlighed for Sønderhjørne  
hvor arten er set trække SV i pæne mængder (PDP):

	23/10	27/10	28/10	3/11	4/11	5/11	8/11
<b>Sønderhjørne</b>	5500	608	1738	409	85	1265	10

Eneste træktal udover ovennævnte er 29/10 260 **Arreskov Sø** (NBJ).

**Misteldrossel** *Turdus viscivorus*

Der var pænt med forårstræk i dagene 20/3-1/4. **Horseklint**: 20/3 71 N,  
22/3 35 N, 1/4 48 N (MMJ, SG). At Flyvesandet også er en fin forårslo-  
kalitet viser følgende: 22/3 26 N **Flyvesandet** (SG). Efterårstrækket er  
meget sparsomt, men 23/10 var en god dag ved **Sønderhjørne**, hvor  
hele 97 trak SV (PDP).

**Græshoppesanger** *Locustella naevia*

Kun 12 fugle er indrapporteret, hvilket slet ikke er repræsentativt for  
forekomsten af denne let identificerbare sanger. Alle iagttagelser næv-  
nes: 4-5/5 1 **Næsby** (HEA), 9/5 **Gyldenstens Enge** (JEB), 10/5 **Dræet**  
(JEB), 13/5 **Munkebo** (BKS), 27/5 1 **Søgård Mose** (JHJ, RYT), 31/5 1  
**Fjordmarken** (JHJ, MSN). Eneste obs. af mere end 1 fugl var: 20/6 2  
**Bispeeng** (MSN). 22/6 1 **Arreskov Sø** (EEH), 29/7-5/8 1 **Eget Mose**  
(KNF, OTØ), 5+22/8 1 **Keldsnor** (KNF, OTØ).



**Savisanger** *Locustella luscionides*

Ingen iagttagelser i år 2000.

**Sivsanger** *Acrocephalus schoenobaenus*

Endnu et dårligt år for arten. **Fredmosen** lagde ud med 1 syngende fugl 23/4-1/5 (FIE m.fl.). 5/5 sås én raste ved **Geels Å** (MSN). 26/5 sang en i **Klise Nor** (JHJ) og 11/6 var der en ved **Egensedybet** (JHJ). Derudover blev der ringmærket 31 individer ved **Keldsnor** i tiden 24/7-27/9 (KNF), de sidste 11/9 2 1K og 27/9 1 1K.

**Kærsanger** *Acrocephalus palustris*

Arten registreres overvejende i forbindelse med ringmærkningen ved **Keldsnor** i august måned, hvor der på 11 datoer blev mærket mere end 10 individer, og hvor totalen blev på hele 296 fugle!. Største dag var 19/8 20 (KNF) og de seneste 11/9 8 og 22/9 1.

**Rørsanger** *Acrocephalus scirpaceus*

Der er foretaget optællinger af denne art to steder: **Arreskov Sø**, hvor der 13/5 var 27 syngende fugle. 26/5 var antallet steget til 87 (EEH)! Derudover 17/6 64 **Vejlen, Tåsinge** (PVR). Ved **Keldsnor** blev 308 mærket i løbet af efteråret med 17/8 30 som bedste dag og den sidste 26/9 (KNF).

**Drosselrørsanger** *Acrocephalus arundinaceus*

2 fugle aflagde kortvarige visitter på 2 lokaliteter: 20-22/5 1 SY **Næsbyhoved Broby Mose** (OHS, HEA) og 21/5 1 SY **Salme Nor** (LBL, JSA).

**Gulbug** *Hippolais icterina*

Ankom 14/5, hvor den blev set og hørt 4 forskellige steder. Årets sidste blev mærket **Keldsnor** 11/9 (KNF).

**Tornsanger** *Sylvia communis*

17/8 68 rnk. **Keldsnor** (KNF) er også en plads værd i denne rapport.

**Munk** *Sylvia atricapilla*

2 vinteriagttagelser. 2/1 1 han **Odense** (KP) og 17/12 1 hun **Faaborg** (LBR).

**Hvidbrynet Løvsanger** *Phylloscopus inornatus*

Amtets kun 3. Hvidbryne Løvsanger spottede THH kortvarigt om eftermiddagen d. 27/9 i rørskoven ved **Næsbyhoved Skov, Odense!!!** Det er ekstremt sjældent med indlandsobservationer af denne art og det er heller ikke almindeligt med flerdagsfugle som denne, der blev til 29/9.

**Skovsanger** *Phylloscopus sibilatrix*

7 observationer af 10 fugle: 21/4 1 **Gulstav**, 23/4 1 **Vornæs Skov** og 1 **Skovballe Skov** (JHJ), 2/5 1 **Fyns Hoved** (THH), 6/5 3 **Romsø** (BAN), 14/5 1 **Æbelø** (JEB), 1 **Hov Nordstrand** (OTØ, DOF). Sidste fugl røg i nettene ved **Keldsnor** 2/8 (KNF, OTØ).

**Gransanger** *Phylloscopus collybita*

lagtaget i februar, november december: 23/2 1 **Bispeeng** (THH), 13/11+25/12 1 **Sundet, Faaborg** (PDP,GKN) og 30-31/12 **Horseklint** (MRP, KHL).

**Løvsanger** *Phylloscopus throchilus*

4 dage fløj der over 100 fugle i nettene ved **Keldsnor**, med max. 22/8 269 (KNF). Ringmærkningstotalen blev rekordhøj: 1397 blev mærket 23/7-27/9 **Keldsnor** (KNF).

**Rødtoppet Fuglekonge** *Regulus ignicapillus*

2 syngende hanner holdt i tiden 30/4-28/5 til ved **Ministerstien, Solle-rup**. I tiden 1/6-1/7 observeredes kun 1 fugl (LBR, EEH m.fl.).

**Skægmejse** *Panurus biarmicus*

Der er gennem hele året set Skægmejse på Langeland med flest observationer fra **Tryggelev Nor**. Der er kun få lokaliteter udenfor Langeland der har huset arten, hvorfor disse nævnes: 9/1 2 **Vejlen, Tåsinge** (PVR, JSA), 15/2 2 **Bispeeng** (THH) 14-22/4 1-3 og 10/12 2 **Arreskov Sø** (LBR, RYT, PAJ, BSN, EEH). 17/10 8, 16/11 og 19/12 1 **Brændegård Sø** (EHT, FLB, NN). 27/10 4 **Ærø Hale** (KDJ). 12/11 3 **Holckenhavn Fjord** (NBJ)..

**Træløber og Korttået Træløber** *Certia familiaris et brachydactyla*

Træløber: 18 fugle fra 9 lokaliteter og Korttået Træløber: 35 fra 16 lokaliteter.

**Pungmejse** *Remiz pendulinus*

20/4 1 **Tryggelev Nor** (RYT) er eneste iagttagelse!

**Pirol** *Oriolus oriolus*

13/5 sås første fugl ved **Bovballe Skov** (HEA). Flere af lokaliteterne er gengangere fra tidligere år. **Æbelø** husede således arten 19/5 og 9/7 (JEB). **Flyvesandet** havde 2 26/5 (SG) og 1 3/6 (OJJ). 5/6 sang hele 4 stk. ved **Egebjerggård** (RSJ), mens der samme sted var 2 6/6 og 1 19/6 (FLB). Derudover var der Pirol på følgende spredte lokaliteter: 20/5 1 **Salme Nor** (JSA). 14/6 1 **Sylten ved Spodsbjerg** (PVR). 19/6 1 **Bøgebjerg Skov** (MMJ). 16/7 2 **Storskov** (JEB) og sidst men ikke mindst 16/8 1 **Sdr. Højrup** (BSN, PVR).

**Rødrygget Tornskade** *Lanius collurio*

Et rigtig godt år, med mange (19) forårsfugle i forhold til sidste år. Første fugl sås 20/5 2 **Æbelø** (NBJ) og 19/5 2 **Keldsnor** (JSA). Der er flere obs. af 2 fugle, men også enkelte af mere end 2 individer: 10/6 4 og 1/7 5 **Arreskov Sø/Sollerup** – hvor arten yngede - (EEH, SG), 15/7 4 **Gulstav Mose** (KP) og 4/8 4 **Keldsnor** (KNF, OTØ). Sidste fugle sås 12/9 2 **Gulstav Mose** (KNF).

**Stor Tornskade** *Lanius excubitor*

I alt 9 fugle: 4/1 1 **Maden, Helnæs** (CMI), 5/1-21/3 1 **Sollerup** (MMJ, NBJ, RYT m.fl.), 14/4 1 TF **Fyns Hoved** (FLB), 1/9 1 **Gulstav Mose** (FIE) – en meget tidlig fugl -, 29/9 1 **Gulstav** (NBJ), 26/11 og 28/11 1 **Nørre Sø** (STW, SG), 10/12 1 **Arreskov Sø** (EEH, RYT, BSN), 20/12 og 22/12 1 **Brændegård Sø** (EEH, RYT, GJO) og 26/12 1 **Vejlen, Tåsinge** (PVR).

**Nøddekrige** *Nucifraga caryocatactes*

28/6 1 **Fredmosen** (Søren Larsen) og 1 sås regelmæssigt ved **Stoense Udflyttere** i april-juni (via HEL).

**Allike** *Corvus monedula*

Forårstrækket gav følgende totaler: 16/3-1/4 2059 **Horseklint** (MMJ, SG, JHJ, EDA, RYT) og 19-31/3 1466 **Enebærødde** (BANJ, JHJ, KDJ). Efterårstrækket består udelukkende af observationer fra 2 lokaliteter. 23/10 1562 og 27/10 910 **Østerøso** (SG) og **Sønderhjørne**: 23/10 1054, 27/10 1181, 28/10 1782, 3/11 1834, 4/11 636 og 8/11 260 (PDP).

**Krage** *Corvus corone*

**Gråkrage** *Corvus corone cornix*

15/1 4000 **Monnet, Tåsinge** (PVR) er eneste nævneværdige observation.

**Sortkrage** *Corvus corone corone*

Ca. 18 forskellige fugle er set i løbet af året.



**Ravn** *Corvus corax*

Der er ikke indberettet fra sidste års overnatningspladser, hvorfor årets største forekomster er meget små: 20/2 7 **Brahetrolleborg Gods** (JHJ, RYT), 5/6 7 **Egeskov Slot** (RYT) og 15/9 18 **NAT Gelskov** (EEH).

**Stær** *Sturnus vulgaris*

Forårstrækket er koncentreret omkring **Enebærødde** og **Horseklint**, men begge lokaliteter har været ringe dækket, hvorfor det er svært at få indtryk af hvor mange fugle, der egentlig trækker igennem. 20/3 835 N, 22/3 2960 N og 1/4 281 N **Horseklint** (SG, MMJ).

På efterårstrækket blev totalen for **Østerøso** kun 560, eftersom der kun er indsendt observationer fra én dag 23/10 (SG)! Til sammenligning blev totalen sidste år 10.829!!! **Sønderhjørne** var derimod dækket væsentligt bedre: 23/10 2220, 3/11 335 (PDP).

Af større rastende flokke skal følgende nævnes: 15/7 2767 **Monnet, Tåsinge** (PVR) og 18/8 800 **Arreskov Sø** (EEH).

**Bogfinke og Kvækerfinke** *Fringilla coelebs et montifringilla*

Foråret havde flere gode dage. 20/3 1850 **Horseklint** (MMJ, SG), 22/3 3128 **Flyvesandet** (SG), 22/3 8600 **Horseklint** (MMJ), 29/3 1476 **Enebærødde** (BAN), 1/4 3408 **Horseklint** (SG) og 9/4 9000 **Hov Nordstrand** (EDA). Tallene fra efterårstrækket er vanen tro større end forårstallene. Totaler med dagsmax blev. **Sønderhjørne**: 7.610, 3/11 2280 (PDP). **Sydlangeland** (**Dovns Klint, Søgård, Vester Gulstav Skov, Tryggelev Nor**): 41.961, 30/9 32.600 (KNF, JHJ, MSN).

**Grønirisk** *Carduelis chloris*

27/10 207 TI **Østerøso** (SG) og et stort rasttal 16/12 259 **Nørre Sø** (PVR).

**Stillits** *Carduelis carduelis*

Forårstrækket er begrænset, hvilket følgende tal så tydeligt illustrerer: 22/3 13 N **Flyvesandet** (SG), 21/4 57 Ø **Enebærodde** (BAN). Efterårstrækket var mindst lige så tyndt. **Dovns Klint**: 22/9 39, 23/9 15, 24/9 22 (KNF).

**Grønsisken** *Carduelis spinus*

Heller ikke denne art viste sig synligt på træ i det nye årtusind. 1/4 247 N **Horseklint** (SG). **Dovns Klint**: 22/9 107, 6/10 293 (KNF, SG). 31/12 300 **Knudshoved Færgenhavn** (RYT) var største rastende flok.

**Tornirisk** *Carduelis cannabina*

Kun få trækobs fra foråret: 22/3 98 N **Horseklint** (MMJ) og 21/4 175 Ø **Enebærodde** (BAN, JHJ). Fra efteråret er der ligeledes kun 2 større reelle trækta: 22/9 262 og 24/9 90 **Dovns Klint** (KNF). Derimod var der et par større flokke rundt omkring: 25/8 250 **Keldsnor** (KNF), 10/9 150 **Monnet, Tåsinge** (PVR), 9/10 250 **Strynø** (JBE). Mest interessant er det dog at arten blev set 2 steder i december! 20/12 1 **Nyborg** og samme dag 1 **Østerøso** (HKN).

**Bjergirisk** *Carduelis flavirostris*

Som vanligt har denne flok fugl holdt til i småflokke rundt om ved kysterne. De største flokke var: 3/4 150 **Slambassinnet** (HEA), 21/10 120 **Mågeørerne** (JEB), 27/10 138 **Østerøso** (SG), 12/11 200 **Storeholm** (PVR), 15/11 250 **Vogterholm** (KDJ), 25/11 120 **Enebærodde** (HHJ), 25/11 400 **Stige Ø** (GJO) og 19/12 250 **Bredholm** (KDJ).

**Nordlig og Lille Gråsisken** *Carduelis flammea et cabaret*

Der er kun indsendt 2 observationer af i alt 4 fugle!!! Om det skyldes bestemmelsesproblemer eller manglende interesse for arten efter den er blevet splittet op i 2 særskilte arter står hen i det uvisse....

**Lille Korsnæb** *Loxia loxia*

Arten er faktisk kun set på træklokaliteter og altså ikke ved fouragering i granplantager - kommer der aldrig nogen ornitologer her? Husk at muligheden for at finde dens hvidvingede artsfætter altid er til stede! 2 lokaliteter fremviser langt størstedelen af alle fugle (87%!): **Horseklint**: 12/3 40, 22/3 26 (SG, MMJ) og **Flyvesandet**: 19/1 19, 12/3, 22/3 51 (SG).

**Stor Korsnæb** *Loxia pytyopsittacus*

Kun 3 observationer blev det til, alle fra : 19/1 7 (SG), 20/2 1 (HEA) og 21/2 10 (Finn Toftegård).

**Karmindompap** *Carpodacus erythrinus*

Der blev set 3 fugle udenfor artens kerneområde på Sydlangeland: 21/5 1 **Sollerup** (LBR, EEH), 22/5 5 **Gulstav+Lunden** (via JSA), 4/6 1 **Sundet, Faaborg** (GKN) og 8/6 1 **Strib** (MMJ). 24/7-17/8 blev 11 ringmærket ved **Gulstav**, heraf hele 4 27/7 **Keldsnor** (KNF).

**Kernebider** *Coccothraustes coccothraustes*

2 nævneværdige småflokke: 5/11 15 **Brahetrolleborg Storskov** (NBj) og 13/11 14 **Ravnholt** (RYT).

**Laplandsværpling** *Calcarius lapponicus*

Et helt normalt år for arten. Alle jagttagelser nævnes. 16/1 1 **Odense Fjord** (KDJ), 15 og 22/3 1 N **Horseklint** (MMJ) – måske samme fugl -, 12/4 1 Ø **Enebærodde** (THH), 27/10 1 **Østerøso** (SG).

**Snespurv** *Plectrophenax nivalis*

lagttagelser af over 10 individer nævnes. 15/11 15 **Skarø**, (KDJ), 15/11 20 **Drejø** (KDJ), 15/11 24 **Hjortø** (KDJ) og 16/12 20 **Lindøværftet** (AMY).

**Gulspurv** *Emberiza citrinella*

**Arreskov sø** var tilholdssted for 40-70 i januar og februar (EEH).

**Hortulan** *Emberiza hortulana*

1/9 1 **Gulstav** (THH) er eneste observation.

**Rørspurv** *Emberiza schoeniclus*

Trækket begyndte rigtig medio marts, hvilket ses af følgende tal, der i øvrigt er eneste trækta fra foråret. 19/3 26 **Enebærodde** (BAN), 20/3 31 **Horseklint** og 22/3 170 **Horseklint** (SG, MMJ). Fra ynglesæsonen er der på **Vejlen, Tåsinge** hørt 54 individer 17/6, og ved **Arreskov Sø** hørt 26 26/5. Efterårstrækket blev en tynd kop te med kun 76 trækkende ved **Dovns Klint** fordelt på 3 dage (KNF).

**Bomlærke** *Miliaria calandra*

27/11 70 **Bogense** (JEB) er da en meget pæn flok.

## Første- og sidsteiagttagelser af diverse spurvefugle i 2000

Art	Første	Sidste
<b>Gøg</b>	26/4 Brændegård Sø (HEA,EDA)	22/9 Arreskov Sø (EEH)
<b>Mursejler</b>	2/5 Monnet, Tåsinge (PVR)	14/10 Dovns Klint (OTØ)
<b>Digesvale</b>	12/4 Enebærodde (THH,SG)	24/9 Gulstav (NBj)
<b>Landsvale</b>	9/4 Arreskov Sø (EEH)	28/12 Bagenkop Havn (SØB)
<b>Bysvale</b>	12/4 Enebærodde (THH,JHJ)	8/10 Ørslev Bjerger (JEB)
<b>Skovpiber</b>	17/4 Enebærodde (SG,JHJ)	7/10 Odense (HMP)
<b>Gul Vipstjert</b>	17/4 Enebærodde (SG,JHJ)	30/9 Dovns Klint (JHJ)
<b>Nattergal</b>	1/5 Fredmosen (PVR)	13/8 Keldsnor (KNF)
<b>Rødstjert</b>	19/4 Næsbyhoved Skov (THH)	18/10 Holmegård (JSA)
<b>Bynkefugl</b>	26/4 Fyns Hoved (HEA)	7/9 Søgård Mose (JSA)
<b>Stenpikker</b>	29/3 Enebærodde (BAN)	7/11 Ny Gesinge (PVR)
<b>Græshoppesanger</b>	4/5 Næsby (HEA)	22/8 Keldsnor (KNF)
<b>Sivsanger</b>	23/4 Fredmosen (FIE)	27/9 Keldsnor (OTØ)
<b>Kærsanger</b>	13/5 Sundet, Faaborg (LBR)	22/9 Keldsnor (OTØ)
<b>Rørsanger</b>	27/4 Brændegård Sø (FLB,STW)	26/9 Keldsnor (OTØ)
<b>Gulbug</b>	14/5 Div. (JEB,BAN,JHJ,AH,RYT)	11/9 Keldsnor (KNF)
<b>Gærdesanger</b>	19/4 Tryggelev Nor (JSA)	23/9 Keldsnor (OTØ)
<b>Tornsanger</b>	27/4 Henninge Nor (RYT)	27/9 Keldsnor (OTØ)
<b>Havesanger</b>	9/5 Sollerup (NBj)	26/9 Keldsnor (OTØ)
<b>Munk</b>	16/4 Broby Mose (HEA)	19/10 Keldsnor (KNF)
<b>Skovsanger</b>	21/4 Gulstav (ESE)	2/8 Keldsnor (OTØ)
<b>Løvsanger</b>	12/4 Brændegård Sø (FLB)	27/9 Keldsnor (OTØ)
<b>Grå Fluesnapper</b>	20/5 Æbelø (NBj)	11/9 Keldsnor (KNF)
<b>Broget Fluesnapper</b>	21/4 Tommerup (ESE)	21/9 Keldsnor (KNF)
<b>Pirol</b>	13/5 Bovballe Skov (HEA)	16/8 Sdr.Højrup (PVR,BSN)
<b>Rødrygget Tornskade</b>	20/5 Æbelø (NBj)	12/9 Gulstav (KNF)



## Generalforsamling

Generalforsamlingen i DOF-Fyn afholdes onsdag den 6. februar, kl. 19 på Risingskolen, Risingsvej 25, Odense.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab
4. Budget for 2002
5. Valg til bestyrelsen. Følgende er på valg: Jacob Sterup, Kurt Due Johansen og Søren Bøgelund. Jacob Sterup ønsker ikke genvalg. Bestyrelsens kandidat er Hans Rytter.
6. Valg af revisor og revisorsuppleant
7. Forslag fra medlemmer
8. Eventuelt

Forslag fra medlemmer skal for at kunne gøres til genstand for en generalforsamlingsbeslutning være formanden Flemming Byskov i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen vil der blive fremvist dias af Niels Larsen.

## MØDER

**Sydafrika,**  
blandt albatrosser og strudse på Afrikas horn.  
Tirsdag den 15. jan kl. 19. Risingskolen, Risingsvej 25, Odense.  
Ledere: Christian Jensen og Klaus Mortensen, Århus.

Christian og Klaus har i 2x3 uger rejst rundt i dette naturskønne land. Med en række lysbilleder og fortællinger går turen til nogle af verdens bedste havfugle-observationspunkter. Krüger nationalparken og en række mindre kendte områder byder på et væld af fugle- og naturoplevelser, som er fastholdt i dette lysbilledeforedrag.

---

#### **Letland**

Torsdag den 7. marts, kl. 19 på Risingskolen. Flemming Byskov vil med dette foredrag om en DOF-Fyn-tur sidst i maj 2001 berette om Slagugler, Hvidryggede Spætter, Sorte Storke og Skrigørerne i et herligt væskefyldt baltisk landskab. Kom og hør om den Tretåede Spætte, han som den eneste ikke så. Flotte dias vil ledsage ordene.

---

## **Ekskursioner**

#### **Langtur til?**

Søndag den 20. januar.

Mere ved vi ikke, før dagen før. Dog at turlederne Flemming Byskov og Michael Mosebo Jensen vil følge udviklingen i fugleverdenen intenst op til denne dato for at finde ud af, hvor turen går hen i år. Det er ikke et mål i sig selv at køre langt, men på denne ene tur om året lader vi naturen bestemme, og så drager vi af sted derhen, hvor der er flest spændende fugle at se på. Altså ring til Michael dagen før på 21 22 07 29 og hør nærmere.

---

#### **Bøjden Nor og Sundet, Fåborg**

Søndag 17. februar.

Mødested: Bøjden Færgehavn kl. 9.00. Tilmelding til turleder Gunnar Knudsen på 20 88 69 01. Bøjden Nor kan være Danmarks bedste sted for Bjergand og fra fugletårnet kan de og andre dykænder, Lille Skallesluger måske også, ses eminent. Bagefter vil Gunnar vise sin anden hjemmebane, Sundet, frem med diverse rastende ænder og småfugle.

---

#### **Monnet og Vejen**

Søndag 10. marts.

Mødested: Bjerreby Kirke kl. 9.00.

Tilmelding til turleder Niels Bomholt på 62 24 19 59.

Før Fyns største strandeng lukker for besøgende pga den kommende ynglesæson, vil der være mange ænder, gæs, rovfugle såsom Blå Kærhøg, (måske) Vandrefalk og småfugle som Snespurve, Bjergirisker m.m. at nyde synet af. Således mætte af strandengsfugle går turen til Vejle's fugletårn, hvorfra det gælder diverse rørskovsfugle. Bl.a. mulighed for at høre Vandrikse og Skægmejse.

---

#### **Silkeborgskovene**

Søndag den 24. marts.

Mødested: Den Store Rundkørsel, Odense S kl. 7.00.

Turledere: Niels Bomholt og Birte Sørensen.

Tilmelding til Niels på 62 24 19 59.

På dette tidspunkt vil der være gang i karakterfuglene i det jyske søhøjland. De Sorthalsede Lappedykkere er vel ankommet, både Grøn- og Sortspætter gjalder i skovene, Sangsvanerne samles i store larmende flokke ved Mossø og der er gode chancer for at se såvel Bjergvipstjert, Vandstær som Isfugl. Heldagstur.

---

#### **Bøjden Nor**

Lørdag den 30. marts.

Mødested: Bøjden Færgehavn kl. 10.30.

Turleder: Naturvejleder Allan Gudio Nielsen, DOF/Fugleværnsfonden.

Der er forår i luften over Bøjden Nor: Viben laver luftakrobatik og højt over standengene søger lærken for at alle kommer i det rette forårshumør. I selve noret er der stadigvæk mange andefugle som har rastet i noret vinteren over. Især de mange Bjergænder kan være et imponerende syn. Turen afsluttes: Ca. 13.00.

---

#### **Forårsfugle ved Gulstav Mose og Dovns Klint**

Mandag den 1. april.

Mødested: P-pladsen ved Gulstav Mose kl. 10.00.

Turleder: Naturvejleder Allan Gudio Nielsen (33314404). Arrangør: DOF/Fugleværnsfonden.

Her sidst i marts passerer tusindvis af Ederfugle tæt forbi Langelands sydkyst

på vej mod yngleområderne i nord. Et fantastisk syn. Ved kysten ligger også flokke af Havlitter og vi møder de første forårsfugle i mosen og skoven, Viber og lærker på engene og rastende ænder og vadefugle ved Keldsnor. Hvis vejret er med os, også Musvågetræk og måske en enkel Rød Glente. Medbring gerne kikkert, vandtæt fodtøj og evt. kaffe/te. Turen afsluttes: ca. kl. 12.30.

### Skånetur

Fredag den 5. - søndag den 7. april.

Mødested: Den store Rundkørsel, Odense S fredag kl. 16.30.

Turledere: Flemming Byskov og Michael Mosebo Jensen.

Vi har igen i år bestilt 18 pladser på vandrerhjemmet i Lönsboda – et hyggeligt og meget centralt beliggende udgangspunkt for vores projekt: Perle – og Spurveuglelytning om aftenen, Urfugl og Tjur om morgenen og Sortspætte, Grønspætte, Fyrremejse, Trane m.m. resten af dagen. På vejen hjem om søndagen tager vi forbi Sydsånes udvalg af Hav- og Kongeørne samt Røde Glenter. Tilmeld dig til Michael på 21 22 07 29 og hør, om der er plads. Indbetalt derefter 1150,- kr. på giro: reg. nr. 1199 , kontonr. 525-7468 til DOF FYN, c/o Ole Tønder, Jens Juels Vej 32, st. 5230 Odense M til dækning af transport i privatbiler, broafgifter og overnatning.

### Horseklint og Fyns Hoved

Søndag 14. april.

Mødested: Sømærket, 500 m før Cirkushotellet kl. 6.

Tilmelding til turleder Ole Tønder på 66 11 59 05.

Vi spadserer først ud til Horseklint for at se på træk af Fiskeørn, Dværgfalk og et til tider ganske imponerende antal småfugle. Herefter fortsættes der ud på "Hovedet" for at møde Ringdrosler og andre rastende trækgæster. På vej tilbage besøges Jøvet, som også huser en del rastende småfugle.

## Bidragydere til årsrapporten for 2000

<b>AB</b>	Arne Bruun	<b>KHL</b>	Kirsten H. Lund
<b>AH</b>	Allan Haagensen	<b>KNF</b>	Keldsnor Fuglestation
<b>AMY</b>	Anders Myrtue	<b>KP</b>	Kent Poulsen
<b>BAN</b>	Bjarne Andersen	<b>KRM</b>	Kresten Madsen
<b>BIS</b>	Birthe Sørensen	<b>KUH</b>	Kurt Hansen
<b>BJA</b>	Bjørn Jakob Andersen	<b>LAH</b>	Lars Hansen
<b>BJU</b>	Bent Juhler	<b>LBL</b>	Leif Bisscop-Larsen
<b>BKS</b>	Bo K. Stephensen	<b>LBR</b>	Lars Bonne Rasmussen
<b>BN</b>	Bent Nielsen	<b>LGN</b>	Lars Gravers Nielsen
<b>BNI</b>	Bjarne Nielsen	<b>LSJ</b>	Lars Støvring Jensen
<b>CLD</b>	Claus Dalskov	<b>LTP</b>	Lars Tom-Petersen
<b>CMI</b>	Carsten Moth Iversen	<b>MMH</b>	Morten Møller Hansen
<b>DOF</b>	Dof-ture m.v.	<b>MMJ</b>	Michael Mosebo Jensen
<b>ED</b>	Erik Dylmer	<b>MOM</b>	Morten Müller
<b>EDA</b>	Erik Danielsen	<b>MRP</b>	Mogens Ribo Petersen
<b>EEE</b>	Erhardt E. Ecklon	<b>MSN</b>	Martin Søgård Nielsen
<b>EEH</b>	Erik Ehmsen	<b>NBJ</b>	Niels Bomholt Jensen
<b>EHT</b>	Erik Henning Thomsen	<b>NLA</b>	Niels Larsen
<b>ELM</b>	Ella Mikkelsen	<b>NN</b>	Observatør ukendt
<b>ESE</b>	Esben Eriksen	<b>NRA</b>	Nis Rattenborg
<b>ESM</b>	Eske Mortensen	<b>OHG</b>	Ole H. Goldschmidt
<b>FBE</b>	Franz Bendixen	<b>OHS</b>	Ole Scharff
<b>FIE</b>	Finn Eriksen	<b>OJJ</b>	Ole & Jørgen Jensen
<b>FLB</b>	Flemming Byskov	<b>OTØ</b>	Ole Tønder
<b>GJO</b>	Gregers Johannesen	<b>PAJ</b>	Palle Jørgensen
<b>GJØ</b>	Gunnar Jørgensen	<b>PB</b>	Per Bak
<b>GKN</b>	Gunnar Knudsen	<b>PDP</b>	Per Damgård Poulsen
<b>HEA</b>	Henrik Andersen	<b>PHH</b>	Poul Henrik Harritz
<b>HEL</b>	Thomas Hellesen	<b>PHV</b>	Peter Hvenegård
<b>HHJ</b>	Helle Hjort	<b>PRA</b>	Per Rasmussen
<b>HKN</b>	Henrik Knudsen	<b>PVR</b>	Poul V. Rasmussen
<b>HMP</b>	Henrik Mørup-Petersen	<b>RNI</b>	Ruben Nikolajsen
<b>HTR</b>	Henrik Tranberg	<b>ROW</b>	Wildt Roar
<b>JBE</b>	Jens Bech	<b>RSJ</b>	Rudi S. Jensen
<b>JEB</b>	Jens Bækkelund	<b>RYT</b>	Hans Rytter
<b>JHJ</b>	Jan Holm Jensen	<b>SG</b>	Søren Gjaldbæk
<b>JOF</b>	Johan Frisenvænge	<b>STW</b>	Steen Winkel
<b>JSA</b>	Jacob Sterup Andersen	<b>SUF</b>	Suzette Frydenlund
<b>JSØ</b>	Jan Sørensen	<b>SØB</b>	Søren Bøgelund
<b>KBL</b>	Karsten Busk Laursen	<b>THE</b>	Thorbjørn Eriksen
<b>KDJ</b>	Kurt Due Johansen	<b>THH</b>	Tim Hesselballe Hansen
<b>KEB</b>	Keld Bakken	<b>AAW</b>	Aage Wickmann
<b>KGR</b>	Kai Grønbæk		