


ISSN 0908-858X

Postbesørget blad

09106 ARC 209 000  
NIELS BOMHOLT JENSEN  
LANGEMARKEN 3  
ULBØLLE  
5762 VESTER SKERNI 5762 6 24 1 1



Dansk  
Ornitologisk  
Forening

Foreningen for fuglebeskyttelse

HAVREVIMPEN  
DOF-FYN



10. ÅRGANG NR.3, SEP 2002

Årsrapport 2001

Ekskursioner september-januar

# HAVREVIMPEN

Udgives af Dansk Ornitologisk Forening's lokalafdeling for Fyns Amt

ISSN 0908-858X

Tryk: Micro-Forma Oplag 650

## Redaktion:

Søren Gjaldbæk - Jacob Sterup Andersen  
Tim Hesselballe Hansen - Michael Mosebo Jensen

## Redaktør:

Søren Gjaldbæk, Carsten Hauchs Vænge 4, 5230 Odense M, tlf. 66 13 76 56  
e-mail: [soren.gjaldbak@mail.dk](mailto:soren.gjaldbak@mail.dk)

## Udsendelse af Havrevimpen (abonnement, adresseændringer)

Michael Mosebo Jensen, Vindegade 102, 5000 Odense C, tlf. 65 90 86 44  
e-mail: [michael.mosebo.jensen@mail.telo.dk](mailto:michael.mosebo.jensen@mail.telo.dk)

Hjemmeside: [www.doffyn.dk](http://www.doffyn.dk)

## Indsendelse af observationer:

Via hjemmesiden, kun for folk, som er tilmeldt som brugere

e-mail: [obs@doffyn.dk](mailto:obs@doffyn.dk)

or telefon til én fra administrationsgruppen, DOF-Fyn Web:

Bent Staugård Nielsen	62 62 30 62
Erhardt Ecklon	62 21 99 16
Jacob Sterup Andersen	62 29 26 29 / 25 56 74 17
Michael Mosebo Jensen	21 22 07 29
Hans Rytter	62 27 20 26 / 23 34 86 36

## Webmaster:

Hans Rytter, Nyborgvej 88, Trunderup, 5772 Kvæmdrup, tlf. 62 27 20 26 / 23 34 86 36

## Kontaktadresse, bestyrelsen:

Flemming Byskov, Sdr. Højrupvejen 128 C, Havndrup, 5750 Ringø, tlf. 65 98 22 10

## Medarbejdere ved årsrapporten

Lommer - gæs, side 3-13

Ænder, side 13-18

Rovfugle, side 18-22

Vandhens - terner, side 22-37

Duer - Bomlærke, side 37-53

Søren Gjaldbæk  
Jacob Sterup Andersen  
Jan Holm Jensen  
Michael Mosebo Jensen  
Martin Søgård Nielsen

Foto:

Tegninger og forside-tegning

Layout:

Biofoto/Erk Thomsen  
Ole Runge  
Søren Gjaldbæk

Copyright: DOF-Fyn. Udgivelsen må kun citeres med tydelig kildeangivelse

## Indledning

Det er nu gået godt ni måneder siden årsskiftet, og vi er klar med årsrapporten for 2001 er på gaden – faktisk en af de hurtigere!! Med DOF-Fyn-basen fuldt indarbejdet vil vi i fremtiden kunne starte bearbejdningen af tallene allerede 1. januar (principielt). Det betyder, at man ikke længere kan regne med at observationer, der tilsendes sent ind i det ny år, kommer med i årsrapporten. Bruger man ikke hjemmesiden til at indberette tallene, skal man altså tilsende dem til en fra administrationsgruppen hurtigst muligt, så ens tal kommer i databasen. Telefonnumre på administrationsgruppens medlemmer står på side 2 i Havrevimpen.

Grundlaget for rapporten er de tusindvis af observationer, som er indberettet til DOF-Fyn, primært via vores hjemmeside. Rapporten behandler 239 arter, af disse er de 4 (Topskarv, Lille Skrigeørn, Stellersand og Stribet Ryle) SU-arter og skal til behandling i SU. Der kan således kun refereres til disse, hvis de godkendes. En enkelt art – Nathejre – er godkendt af SU, og dermed fik amtet en ny art. Yderligere 3 af arterne er undslupne fugle, eller efterkommere af sådanne – de såkaldte kategori E-arter. Der har desværre ikke været systematisk dækning af træk nogetsteds i amtet, til gengæld har feltfolket udvist pæn aktivitet, hvilket de mange indberetninger er et vidnesbyrd om. Det piller ikke ved, at nogle lokaliteter er meget tyndt dækkede, hvilket gør det vanskeligt at sammenligne tallene med tal fra andre år. Eksempelvis er der ikke mange, der lægger vejen omkring Horseklint eller Hov Nordstrand under forårstrækket. Ligeledes kunne man få indtryk af at der sjældent kommer ornitologer på Vigelsø, hovedparten af Vigelsøtallene stammer fra observationer fra fastlandet!

Det lykkedes heller ikke at få ringmærkningsfolk til Sydlangeland i hele efterårsperioden i 2001. 33 dage må dog siges at være pænt for et arbejde, der drives på frivilligheds- og fritidsbasis. Forhåbentligt kan der i fremtiden skabes mulighed for fuld bemanning af Keldsnor Fuglestation hele efterårsperioden. Kunne der hertil skabes en mere systematisk dækning af forårstrækket ville det være helt perfekt.

Årsrapporten skulle gerne give så præcist et billede som muligt af forekomsten af de forskellige arter i Fyns Amt. Derfor skal vi opfordre alle til at drage i felten og efterfølgende indberette deres observationer til DOF-Fyn.

## Artsgennemgang

### Rødstrubet og Sortstrubet Lom *Gavia stellata & arctica*

Efter sidste års magre score på blot 89 smålommer kunne det kun gå frem: Rødstrubet Lom 105, Sortstrubet Lom 291 og Lom sp. 74. Fordelingen var traditionel: De røde koncentreret i nordøst, de sorte i sydvest.

70 af årets Rødstrubede Lommer kommer fra 1. kvartal ved **Horseklint**, flest 13/1 13 NV (SG) og 16/3 26 NV (SG). Fra 4. kvartal 19/11 10 V **Flyvesandet** (SG).

Næsten alle de Sorstrubede Lommer blev observeret på 3 dage: 9/4 77 SØ, 24/4 83 SØ og 29/4 73 SØ **Sønderhjørne** (PDP). Fra Ærø: 9/4 13 Ø **Skjoldenæs** (LOG). Kun 12 fugle blev bestemt i det nordfynske.

Næsten alle ubestemte smålommer er fra **Flyvesandet**, **Horseklint**, **Sønderhjørne** og **Sydlangeland**, jævnt fordelt over forår og efterår.

### Lille Lappedykker *Tachybaptus ruficollis*

Arten yngler almindeligt i amtet, men registreres mest på de traditionelle rastlokaliteter i 1. og 4. kvartal. **Seden Strand** skiller sig ud, her træffes ofte flere hundrede fugle: 12/1 482 (THH) – næststørste tal i amtet -, 19/1 300 (FLB), 21/197 (PAJ), 9/3 199 (RYT), 20/3 139 (TSH) og 3/11 100 (ELM). Andre større rasttal var 21/9 60 og 20/11 117 **Nakkebølle Fjord** (LBR, JSA), 6/10 60 **Sundet, Faaborg** (PDP), 24/11 58 **Holckenhavn** (ESM, EDR) og 13/12 52 **Faaborg Inderfjord** (PDP).

### Toppet Lappedykker *Podiceps cristatus*

I vintersæsonen ses mange fugle rastende langs kysterne, to observationer skilte sig ud: 26/2 469 **Strynø-Birkholm-Hjortø** (KDJ) og 5/3 313 **Birkholm-Hjortø** (KDJ). Andre rasttal fra kysterne var 9/1 49 **Halen, Helnæs** (KPO), 9/1 68 og 2/12 96 **Lunkebugten** (EEE), 6/10 61 **Nørå Strand** (PAJ, KEB) og 2/12 43 **Wedellsborg** (MMJ). Største rasttal fra de sædvanlige ynglelokaliteter var: 31/5 50 **Hvidkilde Sø** (EEE), 23/6 30 **Tryggelev Nor** (HMØ), 27/6 117 (EEE), 31/7 100 (Torben Nielsen) og 15/8 171 (RYT, EEH) **Arreskov Sø**, 15/9 32 **Nørresø** (RYT) og 4/10 85 **Brændegård Sø** (LBL). Der er desværre ingen tal fra Egensedybet, som normalt huser flere hundrede fugle om efteråret.

### Gråstrubet Lappedykker *Podiceps grisegena*

Det lykkedes ikke for observatørerne at ramme en god trækdag, blot en enkelt observation af de i alt 48 trækkende fugle var tocifret: 9/4 13 SØ **Sønderhjørne**

(PDP). Alle øvrige observationer var fra ynglelokaliteterne. Fra de to største var maxtallene 14/7 20 **Tryggelev Nor** (JSA) og 16/8 52 **Sundet, Faaborg** (PVR).

### Nordisk Lappedykker *Podiceps auritus*

Året gav kun 10 fugle, alle nævnes: 24/4 3 **Tryggelev Nor** (MMJ, THH, SG), 31/8 1 **Brændegård Sø** (FLB, LBR m.fl.), 31/10 3 **Bøjden Nor** (EEH) og 19/11 3 **Flyvesandet** (SG).

### Sorthalset Lappedykker *Podiceps nigricollis*

Fra forårstræktiden er der tre observationer: 11/4 3 **Arreskov Sø** (EEH), 24/4 2 **Brændegård Sø** og 30/4 1 **Brændegård Sø** (THH). Fra juni: 23/6-30/6 1 **Sundet, Faaborg** (PDP) og 27/6 2 **Arreskov Sø** (EEH). I perioden 11/7-5/8 var der Sorthalsede Lappedykkere i **Keldsnor**, flest 23/7 6 (KNF). Ellers kun to jagttagelser fra efteråret: 26/8 1 **Brændegård Sø** (NBJ, Lilly) og 7/10 3 **Arreskov Sø** (NBJ, LIS).

### Sule *Sula bassana*

Hård nordvestenvind ved månedsskiftet oktober-november kastede 25 fugle af sig: 28/10 1 NV **Horseklint** (EDA), 31/10 **Horseklint** 3 NV (THH, JSA), 1/11 7 NV **Horseklint** (RYT, EDA), 1/11 11 V **Flyvesandet** (THH, SG), 2/11 1 NV **Horseklint** (SG) og 5/11 2 NV **Horseklint** (THH, EDA). Udover disse også 19/11 1 V **Flyvesandet** (SG).

### Skarv *Phalacrocorax carbo*

Jörgen Eskildstrup har samlet redetallene fra de fynske skarvekolonier:

**Brændegård Sø:** 3501 (landets største koloni i 2001)

**Mågeøerne:** 1848

**Mejlø:** 50 (rederne blev fjernet af øens ejer 1. maj)

**Ægholm, Hofmannsgave:** 17 (ingen ynglesucces)

**Roholm, Odense Fjord:** 30 (ingen ynglesucces)

**Vigelsø:** 10

**Egholm ved Bågø:** 22 (ingen ynglesucces)

**Græsholm ved Bredholm:** 7

**Vresen:** 66 (sprøjtet med parafinolie af Fyns Statskovdistrikt).

Udenfor kolonierne sås mange rastende flokke på over 200 fugle. De største var 23/4 800 FU **Svendborgsund, øst for Iholm** (EEE), 2/10 750 **Storeholm** (PVR), 19/9 524 **Egensedybet** (KDJ) og 28/10 400 **Keldsnor** (EEE).

Der blev talt en del Skarver på efterårstræk. Fra **Sønderhjørne** blev totalen på 609 i perioden 12/9-27/11, flest 1/11 191 SV (PDP), mens **Dovns Klint** gav 443 i perioden 20/9-17/10, flest 6/10 150 V (JSA, MMJ, PVR, LBL). Hertil kom tre

store enkeltobservationer: 20/10 950 T **Østerøso** (ESM), 1/11 308 T **Horseklint** (EDA, RYT) og 27/11 850 SV **Bjerremark** (BSN, PVR).

#### **Topskarv\*** *Phalacrocorax aristotelis*

En af årets hårdeste observationer: 22/11 1 V **Flyvesandet** (HEA). Observationen vil blive tilsendt SU, og bliver den godkendt, vil det være en ny art for Fyns Amt.

#### **Rørdrum** *Botaurus stellaris*

Mange observatører fik set og hørt Rørdrum i 2001. Op til 2 paukende hanner holdt til ved **Sollerup, Arreskov Sø** i perioden 16/2-14/5 (LBR plus mange).

**Sydlangeland** havde usædvanligt mange fugle med. mar.-ult. jun., således blev der hørt 12 paukende primo maj (OHG). På to lokaliteter blev der for det meste hørt mere end én fugl, flest 9/5 4 **Fredmosen** (MMJ, SG) og 14/6 3 **Gulstav Mose** (HHJ). Udover disse var der paukende fugle på tre lokaliteter: 9/3 1 **Olle-rup Sø** (Hans Havelund), 3/5 1 **Vejlen, Tåsinge** (TMØ) og 11/5-13/5 1 **Piledybet, Ristinge Strand** (Ole Block Petersen). I juli, august og september blev der set to fugle i **Gulstavområdet**, mens efteråret blot gav to observationer. 6/10 1 **Tryggelev Nor** (PRA) og november 1 **Hasmark Mose** (sidst set i live af jægere via KRM).

#### **Nathejre** *Nycticorax nycticorax*

En ny art for amtet, observationen er godkendt af SU: 3-4/7 1 Ad **Hjulby Sø** (LAH). Desværre blev fundet først offentliggjort, da fuglen var væk, så kun den heldige observatør kunne glæde sig over denne flotte fugl.

#### **Silkehejre** *Egretta garzetta*

Landets første vinterfund fra 14/12 år 2000 **Lindøterminalen** blev på set på lokaliteten frem til 25/2, første gang 19/1, herefter jævnligt (KDJ m. fl.). Eneste anden fugl var 22/5 og 4/6 1 **Gyldensteens Enge** (JEB).

#### **Fiskehejre** *Ardea cinerea*

Der er indkommet 526 observationer af Fiskehejre, 31 af disse var rastende flokke på 21-50 fugle og 7 observationer af mere end 50 fugle. De største flokke var 3/2 60 **Slambassinnet** (OBO), 6/10 158 **Vigelsø** (PAJ, KEB), 13/10 **Fønskov** (RNI) og 11/12 97 **Seden Strand** (Per Damgaard Sørensen). Træk blev det også til: 31/3 5 T **Flyvesandet** (THH), 29/9 6 SV **Dovns Klint** (MMJ), 7/10 42 SV **Dyreborg** (Dorte Poulsen) og 17/10 7 SV **Dovns Klint** (FIE, RYT, ELM).

#### **Sort Stork** *Ciconia nigra*

Der var kun to observationer, begge fra første halvår: 2/5 1 NØ **Gulstav** (SØB) og 17/6 1 TF/SV **Dovns Klint** (OHG).

#### **Hvid Stork** *Ciconia ciconia*

Det blev til i alt 16-21 Hvide storke: 26/3 1 **Vindeby** (Hanne & Carsten Sørensen), 11/4 4 V **Storebæltsbroen** (Ole Post) og senere rast **Slipshavn** (Mogens Christiansen), 24-25/4 1 **Gislev** (Jens Harrekilde, JSA), 12/5 2 Ø **Hårby** (BØN), 19/5 1 **Voderup, Ærø** (Henning Landvad), 2/6 11.15 4 N **Gulstav** (SØB) og muligvis samme flok 2/6 21.30 4 R **Hundstrup** (NBJ, LIS), 4/6 4 R **Hvidkilde Sø** (EDA) – sandsynligvis Hundstrup-fuglene – 11/6 1 S **Nyborg** (Erik Pavsø), 15/7 1 **Gulstav** (LIS, NBJ), 28/7 1 **Keldsnor** og senere 1 SØ **Ristinge** (HMØ) og 30/7 1 TF **Keldsnor** (KNF), måske Ristingefuglen.

#### **Skkestork** *Platalea leucorodia*

14/5 1 FU **Fjordmarken** (AMY).

#### **Knopsvane** *Cygnus olor*

Som sædvanligt sås de største flokke i begyndelsen af august i forbindelse med fældning: 2/8 1650 **Odense Inderfjord** (SG) og 4/8 **Øhavet fra Hjortø til Strynø** 5300 (PVR). To store flokke var 16/9 900 **Monnet** (PVR) og 6/10 502 **Ristinge Hale** og **Storeholm** (RYT, BSN). Året rundt er der set mange flokke på et par hundrede fugle. Eneste trækobservation var 6/10 3 S **Dovns Klint** (MMJ).

#### **(Sort Svane)** *Cygnus atratus*

Det kniber åbenbart med at holde lågerne lukkede: 3/1-26/3 1 **Tåsinge** (KDJ, PVR m.fl.), 29/4 2 **Bjørnø** (EEH), 13/5 1 **Marstal-Strynø** (JBE), 18/7-26/8 2-4 **Monnet, Tåsinge** (PVR m.fl.), 31/8-20/9 1 **Bøjden Nor** (PVR m.fl.) og 8/9 1 **Drejø** (EEE).

#### **Pibesvane** *Cygnus columbianus*

Året blev over middel for arten. De rastende forårsfugle var 2/1 2 **Østerøso** (HKN), 9/1 2 **Neverkær** (NBJ), 18/1 15 **Løkkeby Enge** (JSA), 1/2 1 **Klinte Strand** (JSA), 10/2 **Påø Enge** 12 (RYT, BSN), 14/2 2 **Firtalsstrand**, 20/2 47 **Udby** (LBR), 13/3 1 **Horseklint** (SG), 15/3 2 **Ringe, Nordfyn** (SG m.fl.) og 17/3 2 **Påø Enge** (EEE, OHG, NRA). Hertil kom 21/3 20 OF **Monnet** (PVR). Hele 32% af de aldersbestemte fugle var ungfugle. Fra efteråret er der kun tal fra **Sydlangeland**: 15/10 12 SV **Dovns Klint** (KNF, FIE, OHG, JHJ), 24/10 27 **Keldsnor** (JSA), 4/11 13 **Keldsnor** (OHG), 28/11 1 **Tryggelev Nor** (OHG),

17/12 1 **Keldsnor** (OHG) og 20/12 1 **Fakkemose** (JSA). Af efterårets fugle var 10% ungfugle.

#### **Sangsvane** *Cygnus cygnus*

Som sædvanligt rastede der mange Sangsvaner på i amtet, særligt mange på **Tåsinge** (op til 700 fugle) og på strækningen **Bogense-Nærå Strand** (op til 500 fugle). Adskillige steder i amtet er der meldt om flokke på over 100 fugle. 3350 fugle blev aldersbestemt i første kvartal, af disse var 14% unge, mens ungfuglene udgjorde 19% af efterårets 575 aldersbestemte. De største flokke fra første kvartal var: 17/1 206 **Jersore** (THH), 18/1 405 **Stjovl** (JSA), 20/2 388 **Fårevejle** (KDJ), 26/2 180 **Nærå Strand** (FLB) og 12/3 210 **Vejlen, Tåsinge** (EEE). Sangsvanerne sniger sig åbenbart nordpå til ynglepladserne, kun 90 blev registreret på forårstrækket: 10/3 26 N (KHL, MRP), 13/3 20 N, 16/3 25 N **Horseklint** (SG), 01/4 14 Ø og 26/4 5 Ø **Iholm** (EEE). En enkelt fugl oversomrede: 5/6, 13/8, 22/8 og 30/8 **Vejlen, Tåsinge** (PVR, LBL).

Efterårets første Sangsvane dukkede op 17/9 1 **Søgaard Mose** (JSA). Efterårets største flokke var 28/11 179 **Fårevejle** (OHG), 13/12 566 **Landet** (PVR) og 25/12 400 **Hessum** (AMY).

#### **Sædgås** *Anser fabalis*

##### Skovsædgås *Anser anser fabalis*

Foråret bød på to stationære flokke, én i **Jersore-Gyldensteen-området**: 2/1 2, 8/1 2, 17/1 8 19/1 8 og 7/2 8 (JEB, THH m.fl.) og én på godt 100 fugle ved **Føns Vang** i perioden 27/1-11/3 (RYT m.fl.), flest 27/1 114, sidst i perioden var antallet faldet til omkring 80. Nogle af fuglene flyttede sig lidt: 3/2 80 **Wedellsborg** (RYT, LBR). Øvrige observationer fra 1. kvartal var 2/2 3 **Helnæs Made** (ESM), 25/2 1 **Landet** (PVR) og 24/3 2 **Hofmannsgave** (OBO).

Udover 16/10-2/11 1 **Arreskov Sø** (KPO, EEH, MOK) gav 4. kvartal kun et par decemberrobs: 6/12 12 **Føns Vang** (LBL), 17/12 36 **Vesteregn** (OHG) og 20/12 25 **Magleby Nor** (JSA).

##### Tundrasædgås *Anser anser rossicus*

23/12 5 **Bjerreby** (PVR).

#### **Kortnæbbet Gås** *Anser brachyrhynchus*

En enkelt fugl fulgtes med Sædgæssene: 30/1-18/2 1 **Føns Vang/Wedellsborg** (NBJ m.fl.). Udover denne rastede 2/1 2 **Gyldensteen** (JEB) og 28/2 2 **Holckenhavn Fjord** (THH). Udover disse et stort træk 19/11 45 SV **Bjerne-mark** (BSN, PVR), hvilket er den største forekomst i Fyns Amt.


#### **Blisgås** *Anser albifrons*

Fra årets start stod omkring 100 Blisgæs ved **Jersore** og flokken blev set på stedet frem til 25/3 (JEB, JSA m.fl.), flest 13/1 114 (JEB). Udover disse sås enkelte fugle rundt omkring i årets første måneder: 7/1-21/3 1 **Vejlen, Tåsinge** (PVR, EEH), formodentligt samme fugl 25/2 1 **Landet** (PVR), 3/2 1 **Wedellsborg** (RYT, LBR), 10/2 2 **Nærå Strand** (PAJ, BAN), 18/2 5 **Siø** (THH), 22/2 1 **Maden, Helnæs** (CMI), 28/2 1 **Holckenhavn Fjord** (THH), 17/3 10 **Hedevejen Pyt** (OHG, NRA) og 3/4 1 **Hvidkilde Sø** (AB). Det blev også til en enkelt sommerobs: 15/6 1 **Brændegård Sø** (EEH).

De første fugle ankom til **Jersore** 31/10 46 (KDJ), året ud sås mindst 50 fugle i området, flest 16/12 81 (RYT, JHJ m.fl.). Op til 3 fugle blev set i **Arreskov Sø** i perioden 19/9-2/11 (EEH m.fl.) og udover 18/10 3 **Østerøso** (SG), 19/10 1 SV **Horne Land** (PDP) og 31/12 5 **Noret, Tåsinge** (PVR), var resten af observationerne fra Sydlangeland: 17/8 1 (SG), 19/8 og 29/9 1 (HMØ), 28/11 9 **Tryggelev Nor** (OHG), 25/9 7 N Gulstav (NBJ) og 24/10 1 **Keldsnor** (JSA).

#### **Dværggås** *Anser erythropus*

30/1-18/2 1 AD **Føns Vang** (NBJ m.fl.). Fuglen fulgtes med Sædgæssene og tog enkelte afstikkere med disse til **Wedellsborg**. Fuglen var uden ringe og blev set af mange tilreisende ornitologer.



Blisgæs ved Gyldensteen. Foto: Biofoto/Erik Thomsen.



### Grågås Anser anser

Det blev til i alt 538 indberetninger, der viser, at Grågås kan ses i pæne tal året rundt de fleste steder i amtet. Første større flok var 2/1 130 SV **Slambassinnet** (SG, MMJ). Skemaerne nedenfor viser månedsmax. for alle lokaliteter med mere end 100 fugle den pågældende måned:

	jan	feb	mar	apr	maj	jun
<b>Gyldensten</b>	410	300				
<b>Henninge Nor</b>		108				
<b>Fårevejle</b>	400	123	324			
<b>Nakkebølle Inddæmning</b>	130					
<b>Vejlen, Tåsinge</b>	368	290	158	126	145	
<b>Arreskov Sø</b>						110
<b>Brændegård Sø</b>					126	300
<b>Ejlinge</b>			150			
<b>Jersore</b>	185	284	140			
<b>Egensedybet</b>			116			
<b>Stige Ø</b>	315					
<b>Stokkeby Nor</b>			103			
<b>Lyø</b>			210			
<b>Drejø</b>		173				
<b>Skarø Rev</b>	156					
<b>Siø</b>	326		164			
<b>Tryggelev Nor</b>		165				
<b>Keldsnor</b>	147					
<b>Søgaard Mose</b>		178				
<b>Hedevejen Pyt</b>			177			
<b>Hvidkilde Sø</b>	184		108			
<b>Store Egholm</b>	106					
<b>Selleberg</b>			190			
<b>Holckenhavn Fjord</b>		440				
<b>Nærrå Strand</b>		385	230			
<b>Maden, Helnæs</b>	300	210				

Fra yngletiden er der oplysninger fra tre lokaliteter: **Vejlen og Noret, Tåsinge** havde 24 par, **Fredmosen** 59 par mens parrene fra **Arreskov Sø** fik 130 unger på vingerne.

	jul	aug	sep	okt	nov	dec
<b>Tryggelev Nor</b>	109	700	400		832	964
<b>Keldsnor</b>	432	355		120		104
<b>Løkkeby Enge</b>		428				
<b>Fønsskov</b>	340	300		550		
<b>Brændegård Sø</b>	500	900	1350			
<b>Nørresø</b>			820	120		
<b>Arreskov Sø</b>	450	600		456	231	
<b>Hvidkilde Sø</b>			130			
<b>Helnæs Made</b>	472	332	450		181	100
<b>Vejlen, Tåsinge</b>	1200	1244	150			291
<b>Monnet</b>			268			
<b>Gyldensten</b>		500		500		
<b>Østerøso</b>		141				
<b>Vigelso</b>		800	600	190		150
<b>Jersore</b>					180	200
<b>Nærrå Strand</b>			151	300		
<b>Nørreby</b>				225		
<b>Strynø</b>						250
<b>Skarø</b>						120

En enkelt halsring – blå R VT - blev aflæst 3/8 ved **Løkkeby Enge** (PVR). Fuglen blev mærket 19/6 1999 Klosterviken, Skåne.

Mens der ikke blev set Grågæs på forårstræk var der en del observationer af efterårstræk, især på 2 lokaliteter: **Sønderhjørne** havde en total på 521 i perioden 16/9-8/11 (PDP) og **Sydlangeland** i alt havde 615 i perioden 14/9-17/10 (LBL, RYT, FIE, BSN m.fl). Hertil kom enkelte større flokke: 18/9 500 V **Snare-mose Sø** (KDJ), 7/10 400 V **Wedellsborg** (BCA), 20/10 150 SV **Sundet, Faaborg** (PDP), 8/11 87 V **Mågeøerne** (JSA) og 14/11 120 V **Svendborg** (EEE, EEH).

### (Indisk Gås) *Anser indicus*

2 fugle: 18/9 1 **Keldsnor** (JSA), 8/11 og 13/11 **Helnæs Made** (RYT, NBJ). Keldsnorfuglen var muligvis en hybrid med Grågås.

### Canadagås *Branta canadensis*

Det blev et år med mange pæne flokke og også flokke på over 100 fugle, hvilket ikke ses ofte i Fyns Amt. Skemaet nedenfor viser månedsmax. for alle lokaliteter med mere end 20 fugle den pågældende måned:

	jan	feb	mar	nov	dec
Vestermade, Mesinge	74				
Bøjden Nor	30	31	27		
Ommelshoved	60				
Monnet/Bjerreby/Vårø	89	47		53	77
Landet					88
Jersore	67		104		28
Dejrø, Ærø	135	52			
Bugten ved Ærøskøbing	84		130		
Fårevejle		61		36	
Vejlen, Tåsinge		22			
Stjovi, Tåsinge	88				
Nørreby		41			
Nærrå Strand	36	74			
Hessum					40
Firtalsstrand		31			

Udover disse skal 16/10 10 SV **Sønderhjørne** (PDP), 18/12 48 OF **Horseskov** (Marie Rasmussen, PVR) og 23/12 35 OF **Ølundgård** (GJO) nævnes.

### Bramgås *Branta leucopsis*

I første kvartal rastede enkelte fugle spredt i amtet, flest i **Jersoreområdet** med op til 13 fugle (JSA, KDJ, MSN, HEL, MSN) i perioden 1/2 - 18/3. Udover disse var der 2/2 og 22/2 1 **Maden, Helnæs** (ESM, CMI), 7/2 4 **Gyldensten** (JEB), 10/2 3 **Tryggelev Nor** (RYT, BSN), 16/2 1 **Nørreholm** (KDJ), 25/2 1 **Dyreborg Havn** (FSH) og 28/2 2 **Holckenhavn Fjord** (THH). Forårstrækket startede 31/3 15 T **Flyvesandet** (THH). I alt blev der talt 3959 trækkende fugle i perioden 31/3 - 17/5, en halvering i forhold til året før. De største flokke var 24/4 894 T **Hov Nordstrand** (MMJ, SG, THH), 26/4 300 Ø **Iholm** (EEE), 3/5 320 Ø **Fyns Hoved** (MMJ, THH), 9/5 360 Ø **Fredmosen** (MMJ, SG, THH) og 17/5 500 Ø **Fredskov** (BSN, PVR). Efterårstrækket forløb i perioden medio sep - ult okt. Mange steder i amtet ses flokke på op til et par hundrede fugle. Trækket havde en lille top 24-26/9 med 2262 fugle (Strib, Iholm og Dovns Klint), herefter var der kun små bevægelser inden kulminationen 17-19/10 med 8604 (75% ved Dovns Klint). Efterårstotalen

fra **Dovns Klint** blev på 8685, de fleste 17/10 5065 SV (FIE, RYT, ELM, LBL). **Sønderhjørne** havde i alt 1283, med maximum 23/10 570 V (EEH, PDP) og fra **Oure** en total på 1970, flest 19/10 760 SV (BSN, PVR). De største flokke uden for disse lokaliteter var 25/9 450 V **Strib** (MMJ), 25/9 515 V **Iholm** (EEE) og 19/10 579 SV **Purreskov** (RYT).

Der var også rastende fugle: På **Vigelsø** rastede op til tusind Bramgæs i november og december, flest 2/11 1000 (KDJ). Udover disse også 28/10 900 **Stavrehoved** (KPO), 8/11 200 **Helnæs** (Niels Højbjerg), 28/11 257 **Tryggelev Nor** (OHG) og 22/12 350 **Ølund** (KRM).

### Knortegås *Branta bernicla*

#### Mørkbuget Knortegås *Branta bernicla bernicla*

I årets første måneder sås småflokke mange steder i amtet, kun nogle få var på mere end 50 fugle, de største var: 13/1 254 **Nærrå Strand** (JEB), 4/2 195 **Agernæs Flak** (PAJ), 2/3 138 **Lilleø**, 2/3 120 **Dejrø** (KDJ) og 27/3 395 **Ristinge Hale** (OHG). Op mod forårstrækket steg antallet af fugle på rasteplasserne på Ærø til 9/4 750 **Store Egholm**, 10/4 275 **Lilleø** og 11/4 500 **Dejrø** (LTP). En anden stor flok var 1/5 518 **Monnet, Tåsinge** (PVR).

I slutningen af april sås en del trækbevægelser, f.eks. 19/4 1200 SØ **Bregninge** (PVR), hvor fuglene samles i Det sydfynske Øhav inden trækket mod ynglepladserne. I alt sås 1748 på træk ult. maj-pri. jun., fleste 26/5 med 618 Ø **Iholm** (EEE), 320 Ø **Faaborg** (EEH) og 400 Ø **Sollerup** (NN).

Et par fugle oversomrede: 29/6 3 + 17/2 **Mågeøerne** (JSA).

På nær et par hundrede fugle blev der kun set efterårstræk på **Sydlangeland**, alle trækkende fugle passerede **Dovns Klint**, som med en total på 10401 fordoblede sidste års pauvre resultat. De største dage var 25/9 1240 SV (NBJ), 26/9 3570 SV (MMJ, PVR), 13/10 920 V (EDA) og 14/10 885 V (DOF efterårslejr).

Mod årets slutning sås småflokke rastende mange steder, ingen af disse var på over 50 fugle.

#### Lysbuget Knortegås *Branta bernicla hrota*

Som i de senere år holdt en lille flok til omkring Bogense fra 2/1 til 7/4, flest individer blev set 27/1 22 **Mågeøerne** (KPO). Udover disse var der tre observationer: 9/2 1 **Vornæs** (KDJ), 9/6 1 **Flyvesandet** (HEA) og 5/11 1 V **Flyvesandet** (SG).

#### Sortbuget Knortegås\* *Branta bernicla nigricans*

27/3 1 **Ristinge Hale** (OHG). Fundet skal godkendes af SU,

#### **Rødhalsed Gås** *Branta ruficollis*

19/4 3 R **Vigelsø** med Bramgæs (KDJ). Desværre – og uforståeligt - blev observationen først offentliggjort på et tidspunkt hvor, gæssene må formodes at have nået til Sibirien.

#### **Rustand** *Tadorna ferruginea*

En fugl uden ringe, hvilket dog næppe gør den spontan, sås 18-25/3 i **Neverkær** sammen med Grågæs og Gravand (CMI, RSJ, Nina Dræby).

#### **Gravand** *Tadorna tadorna*

I **Nærá Strand** overvintrede som sædvanlig mange Gravænder, 13/1 400 (JHJ) og 10/2 676 (PAJ, BAN) var max.tallene, mens der ikke er større tal fra andet halvår. Også **Egensedyb** var nogenlunde med: 10/2 250 (OBO), 17/2 233, 28/10 192 og 11/11 300 (BAN), mens de største tal fra **Monnet** var 11/4 123, 9/6 125 og 9/11 139 (PVR). I **Slambassin** sås 14/8 8 ad. sammen med ikke færre end 126 juv. (BAN).

#### **(Mandarinand** *Aix galericulata*)

Den lille bestand i Odense eksisterer fortsat. Der er dog kun indrapporteret tre iagttagelser i 2001, alle fra **Fruens Bøge**: 9/11 4 han + 2 hun (JSA), 3/11 6 han + 4 hun (THH) og 18/11 5 han + 4 hun (JSA).

#### **Pibeand** *Anas penelope*

Flotte tal i år fra Odense Fjord og Nærá Strand, hvor adskillige tællinger nåede op på firecifrede tal. De største tal for de bedste lokaliteter var: **Egensedyb** 17/2 600 (BAN), 19/9 1870 (KDJ) og 19/10 1750 (PAJ), **Vigelsø** 13/3 1616 og 27/9 1000 (KDJ), **Stige Ø** 13/1 700 (GJO) og 7/2 1300 (THH) samt **Nærá Strand** 14/3 590 (KDJ) og 6/10 1002 (PAJ, KEB). De største tal fra amtets sydlige del var 25/3 355 **Lyø** (NBJ) og 28/10 647 **Monnet** (PVR).

Oversommende fugle var der en del af; i juni sås 8 fugle fordelt på 6 lokaliteter, mens der 5/7 sås 7 i **Tryggelev Nor** og 6 i **Keldsnor** (JSA).

#### **Knarand** *Anas strepera*

Mange overvintrende fugle sås i januar, bl.a. 17/1 15 **Tryggelev Nor** (JSA). Fra foråret kun få større tal, alle fra Sydlangeland, hvor der 17/3 sås 48 Knarænder fordelt på 6 lokaliteter, flest 22 **Tryggelev Nor** og 12 **Søgård Mose** (OHG, NRA). Nævnes skal også 12/6 15 **Vejlen, Tåsinge** (EEE). Efteråret bød på nye rekordtal fra **Tryggelev Nor**: 29/9 65 (HMØ), 9/10 28 (NBJ), 21/10 120 (FLB), 6/11 65 (FLB), 28/11 26 (OHG) og 9/12 41 (OHG). Største tal i øvrigt var 28/10 12 **Vigelsø** (OBO).

#### **Krikand** *Anas crecca*

Odense Fjord-lokaliteterne var førende i Krikænder i første halvår: 2/1 350 **Slambassin** (SG, MMJ), 13/3 256 **Vigelsø** (KDJ), 27/3 400 **Slambassin** (MSN), 14/4 450 **Geels Å** (MSN) og 24/4 550 **Egensedyb** (GJO) var de største tal, men også ved **Gyldensten, Helnæs Made, Bøjden Nor, Skårupøre Sund** og **Stokkeby Nor** sås over hundrede fugle.

I spidsen for efterårstallene ligger 8/9 250 **Brændegård Sø** (BSN, LBR), 16/9 251 **Løkkeby Enge** (CLD), 27/9 1333 **Vigelsø** (KDJ), 28/9 423 og 28/10 611 **Monnet** (PVR), 3/11 359 **Løkkeby Enge** (OHG) samt 8/12 230 **Bøjden Nor** (LBR). På yderligere fem lokaliteter sås mellem 100 og 200 Krikænder.

#### **Gråand** *Anas platyrhynchos*

Amtets traditionelt bedste Gråandelokalitet er **Egensedyb**, og dette slog heller ikke fejl i 2001 med følgende firecifrede tal: 17/2 1400 (BAN), 19/9 1207 (KDJ), 28/10 1400 (BAN), 11/11 1300 (BAN) samt 18/11 1500 (PAJ, BAN). Der var dog også andre lokaliteter med pæne tal: 12/1 560 (PAJ), 10/2 1220 (PAJ, BAN) og 26/2 805 (FLB) **Nærá Strand**, 21/1 500 **Elsehoved** (LBL), 27/9 500 **Vigelsø** (KDJ) samt 8/12 1165 og 14/12 1400 **Arreskov Sø** (EEH).

#### **Spidsand** *Anas acuta*

På fire lokaliteter sås mere end 30 Spidsænder i forårsmånederne: 7/1 54 og 8/2 70 **Slambassin** (PAJ, THH), 12/3 90 og 24/4 65 **Egensedyb** (KDJ, GJO), 13/3 46 **Vigelsø** (KDJ), 17/3 47 **Monnet** (PVR).

Ingen (!) iagttagelser i maj og kun to i juni tyder ikke på den store opmærksomhed på amtets ynglefugle.

I efteråret var det Langeland, der førte an med Spidsænder: 22/8 110 **Løkkeby Enge** (LBL) og ved **Dovns Klint** taltes 494 vesttrækkende fordelt på 8 obs.dage, heraf de 256 26/9 (MMJ, PVR). Herudover skal nævnes 27/9 60 **Vigelsø** (KDJ) og 6/10 59 SV **Slambassin** (PAJ).

#### **Atlingand** *Anas querquedula*

Et sølle år med kun encifrede tal. Lokaliteterne på Sydlangeland skuffede, mens Sundet ved Faaborg var årets bedste sted for arten. Årets første Atlingand sås 15/3 ved **Geels Å** (KDJ), og af obs. af mere end 4 fugle blev det til følgende: 16/4 5 og 22/4 9 **Løkkeby Enge** (LBR, OHG), 13/5 9 **Helnæs Made** (NBJ, LIS), 27/5 5 **Vejlen, Tåsinge** (PVR) og 10/6 5 **Ølundgårds Inddæmning** (HEL). Ved **Sundet** sås arten næsten uden afbrydelser fra 2/4 (2) til 15/9 (1, årets sidste i amtet) med følgende månedsmax.: 27/4 6, 24/5 7 (6 han + 1 hun), 9+18/6 6, 22/7 4 og 21/8 9 (PDP m.fl.). Der er meldt om enlige ynglepar ved **Løkkeby Enge** (HMØ), **Vejlen, Tåsinge** (PVR) og **Slambassin** (SG), men mon ikke en del flere skjuler sig rundt omkring?



#### **Blåvinget And** *Anas discors*

9/4 1 han **Østerøso, Knudshoved** (HKN m.fl.) er i skrivende stund under behandling i SU. I tilfælde af en godkendelse bliver det amtets andet fund; det første var fra Tryggelev Nor i 1997.

#### **Skeand** *Anas clypeata*

Første obs. var 14/3 2 **Nærá Strand** (KDJ), og forårets største tal var 14/4 48 **Brændegård Sø** (RYT, BSN), 28/4 65 **Vigelsø** (OBO) og 16/6 44 **Ølundgård** (HEL). I efteråret stod **Brændegård Sø** og som noget nyt **Sundet** ved **Faaborg** for de større tal. Ved **Brændegård Sø** sås 17/8 180 (EEH), 30/8 310 (EDA), 31/8 170 (LBL), 2/9 250 (EEH) og 8/9 140 (EEH). Hvad der tilsyneladende var de samme fugle flyttede nu til **Sundet**: 19/9 206, 21/9 100 og 22/9 130 (PDP), og 12/10 var 130 tilbage i **Brændegård Sø** (EEH). Udenfor disse to lokaliteter var de største tal 3/8 33 **Tryggelev Nor** (HMØ), 17/10 30 **Keldsnor** (LBL) og 16/12 25 **Vigelsø** (OBO).

#### **Rødhovedet And** *Netta rufina*

12-14/5 1 ad. han **Ølundgårds Inddæmning** (KPO, AMY) og 19/5 1 hun **Hvidkilde Sø** (EDA) var årets iagttagelser. Det blev altså desværre ikke til en gentagelse af sidste års ynglefund i Tryggelev Nor.

#### **Taffeland** *Aythya ferina*

Det var Sydfyn, Tåsinge og Langeland, der samlede mange Taffelænder i 2001. I første halvår var der flest i **Hvidkilde Sø**: 3/1 500 (EDA), 6/1 500 (EEE) og 27/1 350 (EDA), og eneste øvrige tal over 200 var 10-11/2 300 **Tryggelev Nor** (RYT, BSN, OTØ).

I andet halvår havde hele syv lokaliteter over 200 fugle. **Arreskov Sø** var først på banen med 25/7 350 (Torben Nielsen), 4/8 455 (EEH) og 15/8 357 (RYT, EEH). Også **Hvidkilde Sø** havde pæne flokke gennem det meste af efteråret: 22/9 670 (EDA), 3/10 662 (AB), 11/10 720 (EDA), 18/11 750 (EDA), 24/11 500 (RYT) og 5/12 400 (EEE). I **Bøjden Nor** sås 24/9 256 (PDP), 6/11 239 (NBj), 2/12 500 (RYT, BSN), 8/12 500 (LBR) og 30/12 400 (NBj), mens der taltes 600 i **Sundet, Faaborg** 15/10 (LBR). **Vejlen, Tåsinge** havde 337 17/10 (PVR), og så sluttede Sydlangeland ellers flot af: **Keldsnor** havde 17/10 230 (LBL), 4/11 1270 (OHG) og 17/12 1030 (OHG), mens **Tryggelev Nor** samlede 680 28/11 (OHG) og ikke færre end 2130 9/12 (OHG).

#### **Troldand** *Aythya fuligula*

Alle observationer af mindst 2000 Troldænder skal nævnes i år.

Første halvår: 1/1 2500 **Nakkebølle Inderfjord** (EDA), 13/1 2300 **Lille Hav, Marstal** (LOG), 10/2 2000 **Henninge Nor** (RYT, BSN), 10/2 2800 **Tryggelev**

**Nor** (RYT, BSN) og i **Hvidkilde Sø** blev det til 3/1 3500 (EDA), 6/1 3500 (EEE), 27/1 3000 (EDA) og 8/2 2700 (KDJ).

Andet halvår: 4/8 2040 og 15/8 2821 **Arreskov Sø** (EEH), 17/10 2311 **Vejlen, Tåsinge** (PVR), 18/11 5000 og 24/11 4500 **Hvidkilde Sø** (EDA, RYT), 28/11 3575 og 9/12 4740 **Tryggelev Nor** (OHG), 17/12 10.200 og 20/12 7000 **Keldsnor** (OHG, JSA) samt 30/12 7000 **Bøjden Nor** (NBj).

#### **Bjergand** *Aythya marila*

**Bøjden Nor** var igen i 2001 den suveræne lokalitet, og tallene var pæne i år. 3000 sås fra årsskiftet og frem til 3/3 (mange observatører), hvorefter tallet hurtigt faldt: 18/3 390 (NBj), 22/3 267 (SG) og 13/4 20 (EEH). I november kom fuglene tilbage og 5/12 og 8/12 taltes 2500 (TMØ, LBR), men flokken skrumpede ind til omkring 500 ved årsskiftet. Øvrige pæne tal: 8/1 300 havet ved **Flyvesandet** (SG, THH), 10-11/2 300 **Tryggelev Nor** (RYT, BSN, OTØ), 5/3 490 **Lunkebugten** (KDJ) og 4/4 55 **Tryggelev Nor** (JSA) og fra andet halvår 9/12 175 **Tryggelev Nor** (OHG) og 17/12 180 **Keldsnor** (OHG). Forårets sidste var 10/5 4 **Bøjden Nor** (PDP) og efterårets første 13/9 1 **Brændegård Sø** (GJØ).

#### Dykandehybrider *Aythya kryds og tværs*

Sidste års Taffel x Troldandehybrid var fortsat på plads i **Bøjden Nor** 15/2 (THH) og på samme lokalitet sås en Trold x Bjergand 3/2 (THH). Begge fugle var hanner.

#### **Ederfugl** *Somateria mollissima*

Der er indkommet rigtig mange store tal i år, især fra første halvår. Fra færgerne mellem **Svendborg** og **Ærøskøbing** taltes 31/1 17.500, 16/2 15.100 og 2/3 7900 (KDJ) og et andet stort færgetal er 3/3 10-20.000 **Bøjden-Fynshav** (EEE). Herudover skal nævnes 3/3 15.000 **Ærø sydvestkyst** (LOG), 17/3 11.000 havet ved **Tryggelev Nor** og samme dag 5400 **Dovns Klint** (OHG, NRA) samt 3/4 5000 **Drejøl/Skarø/Flæsk-holm** (PHH, KDJ). Desuden et pænt træktal: 9/4 6190 **SØ Sønderhjørne** (PDP).

Efterårstrækket ved **Dovns Klint** omfatter normalt over 100.000 Ederfugle, men dækningen var ringe i år. De største dagstal var 26/9 5900 SV (MMJ, PVR) og 17/10 6800 V (RYT m.fl.). Herudover skal fra andet halvår blot nævnes 16/11 5000 R **Horseklint** (SG) og 15/12 10.000 **øhavet vest for Skarø** (EEE).

#### **Kongeederfugl** *Somateria spectabilis*

22/2 1 ad han R **Horseklint** (SG m.fl.)

#### **Stellersand\*** *Polysticta stelleri*

9/4 1 han R **Romsø Rev** (Jens Hillerup Jørgensen). Observationen skal godkendes af SU.

#### Havlit *Clangula hyemalis*

Årets tal over 100 blev 30/1 200 **Helnæs Fyr** (SG, MMJ), 9/3 209 **Ærøs syd-vestkyst** (LOG) og 17/3 taltes 980 ved **Dovns Klint** og 740 ud for **Tryggelev Nor** (OHG, NRA). Der blev ikke set Havlitter mellem 29/4 (13 SØ **Sønderhjørne** PDP) og 17/10 (5 R **Dovns Klint** LBL), mens største tal fra efteråret var 19/11 17 R **Flyvesandet** (SG).

#### Sortand *Melanitta nigra*

Fra årets første måneder en del store tal, bl.a. 8/1 550 R og 9/2 500 R **Flyvesandet** (THH), 12/1 450 (THH), 13/2 450 (MRP) og 19/2 700 (MRP) **Horseklint** samt 17/2 248 **Enebærodde** (BAN). Ved **Sønderhjørne** taltes 619 SØ-trækkende i april, heraf 9/4 289 (PDP). En enkelt indlandsiagttagelse bør også nævnes, 15/4 lå 4 Sortænder og kurtiserede i **Arreskov Sø** (EEH).

Fra efteråret er det eneste nævneværdige nogle pæne tal fra **Horseklint**: 1/11 565 N (RYT, EDA), 2/11 500 R (SG) og 16/11 1000 R (SG).

#### Fløjsand *Melanitta fusca*

Alle iagttagelser af over 10 fugle var fra de nordfynske Kattegatskyster. Flest sås ved **Horseklint**: 21/2 127 (THH), 22/2 183 N (SG m.fl.), 16/3 50 R (SG), 1/11 45 N (EDA, RYT). Desuden skal 3/3 45 **Flyvesandet** (BN) nævnes. Fra månederne maj-august kun én iagttagelse: 7/8 3 N **Horseklint** (MMJ). Tallene fra amtets sydlige del er som altid små, største tal var 3/4 10 mellem **Ærøskøbing** og **Drejø** (PHH, KDJ).

#### Hvinand *Bucephala clangula*

Årets eneste observationer af mere end 200 Hvinænder blev 13/1 225 **Stige Ø** (OBO), 27/1 250 **Strynø** (JBE), 31/1 300 **Ommelshoved** (KDJ) og 26/2 335 **Nærå Strand** (FLB). De største tal fra sommermånederne var 17/8 20 **Keldsnor** (SG) – færre end normalt her, 18/8 og 29/8 14 **Bøjden Nor** (GJØ, PDP) og 20/8 10 **Brændegård Sø** (GJØ, FLB, BIS).

#### Lille Skallesluger *Mergus albellus*

De største tal fra søerne i første halvår var 3/2 33 **Arreskov Sø** (EEH) og 21/2 18 **Brændegård Sø** (BSN), mens 11/2 17 **Keldsnor** (OTØ) er mange her. Forårets sidste sås i **Tryggelev Nor** 24/4 (SG, THH, MMJ), mens en oversomrende hun sås i **Vejlen, Tåsinge** 23/5-19/6 og igen 22/8-27/9 (PVR m.fl.). Efterårets første obs. var 7/11 5 **Brændegård Sø** (GJØ).

#### Toppet Skallesluger *Mergus serrator*

De store tal er alle fra det Sydfynske Øhav, hvor tusindvis af Toppede Skalleslugere overvintrer. Fra færgen mellem **Svendborg** og **Ærøskøbing** taltes 4/1 1000, 31/1 576 og 16/2 600 (KDJ), og herudover kan nævnes 31/1 350 **Om-**

**melshoved** (KDJ), 26/2 925 **Strynø-Birkholm-Hjortø** (KDJ), 6/3 500 **Bondeholm** (KDJ) og 21/3 319 **Monnet** (PVR).

#### Stor Skallesluger *Mergus merganser*

Igen et dårligt år. Første halvårs max. tal var 13/2 77 R **Kærby Fed** (HKN, SG) og 17/2 50 **Brændegård Sø** (OHS, HEA). I andet halvår havde **Nørresø** 24/11 175 (NBJ) og 29/11 101 (RYT), mens **Brændegård Sø** nåede op på 90 13/11 (PVR), 125 26/11 (EDA) og 91 2/12 (RYT, BSN). Største tal fra **Arreskov Sø** blev 8/12 69 (EEH). Der sås ikke fugle mellem 7/5 og 6/10.

#### Hvepsevåge *Pernis apivorus*

Årets første fugle blev 16/5 2 N **Slambassinet** (THH), hvilket ikke var specielt tidligt. Større træk for foråret blev yderst begrænset: 4/6 20 N **Føns Skov** (FLB).

Efterårets træk (i lille format) på Langeland blev 25/8 283 S **Sydlangeland** (KNF) samt dagen efter 26/8 134 SV **Sydlangeland** (KNF).

Årets sidste fugl blev rimeligt nok en ungfugl 7/10 1 1k **Dovns Klint** (OHG).

#### Sort Glente *Milvus migrans*

Antallet af fugle svarer til gennemsnittet, og langt de fleste fugle er fra Langeland. Alle obs nævnes:

24/4 1 S **Fredmosen** (SG, THH, MMJ), 8/5 1 **Arreskov Avlsgård** (FLB, JPÅ), 25/5 1 V **Tryggelev Nor** (HMØ), 4/7 1 NØ **Tryggelev Nor** (FIE), 7/7 1 S **Gulstav** (TE), 7/10 1 **Keldsnor** (via RYT).

#### Rød Glente *Milvus milvus*

Lidt mod andre år er der observeret Rød Glente gennem det meste af året. Forårstrækket er sparsomt dækket med: 8/4 3 S **Rath** og **Dovns Klint** (EHT).

Mest bemærkelsesværdigt er et ynglefund på Vestfyn med 2 unger (FIE). Ifølge FIE yngler arten ikke regelmæssigt i Fyns Amt.

Efterårstrækket blev 20/10 43 **Dovns Klint** (via FLB), hvilket er et højt dagstal efter fynske forhold.

#### Havørn *Heliaetus albicilla*

Det overvældende antal obs fra hele året fra søerne i det sydfynske, fortæller om det stationære Havørnepar, som i 2001 fik 2 unger på vingerne.

Der ud over er der rapporteret rastende og trækkende fugle i slutningen af vinteren og i foråret: 9/2 1 imm R **Flyvesandet** (THH), 10/2 1 2k **Påø Enge** (RYT, BSN), 31/3 1 Ø **Enebærodde** (BAN), 3/4 1 R **Tryggelev Nor** (NBJ, LIS), 8/4 1 T **Rath, Sydlangeland** (NN), 8/4 1 2k **Stige Ø** (TMØ), 8/4 1 2k V **Gråsten Nor, Ærø** (LTP), 14/4 1 imm. R **Egensedybet** (JHJ), 24/4 1 **Hugget, Bogense** (JEB), 24/4 1 3k NØ **Seden** (via FLB) og 4/6 1 **Føns Skov** (FLB).

Om efteråret er der set følgende: 7/9 1 1k Lindelse Nor (via RYT), 11/9 1 **Søgård Mose** (SG), 16/9 1 SV **Horne Land** (PDP), 16/9 1 TI **Hov** (JHJ), 28/10 1 ad S **Monnet** (PVR).

I vintermånederne uden for søerne er set: 5/11 1 ad FU **Vigelsø** (KDJ) og 23/11 1 T **Sjø** (CLD).

#### **Rørhøg** *Circus aeruginosus*

Årets første fugl blev: 12/3 1 hun **Hofmangave** (KDJ), hvilket er ret tidligt. Forårstrækket (ud over enkelte fugle) 4/4 6 T **Måle** (RYT), og helt usædvanligt: 15/5 18 R **Vejlen, Tåsinge** (EEE), hvilket måske tyder på stor kamp om ynglepladserne eller kollektiv overnatning af trækfugle!

Der er indrapporteret et ikke ubetydeligt antal ynglepar i amtet. Ca. 18 par eller fugle på potentielle ynglepladser er indrapporteret. Det reelle antal for hele amtet er noget højere.

Efterårstrækket er indrapporteret med: 18/8 18 S **Sydlangeland** (JHJ) og 25/8 10 S **Sydlangeland** (KNF) som eneste 2-cifrede træktalet. Årets sidste fugl blev 26/10 1 1k R **Bøjden Nor** (PDP).

#### **Blå Kærhøg** *Circus cyaneus*

Der er som sædvanlig rastende fugle vinteren igennem: 4/1 2 hunner **Seden Strand** (MMJ), 12/1 2 Jersore (THH), 7/2 2 **Slambassin** (AMY) og 14/2 3 **Enebærrodde** (THH). Desuden er der rapporteret enlige fugle på ca. 18 lokaliteter i amtet.

Forårstrækket er pænt rapporteret med ca. 17 trækkende fugle. Af dem med mere end én fugl nævnes: 26/3 2 **Stubberup, Hindsholm** (RYT, FLB), 31/3 2 **Flyvesandet** (THH) og 22/4 3 **Horseklint** (HMØ).

Eftertrækket på Sydlangeland blev på sammenlagt kun 13 fugle, og ved **Sønderhjørne** 11 fugle (PDP). Dette siger dog nok mere om dækningen end om det reelle træk! Desuden skal nævnes: 6/10 4 TI **Knudshoved** (LGN) og 19/10 2 TI **Knudshoved** (PRA).

I slutningen af året er der rastende fugle med mere end 1 fugl pr. lokalitet på følgende steder: 27/10 3 **Æbelø Holm** (JEB), 19/11 3 **Vigelsø** (SG, THH), 25/12 2 **Vejlen, Tåsinge** (PVR) og 26/12 3 **Karlsrose, Kværndrup** (RYT).

#### **Hedehøg** *Circus pygargus*

Det blev til to fugle i 2001: 14/5 1 N **Svindinge** (LBR) og 17/8 1 1K V **Keldsnor** (SG).

#### **Duehøg** *Accipiter gentilis*

Der er rapporteret fugle fra ca. 14 forskellige lokaliteter, flest gange fra søerne på Sydfyn, hvor det er vanskeligt at bestemme, hvor mange fugle, som er stedfaste, og hvor mange, som raster i vinterperioden. Der er ikke rapporteret om

sikre ynglefund, men der yngler ca. 40 par i amtet. Der er kun rapporteret om én trækkende fugl: 30/10 1 T **Fårevejle, Langeland** (NBJ).

#### **Spurvehøg** *Accipiter nisus*

Forårstrækket kom i gang ved månedsskiftet marts/april: 31/3 3 **Horseklint** (MRP, KHL, SG) og 31/3 4 **Enebærrodde** (BAN). Dækningen af forårstrækket på **Enebærrodde** har været meget dårligt med i alt 14 fugle. **Fyns Hoved** og **Hindsholm** har været lidt bedre med 37, men dette er dog stadig langt fra det reelle træk og siger kun noget om dårlig dækning! Derudover er eneste nævneværdige træktalet 1/5 18 **Flyvesandet** (BAN).

Efterårstrækket blev indledt med 18/8 7 **Sydlangeland** (KNF). Efterårstotalen fra **Sydlangeland** blev 1650, hvilket er lavt og på niveau med året før, som også var uden daglig observatørdækning. Højdepunkterne med dage på over 100 fugle: 7/10 368 **Dovns Klint** (OHG), 13/10 197 **Dovns Klint** (EDA), 20/10 176 **Dovns Klint** (via FLB). Fra Nordlangeland: 16/9 338 TI **Hov Fyr** (JHJ). Efterårstrækket fra **Sønderhjørne** og omegn har i år haft en pæn dækning af PDP. Totalen blev 441 fugle med bedste dage: 16/9 28 **Horne Land, Sydkysten** (PDP), 20/10 25 **Sønderhjørne** (PDP). Ved **Knudshoved** blev det samlede indtræk langs broen 77. Største dag blev 6/10 37 TI **Knudshoved** (LGN).

Der er ikke indrapporteret nogle ynglefund for denne art som ellers er udbredt i amtet.

#### **Musvåge** *Buteo buteo*

Forårstrækket blev først rapporteret værende i gang omkring månedsskiftet til april: 31/3 72 **Enebærrodde** (BAN), 31/8 80 **Kajbjergskoven** (RYT) og 31/3 78 **Fyns Hoved** (KHL). Forårstrækket ved **Enebærrodde** var dårligt med kun 105 fugle i alt. På **Fyns Hoved** og **Hindsholm** blev totalen kun på 359 fugle. En relativt god dag blev det på et relativt ukendt træksted, som med fordel kan besøges i NV-vinde: 1/5 142 NV **Flyvesandet** (BAN), hvilket samtidig blev forårets største trækdag for denne art.

Det blev igen til pæne efterårstotaler i forhold til året før: 5/10 2500 SV **Sydlangeland** (Kurt Kristensen via FLB). Den samlede træktotal for efteråret på **Sydlangeland** – hvor der ikke var systematisk dækning – blev 6313. **Sønderhjørne** fik 4287 og **Knudshoved** 2032. Disse tal er selvfølgelig meget afhængige af dækningen af fugletrækket, og her skønnes Sønderhjørne (PDP), at være bedst dækket.

Af nævneværdige tal i øvrigt: 11/10 954 SV **Horne Land** (PDP), 11/10 795 SV **Dyreborg** (PDP), heraf 530 SV kl. 15:15 – 15:50, 17/10 1420 TI **Knudshoved** (KUH) og 20/10 740 **Dovns Klint** (Morten Müller via FLB).

Der er ikke indsendt nogen ynglefund for denne relativt almindelig ynglefugl.

### **Fjeldvåge** *Buteo lagopus*

Der er rapporteret nogle rastende fugle gennem vinteren, men kun en enkelt på forårstræk: 22/4 1 NØ **Mårhøj, Fyns Hoved** (HMØ).

På efterårstrækket blev der rapporteret 17/10 16 TI **Knudshoved** (KUH) og i alt 9 fugle ved **Sønderhjørne**, flest 11/10 4 SV **Horne Land** (PDP). **Sydlangeland** havde i alt 17 fugle, hvoraf flest 16/10 5 SV **Keldsnor** (ELM) og 20/10 5 **Dovns Klint** (Morten Müller via FLB).

### **Kongeørn** *Aquila chrysaetos*

Der er 2 rapporter om denne art: 22/3 1 **Hvidkilde Gods Enge** (Jørgen Steensen via FLB), og 19/4 1 ad NV 15:50 **Bjernermark, Tåsinge** (PVR).

### **Fiskeørn** *Pandion haliaetus*

Forårstrækket startede med 30/3 1 SØ **Åmosen, Ollerup** (AB) og 30/3 1 FU **Trente Mølle** (Leif H. Sørensen), som kan være samme fugl. Der blev i alt set 23 fugle på forårstrækket heraf 2/5 2 NØ **Gulstav** (SØB).

Der var i 2001 ingen rapportering af fugle om sommeren. Efterårstrækket på **Sydlangeland** blev til i alt 39 fugle, hvilket er lavt. Bedste dage blev 25/8 10 **Sydlangeland** (KNF), 26/8 7 **Sydlangeland** (KNF) og 30/8 4 **Dovns Klint** (MMJ). I alt 6 fugle trak ved **Sønderhjørne**, og bedste rastdage ved søerne blev: 26/8 4 **Brændegård Sø** (LBR). En ekstraordinær sen fugl var: 7/11 1 SV **Brændegård Sø** (TSH).

### **Tårnfalk** *Falco tinnunculus*

På forårstrækket er følgende nævneværdige tal: 31/3 11 **Enebærodde** (BAN), og 1/5 11 NV **Flyvesandet** (BAN).

Efterårstotalen på **Sydlangeland** var beskeden med blot 174 fugle. Bedste dage var: 7/10 46 **Dovns Klint** (OHG).

Der er indrapporteret 7 ynglefund, men det reelle antal ynglepar er meget større.

### **Aftenfalk** *Falco vespertinus*

Der var 2 forårsfund af 3 fugle: 17/5 1 2k han **Rudkøbing** (NRA) og 17/6 2 2k han SV **Magleby** (OHG).

Fra efteråret blot en enkelt fugl: 13/10-14/10 1 1k **Gulstav Mose** (EDA, JSA, RYT, FIE, JHJ).

### **Dværgfalk** *Falco columbarius*

Der blev gjort 2 vinterfund: 17/1 1 **Jersore** (THH) og 25/2 1 **Slambassinnet** (MSN). Der blev set 9 fugle på forårstræk, samt 4 rastende fugle. Flest blev set 1/5 4 NV **Flyvesandet** (BAN).

På Sydlangeland startede efterårstrækket med: 25/8 1 S **Sydlangeland** (KNF). Totalen blev 51 fugle med bedste dage: 7/10 14 **Dovns Klint** (OHG). **Sønderhjørne** og omeng havde i alt 8 SV-trækkende fugle (flest PDP).

### **Lærkefalk** *Falco subbuteo*

Forårets første fugl sås: 21/4 1 **Hov** (MMJ), hvilket er på samme dato som sidste år. Der er i alt set 9 fugle i løbet af foråret.

På **Sydlangeland** trak første fugl: 25/8 1 **Piledybet** (HMØ). Ellers trak i alt 27 fugle, hvilket er ganske pænt, når man tager dækningen i betragtning. Flest trak: 26/9 4 S **Dovns Klint** (MMJ, PVR), og 9/10 3 S **Dovns Klint** (NBJ) (+ 3-4 R). Årets sidste fugl blev observeret på træk: 17/10 1 1k S **Dovns Klint** (LBL).

Der rastede desuden et betydeligt antal Lærkefalke ved **Vejlen, Tåsinge** fra 26/9 til 5/10. Flest sås: 27/9 4 R (PVR, EEE) og 30/9 4 R (AB).

### **Vandrefalk** *Falco peregrinus*

Det blev set Vandrefalk i vintermånederne på 13 forskellige lokaliteter i amtet, herunder den traditionelle fugl ved **Langlandsbroen** for 3. vinter i træk.

Fugle på forårstræk er næsten ikke rapporteret, men det blev til 4 fugle på efterårstræk på **Sydlangeland**. **Sønderhjørne** havde 1 SV-trækkende og en trækforsøgende.

Den 16/9 var den adulte tilbage på **Langlandsbroen**: 16/9 1 ad **Langlandsbroen** (AB). I årets sidste måneder var der igen fugle på velegnede lokaliteter, herunder: 8/11 2 R **Vigelsø** (KDJ).

### **Lille Skrigeørn\*** *Aquila pomarina*

5/10 1 1k SV 16:25 **Dovns Klint** (SØB).

### **Agerhøne** *Perdix perdix*

Der er indsendt en del obs, mest af enlige fugle. De største forekomster: 18/10 16 **Østerøso** (SG) og 30/10 35 **Fårevejle, Langeland** (NBJ).

### **Vagtel** *Coturnix coturnix*

Der er ikke så stor spredning på iagttagelserne som sidste år, til gengæld er der stort set samme antal fugle. Det skyldes en stor forekomst 5/6 med 7 SY **Tørresø-Lumby** (KDJ). Øvrige obs: 4/7 1 SY **Hårslev** (OHS) og 1 SY 14/8 **Keldsnor** (NBJ, SØB).



#### Vandrikse *Rallus aquaticus*

Igen i år mange vandrikseytringer fra diverse rørskovsområder i amtet, flest 15/3 og 15/12 4 **Arreskov Sø** (THH, SG) og 2/12 4 **Tybrind Vig** (MMJ). Indberetninger om 2 ynglepar **Noret** og 1 **Vejlen, Tåsinge** (begge PVR) og friske ungfugle set 3/8 2 **Tryggelev Nor** (HMØ) og 21/8 1 **Slambassinnet, Strandager** (BAN).

#### Plettet Rørvagtel *Porzana porzana*

Efter sidste års mange obs af arten ved **Løkkeby Enge**, endda med unger, er 10/7 1 ad **Løkkeby Enge** (THH) noget skuffende som amtstotal 2001.

#### Engsnarre *Crex crex*

Et år på det jævne med 5 + 18/6 1 SY **Gråsten Nor** (LOG) og 13/9 1 set **Nørreballe, Sydlangeland** (Gunnar Petersen, SØB).

#### Grønbenet Rørhøne *Gallinula chloropus*

Sidste år manglede der indberetninger fra Odense. Det blev der rådet bod på allerede 23/1, hvor 141 blev optalt **Fruens Bøge-Ejby Mølle** (THH). I alt 7 ynglepar blev registreret.

#### Blishøne *Fulica fulica*

Et meget stort materiale er indkommet i år igen. De største flokke blev 2/1 2000 **Ristinge Hale** (EEE) og 18/2 4500 **Langøre** (RYT,BSN). Der er også blevet talt ynglepar - i alt 149 par er indberettet med **Sundet, Faaborg** 21 par (PDP) og **Vejlen, Tåsinge** 29 par (PVR) som topscorere.

#### Trane *Grus grus*

Ikke det store træneår, men et par bemærkelsesværdige obs. Den første Trane blev set allerede 16/2 1 S **Gyldensteen** (JEB), hvilket også er den tidligste i Fyns Amt. Mere normalt var 27/3 8 N **Rudkøbing** (SG, MMJ) og 4/4 20 NØ **Faaborg** (PDP). 16/4 1 S **Langesø** (CMI) blev sidste forårsfugl. Var efterårets repræsentantskabsmøde i DOF ikke blevet flyttet til Fyn, ville der kun have været én efterårsobs: 1 R 29/8 **Helnæs Made** (EDA). Nu spottede 3 jyder på vej hjem 18/11 28 kredsene fra motorvejen ved **Nr. Åby** (KEB, OTH, HEB).

#### Strandskade *Haematopus ostralegus*

Der blev ikke registreret så mange store flokke af Strandskader i 2001: Flokke over 100 sås **Flyvesandet**: 8/1 170 (SG), 15/3 151 (SG), 25/3 210 (THH), 1/4 152 (JHJ), **Monnet**: 11/4 123 (PVR) og 16/7 122 (PVR) og **Mågeørerne**: 2/4 110 (JSA). Det blev til i alt 109 optalte ynglepar med ikke uventet **Monnet** i front med 57 par (PVR). Størst trækdirft sporedes 14/7 35 SV **Ærøskøbing** (LTP).

#### Klyde *Recurvirostra avocetta*

13/3 6 **Dalby Bugt** (SG) var ankomst, mens langt det største tal nåedes 28/4 148 **Vigelsø** (OBO) for forårets vedkommende og 14/8 87 **Slambassinnet, Strandager** (BAN) for efterårets. Største yngletal havde **Monnet** med 14 par (PVR) i **Vigelsøs** fravær - for andet år i træk! Sidste fugl noteredes 28/10 3 **Keldsnor** (EEE).

#### Lille Præstekrave *Charadrius dubius*

Første 2 fugle stod 3/4 ved **Geelså Enge** (THH). Resten af forløbet kræver et skema med månedsmax. pr. lok:

	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug
<b>Geels Å</b>	2				
<b>Hollufgård</b>		1			2
<b>Slambassinnet</b>				6	2
<b>Tarup-Davinde</b>					2
<b>Østerøse</b>					1
<b>Ringe Sø</b>	1				
<b>Brændegård Sø</b>		2	1	2	1
<b>Arreskov Sø</b>			5	4	2
<b>Sundet</b>	2	2	1	1	
<b>Bøgebjerglund Sø</b>				2	
<b>Helnæs Made</b>		1		3	
<b>Sandholt Slot</b>			4		
<b>Løkkeby Enge</b>				2	
<b>Søgård Mose</b>		1			
<b>Keldsnor</b>					1

Der blev indrapporteret 5 ynglepar. Sidste obs: 5/9 2 **Tarup-Davinde** Grusgrav (PRA).

#### Stor Præstekrave *Charadrius hiaticula*

19/1 1 **Bogense Havn** (FLB) er første obs, og sidste obs blev foretaget lige i nærheden: 8/11 7 **Mågeørerne** (JSA). Der havde samlet sig et par pæne flokke: 26/3 42 **Flyvesandet** (SG) som bedste i foråret og 17/8 60 **Mågeørerne** (JSA) og 20/8 100 **Vigelsø** (OBO) som max. for efteråret. Der blev ikke indrapporteret mange ynglepar, dog havde **Monnet** 8 par (PVR).



### Hjeje *Pluvialis apricaria*

Månedsmax. fra lokaliteter med over 1000 fugle giver følgende billede:

	Jan	Apr	Sep	Okt	Nov
Mågeøerne		1000			1000
Jersore			4600		
Gyldensteen				1500	1200
Agernæs Flak				4300	
Egensedybet			3400		
Slambassinnet				1000	
Vigelsø					7000
Østruplund					1200
Fønsskov			6000	2750	
Lindøterminalen	1000				
Vejlen, Tåsinge		1200			
Ny Gesinge				1100	
Storeholm				6500	

### Strandhjeje *Pluvialis squatarola*

Der var kun to vinterfund, begge fra Hindsholm: 12/1 2 **Fællesstrand** (THH) og 13/2 2 **Vestermade** (HKN,SG). Forårstrækket gav dog ingen større afsmitning på de fynske vadeflader, flest 26/5 8 **Fyns Hoved** (SG). Da efterårstrækket satte ind primo aug blev der noteret i alt 56 fugle, flest 7/8 21 V **Horseklint** (MMJ) og 10/8 26 V **Slambassinnet, Strandager** (SG). Kun et enkelt pænt rasttal fra efteråret: 6/10 173 **Agernæs Flak** (PAJ,KEB).



### Vibe *Vanellus vanellus*

Der var ikke som sidste år mange store flokke af Viber i amtet i forårsmånederne. Senere på året retfærdiggør flokkene dog et skema med månedsmax ved udvalgte lokaliteter:

	Feb	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Gyldensten	200			331	400	200	
Nørre Højrup					320		
Enebærodde				400			
Vigelsø				270	1000	1000	200
Slambassinnet						500	
Tarup-Davinde						240	
Tybrind Vig			290				
Fønsskov			180	700			
Rud				200			
Brændegård Sø			565	800			
Arreskov Sø			800				
Stokkeby Nor		300					
Gråsten Nor		285					
Keldsnor				260	217		

Højeste yngletotal blev 35 par på **Monnet** (PVR). Ved **Sønderhjørne** blev der noteret træk med bedste dage 23/9 25 SV, 6/10 43 SV, 7/10 25 SV (alle PDP).

### Islandsk Ryle *Calidris canutus*

Arten lagde hårdt ud med 12/1 60 **Fællesstrand, Fyns Hoved** (THH), en flok der blev stående i området i forskellig størrelse hele foråret, dog med disse 60 som max. Det er tilfældigt, hvad der bliver obset af det store østgående træk primo juni, da det ofte foregår sent på aftenen over Sydlangeland. Årets høst blev: 5/6 250 Ø **Fredmosen** (THH). De største rastende flokke fra efteråret blev følgende: 17/8 55 **Mågeøerne** (JSA) og 20/8 27 **Vigelsø** (OBO). Største træks fra efteråret var måske de samme: 24/8 27 S **Slambassinnet, Strandager** (SG).

### Sandløber *Calidris alba*

Det blev ikke til mange obs af denne art i forhold til de senere år: 16/5 3 **Mågeøerne** (JSA), 22/7 - 7/8 1-2 i **Bøjden Nor** (NB, LIS, PDP, LBR), 30/8 1 SV **Dovns Klint** (MMJ), 27/10 1 **Helnæs** (RSJ, Dieter Maaszen), 25/12 2 **Firtalsstrand** (AMY).

### Dværgryle *Calidris minuta*

Ingen forårsobs, til gengæld så mange spredte fugle i efteråret, at et skema med månedsmax fra de forskellige lokaliteter er nødvendigt:

	Jul	Aug	Sep
Fjordmarken	1		
Slambassinet	5	6	7
Vigelsø		4	5
Østerøso		1	
Rud			4
Brændegård Sø			1
Bøjden Nor	2	2	4
Helnæs Made	1		
Løkkeby Enge			1
Søgård Mose		1	6
Keldsnor		3	8

Årets sidste obs blev 6/10 **Slambassinet, Strandager** (KEB,PAJ).


### Temmincksryle *Calidris temminckii*

Pænt med forårsobs: 13/5 3 **Helnæs Made** (NBJ,LIS), 14/5 1 **Østerøso** (PDP), 15/5 8 **Ølundgård** (BN), 16/5 1 **Slambassinet, Strandager** (THH).

Efteråret bragte 10/7 2 **Løkkeby Enge** (THH) og 18/7 6 **Fjordmarken** (SG,THH). **Slambassinet** havde besøg af Temmincksryler fra 19/7 og måneden ud med max. 6 28/7 (SG). Øvrige obs: 29/7 1 **Helnæs Made** (NBJ,LIS), 2/8 1 **Keldsnor** (KNF) og 3 + 10/8 1 **Bøjden Nor** (PDP,LBR). Sæsonen sluttede 15/8 1 **Slambassinet** (SG).

### Stribet Ryle\* *Calidris melanotos*

Igen i 2001 blev der set en Stribet Ryle i Fyns Amt: 8/5 **Kongesø, Avernakø**, hvor 1 blev obset helt ned til 5 meters afstand (RBL, Rabøl). Amtets 3. fund, hvis den godkendes.



### Krumnæbbet Ryle *Calidris ferruginea*

Følgende skema viser max.tal pr. måned fra lokaliteter med over 10 fugle:

	Jul	Aug
Vigelsø		10
Slambassinet	54	36
Bøjden Nor	12	
Urehoved, Ærø	51	
Keldsnor	27	
Tryggelev Nor	12	

### Sortgrå Ryle *Calidris maritima*

26/4 blev der sat rekord i Fyns Amt, idet hele 39 stod på **Vresen i Storebælt** (PHH,MN). Eneste anden forekomst var 16/11 1 **Horseklint** (SG).

### Almindelig Ryle *Calidris alpina*


Månedsmax fra lokaliteter med over 600 fugle giver følgende billede:

	Feb	Mar	Sep	Okt
Jersore			600	
Nærrå Strand	800	1800		2100
Enebærodde		900		1400
Egensedybet				

**Monnet** havde 2 ynglepar i 2001 mod 3 par året før (PVR).

### Kærløber *Limicola falcinellus*

2001 gav et resultat tilbage på niveau med tidligere efter kanonåret sidste år med 14 fugle. Der blev set 6 forskellige: 24-26/5 2 **Fyns Hoved** (SG) (hvilket kun er 3. forårsfund i amtet), 23/7 1 **Bøjden Nor** (LBR,KBR), 15-18/8 1 **1K Keldsnor** (HKN,MMJ,EDA,JHJ) og 22/8 2 ad R, senere **SØ Keldsnor** (MMJ).



**Brushane** *Philomachus pugnax*

Første fugl dukkede op 1/4, hvor 1 trak V **Horseklint** (MRP,KHL,Bente C). Fordelingen af Brushøns fremgår af skemaet med månedsmax fra lokaliteter med over 10 fugle;


	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep
<b>Bogense</b>				11	80
<b>Ølundgård</b>	15		96		
<b>Slambassinnet</b>			186	143	18
<b>Vigelsø</b>					164
<b>Helnæs Made</b>			33	27	26
<b>Bøjden Nor</b>					19
<b>Henninge Nor</b>					35
<b>Løkkeby Enge</b>		33	60	41	
<b>Tryggelev Nor</b>		12	20	33	40
<b>Keldsnor</b>			17		
<b>Søgård Mose</b>				25	17

16/10 2 **Helnæs Made** (NBJ) var årets sidste.

**Enkeltbekkasin** *Lymnocyptes minimus*

En enkelt vinterobs: 16/1 1 **Stige Ø Nord** (THH) – denne fugl blev mobbet af en Krage - og 3 forårsobs er pænt. Alle forårsobsene var på Sydfyn: 17/3 1 **Monnet** (PVR), 6/4 1 **Naturskolen, Svendborg** (EEH) og 13/4 1 **Påø Enge** (EEE).

I efteråret blev det blot til en enkelt på Sydlangeland: 12/10 1 **Keldsnor** (JSA). Til gengæld fik **Arreskov Sø** arten for første gang 22/10 (EEH), 14/11 sås 1 **Bispeeng, Odense Kanal** (THH), og der var masseforekomst (efter fynske forhold) i **Slambassinnet, Strandager** fra 17/11, hvor 8 sås til 7/12 (THH,SEK m. fl.).

**Dobbeltbekkasin** *Gallinago gallinago*

Der var spredt overvintring af Dobbeltbekkasin, flest 30/1 9 **Helnæs Made** (SG,MMJ). Højdepunkterne for resten af året fremgår af skemaet med månedsmax fra lokaliteter med over 10 fugle:

	Mar	Apr	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov
<b>Vigelsø</b>				13			
<b>Slambassinnet</b>				32			
<b>Wedellsborg</b>						15	
<b>Eskør, Vestfyn</b>						60	
<b>Arreskov Sø</b>				13			
<b>Helnæs Made</b>			10	12			
<b>Bøjden Nor</b>				11	14		
<b>Sundet, Faaborg</b>					17	16	20
<b>Vejen, Tåsinge</b>	12				21		
<b>Hjortø</b>		10					
<b>Løkkeby Enge</b>				13	44		69
<b>Påø</b>		12					
<b>Keldsnor</b>				25			

**Skovsneppe** *Scolopax rusticola*

Der er indkommet 21 obs af rastende, enlige fugle, hvilket er langt bedre end tidligere år. Desuden: 14/1 2 **Bogø Kolonihaver** (AMS,MSN) og 27/2 2 **Naturskolen, Svendborg** (EEH), 13/3 3 **Nakkebølle** (NBJ), 15/3 2 **SY Arreskov Sø** (THH) og 31/12 2 **Gråsten Nor** (JOF,SOL).

**Stor Kobbersnepe** *Limosa limosa*

11/4 ankom 3 fugle til ynglepladsen **Monnet** (PVR). 1/5 sås 5 fugle her (PVR); men som bekendt rækker det jo ikke til mere end 2 par - en nedgang fra sidste års 3 par og max på 7 fugle.

20/7 1 **Slambassinnet, Strandager** (AMY), 22-28/7 1 **Bøjden Nor** (NBJ,LIS,Torben Nielsen), 1-7/8 3 **Løkkeby Enge** (HMØ m.fl.), 17/8 2 **Keldsnor** (SG), 20/8 1 **Slambassinnet, Strandager** (SG) er pænt, for Stor Kobbersnepe er ikke almindelig i Fyns Amt uden for yngleområdet **Monnet**.



**Lille Kobbersnepe** *Limosa lapponica*

Månedsmax fra lokaliteter med over 10 fugle:

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Aug	Sep	Okt	Nov
Jersore				300						
Bogense							20			
Nærá Strand			60			40			63	
Egensedybet			42	315	443			26		48
Ølundgård					40					
Vigelsø								31		
Slambassinet						15				
Horseklint	18	58				16			12	14

**Lille Regnspove** *Numenius arquata*Tidligste obs var 16/4 1 R, senere NØ **Egense Dybet** (MMJ). I modsætning til året før var der flere spredte obs i foråret, flest 7/5 5 **Bjørnø** (EEH) og 9/5 29 **NØ Tryggelev Nor** (SG,MMJ).Det blev ikke noget stort efterår, flest 23/7 5 **Slambassinet, Strandager** (BJU) og 12/9 6 **Keldsnor** (TMØ), som også blev årets sidste.**Stor Regnspove** *Numenius arquata*

Et skema angiver månedsmax fra lokaliteter med over 40 fugle:

	Jan	Feb	Mar	Apr	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Ejlinge	108										
Bogense										40	40
Jersore		55								245	
Nærá Strand	135	173	230	240					218		
Egensedybet		87	76	70				80	62	72	
Fællesstrand	196	91									
Firtalsstrand											55
Vejlen, Tåsinge	43			43						42	
Monnet					47	58	75				
Storeholm	70		52								

Sidste år svigtede optællingen af det ellers vanlige forårstræk medio april over Fyn, men i 2001 var der tællere ude igen: 19/4 146 Ø **Iholm, Svendborgsund** (EEE), 21/4 26 T **Tåsinge Vejle** (PVR), 22/4 100 NØ **Ny Gesinge, Tåsinge**, 24/4 238 T **Hov** (SG,THH,MMJ) og 26/4 418 T **Iholm** (EEE) samt 50 NØ **Faaborg** (PDP).

**Sortklire** *Tringa erythropus*

Første obs blev 11/4 1 **Monnet** (PVR), og 29/4 3 **Egense Dybet** (BAN) blev topscoreren det forår. Som altid for denne art startede efteråret først i juni, hvor hunnerne vender tilbage fra ynglepladserne. 12/6 sås således 7 SØ **Langelandsbæltet** (SWI) og 5 **Tåsinge Vejle** (EEE), mens 14/6 gav 9 **Sandholt Slot** (NBJ,LIS). Der var mange spredte småflokke, indtil den sidste sås 22/11 **Slambassinet, Strandager** (HEA), flest 13/8 16 **Egense Dybet** (SG) og 18/9 16 **Keldsnor** (JSA).

**Rødben** *Tringa totanus*

Der blev set Rødben stort set hele året i flokke på over 20, hvilket er kriteriet for at blive nævnt i nedenstående skema med månedsmax fra sådanne lokaliteter:

	Jan	Feb	Mar	Apr	Jun	Jul	Aug	Sep	Nov
Mågeøerne									35
Jersore				41					
Gyldensten				34					
Nærá Strand				41		20		20	
Egensedybet			56	35		162	169	96	
Vigelsø		23							
Slambassinet							23		
Stige Ø	52								
Lindøterminalen	40								
Fællesstrand		40		20					20
Stavreshoved									75
Vestermade									23
Østerøse				30					
Helnæs Made					20				
Svelmø Ebbevej				42					
Monnet				60		20			

Monnet var ikke overraskende igen topscorer med yngletal: 41 par (PVR), mens der optaltes 30 par på **Hjørtø** (EEE).

**Damklire** *Tringa stagnalitis*

Sidste år så Fyn sit andet fund af Damklire nogensinde. I 2001 kom der så 2 fugle, hvoraf den ene (en ad.) var langtidsstationær fra 21/7 til 26/8 **Bøjden Nor** (JTM m.fl.). Godkendt af SU. Den anden (en 1K) opholdt sig i **Keldsnor** 14-17/8 (NBJ m.fl.). Indsendt til SU.

#### Hvidklire *Tringa nebularia*

Første fugl blev: 9/4 1 **Næbbet, Ærø** (LTP).

Et skema med månedsmax fra lokaliteter med mindst 10 fugle viser:

	Apr	Maj	Jul	Aug	Sep
<b>Gyldensten</b>		16			
<b>Egensedybet</b>	185	190	201	81	30
<b>Ølundgård</b>			12		
<b>Slambassinet</b>			10	12	
<b>Vigelsø</b>				13	21
<b>Fællesstrand</b>	32				
<b>Bøjden Nor</b>			12	14	
<b>Monnet</b>	11			22	

Sidste fugl blev meget sen: 13/12 **Bøjden Nor** (HKN).

#### Svaleklire *Tringa ochropus*

Der blev set 3 overvintrende fugle 9/1 i **Neverkær** (NBJ); men ellers var regulær ankomst 29/3 1 **Tåsinge Vejle** (PVR). **Løkkeby Enge** havde den største forekomst i foråret: 22/4 4 (OHG) og var godt med i efteråret: 10/7 13 (THH). 29/7 havde **Helnæs Made** dog 17 rastende (LIS,NBJ). Seneste fugl blev 3/11 1 **Løkkeby Enge** (OHG).

#### Tinksmed *Tringa glareola*

22/4 stod de første 2 fugle i **Løkkeby Enge** (OHG). Et skema viser månedsmax fra lokaliteter med mindst 10 fugle:

	Maj	Jun	Jul	Aug
<b>Ølundgård</b>	10		23	
<b>Slambassinet</b>			19	13
<b>Sandholt Slot</b>			17	
<b>Helnæs Made</b>			14	
<b>Vejlen, Tåsinge</b>	15			
<b>Løkkeby Enge</b>		18	45	
<b>Tryggelev Nor</b>			20	

Sidste obs blev foretaget 27/8: 1 **Sundet Faaborg** (PDP).

#### Mudderklire *Actitis hypoleucos*

Første obs skete 26/4 2 **Gyldenstens Enge** (JEB). For at skabe overblik vises et skema med månedsmax fra lokaliteter med mindst 10 fugle:

	Maj	Jul	Aug	Sep
<b>Æbelø</b>	10			
<b>Østerøso</b>			17	
<b>Slambassinet</b>		70	26	21
<b>Hjulby Sø</b>	11			
<b>Arreskov Sø</b>	17			
<b>Bøjden Nor</b>		19		
<b>Skårupøre</b>				11
<b>Tranderup, Ærø</b>	35			
<b>Tryggelev Nor</b>		13		
<b>Keldsnor</b>			12	

Sidste obs blev 11/10 1 **Arreskov Sø** (EEH).

#### Stenvender *Arenaria interpres*

Et år med mange fugle; men det skyldtes især nogle specielt store koncentrationer på afsidesliggende øer i Fyns Amt: 26/4 54 **Vresen** (MN,PHH) (amtsrekord), 1/5 26 **Egholm ved Båge** (BSN) og 17/8 17 **Mågeørne** (JSA).

#### Odinshane *Phalaropus lobatus*

Lige som sidste år blev det til 5 fugle: 2-5/6 1 **Tryggelev Nor** (HMØ m. fl.), 10/6 2 **Ølundgård** (HEL), 19-24/8 1 1K **Slambassinet**, **Strandager** (RSJ m. fl.) og 21/8 1 1K **Helnæs Made** (NBJ).

#### Almindelig Kjove *Stercorarius parasiticus*

Det blev til 2 forårsobs: 24/4 1 **SØ** og 29/4 2 **SØ Sønderhjørne** (begge PDP). Efteråret bød på i alt 14 trækkende fugle. Obs af 2 fugle: 27/8 **Horseklint**, 30/8 **Dovns Klint**, 9/9 **Flyvesandet** (alle MMJ), 19/9 **Lunden** (JSA) og 1/11 **Horseklint** (EDA,RYT).

#### Storkjove *Stercorarius skua*

Efter et års pause fik vi igen Storkjove i Fyns Amt: 1/11 2 V (THH).

#### Sorthovedet Måge *Larus melanocephalus*

3 fugle blev det til i 2001: 8-10/4 1 ad **Skalø**, **Vigelsø** (THH m. fl.), 12/5 1 ad **Ejlinge** (JEB) og 5/6 1 2K **Tryggelev Nor** (OHG,NRA,THH).

#### Dværgmåge *Larus minutus*

Allerede i januar var der flere obs af Dværgmåge: 3/1 4 2K V **Vesterstrand**, **Ærø** (LTP), 4/1 18 ad **Det sydfynske Øhav**, 1 km fra **Marstal** (KDJ), 4/1 3 V



**Urehoved, Ærø** (LTP), 5/1 1 2K Ø **Nyborg** (HKN), 9/1 1 2K **Halen, Helnæs** (KPO). Det var langt det største antal januarfugle i Fyns Amt.

Resten af året var der mange spredte obs, men ingen større rasttal. Bedste trækdage blev: 24/4 48 SØ **Sønderhjørne** (PDP), 19/9 76 S på en time **Lunden** (JSA) og 20/9 56 S **Lunden** (SG,MMJ). Året sluttede 7/12 med 1 ad **Slipshavn** (HKN).

#### **Hættemåge** *Larus ridibundus*

Det blev ikke til de store rasttal i 2001, flest 13/3 940 **Vigelsø** (KDJ) og 2/10 825 **Tryggelev Nor** (PVR). Af yngletal er indkommet 430 par fra **Østerø** (PDP) og 40 par fra **Romsø** (EEE). Topdagen ved **Sønderhjørne** blev på 81 NØ 9/4 (PDP), bedste dag ved **Hov** var 8/4 210 N (EDA) og 1/11 gav 575 N **Horseklint** (EDA,RYT).

#### **Stormmåge** *Larus canus*

Eneste større rasttal optaltes ved to lejligheder ved **Ejlinge**: 12/5 og 1/7 begge 1100 (JEB). Monnet meldte 32 ynglepar, hvilket er mere end en halvering fra sidste år. 8/4 65 N **Hov** (EDA) og 1/11 85 N **Horseklint** (RYT,EDA) er eneste pæne træktalet.

#### **Sildemåge** *Larus fuscus*

14/3 sås første fugl **Vigelsø** (THH) og seneste 1/11 2 R **Sønderhjørne** (PDP). Ind i mellem var 29/4 15 **Mågeørerne** (JSA) eneste større observation.

#### **Sølvmåge** *Larus argentatus*

Der er kun indkommet mindre flokke af Sølvmåger; men at det godt kan lønne sig at kigge dem igennem, vidner en flok på 400 om i **Bagenkop Havn** 16-18/1, hvor JSA aflæste 16 ringmærkede: 10 danske og 6 tyske og 23/2, hvor 300 gav 5 blev aflæsninger: 2 danske, 2 tyske og 1 finsk (JSA). Eller man kan kigge dem igennem for følgende racer (måske snart arter):

#### **Middelhavsmåge** *Larus (argentatus) michahellis*

15-16/7 1 ad R **Marstal Havn** (LTP), 31/10 1 1K NV **Horseklint** (THH, JSA) og (samme?) 3/11 1 1K V **Fyns Hoved** (BSN).

#### **Kaspisk Måge** (også kaldet Steppemåge) *Larus (argentatus) cachinnans*

15/9 1 1K R **800 m SØ for Bagenkop Havn** (THH).

#### **Svartbag** *Larus marinus*

Den største flok blev 23/9 26 **Thurø Rev** (EEE), mens det også for denne art var "store mågedag" 1/11: 31 N **Horseklint** (RYT,EDA) og 13 V **Sønderhjørne** (PDP).

#### **Ride** *Rissa tridactyla*

I forhold til sidste ringe år kom der igen Rider til amtet: 21/2 8 og 22/2 2 N **Horseklint** (THH). Så skulle der gå over 8 måneder, inden det rigtigt gik løs: Et par forløbere 28/10: 2 1K S **Horseklint** (EDA), men 1/11: 600 N **Horseklint** (EDA,RYT) og 265 V **Flyvesandet** (THH,SG). Øvrige obs i november: 3/11 1 1K SØ **Sønderhjørne** (PDP), 5/11 28 **Horseklint** (EDA,THH), 16/11 4 N **Horseklint** (SG) og 19/11 9 ad V **Flyvesandet** (SG).

#### **Rovterne** *Sterna caspia*

Det blev til en enkelt Rovterne i 2001: 23/8 1 **Brændegård Sø** 1 ad R kortvarigt, derefter SV (FLB,TSV).

#### **Splitterne** *Sterna sandvicensis*

I år kunne **Horseklint** ikke være med, selv om 4 fugle blev set så tidligt som 17/2 (THH), idet 1 sås allerede 13/1 **Ristinge** (OHG). Det er første vinterfund i amtet. Der blev registreret lidt forårstræk ved **Sønderhjørne**, således 9/4 39 og 11/4 36 (PDP), mens største rasttal uden for kolonierne blev 27/4 76 **Fællesstrand** (PVR). Der er indkommet 3 par fra **Romsø** (EEE); men hvor mange par, der blev ud af 130 R på **Skalø, Vigelsø** vides måske ikke. Sidste obs gjaldt 13/10 2 SV **Dovns Klint** (EDA,RYT, JHJ).

#### **Fjordterne** *Sterna hirundo*

Tidlig ankomst 8/4 1 **Arreskov Sø** (EEH). Største flokke sås 14/5 17 **Østerø** (PDP) og 8/7 16 **Arreskov Sø** (EEH). Flest trækkende blev set 9/9 15 V **Flyvesandet** (MMJ), og sidste fugl kom i bogen 7/10 **Slambassin** (OBO).

#### **Havterne** *Sterna paradisaea*

7/4 var første obs, idet 4 sås **Mågeørerne** (JSA). Der blev talt godt med forårstræk i 2001. 12/4 lagde **Dovns Klint** ud med 47 NV (ESE); men siden tog **Sønderhjørne** over med i alt 423 trækkende. Bedste dag blev 24/4 med 259 SØ og 55 V (PDP). Flest rastende sås 12/5 55 **Ejlinge** (JEB). Sidste fugl var en efternøler, 1 1K i **Bagenkop Havn** 12/10 (JSA) - seneste fund i amtet.

#### **Dværgterne** *Sterna albifrons*

29/4 fandt den første vej til Fyn, nærmere betegnet **Flyvesandet** (PAJ). Kun 1 ynglepar er indberettet: **Monnet** (PVR). Dværgterne blev desuden noteret fra 9 andre lokaliteter. Med mere end 1 eksemplar var det 7/5 2 **Æbelø Holm** (JEB), 9/6 15 !! **Flyvesandet** (HEA), 23/6 4 **Tryggelev Nor** (HMØ), 11/7 2 **Keldsnor** (THH), 28/7 2 **Bøjden Nor** (Torben Nielsen) og 3/8 5 N **Lunden** (KNF). Sidste fugl blev set 21/8 1 ad **Brændegård Sø** (EEH).

### Sortterne *Chlidonias niger*

Første fugle blev 29/4 3 **Brændegård Sø** (Bjarne Golles m. fl.), hvilket også skulle vise sig at blive største flok i 2001! 18/9 nåedes en tangering samme sted (EEH); men det blev aldrig nogen forrygende sæson. 2 fugle holdt sig dér til 20/9, hvor de blev sidste obs det år i amtet (RYT,PDP,LBR, JPÅ).

### Alk og Lomvie *alca torda et uria aalge*

For overskuelighedens skyld behandles disse to arter under en hat, og for at tydeliggøre forekomsten endnu mere forsøges med et skema med de største dage for SV- Fyn: (Wed = Wedellsborg, S H = Sønderhjørne):

	10/1 Wed (MMJ)	9/4 S H (PDP)	11/4 S H (PDP)	16/4 S H (PDP)	24/4 S H (PDP)	29/4 S H (PDP)
Alk	163 S 7 N	16 SØ 6 V	15 SØ 1 V	45 SØ 3V	6 SØ 4 V	15 SØ 1 R
Lomvie	3 S			1 SØ		
Alk/Lomvie			8 SØ 1V		15 V	1 SØ

- og et skema for N- og NØ-Fyn: (HK = Horseklint, F = Flyvesandet):

	31/10 HK (JSA,T HH)	1/11 HK (EDA,R YT)	1/11 F (THH)	2/11 HK (SG)	5/11 HK (EDA,T HH)	5/11 F (SG)	16/11 F (SG)
Alk				28 N		5 V	
Lomvie				4 N		4 V	
Alk/Lomvie	70 N	442 N	384 V	163 N	195 T	28 V	49 V

### Tejst *Cephus gryllus*

Tejst er set hele året i farvandene mod nord og øst; men ingen ved tilsyneladende noget om yngel? At der raster pænt med fugle ved **Horseklint** ses, når vinden går i NV, og folk kommer derop for at se havfugle. Således taltes 1/11 24 N (EDA,RYT) (næsthøjeste i amtet), 5/11 15 T (EDA,THH) og 7/12 13 (EDA). 1/11 fremviste **Flyvesandet** dog også 12 V (THH).

### Søkonger *Alle alle*

Efter det magre år 2000, kom der igen lidt Søkonger i bogen i 2001:

10/3 1 R **Horseklint** (KHL,MRP). NV-vinden 1/11 gav også Søkonger: 15 N **Horseklint** (RYT,EDA) og 5 V **Flyvesandet** (THH,SG). Desuden 2/11 1 N **Horseklint** (SG), 19/11 1 V **Flyvesandet** (SG) og 7/12 1 **Horseklint** (EDA).

### Klippedue/Tamdue *Columba livia*

17/11 1330 R **Odense Havn** (THH SEK).

### Huldue *Columba oenas*

Et kanonår for arten der især blev set i store flokke på efterårstrækket. Årets første sås 8/1 2 R **Gyngstrup** (SG). Herefter to store rasttal fra **Nørreballe Nor** 13/1 45 R og 17/3 52 R (OHG, NRA). Forårstrækket var noget sparsomt dækket. Største tal var: **Horseklint** 10/3 11 N, 13/3 3 N, 16/3 16 N (SG) og **Enebærrodde** 31/3 9 (BAN). Alle observationer i yngleperioden nævnes: 31/5 2 SY **Hvidkilde Sø & Amalielyst** (EEE), 19/6 1 SY **Glorup** (PDP), 8/7 5 **Arreskov Sø** (EEH), 13/7 1 SY **Sundet, Faaborg** (PDP), 26/7 1 N, 28/7 3 R **Slambassinnet, Strandager** (SG), 2/8 2 SY **Hvidkilde Sø** (EEE), 2/8 1 **Søgård Mose** (KNF). Efterårets første reelle trækbevægelse registreredes 20/9 12 S **Vesteregnet** (MMJ SG). **Dovns klint** fremviste herefter følgende imponerende tal: 26/9 172 S (MMJ PVR), 28/9 14 S (SG), 6/10 32 SV (MMJ, SG m.fl.), 7/10 193 (4. højeste tal i amtet) (OHG), 13/10 58 SV (EDA, JHJ, RYT). 6/10 sås 85 trække syd ved **Fakkebjerg**, heraf 72 i én flok! (MMJ, SG, RYT, BSN). I kontrast til nævnte fine tal havde **Sønderhjørne** kun én observation over 10 fugle: 26/9 25 SV (PDP). Sidste Hulduer i 2001 sås 6/11 3 **Søndersø Skov** (SG).

### Ringdue *Columba palumbus*

Forårstrækket bød kun på enkelte gode dage: **Horseklint** 16/3 1126 N (SG), 31/3 525 TF (MRP, KHL, SG). **Flyvesandet** 31/3 3000 T (THH). **Hov, Nordlangeland** 3/4 1700 T (SG MMJ). Arten valgte som forventet at trække ud fra følgende lokaliteter i efteråret: **Sønderhjørne** 6/10 1000, 18/10 690, 19/10 3090, 20/10 1070, 23/10 1850, 1/11 500, 2/11 1240, alle sydvest - (alle PDP). **Dovns Klint** 13/10 7118 SV (EDA, JHJ, RYT), 17/10 7573 T (RYT, ELM, FIE, LBL), 20/10 10000 T (FLB), 28/10 1400 (EEE). **Ristinge** 18/10 3000 S (HMØ), 19/10 500 T (HMØ). 2 store flokke blev set i december, således 2/12 800 R **Tybrind Vig** (MMJ) og 13/12 1000 **Hofmansgave** (KDJ).

### Tyrkerdue *Streptopelia decaocto*

23/9 fouragerede 255 på en kornstak i **Oslogade, Odense Havn** (THH). Observatøren melder desværre ikke noget om kornsorten!

### Gøg *Cuculus canorus*

Første kuk hørtes 28/4 på **Fyns Hoved** (NBJ, LIS). Seneste observation var 5/9 1 OF **Brændegård Sø** (GJØ, LBR).

#### **Slørugle** *Tyto alba*

Ud over amtets 3 ynglepar, som fik 7 unger (SØB) gjorde AMY en meget sjælden "byobs" 23/10. Et individ fløj 3 gange rundt om hans hus i **Tarup, Odense NV**, alt i mens det skreg vildt! Udover det kendes 2 enlige fugle (SØB).

#### **Skovhornugle** *Asio otus*

Ved dagrastepladsen i **Bogø Kolonihaver, Fynsværket** er der set fugle i tiden 12/1-4/3 og igen fra 18/11 og året ud. Største tal i 2001 blev: 12/1 18, 14+20/1 12, 27/11 22, 28/11 21 (THH m.fl.).

Siden nævnte dagrasteplads er blevet kendt af enhver fynsk ornitolog, er der ikke fundet andre rastepladser i amtet. Er folk holdt op med at lede efter flere? Der er tillige kun indrapporteret 2 ynglepar i henholdsvis **Lille Skov, Kerteminde** (ISB) og **Brændeskov** (Birthe og Ivar Pedersen), hvilket ikke kan regnes for at være repræsentative tal for artens forekomst i amtet!

#### **Mosehornugle** *Asio flammeus*

Alle observationer nævnes: 17/2 2 **Slambassin** (BAN), 28/4 1 **Fyns Hoved** (NBJ, LIS), 19/10 1 TF **Sønderhjørne** (PDP), 4/11 4 R **Vornæs** (PVR, Niels Skræp), 25/11 1 R **Helnæs Made** (Erik Nygaard).

#### **Natravn** *Caprimulgus europaeus*

Tommy Dalnæs gjorde store øjne, da han 14/10 så en Natravn sidde på sit havestakit i **Trunderup**. Hurtig aktion gjorde at kræet blev foreviget på et flot fotografi, som kan ses i Havrevimpen 1/2002.

#### **Mursejler** *Apus apus*

Ankom til sædvanlig tid: 29/4 1 **Faaborg** (PDP). Største forekomster var: 16/7 700 V, 400 R **Skjoldnæs, Ærø** (LTP) og 2/8 250 **Slambassin, Strandager** (SG). Sidste fugl sås 14/10 3 S **Sydlangeland** (KNF).

#### **Isfugl** *Alcedo atthis*

I slutningen af 90'erne blev der kun rapporteret ca. 10 fugle årligt. I 2000 blev arten derimod set på 18 lokaliteter. 2001 slår dog dette med længder. Der er således set Isfugl på hele **34** forskellige lokaliteter (28 i 1995 var hittige rekord) og sorteret for gengangere er der set minimum **37** forskellige fugle! Hvad der til gengæld kan undre er, at der ikke er en eneste observation i tiden 27/3-3/8!

#### **Biæder** *Merops apiaster*

Året gav det første yngleforsøg af Biæder i amtet: 12/6-16/6 8 **Langeland** (SØB), herefter sås to par redebyggende frem til 29/6, hvor fuglene forsvandt. Eneste anden observation var meget sen: 16/10 4 V **Keldsnor** (FIE).

#### **Hærfugl** *Upupa epops*

Alle observationer nævnes: 12/1 1 **Mellemhaverne, Korinth** (EEH). 4-5/4 1 R på terrassen **Regissevej 2-6, Frørup** (Karen Rasmussen). Trods ihærdig eftersøgning af flere ornitologer lod fuglen sig desværre kun se af nævnte observatør. 6/5 1 R **Henninge Nor** (OHG, NRA). Endelig sås én kortvarigt 15/10 **Gulstav**, hvorefter den - typisk for arten - var som "sunket i jorden"! (OHG).

#### **Vendehals** *Jynx torquilla*

Årets eneste blev kun set fordi den d. 13/5 fløj mod en rude i **Lohals** og måtte sunde sig lidt inden den fløj videre (FBE). I 80'erne blev en ligeledes "vinduesgroggy" Vendehals aflivet i Århus fordi "halsen drejede så underligt".

#### **Grønspætte** *Picus viridus*

Er i år ikke set i Morud Skov, den er derimod hørt 12/3 ved nærliggende **Langesø** (KRM). Derudover er en set ved **Vejstrup Å's udløb** 31/3 (Jan Sørensen). Slutteligt er arten set for på følgende dage ved **Flyvesandet**: 14/4 (THH, SEK), 19/4 og 5/6 (SG).

#### **Sortspætte** *Dryocopus martius*

En fugl blev jævnligt observeret ved **Arreskov Avlsgård** fra 15/11-2000 og året ud. Samme fugl, en han, blev set der igen 13/1 af EEH. Derudover sås 4/4 1 N **Skabohuse** (KHA).

#### **Hedelærke** *Lullula arborea*

Årets første fugl sås relativt tidligt. Således 13/2 1 **Wedellsborg** (KPO). I perioden 17/2-29/4 trak i alt 25 fugle fordelt på 13 observationer. Efterårstrækket (23/9-2/11) bestod hovedsageligt af dage med 2-7 fugle, Undtagen 7/10 **67 Dovns Klint** (OHG), hvilket er 3. højeste tal i amtet. Årets sidste fugl: 13/11 1 R **Helnæs Made** (NBJ).

#### **Sanglærke** *Alauda arvensis*

Største observationer: 13/2 282 N **Horseklint** (HKN, SG). 26/2 300 R **Nr. Nærrå Strand** (FLB). 2/3 250 R **Øster Hæsing** (EEH). 16/3 166 N **Horseklint** (SG). 19/10 130 SV **Sønderhjørne** (PDP). 29/12 110 R **Ny Gesinge** (PVR). **Monnet, Tåsinge** havde 128 ynglepar (PVR).

#### **Bjerglærke** *Eremophila alpestris*

Alle observationer nævnes: 23/1+9/2 1 R **Monnet, Tåsinge** (KDJ). 13/2 4 N **Horseklint** (HKN, SG). 18/10 3 R **Store Egholm** (PHH). 1/11 3 V **Flyvesandet** (SG). 3/11 1 R **Ristinge** (HMØ). 8/11 1 R **Mågeøerne, Bogense** (JSA). 16/11 1 R **Horseklint og Tornen** (SG).

### Digesvale *Riparia riparia*

Årets første var tidligt fremme: 3/4 5 R **Sundet, Faaborg** (PDP). Følgende lokaliteter havde disse max.tal: 29/8 3000, 5/9 1000 **Sundet Faaborg** (PDP). 4/5 200 **Brændegård Sø** (EEH). 23/7+10/8 400 **Slambassinnet, Strandager** (SG). 29/7 600 **Bøjden Nor** (EEH). 31/7 1500 **Arreskov Sø** (Torben Nielsen). Eneste større træktal: 23/9 253 **Dovns Klint** (EEE).

Et par af de større ynglekolonier er optalt: **Bjørnø** 1170 YP (EEH). **Knold, Faaborg** 310 YP (EEH). **Tarup Grusgravene** 200 YP (PRA).

Årets sidste 7/10 2 **Dovns Klint** (OHG).

### Landsvale *Hirundo rustica*

Årets første: 3/4 3 **Brændegård Sø** (EEH, BN) og 12 **Nørresø** (BN). Forårstrækket gav kun 2 3-cifrede observationer: 30/4 199 Ø **Enebærrodde** (GJO) og 1/5 147 NV **Flyvesandet** (BAN).

Der blev kun meldt få større flokke, ingen af dem ved "den normale topscorer" **Arreskov Sø**: 4/5 200 **Brændegård Sø** (EEH), 29/7 800 **Bøjden Nor** (Torben Nielsen), 29/8 3000 og 5/9 1000 **Sundet, Faaborg** (PDP).

Efterårstrækket var til gengæld flot med flere gode dage på Langeland: 14/9 1448, 16/9 500, 28/9 3057, 29/9 2200, 7/10 1645 **Dovns Klint** (SG, EEE, AB, EDA, MMJ, OHG). 23/9 773 **SØ Horne Land, Sydkysten** (PDP). Årets sidste blev 3/11 **Fyns Hoved** (RSJ, DMZ).

### Bysvale *Delichon urbica*

De første Bysvaler var meget sene i forhold til de 2 andre svalearter (begge 3/4): 21/4 2 **Brændegård Sø** (RYT, GJØ). Til gengæld blev arten set så sent som 5/11 2 **Faaborg** (FSH). Største tal er fra efterårs-trækket: 14/9 283 S **Dovns Klint** (SG) og 15/9 120 S **Keldsnor** (MMJ, THH).

### Storpiber *Anthus richardi*

Efter ikke at have være set i amtet siden 1996 blev arten igen set, og så endda 2 gange: 29/9 1 S (MMJ, OHG, EDA) og 20/10 1 T (MMÜ) **Dovns Klint**.

### Skovpiber *Anthus trivialis*

Kun én nævneværdig observation: 30/8 105 T **Dovns Klint** (MMJ).

### Engpiber *Anthus pratensis*

Et af de bedre år efter en tynd start på det nye årtusind. Første halvår havde tre 3-cifrede observationer: 8/4 158 N **Horseklint** (RYT, JHJ), 15/4 250 R **Bispeeng, Odense** (MSN) og 30/4 239 Ø **Enebærrodde** (GJO).

Andet halvår havde mange gode dage: 20/9 222 Ø **Vesteregn** (MMJ, SG), 28/9 348 S, 29/9 950 S, 6/10 971 S, 7/10 1505 og 13/10 450 **Dovns Klint** (SG, MMJ, OHG, EDA, BSN, RYT, CLD, NLA, JHJ). **Knudshoved** bød på imponerende

indtræk 5/10 3600 og 6/10 2300 (LGN). **Sønderhjørne** havde kun tre dage med over hundrede fugle: 2/10 150, 3/10 170 og 7/10 172 alle SV (PDP).

### Rødstrubet Piber *Anthus cervinus*

16/5 1 R **Slambassinnet, Strandager** (THH).

### Bjergpiber *Anthus spinoletta*

To observationer: 17/11 1 R **Slambassinnet, Strandager** (THH, SEK) og 28/11 1 **Tryggelev Nor** (OHG).

### Skærpiber *Anthus petrosus*

Et superår hvor der er set 2-cifrede antal mange steder. Måske afspejler tallene at lokaliteterne hyppigere end tidligere år, checkes for Bjergpiber?

Lokaliteter med mere end ti individer nævnes: 4/1 16 **Stige Ø Nord** (THH). 12/1 14, 21/1 10 **Tornen, Fyns Hoved** (THH). 13/1 11, 23/1 13, 27/1 17, 9+25/2 12, 21/3 13 **Monnet, Tåsinge** (PVR, EEE, KDJ). 16/1 12 **Slambassinnet, Strandager** (THH). 19/1 13, 26/2 10 **Bispeeng** (THH). 1/2 10 **Mågeøerne** (JSA).

Første efterårsfugl sås: 26/9 2 S **Dovns Klint** (MMJ, PVR). De største vinterobservationer var 8/11 15 **Mågeøerne** (JSA). 17/11 20, 19/11 23 **Slambassinnet, Strandager** (THH, SEK, SG) og 23/12 22 **Monnet, Tåsinge** (PVR).

### Gul Vipstjert *Motacilla flava*

Fra foråret: 3/5 30 R, 26+28/5 100 R **Fyns Hoved** (MMJ, THH, SG), 12/5 35 **Jersore** (JEB) og 13/5 40 R **Helnæs Made** (NBJ, LIS).

Fra efteråret: 17/8 50 **Keldsnor** (SG), 26/8 90 **Monnet, Tåsinge** (NBJ, DOF Fyn tur), 30/8 403 T **Dovns Klint** (MMJ) og 22/9 50 **Tryggelev Nor** (TMØ).

### Bjergvipstjert *Motacilla cinerea*

Arten ses spredt rundt i amtet, oftest rastende ved vandløb eller på træk ved kysten. Der er i år en del observationer af mere end 1 individ: 31/3 2 T **Flyvesandet** (THH). 19-20/4 2 (par) **Tarup Vandmølle, Årslev** (PRA). Den bedre halvdel af dette par blev dog offer for en hankat et par dage senere! 27/5 2 **Kongshøj Mølle, Øksendrup** (BOD). 15/9 2 S, 16/9 3 R, 29/9 4 S, 6/10 2 SØ, 7/10 11, 9/10 2 T, 12/10 2 S, 20/10 3 T, 21/10 4 T **Dovns Klint** (THH, EEE, AB, EDA, MMJ, OHG, SG, BSN, RYT). 28/9 2 SV, 3/10 3 SV, 5/10 2 SV, 7/10 3 SV, 19/10 2 SV, 3/11 2 SV **Sønderhjørne** (PDP). 5/10 8, 6/10 3 **Knudshoved** (LGN).



### Hvid Vipstjert *motacilla alba*

#### Hvid Vipstjert *motacilla alba alba*

Årets første sås 10/3 4 N **Horseklint** (SG). Forårstræktal over 25 nævnes: 31/3 35 N **Horseklint** (MRP, KHL, SG). 31/3 108 T **Flyvesandet** (THH), 49 **Enebærodde** (BAN) og 3/4 33 T **Hov, Nordlangeland** (SG, MMJ).

Fra efteråret var der følgende trækobservationer med over 50 individer: 14/9 68 S, 23/9 110, 26/9 64 S, 29/9 290 S og 6/10 70 S **Dovns Klint** (SG, EEE, MMJ, PVR, OHG, EDA, BSN, RYT). Desuden 23/9 62 SØ **Sundet, Faaborg** (PDP) og 26/9 51 SV **Sønderhjørne** (PDP).

4 Større flokke blev set raste: 26/3 56 **Vejlen, Tåsinge** (EEE), 15/4 105 **Bispeeng, Odense** (MSN), 23/7 90 + 28/7 130 **Bøjden Nor** (Torben Nielsen) og 3/9 56 + 5/9 60 **Sundet, Faaborg** (PDP).

Der er 2 vinterobservationer: 11/12 1 **Kerteminde** (HEA) og så overvintrede 2 i "falsk tropevarme" i et gartneridrivhus ved **Marslev** (MRP).

#### Sortrygget Hvid Vipstjert *Motacilla alba yarrelli*

Denne britiske race blev i 2001 set i langt større antal end normalt i hele landet. Således også i Fyns Amt med hele 8 forskellige fugle, hvoraf én valgte **Tåsinge Vejle** som residens sommeren over. Alle observationer nævnes: 11/3 1 AD + 1 2K **Wedellsborg** (MMJ), 23-24/3 1 hun **Bøjden Nor** (SG, RYT, LBR), 10/4 1 **Gyldenstens Enge** (THH), 13/4 1 **Ejby Mølle, Odense** (AS), 14/4-5/7 1 **Tåsinge Vejle** (PVR, AB m.fl.) 27/4 1 **Hårby** (HK) og 29/4 1 **Knudshoved** (BSN).

#### Silkehale *Bombycilla garrulus*

Der er indberettet over 150 observationer af denne art i perioden 1/1-3/5 og 21/10-31/12 hvilket er rigtig mange. Der er 15 observationer af 50-100 fugle. Derudover en lidt større flok: 18/2 120 R **Odense C** (Kaj Petersen). Og så er der lige datoen 28/10 hvor OHG så følgende i **Rudkøbing** 350 R og hele **1065!!!** SV hvilket er 2½ gange flere end tidligere max. tal!

#### Vandstær *Cinclus cinclus*

1. halvår bød kun på enkelte fugle på 5 lokaliteter. Mest interessant var en fugl, der 17-18/4 rastede ved **Munke Mose, Odense Å** (MSN), hvilket er seneste observation nogensinde, når ynglefund undtages.

2. halvår havde Fyn besøg af mindst 11 forskellige individer på de sædvanlige lokaliteter. Kun to lokaliteter bød på mere end to fugle: 29/11-26/12 op til 3 **Silke Å, Korinth** (RYT, EEH, EEE) og 2/12 2 **Dalum Papirfabrik, Odense Å** (MSN).

#### Gærdesmutte *Troglodytes troglodytes*

6/11 kiggede en indenfor i fugletårnet ved **Bøjden Nor** (NBJ). Den har nok tænkt, at den "fuglekasse" så spændende ud; men måske lige lovlig stor!

#### Jernspurv *Prunella modularis*

Træktal med mere end 10 fugle: 16/3 31 N, 13/3 30 N **Horseklint** (SG, MRP, KHL). 31/3 62 T, 1/5 15 NV **Flyvesandet** (THH). 30/4 22 Ø **Enebærodde, Odense Fjord** (GJO). 28/9 25 S **Dovns Klint** (SG).

#### Rødhals *Erithacus rubecula*

Største tal: 28/9 50 R **Dovns Klint** (SG). 18/10 500 R, hvoraf 214 blev ringmærket **Keldsnor** (JSA, JHJ). 2/11 100 R **Fyns Hoved** (SG).

#### Nattergal *Luscinia luscinia*

Årets første sang 3/5 på 3 forskellige lokaliteter.

#### Husrødstjert *Phoenicurus ochruros*

I den milde vinter valgte et par fugle at blive i amtet: 5/1 1 **Nyborg** (HKN). 14/1-18/3 **Lindøterminalen** (THH, OBO), 14/1 1 **Lindholm, Nyborg** (ESM) og 25/1 1 **Nyborg færgehavn** (SWI). Årets sidste sås 18/11 i **Slambassinnet, Strandager** (MMH).

#### Rødstjert *Phoenicurus phoenicurus*

Første fugl: 24/4 1 SY **Gesinge, Tåsinge** (PVR, BSN). Større tal: 14/9 30 R **Horne Land** (PDP) og 22/9 29 RI **Keldsnor Fuglestation** (KNF). Årets 2 sidste fugle er de seneste fund i Fyns Amt: 21/10 1 **Brændegård Sø** (EEH, LBR) og 28/10 1 **Knudshoved** (THH).

#### Bynkefugl *Saxicola rubetra*

Årets første: 29/4 1 **Revninge** (SLR). Eneste større forekomst: 13/5 14 **Hjulby Sø** (PDP). Årets sidste 15/10 1 **Gulstav Mose** (JSA).

#### Sortstrubet Bynkefugl *Saxicola torquata*

Artens tiltagende hyppighed gennem de senere år fortsatte i 2001. Alle observationer nævnes: 17/1-23/2 1 hun **Bogense Marina** (THH m.fl.). 4/4 1 hun **Tryggelev Nor** (JSA). 27/10 1 AD han **Helnæs** (RSJ, DMZ). Antal fugle i perioden 1984-1989: 5, 1990-1995: 0, 1996-2001 10.

#### Stenpikker *Oenanthe oenanthe*

Årets første sås 3/4 2 **Lindøterminalen** (THH), mens de næste først sås mere end 3 uger senere, 26 og 30/4! Eneste større observation: 21/8 15 **Helnæs** (NBJ). Sidste: 2/10 1 **Tryggelev Nor** (PVR)



### Ringdrossel *Turdus torquatus*

I perioden 3-30/4 sås 25 fugle. Efteråret var ekstremt ringe med kun en observation: 13/10 3 R **Keldsnor, Sydlangeland** (JSA).

### Solsort *Turdus merula*

150 i en æbleplantage i **Søhus** 16/1 fortjener en plads i rapporten (THH).

### Sjagger *Turdus pilaris*

Største flokke i 1. halvår: 2/1 400 **Bagenkop** (EEE). 6/1 400, 9/2 500 **Arreskov Sø** (EEE, JPÅ). 8/1 450 **Flyvesandet, Nordfyn** (SG). 9/1 500 **Vejlen, Tåsinge** (EEE). 16/1 500 i æbleplantage i **Søhus** (se Solsort) (THH). 13/4 550 **Øster Hæsing** (EEH). Eneste reelle forårstræktal: 1/4 147 N **Horseklint, Fyns Hoved** (MRP, KHL)

Også i år ynglepar i **Åløkkeskoven, Odense** (HMØ) og muligt ynglepar **Holstenshus Slotssø, Diernæs** (PDP).

Fra efteråret er der vanen tro rigtig mange observationer. Ved **Sønderhjørne** blev totalen 5/10-13/11 på 5645 med max. 2/11 2110 SV (PDP). Til sammenligning havde **Dovns Klint** 1863 med max. 13/10 1669 SV (EDA, JHJ, RYT). 18/10 1500 **SØ Ristinge** (HMØ).

Største efterårsflokke var 28/10 500 **Gulstav** (EEE) og 30/10 400 **Fårevejle Langeland** (NBJ).

### Sangdrossel *Turdus philomelos*

Grundet det milde efterår overvintrede rekordmange. Arten er således set stort set dagligt fra årets start på forskellige lokaliteter. Januartotal: 32-40 individer (Januarfund er ikke normalt). 8/1 **8 Gyldenstens Enge** (THH, JSA) skulle være ny vinterrekord i DK! Februartotal: 18-24. Første syngende fugl blev dog først hørt til "normal tid": 10/3 1 SY **Marslev** (KHL, MRP).

### Vindrossel *Turdus iliacus*

Største rasttal: 7/2 400 **Vornæs Skov** (BSN, PVR). Igen i år et stort træktal fra **Sønderhjørne** 5/10 **5030** SV (PDP). Samme dag 400 T **Brændegård Sø** (LBR).

### Misteldrossel *Turdus viscivorus*

Forårets flotteste trækdage: 10/3 24 N (SG), 16/3 25 N (SG) og 17/3 70 T (OTØ) **Horseklint**, 31/3 115 T **Flyvesandet** (THH) og 3/4 34 T **Hov** (SG, MMJ). Efterårets bedste trækdage: 29/9 26 S, 7/10 79 **Dovns Klint** (MMJ, OHG, EDA), 5/10 19 SV og 6/10 53 SV **Sønderhjørne** (PDP).

### Grøshoppesanger *Locustella naevia*

13 syngende og 2 ringmærkede er årstotalen. Eneste lokalitet med mere end ét individ er **Odense Å, Dalumvej-Skt. Klemens**, der på Fuglenes Dag 27/5 fremviste 3 eksemplarer (PHV, JHJ).

### Flodsanger *Locustella fluviatilis*

23/7 blev 1 1k ringmærket ved **Keldsnor** (OTØ, JSA).

### Savisanger *Locustella luscinioides*

6/5 1 SY **Fredmosen** (OHG, NRA).

### Sivsanger *Acrocephalus schoenobaenus*

9/5 **6** SY **Fredmosen** (MMJ, SG) er mange. Der er således kun set yderligere 8 fugle, ingen af disse sang: 25/7-2/8 4 RI **Keldsnor** (KNF), 17/8 1 **Gulstav Mose** (SG). 17/8 1 **Sundet, Faaborg** (PDP). 21/8 1 **Helnæs Made** (NBJ). 25/9 1 **Tryggelev Nor** (NBJ).

### Kærsanger *Acrocephalus palustris*

Årets første 10/5 1 SY **VUC, Middelfart** (MMJ). Årets sidste fugle er de seneste fund i amtet nogensinde: 22/9 3 RI, 23/9 2 RI **Keldsnor** (KNF).

### Rørsanger *Acrocephalus scirpaceus*

Årets første: 29/4 1 SY **Sundet, Faaborg** (LBR). Sidste observation: 27/9 1 **Vejlen, Tåsinge** (PVR).

### Gulbug *Hippolais icterina*

Årets første 8/5 på 3 forskellige lokaliteter. Årets sidste fugle er de senest registrerede i amtet: 16+23/9 1 RI **Keldsnor** (KNF).

### Gærdesanger *Sylvia curruca*

Første: 21/4 1 SY **Tryggelev Nor** (OHG). Sidste: 7/10 2 R **Sønderhjørne** (PDP).

### Tornsanger *Sylvia communis*

Første: 30/4 1 SY **Sundet, Faaborg** (PDP). Sidste: 28/9 1 R **Sønderhjørne** (PDP).

### Havesanger *Sylvia borin*

Første 4/5 1 SY **Faaborg Gymnasium** (GKN). Sidste fugl tangerer seneste fund i amtet: 13/10 1 RI **Keldsnor** (KNF).

**Munk** *Sylvia atricapilla*

Vinterfund: 17/1 1 **Bogense Marina** (THH), 29/1 1 **Svendborg** (EEH), 17/2+23/3 1 hun **Odense M** (SG) og 25/2 1 **Odense NV** (RSJ). Første forårsfund: 14/4 1 **Sundet, Faaborg** (PDP). Årets sidste: 14/11 1 **Iholm** (EEE).

**Skovsanger** *Phylloscopus sibilatrix*

Årets første: 29/4 1 SY **Odense Å, Skt. Klemens** (MSN). I år er der hørt både 2, 3 og 4 på en lokalitet. Således: 5/5 2 SY **Holluf Pile** (SG). 21/5 3 **Æbelø** (JEB). 6/5 4 SY **Hunderup Skov, Odense** (SG).

**Gransanger** *Phylloscopus collybita*

Der blev gjort vinterobservationer i første kvartal på følgende 4 lokaliteter: 14/1 2, 16/1 1 **Sundet, Faaborg** (LBR), 19/1 1 **Bispeeng** (THH), 22/1 1 **Sønderhjørne** (THH) og 13/2 1 **Horseklint** (MRP). Første reelle forårsfugl hørtes 16/3 **Teglværksskoven, Nyborg** (RYT) og **Sundet, Faaborg** (LBR). Der var også vinterobservationer i fjerde kvartal: 29/11 og 2/12 1 **Sundet, Faaborg** (PDP, RYT, BSN) og 11/12 1 **Brændegård Sø** (NBJ).

**Løvsanger** *Phylloscopus throchilus*

Første: 3/4 1 **Sundet, Faaborg** (PDP). 22/9 blev 60 ringmærket ved **Keldsnor** (KNF). Sidste 7/10 1 **Sønderhjørne** (PDP).

**Fuglekonge** *Regulus regulus*

Der var reelt fuglefald 18/10 hvor 1000 rastede ved Keldsnor. Heraf blev hele **522!!!** ringmærket (JSA, JHJ). Samme dag rastede ca. **2500** ved **Knudshoved** (SG). 19/10 rastede 250 på **Birkholm** (PHH).

**Rødtoppet Fuglekonge** *Regulus ignicapillus*

Der var stort influx af arten i landet i april måned, hvilket også gav et par fugle i det fynske. Alle observationer nævnes: 17/3 1 R **Bredholt, Arreskov Sø** (LBR m.fl.), 8/4 1 R **Jøvet, Fyns Hoved** (RYT, JHJ), 9/4 1 R **Hov Nordstrand** (THH), 13/4 1 SY **Vesteregn** (FIE, ESE), 5/6 1 SY **Wedellsborg** (OHS) og 5/6 1 R **Storskov, Flyvesandet** (SG).

**Grå Fluesnapper** *Muscicapa striata*

Årets første 2/5 1 R **Faaborg** (LBR). Årets sidste 2-3/10 1 R **Sønderhjørne** (PDP).

**Lille Fluesnapper** *Ficedula parva*

27/5 1 2K SY **Odense Å, Dalumvej-Skt. Klemens** (PHV, JHJ, SG). 6/6 1 SY **Lunden** (THH) og 10/6 1 SY **Vesteregn** (FIE).

**Broget Fluesnapper** *Ficedula hypoleuca*

Arten ankom 27/4 1 han **Marslev Stationsby** (KHL). Årets seneste observation tangerer den hidtil seneste i amtet (18/10-87 1 **Gulstav**): 18/10 1 **Østerø** (SG).

**Skægmejse** *Panurus biarmicus*

Et superår for arten, der synes at ekspandere i det fynske. Tidligere sås arten stort set kun på Langeland. Det er dog stadig her, kernen i ynglebestanden holder til. Alene i **Henninge Nor** var der 15 par (NRA). Arten er set på hele 14 forskellige lokaliteter spredt i det fynske, hvorimod den kun er set på 5 lokaliteter på Langeland.

**Halemejse** *Aegithalos caudatus*

8/1 40 R **Næsbyhoved Skov** (KIM). 9/12 35 **Sollerup** (OBO).

**Sortmejse** *Parus ater*

6/10 27 S **Dovns Klint** (KNF). 28/12 1 **Strynø** (ny art for øen!) (JBE).

**Blåmejse** *Parus caeruleus*

Når arten er i trækhumør er det åbenbart kun **Sønderhjørne**, der kan bruges. Der er således set følgende: 6/10 60 TF, 17/10 32 SV, 23/10 40 TF og 2/11 40 SV (PDP).

**Træløber** *Certhia familiaris*

Arten, der er ved at blive alvorligt fortrængt af sin korttåede fætter, ses sjældnere og sjældnere. **Hvidkilde Sø** huser dog stadig en pæn bestand, idet 6 blev set her 26/1 (EEE).

**Pungmejse** *Remiz pendulinus*

5/6 1 han **Hasmark Mose** (KRM), 30/6 -11/7 1 sy, 1 1k 16/8-3/9 + 26/9 6 (min. 2 AD) R/V **Sundet, Faaborg** (GKN, PDP, LBR) og 5/7 1 + 21/8 2 **Brændegård Sø** (LBR, EEH). I **Gulstav Mose** området huserede i perioden 28/7-16/10 min. 2 AD og 2 1K (ESE m.fl.).

**Pirol** *Oriolus oriolus*

Et magert år. Alle observationer nævnes: 18/5 1 SY + 21/5 1 **Æbelø** (Peter Lange, JEB). 5/6 2 R + 9/6 4 R **Storskov, Flyvesandet** (SG, HEA), 7/6 1 **Egehoved** (RNI) og 26/8 1 1K **Arreskov Sø** (EEH).

**Rødrygget Tornskade** *Lanius collurio*

Endnu et godt år, og især på ynglefronten er der godt nyt: Minimum 9 ynglepar. Arten ankom 7/5 1 **Sollerup** (LBR, RYT). Årets sidste var meget sen: 26/9 1 1K R **Sønderhjørne** (PDP).

**Stor Tornskade** *Lanius excubitor*

Også denne tornskade havde et godt år med 19-21 individer. Heraf fik en 1K ring om benet som den første i KNF's historie.

**Nøddekrige** *Nucifraga caryocatactes*

11/9 2 **Dovns Klint** (SG).

**Allike** *Corvus monedula*

1/4 36 N **Horseklint** (MRP, KHL) er største træktaal fra foråret, hvilket mest er et udtryk for dækningen af lokaliteten. Efterårstrækket blev bedst dækket ved **Sønderhjørne**, som havde en total på 16.219 (PDP), hvilket udgør mere end 96% af den samlede træktotal. Fra **Dovns Klint**, der ikke blev dækket systematisk blev totalen på under 500. Normalt ses et betydeligt indtræk ved Knudshoved, der var åbenbart ingen observatører på stedet dette år.

**Kragefugl sp.** *Corvus sp.*

13/1 2500, 23/12 5400 **Vårø Haver, Tåsinge** (EEE, PVR). 24/12 1600 **Sortemose, Lakkendrup** (RYT).

**Ravn** *Corvus corax*

Kun 2 lokaliteter med mere end 10 fugle er noget ringe. Der er ingen tal fra de senere års overnatningspladser ved Brobyværk. 15/9 11 **Gyldensten** (JEB). 16/9 20 **Brændegård Sø** (GKN, BSN).

**Stær** *Sturnus vulgaris*

De største rastende flokke var: 14/4 3000 **Arreskov Sø** (EEH), 23/7 1500 (og 1800 SV) (Torben Nielsen), 19/9 900 **Egensedybet** (KDJ) og 6/10 800 **Sundet, Faaborg** (PDP).

Der er i år heller ikke dækkende træktaal fra foråret. Reelt efterårstræk er kun set ved **Sønderhjørne**, hvor der på 3 dage trak over 1000. Totalen blev på over 8.000 (PDP).

**Bogfinke** *Fringilla coelebs*

Forårstræk: 16/3 1180 N + 17/3 1500 T **Horseklint** (SG, OTØ), 31/3 6200 T **Flyvesandet** (THH) og 31/3 991 **Enebærodde** (BAN).

Efterårstrækket begyndte rigtigt 20/9 1470 S **Vesteregn** (MMJ, SG). Herefter kom flere dage med over 1000 fugle: 26/9 1600 SV, 2/10 4300 SV, 11/10 1150

SV **Sønderhjørne** (PDP), 2/10 2049 S **Tryggelev Nor** (PVR), 10/10 5000 T **Dovns Klint** (LBL) og 28/10 1500 **Gulstav** (EEE).

**Bogfinke og Kvækerfinke** *Fringilla coelebs et montifringilla*

3 pæne forårstræktaal: 17/3 3500 N **Hov Nordstrand** (EDA), 17/3 816 Ø **Enebærodde** (BAN) og 8/4 3770 N **Horseklint** (RYT, JHJ).

Der har i efteråret været pænt småfugletræk af de fleste arter, og specielt i dagene 5-7/10 var der virkelig skub i trækket. Disse dag "stod finkerne i kø" for at trække sydover! 7/10 blev der således set imponerende **158.640!!!** trække ud ved Dovns Klint (OHG). Samme dag: 11.240 SV ved **Sønderhjørne** (PDP). Ikke siden sidst i 1980'erne er så mange set på en dag (rekorden er såmænd "bare" på 219.000! 27/9 1988). Derudover er der disse flotte tal: 3/10 7630 SV, 5/10 7600 SV, 6/10 4060 SV, 9/10 3720 SV, 10/10 4500 SV, 16/10 5070 SV **Sønderhjørne** (PDP). 5/10 28.300 TI **Knudshoved** (LGN). 6/10 4970 S, 13/10 7500 SV **Dovns Klint** (EDA, JHJ, RYT).

**Kvækerfinke** *Fringilla montifringilla*

2/4 3542 T **Hov Nordstrand** (SG, THH, MMJ).

**Gulirisk** *Serinus serinus*

3/5 1 R **Hollufgård, Odense** (MSN).

**Grønirisk** *Carduelis chloris*

2 større træktaal: 8/4 110 N **Horseklint, Fyns Hoved** (RYT, JHJ) og 28/10 310 S **Monnet, Tåsinge** (PVR). Største rasttal: 20/9 200 + 9/11 160 **Naturskolen, Svendborg** (EEH)., 3/11 300 **Spodsbjerg** (OHG) og 8/11 100 **Mågeørne** (JSA).

**Stillits** *Carduelis carduelis*

**Dovns Klint** havde følgende fine dage: 14/9 84 S, 28/9 67 S, 6/10 146 S, 7/10 130, 16/10 250 (SG, MMJ, BSN, RYT, EDA, CLD, NLA, OHG, TMØ, LBL). **Sønderhjørne** havde til sammenligning kun følgende: 6/10 60 SV og 2/11 44 SV (PDP).

**Grønsiken** *Carduelis spinus*

I 1. halvår registreredes lidt trækbevægelse: 17/2 800 T + 16/3 245 N **Horseklint** (THH, SG), 17/3 146 Ø + 31/3 174 Ø **Enebærodde** (BAN) og 31/3 119 T **Flyvesandet** (THH). I Efteråret skete der til gengæld en hel del. Fra medio september til primo oktober sås dagligt 50-300 trækkende fugle. Det kulminerede 5-7/10 med følgende observationer: 5/10 170 SV **Sønderhjørne** (PDP) + 1160 TI **Knudshoved** (LGN), 7/10 2110 **Dovns Klint** (OHG) + 560 SV **Sønderhjørne** (PDP). Frem til 2/11 var der flere dage med mere end 200 fugle.

#### **Tornirisk** *Carduelis cannabina*

Der er 25 observationer af mere end 100 fugle, langt de fleste efterårs-træktal. Fra foråret er der kun få tal: 31/3 88 T **Flyvesandet** (THH), 3/4 145 T **Hov, Nordlangeland** (SG, MMJ) og 8/4 115 N **Horseklint, Fyns Hoved** (RYT, JHJ). Største rastflokke: 28/7 200 **Bøjden Nor** (Torben Nielsen), 10/8 350 **Arreskov Sø** (EEH), 14/9 250 **Thurø Rev** (EEE) og 14/9 220 **Horne Land** (PDP). Bedste dage fra trækstederne: 14/9 596 S (SG), 28/9 109 S (SG), 7/10 930 T (OHG) **Dovns Klint** og 26/9 210 SV, 2/10 200 SV, 3/10 290 SV, 7/10 260 SV og 9/10 280 SV **Sønderhjørne** (PDP). Som sidste år er der 2 decemberfund: 9/12 2 **Sollerup** (OBO) og 17/12 29 **Keldsnor** (OHG).

#### **Bjergirisk** *Carduelis flavirostris*

Største flokke på de enkelte lokaliteter: 2/1 250 **Slambassinet, Strandager** (SG, MMJ), 4/1 150 **Stige Ø Nord** (THH), 29/1 100 **Store Egholm** (KDJ, PHH), 9/2 130 **Flyvesandet** (THH), 3/3 120 **Jersore** (BN), 15/4 70 **Bispeeng, Odense N** (MSN) og 18/11 90 **Monnet, Tåsinge** (NBJ, LIS).

#### **Nordlig og Lille Gråsirken** *Carduelis flammea et cabaret*

Der var invasionsår af Nordlig Gråsirken i DK fra oktober, hvilket 81 observationer af gråsirken er et vidnesbyrd om. De fleste gråsiskener er ikke blevet artsbestemt! Det er kun Lille Gråsirken, som yngler i DK, så alle sommerobs af gråsiskener må formodes at dreje sig om Lille Gråsirken. Vinterfund er som tommelfingerregel Nordlig Gråsirken.

Der er kun reelle træktal fra efteråret. 5/10 370 TI **Knudshoved** (LGN), 21/10 50 **Dovns Klint** (EEE), 2/11 69 TI **Horseklint** (SG) og 7/10-13/11 13 observationer af 15-72 fugle med en total på 380 fugle ved **Sønderhjørne** (PDP). Eneste større rastende flok: 2/12 110 **Munke Mose, Odense C** (MSN).

#### **Nordlig Gråsirken** *Carduelis flammea*

Alle indsendte observationer remses op: 28/2 1 **Horseklint** (THH), 14/10 1 R **Keldsnor** (KNF), 18/10 33 R **Knudshoved** (SG), 10/11 19 R, 25/11 40 R **Gislev** (RYT), 29/11 60 **Villestofte** (THH) og 8/12 2 R **Knudshoved** (RYT).

#### **Lille Gråsirken** *Carduelis cabaret*

Alle indsendte observationer nævnes: 29/9 13 S **Dovns Klint** (MMJ, OHG, EDA), 24/12 21 R **Munke Mose, Odense** (THH) er sandsynligvis første vinterobservation af arten i Fyns Amt og 30/12 1 **Sødinge, Ringe** (HKN). Det må formodes at være atypisk, at to ud af tre observationer er vinterobs.

#### **Lille Korsnæb** *Loxia loxia*

Også i år udgøres langt størstedelen af observationerne af trækkende og overflyvende fugle. Der er 13 observationer af mere end 10 individer, de to 2 største: 11/7 25 S **Bukkemose** (THH) og 21/10 25 **Dovns Klint** (EEE).

#### **Stor Korsnæb** *Loxia pytyopsittacus*

Alle observationer nævnes: 14/2 1 hun **Flyvesandet** (THH) og 7/12 14 R **Faur-skov** (RNI).

#### **Karmindompap** *Carpodacus erythrinus*

Alle observationer nævnes: 13/5 1 SY **Vejstrup Ådal** (SWI), 25/5 2 **Gulstav Østerskov** (NN), 28/5 3 SY **Lunden** (JSA), 28/5 1 SY **Gulstav Vesterskov** (FIE), 29/5 4 SY **Søgård** (JSA), 17/6 1 **Fyns Hoved** (SLR), 3/7 1 SY **Keldsnor** (JSA), 21/7 1 R, 22/7 3 SY, 23/7 1 SY, 28/7 1 SY, 31/7 1 SY **Sydlangeland** (KNF) og 4/8 2 ad + 3 1k **Fakkebjerg** (THH).

#### **Dompap** *Pyrrhula pyrrhula*

3 lidt større flokke sås i 2001: 4/2 21 **Hesbjerg Skov** (OBO), 26/10 31 SV **Sønderhjørne** (PDP) og 28/10 40 **Gulstav** (EEE).

#### **Kernebider** *Coccothraustes coccothraustes*

13/4 14 R **Torpeløkke, Fiskerup Skov** (RYT).

#### **Laplandsværling** *Calcarius lapponicus*

Alle iagttagelser nævnes. 12/4 1 R **Geels Å Enge** (SG). 14/4 1 hun **Slambassinet, Strandager** (THH, SEK, BN), 6/10 1 S **Dovns Klint** (SG m.fl.), 2/11 1 N **Horseklint** (SG) og 17/12 1 **Keldsnor** (OHG).

#### **Snespurv** *Plectrophenax nivalis*

Der er set mange Snespurve i årets løb. Kun observationer af mere end 25 fugle nævnes: 16/1 36 R, 18/2 27, 20/12 26 **Keldsnor** (JSA, THH), 1/2 120, 13/2 125, 28/2 **165** (største flok siden 1976), 22/3 45, 8/11 40 **Mågeørerne** (JSA) og 21/3 28 **Monnet, Tåsinge** (PVR). Seneste forårsfund blev 7/4 3 **Mågeørerne** (JSA).

#### **Gulspurv** *Emberiza citrinella*

18/2 80 **Ravnholt** (THH) og 11/3 78 **Arreskov Sø** (OBO).

#### **Hortulan** *Emberiza hortulana*

3/5 sang én kortvarigt på **Fyns Hoved** inden den trak sydover forbi næsen af MMJ og THH.

**Rørspurv** *Emberiza schoeniclus*

Arten er set i alle årets måneder. Enkelte dage blev der set træk: 16/3 62 N  
Horseklint (SG) og 31/3 78 T Flyvesandet (THH).

**Bomlærke** *Miliaria calandra*

4/1 50 Ommelshoved (KDJ), 8/1 100 Nørre Højrup (SG) og 30/11 95 Skeby  
(KDJ).

## Bidragsydere til årsrapporten for 2001

AB	Arne Bruun	HEL	Thomas/lb Helleesen
AMS	Anders M. Sørensen	HHJ	Helle Hjort
AMY	Anders Myrtue	HKN	Henrik Knudsen
BAN	Bjarne Andersen	HMØ	Henrik Mørup-Petersen
BCA	Bent Carstensen	ISB	Ivan Sejer Beck
BIS	Birte Sørensen	JBE	Jens Bech
BJU	Bent Juhler	JEB	Jens Bækkelund
BN	Bent Nielsen	JHJ	Jan Holm Jensen
BSN	Bent Staugaard	JOF	Johan Friesenvænge
CLD	Claus Dalskov	JSA	Jacob Sterup Andersen
CMI	Carsten Moth Iversen	JTM	Jens Toftelund Madsen
DOF	DOF-ture m.v.	KDJ	Kurt Due Johansen
DMZ	Dieter Maaszen	KEB	Keld Bakken
EDA	Erik Danielsen	KHL	Kirsten H. Lund
EDR	Eda Rieser	KNF	Keldsnor Fuglestation
EEE	Erhardt E. Ecklon	KIM	Kim Mogensen
EEH	Erik Ehmsen	KPO	Kent Poulsen
EHT	Erik Henning Thomsen	KRM	Kresten Madsen
ELM	Ella Mikkelsen	KUH	Kurt Hansen
ESE	Esben Eriksen	LAH	Lars Hansen
ESM	Eske Frank Morthensen	LBL	Leif Bisschop-Larsen
FBE	Franz Bendixen	LBR	Lars Bonne Rasmussen
FIE	Finn Eriksen	LGN	Lars Gravers Nielsen
FLB	Flemming Byskov	LIS	Lis Sørensen
FSH	Freddy S. Hansen	LTP	Lars Tom-Petersen
GJO	Gregers Johansen	MMH	Morten Møller Hansen
GJØ	Gunnar Jørgensen	MMJ	Michael Mosebo Jensen
GKN	Gunnar Knudsen	MOK	Morten Kristiansen
HEA	Henrik Andersen	MRP	Mogens Ribo Petersen

MSN	Martin Søgård Nielsen	PRA	Per Rasmussen
NBJ	Niels Bomholt Jensen	PVR	Poul V. Rasmussen
NLA	Niels Larsen	RNI	Ruben Nicolajsen
NN	Observatør ukendt	RSJ	Rudi Semrau Jensen
NRA	Nis Rattenborg	RYT	Hans Rytter
OBO	Ole Bent Olesen	SG	Søren Gjaldbæk
OHG	Ole H. Goldschmidt	SLR	Søren L. Rasmussen
OHS	Ole H. Scharff	SWI	Steen Winkel
OTØ	Ole Tønder	SØB	Søren Bøgelund
PAJ	Palle Jørgensen	THH	Tim Hesselballe Hansen
PDP	Per Damgård Poulsen	TMØ	Torben Møller
PHH	Poul Henrik Harritz	TSH	Torben S. Hvass
PHV	Peter Hvenegaard		



En lille fyr, der næppe ved, at han lægger navn til et fugleblad.  
Foto: Biofoto/Erik Thomsen



## Forårsankomst for udvalgte arter

Art	Dato	Lokalitet	Observatør
Atlingand	15/3	Geels Å Enge	KDJ
Rørhøg	12/3	Hofmansgave	KDJ
Fiskeørn	30/3	Ollerup og Trente Mølle	AB, LHF
Lærkefalk	21/4	Hov	MMJ
Klyde	13/3	Dalby Bugt	SG
Lille Præstekrave	7/4	Ringe Sø	HKN
Temmincksryle	13/5	Helnæs Made	NBJ, Lilly
Brushane	14/4	Ølund Inddæmning	PAJ
Lille Regnspove	16/4	Enebærøde	MMJ
Sortklire	11/4	Mønnet, Tåsinge	PVR
Hvidklire	29/4	Sundet, Faaborg	PDP
Svaleklire	29/3	Vejlen, Tåsinge	PVR
Tinksmed	2/5	Østerøso	KPO
Mudderklire	26/4	Gyldenstens Enge	JSA
Sildemåge	14/3	Vigelsø	THH
Splitterne	10/3	Horseklint	MRP, KHL
Fjordterne	8/4	Arreskov Sø	EEH
Havterne	7/4	Mågeøerne	JSA
Dværgerterne	29/4	Flyvesandet	PAJ
Sortterne	29/4	Brændegård Sø	KPO
Gøg	28/4	Fyns Hoved	NBJ, Lilly
Mursejler	29/4	Faaborg	PDP
Vendehals	13/5	Lohals	FBE
Hedelærke	13/2	Wedellsborg	KPO
Digesvale	3/4	Sundet, Faaborg	PDP
Landsvale	3/4	Brændegårds Sø	EEH, BN
Bysvale	21/4	Brændegård Sø	GJØ, RYT
Skovpiber	14/4	Sollerup	LBR
Gul Vipstjert	28/4	Enebærøde og Østerøso	BAN, SG
Hvid Vipstjert	10/3	Sortemosen og Horseklint	RYT, SG
Nattergal	3/5	Åmosen og Fyns Hoved	AB, THH, MMJ
Rødstjert	24/4	Gesinge	PVR, BSN
Bynkefugl	29/4	Revninge	SLR



Art	Dato	Lokalitet	Observatør
Stenpikker	3/4	Lindøterminalen	THH
Ringdrossel	3/4	Gulstav	JSA
Græshoppesanger	8/5	Bispeeng + Sønderby	MSN, KPO
Savisanger	6/5	Fredmosen	OHG, NRA
Sivsanger	9/5	Fredmosen	MMJ, SG
Kærsanger	10/5	Middelfart VUC	MMJ
Rørsanger	29/4	Sundet	LBR
Gulbug	8/5	Sønderby, Lunden og Bøjden	KPO, SG, MMJ, LBR
Gærdesanger	21/4	Tryggelev Nor	OHG
Tomsanger	30/4	Sundet	PDP
Havesanger	4/5	Faaborg	GKN
Munk	14/4*	Sundet	PDP
Skovsanger	29/4	Odense Å, Skt. Klem.	MSN
Gransanger	16/3*	Sundet og Teglv.skoven	LBR, RYT
Løvsanger	3/4	Sundet, Faaborg	PDP
Grå Fluesnapper	2/5	Faaborg	LBR
Broget Fluesnapper	27/4	Marslev	KHL
Rødryg. Tornskade	7/5	Sollerup	LBR, RYT
Karmindompap	13/5	Vejstrup Ådal	SWI



## TURE

### Træktur til?

Søndag 22. september.

Turleder: Hans Rytter.

Som vanlig har vi også i år denne træktur ud i det blå, hvor vi helt og holdent lader vejr og vind bestemme vores retning. Ring til turlederen dagen før på 23 34 84 36 og hør, hvor det bærer henad.

### Falsterbo.

Fredag 4. oktober-søndag 6. oktober.

Turleder: Flemming Byskov.

Der er vel ingen grund til præsentation af denne fuglelokalitet – og vel heller ikke af turlederen. Ring til Flemming på 65 98 22 18 og hør, hvad han har tænkt sig mht. priser, overnatning, afgangstider m.m. Som en appetitvækker kan man læse om DOF-Fyns tur til samme lokalitet efteråret 99 i Havrevimpen nr. 1 år 2000.

### Nærrå Strand.

Søndag 20. oktober kl. 9.00.

Mødested: P-pladsen ved Flyvesandet.

Tilmelding til turleder Kurt Due Johansen på 66 10 01 40.

Det kan meget vel starte med kig på Korsnæb i fyrretræerne ved Flyvesandet; men ellers er det en tur, hvor der vil blive sat fokus på de store mængder af ande- og vadefugle, der raster i området. Desuden er der tit nogle fouragerende rovfugle i terrænet.

### Vestfyn.

Søndag 24. november kl. 8.30.

Mødested: P-pladsen ved Føns Kirke.

Tilmelding til turleder Michael Mosebo Jensen på 26 82 07 29.

Vi tager rundt på de vestfynske lokaliteter, ikke kun for at se på de vanlige Sædgæs, som nok skal være ankommet; men området har vist sig at indeholde mange interessante muligheder. Turen fastlægges i sidste øjeblik, således at vi kører rundt

efter de mest spændende fuglemæssige attraktioner, der har vist sig lige op til turens afholdelse.

### Sø-området.

Søndag 8. december kl. 9.00.

Mødested: Brændegård Sø kl. 9.00.

Tilmelding til turleder Erik Ehmsen på 62 64 15 59.

Der er kommet 2 flavrørneunger på vingerne i år, så måske kan der stadig på dette tidspunkt ses op til 4 orne i området. Ellers er der mange nordiske andefugle mm. at kigge på i disse fortrinlige søer – og de traditionelle Vandstare ved Silkeå.

### Langtur til ?

Søndag 19. januar.

Turledere: Flemming Byskov og Michael Mosebo Jensen.

På denne tur følges naturens luner så intenst, at vi ikke ved før dagen før, hvor det går hen. Men det plejer at være givtigt, om vi så ender i Nordjylland, Nordsjælland, Sønderjylland, eller hvad vi efterhånden har prøvet under denne turform. Et ligger fast – det bliver en heldagstur. Ring til Michael på 26 82 07 29 lørdag d. 18. og hør planer.

Husk, at indberette dine observationer for 2002 senest 10. januar 2003, da vi har en ambition om at starte på årsrapporten lidt tidligere i fremtiden. Hvis du ikke har mulighed for at bruge hjemmesiden, bedes du kontakte en fra Administrationsgruppen – telefonnumrene står på side 2.

- og husk, fugle skal ses i naturen