

ISSN 0908-858X
Postbesørget blad


09106 ARC 209 000
NIELS BOMHOLT JENSEN
LANGEMARKEN 3
ULBØLLE
5762 VESTER SKERNI 5762 o 2/ 1 1



Dansk Ornitologisk Forening

Foreningen for fuglebeskyttelse

HAVREVIMPEN DOF- FYN



11. ARGANG NR. 4, DEC 2003

Årsrapport 2002
Ekskursioner januar-marts
Indkaldelse til generalforsamling

HAVREVIMPEN

Udgives af Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling for Fyns Amt

ISSN 0908-858X

Tryk: Micro-Forma Oplag: 650

Redaktion:

Søren Gjaldbæk - Jacob Sterup Andersen - Tim H. Hansen - Michael Mosebo Jensen

Redaktør:

Søren Gjaldbæk, Carsten Hauchs Vænge 4, 5230 Odense M, tlf. 66 13 78 56

e-mail: soeren.gjaldbæk@mail.dk

Udsendelse af Havrevimpen (abonnement, adresseændringer):

Michael Mosebo Jensen, Sønder Alle 87, Strib, 5500 Middelfart, tlf 26 82 07 29

e-mail: mmj@doffyn.dk

Hjemmeside: www.doffyn.dk

Indsendelse af observationer:

Via Hjemmesiden, kun for folk, som er tilmeldt som brugere.

e-mail: : obs@doffyn.dk

pr. telefon til én fra Administrationsgruppen, DOF-Fyn Web:

Bent Staugård Nielsen	62 62 30 62
Erhardt Ecklon	62 21 99 16
Jacob Sterup Andersen	62 29 26 29 / 25 56 74 17
Michael Mosebo Jensen	26 82 07 29
Hans Rytter	62 27 20 26 / 23 34 86 36

Webmaster:

Hans Rytter, Nyborgvej 88, Trunderup, 5772 Kværndrup, tlf. 62 27 20 26 / 23 34 86 36

Kontaktadresse, bestyrelsen:

Flemming Byskov, Sdr. Højrupvejen 128 C, Havndrup, 5750 Ringe, tlf. 65 98 22 18

Medarbejdere ved årsrapporten:

Lommer – gæs, side 3-10:

Ænder, side 10-16:

Rovfugle, side 17-22:

Vandhøns - alkefugle, side 22-38:

Duer - Bomlærke, side 38-51

Hans Rytter

Jacob Sterup Andersen

Erhardt Ecklon

Michael Mosebo Jensen

Martin Søgård Nielsen

Korrektur:

Tegninger og forsidetegning:

Layout:

Tim Hesselballe Hansen

Ole Runge

Søren Gjaldbæk

Copyright: DOF-Fyn. Udgivelsen må kun citeres med tydelig kildeangivelse

Indledning

Traditionen tro blev alle gode intentioner om at få årsrapporten ud straks i det nye år gjort til skamme. Som det har været tilfældet tidligere, kan vi benytte os af lejligheden til at kombinere udsendelsen med at ønske vores læsere god jul og godt nytår.

Rapporten er blevet til på grundlag af de mange observationer, der er indberettet til DOF-Fyn, i år næsten udelukkende til vores hjemmeside. Det er dog stadig muligt at indberette til administrationsgruppen pr. telefon, e-mail eller traditionel post. Vi iler med at takke de mange bidragsydere.

Det lykkedes heller ikke i år 2002 at få systematisk dækning af efterårstrækket, Keldsnor fuglestation havde kun fast observatør i august (TBR), ligesom ringmærkerne ikke var på plads hele perioden. Dovnsklint besøges dog så ofte, at det er muligt at danne sig et overblik over trækforløbet. Forårstrækket fra de forskellige lokaliteter er mere sporadisk dækket, som det har været tilfældet de foregående år.

Det skal blive spændende at se, om den øgede aktivitet i 2003, der blev affødt af årsartskonkurrencen på hjemmesiden, vil give en bedre dækning af forårstrækket i indeværende år.

Ved særligt bemærkelsesværdige observationer er finderens af fuglen angivet med *, hvis der er nævnt flere observatører.

Artsgennemgang

Rødstrubet Lom *Gavia stellata*

Forrige års magre score på antallet af observerede fugle blev gentaget i indeværende år. Største antal var 4/11 12 S (+ 9 Sortstrubede og 36 ubestemte smålommer) **Vognsbjerg** (SØB). Sidste fugl før sommerpausen var 28/4 1 S **Ristinge Hale** (RYT m.fl.), og den første efter blev 5/8 1 Ø **Dovns Klint** (KNF).

Sortstrubet Lom *Gavia arctica*

De største tal kommer helt entydigt fra **Sønderhjørne**: 25/3 36 SØ, 26/3 92 SØ, 27/3 52 SØ, 7/4 95 SØ, 9/4 71 SØ, 20/4 63 SØ, 22/4 76 SØ, 30/4 27 SØ (PDP). De fleste øvrige observationer af Sortstrubet Lom stammer næsten udelukkende fra Storebæltsregionen, men meget tyder på et koncentreret forårstræk gennem Lillebælt ind i Østersøen.

Islom *Gavia immer*

Året gav 2 observationer af arten: 7/1 1 R havet ud for **Emtekær Nor** (HKN*, THH) og 28/10 1 N **Horseklint** (EDA*, THH).

Lille Lappedykker *Tachybaptus ruficollis*

Vidt udbredt i amtet. Største rasttal: 3/12 350 **Seden Strand** (DMZ m.fl.), 25/1 240 **Seden Strand** (TSK), 17/10 162 **Nakkebølle Inderfjord** (EDA), 25/10 121 **Holckenhavn Fjord** (SG), 19/11 85 **Knold Nor** (PDP), 20/11 78 **Skårupøre Sund** (AB), 13/12 97 **Faaborg Inderfjord** (PDP) og 16/10 70 **Tryggelev Nor** (SØB).

Toppet Lappedykker *Podiceps cristatus*

Vidt udbredt i amtet. Der er ikke de store træktal, men arten træffes rastende i vinterhalvåret i de større søer og på havet: Største rasttal: 2/11 180 **Brændegård Sø** (BSN), 5/10 178 **Arreskov Sø** (EEH), 3/1 150 **Monnet** (HKN), 26/10 160 **Brændegård Sø** (NN), 7/10 107 **Næra Strand** (SG), 10/11 96 **Gamborg Fjord** (MMJ), 19/10 92 **Ristinge** (ESM m.fl.) og 10/3 90 på havet ved **Skarø** (PHH).

Gråstrubet Lappedykker *Podiceps grisegena*

Yngler i klarvandede søer. Breder sig i disse år i hele amtet. Største forekomster: 18/5 15 par **Drejø Nørresø** (EEE), 24/5 11 ynglepar **Ringe Sø** (LBL), 9/7 53 ad + 4 pull **Sundet** (PDP), 13/7 17 (ynglefugle) **Tåsin-ge Vejle** (PVR) og 26/7 34 **Husby Strand** (SG m.fl.). Observeres ofte på træk i små tal langs kysterne.

Nordisk Lappedykker *Podiceps auritus*

Der blev observeret 14 fugle i amtet i indeværende år, hvoraf 1-2 kan være gengangere. Største observation: 21/4 8 havet ud for **Tryggelev Nor** (NRA). I **Arreskov Sø** sås enlige fugle 30/4 (NBJ), 20-21/6 (EEH m.fl.) og 2/11 (RYT m.fl.), mens de øvrige fund var 28/3 1 **Føns Vig** (RNI), 1-9/7 1 **Tarup Grusgrave** (PRA m.fl.) og 4/11 1 **Brændegård Sø** (EEE m.fl.).

Sorthalset Lappedykker *Podiceps nigricollis*

2002 blev året hvor Sorthalset Lappedykker genindvandrede som fynsk ynglefugl. I **Sundet**, **Faaborg** ynglede 2-3 par, og mindst 2 unger kom på vingerne (PDP m.fl.). Desuden blev der 3/6 meldt om 1 par med 1 stor unge i **Bøjden Nor** (EDA).

Årets første og sidste fugl blev i begge tilfælde observeret i **Brændegård Sø**, henholdsvis 1/4 1 og 28/9 1 – af samme person (GJØ). De største observationer i øvrigt var 2/4 3 **Brændegård Sø** (GJØ), 8/4 4 **Arreskov Sø** (EEH) og 5-7/7 4 **Tarup Grusgrave** (PRA m.fl.).

Sodfarvet Skråpe *Puffinus griseus*

Årets eneste observation var 28/10 1 N **Horseklint** (EDA*, THH).

Sule *Morus bassanus*

Alle observationer: 6/10 1 NØ **Flyvesandet** (BAN), 28/10 3 N + 1 S **Horseklint** (EDA, THH) og 1 Ø **Flyvesandet** (SG), 29/10 2 T **Horseklint** (NBJ, RYT), 3/11 1 N **Horseklint** (MRP, KHL, BEC) og 10/11 1 N **Horseklint** (KHL, MRP)

Skarv *Phalacrocorax carbo*

Største trækoobservation: 18/4 1000 NV **Vornæs** (BSN, PVR) Største ynglekoloni er fortsat **Brændegård Sø** med ca. 3500 par. På **Mågeøerne** ynglede omkring 2000 par (JSA). Arten yngler endvidere i mindre kolonier på småøer og holme langs amtets kyster.

Rørdrum *Botaurus stellaris*

Arten har sit kerneområde i Fyns Amt på Sydlangeland. Det er på lokaliteter som **Gulstav Mose**, **Keldsnor**, **Lundmosen**, **Søgård Mose**, **Fredmosen**, **Piledybet** og **Tryggelev Nor**. Der yngler sandsynligvis mindst 15 par i alt alene på disse lokaliteter. Blandt andre potentielle ynglelokaliteter i amtet, hvor der er hørt paukende fugle, kan nævnes **Vejlen**, **Tåsin-ge** og **Arreskov Sø**.

Silkehejre *Egretta garzetta*

Alle observationer: 10/5 1 **Vigelsø** (KDJ), 1/6 1 **Tryggelev Nor** (EHT), 15/6 1 **Husby Strand** (MMJ) og 1/7 1 **Husby Strand** (FIE).

Fiskehejre *Ardea cinerea*

Arten er indberettet i stort tal og er vidt udbredt i amtet. De to største rasttal: 21/9 88 **Fænø** (TSH) og 4/10 80 **Vigelsø** (KDJ)

Sort Stork *Ciconia nigra*

Året gav kun observation: 19/6 1 ad **Tryggelev** (SØB)

Hvid Stork *Ciconia ciconia*

Årets første observation var 7/3 1 S **Vindinge**. Største trækoobservation 22/5 11 NØ **Gulstav** (SØB). I alt er der observeret cirka 20 fugle hovedsageligt fra det Øst- og Sydfynske område. Sidste observation var 17/9 1 **Hudevad** (PRA, Holger Henriksen).

I perioden 21/9 – 30/12 blev amtet gæstet af mindst 13 svenske projektstørke, hvilket kunne ses på de alle de farvestrålende farveringe de var udstyret med... Fuglene fik behørig omtale i den lokale presse, og "Stine Stork", der opholdt sig i **Bøsøre** i en længere periode, var genstand for

den helt store opmærksomhed. På et tidspunkt var der store planer om, hvordan man kunne vinterfodre hende med daggamle kyllinger... Men da kulden begyndte at bide for alvor drog Stine til Vinderup i Ringkøbing Amt! Tilstedeværelsen af fuglene affødte en større debat om projektfugle generelt.

Skestork *Platalea leucorodia*

24-26/5 1 **Keldsnor** (RYT m.fl.), 16/6 1 **Husby Strand** (NN), 29/7-30/8 opholdt op til 8 fugle sig omkring lokaliteterne **Husby Strand** og **Helnæs Made** (MMJ m.fl.), 1/8 2 NV **Gulstav** (SØB). Antallet af fugle observeret i amtet er stigende. Det kunne måske dreje sig om hollandske ynglefugle, der er trukket lidt mod nord.

(Flamingo *Phoenicopterus ruber*)

Det blev til 1 observation: 10/5 1 **Avernakø** (LBL, Jens Aamand Kristensen). Fuglen havde opholdt sig på øen i ca. 14 dage. Arts/racetilhørsforhold kendes desværre ikke.

Knopsvane *Cygnus olor*

De 3 største rasttal: 15/8 1950 **Odense Inderfjord** (SG), 23/8 1000 **Monnet** (EEE) og 11/10 1700 **Ristinge** (SØB). Arten findes udbredt over hele amtet, og yngler i større og større udstrækning på små kystnære ubeboede øer og holme.

(Sort Svane *Cygnus atratus*)

Nogle få fugle er observeret flere steder i den sydlige del af amtet. Det drejer sig sandsynligvis om de samme individer. Største observationer er 31/7 4 **Lille Egholm** (LBL) og 12/9 3 **Store Egholm** (JBE).

Pibesvane *Cygnus columbianus*

Sidste vinterobservation var 23/3 1 **Løkkeby Enge** (EDA, RYT) og første efterårsobservation var 15/10 6 V **Dovns Klint** (JHJ m.fl.) Årets største observation var den 20/3 23 Ø ved **Nordfyns Gymnasium** (SG) og den næststørste 18/10 15 T **Monnet** (PVR m.fl.). Flere farvemærkede fugle blev observeret, dog uden det var muligt at aflæse ringene.

Sangsvane *Cygnus cygnus*

Arten blev observeret i alle årets måneder med undtagelse af maj. I juni/juli rastede en fugl omkring **Slipshavn** (ESM m.fl.). 13/1 1131 **Tåsinde** (OHG), hvoraf 220 var ungfugle, viser med al tydelighed at området er det vigtigste vinterkvarter i amtet. Det næstvigtigste område er 13/1 290 **Nærrå Strand** (JEB). Men ellers raster der småflokke på egnede lokaliteter i hele amtet.

Sædgås *Anser fabalis*

Skovsædgås *Anser fabalis fabalis*

Artens foretrukne vinterkvarter i amtet er helt klart Vestfyn. 15/1 125 **Artens** foretrukne vinterkvarter i amtet er helt klart Vestfyn. 15/1 125 **Føns** (HKN) er 1. halvårs største tal. Sidste observation fra foråret: 6/2 8 **Føns Vang** (MMJ) Enkelte spredte observationer fra det Sydfynske Øhav. 20/10 1 **Tryggelev Nor** (LBL) blev efterårets første observation. Igen finder man det største antal fugle på Vestfyn. Største tal: 31/12 135 **Wedellsborg** (AVL).

Tundrasædgås *Anser fabalis rossicus*

Alle observationer: 7/1 1 **Gyldenstens Enge** (THH, HKN), 15/1 5 **Gyldenstens Enge** (HKN), 3/2 5 **Tybrind Vig** (MMJ), 1/3 1 **Gyldenstens Enge** (SG) og 25/12 1 **Holckenhavn** (ESM, EDR).

Kortnæbbet Gås *Anser brachyrhynchus*

Der er ikke særlig mange observationer af arten i amtet. Forårets observationer var 20/1 10 **Siø** (NBJ, LIS), 31/1-3/2 2 **Melby** (PVR m.fl.), 9/2 20 **Tryggelev** (ELM), 10/2 15 og 14/2-3/3 5 **Helnæs Made** (CMI m.fl.) samt 1/3 5 **Gyldenstens Enge** (SG).

Efterårets fugle var 15/10 8 SV **Dovns Klint** + 2 **Søgård Mose** (JHJ m.fl.), 12/11 11 T **Mågeøerne** (JEB), 15/12 2 **Wedellsborg** (MMJ m.fl.), 23/12 1 N **Monnet** (EDA) og 31/12 11 **Wedellsborg** (MMJ)

Blisgås *Anser albifrons*

Året begynder med 5/1 18 **Ristinge** (NRA) som bliver vinterens og forårets eneste større observation fra Langeland. Artens foretrukne rastepåds i amtet er dog området ved **Jersore** på Nordfyn, hvorfra forårets største tal er 12/1 87 (PAJ) og 18/3 130 (FLB).

15/10 26 **Søgård Mose** (JHJ m.fl.) bliver Langelands eneste større flok i efteråret. Igen flest fugle på Nordfyn med 12/11 119 **Lindøhoved**, **Jersore** (JEB) som største tal.

Dværggås *Anser erythropus*

1/11 1 **Vigelsø** (KDJ) med **Bramgæs** blev årets eneste observation. Fuglen var mærket med en blå farvering, og dermed en sandsynlig projektgås fra Sverige.

Grågås *Anser anser*

Tabellen viser månedlige maksimale rasttal med over 500 fugle rastende.

	jan	feb	jul	aug	sep	okt	NOV
Keldsnor				1630	1000		
Tryggelev				600	975	525	
Ristinge	515						
Vejlen/Noret	627		966	1600			
Hjortø			550				
Hvidkilde Sø		550					
Ulbølle				500			
Brændegård			710	1020	1300		
Arreskov Sø					1250	1050	
Vigelso			694	1000		1170	
Fønsskov					1320		
Jersore					900	810	720
Mågeøerne				550			

Bemærk, at nogle fugle kan optræde i tal fra flere lokaliteter. Mest udpræget nok omkring **Arreskov Sø** og **Brændegård Sø**.


En Grågås, mærket med sort halsmærke og hvid skrift 0 I 3X (0 streg 3X), blev fundet i **Stenstrup Lergrave** med mage og 13 juv. Fuglen blev mærket den 25/2 1993 i Coto de Donana, Spanien, og er gennem de seneste år observeret i juli/august ved blandt andet **Brændegård Sø** (PRA, RYT, LBR m.fl.).

(Indisk Gås *Anser indicus*)

10/8-25/8 2 **Brændegård Sø** (LBR m.fl.) blev årets eneste fund. Fuglen regnes for en undsluppet fangenskabsfugl, måske fra den hollandske bestand, der vokser støt i disse år.

(Snegås *Anser caerulescens*)

13/5 1 T **Helnæs Made** (FSH) sammen med en 7 Grågæs.



Canadagås *Branta canadensis*

Raster i småflokke mange steder i amtet. Alle de største rasttal er samlet i tabellen.

	jan	feb	dec
Ristinge Hale	61		
Skeby	74		
Ørritslev	80		
Nørreby	100		
Dalby Bugt	72		
Landet	60		
Fællesstrand		72	
Østrup			65
Flyvesandet			64

Sidste forårsobservation 1/6 1 **Enebærodde** (BAN). Første efterårsobservation 12/11 17 **Bøjden Nor** (RYT)

Bramgås *Branta leucopsis*

Arten raster kun i mindre antal i amtet. Nogle enkelte fugle rastede i **Vitsø Nor** og andre sydfynske lokaliteter i juni og juli. I forbindelse med forårs- og efterårstrækket trækker et meget stort antal fugle igennem i løbet af få dage. Første trækdag: 22/4 1400 Ø **Sønderhjørne** (PDP). Efter en pause kulminerer trækket i dagene 13-15/5 med over 7500 trækkende fugle indberettet på de 2 dage. Efterårstrækket var mere spredt. Stort set alle observationer stammer fra Langeland med 2/10 4855 SV **Henninge Nor** (OHG) som det største tal. Midt i november raster et større antal fugle i Odense Fjord med 19/11 550 **Vigelso** (KDJ) som det største tal.

Knortegås *Branta bernicla*

Mørkbuget Knortegås *Branta bernicla bernicla*

Største vinter/forårs rastested er Det Sydfynske Øhav. Største rasttal er 26/3 960 **Store Egholm** (PHH) og 18/5 950 **Strynø** (JBE) Største enkelte forårstræktal er 24/5 14700 Ø **Sydlangeland** (FIE), men i dagene 20-25/5 er der i alt indberettet 26935 fugle trækkende Ø hen over Øhavet. 21-28/7 rastede 5 fugle på **Storeholm** (NBJ m.fl.) Efterårstrækkets største tal kommer 26/9 3189 SV **Dovns Klint** (EDA m.fl.) Igen kommer trækket ret koncentreret, og i perioden 23/9-11/10 registreres der 11729 fugle trækkende hen over Øhavet. Største rasttal fra den nordlige del af amtet er 22/12 240 **Nærá Strand** (JEB)

Lysbuget Knortegås *Branta bernicla hrota*

Næsten alle observationer stammer fra Mågeøerne og Tåsinge. Største rasttal 17/3 21 **Mågeøerne** (SG) og 10/3 11 **Monnet** (ELM). Der er ikke registreret træktal.

Sortbuget Knortegås *Branta bernicla nigricans*

5-19/1 rastede 1 ad på **Ristinge Hale** (NRA m.fl.). Beskrivelse skal tilsendes SU.

Nilgås *Alopochen aegyptiacus*

I alt 4 fugle blev observeret i amtet. 7/5 1 **Karlsrose** (HKN), 2-8/7 1 **Tarup Grusgrave** (PRA), 11-16/7 1 **Løkkeby Enge** (HKN) og 15/8 1 **T Dovns Klint** (KNF).

Rustand *Tadorna ferruginea*

Den 25/7 1 **Storeholm** (THH, SEK) blev amtets eneste observation. Historien melder ikke noget om, hvorvidt fuglen var spontan eller undsluppet, den bar ikke ringe.

Gravand *Tadorna tadorna*

Der er utroligt mange indberetninger af fugle, men langt de fleste tal er relativt små. Der foreligger kun store rasttal fra 1. halvår.

	jan	feb	mar	maj	jun
Flyvesandet	190		228		
Egensedybet	230	228	211		
Lunkebugten	153				
Monnet	157		176		
Vigelsø		221			
Nærrå Strand		230	101		
Påø Enge				103	
Slambassinnet				263	121

Arten findes udbredt over hele amtet.

(Mandarinand *Aix galericulata*)

Den lille, fritflyvende odenseanske bestand eksisterer fortsat. Fra **Fruens Bøge** og den nærliggende strækning af **Odense Å** er der i år indrapporteret følgende iagttagelser: 26/11 11 (ELM), 23/2 9 (ELM), 24/2 4 han + 3 hun (AMC), 18/6 1 hun m/8 juv. (ELM) og 26/12 6 han + 7 hun (ELM). I år er arten desuden set på to andre lokaliteter: 25/4 1 par **Dalum Landbrugsskole** (RYT) og ved **Hollufgård** sås 26/11 3 han + 1 hun (AMC) og 1/12 1 (KGR).

Pibeand *Anas penelope*

Årets helt suveræne lokalitet var **Vigelsø**, hvor der år for år bare ses flere og flere Pibeænder. Fra 2002 var de største tal 6/2 **2338** (amtets hidtil største rasttal udenfor Egensedybet), 5/3 1475, 4/4 1750, 28/10 **2100** og 27/11 972 (alle KDJ). Nogle store efterårstal fra **Kærby Fed** drejer sig formentlig i høj grad om de samme fugle, her sås 3/11 1800 (AVL), 10/11 1600 (AVL) og 9/12 1090 (SG).

Herudover var maxtallene fra de bedste lokaliteter i første halvår 3/1 423 **Monnet** (PVR), 3/2 600 og 24/2 500 **Egensedybet** (BAN), 11/2 650 og 9/3 700 **Gyldenstens Enge** (JEB), 13/3 472 **Keldsnor** (OHG) og 26/3 700 **Store Egholm** (PHH), mens der fra årets sidste måneder skal fremhæves 27/9 343 og 20/10 440 **Tryggelev Nor** (SG, LBL), 20/10 545 **Nærrå Strand** (BAN), 26/10 741 **Keldsnor** (PAJ, KEB), 10/11 300 **Strynø** (JBE) og 21/12 800 **Egensedybet** (BAN).

I juni-juli oversomrede en del fugle i Odense Fjord, f.eks. 14/6 9 **Fjordmarken** (SG), 16/6 14 **Vigelsø** (DMZ) og 22/6 26 **Stige Ø** (TSK). Fra resten af amtet i alt kun 8 fugle. Alle aldersbestemte "sommerfugle" var hanner.

Efterårstrækket på **Sydlangeland** omfattede i alt 2243, der sås trække forbi i perioden 22/8-4/11. Flest sås i første halvdel af september med 9/9 432 og 11/9 455 **Dovns Klint** som maksimum (KNF).

Knarand *Anas strepera*

Pænt med fugle i januar, flest 25/1 12 **Tryggelev Nor** (EEE), hvorfra også forårets største tal kom: 27/3 27 (OHG), 11/5 23 (OHG) og 8/6 22 (HMØ). Andre tocifrede forårstal var 16/3 16 **Helnæs Made** (PDS) og 16/4 22 **Vigelsø** (KDJ).

Den altdominerende lokalitet i efteråret var igen i år **Tryggelev Nor**. For tredje år i træk blev der her set over 100 Knarænder og for tredje år i træk blev amtsrekorden slået. Udviklingen i antallet på lokaliteten gennem efteråret illustreres af flg. tællinger: 25/8 34 (EEE m.fl), 11/9 86 (OHG), 14/9 105 (LBL), 29/9 81 (PVR), 16/10 **147** (SØB) og 25/10 **147** (OHG), hvorefter fuglene forsvandt hurtigt: 1/11 32 (SG) og 10/11 6 (JSA). På enkelte andre lokaliteter kunne der også ses over 10 Knarænder i efterårsmånederne: 14/8 18 og 26/8 14 **Vejlen** (EEE, PVR), 16/8 15 **Søgård Mose** (KNF), 2/9 17 **Keldsnor** (SØB) samt 13/10 14 **Monnet** (LBL). Eneste decemberobs. blev 9/12 2 **Odense Ås udløb** (SG).

1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
44	53	38	67	14	12	9	35	109	120	147

Efterårsmaksimum af Knarand i Tryggelev Nor 1992-2002.

Krikand *Anas crecca*

Der er indkommet rigtig mange pæne Krikandetal i år med en god spredning rundt i amtet. Den helt suveræne lokalitet var **Vigelsø** med følgende maxtal: 25/3 580, 2/4 1118, 30/10 1500 og 27/11 1502 (KDJ). Herudover var der flere andre lokaliteter med over 300 fugle: 12/3 390 **Henninge Nor** (OHG), 4/4 350 **Helnæs Made** (LBL), 12/4 356 **Egensedybet** og 363 **Firtalsstrand** (SG), 14/9 343 **Monnet** (PVR), 4/10 520 og 23/10 580 **Brændegård Sø** (LBL, SØB), 10/11 400 **Strynø Kalv** (JBE) samt 3/12 305 **Slambassinnet, Strandager** (SG).

Gråand *Anas platyrhynchos*

Egensedybet er fortsat amtets bedste anededam. Årets største tal herfra blev 20/1 1200, 3/2 1200, 24/2 1000 og 10/3 850 (alle BAN) og fra efteråret 25/8 680 (SG), 19/9 541 (JHJ) og 28/9 800 (BAN). Herudover blot 3 tællinger af mere end 500 Gråænder: 3/1 582 **Monnet** (PVR), 5/11 505 **Storeholm** (JSA) og 12/12 590 **Stegø** (SG).

Spidsand *Anas acuta*

Der kan ses Spidsænder på Fyn året rundt, men det er som regel i det tidlige forår og det sene efterår, at de største koncentrationer registreres. I 2002 var de største forårstal 6/2 190 og 5/3 105 **Vigelsø** (KDJ), 12/3 260 **Henninge Nor** (OHG), 26/3 115 **Store Egholm** (PHH) og 11/4 69 **Firtalsstrand** (SG). Efterårets suverænt største tal var fra **Storeholm**: 26/10 140 og 5/11 315 (JSA), og herudover kan nævnes 16/10 40 **Tryggelev Nor** (SØB), 3/11 45 **Kærby Fed** (AVL) og 20/11 65 **Vigelsø** (KDJ). Fra **Dovns Klint** er der rapporteret om 325 trækkende Spidsænder i løbet af efteråret, heraf 9/9 206 SV og 28/9 50 V (KNF).

Atlingand *Anas querquedula*

Årets første iagttagelser blev 3/4 1 par **Noret, Tåsinge** (EEE) og 6/4 1 han **Sundet, Fåborg** (PDP). De største tal fra foråret var 14/4 9 **Noret, Tåsinge** (EEE), 20/4 7 **Løkkeby Enge** (CLD), 9/5 6 (2 par + 2 han) **Sundet, Fåborg** (PDP), 10/5 6 (3 par) **Fjordmarken** (AMY), 11+13/5 6 (par + 4 han) **Løkkeby Enge** (HMØ, HEA)

I efterårsmånederne er de fleste iagttagelser fra **Sundet, Fåborg**, hvor arten var et fast indslag frem til 13/9, flest 22/8 7 (PDP). Herudover skal blot nævnes 12/8 5 **Søgård Mose** (KNF), og årets sidste Atlingænder var 22/9 2 **Brændegård Sø** (FSH).

Skeand *Anas clypeata*

Der sås Skeænder stort set hele året i 2002. Tallene fra vintermånederne var dog beskedne, og i årets start skal man frem til ultimo marts for at

finde de første to cifrede tal. De største forårstal blev 8/4 110 **Arreskov Sø** (EEH) og 16/4 61 **Brændegård Sø** (SG). Også i efteråret var det søerne, der stod for alle de store tal. I **Arreskov Sø** lå over 100 mellem 22/8 og 21/9, flest 4/9 421 og 10/9 350 (EEH). I **Brændegård Sø** var tallene over 100 i perioden 31/8-12/9 og igen 4/10-21/11. De indrapporterede tal svinger meget, men de største var 12/9 400 (LBR), 18/10 350 (EDA) og 2/11 500 (BSN). 21/11 264 (FLB) var årets sidste obs. af Skeænder i søen. Årets største tal udenfor disse to lokaliteter var 2/8 56 **Slambassinnet, Strandager** (SG), 28/9 51 **Tryggelev Nor** (RYT m.fl.) og 4/10 60 **Nørresø** (LBL).

Rødhovedet And *Netta rufina*

27/3 1 par **Tryggelev Nor** (OHG) kunne give forhåbninger om en gentagelse af yngleforekomsten fra år 2000, men desværre blev det ikke til mere end denne ene iagttagelse herfra. Herudover er der gjort to observationer, der pga. iagttagelsestidspunktet næppe drejer sig om spontane fugle: 5/1 1 hun havet ved **Ærøskøbing** (LOG) og 1/11 1 hun **Arreskov Sø** (KUH).

Taffeland *Aythya ferina*

Koncentrationer på over 300 Taffelænder er rapporteret fra 7 lokaliteter på Langeland, Tåsinge og Sydfyn: 15/1 500 og 24/10 500 **Vejlen** (EEE), 17/7 420 **Arreskov Sø** (SG), 3/9 460 (NBJ, SØB, MMJ) og 7/9 620 (KNF, EDA, RYT) **Keldsnor**, 22/9 650 og 19/10 350 **Hvidkilde Sø** (EDA), 28/9 323 (RYT m.fl.) og 25/10 380 (OHG) **Tryggelev Nor**, 12/11 350 **Bøjden Nor** (RYT) samt 29/12 410 **Thurø Bund** (AB).

Der er meldinger om ynglefugle fra 5 lokaliteter. På Sydlangeland ved **Fredmosen** (kuld på 2 26/5, RYT) og **Søgård Pyt** (kuld på 9 30/5, LBL), på Tåsinge ved **Noret** og **Vejlen** (3 kuld 1/6 og 13/7, PVR) samt ved **Sundet** ved Faaborg (op til 5 kuld set samtidig, PDP).

Troldand *Aythya fuligula*

Fra de 10 lokaliteter med over 1000 Troldænder på et tidspunkt i løbet af 2002 fremgår halvårsmax. af nedenstående tabel.

	1. halvår		2. halvår	
Arreskov Sø	2500	(20/1, EEH)	1895	(15/8, EEH)
Bøjden Nor	459	(6/4, PAJ)	1500	(8/12, FSH)
Sundet, Fåborg	270	(17/4, PDP)	1700	(9/12, PDP)
Fåborg Fjord	560	(18/1, PDP)	5000	(20/12, PDP)
Nakkebølle Fjord	4500	(17/1, PVR)	4000	(15/12, BSN)

Hvidkilde Sø	3000	(24/1, EEE)	2300	(10/11, NBJ)
Vejlen, Tåsinge	6950	(21/1, PVR)	6731	(23/11, PVR)
Thurø Bund	-		7580	(29/12, AB)
Henninge Nor	12500	(12/3, OHG)	-	
Tryggelev Nor	1000	(25/1, EEE)	1500	(7/12, EEE)

Rasttal for Troldand.

Bjergand *Aythya marila*

Bøjden Nor var også i 2002 amtets absolutte Bjergandemagnet. De største tal herfra blev 27/1 7460 (NBJ, LIS), 16/2 1500 (LBR), 24/2 1500 (MMJ), og så faldt antallet: 20/3 300 (GJØ), 29/3 231 (NBJ, LIS) og 1/5 16 (NBJ). Maksimum i efteråret blev 12/11 350 (RYT), 22/11 1000 (PDP) og 8/12 500 (FSH).

Andre lokaliteter med mange Bjergænder var **Knold Nor** 10/1 330 og 29/1 250 (PDP), **Keldsnor** 25/1 600 (EEE) og 10/2 600 (NBJ, LIS), **Tryggelev Nor** 3/2 200 (HMØ), 10/2 250 (NBJ, LIS), 12/3 300 (NN) og 27/3 237 (OHG), **Henninge Nor** 12/3 120 (OHG) samt **Fåborg Inderfjord** 20/12 200 (PDP).

Der er to observationer fra sommermånederne: 10/7 1 par **Tryggelev Nor** (EEH) og 4/8 1 hun samme sted (AMY, NRA).

Ederfugl *Somateria mollissima*

Årets observationer af mere end 5000 Ederfugle var disse: 21/2 9400 **Ristinge Klint** (LBL), 10/3 6000 og 14/3 6900 **Hov Nordstrand** (NN, PVR), 25/3 22.200 **Ø Dovns Klint** (SG, THH), 27/3 10.000 **Egholm Flak** (PHH), 23/9 5070 **SV Lunden, Sydlangeland** (EDA) samt 20/10 6525 **SV Dovns Klint** (EEE m.fl.).

Havlit *Clangula hyemalis*

Allerede i januar sås pænt med Havlitter, f.eks. 25/1 80 **Dovns Klint** (EEE). Ellers var det traditionen tro havet ud for det sydlige og østlige Langeland, der samlede pæne flokke i marts og april: 19/3 300 ud for **Spodsbjerg** (SWI), 23/3 100 ud for **Stengade Skov** (SWI), 25/3 100 ud for **Tryggelev Nor** og 200 **Dovns Klint** (SG, THH) og 1/4 101 **Dovns Klint** (NBJ, LIS). Ved **Sønderhjørne** sås et pænt SØ-gående træk ultimo marts og primo april, flest 27/3 50, 3/4 52 og 4/4 128 (PDP).

Forårets sidste fugl trak S ved **Tryggelev Nor** 28/4 (RYT, MMJ, SØB), og så gik der næsten et halvt år, inden arten sås igen: 8/10 3 **SV Dovns Klint** (MMJ, SØB). Årets sidste måneder bød kun på små tal med 31/12 34 **Lyø** (RBZ) som det største.

Sortand *Melanitta nigra*

De største tal fra årets begyndelse er fra havet ud for **Horseklint**: 4/1 1000 (HKN, BSN, RYT), 25/1 1000 (SG, THH, HKN), 3/2 500 (RNI, MRP), 24/2 609 (SG) og 12/3 300 (RYT, ISB, KPO). Fra **Flyvesandet** er der også et par store tal fra samme periode: 3/2 300 (RSJ), 25/2 300 (SG) og 2/3 200 (BAN). Nævnes skal desuden 27/3 260 **Egholm Flak** (PHH), mens der efter denne dato stort set ikke sås rastende Sortænder. Til gengæld sås der ved **Sønderhjørne** et ganske pænt forårstræk, der i perioden 25/3-7/5 omfattede i alt 5167 SØ-trækkende fugle, hvoraf 26/3 680, 27/3 1760 (amtets hidtil 3. største træktal) og 16/4 370 var de største tal (PDP). 7/5 130 **SØ Sønderhjørne** (PDP) var forårets sidste observation.

Der blev ikke set Sortænder i juni og juli, mens efteråret blev indledt med et brag 1/8 med 460 **NV Knudshoved** (ESM, EDR). De eneste øvrige trecifrede tal fra andet halvår var 28/10 250 **V Horseklint** (EDA, THH) + 100 **V Flyvesandet** (SG) og 13/12 200 **Fyns Hoved** (SG).

Fløjlsand *Melanitta fusca*

Der er relativt pænt med iagttagelser i år om end ingen tal over 100. De fleste større tal er fra havet ved **Horseklint/Fyns Hoved**: 25/1 62 N, 29/1 80 N, 3/2 50 R og 13/2 89 N (RNI m.fl.). Forårets største rasttal fra andre lokaliteter var 7/1 15 **Flyvesandet** (SG) og 14/3 21 **Enebærodde** (SG). I april sås et beskedent forårstræk i amtets sydlige del, hvoraf de største tal var 24/4 20 **SØ Sønderhjørne** (PDP), 26/4 18 **Ø Monnet** (PVR) og 30/4 14 **SØ Sønderhjørne** (PDP). Sidstnævnte var samtidig forårets sidste observation af arten.

11/9 2 **SV Dovns Klint** (KNF) var efterårets første fugle, mens de eneste tocifrede tal fra andet halvår blev 28/10 35 **N Horseklint** (EDA, THH), 4/11 62 **S Vognsbjerg** (SØB) og 13/12 26 **Fyns Hoved** (SG).

Hvinand *Bucephala clangula*

Det er ikke de store tal, der er indrapporteret fra årets begyndelse. Flest 2/1 250 **Slambassin** (SG) og 2/3 250 **Næra Strand** (PAJ, BAN), mens 10/2 104 **Arreskov Sø** (EEH) er mange på en indlandslokalitet.

I juni-august kun små tal; maxtallene fra de eneste lokaliteter med mere end 10 fugle var 7/8 29 **Keldsnor** (KNF) og 15/8 12 **Arreskov Sø** (EEH).

De største tal fra andet halvår kommer primært fra Nordfyn: 20/10 676 **Næra Strand** (BAN), 9/11 500 ved **Dræby Fed** (OBO), 10/11 400 ved **Vigelsø** (OBO), 12/12 350 **Jersore** (DMZ, RSJ) og 29/12 400 **Næra Strand** (AVL). Største sydfynske tal var 29/12 260 **Monnet** (EEE, RYT, FLB).

Lille Skallesluger *Mergus albellus*

Denne art er steget markant i antal de senere år. **Arreskov Sø** var som sædvanlig den suveræne lokalitet, og for fjerde år i træk nåede maxtallet over 50 fugle. De største tal i 2002 var 20/1 30, 3/2 54, 7/2 44, 14/2 50, 23/2 49 og 13/3 43 (EEH m.fl.). De 44 fugle 7/2 var udelukkende hanner, idet hunner/ungfugle ikke kunne ses pga. bølger, så formentlig har der været langt flere fugle i søen denne dag. Der sås selvfølgelig også pæne tal af Små Skalleslugere i **Brændegård Sø**, hvor maxtallene var forbløffende ens – 21 fugle sås her på 5 datoer mellem 3/2 og 24/2. Fra den øvrige del af amtet var 9/1 10 **Emtækær Nor** (MMJ) og 13/3 10 **Keldsnor** (OHG) de største tal. Forårets sidste fugl sås i **Tryggelev Nor** 21/4 (NRA).

Efterårets første dukkede tidligt op: 12/10 1 hun **Brændegård Sø** (GJØ). Den blev på lokaliteten nogle dage og havde 29/10 fået selskab af endnu en hun (LBR). Herefter gik det stærkt, og 31/10 sås 14 ved **Brændegård Sø** og 8 ved **Nørresø**, alle hunner/ungfugle (RYT m.fl.). Det blev **Brændegård Sø**, der tiltrak flest fugle i årets sidste måneder: 3/11 31 (HKN), 21/11 44 (FLB) og 3/12 47 (NB, GJØ). **Arreskov Sø** havde lidt mere ydmyge tal med 1/11 23 (KUH) og 5/12 16 (EEH) som maksimum, mens der herudover ikke sås nævneværdige tal.

Tilføjelse til årsrapporten for 2001: Andet halvårs største tal manglede desværre i rapporten. Disse var 18/11 18 **Brændegård Sø** samt 8/12 31 og 15/12 51 **Arreskov Sø** (alle EEH).

Toppet Skallesluger *Mergus serrator*

Det er ikke blevet til de vilde koncentrationer af denne art i år. Alle tal over 100 nævnes: 3/1 128 R **Horseklint** (SG), 29/1 145 N **Horseklint** (EDA m.fl.), 18/3 200 R **Flyvesandet** (SG), 20/10 148 T **Dovns Klint** (EEE m.fl.), 4/11 218 S **Vognsbjerg**, Sydlangeland (SØB) og 23/12 300 R **Monnet** (EDA).

Stor Skallesluger *Mergus merganser*

Årets største tal sniger sig lige op på de tre cifre: 12/1 100 **Monnet** (AMY) og fra **Brændegård Sø** 26/1 112 (ELM), 27/1 102 (BSN), 10/11 100 (GJØ, LBR), 1/12 118 (4 inds.). En sommeriagttagelse bør også nævnes, 31/8 2 **Brændegård Sø** (NRA), ellers sås forårets sidste 13/5 (1 T **Gulstav Mose**, HEA) og efterårets første 10/10 (3 **Brændegård Sø**, EDA).

Hvepsevåge *Pernis apivorus*

Årets første Hvepsevåge blev set 21/4 1 **Tryggelev Nor** (NRA). To dage fra foråret med større træktalet 18/5 50 N **Fakkebjerg** (RYT, EDA), 24/5 35 N **Gulstav** (SG) og 31 T **Fakkebjerg** (RYT, FIE TOE, SG). Fra efterårstrækket 22/8 49 T **Dovnsklint** (KNF), 23/8 63 T **Dovnsklint** (KNF), 24/8 33 T **Dovnsklint** (KNF), 26/8 47 T **Sydlangeland** (JHJ), 29/8 54 T **Gulstav** (SØB), 31/8 62 T **Gulstav** (SØB, JHJ), 8/9 68 SV **Dovnsklint** (KNF + DOF- Fyn tur), 8/9 30 T **Smør-mosen** (AB). Årets sidste Hvepsevåge i amtet blev 22/9 1 V **Dovnsklint** (ELM).

Sort Glente *Milvus migrans*

Første observation af Sort Glente i 2002 blev på Tåsinge 18/5 1 N **Søby Monnet** (PVR). I perioden fra den 21/5 1 **Søgård Mose** (BAN) til den 26/5 3 **Sydlangeland** (RYT m. fl.) med flest den 24/5 4 TF **Gulstav** (SG).

3 Sorte Glenter er set i efteråret: 11/8 1 Ø **Korinth** (BN), 27/8 1 TF **Dovnsklint** (KNF m. fl.). Sidste fugl set den 9/10 1 FU **Lillebæltsbroen** (PLØ).

Rød Glente *Milvus milvus*

Arten kunne træffes i Fyns Amt hele året.

Den første glente blev set 3/1 1V **Storebæltsbroen** (FLB) og den sidste 15/12 1 **Nørreballe Nor** (NRA).

Der sås omkring 36 fugle på forårstræk frem til ultimo maj. Dagsmaksimum 24/5 4 TF **Gulstav** (SG)

Der er rapporteret ynglende Rød Glente i en skov på Vestfyn. Parret fik en unge.

September og Langeland udviser de største træktalet for arten med: 12/9 6 S **Dovnsklint** (KNF, EDA, CMI), 14/9 5 **Dovnsklint** (EEE m. fl.), 24/9 6 SV **Gulstav** (SØB), 25/9 4 SV **Dovnsklint** (SØB), 4/10 4 SV **Dovnsklint** (SØB), 11/10 16 SV + 6 R **Dovnsklint** (SØB), 15/10 4 SØ **Fakkebjerg** (SØB). Fra **Sønderhjørne** har PDP rapporteret 8 for hele året.

Havørn *Haliaeetus albicilla*

De fleste meldinger kommer naturligt nok fra søområdet ved Korinth, hvor 2 ad fugle og 1 2k fugl er meldt ud vinter og forår. Derudover er der set følgende Havørne i perioden fra januar til juli: 6/1 1 imm **Egensedbet** (JHJ), 6/1 1 ad **Vårø Have** (EEE), 12/1 1 juv **Hvidkilde Sø** (SØB), 23/1 1 4k **Emtækær Nor** (MMJ), 30/1 1 4k **Emtækær Nor** (MMJ), 31/1 1 ad N **Flægen**, **Tybrind** (Mette Lausen & Thomas Buus Nielsen), 13/2 1 ad **Vejlen**, **Tåsinge** (TMØ), 10/3 2 Ø **Storebæltsbroen** (ESE), 17-19/3

1 2k **Gyldenstens Enge** (MMJ, JEB), 7/4 1 imm **Neverkær** (FIE), 7/4 1 Ø **Enebærodde** (JHJ) 18/4 1 2k **SØ Lindelse Nor** (SØB) 19/4 1 2k **Bro-løkke** (SØB), 19/4 1 **Ny Gesinge** (PVR), 22/4 1 4k **FU Karlsmose** (HKN), 26-27/4 1 2k **Broløkke** (SØB), 3/5 1 3k **OF Vornæs** (BSN), 10/5 1 **Karlsmose** (SG), 10/5 1 ad **Otterup** (JEB), 17/5 1 3kNV **Siø** (OHG) 29/5 1 2k **NØ Tarup Grusgrave** (Holger Henriksen), 7/6 1 ad Ø **Espe** (BSN), 9/6 1 **Sydlangeland** (ESE), 9/71 2k **OF Aarslev A9** (TMØ), 10/7 1 2k **OF Keldsnor** (SØB), 12/7 1 juv **SØ Strynø** (PVR m. fl.), 27/7 1 imm **S Ærøskøbing** (LOG).

Følgende rastende og trækkende fugle er set i efteråret:

10/8 1 ad **V Karlsmose** (HKN), 16-18/8 1 ad **Vigelsø** (KDJ, OBO), 23/8 – 26/8 1 juv **Dovnsklint** (KNF m. fl.), 7/9 1 juv **Ølundgårds inddæmning** (AVL), 11/9 1 ad **Henninge Nor** (CLD), 12/9 1 ad **SV Dovnsklint** (KNF), 15/9 1 3k **S Keldsnor** (SØB), 27/9 – 4/10 1 ad **R Vigelsø** (KDJ), 7/10 1 **SV Gulstav** (SØB), 13/10 1 juv **Monnet** (LBL), 15/10 1 **Fakkebjerg** (SØB), 27/10 **Munkebo** 1 **SØ** (MIB), 29/10 – 1/11 1 ad **Vigelsø** (KDJ), 30/10 1 **SV Botofte** (BSN), 4/11 1 juv **FU Løkkeby Enge** (SØB), 13/11 1 3k **Nærå Strand** (FIE), 27/11 1 **Vejlen** (PER m. fl.), 3/12 – 15/12 1 1k **Husby Strand** (MMJ m. fl.), 29/12 1 ad **Vigelsø** (JEB)

Rørhøg *Circus aeruginosus*

Årets første fugl blev set: 19/3 1 han **Seden Strandby** (KDJ). Forårs-trækket (ud over enkelte fugle) 31/3 3 **Piledybet** (HMØ), 7/4 3 **Maden Helnæs** (NBJ), 12/4 3 **Fjordmarken** (SG), 13/4 11 **Fyns Hoved** (MHR m. fl.), 20/4 3 **NØ Sønderhjørne** (PDP), 20/4 3 **Sortemose** (RYT), 9/5 5 **T Fyns Hoved** (TSK), 11/5 6 **T Fyns Hoved** (TSK), 18/5 3 **Fakkebjerg** (RYT m. fl.), 22/5 6 **Fredmosen** (SG), 24/5 4 **Fakkebjerg** (RYT m. fl.), 26/5 3 **TF Fyns Hoved** (SG).

Efterårstrækket er indrapporteret med: 4/8 5 **Dovns** (KNF), 15/8 3 **T Dovns** (KNF), 7/8 4 **Dovns** (KNF), 21/8 2 **T Dovns** (KNF), 22/8 4 **T Dovns** (KNF), 23/8 5 **T Dovns** (KNF), 24/8 6 **T Dovns** (KNF), 27/8 7 **TF Gulstav** (NBJ), 29/8 14 juv **T Gulstav** (SØB), 29/8 4 **T Dovns** (RYT m. fl.), 31/8 9 **T Gulstav** (SØB), 3/9 11 **T Gulstav** (SØB), 6/9 4 **T Gulstav** (SØB), 8/9 17 **S Dovns** (KNF), 10/9 6 **SØ Dovns** (MMJ m. fl.) 10/9 5 **S Dovns** (KNF), 11/9 8 1k **T Tryggelev Nor** (OHG), 14/9 8 **S Dovns** (KNF), 21/9 3 **TI Østerhuse** (JHJ), 24/9 11 juv **SV Gulstav** (SØB), 1/10 16 **SV Gulstav** (SØB), 10/11 1 ad **R Gulstav** (SØB). Årstotalen fra **Sønderhjørne** blev på 7 (PDP).

Blå Kærhøg *Circus cyaneus*

I løbet af vinteren er der rapporteret enlige fugle fra ca. 35 lokaliteter i amtet. Fra følgende lokaliteter er rapporteret flere fugle: 18/1 2 **Nakke-**

bølle (LBR), 19/1 2 **Sollerup** (HMØ), 27/1 2 **Rugbjerg, Kværndrup** (RYT), 14/2 2 **Maden, Helnæs** (CMI), 17/2 2 **Maden, Helnæs** (MMJ), 21/2 2 **Maden, Helnæs** (NBJ), 23/2 2 **Maden, Helnæs** (NBJ), 24/2 3 **Maden, Helnæs** (BCA), 24/2 2 **Maden, Helnæs** (MMJ).

Forårstrækket er rapporteret med ca. 26 trækkende fugle. Af dem med mere end én fugl nævnes: 3/3 2 **Østerøso** (ESM), 22/3 2 **Gudbjerg** (LBL), 25/4 2 **Fyns Hoved** (SG) 9/5 3 **Fyns Hoved** (TSK). Sidste forårs-fugl 30/5 1 **Wedellsborg** (BN).

Efterårstrækket på **Sydlangeland** blev på sammenlagt 42 fugle og **Sønderhjørne** 5 fugle (PDP).

I slutningen af året er der rastende fugle med mere end 1 fugl pr. lokalitet på følgende steder: 20/10 3 **Tryggelev Nor** (LBL), 4/11 2 **Gulstav** (SØB), 20/12 2 **Bjørnemosgaard, Svendborg** (EEH).

Hedehøg *Circus pygargus*

Det blev til en enkelt forårstrækfugl den 30/5 1 **S Dovnsklint** (EDA). Efteråret gav 2 fugle den 23/8 1 1k **T Dovnsklint** (KNF) og 10/9 1 1k **S Dovnsklint** (EDA)

Duehøg *Accipiter gentiles*

Finn Eriksen oplyser 21 par hævdede territorium i et 1309 km² stort område på "Vestfyn". Af 20 par med kendt ungeproduktion fik 12 par unger på vingerne - 8 par kiksede. Langesø: I et 900 ha. stort skovområde ved Langesø i 2002: Duehøg - 2 par. Der rapporteret fugle fra ca. 16 forskellige lokaliteter, flest fra søerne på Sydfyn. Flere end 1 fugl set på følgende lokaliteter: 10/2 & 13/2 3 territorialflugt **Brændegård Sø** (BSN m. fl.), 15/3 & 21/3 2 **R revirflugt Holstenshus** (PDP), 7/3 5 **R Brændegård Sø** (FLB m. fl.)

Spurvehøg *Accipiter nisus*

Forårstrækket startede først i slutningen af marts: 26/3 2 **NØ Sønderhjørne** (PDP), 29/3 27 **Fyns Hoved** (TSK m. fl.), 30/3 3 **Horseklint** (SG m fl), 30/3 3 **Vågebakken** (SG m fl), 1/4 3 **Nordskov** (LBL), 3/4 34 **Enebærodde** (THH), 3/4 3 **Sønderhjørne** (PDP), 13/4 8 **Fyns Hoved** (MHR m fl), 16/4 4 **Enebærodde** (NBJ), 19/4 18 **Horseklint** (HEA m fl), 19/4 2 **Vågebakken** (HEA m fl.), 9/5 15 **Fyns Hoved** (TSK), 11/5 11 **Fyns Hoved** (TSK m fl). Sammentællingen af trækkende fugle fra **Sønderhjørne**: 19 fugle set på 7 obsdage, **Enebærodde**: 42 fugle set på 6 obsdage, **Hindsholm**: 95 fugle set på 13 obsdage.

Efterårstrækket blev indledt med 23/8 25 **Dovnsklint** (KNF). Efterårstotalen fra **Sydlangeland** blev 1193, hvilket er relativt lavt. Dage med over 40 trækkende fugle: 8/9 45 **Dovnsklint** (KNF), 9/9 51 **Dovnsklint**

(KNF), 10/9 49 **Dovnsklint** (KNF) 11/9 53 **Dovnsklint** (KNF), 21/9 64 **Østerhuse, Nordlangeland** (JHJ), 24/9 64 **Gulstav** (SØB), 25/9 46 **Dovnsklint** (SØB), 1/10 46 **Gulstav** (SØB), 11/10 46 **Dovnsklint** (SØB m fl), 14/10 67 **Dovnsklint** (JHJ m. fl.). Fra **Sønderhjørne**: Årstotal 194 (PDP).

Musvåge *Buteo buteo*

Forårstrækket kom tidligt i gang hvis 16/2 4 **Fjeldsted** Skrue (TSH) er et udtryk for trækkende fugle. I hele vinterperioden er der lokaliteter, der kan melde om flere fugle: 6/1 9 **Wedellsborg** (RNI), 10/2 8 **Neverkær** (RSJ), 24/2 9 **Flyvesandet** (BAN).

Forårstrækkets største træktalet er: 2/3 11 N **Nordlangeland** (EDA), 7/3 70 NØ **Brændegård Sø** (FLB m. fl.), 24/3 152 NØ **Sønderhjørne** (PDP), 29/3 111 TF **Fyns Hoved** (TSK m fl), 30/3 90 TF **Vågebakken** (SG m. fl.), 1/4 90 TF **Nordskov** (LBL), 3/4 80 T **Enebærødde** (THH), 20/4 130 NØ **Vågebakken** (EDA), 9/5 96 TI **Fyns Hoved** (TSK), 13/5 104 T **Sønderhjørne** (MHR m. fl.), 13/5 100 TF **Vågebakken** (FIE).

Efterårstotaler: 21/9 107 SV **Dyreborg** (Dorthe Poulsen m. fl.), 28/9 160 SV **Faaborg** (PDP), 7/10 170 SV **Gulstav** (SØB), 30/10 370 SV **Sønderhjørne** (PDP), 30/10 155 SV **Botofte** (BSN m. fl.), 31/10 115 SV **Sønderhjørne** (PDP), 2/11 306 SV **Thurø** (AB), 2/11 102 SV **Faaborg** (PDP), 1/10 530 SV **Gulstav** (SØB), 2/10 123 V **Dovnsklint** (HEA).

Årstotal på 1500 fra **Sønderhjørne**. (PDP)

Fjeldvåge *Buteo lagopus*

Der er meldt rastende fugle hele vinteren: 5/1 5 **Helnæs** (HHJ), 10/3 3 FU **Monnet** (PVR), 10/4 3 **Hjortø** (PHH) og nogle få på forårstræk: 11/5 1 T **Fyns Hoved** TSK, 13/5 1 T **Sønderhjørne** (MHR).

På efterårstrækket blev der rapporteret 15/10 7 SØ **Fakkebjerg** (SØB), 19/10 2 V **Fakkebjerg** (ESM m. fl.), 30/10 2 V **Østerøso** (HKN), 31/10 2 **Østerøso** (SG), 4/11 2 S **Vognsbjerg** (SØB), 12/11 2 SV **Gulstav** (SØB).

Årstotal på 6 fra **Sønderhjørne** (PDP).

Lille Skrigeørn *Aquila pomarina*

9/5 1 ad NØ **Gulstav** (FIE), fundet skal tilsendes SU.

Kongeørn *Aquila chrysaetos*

I perioden fra den 29/3 til den 10/4 er der set en 2 k Kongeørn på **Hindsholm** af 30 forskellige observatører, derudover den 22/4 1 2k Ø **Spodsbjerg** (NRA) og 4/5 1 ad N **Ny Gesinge** (PVR).

Fiskeørn *Pandion haliaetus*

3/4 2 T **Enebærødde** (THH), 6/4 2 R **Fyns Hoved** (HKN), 8/4 2 NØ **Helnæs Made** (FIE), 13/4 2 T **Fyns Hoved** (MHR m. fl.).

I juli måned er der set 2 fugle samtidig ved **Brændegård Sø**, indmeldt af 10 observatører. Den første melding den 13/7 1 ad **Brændegård Sø** (GJØ) og den sidste 29/7 1 **Brændegård Sø** (LBR m. fl.).

Efterårstrækket 9/8 1 T **Dovnsklint** (KNF), 10/8 4 R **Brændegård Sø** (EHT), 19/8 7 T **Dovnsklint** (KNF), 20/8 3 T **Dovnsklint** (KNF), 22/8 10 T **Dovnsklint** (KNF), 23/8 4 T **Dovnsklint** (KNF), 24/8 3 FU **Dovnsklint** (ELM), 25/8 4 S **Dovnsklint** (EEE), 29/8 8 T **Gulstav** (SØB), 3/9 4 T **Gulstav** (SØB), 5/9 3 T **Gulstav** (SØB), 10/9 6 S **Dovnsklint** (KNF).

Årets sidste obs 7/11 1 R **Lille Skræppenborg** (PLØ).

Årstotal på 6 fra **Sønderhjørne** (PDP)

Tårnfalk *Falco tinnunculus*

Fra forårstrækket er der følgende nævneværdige tal: 9/5 9 T **Fyns Hoved** (TSK), 11/5 4 T **Fyns Hoved** (TSK m fl.).

Bedste dage på efterårstrækket: 24/8 5 T **Dovnsklint** (KNF), 3/9 4 T **Gulstav** (SØB), 11/9 4 S **Dovnsklint** (KNF), 11/9 8 T **Tryggelev Nor** (OHG), 21/9 5 TI **Østerhuse** (JHJ), 1/10 16 SV **Gulstav** (SØB), 14/10 3 S **Dovnsklint** (ELM).

Aftenfalk *Falco vespertinus*

Forårsfugle: 26/5 1 S **Gulstav Mose** (TOE), 26/5 1 2k N **Gulstav Mose** (FIE), 9/6 1 **Sydlangeland** (ESE), 18/6 1 R **Gulstav Mose** (SØB).

Efterårstrækket med to fugle: 19/8 -20/8 1 2k S **Dovnsklint** (KNF), 13/9 1 1k TF **Keldsnor** (KNF).

Dværgfalk *Falco columbarius*

Der blev gjort 3 vinterfund 17/1 4 S **Gulstav** (SØB), 14/12 1 R **Strynø** (JBE), 20/12 2 S **Bjørnemosogaard** (EEH). Der blev set 16 fugle på forårstræk. Flest fugle på forårstræk 11/5 5 T **Fyns Hoved** (TSK).

På Sydlangeland startede efterårstrækket med: 22/8 1 T (KNF), 8/9 4 S (KNF), 10/9 3 S (KNF), 11/9 5 S (KNF), 14/9 14 S (KNF), 20/9 3 SV (EDA), alle **Dovnsklint**. **Sønderhjørne**: 7 SV-trækkende fugle (PDP).

Lærkefalk *Falco subbuteo*

Forårets første fugl sås: 1/5 1 **Gulstav** (SØB), hvilket er en uge senere end i 2001. Der er i alt set 16 fugle i løbet af foråret. 9/5 3 **Fyns Hoved** (TSK), 27/5 4 FU **Sollerup** (PB). Sidste fugl fra foråret: 7/6 1 **Sundet** (PDP).

Første fugl på efterårstrækket: 12/8 1 **Brændegård Sø** (EEH). I løbet af efteråret er der set 19 forskellige fugle. De bedste træk dage: 31/8 2 **Gulstav** (SØB), 9/9 3 **Dovnsklint** (KNF), 14/9 3 **Dovnsklint** (KNF). Sidste fugl trak d. 21/9 1 **Keldsnor** (ELM).
Årstotalen fra **Sønderhjørne** blev 4. (PDP)

Vandrefalk *Falco peregrinus*

I vintermånederne blev der set Vandrefalk på 13 forskellige lokaliteter i amtet, herunder den traditionelle fugl ved **Langelandsbroen** for 4. vinter i træk. I løbet af foråret er der set 2 voksne fugle ved Rudkøbing: 11/3 2 **Rudkøbing** (NRA), den sidste set 27/3 1 **Monnet** (PVR). Følgende forårstræk: 4/4 1 **Tommerup** (FIE), 11/4 1 **Tranekær** (EDA), 9/5 1 **Fyns Hoved** (TSK), 11/5 1 **Fyns Hoved** (TSK m. fl.), 11/5 1 **Klintholm** (HKN m fl).
Efterårstallene 9/9 1 **Dovnsklint** (KNF), 20/9 1 **Dovnsklint** (EDA), 20/9 1 **Sønderhjørne** (PDP), 19/10 2 **Ristinge** (ESM m. fl.).
I årets sidste måneder var der igen fugle på egnede lokaliteter: 9/11 1 **Monnet** (PVR m. fl.), 10/11 1 **Vigelsø** (OBO), 12/12 1 **Tybrind Vig** (MMJ), 13/12 1 **Fyns Hoved** (SG), 31/12 1 **Wedellsborg** (AVL).
Fra **Sønderhjørne** blot en enkelt fugl (PDP).

Agerhøne *Perdix perdix*

Der er indkommet mange obs. De største flokke blev: 14/2 18 **Østerøse** (ESM), 18/8 17 **Slambassinnet, Strandager** og 22/10 28 **Jersore** (SG).

Vagtel *Coturnix coturnix*

Et år som langt overgår alt, hvad der har været tidligere. For første gang ville det blive en nærmest irriterende opremsning af syngende fugle, idet der blev registreret Vagtel på 20 lokaliteter (!) mellem 22/5 og 11/8, alle enlige fugle bortset fra 1/7 2 SY **Gråsten Nor** (LTP). Der er en fin spredning i observationerne, dog falder Midtjylland særligt i øjnene med mange syngende.

Vandrikse *Rallus aquaticus*

Mange obs. rundt omkring fordelt på hele året. Flest 13/3 10 SY **Fredmosen** (OHG), 28/8 6 ad **Løkkeby Enge** (OHG) og 31/8 9 **Bøjden Nor** (her blev der 28/8 set 3 juv (FSH)).

Plettet Rørvagtel *Porzana porzana*

Et godt år med obs. fra 4 lokaliteter: 11-16/5 op til 2 SY **Vejlen, Tåsinge** (PVR m.fl.). 30/5 1 **strandenge v. Wedellsborg** (BN), 3/6 1 **Sollerup Enge** (EDA), 13/9 2 (ad + 1k) **Gulstav** (SØB).

Engsnarre *Crex crex*

Et år der kan sammenlignes med rekordåret 2000: 19/5-3/6 op til 2 SY **Borgnæs, Ærø** og 19/5-3/6 1 SY **Gråsten Nor** (begge LOG), 24/5 2 SY **Søgård** (TOE), hvor 1 også blev set dagen efter (flere observatører), 25/5 1 SY **Keldsnor** (PRA), 28/5-10/6 2 SY **Pilsmosen, Nyborg** (ESM, EDR m.fl.), 29/5 1 SY **Syltemade Ådal** (EEE, EDA), 29/5 1 SY **Lammeshuse, Ærøskøbing** og 1/8 2 **Ærøskøbing** (begge Kim Bang Hansen).

Grønbenet Rørhøne *Gallinula chloropus*

Der har ikke været så meget gang i tælleriet af denne prægtige høne i 2002. Største antal blev: 16/2 22 **Odense Å, Munke Mose til Fruens Bøge** (ELM) og 21/9 22 **Sundet, Fåborg** (PDP).

(Sultanhøne *Porphyrio porphyrio*)

14-15/4 2002 spøjte den så igen i **Vejlen, Tåsinge** (Henning Jensen). Den blev jo første gang opdaget 8/11 1999(!) og siden gænsat i marts 2000. Fuglen stammer fra Odense Zoo, og skal i øvrigt tilsendes SU!

Blishøne *Fulica fulica*

De største ansamlinger blev: 31/1 2450 **Lunkebugten** (PVR), 27/11 2500 **Fåborg Fjord** (PDP), 9/12 2000 **Kertinge Nor** (SG) og 31/12 2000 **Stige Ø** (ELM).

Trane *Grus grus*

Første fugl blev set 7/3 1 N **Nørresø** (EEH). Det blev et forår med spredte obs. I alt trak der 29 fugle fordelt på 12 obs. indtil 11/5. Derimod bød efteråret kun på 2 jagtagelser: 25/10 20 SV **Gislev** (JSA) og 30/10 23 S **Brændegård Sø** (EDA, THH, BEC, JPÅ). Samme dag forsvandt en del af fuglene fra Vejlerne.

Strandskade *Haematopus ostralegus*

De største rastende flokke pr. lokalitet sås: 28/3 385 **Agernæs Flak** (PAJ), 12/4 207 **Vigelsø** (KDJ), mens der i efteråret blev registreret flg. større træk efter fynske forhold: 5/7 65 SV **Dovnsklint** (EDA) og 30/7 100 SV **Strib** (MMJ). **Monnet** havde 56 ynglepar (PVR).

Styrteløber *Himantopus himantopus*

29/5 1 **Husby Strand** (KDJ). Fuglen blev forgæves eftersøgt samme aften. Det er første fund siden 1958 og kun 3. fund på Fyn, hvis den bliver godkendt. Første betingelse er imidlertid, at den sendes ind til SU!!!

Klyde *Recurvirostra avocetta*

Så tidligt som 12/2 blev de første 3 set ved **Gyldenstens Enge** (JEB). Det er tidligste ankomst på Fyn nogensinde! Sidste fugle var 10/11 2 **Vigelsø** (OBO). Det er ligeledes fænologisk rekord på Fyn! Ind imellem blev de største flokke observeret 17/3 170 **Nærå Strand** (SG, THH), 12/5 125 **Vigelsø** (KDJ) og 10/7 155 **Slambassinnet, Strandager** (DMZ).

Sortvinget Braksvale *Glareola nordmanni*

30/9 fik KDJ under en rutinemæssig optælling øje på en braksvale i **Egensedybet**. Det viste sig at dreje sig om en Sortvinget, hvorved det var ny art for Fyns Amt, 20 år efter en Rødvinget Braksvale blev set ved **Dovnsklint**. Mange tilrejsende fra nær og fjern fik glæde af fuglen, indtil den forsvandt i tæt tåge 1/10 kl. 14.15. Den mangler dog stadig at komme ind og vende i SU!

Lille Præstekrave *Charadrius dubius*

Efter de første 2 fugle 29/3 **Slambassinnet, Strandager** (BJU) bredte de sig ud over det fynske. Hermed et skema med månedsmax. fra lokaliteter med mere end én fugl:

	apr	maj	jun	jul	aug	sep
Fjordmarken		2				
Firtalsstrand	1	8				
Slambassinnet		1	17	24	6	5
Tarup-Davinde		1		2		
Husby Strand				2	3	
Karlsrose	4	4	3	5		
Brændeskov		4				
Brændegård Sø	1	1	1	5		
Arreskov Sø	2		1	6	2	
Bøjden Nor					2	
Monnet						2
Løkkeby Enge				1	8	
Storeholm						15
Keldsnor						2

Der er indrapporteret 6 ynglepar. Årets sidste observation var sen: 22/9 2 **Monnet** (LBL).

Stor Præstekrave *Charadrius hiaticula*

21/1 trak de første 5 N **Horseklint** (EDA, HKN). Det var lidt tidligt, at trækket af denne art toppede; men sådan skulle det være, der er ikke

andre trækobservationer fra foråret! De største rastende flokke i foråret blev: 17/3 41 **Nærå Strand** (SG, THH), mens efteråret bød på: 11/8 57 **Vigelsø** (KDJ), 19/8 62 **St. Egholm** (BSN, PVR, Aksel Hansen), 20/8 67 **Storeholm** (SG, MMJ) og 23/8 78 **Slambassinnet, Strandager** (SG). De sidste fugle sås 12/12 2 **Bogense Mole** (RSJ, DMZ).

Hvidbrystet Præstekrave *Charadrius alexandrinus*

8/7 stod der en enkelt **Løkkeby Strandsø** (NRA). Den er ikke årlig i amtet.

Hjeje *Pluvialis apricaria*

De klart største flokke sås 26/4 4085 **Monnet** (PVR), 29/9 2000 **Jersore** (JEB) og 29/10 6500 **Vigelsø** (KDJ).

Strandhjeje *Pluvialis squatarola*

Med undtagelse af marts blev der set Strandhjejler hele året. De fleste i foråret blev 18/5 5 **Monnet** (PVR) og 1/6 6 **Enebærrodde** (PAJ). I efteråret sås de største ansamlinger 20/8 54 **Storeholm** (SG, MMJ) og 23/8 64 **Flyvesandet** (SG).

Vibe *Vanellus vanellus*

Året startede fint med 13/1 400 **Gyldensten Enge** (JEB). Af andre pæne rasttal fra foråret kan nævnes: 672 874 **Vigelsø** (KDJ) og 5/3 450 **Dalby Bugt** (SG). I efteråret sås 17/9 700 **Nørreby Hals** (SG), 27/9 800 **Brændegård Sø** (FIE) og 26/10 1200 **Vigelsø** (KDJ). Bedste træktal scorede 18/10 114 SV **Dovnsklint** (JHJ, ESM, EDR).

Islandsk Ryle *Calidris canutus*

I de senere år er der blevet iagttaget fugle fra starten af januar i amtet, således også i 2002: 3/1 18 **Emtækær Nor** (BSN). Ellers skulle man vente til ultimo juli, før næste obs. af mere end én fugl blev gjort: 25/7 44 **Slambassinnet, Strandager** (SG), 191 **Storeholm** (SEK, THH) og 17 **Egensedybet** (ELM). I august blev toptallene: 20/8 82 **Storeholm** (SG, MMJ), 26/8 30 **Egensedybet** (SG) og 31/8 37 **Bøjden Nor** (NRA), september gav 16/9 34 **Keldsnor** (EEE) og 22/9 42 **Egensedybet** (OBO). 5/11 sås 42 **Storeholm** (JSA) og 15/12 94 **Fællesstrand** (MRP, KHL, BEC).



Sandløber *Calidris alba*

Et skema viser månedsmax. pr lokalitet:

	maj	jul	aug	sep
Egensedybet			1	3
Slambassinet			2	
Vigelsø			1	
Bøjden Nor			1	
Ristinge Hale	2			
Storeholm		5	6	
Løkkeby Enge			1	
Keldsnor			1	

(NBJ, LIS, SEK, THH, MMJ, SG, LBR, HEL, KDJ, AMY, OBO)

Dværgryle *Calidris minuta*

To forårsobservationer: 14-26/5 1 **Slambassinet, Strandager** (THH m. fl.) og 7/6 3 **Løkkeby Enge** (HKN). Maxtallene fra efteråret blev: 29/7 29 **Slambassinet, Strandager** (SG) og 16/10 9 **Tryggelev Nor** (SØB). Sidste obs. kom to dage senere: 18/10 3 **Monnet** (PVR, Aksel Hansen).

Temmincksryle *Calidris temmincki*

Første obs. kom så tidligt som 26/4, hvilket er første aprilfund i amtet: 1 **Firtalsstrand** (HEL, MSN).

Det blev i øvrigt et meget flot år. 19/5 blev der sat en alvorlig amtsrekord med hele 53 **Slambassinet** (SG). Et skema viser månedsmax fra de forskellige lokaliteter.

	maj	jun	jul	aug
Fjordmarken	5			
Firtalsstrand	24	1		
Slambassinet	53	1	7	1
Vigelsø	2			
Dalby Bugt	2			
Husby Strand			2	
Helnæs Made			1	
Karlsrose	1			
Fårevejle	17			
Løkkeby Enge			1	
Storeholm			1	

(SG, OHG, THH, MMJ, HEL, BAN, KDJ, RYT, HEA, BEC, NRA, ESM, EDR, MSN)

Krumnæbbet Ryle *Calidris ferruginea*

Der to observationer fra foråret: 19/5 1 **Firtalsstrand** og 1 **Slambassinet** (begge SG). Det er kun 2. og 3. majfund i amtet. Efteråret var på det jævne med disse maxtal: 13/7 31 **Slambassinet** (HEL), 19/8 45 **Store Egholm** (BSN, PVR, Aksel Hansen) og 22/8 47 **Slambassinet** (SG). Sidste fugl sås 16/10 1 **Tryggelev Nor** (SØB).

Sortgrå Ryle *Calidris maritima*

Årets obs. var flg.: 3/1 2 **Horseklint** (SG), 25/1 1 **Knudshoved** (SG, HKN, THH), 18/2 8 samme sted, her var 5 ringmærkede + 1 farvemærket (HKN) og 10/4 4 **Hjortø** (PHH).

Almindelig Ryle *Calidris alpina*

Månedsmax. fra lokaliteter med over 600 fugle:

	feb	mar	apr	aug	sep	okt	nov	dec
Nærrå Strand	640	2000	2000	2900	900	1020		
Egensedybet			950					
Seden Strand						2000		
Lindøterminalen								800
Vigelsø		750	850		800	1500		
Storeholm			2000	696		750	1100	
Keldsnor						1000		

(JHJ, NBJ, LIS, KDJ, KGR, PAJ, HEA, SG, MMJ, SØB, RYT, EDA, JSA, AVL)

Der blev meldt om mindst et ynglepar på **Monnet** (PVR).

Kærløber *limicola falcinellus*

10/7 2 **Keldsnor** (SØB) er første obs. for 2002. Det er svært at vurdere, hvor mange fugle der var i **Slambassinet, Strandager**, men fra 16/7 til 25/8 var der hele tiden 1-2 fugle. 3/8 meldtes 1 ad + 1 1k (SG), 10/8 2 1k (SG), så minimum 3. 9/8 fandtes 1 1k **Husby Strand** (SG). Den blev der til 14/8. 6 fugle er på niveau med sidste år.

Brushane *Philomachus pugnax*

Første fugl dukkede planmæssigt op (om end et aparte sted?): 29/3 1 **Horne Mølleå Enge** (HEA)
Et skema med månedsmax fra lokaliteter med over 10 fugle vil forhåbentlig klargøre forekomsten.

	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt
Egensedybset							10
Firtalsstrand		47					
Fjordmarken		13					
Slambassinnet		13	27	72	25	19	
Vigelsø				16	64	22	
Neverkær		32					
Flægen	17						
Karlsrose	20	12					
Husby Strand			20	20	24		
Helnæs Made				27	11		
Fårevejle		16					
Løkkeby Enge			22	50	17		
Tryggelev Nor				15			17
Keldsnor						23	
Søgård Mose							12

(KDJ, RYT, SG, NBJ, RSJ, MMJ, TSK, MHR, CLD, HEA, JSA, PAJ, BSN, NRA, HKN, HEL, KDJ, KIM, LIS, OHG, EDA, DMZ, SØB, ELM)

10/11 rastede den sidste Brushane i **Tryggelev Nor** (JSA).

Enkeltbekkasin *Lymnocyrtus minimus*

Pænt forår med 9/3 7 **Pugemølle Å** (KBL), 12/4 2 **Slambassinnet** (1 indtil 30/4) (SG). I efteråret var der nogle få spredte obs.: 28/9 1 **Skovsgård** (SØB), 29/9 1 **Bogensø** (MRP, BEC), 30/9 1 **Gulstav Mose** (JSA), 2 8/10 (SØB, MMJ), 2/10 1 **Egensedybset** (CJB) og 1 **Slipshavn Enge** (ESM), 10/11 1 **Emtækær Nor** (MMJ) og 31/12 1 **Lyø** (RBZ).

Dobbeltbekkasin *Gallinago gallinago*

Der var flere vinterobservationer. Flest 20/2 5 **Sundet**, **Fåborg** (PDP). Et skema med månedsmax. fra lokaliteter med over 10 fugle:

	mar	apr	jul	aug	sep	okt	nov
Gyldensten		20			20		
Fjordmarken		83					
Firtalsstrand		16					
Slambassinnet				16	16		
Vigelsø		56					
Dalby Bugt	24						
Østerøse					16		
Karlsrose		16					

Tybrind Vig				13			
Husby Strand			36	69	60		
Sundet	12	22					
Knold Nor					13		
Bøjden Nor					14		
Helnæs Made	25	19	22				14
Vejlen		15		19			
Noret, Tåsinge	24	24					
Monnet	16					15	10
Løkkeby Enge				27	18		
Tryggelev Nor				60	21		20
Keldsnor					25		

(PDP, PVR, KBL, MSN, SG, JEB, LBL, NBJ, LIS, JHJ, KPO, KDJ, RYT, MMJ, EDR, RSJ, DMZ, BCA, ESM, CMI, EEE, BIS, BSN, OHG, AB, ELM, JSA)

Det største træketal var 25/8 17 S **Dovnsklint** (EEE, OTØ, OHG, TBR).

Tredækker *Gallinago media*

Der var 2 iagttagelser i 2002, begge Sydlangeland: 23/8 1 **Gulstav Mose** (Søren F. Hansen) og 21/9 1 **Tryggelev Nor** (AGN m.fl.). Det er første gang med 2 obs. i amtet på ét år!

Skovsneppe *Scolopax rusticola*

I alt 25 indberetninger er vældig pænt. Flest sås 11/6 3 **Langesø** (MMJ), 6/10 2 **Ølundgårds Inddæmning** (PAJ, KEB) og 29/12 2 **Gislev** (JSA).

Stor Kobbersnepe *Limosa limosa*

Første fugl sås 26/3 **Store Egholm** (PHH, Lis W Hansen). Der var igen kun 2 par på **Monnet**, selv om 7 fugle sås dér 26/4 (PVR). Derudover sås 10/5 1 **Fjordmarken** (AMY) og 21/5 sikkert samme fugl **Ølundgårds Inddæmning** (JEB), 31/7 1 **Lille Egholm** (LBL), 23/8 1 **Egensedybset** (SG), 6/9 3 **Bredholm** (BSN, EEE, PVR) og 18/9 1 **Slambassinnet**, **Strandager** (SG). Sene fugle var 6/10 2 **Ølundgårds Inddæmning** og 26/10 1 **Keldsnor** (begge PAJ, KEB).

Islandsk Stor Kobbersnepe *Limosa limosa islandica*

Amtets 4. fund var en ad i sommerdragt, der stod i **Slambassinnet**, **Strandager** 29-30/6 (HEA*, THH, RYT, MMJ)



Lille Kobbersnepe *Limosa lapponica*

Månedsmax. fra lokaliteter med over 10 fugle:

	feb	mar	apr	maj	jul	aug	sep	okt	nov	dec
Mågeøerne							15			
Jersore			250	280			37	10		
Gyldensten									16	
Næra Strand		85				46	25	70		26
Egensedybet		28	115	280	13	22	20			
Ølundgårds Inddæmning									21	
Vigelsø							14			
Slambassinnet					34	16	68	13		
Fællesstrand	10	16	55	358				21		12
Kærby Fed				30						
Bøjden Nor							12			
Storeholm					67	15		20	17	

(RNI, NBJ, LIS, CMI, BAN, SG, JEB, AAW, JHJ, HEL, MMJ, PAJ, GJØ, KDJ, PDP, RSJ, DMZ, KEB, AMY)

Der var lidt nævneværdige træktal fra 3 forskellige lokaliteter: 26/4 28 Ø **Monnet** (PVR), 13/8 20 T **Dovns Klint** (KNF) og 28/9 21 SV **Horseklint** (MRP, KHL).

Lille Regnspove *Numenius arquata*

Første obs. kom 19/4 1 **Horseklint** (HEA, OHS). Der var lidt spredte obs. i foråret, flest 7/5 4 NØ **Svendborgsund** (EEE). Så skete der mere omkring månedsskiftet juli-august: 27/7 30 **Monnet** (AB), 31/7 70 **Lille Egholm** (LBL), hvilket er amtsrekord og 3/8 33 SV **Strib** (MMJ). Sidste fugl noteredes 29/9 1 **Lyø** (RBZ).

Stor Regnspove *Numenius arquata*

Månedsmax. fra lok. med over 40 fugle:

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Næra Strand	142	162	86				142	100	144		170
Egensedybet		103	180	230		67	66	110			
Ølundgårds Inddæmning									110	85	
Fællesstrand	136	70		40					46		268
Søby Monnet								42	44		
Monnet						70					

Gråsten Nor			45							
Henninge Nor			66							
Strynø		60	102							
Storeholm								251	95	88

(HKN, BSN, RYT, PAJ, BAN, SG, RNI, S.Rubæk, JBE, C.Nielsen, CLD, JOF, SOL, ELM, HMØ, MMJ, AB, OBO, PVR, KHL, MRP, AVL, JSA, AMY)

Forårstrækket medio april gik hen over hovedet på de fynske fuglekiggere på nær 14/4 19 Ø **Nyborg Fjord** (EDR). De største efterårstræktal blev: 24/6 23 SV **Urehoved**, **Ærø** (LTP), 1/7 25 V **Sundet**, **Fåborg** (PDP) og 5/7 27 T **Dovnsklint** (EDA).

Sortklire *Tringa erythropus*

Tidligste obs: 25/3 2 **Tryggelev Nor** (SG, THH). Det var også stedet for langt den største flok det forår: 28/4 15 (RYT, SØB, MMJ), ellers sås kun spredte fugle. I efteråret lagde **Vigelsø** 2/6 ud med 8 fugle (KDJ); men ellers var det klart **Slambassinnet**, **Strandager**, der var topscorer: 28/9 32 (AMY) stigende til 6/10 52 (KEB, PAJ). Øvrige flokke: 14/6 9 **Karlsrose** (RYT m.fl.), 15/6 10 **Husby Strand** (MMJ) og 18/10 12 **Keldsnor**, hvor også de sidste 4 blev set 9/11 (begge JSA).

Rødben *Tringa totanus*

Et skema med månedsmax. fra lokaliteter med over 40 fugle viser flg:

	jan	feb	apr	maj	jul	aug	nov
Mågeøerne							54
Fogense		50					
Næra Strand			94				
Egensedybet			50		78		
Fællesstrand	40						
Kærby Fed							200
Halen, Helnæs			54				
Monnet			70	78			
Storeholm						113	

(SG, JEB, HEA, JHJ, FIE, ELM, HMØ, MMJ, AVL)

Mht. yngel fremviste **Monnet** 39 par (PVR). Som et kuriosum kan nævnes, at der 5/11 blev aflæst et Islandske Rødben *Tringa totanus robusta* ved **Ristinge Havn**, ringmærket ved **Falsterbo** 23. sep. samme år (JSA).



Damklire *Tringa stagnalitis*

For tredje år i træk sås der Damklire i Fyns Amt, og også i år drejede det sig om 2 fund. 9/7 dukkede den ene – for andet år i træk - op i **Bøjden Nor** (GJØ) og forsvandt først 6/8. I mellemtiden havde den været noget af et tilløbsstykke. Det drejede sig om en 2k+. Godkendt af SU.

Den anden fugl, en ad i vinterdragt, blev første gang meldt ud fra **Slambassinnet, Strandager** 9/8 (CMI). Denne fugl opholdt sig dér indtil 18/8 og blev endda twitchet (*at twitcher betyder at køre for at se en bestemt fugl/red*), delvis på cykel, helt fra Hjørring. Den er godkendt for den nævnte periode af SU.

Hvidklire *Tringa nebularia*

Første fugl var meget tidlig: 23/3 1 **Strynøs Sydspids** (Stig Rubæk). I foråret var der ikke de store tal. De største var: 29/4 17 **Karlsmosen** (RYT) og 9/5 14 **Jersore** (JEB). Maxtallene fra efteråret blev 25/7 48 **Egensedybet** (ELM), 9/8 43 **Husby Strand** (SG), 12/8 31 **Slambassinnet, Strandager** (THH, SG), 20/8 29 **Storeholm** (SG,MMJ) og 7/9 30 **Vigelsø** (AVL). Sidste obs. gjaldt 12/11 1 **Bøjden Nor** (RYT m.fl.).

Svaleklire *Tringa ochropus*

Der var 2 vinterfund. 6-18/1 opholdt 1 sig ved **Hågerup Å/Karlsrose** (TDA, RYT, HKN) og 14/2 1 **Snaremose** (KDJ). 29/3 sås de første forårsfugle med hele 5 **Sortemose** (RYT). Ellers skal nævnes 12/4 8 **Fjordmarken** (SG) og 17/4 11 **Sundet, Fåborg** (PDP). I efteråret samledes 14/7 7 **Nakkebølle Fjord** (NBJ), 21/7 11 **Slambassinnet** (SG) og 9/8 7 **Husby Strand** (SG). Sidste fugl noteredes 4/10 1 S **Tarup-Davinde Grusgrave** (KHL).

Tinksmed *Tringa glareola*

Første obs.: 22/4 1 **Slambassinnet, Strandager** (AMY) var vanlig ankomst; men snart kom der pæne flokke rundt omkring, flest 7/5 13 **Karlsmosen** (HKN). Fra efteråret skal fremhæves 8/7 31 **Løkkeby Enge** (NRA), 3/8 44 **Husby Strand** (MMJ) – altså en fugl, der er en klar fortaler for naturgenopretning!

Mudderklire *Actitis hypoleucos*

Første fugl i amtet blev den tidligste nogensinde: 29/3 1 **Bøjden Nor** (NBJ, LIS). Den blev checket; men der var ikke en plet at sætte på den! Klart største forårsobservation blev 17/5 36 **Arreskov Sø** (EEH). I efteråret sås de største mængder 21/7 26 **Storeholm** (LIS, NBJ), 27/7 30 **Tåsinges kyster**, set fra kajak øen rundt!! (en måske lidt syret obs.) (AB), 29/7 35 **Slambassinnet, Strandager** (SG) og 30/7 28 **Husby**

Strand (EDR, MMJ). 8/11 slog **Bøjden Nor** så til igen med en obs. uden for sæsonen (Anni og Peter Nielsen).

Stenvender *Arenaria interpres*

Der var flere pæne flokke rundt omkring: 10/4 10 **Hjortø** (PHH), 15/4 5 **Bjørnø** (EEH), 17/5 7 **Knudshoved** (ASR), 25/7 6 **Egensedybet** (ELM), 28/7 5 **Storeholm** (LIS, NBJ) og 8/9 8 N **Otterup Lystbådehavn** (KEG).

Odinshane *Phalaropus lobatus*

I forhold til de to sidste års 5 fugle/år var 2002 godt. Der var endda en forårsobservation: 27/5 1 han **Bøjden Nor** (PDP). 11/6 kom den første hun retur: 1 **Løkkeby Enge** (HKN). I juli meldte **Slambassinnet, Strandager** sig: 4/7 1 (BEC), 17/7 1 han (HEL), 19/7 1 hun (SG), 21/7 1 ny fugl (SG), 21-25/7 1 1k (SG). Det giver muligvis 5 fugle alene på den lokalitet. 29/7-1/8 1 1k Lyø (RBZ,A. Kirkeby), 9/8 2 1k **Helnæs Made** (SG), hvoraf 1 blev til 18/8, 9/8 ligeledes 2 **Husby Strand** (MMJ), hvoraf 1 blev til 25/8. Desuden 11/8 og 25/8 1 **Vigelsø** (KDJ). Lad os sige 13 fugle i alt. Det er ny årsrekord for amtet!

Mellemkjo *Stercorarius pomarinus*

Amtets første forårsfund gælder 22/4 1 ad lys fase SØ **Sønderhjørne** (PDP). Mere almindeligt var 8/9 1 1k SV **Dovnsklint** (RYT, EDA + DOF-Fyn-tur).

Almindelig Kjo *Stercorarius parasiticus*

Sønderhjørne bød som vanligt på kjoetræk i foråret: 26/3 3 SØ, 27/3 1 SØ og 16/4 2 SØ (alle PDP). I efteråret registreredes i alt 15 fugle fra **Sydlangeland**, flest 23/9 3 SV **Dovnsklint** (EDA) og 4/11 6 S **Vognsbjerg** (SØB). Af andre obs. skal nævnes 19/9 2 N **Knudshoved** (THH) og 7/10 2 N **Horseklint** (EDA).

Sorthovedet Måge *Larus melanocephalus*

26/3 1 ad var ankomst til **Skalø, Vigelsø**, 3/4 var der 2 ad (den ene m. ring) (begge obs. THH), 12/5 var der 3 og 17/5 sås den ene ruge (begge obs. KDJ). 15/5 1 ad **Maden, Helnæs** (NBJ), 23/5 1 R, derefter S **Pejrup** (J. O. Madsen), 12/7 1 2k **Rudkøbing Vejle** og samme dag 1 3k **Vejlen, Tåsinge** (begge obs. OHG). Udover disse var der (mindst) endnu et ynglepar (med succes) i amtet. Det giver i alt mindst 10 fugle, og dermed det bedste år for arten i Fyns Amt.

Dværghmåge *Larus minutus*

Der blev set Dværghmåger i amtet i alle årets måneder. Vinterobservationerne blev: 7/1 1 ad **Emtekær Nor** (THH, HKN), 29/1 1 2k **Nyborg Strand** (!) (HKN) og 1-5/3 1 3k **Bagenkop Havn** (JSA). Den bedste forårstrækdag ved **Sønderhjørne** blev 23/4 34 Ø (PDP), 26/4 rastede 39 **Arreskov Sø** (HKN). I efteråret trak 11/9 37 SV **Dovnsklint** (EDA, SG, CMI), 25/10 21 SV **Knudshoved**, mens 32 rastede i nærliggende **Holckenhavn** (SG) og 31/10 20 SØ **Sønderhjørne** (PDP). Desuden registreredes 31 V **Dovns Klint** (SG, EEE). 4/11 kom imidlertid 2. højeste træktaal i Fyns Amt: 378 S **Vognsbjerg, Sydlangeland** (SØB). De sidste 7 ad dette år blev set trække S 2/12 **Spodsbjerg Havn** (JSA).

Hættemåge *Larus ridibundus*

25/3 noteredes 3400 **Vigelsø**, 17/5 optaltes 5900 ynglepar dér! (KDJ), 5/5 sås 2000 ynglefugle på Båge (BSN + DOF-Fyn-tur).

Stormmåge *Larus canus*

Der var lidt træk i Stormmågerne ved **Sønderhjørne** med bedste dage 23/3 110 NØ og 6/4 200 NØ (PDP). Største rasttal blev 24/2 1000 **Hellemose N for Brahetrolleborg** (BSN), 5/5 blev 500 ynglefugle registreret på Båge (BSN, DOF-Fyn-tur).

Sildemåge *Larus fuscus*

11/3 var ankomst til **Vigelsø** (THH). Det var også lokaliteten, hvor langt de fleste opholdt sig senere på året, således 3/5 122 (KDJ). 8 ynglepar er indkommet fra **Bastholm** (BSN, EEE). Sidste obs. gjaldt 14/11 1 ad **Gamborg** (MMJ).

Sølvmåge *Larus argentatus*

Største samlinger sås 30/1 800 **Wedellsborg** (MMJ) og 22/4 1200 **Vigelsø** (KDJ). Flest ynglepar er indkommet fra Lillebælt: 4/5 800 par **Bastholm** og 200 par **Småholmene** (BSN, EEE). JSA var igen i år ude at aflæse ringe, således 14/12 blandt 300 i **Bagenkop Havn**: 11 danske (6 m. farveringe), 2 tyske og en finsk.

Middelhavsmåge *Larus (argentatus) michahellis*

Der var 2 fund igen i år af Middelhavsmåge: 19/9 1 1k **Knudshoved** (THH) og 9/11-15/12 1 4k **Bagenkop Havn** (MMJ m.fl.)

Kaspisk Måge *Larus (argentatus) cachinnans*

Det blev til 3 fund af Kaspisk Måge: 9/1 1 2k **Odense Havn** (THH), 26/11 1 1k **Bagenkop Havn** (HKN,THH) og 14-15/12 1 2k **Bagenkop Havn** (JSA).

Gråmåge *Larus hyperboreus*

23/1 rastede 1 2k **Emtekær Nor** (MMJ*, HKN, THH, BEC), 16/2 ligeledes 1 2k **Bagenkop Havn** (JSA). Det er første fund i 7 år og amtets 11. og 12. fund i alt. De 8 fund har været på Sydlangeland!

Svartbag *Larus marinus*

Der blev talt nogle pæne flokke, flest 17/6 162 **Vigelsø** (KDJ) og 11/10 160 **Keldsnor** (SØB).

JSA var også her i gang med aflæsning og fandt 29/9 1 m. norsk farvering **Keldsnor** og 14/12 1 m. dansk og 1 m. finsk metalring **Bagenkop Havn**.

Ride *Rissa tridactyla*

Det var ikke de store tal som sidste år: 30/1 1 ad **Bøiden Nor** (HKN) og 17/2 1 ad + 1 2k **Avernæs Havn** (HKN m.fl.). I **Bagenkop Havn** sås 16/2-5/3 1 ad + 1 2k (JSA). 23/9 1 1k SV **Lunden** (EDA), 28/10 6 N **Horseklint** (EDA, THH), 30/10 13 **Flyvesandet** (SG) og 20/11 1 1k SV **Fyns Hoved** (EDA).

Rovterne *Sterna caspia*

Det blev til 2 obs. : 29/8 1 SV **Gulstav** (SØB) og 9/9 1 ad SV **Dovnsklint** (EDA).

Splitterne *Sterna sandvicensis*

10/3 sås første fugl **Horseklint** (EDA). Der blev noteret i alt 303 trækende **Sønderhjørne**, flest 4/4 47 SØ og 9/4 43 SØ (PDP). De største flokke gjaldt 6/5 100 **Enebærødde** (SG) og 17/5 489 **Vigelsø** (KDJ). Sidste fugle blev 19/10 4 V **Dovnsklint** (ESM, EDR, NBJ, LIS, BIS).

Fjordterne *Sterna hirundo*

Første fugl: 14/4 1 **Nørresø** (LIS, NBJ). Største flokke: 19/5 32 **Brændegårds Sø** (EEE) og 25/7 38 **Arreskov Sø** (EEH). For at bryde monopollet skal nævnes 14 ynglepar **Østerø** (SG) og at sidste fugl sås i **Slambassinnet, Strandager** 6/10 (PAJ, KEB).

Havterne *Sterna paradisaea*

5/4 1 **Flyvesandet** (HEA) blev første fugl. Der blev ikke talt så mange Havterner ved **Sønderhjørne** som sidste år, dog i alt 272 med 30/4 103 SV som bedste dag (PDP). Flest rastende sås 5/5 50 **Sommerødde, Båge** (BSN + DOF-Fyn-tur) og 14/6 50 **Hofmansgave** (SG). Sidste obs. hændte 9/9 2 SV **Dovnsklint** (EDA).

Dværgterne *Sterna albifrons*

26/4 2 **Monnet** (PVR) var de første. Derefter kom der simpelthen så mange glædelige observationer, at et skema med månedsmax. fra de forskellige lokaliteter er nødvendigt:

	apr	maj	jun	jul	aug	sep
Flyvesandet		3*	5			
Egensedybet		1				
Slambassinet				4	1	
Fyns Hoved		2*				
Østerøso		2*	1	2*		
Nyborg Strand		1				
Båge		2				
Bøjden Nor			2	1		
Sønderhjørne		1				
Hjortø		1				
Drejø			1			
Højsteneløbet				2		
Monnet	2					
Skjoldenæs			1	2*		
Urehoved			1			
Løkkeby Enge				1		
Ristinge Hale	3	2	2		1	
Tryggelev Nor			2	2		1

(PVR, MMJ, SØB, RYT, ELM, PDP, SG, PAJ, BAN, NBJ, LIS, MSN, KPO, HMØ, LTP, LBR, JSA, ESM, EDR, DMZ, HKN, EEE, OHG)

* Angiver indmeldte ynglefund – ét par for hver lokalitet, i alt 5. 18/8 sås 1 T **Dovnsklint** (KNF, TBR), og septemberfundet gjaldt 11/9 1 1k **Tryggelev Nor** (OHG).

Sortterne *Chlidonias niger*

Første 2 fugle ankom 1/5 **Arreskov Sø** (EEH). 11/5 var der 1 dér (LBR), og det var det eneste, der viste sig på den ellers fine Sortternelokalitet det år. Andre steder i amtet var det dog bedre – som det ses af et skema med månedsmax. fra de forskellige lokaliteter:

	maj	jun	jul	aug
Næra Strand	2			
Vigelsø	2			
Slambassinet	1	4	5	2

Husby Strand				1
Karlsrose		2		
Østerøso		1		
Arreskov Sø	2			
Brændegård Sø	1			
Sundet	2			
Bøjden Nor				1
Tryggelev Nor	20			

(EEH, PDP, LBR, OHG, DMZ, AGN, KDJ, AAW, BAN, S.Schak, RYT, MMJ, JHJ, LIS, NBJ, MSN, HEL, GJØ)

Desuden noteredes 2 trækobservationer, begge **Sønderhjørne**: 7/5 1 SØ og 19/9 1 SØ (PDP). Sidstnævnte blev således også sidste obs. i amtet.

Hvidvinget Terne *Chlidonias leucopterus*

Det var invasionsår for Hvidvinget Terne, hvilket kastede hele 5 stk.! af sig: 19-20/7 1 ad i fældning **Arreskov Sø** (EEH m.fl.), 31/7 1 1k **Tryggelev Nor** kortvarigt rastende (HKN), 6-11/8 1 1k **Karlsrose** (FLB, JPÅ m.fl.), 12/8 1 1k **Keldsnor** (KNF, TBR) og endelig 25-26/8 1 ad i fældning **Tryggelev Nor** (EEE, NBJ, LIS, BIS, BSN m.fl.). Bortset fra sidstnævnte er alle indsendt til SU og godkendt!

Alk og Lomvie *Alca torda et Uria aalge*

Materialet over alkefugle er stort. Vi resumerer med et par skemaer:

	3/1 Wed	23/1 Wed	3/2 Wed	23/3 SH	24/3 SH	25/3 SH	26/3 SH	27/3 SH	4/4 SH	6/4 SH	7/4 SH	20/4 SH
Alk	10 S	60 S	16 R	27 SØ 4 V	17 SØ 9 V	34 SØ 4 V	72 SØ 7 V	25 SØ 1 R	41 SØ 4 V	45 SØ 22 V	19 SØ 5 V	20 SØ
Lomvie		10 S		1 SØ			3 SØ	1 SØ			1 SØ	
Alk/Lomv		16 S		8 V				1 SØ				

De største dage for SV-Fyn: Wed = Wedellsborg - 3/1 (BSN), 23/1+3/2 (MMJ)
SH = Sønderhjørne (PDP)

	25/1 HK	29/1 HK	24/2 HK	28/10 F	28/10 HK	29/10 HK	10/11 HK	20/11 HK
Alk	6 N	43 N	17 N	11 V	317 N	20 T	8 N	
Lomvie	1 N	39 N	3 N		36 N		8 N	12 V 12 R
Alk/Lomv	15 N	74 N	16 N	84 V	110 N	20 T	39 N 2 S	

De største dage for N- og NØ-Fyn: HK= Horseklint og F= Flyvesandet.
(SG, THH, HKN, EDA, ISB, RNI, RYT, NBJ, KHL, MRP) 28/10 HK (THH, EDA)

Tejst *Cephus grylle*

Som sædvanlig er det i det nordlige Fyn, der ses flest tejster: 14/4 13 **Fyns Hoved** (OTØ, DOF-Fyn-tur), 28/10 21 N **Horseklint** (EDA,THH) og samme dag 8 V **Flyvesandet** (SG).

Søkonige *Alle alle*

Horseklint havde 3/2 2 N (MRP, RNI) og 27/2 2 N + 1 S (RNI), 9/3 noteredes 3 V **Flyvesandet** (BAN). Der var endda aprilfund i amtet, hvilket er usædvanligt: 1/4 1 R og 22/4 1 SØ sammen med Alke **Sønderhjørne** (PDP). Som et kuriosum skal nævnes, at amtets eneste aprilfund indtil dette var: 22/4 1994 **Sønderhjørne**.

Huldue *Columba oenas*

3 største forårsobservationer er: 1/3 15 N + 12/3 17 N **Horseklint** (RNI m.fl.). 2/3 35 N **Hov** (EDA). Efterårstrækket var som vanligt noget større: **Sydlangeland** 7/10 64 S, 8/10 47 V, 11/10 78 SV og 19/10 51 S (SØB m.fl.). Eneste større rasttal var 11/10 40 R **Keldsnor** (EDA).

Ringdue *Columba palumbus*

Rasttal: 6/1 1000 **Skovballe** (EEE). 30/3 1130 **Vågebakken** (SG m.fl.). 7/12 1500 **Tryggelev Nor** (EEE).

Forårstræk: **Horseklint** 2/2 1200 T, 10/3 1000 N, 29/3 2060 N (flere). 26/2 1300 T **Tarup** (AMY).

Efterårstræk: **Sønderhjørne** 19/10 1220 SV, 31/10 1840 SV, 5/11 1080 SV, 10/11 1290 SV (PDP). 11/10 4250 SV **Gulstav** (SØB). 3/11 5000 S **Thurø Rev** (EEE).

Turteldue *Streptopelia turtur*

27/9 1 R **Gulstavvej 14** (SØB).

Gøg *Cuculus canorus*

2/6 8 **Maden Helnæs** (NBJ, LIS). 21/9 1 **Tryggelev Nor** (TMØ m.fl.) er sent.



Kirkeugle *Athene noctua*

En holdt til nær **Keldsnor Fyr** i marts og april (SØB).

Natugle *Strix aluco*

Eneste bemærkelsesværdige observation var en Natugle ved **Skovballe**, der blandt andet sang som **Perleugle!** (BSN, PVR)

Skovhornugle *Asio otus*

Dagrastepladsen ved **Bogø Kolonihaver** satte max. 26/11 med 31 ud-flyvende (AMS). 21/2 8 **Maden, Helnæs** (NBJ). 11/11 9 **Flyvesan-det** (THH). Udover dette er der 9 observationer af 14 fugle spredt i am-tet.

Mosehornugle *Asio flammeus*

Fra nytår og frem til 26/4 er der set op til **10** fugle på **Maden, Helnæs** (NBJ m.fl.). Alle øvrige observationer nævnes: 15/1 2 R-Ø **Husby strand** (RNI). 24/2 1 **Gesinge** (PVR). 10/3 3 **Monnet** (NBJ m.fl.). 29/3+14/4 1 **Stegø** (JEB). 24/3 1 **Jersore** (JEB). 3/5 1 **Flyvesandet** (FIE). Hele sommeren! 4 (alder er ikke oplyst) **Hjelmshoved** (LBL, Anders Svendsen). 9/10 1 **Åsø** (CLD). 15/10, 12/11 1 **Gulstavområdet** (SØB m.fl.). 18/10, 6/11, 7/12 1 **Slambassinnet, Strandager** (SG). 25/10 1 **Østerøso, Knudshoved** (SG). 26/10 1 SV **Østergårds Alle, Odense** (EHT). 5/11 1 **Nakkebølle Inddæmning** (NBJ).

Mursegler *Apus apus*

Kun 2 større tal: 10/8 400 R **Dovnsklint** (TBR). 29/8 700 T **Gulstav** (SØB).

Isfugl *Alcedo atthis*

Der er ikke rapporteret Isfugl i april og maj og der er kun indrapporteret 4 observationer i perioden juni-juli. I de øvrige måneder ses fuglen dagligt på mange lokaliteter og er således ret almindelig.

Biæder *Merops apiaster*

19/5 2 NØ **Gulstav** (SØB).

Hærfugl *Upupa epops*

2/4 rastede en kortvarigt i **Odense** på en mark mellem **Søparken** (vej) og **Odense Å**. Som mange tidligere Hærfugle var også denne væk, da flere kom til for at se den! (HMØ).

Vendehals *Jynx torquilla*

Alle observationer nævnes: 21/4 1 RI **Fyns Hoved** (JSA, LAH). 26+29/4 1 **Ærøskøbing** (Kim Bang Jensen). 2-5/5 1 **Espe** (BSN m.fl.). 23/5 1 Ø

Gulstavområdet (EDA). 24/8 1 **Gudbjerg** (LBL). 28/8 1 RI **Keldsnor** (JHJ). 31/8 1 **Gulstav** (SØB).

Grønspætte *Picus viridis*

Et individ har hele året holdt til i **Kongebroskoven, Middelfart** (LLC). Derudover kun en observation: 12/3 1 **Vissenbjerg v. Udsigten** (PHV).

Sortspætte *Dryocopus martius*

23/1 og 5/3 1 ♂ **Svaninge Bakker** (PB). 22/5 1 HØ **Kalvehave** (NN).

Hedelærke *Lullula arborea*

Forårstræk: 17/1-22/3 7 observationer af 33 fugle, alle ved **Horseklint** eller **Sydlangeland**. Efterårstræk: **Sydlangeland**: 8 observationer af 41 fugle med flest 20/10 12. **Sønderhjørne**: 19 observationer af 133 fugle med flest 14/10 34 (PDP).

Sanglærke *Alauda arvensis*

Rasttal: 24/2 200 **Helnæs** (BCA).

Forårstræk: 9/3 100 V **Flyvesandet** (BAN). 10/3 82 N **Horseklint** (EDA). Ynglepar: 94 par **Monnet** (PVR).

Efterårstræk: **Dovnsklint** 11/10 65 SV (SØB). **Sønderhjørne** 3/10 103, 19/10 150, 20/10 **1160**, heraf 210 i en flok!, 29/10 207 – alle SV (PDP).

Bjerglærke *Eremophila alpestris*

31/1 5 **Rud** (TBN). 28/3 3 **Mårhøj** (THH). 28/9 2 2 SV **Horseklint** (KHL, MRP). 18/10 1 **Keldsnor** (JSA). 30/10 2 S, 2 R (HKN) og 31/10 9 (SG) **Østerøse**. 1/11 5 **Bøjden Nor** (AMC). 7/11 1 **Maden, Helnæs** (KDJ). 10/11 1 **Husby Strand** (MMJ). 30/12 4 **Lyø** (NN).

Digesvale *Riparia riparia*

Rasttal: 20/8 1400 **Storeholm** (SG, MMJ). 3-13/9 op til 4000 **Sundet, Fåborg** (PDP m.fl.). Træktal: 29/8 **11500** T **Gulstav** (SØB).

Landsvale *Hirundo rustica*

Rasttal: **Sundet** 20/8-13/9 op til 4000, herefter aftog antallet markant (PDP m.fl.). 1/9 1300 **Slambassinet, Strandager** (SG). Træktal: **Gulstav/Dovnsklint** havde flere ret gode dage og en superdag (se også Digesvale): 29/8 **22000** T, 31/8 1700 T, 26/9 1690 SV, 26/9 2700 T, 28/9 3512 V, 1/10 8500 SV (SØB m.fl.). Årets sidste: 4/11 2 S **Vognsbjerg** (SØB).

Rødrygget Svale* *Hirundo daurica*

18/5 fandt EDA og RYT* en rastende fugl nedenfor **Fakkebjerg**, hvor de havde siddet på toppen i flere timer uden at have set noget! Artikel her-

om kan læses i Havrevimpen 4/2002. Kun SØB og NBJ nåede at komme frem inden fuglen forsvandt mod N. Fundet er kun amtets 2. og er godkendt af SU.

Bysvale *Delichon urbica*

Største Bysvaleforekomster kan slet ikke måle sig med de to andre svalearter. 29/8 500 T, 3/9 1000 **Gulstav** (SØB).

Storpiber *Anthus richardi*

29/9 1 SV, kaldende højlydt **Sønderhjørne** (PDP).

Skovpiber *Anthus trivialis*

Efterårstrækket kulminerede 19-21/8: 18/8 28, 19/8 139, 20/8 161, 21/8 120, 22/8 75 **Dovnsklint** (TBR). Sidste fugl 31/10 1 T **Ringe**, er klart seneste observation i amtet (HKN).

Engpiber *Anthus pratensis*

Seks 3-cifrede observationer: 25/4 500 TF **Fyns Hoved** (SG). 29/9 134 SV, 30/9 228 SV, 3/10 100 SV **Sønderhjørne**. 1/10 1100 R **Gulstav** (SØB). 2/10 130 S **Knudshoved** (ESM).

Rødstrubet Piber *Anthus cervinus*

16/9 1 R **Gulstav** (SØB). 29/9 1 SV **Keldsnor** (JSA).

Bjergpiber *Anthus spinoletta*

4-10/1 op til 3 samt op til 4 fra 10/12 og året ud **Bispeeng** (THH m.fl.). 4-15/1 op til 6 **Husby Strand** (MMJ, THH, HKN). 9/1 2, 17/12 2 **Slambassinet, Strandager** (THH, HKN, SG). 12/12 1 **Tybrind Vig** (MMJ).

Skærpiber *Anthus petrosus*

Et mere moderat år i forhold til 2001. Der er således kun 3 observationer af over 10 fugle: 3/1 19 **Monnet** (PVR). 8/1 19 **Knudshoved** (HKN). 13/12 21 **Fyns Hoved** (SG).

Gul Vipstjert *Motacilla flava*

Fra foråret: 9/5 75 N **Fyns Hoved** (SG). 16/5 60 **Dalbybugten** (ORE). 18/5 60 **Firtalsstrand** (HEL). 20/5 200 **Fyns Hoved** (KDJ). Efterårstrækket kulminerede 19-20/8: **Dovnsklint** 18/8 76, 19/8 100, 20/8 190, 21/8 75, 22/8 44. Største rasttal sås dog først i september: 3/9 600 **Gulstav** (SØB). Årets sidste 2 observationer var re-kordsene: 4/11 1 R **Løkkeby Enge** (SØB). 5/11 1 TF **Dovnsklint** (FIE).

Bjergvipstjert *Motacilla cinerea*

Der var i 2002 mindst 1 sikkert ynglepar, og muligvis 2. Et rigtig godt år, med mange observationer af 1-2 fugle spredt over hele amtet. Der er dog også en del obs. af 3 eller flere fugle. Disse nævnes: 3/4 3 T **Enebærrodde** (THH). 17/9 5, 19/9 10, 27/9 7, 29/9 6, 1/10 4, 3/10 7 – alle SV **Sønderhjørne** (PDP). 27/9 8 S **Dovnsklint** (PDP).

Hvid Vipstjert *Motacilla alba*

Vinterobservationer: Minimum 3 fugle har overvintret i et drivhus hos en gartner i **Marslev** (MRP). 10/1-8/2 1 2k **Odense Havn** (JSA, THH m.fl.). 12/1 1, 16/2 1, 18/2 1 2k **Bagenkop Havn** (JSA). 24/1 1 **Munkebjergskolen, Odense** (PAJ). Reel forårsankomst: 5/3 1 N **Horseklint** (SG). Forårstrækket fandt stort set sted i perioden 18/3-3/4. Støtse observationer blev 18/3 70 V **Flyvesandet** (FLB). 29/3 89 N **Horseklint** (THH, ESE). 3/4 112 T **Enebærrodde** (THH). Efterårstrækket var jævnt fordelt i perioden 14/9-18/10 med daglige tal omkring 50 fugle. 3-cifrede observationer nævnes: 14/9 134 T, 26/9 129 SV, 28/9 145 V, 29/9 112 S **Dovnsklint** (EEE m.fl.)

Sorttrygget Vipstjert *Motacilla yarrellii*

3/4 1 **Vejlen** (EEE). 17/7 1 **Monnet** (PVR).

Silkehale *Bombycilla garrulus*

Tid	januar			februar			marts			april		
	pri	med	ult	pri	med	ult	pri	med	ult	pri	med	ult
Obs.	4	8	6	4	5	6	12	8	2	4	1	1
Fugle	85	137	148	262	125	108	305	344	32	72	16	4
Max obs.	63	60	110	145	64	25	67	60	22	38	16	4

Forårets sidste Silkehaler var sent på den: 4-6/5 11 **Vindinge** (NN).

Fra 2. halvår er der derimod kun 4 observationer hvoraf de 3 faldt på årets sidste dag.

Vandstær *Cinclus cinclus*

	jan	feb	marts	okt	nov	dec
Antal lokaliteter	10	8	9	6	12	12
Antal fugle – minimum	15	13	11	8	18	14

Gærdesmutte *Troglodytes troglodytes*

15/10 24 RI **Keldsnor** (JHJ).

Jernspurv *Prunella modularis*

29/3 418 N **Horseklint** (THH, ESE).

Rødhals *Erithacus rubecula*

21/4 500 **Fyns Hoved** (JSA, LAH).

Nattergal *Luscinia luscinia*

Støtse Nattergalekor 28/5 13 SY **Hjulby Mose** (ESM, EDR).

Blåhals *Luscinia svecica*

16-17/4 1 SY **Keldsnor** (SØB). Det drejede sig om racen Sydlig Blåhals *Luscinia svecica cyanecula*

Husrødstjert *Phoenicurus ochruros*

I år ingen fund i januar eller februar. 1. fund er faktisk først 29/3. Sidste fugl: 10/11 2 R ♂ **Fynsværket** (HTM).

Rødstjert *Phoenicurus phoenicurus*

Kun en større observation: 10/9 30 **Gulstav Mose** (MMJ, FLB). Sidste observation 19/10 1 **Dovns** (NBJ, m.fl.).

Bynkefugl *Saxicola rubetra*

Nævneværdige observationer: 9/5 7, 20/5 8 **Fyns Hoved** (TSK, KDJ). 8/8 5, 27/8 8, 10/9 12 **Gulstav / Dovnsklint** (TBR, NBJ, MMJ). 15/8 6 **Maden, Helnæs** (SG). 16/8 5 **Sydlangeland** (OTØ, TBR). Årets sidste 16/9 1 **Bøjden Nor** (PDP).

Sortstrubet Bynkefugl *Saxicola torquata*

6-31/1 1 ♂ og 1 ♀ **Wedellsborg** (MMJ m.fl.). 17-18/3 1 ♀ **Flyvesandet** (THH, SG).

Stenpikker *Oenanthe oenanthe*

20/5 10 **Fyns Hoved** (KDJ).

Ringdrossel *Turdus torquatus*

Et meget sølle år, med kun 8 observationer: 19/4 2 **Vornæs skov** (MIB). 21/4 3 **Fyns Hoved** (JSA, LAH). 21/4 1 **Strib** (MMJ). 23/4 **Fyns Hoved** (NBJ). 25/4 3 **Hov Nordstrand** (EDA). 1/5 **Strynø** (JBE). 4/5 1 **Brand-sø, Lillebælt** (BSN, EEE). 4/10 1 **Dovnsklint** (SØB).

Sjagger *Turdus pilaris*

Der har i år ynglet minimum 6 par i amtet, fordelt på 3 lokaliteter. Deciderede træktal er der kun få af: 29/10 635 SV + 320 TF, 31/10 470 SV **Sønderhjørne** (PDP). 1/11 500 V **Dovnsklint** (SG, EEE). Der er



derimod set mange rastflokke. Flokke over 500 var: 7/1 550 **Flyvesandet** (SG). 21/2 700 **Vornæs** (BSN, PVR). 1/11 800 **Gulstav** (SG). 28/11 1000 **Sønder Højrup** (BSN). 8/12 600 **Sundet, Faaborg** (BLR, HTM). 9/12 900 **Vestermade** (SG). 11/12 750 **Tranderup Dal, Ærø** (LOG).

Sangdrossel *Turdus philomelos*

Ikke overraskende blev vinterfuglene fra 2001 også set i 2002: Januar: 7 fugle på 6 lokaliteter. Februar: 3 fugle på 3 lokaliteter. Årets sidste fugl blev 19/11 2 **Maden, Helnæs** (NBJ, SG).

Vindrossel *Turdus iliacus*

Et magert år uden registrering af store trækbevægelser. Kun sølle 3 observationer af over 100 fugle: 26/4 400 **SØ Mullerup Skov** (TMØ). 19/10 350 SV + 125 TF, 29/10 108 SV **Sønderhjørne** (PDP).

Misteldrossel *Turdus viscivorus*

Arten er set i alle måneder undtagen maj og der er flere observationer der tyder på ynglepar. Forårstræktal: 12/3 56 N, 29/3 60 N, 30/3 17 N **Horseklint** (RYT m.fl.). Efterårstræktal er der igen kun for Sydlangeland og Sønderhjørne: 3/10 18 SV, 6/10 80 S, 11/10 17 SV, 20/10 16 SV **Dovnsklint** (SØB). 3/10 10 SV, 29/10 10 SV **Sønderhjørne** (PDP).

Græshoppesanger *Locustella naevia*

Minimum 17 syngende i perioden 2/5-29/6. Derudover 16/8 1 RI **Keldsnor** (OTØ).

Flodsanger *Locustella fluviatilis*

24+26/5 1 SY **Søgård** (TOE, SØB).

Sivsanger *Acrocephalus schonobaenus*

I perioden 16-28/4 er 9-10 fugle hørt på 5 lokaliteter. Fra 2. halvår 2-3 fugle på 2 lokaliteter samt 7 ringmærkede ved **Keldsnor** (KNF).

Kærsanger *Acrocephalus palustris*

3/8 25 RI **Keldsnor** (JSA).

Rørsanger *Acrocephalus scirpaceus*

3/8 33 RI **Keldsnor** (JSA).

Drosselrørsanger *Acrocephalus arundinaceus*

9-25/6 1 SY **Sundet, Faaborg** (LBR m.fl.). 10/6 1 SY **Gulstav Mose** (ESE).

Høgesanger *Sylvia nisoria*

7/8 1 RI 1k **Keldsnor** (KNF). 14/8 1 R 1k **Buns Banke, Keldsnor** (JSA m.fl.).

Gærdesanger *Sylvia curruca*

9/5 45 **Fyns Hoved** (SG).

Tornsanger *Sylvia communis*

9/5 30 **Fyns Hoved** (SG). 3-29/8 106 RI **Keldsnor** (KNF). Årets sidste 12/9 1 **Brændegård Sø** (LBR).

Munk *Sylvia atricapilla*

7/12 1 **Mullerup Skov** (TMØ).

Hvidbrynet Løvsanger *Phylloscopus inornatus*

Amtets kun 4. "bryn" var så veblig at gå i nettene ved **Keldsnor** på ringmærkningsdagen 28/9 (OTØ, JSA, JHJ).

Skovsanger *Phylloscopus sibilatrix*

3 observationer af mere end 1 fugl. 7/5 2 **Gulstav** (NBJ). 9/5 2 **Fyns Hoved** (SG). 30/5 **Æbelø** (JEB).

Gransanger *Phylloscopus collybita*

2/2 1 **Odense M** (SG). 21/4 50 **Fyns Hoved** (JSA, LAH). 24/11 1 **HØ Tybrind Vig** (MMJ + ekskursion).

Løvsanger *Phylloscopus trochilus*

25/3 1 **Gudbjerg** (LBL) er rekordtidlig observation. Egentlige forårsankomst var 18/4 1 SY **Sundet, Faaborg** (PDP). 14/8-1/9 161 RI **Keldsnor** (KNF). Sidste observation 2/10 1 **Knudshoved** (ESM).

Fuglekonge *Regulus regulus*

Vel nok den mest underreporterede art i 2002. Der er således kun 1 observation 18/10 1 RI **Keldsnor** (JHJ).

Rødtoppet Fuglekonge *Regulus ignicapillus*

1/4 1 **Dovnsklint** (FIE, TE, ESE). 22/4 1 SY **Nordfyns Gymnasium** (SG). 29/9 1 **Keldsnor** (JSA, OTØ, JHJ). 10/10 1 **Nordskov v. Ringe** (CJB).

Grå Fluesnapper *Muscicapa striata*

16/8 20 **Gulstav** (OTØ, TBR).

Lille Fluesnapper *Ficedula parva*
25/5 1 SY **Gærdsskov, Gulstav** (FLB + ekskursion). 15/10 1
Gulstav Østerskov (ELM, NBJ).

Broget Fluesnapper *Ficedula hypoleuca*
16/8 50 **Sydlangeland** (OTØ, TBR).

Skægmejse *Panurus biarmicus*
Set hele året på 16 forskellige lokaliteter, hvoraf de 4 er på Langeland.
Arten fortsætter tilsyneladende sin ekspansion i Fyns Amt.

Musvit *Parus major*
22/3 40 N + 50 TF **Horseklint** (SG).

Træløber *Certhia familiaris*
Hørt/set på 22 lokaliteter.

Pungmejse *Remiz pendulinus*
14/9 5, 17/9 2 **Keldsnor** (JSA, MMJ). 15/9 7 **Gulstav Mose** (SØB). 27/9
1 **Tryggelev nor** (SG).

Pirol *Oriolus oriolus*
Lidt flere observationer end sidste år. Alle nævnes: 22/5 1 SY **Kalve-
have, Hindsholm** (NN). 23/5 1 **Gulstav** (EDA). 24/5 2 **Flyvesandet**
(BAN). 27/5 2 SY **Løkkeby Enge** (OHG). 30/5, 23/6, 14/7, 1/8 1 **Æbelø**
(JEB). 3/6 2 **Dovnsklint** (BIS). 9/6 4 **Sydlangeland** (ESE). 16/7 1 SY
Næbbeskov (LBR). 29/7 1 **Egebjerggård** (Jørgen Jensen). 1/9 2 juv
Gulstav Vesterskov (SØB).

Rødrygget Tornskade *Lanius collurio*
9/8 5 **Gulstav Mose** (TBR). 27/8 4 **Gulstav** (NBJ).

Stor Tornskade *Lanius excubitor*
2 dobbeltobservationer: 5/1 2 **Maden, Helnæs** (HHJ). 9/10 2 **Gulstav
Mose** (SØB).

Nøddekrige *Nucifraga caryocatactes*
20/7 1 **Egehoved, Marstal** (Knud Knudsen). Hvad laver den der midt på
sommeren?

Allike *Corvus monedula*
Forårstræk var der ikke noget af. Efterårstrækket er der derimod mere
gang i. 30/10 4000 V **Østerøso** (HKN). Der er ikke indsendt flere obser-

vationer fra denne lokalitet! 8-20/10 1000 R, 1910 T, 1850 TF **Sydlan-
geland** (Flere). 7-31/10 16.544 SV **Sønderhjørne** (PDP).

Sortkrage *Corvus corone corone*
22/9 18 R, 4/10 14 S **Dovnsklint** (RSJ, SØB).

Ravn *Corvus corax*
13/1 11 **Gyldensten Enge** (JEB). 3/2 11 **Ravnholt** (RYT, JHJ). 22/9 24
Ø, 25/9 13 **Brændegård Sø** (Bjarne Golles, EEH). 25/9 10 **Tveds Have**
(FIE). 27/9 13 TF **Sønderhjørne** (PDP). 21/11 10 OF **Tveds Have mod
Sallinge** (PEB). 26/11 50 OF **Odensebakken v. Brobyværk** (PEB).

Stær *Sturnus vulgaris*
Arten er set i alle årets måneder. Mest bemærkelsesværdige observa-
tion var en albino, der i september overnattede ved Sundet, Fåborg
sam-men med op til 3000 med normal pigmentering (PDP). Der er ingen
for-årstræktal og kun reelle efterårstræktal fra **Sønderhjørne**: 1/10 760,
15/10 570, 20/10 580, 22/10 500, 23/10 610, 24/10 610, 29/10 1570 og
30/10 750 – alle SV (PDP). Øvrige træktal: 10/8 648 S, 11/8 573 T
Dovnsklint (TBR). Største rasttal: 26/8 1200 **Vejlen Tåsinge** (PVR).
28/8 1500 **Løkkeby Enge** (OHG). 29/9 3000 **Sundet, Faaborg** (PDP).
7/10 700 **Nr. Højrup** (SG). 7/10 600 **Næra Strand** (SG). 25/10 2100
Tryggelev Nor (OHG).

Skovspurv *Passer montanus*
25/8 60 **Slambassinnet** (SG). 13/12 90 **Dalby Bugt** (SG, Skovspurve-
kongen igen!)

Bogfinke *Fringilla coelebs*
Nævneværdige forårstræktal: 18/3 2000 V, 26/3 1500 V **Flyvesandet**
(FLB, RYT). 22/3 1500 N, 23/3 1000 N **Hov Nordstrand** (EDA, RYT).
22/3 2460 N **Horseklint** (SG). Fra efteråret. 19/9 580, 20/9 550, 23/9
580, 24/9 570, 27/9 750, 30/9 1240, 1/10 1280, 3/10 650 – alle SV
(PDP). 26/9 850, 11/10 455, 14/10 743 – alle SV **Dovnsklint** (EDA
m.fl.). 5/10 3000 S **Søgård** (ELM).

Bogfinke/Kvækerfinke *Fringilla coelebs et montefringilla*
Til forundring er der ingen trækoobservationer fra Sydlangeland! Eneste
træktal udenfor Sønderhjørne var 29/10 400 V **Strib** (MMJ). 7/10 500,
8/10 1040, 11/10 580, 18/10 1160, 19/10 1580, 20/10 1890, 29/10 4200,
30/10 700, 31/10 2020, 1/11 420 og 5/11 730 – alle SV **Sønderhjørne**
(PDP). Eneste nævneværdige rasttal var 5/12 2800 OF **Svendborg**
(TMØ).

Kvækerfinke *Fringilla montifringilla*

19/4 250 R **Vornæs** (PVR). 6/12 9000 **Arreskov Sø** (EEH). 6/12 3000 **Trappebækken, Svendborg** (SWI). 18/12 600 **Svanninge Bakker** (PDP). 31/12 300 **Mullerup Skov** (TMØ).

Gulirisk *Serinus serinus*

2/5 2 FU **Grusgravene Tarup – Davinde** (KEG). 8/5 1 SY **Danish Crown, Odense** (TSK). 8/9 1 S **Dovnsklint** (RYT, KNF m.fl.)

Grønirisk *Carduelis chloris*

Største træktal nævnes. 22/3 109 N **Horseklint** (SG). 30/9 195 T, 3/10 108 SV, 26/10 130 S **Dovnsklint** (EEE m.fl.). 29/10 120 SV, 31/10 140 SV **Sønderhjørne** (PDP). Eneste større rasttal var 31/10 300 R **Østerøso** (SG).

Stillits *Carduelis carduelis*

14/9 100 **Langesøvej** (OBO). 14/10 145 S **Dovnsklint** (JHJ, ESM, EDR). 26/10 330 S **Dovnsklint** (PAJ,KEB). 15/12 100 **Tarup Grusgrave** (PRA).

Grønsirken *Carduelis spinus*

I foråret er der kun indberettet et nævneværdigt træktal 30/3 207 N **Horseklint** (SG, MSN, KHL). Fra efteråret er der flere dage med 3-cifrede tal: 28/9 547 V, 30/9 326 T **Dovnsklint** (SG m.fl.). 30/9 400, 1/10 374, 29/10 670, 31/10 220 – alle SV **Sønderhjørne** (PDP).

Tornirisk *Carduelis cannabina*

Arten er registreret i alle årets måneder undtagen januar. Fra februar: 17-24/2 1-2 **Maden, Helnæs** (HKN m.fl.).

Forårstræktal: 2/4 117 Ø **Enebærrodde** (SG). 3/4 32 NØ **Sønderhjørne** (PDP). Efterårstræktal: 26/9 190 SV, 30/9 140 T, 3/10 123 SV, 26/10 145 S **Dovnsklint** (EDA m.fl.). 27/9 100 SV **Sønderhjørne** (PDP). Rasttal: 4/4 300, 5/4 200, 7/4 460 **Maden, Helnæs** (LBL m.fl.), TSH). 7/8 150 **Keldsnor** (TBR). 25/8 150 **Stige Ø** (SG). 29/8 110 **Jørgensø** (SG). 23/9 110, 24/9 220 **Sønderhjørne** (PDP). 27/9 210 **Gulstav Mose** (SG m.fl.). 13/10 295 **Nørreballe Nor** (ESM,EDR). Fra december: 27/12 1 **Sundet, Faaborg** (LBR).

Bjergirisk *Carduelis flavirostris*

17/2 200 **Maden, Helnæs** (MMJ). 26/10 400, 5/11 200 **Storeholm** (JSA). 12/11 200 **Mågeørerne** (JEB). 17/11 300, 1/12 260 **Monnet** (PVR m.fl.). 12/12 210 **Jersore** (SG).

Gråsirken *Carduelis flammea*

10/2 40 **Vesteregnet** (NB, LIS). 32 N **Horseklint** (SG). 19/3 140 R **Seden Strandby** (KDJ). 30/3 37 N **Horseklint** (MSN, SG, KHL).

Nordlig Gråsirken *Carduelis flammea flammea*

Kun 2 observation: 24/1 24 OF **Svanninge Bakker** (HKN). 5/3 8-10 **Gammelsø, Næsby** (THH).

Lille Gråsirken *Carduelis cabaret*

Alle observationer nævnes. 2-3/3 1 **Søparken, Odense** (HMØ). 1/4 1 SY **Faaborg** (LBR). 4/5 2 **Brandsø, Lillebælt** (BSN, EEE). 7/5 1 **Gulstav** (NB, LIS). 23/6 1 SY **Faaborg** (PDP). 1/11 12 **Tryggelev** nor er mange på den tid af året (SG). 12/11 4 **Gyldensten** (MMJ). Ovennævnte indberetninger vurderes langt fra at afspejle artens udbredelse i amtet.

Hvidsirken *Carduelis hornemanni*

8/1 1 R **Østerøso** (HKN). 5/3 1 **Gammelsø, Næsby** (THH). 18/3 1 ad **Østerøso** (PDP, Birgit T.).

Hvidvinget Korsnæb *Loxia leucoptera*

Massiv invasion i Sydsandinavien. THH fandt 27/8 de første 3 (han, hun, 1k) i **Langesøskoven ved Bredbjerg, Morud**. Netop samme sted sås arten også ved sidste invasion i 1990. Det viste sig dog at området husede langt flere. Samme dag sås 5 (2 han, 2 hun, 1k) i området NØ for **Tokkerodvej** (THH, SG, RYT). Arten sås herefter næsten dagligt fouragerende i Lærketræer og der er set mindst **10** (4 hanner, 4 hunner og 2 1k) forskellige! Flest sås 10/9 7 (1 han, 4 hun, 2 1k) **Tokkerodvej, Langesø** (SG, OBO). Sidste observation er 14/9 1 **Langesøvej** (OBO). Arten fulgtes med op til 400! Små Korsnæb. Udenfor Langsøområdet er arten set: 6/9 1 **Ørsbjerg Skov** (SG) og 29/9 1 **Refsvindinge** (Kurt Kristensen).

Lille Korsnæb *Loxia curvirostra*

Invasionsår. Fra 1/1-21/7 er der 39 observation (men ingen nævneværdige), mens der er indkommet hele **161!!!** observationer fra invasionens start 4/8 og året ud! Det er svært at estimere hvor mange individer der er observeret, men måske kan nedenstående skema hjælpe med at overskue antallet.

Lille Korsnæb	Antal observationer	Samlet antal trækkende fugle	3 Største trækobs.	3 Største rastobs. på 3 forskellige lokaliteter
Pri. aug.	13 (6 T, 7 R)	358	130, 119, 59	132, 100, 60
Med. aug.	13 (8 T, 4 R, 1 RI)	634	217, 188, 78	48, 39, 20
Ult. aug.	30 (11 T, 19 R)	1166	235, 171, 169	250, 67, 41
Pri. sep.	34 (11 T, 23 R)	207	45, 23, 18	400, 40, 24
Med. sep.	8 (2 T, 6 R)	24	23, 1	250, 14, 10
Ult. sep.	3 (1 T, 2 R)	6	6	30, 5
Pri. okt.	3 (1 T, 2 R)	25	25	25, 5
Med. okt.	5 (2 T, 3 R)	24	16, 8	22, 2, 1
Ult. okt.	10 (7 T, 3 R)	103	30, 23, 14	70, 7, 3
Pri. nov.	12 (7 T, 5 R)	230	110, 80, 17	90, 17, 15
Med. nov.	8 (2 T, 6 R)	17	12, 4	50, 9, 8
Ult. nov.	6 (0 T, 6 R)	-	-	40, 17, 15
Pri. dec.	4 (0 T, 4 R)	-	-	54, 40, 16
Med. dec.	9 (0 T, 9 R)	-	-	45, 32, 30
Ult. dec.	3 (0 T, 3 R)	-	-	69, 10, 8
I ALT	151 (58 T 93 R)	2794	-	-

Til ovenstående tabel skal følgene fakta tages i betragtning. Stort set alle træktaal er fra **Dovnsklint** samt få tal fra **Sønderhjørne**. TBR var observatør på Dovnsklint i august, hvorimod resten af efteråret er mere spredt dækket.

Langesøskoven stod for de klart største flokke, hvorimod der kun blev set meget få større flokke på andre lokaliteter. Det skal også nævnes at langt de fleste ornitologer valfartede til netop **Langesøskoven** for at se de flotte Hvidvingede korsnæb der holdt til her.

Stor Korsnæb *Loxia pytyopsittacus*

23/1 2 R **Wedellsborg** (MMJ). 23/1 12 OF **Emtekær Nor** (HKN). 25/2 2 **Flyvesandet** (SG). 9/3 1 N **Svanninge Bakker** (RYT). 7/4 1 R **Fyns Hoved** (LBR). 5/10 3 **Hov Nordstrand** (Arne Ruohonen).

Karmindompap *Carpodacus erythrinus*

Arten er som vanligt set flere steder på **Sydlangeland** og en optælling 9/6 gav hele **10** syngende fugle – flot! (ESE), for en halv snes år siden var der dog betydeligt flere. Eneste ungfugl var 20/8 1 1k **Gulstav Mose** (TBR). Eneste observation uden for Sydlangeland var 22/5 1 **Bogense** (JEB).

Kernebider *Coccothraustes coccothraustes*

12/4 26 **Tveds Have** (FIE). 7/12 12 **Fiskerup Skov** (NBJ). 22/12 22 **Wedellsborg** (MMJ).

Laplandsværting *Calcarius lapponicus*

19/9 1 S **Knudshoved** (THH). 28/9 1 SV **Husby Strand** (MMJ).

Snepurv *Plectrophenax nivalis*

6/1 28, 3/2 14, 14/2 16, 10/3 37, 28/12 14 **Monnet** (EEE m.fl.). 2/3 19 **Birkholm** (PHH). 12/11 18 **Mågeøerne** (JEB). 2 observationer var henholdsvis sen og tidlig: 1/4 4 N **Fyns Hoved** (LBL). 22/9 1 **Enebær-odde** (OBO).

Gulspurv *Emberiza citrinella*

14/3 100 **Mullerup Skov** (TMØ) og 17/12 200 **Husby Strand** (MMJ) er temmelig mange.

Rørspurv *Emberiza schoeniclus*

29/3 115 N **Horseklint** (THH, ESE) er eneste interessante observation.

Bomlærke *Miliaria calandra*

25/2 42 **Nr. Højrup** (SG). 17/3 12 **Nørreby** (SG, THH).

Bidragssydere til årsrapporten for 2002

AAW	Aage Wichmann	CLD	Claus Dalskov
AB	Arne Bruun	CJB	Christian Joost Broxgaard
AGN	Allan Guido Nielsen	CMI	Carsten Moth Iversen
AMC	Antony Carter	DOF	DOF-ture m.v.
AMS	Anders M. Sørensen	DMZ	Dieter Maaszen
AMY	Anders Myrtue	EDA	Erik Danielsen
ASR	Alfred Rasmussen	EDR	Eda Rieser
AVL	Anders Vedel	EEE	Erhardt E. Ecklon
BAN	Bjarne Andersen	EEH	Erik Ehmsen
BCA	Bent Carstensen	EHT	Erik Henning Thomsen
BEC	Bente Christensen	ELM	Ella Mikkelsen
BIS	Birte Sørensen	ESE	Esben Eriksen
BJU	Bent Juhler	ESM	Eske Frank Morthensen
BLR	Børge Rasmussen	FBE	Franz Bendixen
BN	Bent Nielsen	FIE	Finn Eriksen
BSN	Bent Staugaard	FLB	Flemming Byskov

Bidragssydere til årsrapporten for 2002

FSH	Freddy S. Hansen	MOK	Morten Kristiansen
GJO	Gregers Johansen	MRP	Mogens Ribo Petersen
GJØ	Gunnar Jørgensen	MSN	Martin Søgård Nielsen
GKN	Gunnar Knudsen	NBJ	Niels Bomholt Jensen
HEA	Henrik Andersen	NN	Observatør ukendt
HEL	Thomas/lb Hellesen	NRA	Nis Rattenborg
HKN	Henrik Knudsen	OBO	Ole Bent Olesen
HMØ	Henrik Mørup-Petersen	OHG	Ole H. Goldschmidt
HTM	Henriette Tøttrup Madsen	OHS	Ole H. Scharff
ISB	Ivan Sejer Beck	ORE	Ole Reuter
JBE	Jens Bech	OTØ	Ole Tønder
JEB	Jens Bækkelund	PAJ	Palle Jørgensen
JHJ	Jan Holm Jensen	PB	Per Bak
JOF	Johan Friesenvænge	PDP	Per Damgård Poulsen
JSA	Jacob Sterup Andersen	PDS	Per Damsgaard-Sørensen
JTM	Jens Toftelund Madsen	PEB	Peder Blommegård
JPA	Johannes Páske	PER	Peder Rasmussen
KDJ	Kurt Due Johansen	PHH	Poul Henrik Harritz
KEB	Keld Bakken	PHV	Peter Hvenegaard
KEG	Kell Grønborg	PLØ	Per Løvig
KBL	Karsten Busk Laursen	PRA	Per Rasmussen
KGR	Kai Grønbæk	PVR	Poul V. Rasmussen
KHL	Kirsten H. Lund	RBZ	Richard Burzynski
KNF	Keldsnor Fuglestation	RNI	Ruben Nicolajsen
KIM	Kim Mogensen	RSJ	Rudi Semrau Jensen
KPO	Kent Poulsen	RYT	Hans Rytter
KRM	Kresten Madsen	SEK	Sebastian Klein
KUH	Kurt Hansen	SG	Søren Gjaldbæk
LAH	Lars Hansen	SLR	Søren L. Rasmussen
LBL	Leif Bisschop-Larsen	SWI	Steen Winkel
LBR	Lars Bonne Rasmussen	SØB	Søren Bøgelund
LGN	Lars Gravers Nielsen	TBR	Thomas B Rasmussen
LIS	Lis Sørensen	TDA	Tommy Dalnæs
LLC	Lars Lindskrog Christiansen	THH	Tim Hesselballe Hansen
LOG	Lars Ole Gjesing	TMØ	Torben Møller
LTP	Lars Tom-Petersen	TOE	Thorbjørn Eriksen
MHR	Michael Høybye Rasmussen	TSH	Torben S. Hvass
MIB	Michael Bjerregaard	TSK	Thomas Siig Kristensen
MMJ	Michael Mosebo Jensen		

Generalforsamling

Onsdag 5. feb. kl. 19 på Risingskolen, Risingvej 25, Odense.

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab
4. Budget for 2004
5. Valg til bestyrelsen. Følgende er på valg: Søren Bøgelund, Kurt Due Johansen og Hans Rytter. Alle modtager genvalg.
6. Valg af revisor og revisorsuppleant
7. Forslag fra medlemmer
8. Evt.

Forslag fra medlemmer skal for at kunne gøres til genstand for en generalforsamlingsbeslutning være formanden Flemming Byskov i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen vil Michael Mosebo Jensen vise billeder fra en tur til Texas april 2003.

TURE

Langtur til?

Søndag den 25. januar.

Der er som sædvanlig ikke meget, der ligger fast på denne tur, andet end at den foregår søndag d. 25. jan. med afgang, før det overhovedet er begyndt at lysne. Vi tager simpelthen derhen i landet, hvor der er flest sjove fugle. Måske Nordjylland, måske skal vi over Storebælt. Hvem ved?... før dagen før hvor I skal kontakte turlederne Flemming Byskov og Michael Mosebo Jensen på sidst-

nævntes mobil: 2682 0729. Så vil turmål og afgangstidspunkt være klar! Absolut heldagstur.

Monnet.

Søndag 15. feb.

Mødested: Bjerreby Kirke kl. 9.00.

Tilmelding til turleder Poul Rasmussen på 62 54 10 22.

De første forårsbebudere er så småt ved at indfinde sig, mens Vandrefalken, Snespurvene, Sangsvanerne måske også Bjerglærkerne stadig holder stand. Følg Poul rundt i et par gummistøvler på en af hans utallige ture i dette særprægede landskab.

Vestfyn.

Søndag 29. feb.

Mødested: Føns Kirke kl. 8.00.

Tilmelding til turleder Michael Mosebo Jensen på 26 82 07 29.

Vi starter lige med at se, hvad der står af gæs bag kirken, ellers tager vi de forskellige lokaliteter sydover langs den fynske vestkyst for at finde ud af, hvad markerne, norene og ikke mindst havet kan fremvise. Muligheder for Blå Kærhøg, Fjeldvåge, Vandrefalk, Sædgås, alkefugle m.m.

Odense Fjord.

Søndag 21. marts.

Mødested: Hydro-Texaco-tanken overfor Glud og Marstrand kl. 8.00.

Tilmelding til turleder Kurt Due Johansen på 66 10 01 40.

Det vrirler med diverse andefugle og andre forårsbebudere i fjorden, mens de sidste Sangsvaner gjalder til afrejse. Kurt afgør på dagen, hvor der er bedst at køre hen og se herlighederne.

Ærø.

Lørdag 3. april.

Tilmelding til turleder Hans Rytter på 62 27 20 26, som vil meddele nærmere om tid og sted.

Der kan påregnes en heldagstur, hvor de bedste ærøske lokaliteter vil blive kigget efter i sømmene, ligesom færgesejlsden vil blive brugt til ivrig obs. af dykænder, lappedykkere, alkefugle m.m. Der kunne jo være mulighed for en konge....

MØDER

Caféaften: Falsterbo.

Tirsdag 20. jan kl. 19 i lokalet, Risingskolen.

Flemming Byskov vil dele ud af sine glæder ved utallige besøg til Falsterbo i træktiden, hvorefter der vil være almindelig DOF-FYN-hygge.

Caféaften: Nordfynske lokaliteter.

Tirsdag d. 10. feb. kl. 19 i lokalet, Risingskolen.

Jens Bækkelund og Kurt Due Johansen vil berette om det nordfynske fugleliv gennem intense fugletællinger i 35 år, hvorefter der vil være kaffe, te, øl, vand og fri fuglesnak.

**- og husk,
fugle skal ses i naturen.....**