

Afsender:  
Søren Gjaldbæk  
Carsten Hauchs Vænge 4  
5230 Odense M

B



91878 ARC 209  
NIELS BOMHOLT JENSEN  
LANGEMARKEN 3  
ULBØLLE  
5762 VESTER SKERNI 5762 o 7/18




nsk  
nitologisk  
ening

Foreningen for fuglebeskyttelse

# HAVREVIMPEN

## DOF- FYN



13. ÅRGANG NR. 3, OKT 2005

Årsrapport 2004  
Ture og møder

# HAVREVIMPEN

Udgives af Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling for Fyns Amt

ISSN 0908-858X

Tryk: Micro-Forma Oplag: 650

## Redaktion:

Søren Gjaldbæk - Jacob Sterup Andersen  
Tim Hesselballe Hansen - Michael Mosebo Jensen

## Redaktør:

Søren Gjaldbæk, Carsten Hauchs Vænge 4, 5230 Odense M, tlf. 66 13 78 56  
e-mail: soeren.gjaldbaek@mail.dk

## Udsendelse af Havrevimpen (abonnement, adresseændringer):

Michael Mosebo Jensen, Røjle Bygade 102, Røjle, 5500 Middelfart, tlf 26 82 07 29  
e-mail: mmj@doffyn.dk

Hjemmeside: www.doffyn.dk

## Indsendelse af observationer:

Via hjemmesiden, kun for folk, som er tilmeldt som brugere.

e-mail: obs@doffyn.dk

pr. telefon til én fra administrationsgruppen, DOF-Fyn Web:

Bent Staugård Nielsen	62 62 30 62
Erhardt Ecklon	62 21 99 16
Jacob Sterup Andersen	62 29 26 29 / 25 56 74 17
Michael Mosebo Jensen	26 82 07 29
Hans Rytter	62 27 20 26/ 23 34 86 36

## Webmaster:

Hans Rytter, Nyborgvej 88, Trunderup, 5772 Kværndrup, tlf. 62 27 20 26/23 34 86 36

## Kontaktadresse, bestyrelsen:

Flemming Byskov, Sdr. Højrupvejen 128 C, Havndrup, 5750 Ringe, tlf. 65 98 22 18

## Medarbejdere ved årsrapporten:

Lommer – gæs, side 3-12:	Jacob Sterup Andersen
Ænder, side 13-18:	Søren Gjaldbæk
Rovfugle, side 18-23:	Erhardt Ecklon
Vandhøns - terner, side 24-37:	Michael Mosebo Jensen
Duer - Bomlærke, side 37-55	Martin Søgaard Nielsen
Ture og møder side 57-59	

Tegning og forsidetegning:	Ole Runge
Layout:	Søren Gjaldbæk

Copyright: DOF-Fyn. Udgivelsen må kun citeres med tydelig kildeangivelse

## Indledning

Så er vi klar med status over fugleåret 2004 set med fynske ornitologers øjne. Rapporten er blevet til på basis af de mange observationer, som er indsendt til DOF-Fyns hjemmeside eller til DOF-basen. Året bød på mange spændende observationer med Schwarz Løvsanger – en ny art for amtet – som toppen af kransekagen. Ellers vil året blive husket for rekordstore forekomster af Almindelig Skråpe, Storkjove, Sabinemåge, Silkehale og Dompap med trompetkald. Vi har mange flittige observatører i Fyns Amt, og rapporten giver på trods af, at der ikke er fast dækning af hverken forårs- eller efterårstræk, et godt billede af fuglenes forekomst i amtet. Der skal lyde en stor tak til de mange observatører samt til dem, der har fundet tid til at bearbejde det store materiale.

## Artsgennemgang

### Rødstrubet Lom & Sortstrubet Lom *Gavia stellata* & *Gavia arctica*

Alle større lomtal fra **Fyns Hoved/Horseklint** drejer sig ifølge observatørerne overvejende om Rødstrubede Lommer: 8/2 18 NV (SG, MMJ), 3/3 113 N (på 75 minutter) (SG), 6/11 12 V (MMJ), 13/11 20 V (EEE, SG, MMJ, RYT), 14/11 17 V (EDA), 19/11 12 V (SG), 21/11 10 V + 2 R (MMJ, SG) samt 6/12 34 V (EEE).

Ved **Sønderhjørne** rapporteres derimod kun om ganske få Rødstrubede – her sås i alt 353 Sortstrubede Lommer trække SØ 23/3-27/4, heraf 6/4 101, 11/4 70, 18/4 104 (PDP).

Herudover skal nævnes følgende større tal fra Sydlangeland af ubestemte smålommer: 1/10 27 trk. (SØB), 29/10 11 V (SG), 1/11 16 V + 4 Ø (EEE) alle **Dovns Klint** samt 3/11 21 S **Lunden** (MMJ),

I sommermånederne (juni-august) sås hele 11 lommer, hvoraf de 7 var Rødstrubede og 2 var Sortstrubede.

### Islom *Gavia immer*

3 iagttagelser, alle fra **Dovns Klint**: 3/4 1 ad. vinterdragt Ø (SG, MMJ), 2/10 1 ad. sommerdragt SV (EEE) og 17/10 1 ad. Ø (FLB/DOF-Fyn-tur).

### Lille Lappedykker *Tachybaptus ruficollis*

Årets største tal fra **Seden Strand** på 529 fugle er formentlig intet mindre end en ny Danmarksrekord for arten. De største tal fra lokaliteter med mere end 50 fugle var som følger: 18/1 **418** (GJO), 30/1 **529** (SG) og 21/11 85 (GJO) **Seden Strand/Odense Å**, 30/12 100 ud for **Dyreborg** (FSH), 15/1 70, 3/3 89 og 29/12 55 **Faaborg Fjord** (PDP), 1/2 110 (EEE) og 4/9 97 (NBJ) **Nakkebølle Fjord**, 5/3 64 og 19/11 67 **Svendborgsund** vest for broen (EEE), 3/1 91 **Skårupøre Sund** (AB) samt 3/1 80 og 12/12 80 **Thurø Bund** (AB).

### Toppet Lappedykker *Podiceps cristatus*

De største tal fra kysterne noteredes primært i årets første måneder: 3/1 310 og 29/2 253 **Monnet** (PVR), 15/1 76 **Faaborg Fjord** (PDP), 1/2 79 **Lunkebugten** (JSA), 8/2 212 **Nyborg Strand** (ESM), 19/2 101 **Sønderfjord**, **Helnæsbugten** (PDP), 8/3 60 **Lille Svømmø** (EEE), 16/4 131 **havet ved Tryggelev Nor** (SG), 28/8 123 **Nærrå Strand** (PAJ) og 31/10 80 **Helnæs Hale** (SG, THH).

I **Arreskov Sø** var 2/5 122 største forårstal, mens der i oktober lå rigtig mange i søen: 9/10 432 og 19/10 450 (EEH). Fra de andre søer var de største noteringer 24/7 60 **Nørresø** (EEE), 29/9 107 **Brændegård Sø** (GJØ), 1/9 80 **Nakkebølle Inddæmning** (EEE) og 1/8 176 **Hvidkilde Sø** (FSH, EDA).

### Gråstrubet Lappedykker *Podiceps grisegena*

Kun beskedne tal fra kysterne i år: 17/1 22 **Drejø** (EEE) og 22/2 20 **Monnet** (EEE) er eneste nævneværdige.

Fra søerne var følgende de største tal: 22/6 51 (NBJ), 12/7 62 (JSA) og 3/8 58 (NBJ) **Nakkebølle Inddæmning**, 28/4 38 **Løkkeby Enge** (OHG), 19/4 22, 22/6 27 og 2+20/7 30 **Sundet, Faaborg** (PDP), 31/3 22, 26/5 23 ad og 12/7 24 ad + 6 pull **Ringø Sø** (JSA) samt 2/6 24 **Drejø Nørresø** (EEE).

I alt er der indrapporteret 44-54 ynglepar, heraf 10-12 **Sundet** (PDP), 8-13 **Ringø Sø** (JSA) og 5-7 **Karlsmosen** (JSA).

### Nordisk Lappedykker *Podiceps auritus*

I alt ca. 17 fugle, fordelt med 7 forår og 10 efterår. 1/1 1 trk. N vest for **Helnæs dæmningen** (MMJ), 12/2 1 **Seden Strand** (DMZ, KDJ), 3/4 og 16/4 1 **havet ved Tryggelev Nor** (SG, MMJ), 20/4 4 **Fyns Hoved** (SG, KEJ, HHM), 24/9 1 **Flyvesandet** (SG), 2/10 2 **havet ved Keldsnor** (EEE), 24/10 1 1k **Lunkebugten** (OHG, NRA), 21/11 3 **Fyns Hoved**

(SG, MMJ), 6/12 1 **Fyns Hoved** (EEE) + 2 **Flyvesandet** (SG) samt 27/12 1 **Marstal Bugt v/Ristinge** (OHG).

### Sorthalset Lappedykker *Podiceps nigricollis*

Årets første Sorthalsede sås i **Arreskov Sø** 27/3 (EEE), og dagen efter var de 2 første ankommet til ynglepladsen i **Sundet, Faaborg** (PDP). I **Sundet** ankom de fleste fugle i løbet af april, 5/4 sås 10, 11/4 14 og 21/4 17. De første 6 unger (4 kuld) sås 17/5 og 29/5 sås ikke færre end 26 ad + 27 pull (11 kuld). 3/6 sås 25 ad + 25 pull, men senere observationer gav væsentligt færre unger. Ynglebestanden blev opgjort til 11-13 par (PDP) – den største yngleforekomst nogensinde i amtet! Bestanden er steget fra 2-3 par i 2002 og 5 i 2003. I juli forsvandt fuglene hurtigt – tallet faldt fra 34 7/7 til 5 20/7 og fra 30/7-11/8 var der kun 1 juv tilbage (alle obs. PDP).

I den nyligt genskabte sø i **Nakkebølle Inddæmning** sås også rigtig mange Sorthalsede Lappedykkere, men disse ankom ret sent, og den stadigt stigende vandstand afholdt nok fuglene fra at yngle – i hvert fald med succes. I april blot 5/4 1 (KRM) og 25/4 2 (LBL), og herefter bl.a. 4/5 9 (NBJ), 22/6 10 (NBJ), 27/6 11 (GJØ), 6/7 21 (NBJ), 12/7 31 (JSA), 18/7 15 (NBJ) og sidste iagttagelse 3/8 10 (NBJ).

Der er kun få iagttagelser uden for **Sundet** og **Nakkebølle Inddæmning**. Fra foråret 27/3-6/6 op til 3 (15/4) og 27/6 3 **Arreskov Sø** (EEH m.fl.) og 30/4 + 21/5 2 **Tarup Grusgrave** (PRA). I efteråret 2/7 1 juv **Bøjden Nor** (PDP) – måske en ungfugl fra Sundet?, 6/7 1 ad, 8/8 1 og 7/9 1 **Arreskov Sø** (EEH), 24/7 1 **Lyø** (RBZ) og 5-14/8 1 ad **Keldsnor** (RYT, MMJ m.fl.).

### Mallebuk *Fulmarus glacialis*

Endnu et godt år med 11 fugle – 10 levende og 1 død: 4/3 1 fundet død på stranden ved **Kerteminde** (Børge Reinecker via Zoologisk Museum) – var ringmærket som voksen på Shetlandsøerne 6/7-1972! 16/6 9 **Fyns Hoved** – ny dagsrekord, fuglene fordelte sig med 5 V morgen/formiddag (THH, SG) og 4 N eftermiddag (RYT). 6/11 1 NØ (8:25) **Fyns Hoved** (MMJ).

### Almindelig Skråpe *Puffinus puffinus*

Indtil i år var der kun set én Almindelig Skråpe i Fyns Amt (13/7-1990 Dovns Klint), men med 7-10 fugle i 2004 blev der rettet effektivt op på den statistik! Hvorvidt iagttagelserne fra september drejer sig om én stationær skråpe nord for Fyn eller flere forskellige er umuligt at vurdere.

16/6 3 V **Fyns Hoved** (THH), 13/7 3 V **Flyvesandet** (SG, THH), 1/9 1 R-Ø **Flyvesandet** (THH), 8/9 1 N **Horseklint** (MRP), 16/9 1 R **Flyvesandet** (MMJ, THH) og 26/9 1 R **Horseklint** (MMJ).

#### **Lille Stormsvale** *Hydrobates pelagicus*

Amtets blot fjerde Lille Stormsvale sås 22/9 raste en halv time i **Bagenkop Havn**, hvorpå den forsvandt nordpå (SØB).

#### **Stor Stormsvale** *Oceanodroma leucorhoa*

Der blev set usædvanligt mange stormsvaler i landet i 2004, både langs den jyske vestkyst og ved Nordsjælland, og på Fyn blev det da også til en enkelt: 20/10 1 **Thurødæmningen** – trak vestpå efter at være blevet mobbet af Hættemåger (EEE). Amtets 8. fund. Arten er set fire gange på Langeland, men endnu ikke ved Fyns Hoved, der jo ellers er amtets hotspot for havfugle.

#### **Sule** *Morus bassanus*

Pænt med Suler i år, selv om der er langt op til sidste års tal på mere end 220 fugle. Det blev til ca. 80 fugle, men det er vanskeligt at vurdere antallet af gengangere.

I modsætning til sidste år blev der gjort fund uden for Nordfyn: 24/3 1 fundet død under højspændingsledninger **Voderup, Ærø** (Kim Bang Jensen), 15/7 1 2k R **Skjoldnæs Fyr, Ærø** (LTP) og 23/7 1 2k R syd for **Bågø** (AB).

På Nordfyn sås i alt 27 fugle i forårs- og sommermånederne: 19/4 1 SØ **Fyns Hoved** (EEE), 15/5 2 N **Horseklint** (MRP, KHL), 16/6 20 V **Fyns Hoved** (THH, RYT), 13/7 2 V **Flyvesandet** (SG, THH), 14/7 1 2k Ø-R **Fyns Hoved** (RYT, SG, FSH) + 1 4k V **Flyvesandet** (THH). I perioden 16/9-30/9 sås der stort set dagligt Suler ved enten **Fyns Hoved** eller **Flyvesandet**, flest 16/9 8 V **Fyns Hoved** (RYT, EDA, EDR) + 4 V **Flyvesandet** (THH, MMJ) samt 24/9 11 V **Fyns Hoved** (EDA) og 13 V **Flyvesandet** (SG). Resten af efteråret sås 6/10 1 2k R **Flyvesandet** (SG), 9/10 1 NV + 1 R **Flyvesandet** (HEA), 10/10 1 ad Ø **Æbelø Holm** (JEB), 6/11 4 ad V **Fyns Hoved** (MMJ) og 19/11 5 ad NV **Horseklint** (SG).

#### **Skarv** *Phalacrocorax carbo*

I 2004 blev der i alt talt 5602 reder fordelt på 8 kolonier: **Brændegård Sø** 3489, **Mågeøerne** 1851, **Vigelsø** 62, **Vresen** 62, **Bastholm** 56, **Egholm v/Bågø** 15, **Græsholm v/Bredholm** 36, **Langholms Hoved** 31 (Jörn Eskildsen/DMU m.fl.).

Største flokke af fouragerende/rastende skarver: 23/2 500 R **Fællesstrand** (EEE), 20/3 500 four. **Svendborgsund** (EEE), 9/5 600 R **Fællesstrand** (NBJ), 28/7 500 R, 31/10 500 R og 5/12 1000 R **Storeholm** (EEE) samt 4/10 800 four. i én flok **Arreskov Sø** (EEH).

#### **Rørdrum** *Botaurus stellaris*

I 2004 blev der fra Langeland rapporteret om 13 paukende fugle 14/2-10/6 fra 8 lokaliteter: **Gulstav Mose 2, Keldsnor 2, Lundemosen 1, Klise Nor 1, Tryggelev Nor 3, Piledybet 1, Fredmosen 2 og Stengade Sø 1**. Herudover 1 set **Løkkeby Enge** 17/7 (PER). Største enkeltnoteringer var 1/5 3 paukende + 1 set **Tryggelev Nor** (AB) og 9/5 4 set flyvende samtidig samme sted (BIS).

Uden for Langeland blot disse iagttagelser: 27/2 1 set **Vejlen** (TMØ), 30/3-8/7 1 hørt/set ved mange lejligheder **Arreskov Sø** (EEH, EEE m.fl.) og 11/12 1 fundet afkræftet **Sortemosen, Lakkendrup** (Lars Rytter via RYT).

#### **Silkehejre** *Egretta garzetta*

Blot en enkelt iagttagelse i 2004: 14/8 1 **Tryggelev Nor** (Rasmus Strack, RBC m.fl.).

#### **Sølvhejre** *Egretta alba*

16/4 2 SV 18:25 **Helnæs Made** (FIE). Amtets 7. fund og første af to fugle sammen. Måske de samme to individer, der to dage senere stod i Rickelsbüller Kog lige syd for grænsen til Tyskland?

#### **Fiskehejre** *Ardea cinerea*

Faktisk ingen større tal registreret i 2004 – det største var 19/10 38 **Arreskov Sø** (NBJ).

Der er ikke indrapporteret ynglefugletal.

#### **Sort Stork** *Ciconia nigra*

Pænt år med 7 fugle: "Forår" 1 2k R **Lindkær, Ravnholt** (skytten på Ravnholt), 7/8 1 1k R-SV (15:10-17:10) **Gulstav Mose** (mange observatører), 10/8 4 R **Rudkøbing Vejle** (Gunnar Stæhr via RYT) samt 1/9 1 overflyvende 11:07 **Gelsted** (Kurt Staugaard Nielsen via BSN) og formentlig samme fugl set raste samme aften ved **Holmdrup** nær Svendborg, hvorpå den trak Ø 19:30 (Jørgen Rasmussen via PVR).

### Hvid Stork *Ciconia ciconia*

I alt 23 fugle indrapporteret fra diverse kilder i årets løb. Heraf kunne de 5 fugle fra oktober let dreje sig om svenske projektstørke. Alle nævnes: 17/3 1 NØ **Ålökkeskoven** (Jes Kromann Bak via HMØ), 24/3 1 N **Odense** (Rasmus Offersen via DOF), 10/4 1 N **Blommenslyst** (JEB, Anders Roel), 21/4 1 S **Rudkøbing** (OHG), 30/4 1 N **Syltemade Adal** (Christian Hattesen), 8/5 1 trk. **Tranekær** (Kjeld Rasmussen), 15/5 2 R **Gulstav Mose** (SØB), 20/5 1 N **Basbjerg, Nordlangeland** (NCR), 5/6 2 ad S **Rudkøbing** og **Tryggelev Nor** og senere 3 TF **Gulstav** (mange observatører), 18/6 2 S **Gulstav** (SØB), 30-31/7 4 R **Fakkebjerg-området** (RYT m.fl.), 11/10 4 R/T **"Sydlangeland"** (AVL) samt 18/10 1 **Lundby, Tåsinge** (Eric Schmidt).

### Skkestork *Platalea leucorodia*

2/5 2 SØ **Monnet** (LBL, RBL), 8/5 1 ad R **Tryggelev Nor** (EEE), 23/5 1 NV **Gulstav Mose** (ELM), 27/5 1 R **Wedellsborg** (ANF), 30/5 2 R (ad + 3-4k) **Halen, Helnæs** (JSA), 29/8 1 **Bispeengen** (Gunhild Brink) og samme fugl sås frem til 17/9 på en række lokaliteter ved Odense Fjord, hyppigst ved **Firtalsstranden** og **Ølundgårds Inddæmning** (mange observatører), 21-23/9 1 1k R **Keldsnor + Gulstav Mose** (SØB, OHG) – måske fuglen fra Odense Fjord?.

### Lille Flamingo *Phoeniconaias minor*

Den 4/9 blev en adult Lille Flamingo opdaget i **Slambassinet**, og den blev på lokaliteten (med enkelte smutture ud i Odense Fjord) frem til 22/9 (SG m.fl.). Fuglen bar ikke ringe, men alligevel er der dog ingen grund til at formode at denne afrikanske flamingo ikke skulle være undsluppet fra fangenskab. Lille Flamingo ses langtfra hvert år i "vild" tilstand i Danmark. I august sås en fugl ved Ho Bugt, og det kunne sagtens være samme fugl, der er fløjet til Fyn.

### Knopsvane *Cygnus olor*

De fleste større tal er fra øhavet syd for Tåsinge, flest 5/7 3000 (LTP) og 8/8 8000 (PVR) mellem **Birkholm og Strynø**. I **Seden Strand** taltes 7/7 1900 og 30/8 1390 (SG). Herudover 4/9 300 **Skarø**, 2/12 300 **Knudedyb** og 5/12 400 **Ristinge Hale** (alle EEE). Der er flere steder, især i amtets sydlige del, set svaner med gule halsbånd, som stammer fra Tyskland og Holland.

### Sort Svane *Cygnus atratus*

Ingen rapporter om yngleforsøg i år, alle obs. nævnes: 29/2 1 **Tranekær** (FSH, RYT, EDA), 25/4 1 **Klæsø Nor** + 1 **Bagenkop Havn** (JSA), 13/6 1 **Mågeøerne** (JSA), 17/7 1 **Keldsnor** (EEE, RYT), 8/8 2 **Tåsinge Grund** (PVR) og 10-28/8 1 **Mågeøerne** (MHH).

### Pibesvane *Cygnus columbianus*

Et fantastisk år. I februar-marts og igen i oktober-december er der på adskillige lokaliteter set 1-3 Pibesvaner, mens der under gennemtrækket blev set rigtig mange.

Forårstrækket markerede sig tydeligt i år: 14/3 27 S **Hov Nordstrand** (SG, THH, MSN) + 5 Ø **Horseklint** (MRP, KHL), 16/3 53 R (38 ad + 15 2k) **Karlsmosen, Egeskov** (JSA) og samme sted 17/3 37 (RYT) og 18/3 17 (THH, BEC), 17/3 8 **Kertinge Nor** (HMH, MNP) og forårets sidste obs. 3/4 37 Ø **Dovns Klint** + 68 Ø **Hemminge Nor** (SG, MMJ). Efterårets første var 9/10 2 **Keldsnor** (JSA) og 10/10 trak ikke færre end 456 SV ved **Gulstav** (SØB) fordelt med 1 om morgenen og 455 i tre flokke 18:25-18:55 (ny amtsrekord!). Herudover 15/10 46 S **Gulstav** (SØB), 23-24/10 5 R **Tryggelev Nor** (EEE, OHG) og 31/10 6 S **Sønderhjørne** (SG, THH).

### Sangsvane *Cygnus cygnus*

Årets største tal: 4/1 750 **Vejlen** (EEE), 25/1 430 **Nærá Strand** (JEB), 1/2 410 **Udby, Vestfyn** (JEB), 13/3 410 **Gyldensten** (SUF), 3/12 444 **Vårø, Tåsinge** (PVR) og 30/12 438 **Ny Gesinge, Tåsinge** (EEE). Et stort træktal bør også nævnes: 14/3 293 N **Horseklint** (SG, THH, MSN). Forårets sidste var 11/5 1 2k **Ølundgårds Inddæmning** (SG) og 9+29/5 1 ad **Monnet** (PVR, EEE), mens efterårets første flokke dukkede op 3/10 (4 R **Monnet** (PVR) og 6 S **Sønderhjørne** (PDP)).

### Sædgås *Anser fabalis*

Skovsædgås *Anser fabalis fabalis* (inkl. ikke racebestemte)

De største tal fra rasteplassen på **Føns Vang** var som følger: 1/1 105 (LLC), 10/1 119 (MMJ), 17/1 120 (TBN), 1/2 230 (LLC), 14/2 98 (LLC) og fra andet halvår 30/11 57 (THH) og 19/2 59 (DMZ). Øvrige større tal (>10): 1/1 25 **Hindsgavl** (MMJ), 20/2 12 **Helnæs Made** (LBL) samt følgende, der måske er delvist drejer sig om Tundrasædgæs (se denne): 2/2 22 **Åmosen** (AB), 20/2 18 **Hvidkilde Sø** (NAN) og 28/2 23 **Åmosen** (AB).

Forårets sidste 25/5 7 NØ Horseklint (SG) og efterårets første 1/11 1 anskudt **Monnet** (PVR).

#### Tundrasædgås *Anser fabalis rossicus*

Mindst 24 Tundrasædgæs i år: 3/1 1 **Vårø, Tåsinge** (EEE, FSH) samt ny Fynsrekord med 24/1 22 Hvidkilde Sø (EEE, RYT, FSH, HKN). De fleste af disse var hurtigt væk igen, men enkelte blev i området: 25/1 7 (NBJ), 27/1 6 (DMZ), 2/2 4 (EEE) og 23/2 4 (EEE) og 30/3 1 **Åmosen** (NBJ). 1/5 1 **Fredmosen** (AB) var årets sidste observation.

#### Kortnæbbet Gås *Anser brachyrhynchus*

Alle nævnes, forår: 1/1 5 **Jersore** (JEB), 24/1 1 **Vesteregn** (OHG), 15/2 4 **Fogense Enge** (JEB), 19/2 1 **Gabet, Odense Fjord** (TSK), 25/2 2 **Vigelsø** (AVL), 1/3 1 **Tryggelev Nor** (EEE), 8/4 1 **Gyldenstens Enge** (JEB) og 7/5 1 **Brændegård Sø** (GJØ).

Efterår: 4/10 2 SV **Slambassin** (SG), 24/10 5 SV (OHG, NRA), 29/10 8 S (SG) og 1/11 3 S (EEE) alle **Dovns Klint**, 2/11 2 **Gyldenstens Enge** (JEB), 30/11 1 **Jersore** + 1 **Føns Vang** (THH) og 8/12 1 **Mågeørerne** (MHH).

#### Blisgås *Anser albifrons*

Månedsmax. fra **Gyldensten/Jersore** lyder som følger: 17/1 115, 29/2 85, 12/3 120, 8/4 18, 14/10 185, 30/11 130, 11/12 130 (JEB m.fl.).

Øvrige observationer af flokke på over 10 fugle: 24/1 26 og 1/2 27 **Vesteregn** (OHG, NRA), 6/2 13 **Udby** (DMZ), 20/3 44 **Gulstav** (JSA), 5/10 19 SV **Dovns Klint** (SG), 15/10 22 **Fakkemosen** (SØB), 21/11 16 **Keldsnor** (SØB) samt 29/11+7/12 14 **Tryggelev Nor** (EEE, SØB).

Forårets sidste sås 8/4 ved **Gyldensten**. 8/5 sås 2 2k-fugle i **Søgård Mose** (JSA) og nok en af disse sås 3/7-11/8 i **Gulstav-området** (mange observatører). Efterårets første ankom 4/10: 2 V **Keldsnor** (EEE) og 1 SV **Slambassin** (SG).

#### Grågås *Anser anser*

En kort opsummering af årets største ansamlinger ser således ud: 24/1 1600 **Vesteregn/Nørreballe Nor** (OHG), 23/8 1210 **Tryggelev Nor** (Troels Melgaard), 3/9 1385 **Arreskov Sø** (EEH), 5/9 1250 (JEB), 11/9 1450 (JEB), 26/9 1050 (MHH) og 14/10 1160 (HEA) alle **Gyldensten** samt 24/10 1800 **Nørreballe Nor** (OHG).

#### Indisk Gås *Anser indicus*

Blot tre fugle: 31/1-1/2 1 **Siø** (NRA, EEE), 24/3 1 **Tarup-Davinde** (LBL) og 30/8 1 **Brændegård Sø** (Erik Thomsen).

#### Canadagås *Branta canadensis*

Nok samme pæne flok pendlede noget rundt på **Sydtåsinge** og **Siø** i årets første måneder: 2/1 120 **Siø** (Aksel Hansen), 3/1 135 **Vårø** (EEE), 11/1 122 **Vårø** (EEE), 11/2 145 **Siø** (JSA), 13/2 160 **Siø** (TMØ) og 22/2 130 **Ny Bjerreby** (EEE, RYT). Øvrige trecifrede flokke var 12/1 250 **Vesterskov, Ærø** (CKL), 12/1 110 **Horne Land** (FSH) og 15/2 125 **Næra Strand** (AVL). I årets slutning var største tal 20/12 45 **Jersore** (JEB).

På Fyn ankommer de første Canadagæs sædvanligvis i november for at forlade os igen i marts. Sommerobservationer er dog ikke sjældne, men i år sås usædvanligt mange fugle i månederne april til oktober: 13/4 1 **Nakkebølle Inddæmning** (NBJ), 5/6 21 V **Romsø** (Anders Tøttrup) og (samme?) 22 S **Sollerup** (NBJ), 6/6 5 **Drejø Nørresø** (KGR), 26-29/8 4 **Keldsnor** (EEE), 28/8 18 V **Arreskov Sø** (EEH), 19/9 4 (+ 1 hybrid) **Monnet** (EEE) og 29/9 8 V **Dovns Klint** (OHG).

#### Bramgås *Branta leucopsis*

Januar-marts bød i alt kun på ca. 20 fugle rundt om i amtet, flest 17/1 8 **Jersore** (JEB). Første på forårstræk var 3/4 12 Ø **Vodrup Klint** (EEE/DOF-tur), mens forårets største trækdage var 18/4 2152 NØ **Hov Nordstrand** (RYT/DOF-tur), 2/5 1622 Ø **Svendborgsund/Thurø** (AB, NAN), 3/5 2000 trk **Vesteregn** (FIE) + 1090 Ø **Svendborgsund/Vejlen** (PVR, EEE) samt 10/5 2500 trk. **Tryggelev Nor** (FIE). Sidste dag med gennemtræk blev 17/5, hvor i alt 1320 Bramgæs blev talt ved **Espe, Syltemade Adal** og **Ny Gesinge** (BSN, NAN, PVR).

Sommerobs.: 1/6 1 **Brændegård Sø** (EDA), 2/6 18 Ø **Vindeby** (PVR), 6/7 1 SV **Urehoved** (LTP) og 23/8 1 **Tryggelev Nor** (Troels Melgaard). Efterårets første 4/9 91 trk. **Slambassin** (SG) og 7/9 230 SV **Dovns Klint** (SG), men de største trækdage faldt alle i starten af oktober: 1/10 3780 **Dovns Klint** (SØB), 3/10 1320 V **Dovns Klint** (EEE) + 1152 V **Monnet** (PVR), 9/10 6572 SV **Gulstav** (SØB m.fl.) og 10/10 2629 SV **Gulstav** (SG, SØB m.fl.).

I november-december var der stadig pæne, rastende flokke på **Vigelsø** (2/11 360 (THH)), **Ølundgårds Inddæmning** (6/11 490 (AVL) og 4/12 505 (KRM)) samt **Gyldensten** (19/12 260 (MHH)).

### Knortegås *Branta bernicla*

#### Mørkbuget Knortegås *Branta bernicla bernicla*

De største rasttal fra årets første måneder var 3/1 180 og 14/2 190 **Nærrå Strand** (PAJ, BAN), 7/4 400 **Dejrø** (LTP) og 9/5 234 **Monnet** (PVR) + 350 **Ristingehalvøen** (PDS).

Forårstrækket passerede amtet stort set upågtet. Blot 1648 trækkende noteredes i maj, alle nævnes: 24/5 470 trk. **Sydangeland** (EEE), 24/5 118 N, 27/5 250 N og 28/5 100 NØ **Lohals** (Ole Søgaard) samt 29/5 300 R havet ved **Tryggelev Nor** (ELM) + 240 Ø **Keldsnor** (ELM) + 470 Ø **Thurø** (AB).

Der sås i alt ikke færre end 16 fugle i sommerperioden medio juni til august, heraf 13/7 7 **Siø** (PVR) og 28/7 4 **Storeholm** (EEE).

12/9 2 **Nærrå Strand** (JEB) var enten oversomrende eller efterårets første – de næste sås 17/9: 21 SV **Thurø Rev** (EEE) og 3 SØ **Sønderhjørne** (PDP). Relativt beskedent efterårstræk i år; de største tal fra **Dovns Klint** var 29/9 1071 (OHG) og 1/10 4210 (SØB).

#### Lysbuget Knortegås *Branta bernicla hrota*

Racen optrådte i foråret i rekordtal på de nordfynske rasteplasser ved **Fogense** og **Mågeøerne** ved Bogense. 1/2 taltes samtidig 48 ved **Fogense** (JEB) og 38 ved **Mågeøerne** (RSJ, DMZ), mens der 14/2 taltes hhv. 52 ved **Fogense** og tre timer senere 61 ved **Mågeøerne** (JEB, KDJ, DMZ), så gengangere denne dag kan ikke helt udelukkes. Fra foråret skal ellers nævnes 28/2 63 **Mågeøerne** (JEB) og sidste observation her 11/4 11 (JSA). I efteråret sås de lysbuede udelukkende ved **Mågeøerne**. De første obs. var 16/9 3 (MHH) og 1/10 3 (MHH), men først fra 20/11 13 (MHH) sås fuglene regelmæssigt med op til 33 25/12 (MHH).

Der er følgende observationer udenfor Bogense-området: 11/1 2 **Vårø** (EEE), 12/1 3 "Horne Land" (FSH), 18/1 4 **Monnet** (PVR), 10/2 7 **Vigelsø** (KDJ), 17/2 2 **Vejlen** (TMØ) og 30/9 1 **Strynø** (PVR).

#### Nilgås *Alopochen aegyptiacus*

Denne introducerede art forekommer i støt stigende antal. De første 2-3 fugle sås i 2000, ingen i 2001, i 2002 4 fugle, i 2003 7 og i 2004 blev det så til 9 individer.

2/3 1 **Keldsnor** (JSA), 25/4 1 **Bispeøge** (KEJ, THH m.fl.), 8/5 1 **Søgård Mose** (JSA), 14/5 1 **Fyns Hoved** (AAW), 2-13/7 1 **Ølundgårds Inddæmning + Firtalsstrand** (MSN m.fl.) og 25/9 4 overflyvende **Sundet, Faaborg** (LBR).

### Gravand *Tadorna tadorna*

Hovedparten af iagttagelserne af Gravand er fra Odense Fjord og Nærrå Strand. Fra sidstnævnte lokalitet var der mange observationer af over 100 fugle, de tre største flokke var 10/2 362 (SG) + 9/3 207 (RSJ) + 24/6 405 **Nærrå Strand** (JEB). I Odense Fjord var Gravændernes foretrukne lokaliteter 29/2 262 (BAN)+ 6/3 225 **Egensedyb** (OBO), 20/4 124 **Firtalsstrand** (TSK), 9/3 120 **Ølundgård** (JEB), 28/6 147 **Vigelsø** (KDJ) og 18/9 112 **Slambassin** (SG). Eneste trecifrede noteringer udenfor disse områder var 14/2 103 **Mågeøerne** (KDJ, JEB, DMZ), 22/2 140 (RYT, EEE) + 29/2 127 **Monnet** (PVR) og 18/4 100 **Brændegård Sø** (AMY).

#### [Mandarinand *Aix galericulata*]

En lille flok af denne måske kommende kategori C-art holder til ved **Odense Å mellem Skovsøen og Zoologisk Have** og den yngler mindst to steder i Hunderup Skov. De største forekomster var 3/1 15 (HMH, MNP), 8/1 15 (HMH), 18/1 15 (KRM), 18/2 15 (MHM, MNP) og 11/12 17 (SG). Eneste andre iagttagelser er **Ringe Sø** 1 29/9, 18/10, 26/10 (JSA) og 30/10 (GJØ).

#### Pibeand *Anas penelope*

Første halvårs største rasttal blev **Vigelsø** 17/1 500 (KDJ) 1/2 800 (OBO), 3/3 496 (KDJ), **Monnet** 3/1 664 (PVR), **Ølundgård** 18/3 650 (AVL), 7/4 788 (GJO), **Stige Ø** 25/2 500 (KRM) og **Kærby Fed** 21/2 800 (ESM, EDR). En enkelt observation af forårstræk blev **Dovnsklint** 3/4 867 Ø (SG, MMJ). Oversomrende fugle blev set på syv lokaliteter, blandt andre **Firtalsstrand** 27/6 9 (HEL), **Ølundgård** 1/7 7 (AVL) og **Sollerup** 6/7 6 (NBJ, LIS). Efterårstræk blev registreret to steder. På Sydangeland trak 3804 fugle i perioden 3/9 til 4/10 med bedste dage **Dovnsklint** 3/9 519 SV (SG, EDA), 5/9 636 V (SG, SØB m.fl.), 29/9 510 V (OHG) og 4/10 534 V (ELM, NRA m.fl.), mens der på Nordfyn blev registreret 1512 trækkende, de fleste observationer fra Flyvesandet og Mågeøerne, bedste dage var **Flyvesandet** 28/9 194 V (THH) og **Mågeøerne** 3/10 610 V (MHH). De suverænt største rasttal fra efteråret og vinteren er fra **Vigelsø** med 27/10 1500, 29/11 2800 og 8/12 2200 (KDJ) som de største. Den øvrige del af amtet gav mere beskedne tal, nævnes skal **Keldsnor** 29/9 460 (OHG), **Firtalsstrand** 30/9 430 (AVL), **Strynø** 30/9 430 (PVR), **Østerøso** 26/10 272 (SG) og **Henningsø** 27/12 274 (OHG).

### **Knarand *Anas strepera***

Arten kan efterhånden ses mange steder i amtet fra slutningen af marts og frem til november, ofte op til en halv snes fugle. Som sædvanligt kom de største tal fra **Tryggelev Nor**: 18/9 67 (AB), 9/10 84 (LBL, Ella Marie), 18/10 116 (SØB) og 24/10 67 (OHG, NRA). Andre større forekomster var 20/9 40, 28/10 45 **Sundet** (PDP) og 22/3 32 (EEE), 1/5 25 (AB, Flemming Hansen) **Snaremosen Sø**. Som sædvanligt var der også vinterobservationer: 17/1 1 **Brændegård Sø** (ELM), 5/12 14 **Karlsmosen** (RYT) og 27/12 1 **Tryggelev Nor** (OHG). I forhold til 2003 blev der registreret væsentligt færre Knarænder i første halvår.

### **Krikand *Anas crecca***

De fleste observationer fra første halvår er fra Odense Fjord, hvor der i marts og april kunne ses flere hundrede fugle mange steder. De største flokke fra de enkelte lokaliteter var 4/4 471 **Firtalsstrand** (TSK), 22/3 300 **Ølundgård** (PDS), 4/4 200 **Enebærodde** (THH), 22/04 167 **Vigelsø** (KDJ) og 10/4 151 **Kærby Fed** (SG). Kun en enkelt observation uden for fjordområdet: 26/3 150 **Helnæs Made** (SG). I andet halvår blev der vanen tro set mange flere fugle. Som for Pibeand var **Vigelsø** suveræn topscorer med f.eks. 30/8 800, 27/10 1200, 1/11 2000, 13/12 1800 og 31/12 1000 (KDJ). Der var ikke mange Krikænder til overs til de øvrige fjordlokaliteter, eneste over 200 var 6/9 250 **Søby Monnet** (EEE), 1/10 320 **Munkemaen v. Odense Kanal** (AVL) og 24/12 435 **Bispeeng** (OBO). Den øvrige del af amtet bød på mange større flokke, de største fra de enkelte lokaliteter var 3/10 493 **Monnet** (PVR), 18/19 330 **Tryggelev Nor** (SØB), 24/10 300 **Brændegård Sø** (EEE), 27/10 537 **Arreskov Sø** (EEH), 31/10 190 **Helnæs Made** (THH, SG), 11/11 220 **Føns Vang** (AVL), 20/11 800 **Arreskov Sø** (EEE), 21/12 330 **Thurø Rev** (AB).

Der var tre større træktal – alle fra efteråret: 1/9 204 V **Flyvesandet** (MMJ), 2/10 300 T **Dovnsklint** (SØB) og 6/11 160 V **Fyns Hoved** (MMJ).

### **Gråand *Anas platyrhynchos***

Denne art kan ses i store tal overalt i amtet, både som franskbrødsand, udsat til jagt og måske endda naturligt forekommende. Flokke på flere hundrede fugle kan ses i alle større søer og fjorde. De største forekomster var 1/1 800 **Arreskov Sø** (EEH), 1/1 750 **Dræet** (JEB), 1/3 1494 **Monnet** (PVR), 1/4 900 **Ristinge Hale/Storeholm** (OHG), 25/1 1200 **Egenseddybet** (BAN), 1/2 765 **Vigelsø** (OBO), 21/02 700 **Enebærodde** (BAN), 15/7 1800 pull. (udsat til jagt) **Fredmosen** (LBL),

2/10 850 **Gåsebadet, Vigelsø** (OBO) og 9/10 1268 **Egenseddybet** (BAN).

### **Spidsand *Anas acuta***

Det blev ikke til så store rasttal som i 2003, de største flokke var 12/1 124 **Storeholm** (EEE), 30/1 114 **Seden Strand** (SG), 1/2 266 **Vigelsø** (OBO), 3/10 125 **Keldsnor** (EEE), 24/10 55 **Tryggelev Nor** (OHG, NRA), 29/11 **Vigelsø** 110 (KDJ) og 11/12 70 **Storeholm** (EEE, RYT, EDA). Det skal nævnes, at der mange steder ses flokke på 30-40 fugle forår og efterår.

Efterårstrækket gav flere fugle end de tidligere år. Fra **Dovnsklint** en total på 885 med 5/9 138 V (SG m.fl.), 2/190 221 V (ELM), 3/10 260 (NRA m.fl.) og 5/10 127 V (SG) som de bedste dage. Fra **Flyvesandet** blev det til en total på 100 (MMJ, SG).

### **Atlingand *Anas querquedula***

Denne and ses fåtalligt i amtet, som regel med nogle få fugle pr. lokalitet. Årets første fugle var 12/3 1 **Løkkeby Enge** (TMØ, Jørgen Hansen) og 18/3 1 **Kærby Fed** (SG), mens de sidste blev 20/9 1 **Ringe Sø** (JSA) og 22/9 3 **Vejlen, Tåsinge** (EEH). Blandt blot 7 observationer af mere end 5 fugle nævnes 5+18/4 8 **Karlsmosen** (RYT, Knud Flensted), 28/4 15 **Løkkeby Enge** (OHG), 25/5 6 **Nakkebølle Inddæmning** (NBJ) og 10/8 14 **Løkkeby Enge** (OHG).

### **Skeand *Anas clypeata***

Enkelte skeænder raster i amtet vinteren over, men vi skal frem til marts før trækfuglene ankommer. I 2004 blev der set flere Skeænder end i de tidligere år. Forårets største flokke lå i det sydfynske med flest 9/4 185 **Brændegård Sø** (BSN) og 13/4 161 **Nakkebølle Inddæmning** (NBJ), på mange andre egnede lokaliteter rastede flokke på et halvt hundrede fugle. Et enkelt større tal fra det nordfynske var 22/4 102 **Vigelsø** (KDJ). Efterårstallene var som sædvanligt større, igen var der flest sydpå. Mange steder lå der flere hundrede fugle fra september til november. Maksimum fra de bedst besøgte lokaliteter fremgår af skemaet.

	August	September	Oktober	November
<b>Arreskov Sø</b>	285	580	350	160
<b>Brændegård Sø</b>	500	300		
<b>Sundet</b>		330	340	



Maksimum fra eneste anden lokalitet med over hundrede fugle var 24/10 153 **Tryggelev Nor** (OHG).

#### **Rødhovedet And** *Netta rufina*

Et par rastede et par dage: 27+30/6 2 (han og hun) **Arreskov Sø** (EEH m.fl.). Udover dette kun 6/8 1 han i eklipsedragt **Rørup Sø, Langeskov** (TMØ m.fl.). Der blev således ingen gentagelse af ynglefundet i 2003.

#### **Taffeland** *Aythya ferina*

Arten forekommer udbredt i hele amtet, hvor den også yngler fåtalligt. Flokke på mere end 300 fugle blev set på følgende lokaliteter, hvor maksimum er anført: 17/1 500 **Bøjden Nor** (ELM), 24/1 700 **Hvidkilde Sø** (EEE,RYT,FSH,HKN), 28/1 300 **Fåborg Fjord** (PDP), 1/2 650 **Vigelsø** (OBO), 14/8 **Arreskov Sø** (EEH) og 24/10 610 **Tryggelev Nor** (OHG, NRA).

#### **Troldand** *Aythya fuligula*

Især i perioden nov-mar ses store koncentrationer af Troldand. De højeste rasttal pr måned fra lokaliteter med over 2000 fugle fremgår af skemaet.

	jan	feb	mar	nov	dec
<b>Sundet, Fåborg</b>					2200
<b>Henninge Nor</b>					2000
<b>Tryggelev Nor</b>	5000		3000	2325	2200
<b>Bøjden Nor</b>		2500			2500
<b>Nakkebølle Fjord</b>	5000	2500			
<b>Fåborg Inderfjord</b>	7500				

Der var yderligere to større flokke uden for vinterperioden: 19/4 1800 **Arreskov Sø** (EEH) og 14/8 3000 **Nakkebbølle Inddæmning** (EEH).

#### **Bjergand** *Aythya marila*

Arten raster langs de fynske kyster i vinterhalvåret. Store, rastende flokke ses i hele perioden på fire lokaliteter, hvor Bøjden Nor huser langt de fleste. Der blev ikke set så mange Bjergænder i 2004 som i de foregående år, de største tal fra de fire steder var 19/1 3500 **Bøjden Nor** (PDP), 7/3 1000 **Tryggelev Nor** (EEE), 7/2 400 **Nakkebølle Fjord** (ELM) og 5/2 1100 **Fåborg Inderfjord** (PDP). Som sædvanligt blev der gjort enkelte fund uden for "sæsonen", f.eks. 1/7 1 han **Sundet, Fåborg** (PDP).

#### **Ederfugl** *Somateria mollissima*

I vinterhalvåret raster mængder af Ederfugle langs de fynske kyster, og man vil kunne finde store flokke mange andre steder end på feltfolkets foretrukne observationsposter. De største flokke var 1/2 5100 **Havet ud for Stenbæk-Tryggelev Nor** (NRA), 7/3 3000 **Dovnsklint** (EEE), 26/3 4900 **Helnæs Fyr** (SG) og 20/12 3000 **Dovnsklint** (EEE).

Forårstrækket fra **Sønderhjørne** gav en total på 19196 med bedste dag 5/4 5200 **SØ** (PDP). Dette var eneste dag, hvor der er rapporteret fra Sydlangeland: 5/4 6500 **SØ Tryggelev Nor** (ESM,EDR) og (samme fugle?) 6500 **Ø Dovnsklint** (MKP). Ved Dovnsklint kan man altid omkring 1-5/4 se i alt op mod hundrede tusind Ederfugle på træk, men observatørerne koncentrerer sig mest om nordvendte lokaliteter på dette tidspunkt!

Efterårstrækket gav i alt 13927 fra **Sønderhjørne** i perioden 8/9-9/11, bedste dag 7/11 3000 **V** (PDP). Fra **Sydlangeland** blev det til i alt 41678 med 2/10 6560 **T Dovnsklint** (ELM, SØB) som topdag.

#### **Kongeederfugl** *Somateria spectabilis*

En observation: 3/1 1 2K han **Lyø** (RBZ).

#### **Havlit** *Clangula hyemalis*

Der blev ikke indrapporteret mange Havlitter i 2004, blot tre observationer af mere end 100 fugle: 3/1 150 **Dovnsklint** (RYT), 25/1 670 **Gællegunden syd for Sprogø** (NRA), 20/12 150 **Dovnsklint** (EEE)

#### **Sortand** *Melanitta nigra*

Arten raster i store flokke i farvandene rundt om Fyn, men det blev kun til to observationer af mere end 500 fugle: 1/2 1860 **Havet ud for Tryggelev Nor** (NRA) og 24/9 514V **Horseklint** (EDA).

#### **Fløjlsand** *Melanitta fusca*

Der er mange observationer af småflokke på kompenstræk eller op til en snes rastende fugle, fortrinsvis fra de nordfynske kyster. Årets største flokke blev: 18/1 52 **Fællesstrand og Horseklint** (SG), 9/2 134 **N Horseklint** (SG, MMJ), 10/2 60 **N Flyvesandet** (SG), 10/5 34 **Dalby Bugt** (OLEB) og 2/10 50 **V Mågeørerne** (JEB). Der var også enkelte "sommerfugle": 16/6 5 **V Fyns Hoved** (THH), 14/7 5 **NV Fyns Hoved** (SG,RYT,FSH), 14/7 2 **V Flyvesandet** (THH) og 25/7 1 **T Keldsnor** (EEE,RYT,EDA).

### **Hvinand** *Bucephala clangula*

Arten ses året rundt, kun fåtalligt i sommerperioden, mens der om vinteren ses mange flokke på flere hundrede. Observationer af mere end 400 fugle blev: 10/1 680 **Stige Ø** (SG), 21/1 400 **Gamborg Inderfjord** (EDY), 1/2 510 **Vigelsø** (OBO), 14/2 460 **Seden Strand** (OBO), 14/2 450 **Firtalsstrand** (OBO), 25/11 450 **Stige Ø** (KEG,HKH) og 27/11 **Stige Ø** 400 (AMY)

### **Lille Skallesluger** *Mergellus albellus*

Arten overvintrer mange steder i amtet, men flokke på over 25 fugle ses normalt kun i det sydfynske, hvilket også var tilfældet i 2004. De største flokke fra de klassiske lokaliteter var 15/1 107 **Arreskov Sø** (EEH), 20/1 26 **Strynø** (PVR), 29/1 30 **Faaborg Inderfjord** (PDP), 8/2 29 **Nørresø** (GJØ), 3/12 36 **Hvidkilde Sø** (EEE). En enkelt fugl var lidt sent på færde: 3/4 1 hun **Tryggelev Nor** (MMJ, SG).

### **Toppet Skallesluger** *Mergus serrator*

Arten optræder meget almindeligt året rundt langs de fynske kyster. Der er usædvanligt få indberetninger af store flokke, hvilket næppe skal tages som udtryk for at arten er i tilbagegang, men snarere er et udtryk for observatørernes lyst til at tælle skalleslugere. Største flok var 18/1 458 **Monnet, Tåsinge** (PVR).

### **Stor Skallesluger** *Mergus merganser*

I de sydfynske søer sås ofte i perioderne jan-feb og igen ult. nov-dec mere end 60 fugle, men blot en obs af over hundrede fugle: 23/11 117 **Arreskov Sø** (EEH). Udenfor søerne var der tre trecifrede noteringer: 18/1 216 **Kertinge Nor** (ISB,SLR), 18/1 142 **Strynø** (Færgeobs) (JBE) og 27/1 160 **Monnet, Tåsinge** (EEE). En enkelt større obs uden for det sydfynske var 14/2 60 **Tarup Grusgrave** (RYT).

### **Hvæpsevåge** *Pernis apivorus*

Årets første Hvæpsevåge blev set søndag 2/5 præcis samme tidspunkt som 2003. 2/5 1 N **Lyø** (RBZ) og 2/5 1 **Søgaard** (FIE). Tre dage fra foråret med større træktal 15/5 87 NØ **Gulstav** (SØB), 29/5 35 NØ **Lyø** (RBZ), 30/5 14 T **Fakkebjerg** (RYT, EDA) I løbet af sommeren få meldinger flest fra søområdet 2/6 2 **Åmosen** (EEE), 11/6 1 **Konabbe Skov** (MMJ, RYT), 12/6 1 OF **Brahetrolleborg Skove** (GJØ), 26/6 1 **Skovsgaard** (EEE), 1/7 3 **Nakkebølle Inddæmning** (RYT,EEE,THH), 21/7 1 N **Slambassinnet** (KEJ).

De største efterårstræktal: 23/8 17 SV **Humble Skole** (SØB), 25/8 30 V **Bøjden Nor** (PDP), 41 SV **Humble Skole** (SØB), 26/8 27 S **Gulstav** (SØB m.fl.) 38 SV **Bagenkop** (SØB), 158 S **Fredmosen** (BSN, PVR), 76 S **Gulstav** (KNF,OTØ), 28/8 24 V **Dovnsklint** (EEE,OHG), 31/8 65 S **Fredmosen** (BSN, PVR), 118 S **Påø** (SØB), 30/8 182 S **Fredmosen** (BSN, PVR), 29/8 31 SV **Gulstav** (SØB), 3/9 71 S **Fakkebjerg** (SG, EDA), 4/9 334 TI **Østerhuse** (JHJ), 366 S **Dovnsklint** (ELM), 576 S **Gulstav** (KNF,JSA,NLA,OTØ), 5/9 175 S **Dovnsklint** (DOF-Fyn-tur m.fl.), 6/9 64 T **Gulstav** (KNF, OTØ).

Årets sidste Hvæpsevåge i amtet blev set 3/10 1 TF **Dovnsklint** (EEE m.fl.)

### **Sort Glente** *Milvus migrans*

Første observation af Sort Glente i amtet blev 18/4 1 ad **Arreskov Sø** (AMY, EEH). I perioden fra den 20/4 1 N **Gerskov** (TSK), 1/5 1 NØ **Tryggelev Nor** (NAN), 8/5 1 S **Tryggelev By** (KHL,MRP), 22/5 1 **Stengade Sø** (Jørgen Staun), 23/5 1 V **Tarup Grusgrave** (PRA m.fl.), 30/5 1 T **Fakkebjerg** (RYT,EDA), 31/5 1 S **Fakkebjerg** (NBJ), 1/6 1 Ø **Hesselbjerg** (EEE), 13/6 1 OF **Fredmosen** (GJØ). Det blev sidste fugl meldt i Fyns Amt – ingen efterårsfugle!

### **Rød Glente** *Milvus milvus*

Den første glente blev set: 8/3 1 **Brobyværk** (PEB), i alt blev der set 41 glenter frem til 1. juli. Obs af mere end en fugl var: 16/3 2 **Syddansk Universitet, Odense** (GJO), 14/4 2 S **Kerteminde** (KHL, MRP), 9/5 2 S + NØ **Vågebakken** (NBJ m.fl.), 2 NØ **Gulstav Mose** (ELM), 11/5 2 **Gyldensteens enge** (JEB), 31/5 2 S **Fakkebjerg** (NBJ m.fl.) og den sidste 8/11 1 SV **Sønderhjørne** (PDP).

Efterårets største træktal var: 29/9 4 V **Ristinge Klint** (OHG), 3 TI **Knudshoved** (PRA), 9 S **Dovnsklint** (OHG), 30/9 18 TI **Fakkebjerg** (RYT), 8 SV **Horne Land** (PDP), 1/10 17 T **Dovnsklint** (SØB), 3/10 4 TF **Dovnsklint** (EEE m.fl.), 11/10 3 SV **Sønderhjørne** (PDP).

Efterårstotalen fra **Sønderhjørne** var 17 (PDP).

Finn Eriksen oplyser om 1 ynglepar i amtet.

### **Havørn** *Haliaeetus albicilla*

Igen i år kommer naturligt nok de fleste Havørne-meldinger fra søområdet ved Korinth, arten ses efterhånden i det meste af amtet. Største antal: 30/9 6 T **Horne Land** (PDP). Lokaliteter/områder, der fere gange bød på Havørn var:

	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
<b>Vestfyn</b>	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Nakkebølle</b>	1	0	1	0	0	0	2	0	2	2	0	0
<b>Tåsinge</b>	1	1	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0
<b>Langeland</b>	1	2	5	3	3	2	0	4	3	2	0	1
<b>Lindkær</b>	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
<b>Øhavet</b>	0	2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
<b>Karlsmosen</b>	0	1	1	2	0	2	0	1	0	0	0	0
<b>Odense Fjord</b>	1	3	2	1	1	1	1	0	5	1	0	0

### Rørhøg *Circus aeruginosus*

Årets første fugl blev set 27/2 1 ad hun **Gulstav** (SØB):

Forårstrækket (ud over enkelte fugle): 31/3 2 **Fjordmarken** (SG), 8/4 4 **Vejlen** (PVR).

Efterårstrækket er indrapporteret med 25/8 8 SV **Humble Skole** (SØB), 26/8 8 S 1k **Gulstav** (OHG), 29/8 6 TI **Knudshoved** (PRA,ESM), 3/9 17 S **Fakkebjerg** (SG,EDA), 17 SV **Bagenkop** (SØB), 9 S **Dovnsklint** (SG, EDA). 4/9 18 S **Gulstav** (KNF), 5/9 46 S (DOF-Fyn tur), 6/9 7 T **Gulstav** (KNF), 12 S **Magleby Skole** (SØB), 7/9 5 SV **Dovnsklint** (SG), 25/9 5 S **Dovnsklint** (MMJ,FLB), 29/9 5 S **Dovnsklint** (OHG), 1/10 13 T **Dovnsklint** (SØB).

Sidste obs: 4/10 2 1k **Tryggelev Nor** (EEE)

### Blå Kærhøg *Circus cyaneus*

I løbet af vinteren er der rapporteret enlige fugle fra ca. 47 lokaliteter i amtet. Fra følgende lokaliteter er rapporteret flere fugle: Fra 2/1 – 28/2 max. 6 (4 2k/hunner + 2 ad. hanner) **Nakkebølle Inddæmning** (FIE m.fl.), 2/1 2 **Stige Ø** (KRM), 17/1 3 **Føns Kirke** (GJØ,FLB,GKN), 30/1 3 **Seden Strand** (SG), 9/2 2 **Føns** (PHV), 25/2 2 hun **Vigelsø** (AVL,KDJ), 28/2 2 **Slambassin** (AMC), 7/3 2 **Stige Ø** (OBO), 4/4 2 T **Horseklint** (FLB + fuglestemmekursus), 6/4 3 **Slambassin** (GRL), 14/4 2 N **Stavre** (AAW), 18/4 7 NØ **Hov, Nordlangeland** (DOF-Fyn tur).

Efterårstrækket på Sydlangeland gav i alt 27 fugle

I slutningen af året er der rastende fugle med mere end 1 fugl pr. lokalitet følgende steder: 1/11 2 **Vigelsø** (KDJ), 27/11 2 hun **Stige Ø** (AMC), 7/12 2 **Søgård** (SØB), 25/12 2 **Gyldensteens enge** (MHH).

### Hedehøg *Circus pygargus*

Det blev til fire forårstrækfugl: 1/5 1 han Ø **Tved** (LBL), 1/5 1 hun Ø **Flyvesandet** (HEA), 14/5 1 hun **Gulstav** (EEE), 16/5 1 hun NV **Lundby** (NBJ,LIS),

Efteråret gav 10 fugle: 23/8 - 29/8 1 1k **Fakkebjerg** (NLA m.fl.), 29/8 1 ad han SV **Knudshoved** (PRA,ESM), 3/9 1 1k SV **Gulstav** (SØB), 3/9 1 SV **Bagenkop Havn** (SØB), 3/9 1 S **Dovnsklint** (SG, EDA), 4/9 2 S **Gulstav** (KNF m.fl.), 5/9 1 2k han **Gulstav** (KNF), 6/9 1 ad han T **Gulstav** (KNF), 13/9 1 S (hun/1k) **Ferritslev** (PRA).

### Duehøg *Accipiter gentilis*

Kun ved **Brændegård Sø** blev der set flere fugle sammen: 2 11/2 og 2 22/8 (GJØ,ET).

### Spurvehøg *Accipiter nisus*

Forårstrækket tog fart i slutningen af april: 17/4 54 SØ **Enebærodde** (MMJ m.fl.) og 30/4 20 Ø **Enebærodde** (SG).

De største trækter fra efteråret var: 3/9 37 S **Fakkebjerg** (SG,EDA), 4/9 187 TI **Østerhuse, Nordlangeland** (JHJ), 105 S **Gulstav** (KNF), 5/9 331 S **Dovnsklint** (DOF-Fyn) 6/9 48 T **Gulstav** (KNF), 7/9 24 V **Fakkebjerg** (OHG), 34 S **Dovnsklint** (SG), 9/9 25 T **Dovnsklint** (EDA, AMS), 18/9 60 S **Dovnsklint** (THH m.fl.), 25/9 39 **Knudshoved** (ESM, EDR,THH,BEC), 32 S **Dovnsklint** (MMJ,FLB), 24 SV **Sønderhjørne** (PDP), 26/9 36 S **Dovnsklint** (EEE,RYT,EDA), 29/9 21 SV **Horne Land** (PDP), 84 S **Dovnsklint** (OHG), 30/9 24 SV **Horne Land** (PDP), 1/10 24 T **Dovnsklint** (SØB), 3/10 36 **Dovnsklint** (RYT m.fl.), 8/10 28 T **Dovnsklint** (CMI), 20/10 29 S **Dovnsklint** (SG,MMJ), 27/10 32 S **Dovnsklint** (MMJ,KNM), 29/10 61 S (Plus min. 30 R) **Dovnsklint** (SG), 1/11 22 S **Dovnsklint** (EEE).

Efterårstotalen fra **Sønderhjørne** blev på 300 (PDP).

### Musvåge *Buteo buteo*

Forårstrækket største trækter: 85 T **Enebærodde** (FSH m.fl.), 10/5 160 V **Fyns Hoved** (SG).

Efterårstotaler 25/9 183 TI **Knudshoved** (ESM,EDR m.fl.). 26/9 385 SV **Dyreborg** (PDP,Dorthe Poulsen), 120 SV **Sønderhjørne** (PDP), 29/9 1356 V **Ristinge Klint** (OHG), 261 SV **Horne Land** (PDP), 780 TI **Knudshoved** (PRA), 79 S **Dovnsklint** (OHG), 30/9 51 SV + 276 TI **Knudshoved** (EDR,KEG,HKH,HTH), 500 SV **Horne Land**, 1/10 278 T **Dovnsklint** (SØB), 200 SV **Sønderhjørne** (PDP), 9/10 1070 SV **Horne land** (Dorthe,Sabine), 10/10 56 SV **Thurø Rev** (LBL), 275 TI

**Knudshoved (PRA), 600 SV Horne Land (PDP), 11/10 312 SV Sønderhjørne (PDP).**

Efterårstotal fra **Sønderhjørne: 4012 (PDP)**

#### **Fjeldvåge *Buteo lagopus***

Antallet af rastende fugle fremgår af skemaet, de fleste er enlige fugle:

	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	SEP	OKT	NOV	DEC
Antal/ lokaliteter	15	12	9	7	2	5	6	27	7

Flere end 2 fugle: 4/1 2 **Tarup-Davinde (AMC)**, 17/2 2 **Føns (KEJ, HMH, Morten Jerris)**, 2/11 2 **Snaremosen (RYT)**, 2 **Vigelsø (THH)**, 3/12 2 **Monnet (PVR)**, 10/12 2 **Monnet (EEE)**.

Arten ses ikke i større stil på træk. De "største" tal var 1/4 2 N **Hov Nordstrand (EDA)**, 12/10 2 T **Dovnsklint (NBJ)** og 20/10 2 TF **Dovnsklint (SG, MMJ)**

#### **Fiskeørn *Pandion haliaetus***

Årets første fiskeørn 1/4 1 N **Skovsgaard (MLJ, Marianne)**, 8 NØ **Hov Nordstrand (EDA)**, som på nær 27/4 2 **Brændegård Sø (EEH)**, blev eneste obs af mere end en fugl. Forårstotalen fremgår af skemaet:

	APR	MAJ	JUNI	JULI
Antal	28	12	2	6

De største efterårstræktal: 24/8 9 SV **Dovnsklint (SG, NLA)**, 4/9 13 S, 1 **Gulstav (KNF)**, 5/9 12 SV **Dovnsklint (DOF-Fyn)**, 7/9 5 V **Fakkebjerg (OHG)**. Efterårstotal som det fremgår af skemaet.

	AUG	SEP	OKT
Antal	45	83	3

#### **Tårnfalk *Falco tinnunculus***

Fra forårstrækket er der ikke nogen nævneværdige tal  
Bedste dage på efterårstrækket 26/8 9 S **Gulstav (OHG)**, 4/9 8 S **Dovnsklint (ELM)**, 11 S **Gulstav (KNF)**, 23/9 5 SV **Sønderhjørne (PDP)**, 26/9 8 S **Dovnsklint (EEE, RYT, EDA)**, 28/9 5 **Dovnsklint (NBJ)**, 29/9 14 S **Dovnsklint (OHG)** og 9/10 7 SV **Gulstav (SØB)**. Fra **Sønderhjørne** trak i alt 17 (PDP).

I perioden ult. sep - med. okt rastede 5 fugle i området **Slambassin/Vigelsø (SG)**.

#### **Aftenfalk *Falco vespertinus***

Alle obs: 5/5 1 ad han T **Sølyst, Nyborg (TSK)**, i perioden 2/6 - 6/6 1 hun **Faaborg (GKN m.fl.)**, 2/6 1 2k han **Sædballe Fredmose (SG)**, 23/8 1 2k han S **Rudkøbing (OHG)**.

#### **Dværgfalk *Falco columbarius***

Følgende vinterfund: 4/1 1 hun **Lohals (NCR)**, 5/1 1 **Ringe (CJB)**.  
De første forårsfugle 24/3 2 NØ **Sønderhjørne (PDP)**.  
Der blev set 44 fugle på forårstræk. Flest fugle på forårstræk 18/4 2 NØ **Hov Nordstrand (DOF Fyn tur)**, 1/5 3 NØ **Enebærodde (THH)**, 8/5 4 Ø **Enebærodde (THH m.fl.)**, 15/5 2 N **Horseklint (MRP, KHL)**.  
På Sydlangeland startede efterårstrækket med 24/8 1 S ad hun **Dovnsklint (SG, NLA)**. Mere end 3 fugle: 29/9 3 TI **Knudshoved (PRA)**, 5 S **Dovnsklint (OHG)**, 3/10 7 S **Sydlangeland (EEE, NRA, RYT m.fl.)**, 8/10 5 T **Gulstav (CMI)**, 29/10 4 S **Sydlangeland (SG)**  
Årets sidste obs 11/12 1 **Storeholm (EEE, RYT, EDA)**. Efterårstotalen fra **Sønderhjørne** blev på 8 (PDP).

#### **Lærkefalk *Falco subbuteo***

Forårets første fugl sås 20/4 1 N **Ølundgård (TSK)**.  
Der er i alt set 20 enlige fugle i løbet af foråret.  
Der var en del sommerobs: 6/6 1 ad **Sollerup (SG)**, 11/6 1 **Fredmosen (RYT, MMJ)**, 13/6 1 **Bagenkop (GJØ)**, 18/6 1 **Gulstav (SØB)**, 28/6 1 OF **Arreskov Sø (EEE)**, 6/7 1 ad **Sundet (PDP)**, 23/7 1 SV **Gulstav (SØB)**, 24/7 1 **Nyborg (ESM, EDR)**, 25/7 1 **Nakkebølle Inddæmning (NBJ, LIS)**, 26/7 1 SV **Gulstav (SØB)**, 28/7 1 ad **Nyborg (ESM, EDR)**.  
Første fugl på efterårstrækket: 8/8 1 ad **Gulstav (NBJ, LIS)**. I løbet af efteråret er der set 37 forskellige fugle. De bedste trækdage: 4/9 6 S **Gulstav (KNF)**, 5/9 3 S + 2 **Dovnsklint (DOF-Fyn)**. Sidste fugl: 9/10 3 SV **Gulstav (SØB)**. Efteråret gav blot 4 fugle fra **Sønderhjørne (PDP)**.

#### **Vandrefalk *Falco peregrinus***

I vinter- og forårsmånederne blev der set Vandrefalk mange steder i amtet, herunder den traditionelle fugl ved **Langelandsbroen** for 6. vinter i træk. Flest fugle er set ved **Odense Fjord, Føns Vang** og **Langelandsbroen/Siø/Monnet**.

Fra foråret en enkelt obs af mere end en fugl: 9/4 2 ad **Ølund (TSK)**.  
Det blev også til en sommerobs: 13/6 1 2k **Gulstav (SØB)**.

På Sydlangeland blev efterårstotalen på kun10 fugle. Efterårstal med mere end 1 fugl: 19/9+29/9+14/11+12/12 2 (han og hun) **Vigelsø/Slambassin** (OBO,KDJ,RYT,SG)), 3/10 2 **Mågeørerne** (MHH m.fl.).

#### Agerhøne *Perdix perdix*

3/1 20 **Stige Ø** (AMC) og 25/12 25 **Jersore** (MHH) blev største flokke.

#### Vagtel *Coturnix coturnix*

Der blev registreret Vagtel på 9 lokaliteter i 2004. Obs. af mere end 1 fugl: 2/6 2 sy **Skovsgård, Sydlangeland** (MLJ, Marianne), 23/7 2 OF + 1 død **Brudager** (TMØ) og 24/7 2 sy **Svaninge** (FSH).

#### Vandrikse *Rallus aquaticus*

Flest 3/5 4 sy **Vejlen**, Tåsinge (PVR) og 16/9 5 **Salme Nor** (EEE) er magert.

#### Plettet Rørvagtel *Porzana porzana*

Et ringe år med kun én obs.: 21/8 1 **Løkkeby Enge** (PER)

#### Engsnarre *Crex crex*

27/5 1 sy **Skovsgård Mølle, Sydlangeland** (Birger Jensen), 3/6-9/7 1 **Hjulby Mose** (ESM, EDR m.fl.), 8-12/6 1 sy **Næsbyhoved-Broby** (OHS m.fl.) og 20/7 2 sy **Vitsø** (JOF) er under de sidste par års standard.

#### Grønbenet Rørhøne *Gallinula chloropus*

Resultatet af vinterens rørhøneræs langs **Odense Å** blev: 17/1 105 **Fruens Bøge-Munke Mose** (SG), 18/1 136 **Dalumvej-Åsum** (JSA) og 3/2 107 **Munke Mose-Skovsøen**. Mere moderat var søkonkurrencen: 31/1 40 **Skovsøen, Odense** (SG) mod 7/9 62 **Ring Sø** (JSA).

#### Blishøne *Fulica fulica*

Denne høne flokkedes i 2004 mest: 18/1 3350 **Monnet** (PVR), 27/1 2400 **Rudkøbing Løb** (NRA), 8/3 3000 **Lille Svelmø** (EEE), 1/8 2365 **Arreskov Sø** (EEH), 27/10 7000 **Kertinge Nor** (AVL) og 31/10 4987 **Helnæs Hale** (SG,THH).

#### Trane *Grus grus*

Allerede 24/1 kom første melding: 2 R **Tvede Skov** (Kirsten Thinggaard, FLB). I foråret blev største flokke 3/4 28 NØ **Blommenslyst** (Dennis Langholz), 18/5 8 Ø **Helnæs Made** (Boj Bro) foruden mange spredte

obs. Efteråret var meget mere tamt med kun 23/8 2 NV **Monnet** (EEE) og 31/10 3 **Gyldensten** (Niels Løkke).

#### Strandskade *Haematopus ostralegus*

Ikke uventet blev det Nordfyn, der havde de største rasttal: 6/3 260 **Dræet, Æbelø** (EEE), 13/3 240 **Mågeørerne** (BIS, SUF) og 14/7 190 **Gyldensten** (THH).

Yngletallet på **Monnet**, der i 2003 var faldet til 37 par fra 56 i 2002, var tilbage på 56 par i 2004 (PVR).

#### Klyde *Recurvirostra avocetta*

5/3 sås de første 6 **Nærá Strand** (AVL). Største flokke blev 9/7 158 **Slambassin**, **Strandager** (SG), 21/7 95 **Nærá Strand** (THH), og 1/8 124 **Vigelsø** (KDJ, hvilket er bedre end året før. Sidste fugle var 20/11 2 **Slambassin**, **Strandager** (SG), hvilket ikke bare er sent men fynsk rekord. Kun melding om 7 ynglende **Vigelsø** (KDJ).

#### Lille Præstekrave *Charadrius dubius*

Første fugl blev: 24/3 1 **Vejlen, Tåsinge** (EEE). Herefter vil et skema med månedsmax./lok. redegøre for udviklingen:

	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep
<b>Firtalsstrand</b>	1	2		3	4		
<b>Slambassin</b>		2	7	2	9	12	4
<b>Vigelsø</b>						1	
<b>Bispeengen</b>			1				
<b>Årslev</b>		1	1				
<b>Fyns Hoved</b>				1	2		
<b>Tarup Grusgrave</b>		3	1				
<b>Husby Strand</b>		1					
<b>Helnæs Made</b>				1	1		
<b>Ring Sø</b>		1	1				
<b>Karlsmosen</b>			1	1			
<b>Arreskov Sø</b>				5	3		
<b>Brændegård Sø</b>		3	4	2	2		
<b>Sundet, Fåborg</b>		1	1				
<b>Bøgebjerglund Sø</b>			1				
<b>Horne Mølleå</b>				1			
<b>Bøjden Nor</b>		1			1	3	
<b>Nakkebølle Indd.</b>			2	2	2	1	

Ollerup			1	1			
Vejlen, Tåsinge	1						
Urehoved, Ærø				1			
Henninge Nor		1					
Tryggelev Nor					4		
Keldsnor				2	4		

11/9 4 **Slambassinet, Strandager** (HEA) blev årets sidste.

#### Stor Præstekrave *Charadrius hiaticula*

Første melding var ret sen: 14/3 60 **Hofmansgave** (RSJ). Til gengæld gjaldt dette også sidste obs.: 8/12 5 **Mågeøerne** (MHH). Ind imellem var de største flokke 27/3 86 **Egensedybet** (BAN) for forårets vedkommende og 18/8 160 **Vigelsø** (KDJ), hvad angår efteråret. Største træktalet blev 29/9 18 V **Dovns Klint** (OHG).

#### Hjejle *Pluvialis apricaria*

Største flokke i foråret var 21/4 3000 **Ølund** (AVL) og 25/4 2500 **Båge** (BSN). I efteråret taltes der 26/9 6000 **Gyldensten** (MHH), 19/10 4000 **Flyvesandet** (AVL) og 27/10 3000 **Vigelsø** (KDJ).

#### Strandhjejle *Pluvialis squatarola*

Det blev et bedre år for Strandhjejlen i Fyns Amt i 2004 end året før, således 25/7 30 **Næra Strand** (HEL), 28/8 40 **Mågeøerne** (SUF), 9/10 61 **Firtalsstrand** (SG), 10/10 69 **Næra Strand** og 48 **Mågeøerne** (begge MHH) samt 1/11 37 **Monnet** (PVR). Der var få trækobs, flest 29/9 23 SV **Dovns Klint** (OHG).

#### Vibe *Vanellus vanellus*

Største tal fra foråret blev 23/3 430 **Ølund** (SG). I efteråret var det mest imponerende 26/9 1050 **Gyldensten** (MHH), 19/10 1100 **Vigelsø** (KDJ) og 13/11 1000 **Slambassinet, Strandager** (OBO).

#### Islandsk Ryle *Calidris canutus*

I lighed med året før blev 2004 et godt år for arten i Fyns Amt - et skema med månedsmax/lokaltet for rastende fugle:

	Jan	Feb	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov
<b>Mågeøerne</b>		37				21	26	20	7
<b>Jersore</b>						45	35		
<b>Næra Strand</b>					140		10	8	

					17	46			
<b>Egensedybet</b>									
<b>Ølund</b>			35	32				40	
<b>Slambassinet</b>				4				6	
<b>Vigelsø</b>					100	40	16		
<b>Fællesstrand</b>	33				50	1			5
<b>Bøjden Nor</b>					4	7			
<b>Knold Nor</b>						3			
<b>Lyø</b>									3
<b>Søby Monnet</b>					1	15	12		
<b>Monnet</b>						28			
<b>Skarø</b>							12		
<b>Drejø</b>							1		
<b>Løkkeby Enge</b>					2				
<b>Storeholm</b>					28				
<b>Tryggelev Nor</b>							8		
<b>Keldsnor</b>					6	27	17		

#### Sandløber *Calidris alba*

Et skema viser månedsmax./lok:

	Jan	Feb	Maj	Jul	Aug	Sep	Okt	Dec
<b>Æbelø</b>					8			
<b>Mågeøerne</b>							1	
<b>Bogense Marina</b>					1			
<b>Næra Strand</b>				1		2		
<b>Egensedybet</b>			1	1		1		
<b>Slambassinet</b>				4	4		1	
<b>Vigelsø</b>					2			
<b>Fællesstrand</b>					1			
<b>Bøjden Nor</b>				2	3			
<b>Barager Næbbe</b>	3	5	1		2			
<b>Ristinge Hale</b>						3	3	
<b>Storeholm</b>				5	3			4
<b>Tryggelev Nor</b>						3		
<b>Keldsnor</b>				1	5			

#### Dværgryle *Calidris minuta*

Forårsobs: 7/5 6 **Slambassinet, Strandager** (OBO), 18/5 3 **Keldsnor** (THH), 23/5 1 **Næra Strand** (PAJ), 24/5 2 **Søgård Mose** (EEE) og 25/5 1 **Nakkebølle Indd.** (NBJ).

Maxtallene fra efteråret blev: 2/9 33 **Slambassinet, Strandager** (HKH) og 12/9 21 **Vigelsø** (KDJ). 23/10 1 **Keldsnor** (EEE) blev sidste fugl.

#### Temminksryle *Calidris temmincki*

Første obs 30/4 2 **Firtalsstrand** (SG). Foråret bød ikke på store tal som de to foregående år. Det blev dog til lidt spredt fægtning med 7/5 4 **Nakkebølle Inddæmning** (LIS,NBJ), 8/5 13 **Firtalsstrand** (CLP), 13/5 4 **Fjordmarken** (MMJ), 24/5 9 **Tryggelev Nor** (EEE) som største obs. Største tal fra efteråret blev 23/7 7 **Slambassinet, Strandager** (SG) og 23/8 4 **Helnæs Made** (MMJ). 19/9 1 **Slambassinet, Strandager** (THH,DMZ) blev årets sidste.

#### Krumnæbbet Ryle *Calidris ferruginea*

Som sidste år var der majfund i amtet og igen ved **Firtalsstrand**: 9/5 2 (HEA), hvoraf den ene blev der til 29/5. 24/7 62 **Slambassinet, Strandager** (SG,THH) og 26/7 107 **Vigelsø** (KDJ) var absolutte topscorere i efterårssæsonen, som varede til 6/10 1 **Egensedyb** (SG).

#### Sortgrå Ryle *Calidris maritima*

Alle obs. nævnes: 28/1-11/2 1 **Knudshoved** (HKN,PRA), 1/2 1 **Mågeørne** (RSJ,DMZ), 2/5 1 **Lindø** (KDJ,AVL), 9-10/10 1 **Mågeørne** (MHH), 9/10 3 V (HEA) og 13/11 2 V **Flyvesandet** (MHH).

#### Almindelig Ryle *Calidris alpina*

For at andre lokaliteter end **Næra Strand** kan være med, må vi lancere et månedsmax. fra lokaliteter med over 300 fugle:

	Jan	Feb	Apr	Maj	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
<b>Næra Strand</b>	1000	600		1200	1000		1500	2500	600	800
<b>Egensedyb</b>			500		349		800	463		
<b>Slambassinet</b>						413	368			
<b>Vigelsø</b>					794	426	400	950	500	
<b>Fællesstrand</b>					350					
<b>Mågeørne</b>							400	354		
<b>Storeholm</b>						300				

Ingen ynglepar **Monnet** (PVR) eller **St. Egholm** (EEE) .

#### Kærløber *Limicola falcinellus*

Efterårssæsonen var OK: 17/7 1 ad **Keldsnor** (THH m.fl.), 21/7 2 **Næra Strand** (THH), 24-26/7 1 ad **Egensedyb** (THH m.fl.), 28/7 2, 1/8 1

**Keldsnor** (TOE,MFJ m.fl.), 6/8 1 **Bøjden Nor** (PDP m.fl.) 24-28/8 1 samme sted (ELM m.fl.), 24-26/8 1 **Keldsnor** (SG m.fl.).

#### Brushane *Philomachus pugnax*

Første fugl sås: 18/3 **Dalby Bugt** (SG), mens sidste obs gjaldt 20/10 22 **Slambassinet** (MHH).

Et skema for den mellemliggende periode med månedsmax./lokalitet med over 10 fugle:

	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt
<b>Firtalsstrand</b>		39					
<b>Ølundgård</b>			11				
<b>Slambassinet</b>				62	37	36	22
<b>Vigelsø</b>	43			137	70		
<b>Nakkebølle Ind.</b>				14	10		
<b>Løkkeby Enge</b>			14	13	15		
<b>Tryggelev Nor</b>				14	77		23
<b>Keldsnor</b>					18		
<b>Søgård Mose</b>					20		

#### Enkeltbekkasin *Lymnocyrtus minimus*

Det var lidt småt i 2004 med forekomsten i amtet, således ingen vinterfund og kun ét forårsfund: 10/4 1 **Vejlen** (PVR). I efteråret: 5-8/10 2 **Slipshavn** (PRA,EDR m.fl.), 15/10 1 **Sundet, Fåborg** (LBR) og 1 **Slambassinet** (SG), 19/10 1 **Løkkeby Enge** (PER), 29/10 1 **Søgård Sø** (SØB), 30/10 1 **Keldsnor** (SØB) og 19/11 1 **Bispeeng** (THH).

#### Dobbeltbekkasin *Gallinago gallinago*

Mange store forekomster i 2004. Et skema med månedsmax. fra lokaliteter med over 20 fugle afslører flg

	Apr	Jul	Aug	Sep	Okt
<b>Gyldensten</b>			26		20
<b>Firtalsstrand</b>			52		
<b>Vigelsø</b>		20	140		
<b>Lindkær,Ravnh.</b>			70		
<b>Ringe Sø</b>				115	
<b>Husby Strand</b>			26		
<b>Brændegård Sø</b>			33		
<b>Bøjden Nor</b>			23		

<b>Helnæs Made</b>			20	28
<b>Nakkebølle Ind.</b>		78	34	
<b>Vejlen</b>		68	56	
<b>Noret, Tåsinge</b>	22			
<b>Søby Monnet</b>			32	
<b>Løkkeby Enge</b>		129	43	
<b>Tryggelev Nor</b>		26		30
<b>Keldsnor</b>		29		

Det største træketal var 29/9 38 V **Dovns Klint** (OHG).

#### Skovsneppe *scolopax rusticola*

6 vinterobservationer: 2/1 1 **Gulstav** (SØB), 4/1 1 **Baagø Kolonihaver** (DMZ), 28/1 1 **Caroline Amalielund** (PER), 30/1 1 **Skårup Skovmølle** (EEH), 8/2 1 **Mullerup** (TMØ) og 28/2 1 **Nakkebølle Indd.** (AB). 27/5 9 sy **Svanninge Bakker** (PDP), 5/6 6 **Sollerup** (NBj) og 4-7 **Hvidkilde** (NAN), 12/6 10 **Skove S for Brændegård Sø** (SG) er pæne yngleobs. Også et enkelt vinterfund i den anden ende: 19/12 1 **Morud Skov** (KRM).

#### Stor Kobbersneppe *Limosa limosa*

Ærø var igen først med forårsobs: 1/4 2 **Ærø Hale** (SWI), ellers blev det til iagttagelser fra 12 lokaliteter, flest 2/5 2 **Søby Monnet** (EEE), 9/5 3 **Monnet** (PVR), 23/7 2 **Bøjden Nor** (GJØ,LBR) og 9/10 2 **Firtalsstrand** (SG). Arten er endog også set trækkende: 11/8 1 Ø **Dovns Klint** (ABK,RYT).

Ingen ynglepar på **Monnet** (PVR), hvilket er historisk nedslående: Første gang i mange år uden yngel i amtet.

#### Islandsk Stor Kobbersneppe *Limosa limosa islandica*

Amtets 7. fund: 28/9 1 **Keldsnor** (NBj).

#### Lille Kobbersneppe *Limosa lapponica*

Månedsmax. fra lokaliteter med over 10 fugle:

	Apr	Maj	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
<b>Mågeøerne</b>		25			15	15		
<b>Jersore</b>		115		12				
<b>Nærrå Strand</b>		650	69			55		

<b>Egenseddybet</b>	54	330		12				
<b>Ølund</b>	75	350						
<b>Firtalsstrand</b>			30					
<b>Klintebjerg</b>		108						
<b>Slambassinnet</b>	46							
<b>Vigelsø</b>			20	70				
<b>Fællesstrand</b>	16		57				18	19
<b>Vågebakken</b>		108						
<b>Vestermade</b>		42						
<b>Løkkeby Enge</b>							16	

De største træketal: 7/5 108 N **Enebærodde** (THH) og 19/7 148 **Dovns Klint** (THH).

#### Lille Regnspove *Numenius arquata*

13/4 67 NØ **Lehnskov Strand** (NAN) og 15/4 54 NØ **Hov Nordstrand** (EDA) var langt de højeste tal fra foråret. Førstnævnte var samtidig ankomst. Efteråret frembragte kun spredte obs, sidste: 24/10 1 **Tryggelev Nor** (OHG,NRA).

#### Stor Regnspove *Numenius arquata*

Månedsmax. fra lok. med over 40 fugle:

	Jan	Feb	Mar	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
<b>Mågeøerne</b>							53		
<b>Jersore</b>	150	281	240				98	52	133
<b>Nærrå Strand</b>	208	190	240	275		900	208	420	244
<b>Gyldensten</b>									
<b>Egenseddybet</b>									
<b>Firtalsstrand</b>									
<b>Ølund</b>									
<b>Vigelsø</b>					75				
<b>Fællesstrand</b>	160	126						65	
<b>Søby Monnet</b>							63		
<b>Monnet</b>									52
<b>Gråsten Nor</b>									120
<b>Nørreholm, Ærø</b>									100
<b>Storeholm</b>	115			150					76



Forårstrækket medio april gav i 2004 13/4 80 Ø **Nakkebølle** (NB), 14/4 320 Ø **Thurø** (AB), 18/4 500 Ø **Svendborg** (NAN) og 210 NØ **Hov Nordstrand** (RYT), 19/4 75 Ø **Ny Gesinge** (PVR) og 20/4 400 Ø **Faldsled** (MKP).

#### Sortklire *Tringa erythropus*

Noget senere ankomst end de foregående par år: 9/4 2 **Bøjden By** (FSH). Foråret gav i øvrigt kun spredte obs. Efterårets største flokke blev: 13/6 16 **Firtalsstrand** (ELM), 28/6 28 **Vigelsø** (KDJ) og 26/9 25 **Slambassinnet, Strandager** (AMY). Som året før var der også i 2004 novemberfund, senest 4/11 4 **Slambassinnet, Strandager** (HKH,KEG).

#### Rødben *Tringa totanus*

Et skema med månedsmax./lok. over 40 fugle viser flg.:

	Jan	Feb	Mar	Apr	Jun	Jul	Aug	Okt	Nov
<b>Mågeøerne</b>		53					50	100	45
<b>Fogense</b>		48						56	
<b>Nærrå Strand</b>						105			
<b>Egensedybet</b>			43	97		145	131	75	
<b>Dørholmbugten</b>			102						
<b>Vigelsø</b>					49	96	50		
<b>Stige Ø</b>									57
<b>Fællesstrand</b>	64	51					100		
<b>Kærby Fed</b>				42					63
<b>Monnet</b>				110					

#### Damklire *Tringa stagnalitis*

For første gang i 5 år var der ingen Damklire i Fyns Amt i 2004.

#### Hvidklire *Tringa nebularia*

Første fugle blev obs'et 15/4 9 **Egensedybet** (RYT,BAN,MMJ). 28/4 var tallet dér steget til 224 (HEA,OHS), hvilket blev forårets højeste. Fra efteråret skal nævnes 24/7 165 samme sted (THH) og 25/7 60 **Nærrå Strand** (HKN,MSN,HEL). Sidste obs. blev 13/11 3 **Slambassinnet, Strandager** (OBO).

#### Svaleklire *Tringa ochropus*

Igen i år et januarfund: 25/1 1 **Tarup Vandmølle** (PRA). 22/6 er første melding om en større flok: 13 **Arreskov Sø** (EEH). Ellers 23-26/7 10

**Slambassinnet, Strandager** (SG) og 10/8 15 **Lindkær, Ravnholt** (PRA). Årets sidste blev 27/10 2 **Brændegård Sø** (GJO).

#### Tinksmed *Tringa glareola*

Ankomst var 23/4 1 **Husby Strand** (JEB). Flest i foråret sås 1/5 34 **Firtalsstrand** og 43 **Ølund** (begge HEL) og 4/5 31 **Ringe Sø** (GJØ), mens 28/6 41 og 3/8 68 **Vigelsø** (begge KDJ) var topscorere på efterårstrækket. Årets sidste var 10/10 1 **Keldsnor** (SG).

#### Mudderklire *Actitis hypoleucos*

Der var tidlig ankomst: 18/3 1 **Brændegård Sø** (EEH), men det var intet at regne mod Fyns Amts første vinterfund allerede 3/1 **Odense Å** (GJO). 18/5 26 **Arreskov Sø** (EEH) blev forårets største forsamling, mens efteråret fremviste et par store flokke ved Odense Fjord: 30/7 63 **Slambassinnet, Strandager** (SG) og 9/8 60 **Vigelsø** (KDJ). Sidste fugl blev 4/10 1 **Slambassinnet, Strandager** (SG).

#### Stenvender *Arenaria interpres*

Der var ikke de store tal i foråret, flest 9/5 8 **Mågeøerne** (JSA). Efteråret bød på 7 27/7 **Storeholm** (JSA), 16/8 11 **Vigelsø** (KDJ) og 28/8 10 **Æbelø** (JEB); men lidt pæne træktal blev det da til: 23/7 6 V **Æbelø Holm** (TK), 21/8 12 S **Dovns Klint** (ELM) og 5/9 13 S **Knudshoved** (PRA).

#### Odinshane *Phalaropus lobatus*

Efter et dyk i antal i 2003 i forhold til tidligere viste 2004 sig mere positivt: 23/5 1 hun **Tarup Grusgrave** (PRA), 27/6-2/7 2 ad **Firtalsstrand** (HEL m. fl.), 13/7 1 **Salme Nor** (HMØ), 15-17/7 1 ad hun **Slambassinnet, Strandager** (SG m.fl.), 17-18/7 1 ad han samme sted (HEL m. fl.), 23/8 1 **Keldsnor** (EEE), 25/8-4/9 op til 3 1k **Slambassinnet, Strandager** (TSK m.fl.). Dermed i alt 10 fugle i 2004.

#### Mellemkjoje *Stercorarius pomarinus*

2 fund: 5/9 1 1k S **Knudshoved** (PRA,MAT) og 28/9 1 1k V **Flyvesandet** (THH).

#### Almindelig Kjoje *Stercorarius parasiticus*

3/1 1 **Dovns Klint** (SØB,RYT) er usædvanligt, og 10 forårsfund er flot, flest 20/5 2 N **Horseklint** (SG,PRA,MRP,MAT) og 25/5 2 R samme sted (SG). I efteråret meldtes der om Alm. Kjoje 26 gange, flest 16/9 3 **Fyns Hoved** (EDA,RYT,EDR) og 28/9 5 **Flyvesandet** (THH).

### **Storkjove** *Catharacta skua*

2003 var et rekordår med 9 fugle, og alle var glade. Dette tal blev slået eftertrykkeligt i 2004, hvor en enkelt dag alene klarede det! Det hele startede allerede i juni: 16/6 3 V **Fyns Hoved** (SG,THH,RYT). Derefter sørgede den kraftige blæst i sidste halvdel af september for resten: 16/9 9 T **Fyns Hoved** (RYT,EDA,EDR) og 11 V **Flyvesandet** (THH,MMJ). Her er det sikkert, at det drejede sig om mindst 12 forskellige fugle. 24/9 3 NV **Fyns Hoved** (EDA), 25/9 1 NØ **Fyns Hoved** (RYT,EEE), 26/9 1 V **Flyvesandet** (MMJ) og 29/9 3 NV **Flyvesandet** (SG). I alt mindst 23, måske 30 fugle.

### **Sorthovedet Måge** *Larus melanocephalus*

Ankomst til **Odense Fjord**: 27/3 **Skalø** (SG), hvor 2 blev set frem til 17/5 (OBO m.fl.). Desuden 13/4 1 3k **Bøllemosen, Kværndrup** (JSA), 21/4 1 3k **Gerskov** (MSN), 18/6 1 ad **Gulstav Mose** (SØB) og 29/7 1 ad **Bøsøre Camping** (Carsten Krog Petersen). Det var noget ringere end sidste år.

### **Dværghmåge** *Larus minutus*

21/4 19 SØ **Sønderhjørne** (PDP) blev bedste bud på forårstræk, mens rasttallene kulminerede 1/5 35 **Tryggelev Nor** (NAN) og 2/5 29 **Arreskov Sø** (EEH). I efteråret var der mange spredte obs., bedst 18/10 44 **Tryggelev Nor** (SØB) og 31/10 38 S **Lunden** (SØB).

### **Hættemåge** *Larus ridibundus*

Op til 5000 sås ved flere lejligheder **Arreskov Sø** (EEH), men flest blev dog 17/5 5100 **Vigelsø** (KDJ). Der skønnes 2000 par på **Skalø** (KDJ). I alt blev der registreret 23/3-4/4 1065 på forårstræk ved **Sønderhjørne** (PDP). Fra efteråret blot 15/7 140 V **Skjoldnæs, Ærø** (LTP) og 3/9 120 S **Sønderhjørne** (PDP).

### **Stormmåge** *Larus canus*

5/4 8000 **Fåborg** (MKP) var absolut højeste tal, efterfulgt af 19/10 2500 **Arreskov Sø** (EEH).

### **Sildemåge** *Larus fuscus*

11/2 1 **Thurø Bund** (EEE) blev første fugl og 3/5 39 **Vigelsø** (KDJ) toppede obsene. Der er indkommet meldinger om 15 par på **Mågeørne** (JSA).

### **Sølvmåge** *Larus argentatus*

19/10 + 27/11 2500 **Arreskov Sø** (EEH) blev største registrerede antal.

### Middelhavsmåge *Larus (argentatus) michahellis*

3/1-14/2 1 ad. **Bagenkop Havn** (FSH,RYT,MMJ m.fl.), 24/3 1 ad. **Knudshoved Færgehavn** (PRA) og igen 16/11 1 ad. **Bagenkop Havn** (OHG).

### Kaspisk Måge *Larus (argentatus) cachinnans*

3/1-14/2 1 2k **Bagenkop Havn** (RYT,FSH,MMJ, m.fl.), 11/9 2 1k **Fakkemosen** (JSA), 18/9 1 1k **Keldsnor** (THH), 11-19/9 1 1k **Bagenkop Havn** (JSA m.fl.), 24/10 1 1k **Nyborg Havn** (PRA), 10/11 2 ad. **Tarup Grusgrave** (PRA), 9-19/12 op til 2 1k **Fåborg Havn** (JSA).

### **Svartbag** *Larus marinus*

27/8 615 **Bagenkop Havn** (SØB) er ny amtsrekord. Ingen andre obs. kommer op i nærheden i 2004.

### **Ride** *Rissa tridactyla*

Der var mange encifrede obs. i løbet af året; men som året før var det først sidst på året, der var store tal: 6/11 23 N **Bøgebjerg Strand** (EEE) og 7/21 V (ny amtsrekord) **Fyns Hoved** (MMJ) og 13/11 31 V **Fyns Hoved** (SG,EEE,RYT,MMJ).

### **Sabinemåge** *Larus Sabini*

Med blot to fund, et fra 1988 og 1 fra 1996 blev 2004 et fantastisk år for arten med hele 5 fund – alle 1k-fugle: 23/9 1 V **Flyvesandet** (THH), 24/9 1 R senere SV **Fyns Hoved** (EDA), 25/9 1 SV **Fyns Hoved** (RYT,EEE), 29/9 1 NV **Flyvesandet** (SG) og 7/11 1 V **Flyvesandet** (SG).

### **Rovterne** *Sterna caspia*

16/7 1 ad **Bøjden Nor** (PDP, Birgit T), 22/7 1 ad + 1 1k **Keldsnor** (RYT,EEE m.fl.). Dagen efter trak 1 SV **Gulstav** (SØB), hvilket sandsynligvis var én af disse. 16/8 1 SV **Dovns Klint** (SG).

### **Splitterne** *Sterna sandvicensis*

Ankomst 16/3 1 **Flyvesandet** (THH). Største forårstræktal: 15/4 84 SØ og 17/4 80 SØ **Sønder Hjørne** (begge PDP). Et yngletal fra **Vigelsø** andrager 358 reder (KDJ). Sidste fugl blev også spottet på **Flyvesandet**, og det var 14/10 (HEA).

### **Fjordterne** *Sterna hirundo*

17/4 7 **Vigelsø** (OBO) er de første fugle set i 2004. Sidste blev 9/10 1 **Brændegård Sø** (GJØ). 9/5 41 **Arreskov Sø** (EEH) blev største rasttal og 23/9 65 V **Flyvesandet** (THH,MMJ) største træktal.

### **Havterne** *Sterna paradisaea*

5/4 6 **Mågeøerne** (JSA) er tidlig ankomst af Havterne, måske skulle de nå at sikre sig en redeplads på denne lokalitet, hvor den største indberetning af ynglefugle kommer fra: 140 par (JSA), mens der blev optalt 62 par **Drætlingen, Nordfyn** (JEB). Inden da sås pæne træktal ved **Sønder Hjørne**: max. 21/4 130 SØ og 22/4 117 SØ (begge PDP). Årets sidste blev 23/9 3 V **Flyvesandet** (THH,MMJ).

### **Dværgterne** *Sterna albifrons*

17/4 var også i år ankomstdato: 1 SØ **Sønder Hjørne** (PDP). 19/9 sås sidste fugl: 1 **Tryggelev Nor** (MAT,PRA). Flest pr. lok. sås 1/5 3 **Lyø** (RBZ), 2/5 4 **Søby Monnet** (LBL,RBL), 16/5 4 **Flyvesandet** (BAN), 17/5 3 N **Knudshoved** (TSK), 17/7 4 **Storeholm** (THH), 14/8 3 **Keldsnor** (ABK) og 15/8 3 **Tryggelev Nor** (NBJ)

### **Sortterne** *Chlidonias niger*

3/5 1 **Arreskov Sø** (EEH) er tidligste i 2004. 7/5 5 **Tryggelev Nor** (KHL,MRP,LIS,NBJ), 15/8 4 SV **Dovns Klint** (EEE,RYT,EDA,FSH), 18/8 3 **Arreskov Sø**, 10/9 3 SØ **Sønder Hjørne** (PDP) blev største antal. Sidste fugl sås 26/9 **Brændegård Sø** (BIS).

### **Hvidvinget Terne** *Chlidonias leucopterus*

1/5 1 ad. **Tryggelev Nor** (AB, Fl. Hansen, NAN), 29/5 7 **Tryggelev Nor** (KRM) og 21/7 1 ad. N **Nordenhuse** (RSJ).

### **Alk og Lomvie** *Alca torda et Uria aalge*

Rastende fugle i **Lillebælt**, bedste dage: 4/3 150 Alke **Hindsgavl** (MMJ), 18/5 105 Alke og 29 Lomvier **Hindsgavl** (MMJ).

Kompensationstrækket ved **Fyns Hoved** gav det bedste afkast i november i forbindelse med en kraftig NV-kuling: 6/11 538 V (MMJ), 13/11 279 V (SG,RYT,EEE,MMJ) og 14/11 311 V (EDA), mens **Flyvesandets** toptal blev 7/11 50 V (SG).

### **Tejst** *Cephus grylle*

Fra foråret skal nævnes 20/4 11 **Fyns Hoved** (SG,KEJ,HMH) og 24/5 5 **Romsø** (ISB). Ellers var det ikke uventet **Fyns Hoved-området** og

**Flyvesandet**, der scorede flest Tejster under NV-vinde i efteråret. Flest 16/9 med henholdsvis 15 (RYT,EDA,EDR) og 8 (THH,MMJ) og 23/9 med 11 **Flyvesandet** (THH,MMJ).

### **Søkonger** *Alle alle*

Efter et år helt uden Søkonger blev en fugl ved **Knudshoved** (PRA m. fl.) 7/1-26/2 et sandt tilløbsstykke. Så skulle vi hen til november, før den slog til igen, alle obs fra **Fyns Hoved**: 6/11 1 V (MMJ), 13/11 39 V (ny amtsrekord) (SG,RYT,EEE,MMJ), 14/11 3V (EDA,SCC), 18/11 1 V (EDA,PRA) og 21/11 3 R (SG,MMJ).

### **Lunde** *Fratercula arctica*

8/2 1 V **Horseklint** (SG,MMJ) er amtets blot 4. fund.

### **Klippedue** *Columba livia*

17/11 1330 **Odense Havn** (THH, SEK) er langt fra det normale årsmaksimum.

### **Huldue** *Columba oenas*

Forårstrækket bød på ny forårsrekord: 14/3 204 NV **Hov Nordstrand** (SG, THH, MSN). Samme dag sås 55 N **Horseklint** (MRP, KHL). Efterårstrækket bød på flere gode dage, alle på **Dovnsklint**: 25/9 53 S, 1/10 261 S, 9/10 43 S, 20/10 95 S.

### **Ringdue** *Columba palumbus*

Rasttal: 12/1 1200 **Brændegård Sø** (DMZ).

Forårstræk: Fra **Hov Nordstrand**: 14/3 6848 NV (SG, THH, MSN). **Horseklint**: 18/3 1956 N (SG, THH, BEC). 28/3 2800 N (RSJ, DMZ). 5/4 3043 N (SG).

Efterårstræk: **Dovnsklint**: 1/10 3120 T, 10/10 1325 T, 20/10 10253 S, 27/10 4800 S, 1/11 7350 S, 2/11 3950 SV, **Sønderhjørne**: 20/10 1240 SV, 1/11 1290 SV, 2/11 2160 SV, 7/11 3000 SV. (PDP). Derudover et stort tal udenfor træktiden af fugle på vej til overnatning: 2/12 3980 SØ **Odense M** (SG).

### **Turteldue** *Streptopelia turtur*

15/5 1 R **Søgård** (SØB). 19/5 1 TF og R **Dovnsklint** og **Keldsnor** (THH).

### **Gøg** *Cuculus canorus*

8/6 6 **Gardersøen** (MMJ).

**Slørugle *Tyto alba***

Amtet husede i 2004 2 ynglepar med 4 unger hver, og derudover 3-5 enlige fugle. 12/8 blev der fundet 1 død. Lokalteterne hemmeligholdes.

**Kirkeugle *Athene noctua***

Ingen observationer i 2004

**Skovhornugle *Asio flammeus***

Arten er set i pæne tal flere steder. Følgende er maksimum-tal: 23/1 12 **Brændeskov** (Birthe og Ivar Pedersen). 23/1 11 **Flyvesandet** (SG). 28/1 9 **Stige Ø** (ELM). 17/2 4 **Skåstrup Strand** (JEB). 26/2 5 **Lundegård, Broby** (EDA). 3/3 8 **Gulstav** (SØB). 11/12 29 **Baagø Kolonihaver** (SG, KEG, HHJ).

**Mosehornugle *Asio otus***

Arten er set på 16 forskellige lokaliteter. Største forsamlinger: 24/1 5 **Nakkebølle Inddæmning** (RYT m.fl.). 16/4 3 **Helnæs Made** (FIE). Sommerobservation: 5/7 1 **Bispeeng** (THH).

**Mursegler *Apus apus***

Første: 28/4 1 R **Næsbyhoved Broby Mose** (THH). 13/8 8000 SV **Dovnsklint** (ABK). Årets sidste var meget sen: 8/10 1 R **Knudshoved** (SG).

**Isfugl *Alcedo atthis***

Arten er set i alle årets måneder. Der er kun indberettet mulige ynglepar, men observation af 2 1k 1/8 indikerer mindst 1 ynglepar.

**Biæder *Merops apiaster***

Sidste års ynglesucces gentog sig ikke. Eneste observation blev 23/5 10 R **Gyldensten Avlsgård** (LAB).

**Hærfugl *Upupa epops***

11/4 1 **Ryslinge** (PBL). 4/5 2 **Gl. Kappendrup** (Bodil Birksholm). 16/10 1 **Hesselager** (Anny Jensen).

**Vendehals *Jynx torquilla***

Forår: 27/4 2 RI **Egebjerggård** (JHJ), 1 **Enebærodde** (SG). 2/5 1 **Ny Gesinge** (PVR), 1 **Gyldensteens Enge** (JEB), 1 **Fyns Hoved** (KHL, MRP). 3/5 2 **Nybølle** (EEE). 10/5 1 **Fyns Hoved** (SG). 17/5 1

**Knudshoved** (THH, TSK). 25/5 og 7+20/6 1 **Mullerup Skov** (TMØ). 27/5 1 **Sommerbyen, Nyborg** (EGS).

Efterår: 11/8 1 **Bruuns Banke** (RYT, HEL, ABK). 13+16+23+29/8 1 RI **Keldsnor** (OTØ). 4/9 1 **Thurø By** (Camilla Strandberg).

**Grønspætte *Picus viridis***

Arten synes at ekspandere, det kan kun være et spørgsmål om tid, inden der findes sikre ynglepar. Hele året **Sollerup Skov / Svanninge Bakker** (PB m.fl.). 5/1 1 **Svendborg Naturskole** (Lars Hillerup Jørgensen). Marts og april 1 **Kongebroskoven** (LLC m. fl.). 5/3 1 **Flødstrup** (Frederik Engell Holm). 16/3 1 **Skårup Skovmølle** (LHJ). 17/4 1 **Marslev** (KHL). 24/4 1 **Morud Skov** (FGA). 18-28/5 1 **Lindved, Odense S** (LAA). Hele foråret 1 **Østergaard, Munkebo** (ISB).

**Hedelærke *Lullula arborea***

	Forår		Efterår	
	Observationer	Antal fugle	Observationer	Antal fugle
2002	7	33	8	41
2003	19	103	34	155
2004	11	42	29	310

Efterårstrækket i 2004 var et af de bedste for arten i mange år. Rasttal: 19/10 16 R **Gulstav** (SØB). 8/11 16 R **Sønderhjørne** (PDP). Forårstræk: 14/3 17 N **Hov Nordstrand** (SG, THH, MSN). Efterårstræk: **Dovnsklint**: 1/10 46 T (SØB), 10/10 23 SV (SØB). **Sønderhjørne**: 8/10 30 SV, 19/10 22 SV 6/11 33 SV – (alle PDP)

**Sanglærke *Alauda arvensis***

Rasttal: 31/10 85 **Horne** (SG, THH). 7/11 70 **Krogsbølle** (SG). Forårstræk: 14/3 342 N **Hov Nordstrand** (SG, THH, MSN). 18/3 142 N **Horseklint** (SG, THH, BEC). Efterårstræk: Der registreredes kun større træktal på en lokalitet: **Sønderhjørne**: 3/10 117, 10/10 144, 19/10 126, 26/10 300, 27/10 74 – alle SV (Alle PDP).

**Bjerglærke *Eremophila alpestris***

3/1-6/3 3 **Monnet**. 8-9/4 5 **Lyø** (RBZ). 19/10 5 R **Gulstav** (SØB). 20/10 1 **Ø Vognsbjerg** (SG, MMJ). 29/10 3 S **Dovnsklint** (SG). 30/10 8 R **Gulstav** (SØB). 3/11 19 S **Vognsbjerg** (MMJ). 7/11 5 R **Flyvesandet** (SG). 29/12 7 R **Lyø** (RBZ).

### Digesvale *Riparia riparia*

Rasttal: **Slambassinet**: 17/7 300, 4/9 250 (SG). **Keldsnor**: 25/7 300 (EEE, RYT, EDA), 22/9 200 (OHG). 9/9 1000 **Sundet** (PDP). 9/9 300 **Fakkebjerg** (EEE). 13/9 300 **Nakkebølle Inddæmning** (EEE). 1/5 1000, 15/5 2000, 20/5 3000, 2/9 2500, 21/9 2000 **Arreskov Sø** (EEH). Træktal: 4/9 3240 S, 5/9 1200 S, 7/9 310 SV **Dovnsklint** (ELM, SG). 24/9 109 SV **Horseklint** (EDA).

### Landsvale *Hirundo rustica*

Årets første: 17/3 1 **Mullerup Skov** (TMØ). Som sædvanlig kun enkelte forårstræktal: 20/5 704 N, 25/5 193 N **Horseklint** (SG m.fl.). Rasttal: 9/9 4000 **Sundet** (PDP). 22/9 500 **Keldsnor** (OHG). 29/9 3000 **Dovnsklint** (OHG). Efteråret bød på flere gode dage: **Dovnsklint**: 3/9 2235 SV (SG, EDA), 15/9 1180 SV (GJØ m.fl.), 18/9 1360 S (EEE m.fl.), 25/9 1500 S (MMJ m.fl.), 29/9 6600 SV (OHG), 9/10 1500 SV (SØB). **Sønderhjørne**: 3/9 590 SV (PDP). **Fyns Hoved**: 24/9 2090 SV (EDA), 25/9 800 SV (EEE, RYT). Årets sidste: 3/11 2 S **Bagenkop** (MMJ).

### Bysvale *Delichon urbica*

Årets første var tidligt på den: 20/3 1 FU **Rudkøbing** (EEE), næste fugl sås først 9/4 1 **Klise Nor** (OHG). Som forventet kun få træktal: 20/5 238 N **Horseklint** (SG m.fl.). 7/9 163 SV **Dovnsklint** (SG). Sidste fugle blev 10/10 2 **Gulstav Mose** (SG) og 31/10 1 R **Dovnsklint** (ISB).

### Storpiber *Anthus richardi*

26/3 1 T **Emtekær Nor** (SG) med en Sanglærke. Arten er sjælden på Fyn. Martsfund i Danmark er så sjældent, at fundet blev krævet tilsendt SU. Fundet er godkendt.

### Markpiber *Anthus campestris*

9/8 1 TF 06.56-07.01 **Dovnsklint** (THH), og samme dag 1 S 10.26 mellem **Gulstav** og **Søgård** (HEL).

### Skovpiber *Anthus trivialis*

Ingen nævneværdige forårstræktal. Efterårstræk: 29/8 88 S, 3/9 207 S **Dovnsklint** (flere). Årets sidste 10/10 1 S **Dovnsklint** (SG, EEE, TOE).

### Engpiber *Anthus pratensis*

28 3-cifrede observationer mod 22 i 2003 og 6 i 2002. Største antal var: 22/4 350 NØ, 28/4 312 NØ, 17/9 430 SV, 18/9 465 SV **Sønderhjørne** (PDP). 2/5 400 R **Fyns Hoved** (MRP, KHL). 23/9 390 V **Flyvesandet**

(MMJ, THH). 28/9 1400 TI **Knudshoved** (PRA). 29/9 1375 V + 600 R, 3/10 250 S **Dovnsklint** (OHG m.fl.).

### Rødstrubet Piber *Anthus cervinus*

Et godt år for arten med hele 5 forskellige fugle. I perioden 19/9-5/10. 19/9 1 S **Gulstav Mose** (PRA, MAT). 25/9 1 SV, 29/9 1 SV, 5/10 1 S **Dovnsklint** (MMJ, OHG, SG m.fl.). 26/9 1 R-SØ **Fyns Hoved** (MMJ).

### Bjergpiber *Anthus spinoletta*

Alle observationer nævnes: 5/1-1/2 op til 8 (5/1), 19/11 4, 27/11 1 **Bispeeng** (THH m.fl.). 10/1 1, 20/10 1 **Slambassinet** (SG). 27/1 1, 13/4 2 **Nakkebølle Inddæmning** (NBj). 29/1 2 **Sundet** (PDP). 30/3 1 R til T **Knudshoved** (PRA, ESM). 29/10 1 R til V **Keldsnor** (SG). 31/10 2 **Bøjden Nor** (SG, THH). 3/11 2 **Bagenkop** (MMJ). 16/11 1 **Tryggelev Nor** (OHG).

### Skærpiber *Anthus petrosus*

Ingen syngende fugle i år, og kun få større tal: 23/9 13 SV **Bagenkop Havn** (SØB). 29/9 10 S **Dovnsklint** (OHG). 3/12 12 **Slambassinet** (SG).

### Gul Vipstjert *Motacilla flava*

Årets første 15/4 1 NØ **Hov Nordstrand** (EDA). Rasttal: 10/5 136 **Fyns Hoved** (SG). 31/8 197 **Gulstav** (NBj). Forårstræktal: 8/5 252 Ø **Enebærøde** (THH m.fl.). 20/5 296 N, 25/5 308 N **Horseklint** (SG m.fl.). Efterårstræktal: 17/8 400 S **Lindelse** (SØB). 24/8 280 V **Humble** (SØB). 24/8 599 S, 28/8 274 S, 29/8 179 S, 3/9 229 S, 5/9 134 S **Dovnsklint** (SG, NLA m.fl.). Sidste fugl var sent på færde: 20/10 1 Ø **Dovnsklint** (SG, MMJ).

### Bjergvipstjert *Motacilla cinerea*

Arten blev i 2004 ikke set i januar, februar og december samt i perioden 9/5-23/8. Der var således intet tegn på ynglefugle. Til gengæld observeredes rigtig mange trækkende. Observationer af 5+ fugle nævnes: 5/9 5 S, 18/9 9 S, 29/9 17 S, 1/10 9 T **Dovnsklint** (GJØ m.fl.). 17/9 6 SV, 18/9 9 SV, 25/9 5 SV, 29/9 6 SV, 6/10 5 SV **Sønderhjørne** (PDP). 28/9 5 TI **Knudshoved** (PRA). En enkelt observation fortjener yderligere omtale: 23/9 27! SV + 2 R **Bagenkop Havn** (SØB) er klart største observation i amtet nogensinde. Samme dag sås kun 1 ved

Sønderhjørne samt et par andre steder, så det har været en meget lokal koncentration.

#### Hvid vipstjert *Motacilla alba*

Årets første sås 28/2 (samme dato som i 2003) 1 **Gulstav** (SØB). Forårets træk var noget spredt over tid: 18/3 52 N, 5/4 64 N **Horseklint** (SG, THH, BEC). 29/3 100 Ø **Knudshoved** (PRA). Efterårstrækket var ret jævnt fordelt i perioden 5/9-6/10. Største træk dage blev: 5/9 103 S, 18/9 203 S, 29/9 186 S, 2/10 200 T, 5/10 116 T **Dovnsklint** (GJØ m.fl.). 23/9 105 SV **Bagenkop Havn** (SØB). Eneste større tal fra **Sønderhjørne** blev 6/10 52 SV (PDP).

#### Sortrygget Hvid Vipstjert *Motacilla alba yarrellii*

17/3 1 **Mågeørne** (RSJ). 29/3 1 **Knudshoved** (PRA). 3/4 1 **Ullerslev** (NBJ, LIS). Derudover yngede en i par med Hvid Vipstjert i **Ulbølle** (LBR).

#### Silkehale *Bombycilla garrulus*

Vinteren 2003/2004 bød på rigtig mange fugle, men næsten alle fuglene forsvandt i løbet af december 2003. Således kun 4 observationer af mere end 25 fugle fra 1. halvår: 12/1 125 **Knudshoved** (BIS). 14/1 215 **Vornæs** (PVR). 28/2 27 **Odense SV** (SG). 2/4 31 **Odense M** (SG). Fra 7/10 væltede det ind med Silkehaler, og der blev flere steder i landet snakket om, at det var det største invasionsår nogensinde. Arten blev således set flere steder dagligt resten af året. Største flokke blev: 3/11 300 **Rudkøbing Havn** (OHG). 16/11 900 **Keldsnor** (OHG). 21/11 400 **Bagenkop** (SØB). 15/12 600 **Lunkebugten** (SØB). 16/12 **1000!** **Bjerreby** (PVR, BSN) og sidst men ikke mindst den største forekomst registreret i Fyns Amt nogensinde: 23/12 **2000!** **Sydlangeland** (SØB).

#### Vandstær *Cinclus cinclus*

Et utroligt magert år, sammenlign nedenstående tabel med tabellen for 2003. Eneste observation af mere end 1 fugl: 4/3 3 **Odense Å**, **Dalum** (ELM). I år kun en ringmærket fugl set: 15/11 1 **Silke Å** (EEE).

	JAN	FEB	MAR	OKT	NOV	DEC
<b>Antal lokaliteter</b>	1	2	3	1	5	2
<b>Antal fugle</b>	1	2	5	1	5	2

#### Jernspurv *Prunella modularis*

14/3 54 T **Hov Nordstrand** (SG, THH, MSN). 4/4 100 TF, 5/4 84 N **Horseklint** (FLB m.fl.). 29/9 85 S **Dovnsklint** (OHG).

#### Rødhals *Erithacus rubecula*

20/4 100 **Fyns Hoved** (SG). 9/10 91 RI **Keldsnor** (JSA, OTØ).

#### Nattergal *Luscinia luscinia*

Årets første: 2/5 1 SY **Åmosen, Ollerup** (EDA), 2 SY **Fredmosen** (FIE). Største koncentration: 3/6 11 SY **Hjulby Mose** (ESM, EDR).

#### Sydlig Nattergal *Luscinia megarhynchos*

2/5 1 SY mellem **Espe og Findinge** (BSN). 24/5 1 SY **Sibirien** (PVR). Arten blev pillet af SU-listen fra og med 2004.

#### Nordlig Blåhals *Luscinia svecica svecica*

16/5 1 **Fyns Hoved** (EEE).

#### Husrødstjert *Phoenicurus ochruros*

Fænologisk interessante observationer nævnes: 10/1-7/3 1 **Nyborg Strand / Knudshoved** (EEE, FSH, RYT m.fl.). 21/11 1 han **Bagenkop** (SØB). 1/12 1 **Bøjden Nor** (PDP).

#### Rødstjert *Phoenicurus phoenicurus*

Årets første: 17/4 1 han **Hasmark** (FIE). 7/9 17 R **Gulstav** (SG).

#### Bynkefugl *Saxicola rubetra*

Årets første: 27/4 1 **Knudshoved** (THH). Der blev flere gange set mere en 10 fugle på en lokalitet. Disse nævnes: 2/5 14, 17/5 12 **Fyns Hoved** (MRP, KHL, IBS). 9/5 22 **Fakkemosen** (PDS), 12 **Lunden** (EEE). 4/9 18, 7/9 **27 Gulstav Mose** (JSA, NLA, OTØ, SG).

#### Stenpikker *Oenanthe oenanthe*

Årets første sås 14/4 **Odense Kanal** (KEJ). Der var flere observationer over 10 fugle, disse nævnes: 10/5 23 **Fyns Hoved** (SG). 18/5 11 **Keldsnor** (THH). 21/5 10 **Vestermade** (ELM). Fra efteråret: 23/8 12, 29/8 14 **Monnet** (EEE m.fl.) og 14 **Helnæs Made** (MMJ). 3/9 13 **Bøjden Nor** (PDP) og 12 **Tryggelev Nor** (SG). 7/9 18 **Knudshoved** (PRA).

### **Ringdrossel** *Turdus torquatus*

27 observationer af 45-47 individer er på linje med 2003. Fordelingen efterår/forår er yderst bemærkelsesværdig: kun 3 observationer af 3 fugle er gjort i efteråret. Årets første var 1/4 **Hov Nordstrand** (EDA). De største flokke var: 22/4 4 han + 4 hun **Egebjerggård** (Kim Villumsen). 26/4 4 **Knudshoved** (THH) og 4 **Strandvænget** (ASR). 3/5 3 **Romsø** (EEH). Sidste fugl: 27/10 1 **Keldsnor** (MMJ, KNM).

### **Sjagger** *Turdus pilaris*

Det er kun indberettet 1 ynglepar i 2004.

Rasttal over 500: 10/1 500 **Bøjden Nor** (KEG) og 1200 **Fjellebroen** (AB). 13/1 1200 **Ny Gesinge** (PVR). 26/10 750 **Monnet** (TMØ). 31/10 500 **Lindelse**, 800 **Tryggelev Nor** og 600 **Sundet** (alle EEE). 7/11 700 **Flyvesandet** (SG). 3/12 800 **Krogsbølle** (SG). 6/12 500 **Nordskov** (EEE). 26/12 600 **Gulstav** (OHG).

Forårstræk: 16/4 120 N **Hov Nordstrand** (SG).

Efterårstræk: 20/10 1218 T, 26/10 680 SV, 27/10 3240 SV, 31/10 423 SV, 1/11 670 SV, 6/11 960 SV, 8/11 480 SV **Sønderhjørne** (PDP, THH, SG). 25/10 310 SV **Bøjden Nor** (PDP). 27/10 1730 S, 29/10 590 S, 1/11 600 S **Dovnsklint** (MMJ, KNM, SG).

### **Sangdrossel** *Turdus philomelos*

7 fund af 9 fugle i januar er ved at være mere normalt end en undtagelse. Største flokke var: 16/4 50 **Hov Nordstrand** (SG). 18/4 50 **Fyns Hoved** (MMJ m.fl.).

### **Vindrossel** *Turdus iliacus*

Arten har de sidste år registreredes i stadigt mindre antal. I 2004 sås kun 1 flok på over 100 fugle! 11/12 120 **Hunderup Skov** (SG). Flokke over 50 var: 5/4 56 N **Horseklint** (SG). 8/10 60 TF, 26/10 90 SV, 27/10 80 SV **Sønderhjørne** (PDP). 27/10 70 S **Dovnsklint** (MMJ, KNM). 28/12 60 T **Svanninge Bakker** (PDP).

### **Misteldrossel** *Turdus viscivorus*

Det er uvist, om der var ynglepar i 2004.

Forårstræk: 14/3 66 N **Hov Nordstrand** (SG, THH, MSN) og 64 N, 18/3 20 N **Horseklint** (MRP, KHL, SG). 16/3 45 T **Flyvesandet** (THH).

Efterårstræk: 29/9 132 S **Dovnsklint** (OHG). 29/9 53 TF, 20/10 8 T **Sønderhjørne** (PDP). 10/10 16 SV **Gulstav** (SØB).

### **Græshoppesanger** *Locustella naevia*

Årets første sang 30/4 **Egebjerggård** (JHJ). 26 (26-28 i 2003) syngende fugle i perioden 30/4-23/8. Derudover 12/8 1 RI, 26/8 1 RI, 17/9 1 RI **Keldsnor** (OTØ).

### **Flodsanger** *Locustella fluviatilis*

26-27/5 1 SY **Kajbjerg Skov** (ASR, EEE).

### **Savisanger** *Locustella luscinioides*

3/5 1 SY **Gulstav Mose** (FIE).

### **Sivsanger** *Acrocephalus schoenobaenus*

1/5 1 **Sundet** (LBR). 8+20/5 1 SY **Salme Nor** (EEE, KEG). 16+31/5 og 13/6 1 **Fredmosen** (NBJ, SG). 23/5 1 SY **Langeskov** (KEG). 29/5 1 SY **Keldsnor** (ELM). 10/8 12 RI, 18/8 1 2k+, 4/9 1 1k, 8/9 1 1k **Keldsnor** (OTØ m.fl.).

### **Kærsanger** *Acrocephalus palustris*

Årets første: 9/5 1 SY **Henninge Nor** (EEE). 12/8 21 RI **Keldsnor** (OTØ).

### **Kærsanger x Rørsanger ?** *Acrocephalus palustris x scirpaceus ?*

10-28/5 1 SY **Bispeeng** (THH). 1 ubestemt "Acrosanger" lod sig ikke bestemme, da dens sang var et uløseligt mix af de 2 nævnte arter. THH optog og analyserede dens sang, der viste sig at bestå af 21-24% Rørsanger! Fuglen sang altså mest som en Kærsanger (mange imitationer) men sad i rørskov som en Rørsanger og ankom to dage tidligere end den tidligste 'rene' Kærsanger på lokaliteten. Udsendet pegede mest i retningen af Rørsanger, men mon ikke det var en hybrid?!

### **Drosselrørsanger** *Acrocephalus arundinaceus*

3+6-7/6 1 **Gulstav Mose** (SØB m.fl.). 7/6 1 SY **Bjørnø** (EEE).

### **Gulbug** *Hippolais icterina*

Første fugl: 2/5 1 SY **Hasmark Mose** (KRM) og 1 SY **Monnet** (LBL m.fl.). Et enkelt meget stort antal: 27/5 21 SY **Horne Land** (PDP). Årets sidste 16/9 1 **Tarup Vandmølle** (PRA) tangerede hidtil seneste 16/9-94 1 **Fyns Hoved**.

#### **Havesanger** *Sylvia borin*

Årets første: 29/4 1 SY **Odense A, Søparken** (KEG, HKH). Sidste fugl: 5/10 1 **Knudshoved** (THH).

#### **Munk** *Sylvia atricapilla*

Vinterobservationer nævnes: 6/2 1 han **Mullerup Skov** (TMØ). 26/2 1 han **Odense M** (SG). 29/9 1 **Odense M** (PDS). 28/12 1 hun **Odense S** (HMØ).

#### **Lundsanger** *Phylloscopus trochiloides*

5-6/6 1 SY **Romsø** (Anders Tøttrup) er amtets kun 4. fund. De 3 tidligere var: 29/5-1968 1 SY Knudshoved, 1/6-1998 1 RI Fyns Hoved og 30/8-1975 1 RI Gulstav Mose. Biotopen på Romsø er perfekt for arten, der foretrækker skov i umiddelbar nærhed af kysten. Andre steder der også synes oplagte er de mange skovpartier langs Fyns og Langelands østkyst. Størst chance er der omkring månedsskiftet til juni, når arten kommer til landet, som regel Møn, så hold øje med det.

#### **Schwarz Løvsanger\*** *Phylloscopus scwarzii*

Årets fynske hit blev amtets 1. og landets kun 18. fund af denne meget sjældne sanger. Den blev fundet om morgenen 1/10 og lod sig både se og høre resten af dagen til stor glæde for de mange tilreisende fynboer og sjællændere (THH). Fuglen blev fundet i **Knudshoved Gl. Færgehavn**, et område der i 2004 også bød på Hvidhalset Fluesnapper! Lokaliteten har således endnu en gang bevist sit store potentiale. Fundet er godkendt af SU.

#### **Fuglekongesanger** *Phylloscopus proregulus*

9/10 1 RI **Keldsnor** (JSA, OTØ, SØB) er kun amtets 5. fund. Værd at bemærke er det også, at arten var meget fåtallig i hele DK i 2004.

#### **Hvidbrynet Løvsanger** *Phylloscopus inornatus*

14/11 rastede amtets 6. fugl i en have i Tarup, Odense (AMY). Fundet er bemærkelsesværdigt på flere måder. For det første er det over 1 måned senere end normalt for denne art. For det andet er indlandsfund meget sjældne. Ikke desto mindre er 2 af amtets 6 fund gjort i Odense (det første var 1,7 km derfra)! Odense By må derfor være en af landets bedste indlandslokaliteter for arten!

#### **Skovsanger** *Phylloscopus sibilatrix*

Arten lagde ud med at blive set og hørt 4 steder 29/4. 14 syngende fugle blev det til i perioden 29/4-23/6 og derudover 15/8 1 RI **Keldsnor** (OTØ, JHJ).

#### **Gransanger** *Phylloscopus collybita*

27-28/1 2 hhv 1 **Bispeeng** (THH, FSH). 8/10 59 **Knudshoved** (SG). Fund efter 1. november: 3/11 1 **Årslev** (PRA). 6/11 1 **Hollufgård** (AMC). 13+21/11 1 **Horseklint** (MSN m.fl.). 12/12 1 **Slambassinnet** (GJO, TSK).

#### **Løvsanger** *Phylloscopus trochilus*

Årets første var ekstremt tidlig: 28/3 1 **Tryggelev Nor** (OHG), hvorimod næste fugl sås til mere normal dato: 13/4 1 **Sollerup** (LBR).

#### **Fuglekonge** *Regulus regulus*

9/10 55 RI **Keldsnor** (JSA, OTØ). 18/10 75, 20/10 50 **Knudshoved** (PRA).

#### **Rødtoppet Fuglekonge** *Regulus ignicapillus*

Sandsynligvis ynglede arten i amtet, nærmere bestemt ved **Flyvesandet**, hvor en syngende han og en hun blev set sammen flere gange i yngletiden (SG, THH, BEC). Derudover sås flere gange også den ene af de to fugle. Andre observationer var: 10-11/4 1 **Egebjerggård Storskov** (JHJ, RYT). 16/4 1 SY **Vesteregn** (SG). 8/10 2 **Gulstav Mose** (CMI). 10/10 1 RI **Gulstav** (flere).

#### **Grå Fluesnapper** *Musicapa striata*

Årets første: 15/4 1 **Knudshoved** (PRA) er markant tidligste forårsankomst i amtet. Hidtil tidligste var 25/4-1989 2 Fyns Hoved (FES). Næste fugl i 2004 blev da også først set 5/5 1 **Thurø Rev** (EEE). Største forsamling "gråsnappere" blev: 17/5 12 **Lunden** (EEE, EDA).

#### **Lille Fluesnapper** *Ficedula Parva*

21/5 1 SY **Lunden** (THH). 4/9 1 **Knudshoved** (FSH, RYT).

#### **Hvidhalset Fluesnapper** *Ficedula albicollis*

Efter at arten ikke havde været set i amtet siden 1907, fandt THH en 2k han syngende 17/5 ved Knudshoved. Den blev set og hørt fint, hvorfor mange troede, at de kunne nå at se den. Det var dog kun SG, der nåede frem, inden den desværre tav og forsvandt som dug for solen efter 41 minutters show. THH og fluesnappere må siges at være en god



kombination. Han så og hørte således alle **4** arter fluesnappere i amtet i år, og ydermere fandt han dem alle selv – imponerende!

**Broget Fluesnapper** *Ficedula hypoleuca*

Årets første: 24/4 1 han **Thurø** (EEE).

**Skægmejse** *Panurus biarmicus*

Set på 13 forskellige lokaliteter mod 17 i 2003. En stor flok blev set i 2004: 21/11 **200!** V **Gulstav** (SØB) må have været et imponerende syn!

**Blåmejse** *Parus caeruleus*

18/3 302 N, 28/3 150 N **Horseklint** (flere). 1/10 290 SV, 8/10 130 SV **Sønderhjørne** (PDP).

**Musvit** *Parus major*

18/3 171 N, 28/3 150 N **Horseklint** (flere).

**Træløber** *Certhia familiaris*

21 forskellige fugle set på 16 lokaliteter er en væsentlig nedgang i forhold til 2003, hvor minimum 64 fugle blev registreret på hele 45 lokaliteter.

**Korttået Træløber** *Certhia brachydactyla*

Ikke muligt at sammenligne antallet med tidligere år grundet mangelfuldt materiale. Største observationer: 17/9 6, 24/9 7 **Nr. Nærå Strand** (SG).

**Pungmejse** *Remiz pendulinus*

Årets første: 6/4 4 **Arreskov Sø** (NBJ) og 1 **Løkkeby Enge** (OHG). 1 sikkert ynglepar – **Sundet** – producerede hele 8 unger. Alle øvrige observationer nævnes: 9/5 1 **Henninge Nor** (EEE). 10/5 1 **Hjulby Mose** (EEE). 3/8 8, 9/8 3 1k, 12/8 4, 14-17/8 1, 29/8 1 + 1 RI, 4/9 4 + 7, 5-28/9 1, 19/10 1 **Keldsnor/Gulstav** (flere). 1/10 1 **Østerøso** (SG) og 1 T **Dovnsklint** (OHG). Sidste fugle var rekord-sene: 24/10 2 **Tryggelev Nor** (OHG, NRA).

**Pirol** *Oriolus oriolus*

Årets første 14/5 1 **Æbelø** (JEB). Set på 9 forskellige lokaliteter, heraf de 6 på Langeland. Observationer af mere end 1 fugl nævnes: **Æbelø** husede op til 2 hanner og 1 hunfarvet samtidig i perioden 6/6-23/7. 6/6 2 SY **Konabbe Skov** (NBJ, LIS m.fl.). 7/7 han og hun **Storskov, Flyvesandet** (MHH).

**Rødrygget Tornskade** *Lanius collurio*

Årets første var rekordtidlig: 1/5 1 han Ø **Enebærødde** (THH), hidtil tidligste dato har været 5/5. Næste fugle var netop 5/5 og dernæst 9/5 hvorefter arten blev set dagligt. Største forekomster var: Forår: 6/6 5 **Gulstav Mose** (NBJ, LIS). Efterår: 27/7 5 RI **Keldsnor** (JSA). 15/8 4 ad + 4 1k **Gulstav Mose** (NBJ). Sidste fugl: 16/9 1 **Sønderhjørne** (PDP).

**Stor Tornskade** *Lanius excubitor*

Set i perioden 1/1-16/5 og igen fra 2/10-31/12. Fundet 16/5 er amtets klart seneste. Store Tornskader i maj bør altid tjekkes for den meget sjældne Rosenbrystede Tornskade. Eneste observation af mere end 1 fugl: 10/10 2 SV **Gulstav** (SØB).

**Skovskade** *Garrulus glandarius*

30/11 8 **Storskoven, Flyvesandet** (RSJ).

**Nøddekrige** *Nucifraga caryocatactes*

8/1 1 **Mulernes Legatskole, Odense** (BLR). 25/4 **Eget, Gulstav** (OHG). 3/7 1 **Gulstav Mose** (ELM m.fl.). 8/9 1 R til SV **Løkkeby Enge** (TMØ). 9/10 1 R **Dovnsklint** (LBL).

**Allike** *Corvus monedula*

Forårstræk: 18/3 572 NØ, 5/4 425 NØ, 10/4 369 NØ **Horseklint** (SG, THH, BEC).

Efterårstræk: 11/10 2030, 19/10 2150, 26/10 2470, 27/10 3600, 1/11 2480, 7/11 2210 – alle SV **Sønderhjørne** (PDP) Efterårstotalen blev omkring **22.000** SV i perioden 10/10-7/11, hvilket er nogenlunde det samme som i 2003. 19/10 1320 TI **Knudshoved** (PRA). 20/10 2234 S, 27/10 4000 S **Dovnsklint** (SG, MMJ, KNM).

**Sortkrage** *Corvus corone*

Der er kun 3 observationer af 3 eller flere fugle. 18/2 10 N **Horseklint** (AMC). 3/9 4 **Tarup grusgrave** (PRA). 26/9 7 **Gulstav Mose** (RSJ, DMZ).

**Ravn** *Corvus corax*

1/1 11, 1/2 12, 2/10 24, 11/10 15, 28/12 12 **Brændegård Sø** (flere). 26/3 10 **Wedellsborg** (PDS). 26/10 27 TF i en flok **Sønderhjørne** (PDP). 17/12 20 OF **Tørringe** (PEB). 21/12 19 **Lindkær** (RYT).

### **Stær** *Sturnus vulgaris*

Der var ingen nævneværdige forårstræktal. Rasttal: 25/8 1500 **Vejlen** (TM). 4/9 1000 **Skarø** (EEE). Fra ultimo juli 2000 med max. 21/8 2200, og derefter faldende til 19/9 1000 **Sundet** (PDP). 26/9 800 **Nordskov** (MMJ). 15/10 2000 **Slambassin** (SG). 29/9 3000 **Arreskov Sø** (EEH). Efterårstræk: Antal over 700 nævnes: 19/10 830, 20/10 1300, 26/10 920, 31/10 720 - alle SV **Sønderhjørne** (PDP). 24/10 2300 TI, 26/10 915 TI **Knudshoved** (THH). 29/10 3855 S **Dovnsklint** (SG).

### **Skovspurv** *Passer montanus*

27/9 140 **Dalby Bugt** (SG).

### **Bogfinke** *Fringilla coelebs*

Rasttal: 17/9 1360 **Sønderhjørne** (PDP).

2 meget fine forårstræktal: 1/4 7000 N, 11/4 4450 NØ **Hov Nordstrand** (EDA). Efteråret havde som sædvanlig mere at byde på: 23/9 1020, 24/9 1600, 25/9 2300, 26/9 1270, 28/9 6080, 29/9 3780 - alle SV **Sønderhjørne** (PDP). 28/9 9500 TI **Knudshoved** (PRA). 2/10 3000 T, 3/10 1500 S, 5/10 2418 S **Dovnsklint** (SØB m.fl.).

### **Bogfinke/Kvækerfinke** *Fringilla coelebs et montifringilla*

En enkelt stor forårstræktal blev det til i 2003: 10/4 **12.780** N **Horseklint** (SG, HEA). I efteråret registreredes endnu større træktal: 29/9 **37.800** S + 5000 R, 20/10 2261 S **Dovnsklint** (OHG, SG, MMJ). 6/10 2540, 20/10 2070, 26/10 1250, 27/10 1560 - alle SV **Sønderhjørne** (PDP).

### **Kvækerfinke** *Fringilla montifringilla*

Eneste nævneværdige observation er 410 R ved **Sollerup** 27/11 (ELM).

### **Gulirisk** *Serinus serinus*

Et fint år med hele 6 fugle. Alle nævnes. 20/5 2 TF (1 syng.) **Dovnsklint** (THH). 16/7 1 **Fyns Hoved** (Carsten Gadgaard). 1/8 1 **Søgaard** (OHG). 7/8 1 **Gulstav** (OTØ, PBH). 27/10 1 han R til S **Dovnsklint** (MMJ, KNM).

### **Grønirisk** *Carduelis chloris*

Ingen nævneværdige forårstræktal men til gengæld et par rasttal over 100: 31/8 150 **Nordfyns gymnasium** (SG). 1/9 250 **Hessum** (SG). På efterårstrækket trak flere dage mellem 50-130 ved **Sønderhjørne**. Derudover kun få tal: 20/10 147 Ø **Dovnsklint** (SG, MMJ).

### **Stillits** *Carduelis carduelis*

5/10 44 S, 20/10 96 T **Dovnsklint** (SG, MMJ). 23/9 75 R **Monnet** (TMØ).

### **Grønsiken** *Carduelis spinus*

Rasttal: 10/1 240 **Odense Å**, **Dalum-Bellinge** (ELM).

Forårstræk: 18/3 243 N, 10/4 378 N **Horseklint** (SG, THH, BEC, HEA).

Efterårstræk: 29/9 270 SV **Sønderhjørne** (PDP). 29/9 530 V, 3/10 200 S, 5/10 469 S **Dovnsklint** (flere).

### **Tornirisk** *Carduelis cannabina*

2 vinterobservationer: 13/2 3 **Lyø** (RBZ) og 5/12 3 **Ristinge Hale** (EEE).

Rasttal: 23/8 300, 26/9 300 **Keldsnor** (EEE). 3/9 500, 26/9 300

**Fakkebjerg** (PVR). 23/9 500 **Nab** (PVR, BSN).

Forårstræk: 3/4 86 Ø **Dovnsklint** (SG). 16/4 157 N **Hov Nordstrand** (SG). 17/4 154 SØ **Enebærodde** (FSH m.fl.).

Efterårstræk: 17/9 120, 23/9 135, 1/10 220, 3/10 230, 6/10 550, 7/10 400 - alle SV **Sønderhjørne** (PDP). 29/9 390 S **Dovnsklint** (OHG).

### **Bjergirisk** *Carduelis flavirostris*

1. halvår: Op til 250 **Stige Ø** (OBO). 30/1 240 **Seden Strand** (SG). 10/2 190 **Gyngstrup** (SG).

2. halvår: Op til 350 **Monnet** (LBL m.fl.), 200 **Mågeøerne** (MHH), 500 **Ristinge Hale** (EEE m.fl.), 250 **Flyvesandet** (SG m.fl.), 120 **Keldsnor** (SG) og 200 **På Strand** (LBL).

### **Gråsiken sp.** *Carduelis flammea*

Observationer over 20 nævnes: 24/10 25 **Knudshoved** (PRA). 1/11 20, 7/11 20, 8/11 46 - alle SV **Sønderhjørne** (PDP). 5/11 20 OF **Dovnsklint** (TMØ).

### **Nordlig Gråsiken** *Carduelis (flammea) flammea*

Observationer over 10 nævnes: 26/10 10 SV **Sønderhjørne** (PDP). 27/10 10 S **Dovnsklint** (MMJ, KNM). 3/11 15 **Bagenkop** (MMJ). 4/12 35 **Fiskerup Skov** (NBJ). 29/12 14 **Henninge Nor** (RYT, MMJ).

### **Lille Gråsiken** *Carduelis (flammea) cabaret*

Vinterobservationer af denne fåtallige ynglefugl nævnes: 3/1 5 **Odense** (SG). 14/1 3 **Bispeeng** (TSK). 22/1 2 **Gammelsø** (HEA). 14/2 2 **Hole Skov** (CLP).

### Lille Korsnæb *Loxia curvirostra*

Som beskrevet sås arten ikke fra 21/10-2003 og året ud. Bortset fra 2 observationer i februar, fortsatte artens fravær helt indtil juli! Det vil sige at arten ikke blev set i amtet i næsten **8 måneder** i træk! Arten sås herefter først igen 9/8 og dernæst 23/8. Først fra september blev der regelmæssigt set Lille Korsnæb i amtet, og dette fortsatte året ud. Største flokke var: 23/8 43 SV **Humble Skole** (SØB). 29/10 45 S + 24 TF **Dovnsklint** (SG). 31/10 58 T **Sønderhjørne** (THH, SG, PDP). 7/11 47 **Langesø** (GJO). 30/11 45 **Brændegård Sø** (NBJ). 14/12 65 **Svaninge Bakker** (PDP).

### Stor Korsnæb *Loxia pytyopsittacus*

Kun en enkelt observation: 29/9 4 V **Ristinge Klint** (OHG).

### Karmindompap *Carpodacus erythrinus*

Årets første: 16/5 1 **Gulstav Mose** (NBJ). Største forsamlinger blev: 23/5 3 SY **Søgård** (HEA). 2 observationer udenfor Sydlangeland: 30/5 1 (sands. 2k) han SY mens den trak SØ **Enebærødde** (THH), var ny for Odense Fjord. 7/7 1 SY **Fyns Hoved** (MRP). Heller ikke i år er der registreret ungfugle.

### Dompap *Pyrrhula pyrrhula*

2004 blev året, som mange nye såvel som meget erfarne ornitologer vil huske for en særlig invasion af Dompapper. Det særlige var, at stort set alle Dompapper kaldte med en sjov og for stort set alle ornitologer i Danmark ukendt lyd. Mange sammenlignede den med en barnetrompet, hvorfor fuglene ofte blev betegnet "trompetpapper". Derudover optrådte de i særlige store antal, og den gamle fynsrekord blev slået med længder. Fuglenes oprindelse har gennem efteråret været det største samtaleemne blandt mange ornitologer, og endnu er det ikke helt afklaret, men mange hælder til at det må være fugle langt fra NØ.

Læs mere om invasionen og kaldet i Havrevimpen 4/2004.

De største tal blev: Rast: 22/10 140 **Bagenkop** (SØB). 19/12 100 **Morud Skov** (KRM). Træktallene var fuldstændig vanvittige : 22/10 **400** T **Gulstav** (SØB). 24/10 **1400!** T **Bagenkop** (SØB). 29/10 **640** SV **Gulstav** (SØB). Mærkeligt nok var der stort set ingen, der trak ved **Sønderhjørne**, således kun: 26/10 14, 27/10 24, 1/11 17, 6/11 20, 9/11 26 – alle SV (PDP).

### Kernebider *Coccothraustes coccothraustes*

4/3 41 R **Hindsgavl** (MMJ).

### Laplandsværling *Calcarius lapponicus*

17/1 1 OF **Emtekær Nor** (GJØ, FLB, GKN). 10/4 2 N **Horseklint** (SG, HEA). 25/9 1 TI **Knudshoved** (RYT, EEE). 19/10 2 **Gulstav** (SØB). 31/10 1 **Helnæs Made** og 1 **Horneland** (begge SG, THH). 7/11 1 **Krogsbølle** (SG).

### Snespurv *Plectrophenax nivalis*

Set i perioden 1/1-7/3 og igen fra 23/9 og året ud.

1. halvår: rastmax. 50 **Mågeøerne** (RSJ, DMZ), 44 **Keldsnor** (flere). Derudover følgende interessante observationer: 12/1 80 **Bogense Diger** (MMJ). 18/1 35 **Knudshoved** (ESM, EDR m.fl.). 27/1 36 **Monnet** (EEE).

2. halvår: rastmax. 186 **Mågeøerne** (THH, BEC), 22 **Fyns Hoved** (SG m.fl.). Derudover mange spredte observationer af få fugle. Et større træktal: 6/11 50 V **Fyns Hoved** (MMJ).

### Gulspurv *Emberiza citrinella*

31/10 90 **Gyldensten** (RSJ, DMZ). 31/12 69 **Lykkesholm** (RYT).

### Rørspurv *Emberiza schoeniclus*

Rast: 24/9 90 **Slambassinnet** (SG). Forårstræk: 14/3 95 N **Hov Nordstrand** (SG, THH, MSN). 16/3 63 T **Flyvesandet** (THH). 10/4 39 N **Horseklint** (SG, HEA). Efterårstræk: 25/9 70 S **Dovnsklint** (MMJ m.fl.). 1/10 28 SV **Sønderhjørne** (PDP).

### Bomlærke *Miliaria calandra*

Et år med ret så store flokke: 8/1 22 **Klinte** (KRM). 10/2 38 **Nørre Næra** (SG). 14/2 56 **Odense Lufthavn** (FLB). 14/2 75, 29/2 40 **Nørreby Mark** (FLB, GJØ, HEA). 6/3 24 **Eskildstrup** (EEE).

## Forårsankomst for udvalgte arter

Art	2003	2004	Sted	Observator
Sorth. Lap.dyk.	28/3	27/3	Arreskov Sø	EEE
Atlingand	16/3	18/3	Kærby Fed	SG
Hvepsevåge	2/5	2/5	Søgård og Lyø	FIE, RBZ
Rød Glente	24/2	8/3	Brobyværk	PEB
Rørhøg	3/3	16/3	Flyvesandet	THH
Fiskeørn	19/3 (30/3)	1/4	Hov og Skovsgaard	EDA, MLJ
Dværgefalk	20/3	24/3 (4/4)	Sønderhjørne	PDP
Lærkefalk	23/4	20/4 (1/5)	Ølundgård	TSK
Klyde	12/3	5/3	Nr. Nærå Strand	AVL
Lille Præst.krave	23/3	24/3	Vejlen	EEE
Dværgryle	6/5	18/5	Keldsnor	THH
Temmincksryle	1/5	30/4	Firtalsstrand	SG
Krumnæb. Ryle	-	9/5	Firtalsstrand	HEA
Brushane	14/3	18/3	Dalby Bugt	SG
Lille Regnspove	20/3	13/4	Vejlen og Lehnkov	TMØ, NAN
Sortklire	25/3	9/4	Bøjden Nor	FSH
Hvidklire	13/4	9/4	Ølundgård	TSK
Svaleklire	24/3*	28/3*	Tarup og Horseklint	PRA, SG
Tinksmed	26/3 (19/4)	23/4	Husby Strand	JEB
Mudderklire	2/4	19/4*	Fyns Hoved	EEE
Sildemåge	11/3	11/2	Thurø og Kidholm	EEE
Splitterne	9/3	16/3	Flyvesandet	THH
Fjordterne	16/4	20/4	Slambassinet	TSK
Havterne	12/4	9/4	Flere steder	PDP,RBZ,AMC
Dværgrterne	17/4	17/4	Sønderhjørne	PDP
Sortterne	21/4	3/5	Arreskov Sø	EEE
Gøg	30/4	1/5	Flere steder	THH,AB,HMH
Mursejler	29/4	28/4	N.Hov. Broby Mose	THH
Vendehals	24/4	27/4	Enebærodde og Egebjerggård	SG JHJ
Hedelærke	10/3	14/3	Fællesstrand og Hov Nordstrand	MRP SG
Digesvale	29/3 (15/4)	3/4 (13/4)	Tryggelev Nord	SG
Landsvale	13/4	17/3 (4/4)	Mullerup Skov	TMØ
Bysvale	21/4	20/3 9+17/4	Rudkøbing	EEE

Skovpiber	19/3 (13/4)	10/4	Espe	BSN
Gul Vipstjert	18/4	15/4	Hov Nordstrand	EDA
Hvid Vipstjert	28/2*	28/2 (14/3)	Gulstav	SØB
Nattergal	4/5	2/5	Fredmosen+Åmosen	FIE, EDA
Rødstjert	17/4	17/4	Hasmark	FIE
Bynkefugl	22/4	27/4	Knudshoved	THH
Stenpikker	28/3	14/4	Odense Kanal	KEJ
Ringdrossel	7/4	1/4 (11/4)	Hov Nordstrand	EDA
Græshoppesanger	29/4	30/4	Egebjerggård	JHJ
Savisanger	18/6	3/5	Gulstav Mose	FIE
Sivsanger	30/4	1/5	Sundet	LBR
Kærsanger	4/5	9/5	Henninge Nor	EEE
Rørsanger	24/4	1/5	Tryggelev Nor	AB, NAN
Gulbug	6/5	2/5	Hasmark + Monnet	KRM, LBL
Gærdesanger	21/4	19/4	Flere steder	Flere
Tornsanger	22/4	29/4	Fyns Hoved	AMC
Havesanger	27/4	29/4 (5/5)	Odense Å	KEG
Munk	20/3*	11/4*	Espe	BSN
Skovsanger	23/4	29/4	Flere steder	Flere
Gransanger	13/3	18/3*	Hov Nordstrand	HTH
Løvsanger	14/4	28/3#(13/4)	Tryggelev Nor	OHG
Grå Fluesnapper	1/5	15/4#	Knudshoved	PRA
Brog.Fluesnapper	21/4	24/4	Thurø	AB
Pirol	8/5	14/5	Æbelø	JEB
Rødry.Tornskade	5/5	1/5#	Enebærodde	THH
Karmindompap	16/5	16/5	Gulstav Vesterskov	NBJ

En asteriks, eksempelvis 16/3\*, angiver at arten er set væsentlig tidligere men at dette ikke regnes som egentlig forårsankomst.

Steder med 2 datoer angiver datoen i parentes eks. (11/3) næstkommende observation af arten. Angives kun hvor der er lang tid imellem.

# betyder at observationen er beskrevet med tekst.

## Observatørliste

AAW	Aage Wichmann	LBR	Lars Bonne Rasmussen
	Anders Tøttrup	LHJ	
AB	Arne Brun	LIS	Lilly Sørensen
ABK	Andreas Bruun Kristensen	LLC	Lars Lindskrog Christiansen
AMC	Anthony Carter	LTP	
AMY	Anders Myrtur	MAT	Martin Thomsen
ANF	Ann Fuglsang	MHH	Michael Højgård Hansen
ASR	Alfred Rasmussen	MKP	
AVL	Anders Vedel	MMJ	Michael Mosebo Jensen
BAN	Bjarne Andersen	MNP	Mirjana Ninn-Pedersen
BEC	Bente Christensen	MRP	Mogens Ribo Petersen
BIS	Birte Sørensen	MSN	Martin Søgaard Nielsen
BSN	Bent Staugaard	NAN	Niels Andersen
CKL	Carlo Klavsen	NBJ	Niels Bomholt Jensen
CMI	Carsten Moth Iversen	NLA	Niels Larsen
DMZ	Dieter Maaszen	NRA	Nis Rattenborg
EDA	Erik Danielsen	OBO	Ole Bent Olesen
EDR	Edda Riiser	OHG	Ole Goldschmidt
EDY	Erik Dylmer	OLEB	
EEE	Erhardt Ecklon	OTØ	Ole Tønder
EEH	Erik Ehmsen	PAJ	Palle Jørgensen
EGS	Elsebeth Greve Schack	PB	Per Bak
ELM	Ella Mikkelsen	PBH	
ESM	Eske Frank Mortensen	PDP	Per D. Poulsen
ET	Erik Thomsen	PDS	Per Damgaard-Sørensen
FES		PEB	Peder Blommegård
FIE	Finn Eriksen	PER	Peder Rasmussen
FLB	Flemming Byskov	PHV	Peter Hvenegaard
FSH	Freddy Hansen	PRA	Per Rasmussen
GJO	Gregers Johannesen	PVR	Poul V Rasmussen
GJØ	Gunnar Jørgensen	RBC	
GKN	Gunnar Knudsen	RBL	Rasmus Bisschop-Larsen
HEA	Henrik Andersen	RBZ	Richard Burzynski
HEL	Thomas Hellesen	RS	Rasmus Strack
HKH	Henrik K Hansen	RSJ	Rudi Semrau Jensen
HKN	Henrik Knudsen	RYT	Hans Rytter
HMH	Henrik M Hestbech	SEK	Sebastian Klein
HMØ	Henrik Mørup-Petersen	SG	Søren Gjaldbæk
ISB	Ivan Sejer Beck	SLR	Søren L Rasmussen
KEG	Kell Grønborg	SUF	Suzette Frydensberg
KGR	Kai Grønbæk	SWI	Steen Winkel
KHL	Kirsten Halkjær Lund	SØB	Søren Bøgelund
KNF	Keldsnor Fuglestation	TBN	Thomas Buus Nielsen
KNM	Knud Mortensen	TOE	Torbjørn Eriksen
KRM	Kresten Madsen	THH	Tim Hessel balle Hansen
LAA	Lars Andersen	TMØ	Torben Møller
LAB	Lars Binderup Larsen	TSK	Thomas Siig Kristensen
LBL	Leif Bisschop-Larsen		

## Ture

### Rügen

Torsdag den 27. - søndag den 30 oktober.

Efter et par års pause tager vi denne fuglerige tur på programmet igen.

Tilmeld dig til turledererne Niels Bomholt og Birte Sørensen på sidstnævntes tlf.: 65 92 09 12. Hun vil fortælle mere om det praktiske i arrangementet, priser og ikke mindst om alle de tusinder af Traner og Blisgæs, samt de mange Havørne mm., der er i vente.

### Sønderjylland

Søndag den 27. november.

Tilmelding til turleder Michael Mosebo Jensen på 26 82 07 29.

Mødested: Sidste afkørsel før Lillebæltsbroen kl. 6.30.

Vi starter ved Ballum Sluse for at se Bramgæssene flyve hen over os i store mængder fra deres rast på vaden. Derefter tager vi marsken sydpå for at se Vandrefalke, Bjerglærker og andre sønderjyske specialiteter. Heldagstur.

### Ørnetur til sø-området

Søndag den 4. december.

Tilmelding til turleder Erik Ehmsen på 62 64 15 59.

Mødested: Brændegård kl. 9.00.

Hvem har ikke brug for at se en ørn eller to, inden julen for alvor får tag i én? Desuden skal Erik nok fremvise en del ænder og skalleslugere ligesom Vandstærene ved Silkeåen.

## Møder

### Workshop i digifoto

Lørdag den 29. oktober.

Mødested: Brændegård Sø kl. 10.

Tilmelding til Hans Rytter på [hans@ryt.dk](mailto:hans@ryt.dk) eller 23 34 86 36

Maksimalt deltagerantal: 15

DOF Fyn indbyder til en workshop i digital fotografering og efterfølgende billedbehandling. Vi mødes ved Brændegård Sø, hvor Erhardt Ecklon vil fortælle og demonstrere praktisk fotografering. Der vil indgå teori. Deltagerne medbringer eget fotoudstyr.

Ved middagstid drager vi til Dalum Landbrugsskole, afdeling Korinth, hvor vi indledningsvis fortærer vores medbragte madpakke. Herefter vil Helle Hjorth fortælle om billedbehandling. Først generelt, om hvordan et godt billede bør være, senere lidt mere tekniske "tips & tricks" til at forbedre et billede.

Det vil være en stor fordel for deltagerne at medbringe egen pc, med billedbehandlingsprogram installeret! Det er dog ikke en forudsætning for at kunne deltage.

Workshoppen slutter midt på eftermiddagen.

Det er hensigten at oprette en tråd på DFW, hvor deltagerne efterfølgende kan sparre hinanden med "tips & tricks".

### IBA-møde

Tirsdag den 8. november kl. 19.00 i lokalet på Risingskolen, Risingsvej 25, 5000 Odense C.

Mødeleder: Kurt Due Johansen. Alle interesserede er meget velkomne. For yderligere oplysninger ring til Kurt Due Johansen på 66 10 01 40.

### Dofbasemøde

Onsdag den 30 november kl. 19.30 på Dalum Landbrugsskole Informationsmøde om Dofbasens virkemåder og muligheder. Den fynske dofbasekoordinator, Jacob Sterup, vil demonstrere og fortælle om de muligheder systemet giver den enkelte bruger.

Benyt denne gode anledning til at øge dit kendskab til Dofbasen.

Tilmelding til Hans Rytter på [hans@ryt.dk](mailto:hans@ryt.dk) eller på 23 34 86 36.

### Julefrokost

Fredag den 2. december.

Ring til Flemming Byskov på 65 98 22 18 og hør nærmere om tid, sted og startskud.

- - og husk,  
fugle skal ses i naturen