


Afsender,  
Søren Gjaldbæk  
Carsten Hauchs Vænge 4  
5230 Odense M



91878 ARC 1094 000  
ERHARDT ECKLON  
SATTING STRANDVEJ 34  
5700 SLENDBORG 5700 0108/25 5



# Dansk Ornitologisk Forening

Foreningen for fuglebeskyttelse

# HAVREVIMPEN DOF-FYN



*P.T.*

*Ole Børgesen*

**14. ÅRGANG NR. 4, DEC 2006**

**Årsrapport 2005**

**Ture og møder**

**Indkaldelse til generalforsamling**

OBS: Generalforsamlingen er flyttet til Odense Friskole

# HAVREVIMPEN

Udgives af Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling for Fyns Amt

ISSN 0908-858X

Tryk: Micro-Forma Oplag: 650

## Redaktion:

Søren Gjaldbæk - Jacob Sterup Andersen  
Tim Hesselballe Hansen - Michael Mosebo Jensen

## Redaktør:

Søren Gjaldbæk, Carsten Hauchs Vænge 4, 5230 Odense M, tlf. 66 13 78 56  
e-mail: soeren.gjaldbaek@privat.dk

## Udsendelse af Havrevimpen (abonnement, adresseændringer):

Michael Mosebo Jensen, Røjle Bygade 102, Røjle, 5500 Middelfart, tlf. 26 82 07 29  
e-mail: mmj@doffyn.dk

Hjemmeside: www.doffyn.dk

## Indsendelse af observationer:

Via hjemmesiden, kun for folk, som er tilmeldt som brugere.

e-mail: obs@doffyn.dk

pr. telefon til én fra administrationsgruppen, DOF-Fyn Web:

Bent Staugård Nielsen	62 62 30 62
Erhardt Ecklon	62 21 99 16
Jacob Sterup Andersen	62 29 26 29 / 25 56 74 17
Michael Mosebo Jensen	26 82 07 29
Hans Rytter	62 27 20 26 / 23 34 86 36

## Webmaster:

Hans Rytter, Nyborgvej 88, Trunderup, 5772 Kværndrup, tlf. 62 27 20 26/23 34 86 36

## Kontaktadresse, bestyrelsen:

Flemming Byskov, Sdr. Højrupvejen 128 C, Havndrup, 5750 Ringe, tlf. 61 30 24 81

## Medarbejdere ved årsrapporten:

Lommer - gæs, side 3-11:	Jacob Sterup Andersen
Ænder, side 11-18:	Søren Gjaldbæk
Rovfugle, side 18-24:	Erhardt Ecklon
Vandhøns - terner, side 24-34:	Michael Mosebo Jensen
Duer - Drosler, side 35-43:	Ella Mikkelsen
Sangere - Værlinger, side 43-52:	Martin Thomsen
Generalforsamlingen, ture og møder, side 54:	
Tegninger og forside-tegning:	Ole Runge
Layout:	Søren Gjaldbæk

Copyright: DOF-Fyn. Udgivelsen må kun citeres med tydelig kildeangivelse

## Indledning

Denne rapport behandler i alt 241 af de arter, der besøgte Fyns Amt i 2005. Hertil kommer 8 racer samt 4 "eksotiske" arter, der ikke figurerer på den officielle liste. Rapporten er blevet til på baggrund af de mange observationer, der er indtastet i DOF-basen eller på DOF-Fyn-basen. Fra redaktionens side skal der lyde stor tak til dem, der har udført det store arbejde, som det er, at bearbejde de mange observationer. Første halvår af 2005 vil især blive husket for en langtidsholdbar Amerikansk Pibeand, et stort – men kort – gennemtræk af Hvidvingede Terner og en gåsekomsammen på Lyø med såvel Rødhalsed Gås som Sortbuet Knortegås. Andet halvår bød som det mest prominente på en Damklire, der opholdt sig ved Odense Fjord i hele 68 dage, hvilket er dansk rekord. Ellers huskes efteråret for et pænt træk af rovfugle på Sydlangeland med blandt andet det bedste år for Rød Glente i nyere tid.

## Artsgennemgang

### Rødstrubet Lom & Sortstrubet Lom *Gavia stellata/artica*

Årets største tal af Rødstrubet Lom blev 22/1 15 V (+ 23 ubestemte) **Fyns Hoved** (MMJ), 6/3 26 R **Fyns Hoved** (RYT,EDA,EEE), 11/2 18 NV + 8/3 18 NV + 9/3 93 NV + 17/11 15 NV og 20/11 17 NV **Horseklint** (SG).

De største observationer af Sortstrubet Lom var som sædvanlig fra **Sønderhjørne**: 4/4 71 SØ, 6/4 95 SØ, 23/4 70 SØ (+ 27 ubestemte) (PDP). Fra amtets modsatte hjørne kan 9/3 14 NV **Horseklint** (SG) nævnes.

Der er ikke set lommer mellem 26/4 1 ubestemt SØ **Sønderhjørne** (PDP) og 29/8 1 Sortstrubet V **Dovnsklint** (ELM).

### Hvidnæbbet Lom *Gavia adamsii*

13/10 1 SSØ **Bagenkop Havn** (SØB).

### Lille Lappedykker *Tachybaptus ruficollis*

De bedste lokaliteter i årets første tre måneder var **Seden Strand/Odense Å's udløb** 15/1 140 (OBO), 17/2 170 (SG) og 13/3 169

(THH,OBO), **Fåborg Fjord** 29/1 92 og 28/2 105 (JSA), **Dyreborg Strand** 1/1 100 (FSH) og 28/2 80 (PDP) samt **Nakkebølle Fjord** 1/2 151 (EDA)

Efter yngletiden begyndte fuglene igen at samle sig med over 50 på følgende lokaliteter i august-september: 23/8 111 **Nakkebølle Inddæmning** (NBJ), 11/9 59 **Tryggelev Nor** (OHG) og 16/9 71 **Vejlen** (OHG).

Lokalitetsmaksima i årets sidste måneder blev 23/12 180 **Seden Strand** (SRS), 25/12 100 **Dyreborg Strand** (FSH), 11/12 91 **Fåborg Fjord** (JSA), 18/10 86 **Svendborgsund, vestlige del** (EEE), 19/11 82 **Thurø Bund** (AB) og 29/11 71 **Skårupøre Sund** (EEE).

#### **Toppet Lappedykker** *Podiceps cristatus*

De største tal fra lokaliteter med minimum 100 fugle var som følger: 2/2 110 og 30/11 113 **Sønderfjord, Helnæs Bugt** (PDP), 7/4 110 og 23/8 109 **Nakkebølle Inddæmning** (RYT, NBJ), 2/5 130 **Siø** (OHG), 31/7 150 og 13/10 230 **Arreskov Sø** (GJØ, EEH) samt 17/12 104 **Monnet** (EEE,RYT,EDA).

#### **Gråstrubet Lappedykker** *Podiceps grisegena*

Fra årets begyndelse et par store tal fra saltvand: 9/1 155 V **Horseklint** (MMJ,SG) og 21/1 121 V **Fyns Hoved** (THH,SG).

Følgende blev maxtal fra ynglestederne: 10/4 49 **Nakkebølle Inddæmning** (JSA), 25/5 44 ad. **Ringe Sø** (JSA), 16/5 50 og 9/6 50 **Nørreballe Nor** (OHG), 3/5 40 **Tryggelev Nor** (OHG) samt 24/5 42 **Løkkeby Enge** (OHG).

#### **Nordisk Lappedykker** *Podiceps auritus*

Alle nævnes: 10/1 1 **Flyvesandet** (SG), 21/1 2 V **Fyns Hoved** (THH,SG), 2/2 1 **Nerå Strand** (SG), 24/3 2 **Brændegård Sø** (Jens Kristian Pedersen, Varde), 10/4 (MMJ) + 12/4 (FSH) **Husby Strand**, 23/8 1 ad. **Nakkebølle Inddæmning** (NBJ), 31/8 1 **Nørreballe Nor** (OHG), 20/11 2 R **Dovnsklint** (EEE) og 9/12 1 **Fyns Hoved** (SG).

#### **Sorthalset Lappedykker** *Podiceps nigricollis*

Årets første observationer var 20/3 1 **Nakkebølle Inddæmning** (JSA m.fl.) og 22/3 2 **Arreskov Sø** (NBJ). Sidste observation 5/10 4 **Nakkebølle Inddæmning** (EEE).

Igen i år ynglede en solid bestand i **Sundet ved Fåborg**. Største tal i april var 14/4 35 (JSA). De første 3 pulli sås 18/5 (PDP), mens årets største noteringer blev 23/5 55 ad. + 28 pull. (18 kuld) (JSA), 25/5 48 ad.

+ 60 pull. (21 kuld) (PDP) og 2/6 46 ad. + 30 pull. (JSA). Herefter faldt antallet ret hurtigt med 22/6 35 (JSA) som største tal efter 2/6, hvorefter 8/7 23, 2/8 22 og 17/9 2 1k (alle PDP) blev månedsmax.

I **Nakkebølle Inddæmning** sås arten ret konstant gennem hele sæsonen, men arten ynglede tilsyneladende ikke på stedet. Største tal i foråret blev 21/4 8 (AB), men endnu flere sås i august og september: 3/8 31 (NBJ) og 3/9 19 (RYT).

I **Arreskov Sø** sås arten primært i foråret med flest 2/4 9 (EEH), men i **Nørreballe Nor** var forekomsten begrænset til sensommeren, flest 16/7 og 31/8 4 (EEE,OHG). Herudover sås 1-2 fugle på en god håndfuld lokaliteter, bl.a. 6/4 2 **Ringe Sø** (FLB,KDJ), hvilket var ny art for søen.

#### **Malleuk** *Fulmarus glacialis*

Alle observationer: 5/6 1 V **Fyns Hoved** (MMJ) og 20/11 1 NV **Horseklint** (SG). Hertil fund af en meget rolig fugl: 5/2 1 død **Måle Strand** (KHL,MRP)

#### **Sule** *Morus bassanus*

Langtfra noget stort Sule-år – i alt 36 uden noget forsøg på at frasortere mulige gengangere. Især andet halvår blev med blot to fugle usædvanligt ringe. Alle nævnes.

**Fyns Hoved/Horseklint**: 21/1 1 ad. V (THH), 22/1 1 ad. V (MMJ), 8/4 4 ad. S + 6 ad. V (SG), 12/4 2 R + 1 V (NBJ), 15/4 2 R (KEJ), 5/5 7 ad. + 1 3k V (SG), 6/6 5 V **Fyns Hoved** (NBJ), 7/6 1 4k V (SG) og 17/11 1 ad. V (SG).

Uden for Fyns Hoved-området blev det blot til disse: 10/4 2 R **Flyvesandet** (JHJ), 14/5 1 V **Tørresø** (SEK) og 12/12 1 1k NØ **Flyvesandet** (THH).

#### **Skarv** *Phalacrocorax carbo*

De største tal udenfor kolonierne blev 27/1 500, 19/9 500 og 9/10 1500 **Storeholm** (EEE), 3/4 500 Ø **Svendborgsundbroen** (NBJ), 14/10 600 OF **Firtalsstrand** (GJO), 19/10 3800 SV **Vejsnæs Nakke, Ærø** (LTP) og 29/10 3000 OF **Egensedybet** (OBO).

#### **Rørdrum** *Botaurus stellaris*

Igen i år kunne det bekræftes, at der efterhånden er opbygget en solid bestand af Rørdrummer på Langeland. På ét døgn 28-29/5 lykkedes det SØB at registrere ikke færre end 29 fugle rundt på øen. De største bestande findes i **Tryggelev Nor** (flest 16/4 4 sy + 4, OHG) og **Fredmo-**

sen (17/4 3 sy (OHG), 28/5 3 (SØB)). Uden for Langeland blev der hørt fugle i **Arreskov Sø**, **Eskør Inddæmning** og **Nakkebølle Inddæmning**, mens der blev set enlige fugle i **Vejlen 7/3 (EEE)** og **Helnæs Made 7/8 (RYT,EEE,EDA)**.

#### **Silkehejre** *Egretta garzetta*

Et fint år med ca. 5 forskellige fugle, bl.a. en decideret flok på Nordfyn og en langtidsstationær (eller flere forskellige fugle?) i Odense Fjord.

Årets observationer var: 23/5 2 **Gyldenstens Enge** (JEB), 25/5 3 **Jersore** (MMJ,SG), 17-18/7, 6-11/8, 4+15/9 og 7+14/10 1 **Odense Fjord**, vekslende mellem **Ølundgårds Inddæmning**, **Firtalsstrand** og **Vigelsø** (AVL m.fl.). Desuden en meget sen 18+20/11 **Store Stegø**, **Bogense** (JEB).

#### **Sølvhejre** *Egretta alba*

4-5/4 1 **Brændegård Sø** (OKL,GJØ) og sikkert samme igen set 16-18/4. En ny fugl sås 16-17/4 i **Karlsmosen** (ESN m.fl.), og 19/4 sås begge disse sammen i **Brændegård Sø**. 31/8 2 ad. vdr. **Tryggelev Nor** (Kim Jørgensen).

#### **Fiskehejre** *Ardea cinerea*

Eneste observationer af over 50 fugle var 1/1 85 **Fænø** (TBR), 30/10 70 **Slambassinnet**, **Odense** (OBO) og 22/12 120 **Fænø** (JSA).

#### **Sort Stork** *Ciconia nigra*

3 iagttagelser af 4 fugle: 22/5 1 **Lærkedal**, **Nr. Broby** (FIE), 15/7 2 R-SV **Gulstav Mose** (SØB) og 30/8-1/9 1 1k R **Gulstav** (ELM m.fl.).

#### **Hvid Stork** *Ciconia ciconia*

16 Hvide Storke i 2005 er vel ikke bemærkelsesværdigt i hverken den ene eller den anden retning. Størsteparten sås på Sydlangeland. Ingen oplagte "svenskerstorke" i år. Et par af fuglene var forsynet med metalringe, men altså ingen med farveringe.

Alle nævnes: 11/4 1 TF **Gulstav** (FLB), 12/5 1 N **Skibhusvej**, **Odense** (TSK), 27/5 1 R **Hågerup** (via FLB), 29/5 2 ad. S **Gulstav** (OHG), 19/6 1 R-S **Søgård Mose** (JSA,EEE), 15-16/7 3 R **Klise Nor/Søgård Mose** (Niels Peter Brøgger, lkast, m.fl.), 19/8 1 **Bøjden** – dagen efter (kl. 10:30) 4 **Dyndkrogvej**, **Bøjden**, og kl. 12 var flokken vokset til 6, som nu sås ved **Fåborg** (ukendte observatører) samt 30-31/8 1 **Gulstav** (ELM m.fl.).



#### **Skkestork** *Platalea leucorodia*

Påfaldende dårligt år med blot to iagttagelser: 9/5 4 N (12:30) **Bagenkop Havn** (SØB) og 22/5 1 R **Gyldenstens Enge** (MHH).

#### **Knopsvane** *Cygnus olor*

Blot tre tællinger af mere end 500 Knopsvaner: 7/8 1304 og 29/10 843 **Odense Inderfjord** (KDJ,AMY) samt 30/8 1500 **syd for Monnet** (EEE).

#### [**Sort Svane** *Cygnus atratus*]

Udelukkende set på og omkring Langeland og Tåsinge. 16/1 3 ad., 14+26/2 2 og 6/3 1 **Fårevejle** (OHG m.fl.), 6+15/3 2 ad. **Ristinge Nor** (OHG), 5-19/4 1 **Ny Gesinge** og **Vejlen** (RBC m.fl.), 12/6-3/7 2 (u/ringe) **Søby Monnet** (NBJ m.fl.) samt 8/8 1 **Hjelmshoved** (Jens Vestergaard).

#### **Pibesvane** *Cygnus columbianus*

Som sædvanlig kun få overvintrende fugle, næsten udelukkende enlige, par eller familier, mens der ikke ses deciderede flokke. Forårstrækket og efterårstrækket var koncentreret til nogle få dage hhv. primo april og ultimo oktober. De største tal nævnes herunder.

Forår: **Dovnsklint** 2/4 66 Ø (JSA), 3/4 81 Ø (JSA) og 4/4 34 Ø (SG).

Efterår: 19/10 18 **Vejlen** (LBL), 28/10-2/11 7 ad. **Bøjden Nor** (THH), 28/10 18 S og 29/10 11 V **Dovnsklint** (SG, FSH), 29/10 9 SV **Slambassinnet** (SG) samt 29/10 8 ad. R **Seden Strand** (THH).

#### **Sangsvane** *Cygnus cygnus*

Af store tal i første halvår skal nævnes: 3/1 570 **Jersore** (JEB), 9/1 520 **Ny Gesinge** (NBJ), 16/1 650 **sydlige Hindsholm** (Jesper Tofft), 28/1 567 **Nørreby Hals** (SG) og 6/2 515 **Nørre Longelse** (RYT). 16/1 talte OHG i alt 2.124 Sangsvaner på **Langeland og Tåsinge** (heraf 15 % ungfugle).

Forårets sidste sås i **Vejlen** 3/5 (EEE), mens følgende fugle vel falder ind under kategorien sommerfund: 2/6-28/7 1 **Karlsmosen** (RYT m.fl.), 7/8 1 **Gyldenstens Enge** (JEB) og 23/9 1 **Vejlen** (LBL).

17/10 3 S Dovnsklint var efterårets første (KNF,MIB). Største tal i andet halvår var 18/12 394 og 25/12 562 **Nørreby** (JEB).

#### [**Svanegås** *Anser cygnoides*]

Et eksemplar af denne art sås i **Karlsmosen** i perioden 3/4-16/10 (GJØ m.fl.).

## Sædgås *Anser fabalis*



### Skovsædgås *Anser fabalis fabalis*

Herunder er også behandlet observationer af ikke racebestemte Sædgæs. Det skal dog opfordres til at Sædgæs så vidt muligt bliver racebestemt, idet Tundrasædgås optræder i stadigt større tal i området.

Største tal fra rasteplasserne på Vestfyn blev 21/1 108 (RYT), 1/2 136 (LLC), 19/2 151 (LLC), 6/3 130 (TBN) og 11/3 90 (Jørn Vinther Sørensen, Haderslev) alle **Føns Vang**, mens der slet ikke sås fugle her i efteråret.

Af andre større tal skal nævnes 27/1 32 **Gulstav** (SØB), 29/10 40 OF **Brændegård Sø** (GJØ,KEG), 30/10 17 S **Dovnsklint** (ELM,DMZ), 12/11 32 **Flyvesandet** (ELM) og 13/11 13 S **Brændegård Sø** (GJØ).

### Tundrasædgås *Anser fabalis rossicus*

3/1 12 (12 Tundrasædgæs bestemt ud af en flok på 116 Sædgæs, der rastede ½ time på øen, hvorefter de trak SV. Formentlig var alle Tundrasædgæs) **Vigelsø** (SG), 11/1 3 og 16/1 2 **Jersore** (SG), 16/1 7 **Keldsnor** (OHG), og ved **Nørre Longelse** sås 16/1 4 (OHG), 23/1 5 (EEE), 25/1 13 (JSA), 27/1 6 (EEE), 31/1 9 (EEE), 2/2 22 (sammen med yderligere 20 sandsynlige Tundrasædgæs) (THH) samt 19/2 4 (JSA). Forårets sidste observationer blev 26/3 1 **Nørreballe Nor** (THH, SG) og nok samme **Tryggelev Nor** 28/3 (NRA).

Eneste observation i efteråret var 23/11 3 **Vårø** (EEE).

### Kortnæbbet Gås *Anser brachyrhynchus*

Alle observationer nævnes: 9/1 1 (MMM;SG) + 11/1 2 (ELM) **Tårup Indd. Strand**, 11/1 1 **Jersore** og 1 **Jørgensø** (SG), 23/1 15 **Nørre Longelse** (EEE), 6/3 2 **Føns Vang** (TBN), 13/3 1 **Ny Gesinge** (RYT,EEE), 14/3 1 **Nørre Næra** (SG), 30/3-10/4 1 **Siø** (OHG), 2-3/4 2 **Gulstav** (JSA), 9/4 1 **Løkkeby Enge** (OHG), 18-19/4 2 **Noret, Tåsinge** (EEE), 2/5 1 **Siø** (OHG), 17/10 15 SV **Knudshoved** (HEL,SG,ISB), 19/10 4 S **Dovnsklint** (EEE), 20/10 14 S **Dovnsklint** (KNF) og 28/10 2 S **Tryggelev Nor** (SG).

### Blisgås *Anser albifrons*

I starten af året sås en del småflokke spredt rundt i amtet. 16/1 talte OHG således i alt 83 på Langeland og Tåsinge med 28 ved **Nørreballe Nor** som største flok. To dage i starten af april gav nogle flotte træktal: 2/4 604 Ø **Dovnsklint** (JSA) og 110 Ø **Fåborg** (GKN) samt 3/4 385 Ø

**Dovnsklint** (JSA,LBL). Forårets sidste sås 2/5, 1 **Keldsnor** (JSA) og 1 **Vejlen** (EEE).

Den første i efteråret sås ved **Arreskov Sø** 19-23/9 (EEE m.fl.), men det var først 9/10 de næste kom: 12 T **Dovnsklint** (OHG) og 8 **Nørreballe Nor** (KNF). Største rasttal udenfor Gyldenstensområdet var 15/12 12 **Ølundgård** (KEG).

Ved amtets faste rasteplass ved **Gyldensten/Jersore** blev de største tal forår hhv. efterår 28/1 197 (SG) og 7-8/11 140 (JEB).

### Grågås *Anser anser*

Følgende større tal skal nævnes: 3/1 1000 **Føns Vang** (LLC), 31/7 1715 **Tryggelev Nor** (OHG), 1/9 1000 **Fønsskov** (LLC), 4/9 1050 **Vigelsø** (OBO), 10-12/9 1000 **Gulstav** (mange obs.), 7/10 1850 **vest for Strynø** (PVR), 9/10 1300 **Husby Strand** (LLC), 12/11 1000 **Jersore** (ELM) samt 20/11 1315 **Tryggelev Nor** (OHG).

### [Indisk Gås *Anser indicus*]

Eneste iagttagelse var 1/1 1 **Tryggelev Nor** (LBL).

En sandsynlig hybrid mellem Indisk Gås og Grågås sås 14/2 **Vesteregne** (EEE) og 26/3 **Påø Enge** (THH,SG).

### Canadagås *Branta canadensis*

Ikke noget stort år for denne art. Største flok i første halvår var 19/1 30 og 30/1 32 **Nørreby** (MHH,ELM). Fra andet halvår skal fremhæves 8/12 67 **Jersore** (ELM), hvilket måske til dels kan være samme flok som disse: 18/12 33 **Næra Strand** (JEB) og 25/12 59 **Nørreby** (JEB). 17/12 34 **Vårø, Tåsinge** (EEE) gik sikkert også igen blandt de 54 ved **Landet** 27/12 (EEE).

Der sås enkelte flokke i juni, således 9/6 14 **Horne Sommerland** (EDB), 17/6 15 **Bøjden Nor** (PDP) og 26/6 7 **Firtalsstrand** (DMZ). De første "rigtige" efterårsfugle sås først 19/11 33 "**på Tåsinge**" (EEE).

### Hybrider: Grågås x Canadagås

20-23/11 1 **Vårø** og 22-30/12 1 **Landet** (EEE). Nok samme fugl.

### Bramgås *Branta leucopsis*

Helt ind i januar var der stadig store flokke af rastende Bramgæs: 4/1 150 **Ølundgård** (JEB), 11/1 61 **Helnæs Made** (JSA), 13/1 414 **Ølundgård** (KEG) og 16/1 280 **Keldsnor** (OHG). Herefter forsvandt de fleste tilsyneladende, og med undtagelse af 27/3 11 **Vitsø** (LTP) sås kun en-

cifrede antal indtil de første sås på forårstræk: 1/4 3 SØ **Sønderhjørne** (PDP) og 2/4 33 NØ **Hasmark** (JHJ).

Største forårstræktal blev 9/5 1640 N **Bagenkop Havn** (SØB) samt 16/5 2107 NØ **Sydtåsinge** (PVR) og 1094 Ø **Tryggelev Nor** (OHG).

Kun få sommeragttagelser – 1/7 4 **Søby Monnet** (EEE) var måske de samme 4, som sås i **Keldsnor** 5/7 (OHG), og eneste herudover var 21/7-10/8 1 **Arreskov Sø** (EEH m.fl.).

Efterårets første dukkede bemærkelsesværdigt tidligt op: 30/8 9 SV **Slambassin** (KEG) og 31/8 53 V **Knudshoved** (RYT).

Hovedparten af efterårstrækket passerede over amtet 17/10, hvor MIB talte 2710 V ved **Dovnklint** og **Fakkebjerg** frem til 13:30 og herefter 31.110 fra **Ristinge Hale** mellem 13:30 og 16:30. Med yderligere 830 SV **Gulstav** efter 16:15 (SØB) og i alt 1874 SV **Thurø** (AB) når totalen denne dag op over 35.000. 18/10 1400 V **Dovnsklint** og **Fakkebjerg** (KNF) blev næststørste dag.

Mange rastende i Odense Fjord fra sidst i oktober og året ud, især på **Ølundgårds Inddæmning**: 29/10 950 (OBO), 9/11 600 (JEB) og 15/12 680 (KEG).

### **Knortegås** *Branta bernicla*

#### Lysbuget Knortegås *Branta bernicla hrota*

Antallet af Lysbugede Knortegæs på amtets suverænt bedste lokalitet, **Mågeørne**, kulminerede med 88 29/1 og 2/2 (MHH). 17/3 stadig 84 (TSK), men i april maksimalt 35 8/4 (MHH), og de sidste 6 sås 22/5 (MHH). I efteråret sås de første 3 12/11 (ELM) og maksimum var 72 21/12 (MHH).

Udenfor Bogense-området sås disse: 8/1 6 **Vornæs Skov** (EEE), 25/1 + 2/2 2 ad. + 4 2k **Lundby, Tåsinge** (JSA,THH), 11/3 12 **Ny Gesinge** (EEE,PVR), 28/3 7 **Næra Strand** (MHH), 23/4 1 2k **Lyø Vestersjø** (JSA), 16/5 12 og 21/5 14 **Siø** (KEG, OHG) samt 21/11 5 **Næra Strand** (JEB).

#### Mørkbuget Knortegås *Branta bernicla bernicla*

Største rasttal i første halvår: 28/1 306 **Næra Strand** (SG), 6/3 215 **Ristinge Hale** (OHG), 23/4 600 **Lyø Trille** (JSA), 30/4 299 **Monnet** (PVR), 14/5 300 **Dejrø** (Troels M. Krogh, Hvidovre).

Det var ret beskedent, hvad der sås af fugle på det deciderede forårstræk i maj, kun godt 3000 fugle sås trække i perioden 19-30/5. Flest 23/5 600 Ø **Egsmarken, Horne** (PDP), 27/5 1440 Ø **Gulstav** (SØB) og 30/5 900 Ø **Bagenkop Havn** (SØB).

Sommerfugle: 12/6 1 **Bøjden Nor** (GJØ) + 1 **Fiskeholm** (JSA), 13/6 1 **Søby Monnet** (EEE) og 25/8 1 **Keldsnor** (ELM), mens 3/9 6 **Storeholm** (AB) kan have været efterårets første.

Færre end 100 fugle sås i september, først med 3/10 4227 V **Dovnsklint/Fakkebjerg** (EEE) kom trækket rigtigt i gang. 9/10 386 V (OHG) og 17/10 994 SV (MIB) **Sydlangeland** blev herudover de største træktal. Af rasttal skal nævnes 27/11 400 **Næra Strand** (EEE m.fl.) og 18/12 250 **Ristinge Hale** (EEE).



### **Sortbuget Knortegås** *Branta bernicla nigricans*

2 ad., tilsyneladende et par, rastede sammen med Mørkbugede ved **Vestersjø** og **Lyø Trille** 23/4 (JSA). Kunne ses samtidig med Rødhals Gås! Blot andet fund i Fyns Amt.

### **Rødhals Gås** *Branta ruficollis*

Et eksemplar af denne på Fyn særdeles eksklusive gåseart blev fundet 22/4 ved **Vestersjø, Lyø** af Mogens Ribo Petersen. Fuglen, en adult, fulgtes det meste af tiden med 4 Bramgæs, bar ikke ringe og udviste i øvrigt ingen tegn på fangenskab. Kun enkelte fynske ornitologer twitchede fuglen, som sidst blev set 26/4 (MHH).

### **Nilgås** *Alopochen aegytiacus*

3/4 1 V **Dovnsklint** (JSA), 13-16/5 1 **Nørreballe Nor** (OHG), 27/5 1 **Nørreballe Nor** (SG) og 3/6 1 **Snaremos Sø** (EEE).

### **Gravand** *Tadorna tadorna*

Vanen tro kom de største flokke fra amtets nordlige del, hvorfra der er mange meldinger af flokke på op mod 100 fugle. Maksimumstal de lokaliteter i amtet der husede flest var 27/6 300 **Næra Strand** (PAJ), 13/5 177 **Slambassin** (AMY), 8/1 132 **Ølundgårds Inddæmning** (OBO), 16/1 130 **Monnet** (PVR) og 21/5 123 **Siø** (OHG).

### [**Mandarinand** *Aix galericulata*]

Som i de foregående år har **Hunderup Skov** huset en bestand på 7-8 par. Fra november til marts ses de hyppigt samlet på strækningen fra **Skovsøen til Odense Zoo**, således også i 2005. I perioden 2/1-26/2 sås ofte 13-14 fugle (KEJ,AMC,SG,THH,HMH). I yngletiden spreder parrene sig i skoven og ses sjældent. Nævnes skal to ynglepar 26/5 1 yp

**Eng ved campingpladsen** og 1 yp **Erik Bøgghs sti** (SG,Eva). Sidste par havde succes 1/6 6 1 hun + 5 pull. **Erik Bøgghs sti** (GJO). Fra november samles ænderne igen, flest 8/11 9 ad. **Odense Å ved Dalum** (ELM) og 28/11 9 **Skovsøen** (HMH,MNP). Udover de odenseanske fugle var der 30/1 **Søllinge Gadekær** 1 han (uden ringe) HKN og i endnu et gadekær 28/3 1 han **Eskildstrup** (Lars Ege).

#### Pibeand *Anas penelope*

Arten raster i store tal i det meste af amtet, og der er over 150 indberetninger af flokke på mere end 150 fugle. De største rasttal fra første halvår var 15+22/1 700 **Vigelsø** (OBO), 25/1 600 **Bågå** (FLB), 28/1 558 **Næra Strand** (SG) og 28/3 545 **Fårevejle** (OHG). Topscorer fra andet halvår var 5/9 425 **Egenseddybet** (GJO), 14/10 660 **Firtalsstrand** (GJO), 29/10 1427 **Odense Inderfjord** (AMY), 29/10 450 **Ølundgård** (OBO), 7/11 450 **Stige Ø** (GJO), 8/11 510 **Næra Strand** (JEB), 16/11 550 og **Stige Ø** 550 (GJO). Eneste observationer af forstræk er fra **Dovnsklint**: 2/4 439 Ø + 3/4 402 Ø (JSA) og 4/4 162 Ø (SG). Efteråret gav i alt 1354 trækkende pibeænder fra **Dovnsklint**, de bedste dage var 4/9 253 V (OHG), 11/9 170 V (LBL) og 19/10 130 V (EEE). Trækobservationer fra andre lokaliteter var 27/9 336 V Flyvesandet (SG) og 17/10 138 SV **Thurø By** (AB). Der sås enkelte oversomrende fugle rundt omkring, flest 5/6 11 Ølundgård (SG) og 8/7 12 Ølundgård (DMZ).

#### Amerikansk Pibeand *Anas americana*

Et af årets tilløbsstykker blev denne sjældne nordamerikanske gæst der glædede fuglefolket med et temmelig langt besøg: 19/3-10/4 1 ad. han **Nakkebølle Inddæmning** (THH + mange).

#### Knarand *Anas strepera*

Der blev set Knarand alle årets måneder, fra årets start f.eks. 24/1 7 **Gulstav** (SG). Antallet af observationer tog fart fra slutningen af marts, og der var meldinger fra mange lokaliteter, flest 25/3 11 **Nakkebølle Inddæmning** (EEE m.fl.), 28/3 21 **Tryggelev Nor** (NRA), 2/4 47 **Tryggelev og Salme Nor** (OHG), 20/4 46 **Snaremosø Sø** (OHG) og 1/5 50 **Ølundgård** (BLR,AVL,AMC). Arten yngler flere steder, f.eks. 24/6 13 heraf 9 pull. **Sundet, Fåborg** (PDP) og 26/7 10 heraf 2 juv. **Nakkebølle Inddæmning** (NBJ). Hvis man vil se mange Knarænder er der to lokaliteter i amtet, der i efteråret huser mere end 50 fugle: **Tryggelev Nor**: 31/8 109, 11/9 102 og 11/10 (OHG) og med knap så mange **Sundet, Fåborg**: 14/9 52 og 25/10 58 (PDP). Udover disse var der kun en større

observation: 7/8 48 **Vigelsø** (AMY). Hele december var der for årstiden mange Knarænder i **Sundet, Fåborg**: 6+10/12 36 og 27/12 14 (PDP).

#### Krikand *Anas crecca*

Arten raster i store mængder i amtet og i perioden jan.-maj. og aug.-dec. Ses mange flokke på over hundrede Krikænder. Generelt var tallene for 2005 betydeligt lavere end 2004. De største rasttal fra lokaliteter med mere end 350 fugle fremgår af skemaet

	JAN	MAR	APR	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
<b>Stige Ø</b>						450	750	650
<b>Vigelsø</b>	600				410	698	600	1105
<b>Slambassin</b>				375				
<b>Firtalsstrand</b>				430				
<b>Ølundgård</b>			375					
<b>Føns Vang</b>							380	
<b>Brændegård Sø</b>					430	500		

Udover disse et par større rasttal: 28/3 310 **Snaremosø Sø** (OHG), 9/4 319 **Løkkeby Enge** (OHG), 1/9 314 **Egenseddybet** (GJO) og 19/11 315 **Horne Mølleå Enge** (JSA). Der var ikke mange trækobservationer – fra **Dovnsklint** totalt 238 med 4/9 91 V (MMJ m.fl.) som bedste dag. På Nordfyn kan man normalt se et pænt træk af Krikænder i det sene efterår, hvilket 16/11 300V **Fyns Hoved** (RYT) vidner om.

#### Gråand *Anas platyrhynchos*

Arten ses overalt i amtet og raster udenfor yngletiden i store flokke i vore større søer og fjorde. Udover de naturligt forekommende er der også et stort tilskud fra jægerens udsætninger. I 2005 blev der registreret mange flere fugle end i de to foregående år. De største flokke i første kvartal var 15/1 1950 + 22/1 1050 **Gåsebadet, Odense Fjord** (OBO), 15/1 1096 **Odense Inderfjord** (OBO), 28/1 1130 **Næra Strand** (SG) og 13/3 930 **Dørholmbugten** (OBO). I fjerde kvartal blev topscorerne 11/10 2447 **Tryggelev og Salme Nor** (OHG), 29/10 1717 **Egenseddybet** (KRM) 29/10 1128 **Odense Inderfjord** (AMY) og 6/12 800 **Arreskov Sø** (EEE).

#### Spidsand *Anas acuta*

Der ses – som i de foregående år - mange småflokke på 20-50 fugle. I forhold til 2003 og 2004, hvor der var flere trecifrede noteringer, var

2005 et sløjt år. De største flokke af rastende fugle fra første halvår var 20/3 82 **Nærá Strand ved skydebanen** (RSJ), 22/3 78 **Søby Monnet** (PVR), 15/1 68 **Odense Inderfjord** (OBO), 13/3 63 **Dørholmbugten** (OBO), 6/4 60 **Nærá Strand** (THH) og 25/2 56 **Nørreballe Nor** (JSA), mens efterårets største var 11/9 86 + 11/10 54 **Tryggelev og Salme Nor** (OHG).

Efterårstrækket gav i alt 278 fra **Dovnsklint** med bedste dag 16/10 70 V (CLD). Niveauet var væsentligt under 2004, hvor topdagen alene gav 260. Fra **Flyvesandet** to noteringer 19/9 41 V (THH) og 27/9 46 V (SG). Arten ynglede med 1-3 par på **Monnet** (PVR).

#### Atlingand *Anas querquedula*


Første observation var 23/3 1 hun **Sundet, Fåborg** (PDP), hvilket er sent. Årets sidste 11/9 1 **Tryggelev Nor** (OHG) var til gengæld tidlig! De største observationer fordeler sig som 29/3 8 **Tryggelev Nor** (NRA), 10/4 10 **Tryggelev og Salme Nor** (OHG), 22/4 8 **Løkkeby Enge** (MMJ,SG,FSH), 1/5 7 **Ølundgård** 7 (BLR,AVL,AMC), 24/5 11 **Løkkeby Enge** (OHG), 7/8 7 **Lindkær** (PRA) og 31/8 14 **Tryggelev Nor** (OHG).

#### Skeand *Anas clypeata*

Der ses Skeand i amtet året rundt. Der overvintrer ikke mange, og det er først fra midten af marts der ses større flokke, der raster inden de trækker videre til ynglepladserne. Fra maj tynder det ud i flokkene. De største i foråret var 17/4 116 **Ølundgård** (HEL), 20/4 68 **Snaremosø Sø** (OHG), 21/4 132 (RT) + 23/4 182 (MHH) 27/4 126 (ELM) **Brændegård Sø**. Om efteråret er flokkene væsentligt større, om end niveauet i 2005 var noget lavere end i 2004. Mange Skeænder ses 3 steder i amtet. De største rasttal fra disse ses i skemaet.

	AUG	SEP	OKT	NOV
<b>Arreskov Sø</b>	190	497	20	
<b>Brændegård Sø</b>	180	155	205	20
<b>Sundet, Fåborg</b>	100	310	250	210

Fra amtets nordlige del kan 27/10 88 **Slambassin** (HKH,KEG) nævnes.



#### Rødhovedet And *Netta rufina*

Alle fugle nævnes: 20/3 2 (par) **Tryggelev Nor** (HMØ), 18/6-29/8 1 ad. hun **Sundet, Fåborg** (GKN,PDP m.fl.), 6/9 3 (1 han og 2 hun) **Tryggelev Nor** (Lise Hafstrøm) og 13/11 1 han **Tryggelev Nor** (EEE,RYT).

#### Taffeland *Aythya Ferina*

De større søer og nor husede flokke på mellem 150 og 300 fugle frem til april. Flokkene fra andet halvår de samme steder var generelt større, de fleste mellem 250 og 400. Eneste flokke med mere end 500 fugle var 21/10 1200 **Bøjden Nor** (FVF), 23/9 700 **Vejlen, Tåsinge** (LBL), 20/9 580 **Arreskov Sø** (NBJ) og 10/12 500 **Hvidkilde Sø** (MMJ). Der er indberettet 4 ynglepar.

#### Troldand X Taffeland hybrid

4/4 1 han **Sundet, Fåborg** (JSA) og 2-3/11 1 han **Bøjden Nor** (THH,BEC).

#### Troldand X Bjergand hybrid

20/2 2 hanner **Bøjden Nor** (THH).

#### Troldand *Aythya fuligula*

Der er ikke meldt så mange Troldænder fra 2005 som i de to foregående år. De største flokke fra lokaliteter, der havde besøg af over 2000 individer ses i skemaet.

	JAN	FEB	MAR	NOV	DEC
<b>Tryggelev og Salme Nor</b>	7415	1900	246	530	2000
<b>Nørreballe Nor</b>		39	4300	1925	
<b>Arreskov Sø</b>	1300	1100	1200	1500	3500
<b>Sundet, Fåborg</b>	2000	700	1400	2200	3000
<b>Bøjden Nor</b>	1500	3000	200	850	2200

Større flokke udenfor disse lokaliteter var 16/4 2150 **Klæsø Nor** (OHG), 26/12 2100 **Nakkebølle Inddæmning** (RYT), 1/1 2000 **Henninge Nor** (EEE,RYT), 10/12 2000 **Hvidkilde Sø** (MMJ), 20/2 1500 **Tarup Grusgrave** (PRA) og 5/3 1500 **Strynø** (JBE).





### Bjergand *Aythya marita*

Amtets mest kendte lokalitet for denne art er **Bøjden Nor**, der i vinterhalvåret ofte huser flere tusinde fugle. Maksimumtallene for perioden november til april fremgår af skemaet.

	JAN	FEB	MAR	APR	NOV	DEC
<b>Bøjden Nor</b>	4000	3500	1200	552	420	2300

Andre større flokke var 16/01 1014 **Tryggelev og Salme Nor** (OHG), 6/3 750 **Thurø Rev** (AB)

### Ederfugl *Somateria somateria*

Arten raster i stort antal langs kysterne fra oktober til april. De største flokke blev 16/1 9740 **havet ud for Tryggelev Nor** (OHG), 22/3 6000 **Hov Nordstrand** (PVR), 9/1 3500 **Horseklint** (RYT) og 24/1 3260 **Dovnsklint**. Disse lokaliteter er næppe udtryk for særligt gode steder, men snarere udtryk for observatørernes adfærdsvaner – der kan ses store flokke masser af steder.

Forårstrækket kulminerer i begyndelsen af april, hvor hovedparten af fuglene trækker i løbet af en uges tid. Ved **Dovnsklint** trak således 53027 i perioden 2-5/4, flest 2/4 23850 Ø (JSA) og 4/4 13820 Ø (SG). I perioden 1-8/4 trak 20580 ved **Sønderhjørne**, bedste dag 4/4 5120 SØ (PDP). Erfaringsmæssigt ses også et stort træk ved Hov Nordstrand, men der er tilsyneladende for langt derop!


Efterårstrækket ved **Dovnsklint** gav beskedne 30076 med 18/10 3760 V (ELM) som bedste dag.

### Kongeederfugl *Somateria spectabilis*

To observationer: 3/1 1 ad. han **Helnæs Fyr** (MMJ) og 22/3 1 ad. han **S Stenbæk Strand** (TOE).

### Havlit *Clangula hyemalis*

De fleste meldinger af denne and gjaldt småflokke af denne and. Der blev set færre fugle end tidligere år. Alle observationer af mere end 100 fugle var 3/2 1600 **Dovnsklint** (SØB), 16/1 555 **havet ud for Tryggelev Nor** + 175 **Dovnsklint** (OHG) og 28/3 126 **havet ud for Tryggelev Nor** (NRA).



### Sortand *Melanitta nigra*

Fra årets start rastede tusinder af Sortænder i den nordlige del af Storebælt, de største tal var 9/1 4000 **Horseklint og Fyns Hoved** (RYT m.fl.), og 4/2 3000 **Bøgebjerg Strand** og 2300 **Tornen** (SG). En anden stor flok var 28/1 2000 **Flyvesandet** (SG). Ellers blev der set mange flokke på et par hundrede fugle ved kysterne i både 1. og 4. kvartal, den største flok fra dette var 17/11 3300 **Horseklint** (SG). Udover kompensationsstræk ses arten på forårstræk mod de nordlige ynglepladser ved **Sønderhjørne**, flest i begyndelsen af april, hvor der i alt trak 2137 med 4/4 611 SØ som bedste dag (PDP).

### Fløjsand *Melanitta fusca*

Denne and ses fortrinsvis i vinterhalvåret og mest ved amtets nordlige kyster. Alle større tal drejer sig om rastende fugle eller fugle på kompensationsstræk mere end 100 fugle var der 9/1 188 **Horseklint og Fyns Hoved** (RYT m.fl.), 14/2 150 **Flyvesandet** (THH), 8/3 363 N + 9/3 447 NV **Horseklint** (SG) og 14/3 200 **Flyvesandet** (SG). Et pudsigt eksempel dukkede op 21/1 78 NV – heraf en 90% albino **Fyns Hoved** (THH,SG). Som de tidligere år blev der set enkelte fugle om sommeren: 8/6 1 **Tryggelev Nor** (DMZ,RSJ), og 22/6 1 han + 9/7 1 han **Keldsnor** (OHG,NBJ).

### Hvinand *Bucephala clangula*

Arten ses året rundt, store flokke dog kun frem til april og fra oktober og året ud. De største flokke blev 16/4 790 og 22/3 610 **Tryggelev og Salme Nor** (OHG), 15/1 602 og 13/3 456 **Odense Inderfjord** (OBO) og 21/11 440 **Næså Strand** (JEB). For andet år i træk yngede der Hvinand i de opsatte kasser i **Tarup Davinde** (PRA).

### Lille Skallesluger *Mergellus albelus*

Forårets sidste fugl var 19/4 2 hun **Nakkebølle Inddæmning** (NBJ), mens efterårets første blev 29/10 4 **Brændegård Sø** (GJØ m.fl.). I 2005 var denne arts foretrukne opholdssteder **Nakkebølle Inddæmning** og **Arreskov Sø**, i det alle meldinger om mere end 15 fugle på nær to stammer herfra. De to undtagelser var 11/3 36 og 2/3 26 **Vejlen, Tåsinge** (PVR). De største tal fra kongelokaliteterne var 21/3 120 **Nakkebølle Inddæmning** (NBJ) og 15/1 91 **Arreskov Sø** (EEH). Samlet set er arten meldt fra 23 lokaliteter.

### **Toppet Skallesluger *Mergus serrator***

Almindelig overalt langs amtets kyster året rundt. Det er dog ikke en fugl, der påkalder sig observatørernes opmærksomhed, i det der kun er få meldinger. De to største tal var 9/1 318 **Fyns Hoved** (MMJ,SG) og 17/12 271 **Monnet** (EEE).

### **Stor Skallesluger *Mergus merganser***

Der blev ikke set mange i 2005, de største flokke fra første kvartal var på sølle 5/3 40 **Strynø** (JBE) og 17/3 35 **Arreskov Sø** (EEH), og fra fjerde kvartal 8/12 87 **Brændegård Sø** (LBR) og 16/12 og 63 **Sørup Sø** (AB).

### **Hvæpsevåge *Pernis apivorus***

Årets første Hvæpsevåge blev 15/5 1 **Fakkebjerg** (ELM), en uge senere end normalt. Et par dage fra foråret med større træktaal: 21/5 5 NØ **Siø** (OHG), 29/5 8 NØ **Gulstav** (SØB) og 3/6 8 T **Gulstav** (SØB). I løbet af sommeren få meldinger, flest fra søområdet. Observationer af mere end én fugl: 17/6 2 **Brændegård Sø** (ELM), 20/6 2 R **Fakkebjerg** (JSA), 17/7 2 **Brændegård Sø** (GJØ,BSN) og 8/8 3 **Tarup Grusgrave** (PRA). Efterårstotalen fra **Sydlangeland** blev på 1323. De største træktaal: 20/8 109 T **Fakkebjerg** (FSH, RYT), 21/8 56 S **Dovnsklint** (MMJ m.fl.), 22/8 111 S **Dovnsklint** (ELM), 23/8 28 S **Fakkebjerg** (MIB), 28 SV **Gulstav** (SØB), 24/8 55 S **Dovnsklint** (FSH), 28/8 46 S **Dovnsklint** (ELM), 29/8 55 S **Dovnsklint** (ELM), 30/8 19 S **Dovnsklint** (ELM), 31/8 152 SV **Bagenkop** (THH,BEC,SG), 1/9 43 T **Dovnsklint** (ELM), 2/9 15 T **Dovnsklint** (OHG), 7/9 60 T **Dovnsklint** (MIB), 8/9 19 S **Dovnsklint** (ELM), 11/9 16 S **Dovnsklint** (LBL).

Årets sidste Hvæpsevåge i amtet blev set 4/10 1 S **Gulstav** (NBJ).

### **Sort Glente *Milvus migrans***

Første observation af Sort Glente i amtet blev 3/5 1 NØ **Noret, Tåsinge** (HKN,EEE). Forårets observationer: 4/5 1 TI **Fakkebjerg** (JSA m.fl.), 5/5 1 N **Langeskov** (SEJ), 29/5 1 2k S **Gulstav** (OHG) og 3/6 4 S **Gulstav** (SØB).

Alle observationer fra efteråret: 20/8 1 T **Fakkebjerg** (FSH, RYT), 31/8 1 TF ad. **Gulstav** (OHG) og (sikkert samme fugl) 1 ad. NV **Bagenkop** (SG), 1/9 1 TF **Dovnsklint** (ELM,NBJ) og (sikkert samme fugl) 2/9 1 T **Dovnsklint** (OHG), 5/10 1 T **Tryggelev Nor** (JSJ m.fl.) og 6/10 1 R **Brændegård Sø** (EEH).

### **Rød Glente *Milvus milvus***

Arten kunne træffes i Fyns Amt det meste af året med første 19/3 1 N **Sønderhjørne** (FSH) og den sidste 28/11 1 SV **Sønderhjørne** (PDP). På forårstræk blev der set 56 fugle frem til juli, hovedsageligt af enlige fugle. Største obs. var 1/4 5 NØ **Svanninge Bakker** (JSA) og 24/4 4 R **Knudshoved** (EGS). Den bedste trækdag var 3/4 2 Ø **Gulstav** (LBL), 1 Ø **Rudkøbing** (OHG), 3 Ø **Enebærodde** (RYT, BAN), 2 NV **Slipshavn Enge** (MBG), 3 SØ **Bøgebjerg Strand** (ELM), 2 **Fyns Hoved** (MRP). Der var 2 ynglepar i Fyns Amt (FIE).

De største træktaal for arten var fra **Sydlangeland**: 2/10 87 V (Fynsrekord (10.00-16.00), (MMJ, OHG m.fl.) og 33 SV **Sønderhjørne** (PDP), 3/10 11 SV **Søndenbro** (EEE), 4/10 18 S **Tullebølle** (OHG), 5/10 67 T **Bagenkop Havn** (SØB), 7/10 13 SØ **Dovnsklint** (EEE m.fl.), 8/10 56 S **Dovnsklint** (KNF), 9/10 23 S **Dovnsklint** (KNF). Efterårstotalen fra **Sydlangeland** blev på 352 og fra **Sønderhjørne** 49. Året blev således det bedste år for arten i nyere tid.

### **Havørn *Haliaeetus albicilla***

Igen i år kommer naturligt nok de fleste havørnemeldinger fra søområdet ved **Korinth**, hvor parret fik 2 unger. Derudover er der set Havørn som det fremgår af skemaet:

	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
Vestfyn	3	2	1	0	0	0	0	0	3	2	1	1
Nakkebølle	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0
Tåsinge	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Langeland	2	0	1	2	3	0	0	2	0	3	1	0
Lindkær	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Ø-havet	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
Karlsmosen	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odense Fjord	0	0	0	1	0	0	1	1	0	2	1	1

Desuden er der set enkelte fugle **Knudshoved**, **Æbelø**, **Nyborg**, **Hindsholm** og **Egebjerg** plus to fra **Sønderhjørne**.

### **Rørhøg *Circus aeruginosus***

Årets første fugl blev 19/3 1 ad. han R **Gyldenstens Enge** (JEB,DMZ). Forårstrækket (største træktaal): 25/3 6 Ø **Enebærodde** (BAN), 28/3 4 Ø **Enebærodde** (BAN), 2/4 5 T **Stubberup** (RYT), 3/4 5 T **Enebærodde** (MSN m.fl.). Der var enkelte lokaliteter, der husede mange fugle: 17/4 7

R **Fjordmarken** (THH), 5/5 5 R **Tryggelev Nor** (OHG), 14/5 8 R **Fred-Fredmosen** (OHG).

Største melding om ungfugle: 10/7 8 1k R **Fredmosen** (OHG).

Efterårstrækket fra **Sydlangeland** gav i alt 202 trækkende Rørhøge, dage med flere end 10 fugle var: 21/8 18 S **Fakkebjerg** (LIS m.fl.), 23/8 11 T **Gulstav** (SØB), 1/9 13 S **Dovnsklint** (MMJ m.fl.), 9/9 12 TF (TMØ, PER), 11/9 11 SV **Tryggelev** (OHG), 2/10 18 V **Dovnsklint** (MMJ, OHG). Efterårstotalen fra **Sønderhjørne** var 16 (PDP). Årets sidste: 13/11 1 ad. hun **Tryggelev Nor** (RYT, EEE).



#### **Blå Kærhøg** *Circus cyaneus*

I løbet af vinteren er der rapporteret enlige fugle fra godt 30 lokaliteter. Fra følgende lokaliteter er rapporteret flere fugle: Fra 1/1–28/2: 1/1 2 **Helnæs Made** (MMJ), 15/1 2 **Stige Ø** (SG), 10/2 2 OF **Vejlen, Tåsinge** (TMØ, PER), 27/2 2 **Monnet** (RYT, DOF-Fyn-tur).

Efterårstrækket på **Sydlangeland** gav i alt 42 fugle. Største træktalet: 17/9 3 S **Dovnsklint** (SG m.fl.), 7/10 4 S **Dovnsklint** (SG, AB), 8/10 3 S **Dovnsklint** (ELM) og 9/10 5 S **Dovnsklint** (OHG, MMJ).

I slutningen af året er der 3 eller flere rastende fugle på følgende lokaliteter: 26/11 5 **Monnet** (EEE), 2/12 3 **Vejlby Fed** (MMJ), 4/12 4 FU **Helnæs Made** (OBO, AMY), 10/12 3 **Monnet** (NBj), 14/12 3 **Monnet** (PER), 15/12 4 **Sollerup** (ELM).

Fra **Sønderhjørne** trak i alt 14 fugle i efteråret (PDP).

#### **Steppehøg** *Circus macrourus*

26/05 Steppehøg 1 2k NØ **Gulstav** (OHG). Beskrivelse skal tilsendes Sjøldenhedsudvalget.

#### **Hedehøg** *Circus pygargus*

Det blev til 2 forårstrækfugle: 16/5 1 Ø hun **Fakkemose** (EEE), 3/6 1 T **Gulstav** (SØB).

Sommerobs.: 26/7–27/7 2 (hun og 2k han) **Fakkemose** (JSA).

Efteråret gav 3 fugle: 22/8 1 2k **Magleby Nor** og **Vesteregn** (THH, JSA), 11/9 1 S ad. han **Tryggelev Nor** (LBL), 17/9 1 S juv. **Dovnsklint** (NBj m.fl.).

#### **Duehøg** *Accipiter gentiles*

Flere end 1 fugl set på følgende lokaliteter 11/2 2 R **Sollerup/Arreskov** (EEE), 19/4 2 **Brændegård Sø** (GJØ), 8/5 2 **Lindkær, Ravnholt** (PRA) 7/8 2 **Brændegård Sø** (RYT m.fl.).

#### **Spurvehøg** *Accipiter nisus*

Forårstrækket blev vanen tro bedst på **Enebærodde**, i alt 100 i perioden 21/3–24/4 med 2/4 21 Ø (BAN) + 3/4 34 Ø (BAN m.fl.) + 4/4 47 T **Enebærodde** (MSN m.fl.).

Efterårstrækket blev indledt med 20/8 71 T **Fakkebjerg** (RYT m.fl.) Dage med over 100 trækkende fugle: 1/9 118 S **Dovnsklint** (MMJ m.fl.), 1/9 196 S **Dovnsklint** (OHG), 10/9 137 Ø **Dovnsklint** (MMJ m.fl.), 2/10 105 S **Dovnsklint** (MMJ, OHG), 8/10 121 S **Dovnsklint** (ELM), 13/10 117 S **Dovnsklint** (SG), 29/9 126 **Dovnsklint** (MMJ, FSH). I alt blev der registreret 2727 trækkende Spurvehøge på Sydlangeland.

Fra **Sønderhjørne** trak i alt 170 fordelt på 47 dage, flest 6/10 10 SV (PDP)

#### **Musvåge** *Buteo buteo*

Forårstrækket største træktalet: 19/3 77 NØ **Arreskov Sø** (EEH), 20/3 45 Ø **Tarup Grusgrave** (PRA), 22/3 186 Ø **Snave/Mårhøj** (RYT), 25/3 241 NØ **Vågebakken** (ELM), 163 **Snave/Mårhøj** (JKP), 216 Ø **Enebærodde** (BAN), 28/3 202 SØ **Juelsberg** (ESM), 2/4 406 Ø **Enebærodde** (BAN), 199 Ø **Stubberup** (RYT), 3/4 142 SØ **Bøgebjerg Strand** (ELM), 3/5 168 OF **Fyns Hoved** (DMZ, RSJ). Alt i alt gav foråret langt flere fugle end 2004 og pænt over normalen. Det skal nævnes, at fugle set på **Hindholm** samme dag som der er meldinger om østtrækkende fugle fra **Enebærodde** ofte er samme fugle.

Efterårstræk ses især tre steder i amtet, dage med over 100 Musvåger var:

**Knudshovedområdet:** Træktalet fra efteråret af mere end 100 fugle: 17/9 137 SV (HEL), 2/10 1530 (KUH, ESM, EDR, PRA), 3/10 202 SV (KUH), 4/10 153 TI (THH), 15/10 130 TI (PRA m.fl.), 17/10 472 TI (SG, ISB, HEL), 18/10, 186 TI (HEL, ISB) og 31/10 50 T (PRA).

Området ved **Sønderhjørne:** 2/10 320 SV (PDP), 3/10 780 SV (PDP), 4/10 1000 SV (PDP m.fl.), 15/10 260 SV (PDP), 16/10 302 SV (PDP) og 17/10 453 SV (PDP).

**Langeland**, de fleste obs. fra **Dovnsklint** eller **Fakkebjerg**

2/10 433 (OHG), 3/10 24/9 133 Ø (ELM), 2/10 432 (OHG), 4/10 388 S (OHG), 5/10 700 T **Bagenkop Havn** (SØB), 6/10 555 S **Dovnsklint** (MMJ, SG, LBL), 7/10 863 T (SG), 8/10 593 SØ (ELM), 10/10 618 (EEE, BSN, JHJ), 11/10 142 (JHJ, RYT), 12/10 103 S (MIB m.fl.), 13/10 251 S (ELM), 14/10 316 S (SØB), 16/10 765 V (JSA), 18/10 30/10 101 S (ELM m.fl.).

Efterårstotaler for efteråret fra disse tre lokaliteter fremgår af skemaet

Lokalitet	Knudshoved	Langeland	Sønderhjørne
Samlet træktalet	2725	6583	4142
Antal obsdage	10	33	25
Antal pr. obsdag	273	200	166

Alle trecifrede noteringer uden for disse områder var 6/10 285 SV **Fåborg** (PDP, Dorthe Poulsen), 125 T **Helnæs Made** (TDA), 16/10 195 T **Hvidkilde** (ISB) og 17/10 304 SV **Thurø** (AB).

#### Fjeldvåge *Buteo lagopus*

Der er indmeldt rastende fugle fra januar til maj: Arten forekommer spredt over hele amtet, i januar er f.eks. der indberettet 35 fugle fra 29 lokaliteter. Flere end 1 fugl: 1/1 2 **Egsmarken** (FSH), 16/1 2 **Monnet** (PVR), 25/1 5 **Båge** (FLB,PDS), 20/3 3 **Søby, Monnet** (LBL,PVR,EM), 30/1 2 **Helnæs Made** (BCA), 5/3 2 **Strynø** (JBE), 13/3 2 **Hjortø** (EEE), 19/3 3 R **Monnet** (PVR, BSN), 21/3 2 **Nakkebølle Inddæmning** (AMY,JSA), 22/3 2 **Kærby Fed** (THH), 9/4 2 **Brændegård Sø** (OBO) og 22/4 2 **Nakkebølle Inddæmning** (ELM). Der var også et par træktalet: 21/3 4 T **Mårhøj** (THH,SG) 1/4 3 Ø **Enebærodde** (BAN), 2/4 4 Ø **Enebærodde** (BAN) og 3/4 5 SØ **Vågebakken** (ELM), fuglene fra Enebærodde 2/4 er givetvis også set senere på Vågebakken.

Fra oktober og november blev der rapporteret i alt 32 trækkende fra **Sydlangeland**, alle observationer af flere fugle på træk var: 3/10 3 S **Dovnsklint** (SG) + 2 **Knudshoved** (KUH,ISB), 7/10 3 **Dovnsklint** (SG,AB), 8/10 2 **Dovnsklint** (ELM), 9/10 2 T **Dovnsklint** (OHG), 14/10 2 SV **Gulstav** (SØB), 17/10 3 S **Fakkebjerg** (KNF), 6 TI **Knudshoved** (SG,ISB,HEL) + 29/10 6 T **Dovnsklint** (FSH), 30/10 2 SV **Dovnsklint** (DMZ). På monnet rastede op til 3 fugle: 13/11 2 **Monnet** (PVR), 27/11 3 **Monnet** (ELM):

#### Fiskeørn *Pandion haliaetus*

Årets første Fiskeørne blev set 28/3 1 N **Vester Aaby** (PVR), 1 N **Longelse Bondeskov** (NRA), 1 N **Stengade Sø** (NRA), 1 T **Påø Enge** (OHG), 1 ad. T **Fredmosen** (OHG). Blot en observation af flere fugle: 31/3 3 T **Rudkøbing** (OHG). Antallet af fugle frem til august fremgår af skemaet.

	MAR	APR	MAJ	JUNI	JULI
Antal	15	20	4	4	3

I efteråret sås enkelte fugle på træk mange steder. Egentlig koncentration af trækket sås kun på **Sydlangeland**, hvor månedstotalerne fremgår af skemaet.

	AUG	SEP	OKT
Antal	48	46	5

De bedste dage var: 22/8 14 S **Gulstav** (THH), 2/9 14 T **Dovnsklint** (OHG), 4/9 12 S **Dovnsklint** (MMJ m.fl.).  
Sidste fugl: 10/11 1 SV **Sønderhjørne** (PDP)

#### Tårnfalk *Falco tinnunculus*

Eneste større tal fra foråret: 29/3 6 N **Hov Nordstrand** (SG)

Bedste dage fra efteråret over 10: 2/9 10 T **Dovnsklint** (OHG), 4/9 12 S **Dovnsklint** (FSH m.fl.), 2/10 17 S **Dovnsklint** (MMJ, OHG), 5/10 20 R **Sydlangeland** (JSJ m.fl.). I alt trak 147 fordelt på 28 trækdage. Efterårstotalen fra **Sønderhjørne** blev på 11 på 9 trækdage (PDP).



#### Aftenfalk *Falco vespertinus*

Alle observationer: 3/6 1 T **Gulstav** (SØB), 18/6 1 OF **Brændegård Sø** (SØB), 23/9 1 S 1k **Dovnsklint** (SG, ELM).

#### Dværgfalk *Falco columbarius*

Rastende fugle fra årets start. 6/1 1 **Ny Gesinge** (PVR), 25/1 1 ad. hun **Båge** (FLB) + 1 **Sønderby Klint** (TSK).

De første forårsfugle 31/3 3 NØ **Sønderhjørne** (PDP). Der blev set 22 fugle på forårstræk udelukkende enkeltfugle undtagen de første tre ved **Sønderhjørne**.

På **Sydlangeland** startede efterårstrækket med 7/8 1 S **Gulstav Mose** (NBj). I alt 69, bedste dage: 31/8 6 **Dovnsklint** (THH), 4/10 6 S **Tullebølle** (OHG), 12/10 8 S **Gulstav** (OHG), 29/10 4 S **Sydlangeland** (SG) Fra **Sønderhjørne** i alt 8 fugle (PDP).

I slutningen af året var der rastende fugl på **Monnet** (19+26+27/11 og 18/12), **Bøjden Nor** (5+10/12) og **Nørreby Hals** (27/11).

#### Lærkefalk *Falco subbuteo*

Forårets første fugl sås 1/5 1 N **Fyns Hoved** (LAA) og 1 R **Gulstav** (THH). I alt er der meldt 28 fugle fra foråret, obs. Af flere fugle var 22/5 2 R **Vågebakken** (MSN), 29/5 3 **Gulstav** (OHG), 12/6 2 R **Sollerup** (KDJ) Fra sommeren: 30/7 1 **Arreskov Sø** (EEH).

Første fugl på efterårstrækket: 19/8 1 1k SV **Knudshoved** (KUH). I løbet af efteråret er der set 47 forskellige fugle, største rasttal var 22/9 3 R **Dovnsklint** (ELM). Fra **Sydlangeland** blev der registreret udtrækkende 34 fugle med bedste dag 1/9 5 S **Dovnsklint** (NBJ). Efterårstotal fra **Sønderhjørne**: 3 (PDP). Årets sidste fugl 19/10 **Dovnsklint** (ELM) var sen.

#### Vandrefalk *Falco peregrinus*

I vinter- og forårsmånederne blev der set Vandrefalk på mindst 23 forskellige lokaliteter i amtet, herunder den traditionelle fugl ved **Langelandsbroen** for 7. vinter i træk. Følgende forårstræktal med mere end 1 fugl: 21/3 2 T **Vågebakken** (SG, THH), 2/5 2 ad. NØ **Nordenhuse** (FLB, KUH).

En enkelt sommerobs: 27/7 1 ad. **Lindkær** (PRA).

Efterårstallene: Første fugl 23/8 1 S **Dovnsklint** (ELM).

Efterårstal med mere end 1 fugl: 4/10 3 (1 han og 2 hun) S **Tullebølle** (OHG), 29/10 2 1k S **Dovnsklint** (FSH), 2/11 2 (ad. + 1k) **Brændegård Sø** (THH, BEC), 4/11 2 **Stige Ø** (GJO), 9/11 2 ad. **Egensedybet** (JEB), 19/11 2 ad. **Vigelsø** (THH m.fl.), 23/12 2 **Vigelsø** (OBO).

#### Agerhøne *Perdix perdix*

27/10 15 **Bogense** (JEB) og 29/10 15 **Bregør Bugt** (AMY) blev største flokke.

#### Vagtel *Coturnix coturnix*

Der blev registreret Vagtel på 10 lokaliteter i 2005. **Ærø** skiller sig ud med i alt 6 fugle hørt 28/7 (LTP,BKR). Desuden var der 13/5 2 **Kajbjergskov** (TSK) og 30/6 + 4/7 2 **Egsmarken, Horne** (EDB,PDP).

#### Vandrikse *Rallus aquaticus*

Langt flest 17/4 16 **Fredmosen** og 16/4 16 **Tryggelev Nor** (begge OHG).

#### Plettet Rørvagtel *Porzana porzana*

Kun to obs.: 21/5 1 **Tybrind** (MMJ) og 19/6 1 **Løkkeby Enge** (OHG).

#### Engsnarre *Crex crex*

12/5 -19/6 1 **Dyndkrogen, Horne** (EDB m.fl.), 25/5 1 **Rosilde** (HMP) og 29/5 1 **Påø** (SØB).

#### Grønbenet Rørhøne *Gallinula chloropus*

I lighed med foregående år var der store koncentrationer af denne høne at finde omkring **Odense Å**, således: 3/2 107 **Munke Mose - Skovsøen** (SG), 13/12 74 **Dalum - Ejby Mølle** (ELM) og 10/12 85 **Skovsøen - Munkemose** (SG).

#### Blishøne *Fulica fulica*

Største forsamling for de bedste lokaliteter blev: 16/1 2200 **Lindelse Nor** (OHG), 12/9 2000 **Sundet, Fåborg** (PDP), 9/10 2000 **Helnæs Hale** (NBJ) og 3/12 3000 **Stige Ø** (AMY).

#### Trane *Grus grus*

I foråret blev der set ca. 174 Traner; de største flokke 31/3 32 N **Bøjden Nor** (PDS) og 74 min. senere de samme 32 NØ **6 km vest for Odense** (PHV), 1/4 27 N **Knudshoved** (HTH) og 40 NØ **Gyldensten** (Jens Kristensen). I efteråret sås i alt 37; flest 18/10 24 TI **Knudshoved** (LAH).

#### Strandskade *Haematopus ostralegus*

Som sædvanlig blev det Nordfyn med de største rasttal: 2/4 188 **Mågeøerne** (SUF) og 258 **Næra Strand** (MHH) og 18/7 200 **Ølund** (DMZ). Antal ynglepar på **Monnet** var på 43 (PVR).

#### Klyde *Recurvirostra avocetta*

16/3 sås de første 2 **Mågeøerne** (MHH). Største flokke blev 17/4 105 **Ølund** (KRM), og 25/6 168 **Slambassinnet, Strandager** (OBO). Sidste år var der fynsk fænologirekord for arten. Den blev slået med flere længder af en fugl, der forblev i **Slambassinnet, Strandager** helt frem til 16/12 (GJO).



#### Lille Præstekrave *Charadrius dubius*

Første fugl blev: 27/3 1 **Geelså** (THH).

Der blev set rigtigt mange Lille Præstekrave i 2005. De største meldinger fra de bedste lokaliteter blev: 29/6 7 **Arreskov Sø** (EEE, DMZ), 1/7 5 **Vejlen** (EEE), 3/7 + 12/9 9 **Slambassinnet, Strandager** (SG, AMY), 7/7 11 **Bispeengen** (GJO), 11/7 6 **Husby Strand** (MMJ), 13/7 5 **Karlsmosen** (RYT) og 28/7 7 **Firtalsstrand** (SG).

19/9 2 **Slambassinnet, Strandager** (GJO, SG) blev årets sidste.

### Stor Præstekrave *Charadrius hiaticula*


Der blev set Stor Præstekrave i alle årets måneder med første melding: 29/1 1 **Fællesstrand** (MRP) og sidste så sent som: 30/12 1 **Stige Ø** (AMY).

Ind imellem var de største flokke 14/7 104 **Nærá Strand** (DMZ) og 14/8 101 **Egensedyb** (OBO). Bedste trækdag ved **Dovnsklint** blev 4/9 27 V (8 observatører).

**Pomeransflugl** *Charadrius morinellus*  
9/8 1 1k Egebjerggårds marker (AVC).

### Hjeje *Pluvialis apricaria*

Største flokke: 28/4 3000 **Ølund** (MSN), 21/8 + 12/11 3000 **Nærá Strand** (PAJ,ELM) og 21/10 3000 **Vigelsø** (SG).



### Strandhjeje *Pluvialis squatarola*

I lighed med 2004 et godt år for arten i amtet, således 11/5 104 **Nærá Strand** (MMJ) som det største antal i foråret. Samme sted 16/10 232 (MHH), hvilket er amtsrekord. 29/10 54 **Odense Inderfjord** (AMY) skal også nævnes.

### Vibe *Vanellus vanellus*

22/1 250 **Gyldensten** (MHH) var en pæn overvintrende flok, ellers var det kun efteråret, der imponerede: 24/9 700 **Gyldensten** (JEB), 2/10 700 **Brændegård Sø** (GJØ), 29/10 1330 **Vigelsø** (AMY) og 13/11 1100 **Stige Ø** (GJO).

### Islandsk Ryle *Calidris canutus*

Igen et godt år for arten i Fyns Amt - et skema med månedsmax pr. lokalitet for rastende fugle:

	JAN	MAR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
<b>Mågeøerne</b>	3	1			12	31	22		6	
<b>Æbelø Holm</b>				2						
<b>Jersore</b>			2			106	62			3
<b>Gyldensten</b>						1				
<b>Nærá Strand</b>			2		57	38	33	19	8	8
<b>Egensedyb</b>					21	80	24	17		
<b>Firtalsstrand</b>					6		76			
<b>Ølund</b>					4	3				

	JAN	MAR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
<b>Skeby Strand</b>			6							
<b>Slambassin</b>					2	12	27			
<b>Vigelsø</b>										
<b>Fællesstrand</b>		3								
<b>Østerø</b>					1		1			
<b>Bågø</b>							26			
<b>Arreskov Sø</b>					6	3				
<b>Bøjden Nor</b>					4	2	6	1		
<b>Knold Nor</b>							13	2		
<b>Helnæs Made</b>							4			
<b>Lyø</b>							1			
<b>Nakkebølle</b>							1			
<b>Søby Monnet</b>							2			
<b>Monnet</b>							9			
<b>Skarø</b>				1						
<b>Storeholm</b>								6		
<b>Tryggelev Nor</b>							4			
<b>Keldsnor</b>					2	9				

13/8 8 V **Dovnsklint** (EEE) blev bedste trækobs.

### Sandløber *Calidris alba*

Der blev set Sandløbere på 14 lokaliteter i 2005, samme antal som året før. Flest 10/2 5 **Barager Næbbe** (EEE), 22/5 8 **Brådet**, **Æbelø** (JEB, SUZ), 15/8 9 **Nærá Strand** (MMJ), 21/8 7 **Æbelø Holm** (JEB) og 7 **Egensedyb** (HEL).

### Dværgryle *Calidris minuta*

Forårsobs: 1/5 1 **Tryggelev Nor** (RPA), 25/5 3 **Gyldensten** (SG, MMJ), 3/6 1 **Slambassin**, **Strandager** 19/6 1 **Keldsnor** (JSA). Specielt med 2 juniobs.

Max.tallene fra efteråret blev noget lavere end i 2004: 26/8 6 **Ølund** (GJO) og 11-15/9 13 **Slambassin**, **Strandager** (SG, PDS) 2/10 1 **Slambassin**, **Strandager** (DMZ) blev sidste fugl.

### Temmincksryle *Calidris temmincki*

Første obs. 1/5 1 **Vejlen**, **Tåsing** (PVR). Max.obs fra foråret blev: 13/5 7 **Slambassin**, **Strandager**, 23/5 7 **Kærby Fed** (begge SG) og 23/5 10 **Firtalsstrand** (EEE). Største tal fra efteråret blev 6/8 8 **Slambassi-**

net, Strandager (SG) og 23/8 3 Vestersjø, Lyø (FLB, GJØ). 26/9 1 Slambassinnet, Strandager (SG) blev årets sidste.

#### Krumnæbbet Ryle *Calidris ferruginea*

Som de to seneste år var der majfund i amtet, denne gang ved Flyvesandet: 11/5 2 (MMJ). Desuden 1/6 + 14/6 1 Slambassinnet, Strandager (SG, KDJ) og 26/6 3 dér (DMZ). I efterårssæsonen var det klart Odense Fjord, der scorede mest: 21/8 77 Slambassinnet, Strandager (GJO), 30/8 57 Firtalsstrand (KDJ) og 7/9 72 Ølund (GJO). Sidste obs. blev 14/10 1 Slambassinnet, Strandager (GJO).

#### Sortgrå Ryle *Calidris maritima*

Kun 3 obs.: 1/9 1 Fønsskov (LLC), 23/10 1 1k Knudshoved (THH) og 19/12 19 Bagenkop Havn (SØB), hvilket er 3. største obs. i Fyns Amt.

#### Almindelig Ryle *Calidris alpina*

Nærá Strand er som sædvanligt toneangivende, flest her 21/8 5000 (PAJ). Ellers skal nævnes 18/4 1000 Mågeøerne (MHH), 7/10 1200 Egensedybet (KDJ) og 29/10 1466 Odense Inderfjord (AMY).

Arten vendte igen tilbage som ynglefugl i Fyns Amt i 2005: 2 ynglepar Monnet (PVR) og 1 St. Egholm (EEE).

#### Kærløber *Limicola falcinellus*

Igen en god efterårssæson for arten: 13/7 1 ad. Nærá Strand (THH), 24-26/7 1 ad. Østerøso (PRA,ESM,m.fl.), 25-26/7 3 ad. Firtalsstrand (HEL, SG), 30/8 1 Firtalsstrand (KDJ), 1/9 1 Slambassinnet, Strandager (GJO) og 4/9 1 Lyø (RBZ).



#### Brushane *Philomachus pugnax*

Første fugl sås: 29/3 Nørreballe Nor (NRA), mens sidste obs. var 18/10 4 Nakkebølle Inddæmning (NBj). Ind imellem blev de største forsamlinger: 26/7 55 Firtalsstrand (SG), 31/8 60 Tryggelev Nor (OHG), 17/9 64 Løkkeby Enge (PER), 18/9 56 Slambassinnet, Strandager (SG).

#### Enkeltbekkasin *Lymnocyptes minimus*

Der var igen vinterfund i amtet: 16/2 1 Brobyværk (PEB) og 17/2 1 Arreskov Sø (EEH). Desuden 2 forårsfund: 24/3 1 Rødme (EEE) og 28/4 2 Henninge Nor (OHG). Efteråret var også pænt: 4/10 1 Knudshoved (THH), 11/10 1 Båring Vig (MMJ), 21/10 1 Espe (BSN), 23/10 1 Gulstav Mose (fl. obs.), 23/10-1/11 1 Tryggelev Nor (SG, HMØ), 1/11 1

Fjordmarken (LBL), 7/11 1 Fyns Hoved (THH), 12/11 1 Knudshoved (THH) og 11/12 1 Tarup Grusgrave (flere observatører).

#### Dobbeltbekkasin *Gallinago gallinago*

De største rastende flokke blev: 28/4 79 Henninge Nor (OHG), 27/8 160 Gyldensten (MHH) og 28/9 86 Løkkeby Enge (OHG). Et fornemt træktal: 23/3 58 Flyvesandet (THH).

#### Skovsneppe *Scolopax rusticola*

4 vinterobservationer: 20/1 1 Morud Skov (KRM), 22/1 1 Vigelsø (OBO), 23/1 1 Ollerup (OHG), 18/2 1 Mullerup Skov (TMØ). Resten af året ikke de store koncentrationer af fuglen, flest 6/3 4 Hindsgavl (DOF-Fyn-tur), 7/3 4 Sundet, Fåborg (GKN), 19/5 6 Hvidkilde (NAN). To vinterfund i den anden ende: 12/12 1 Tarup Grusgrave (PRA) og 14/12 1 Bøgelund Bæk, Røje (JSA).

#### Stor Kobbersnepe *Limosa limosa*

Første obs. 15/4 2 Monnet (PVR), men desværre blev det heller ikke til yngel i 2005 dér. Derimod meldes der om 2 par på St. Egholm (EEE, RYT). Derudover er der jagttagelser fra 8 lokaliteter, flest 8/6 4 Monnet (PVR), 4/9 4 Vigelsø (OBO). Arten blev som sidste år også set trækende: 10/10 1 V Dovnsklint (EEE, BSN). Denne og flg. Obs.: 21/10 Vigelsø (SG), 9/12 4 Vigelsø (set fra Slambassinnet) og 20/12 3 Firtalsstrand (begge KDJ) tyder på Islandsk Stor Kobbersnepe *Limosa limosa islandica*.

Islandsk Stor Kobbersnepe *Limosa limosa islandica*  
Amtets 8. fund: 1/4 1 Nørreballe Nor (SG).

#### Lille Kobbersnepe *Limosa lapponica*

Største flokke blev: 30/4 400 Ølund (HEL), 8/5 370 Nærá Strand (JEB) og 15/5 225 Jersore (JEB). En samlet caretaker-tælling i Odense Fjord (Gersø-Ølund) 1/5 afslørede i alt 1118 (BLR, AVL, AMC).

#### Lille Regnspeve *Numenius arquata*

28/4 1 Emtekær Nor (MMJ) er første obs. I foråret var der flest 30/4 7 NØ Nakkebølle Inddæmning (NBj) og 6 Tryggelev Nor (MI), 1/5 22 N Tryggelev Nor, 10 R Søndre Skovvænge, Odense Fjord (ELM) og 7 NØ Nakkebølle Inddæmning (NBj), 14/5 8 Ølund (HEL). Efteråret frembragte også mange pæne obs, flest: 7/7 10 Slambassinnet, Stran-

dager (SG), 14/7 16 V samme sted (GJO), 9/8 10 S **Knudshoved** (PRA), 28/8 14 OF **Bjørnø** (LBR) før sidste obs: 6/10 5 S **Lindelse Nor** (LBL).

#### Stor Regnspove *Numenius arquata*

De største flokke blev 15/1 291 **Egensedybet** (KRM,BAN), 22/1 270 **Firtalsstrand** (SG), 16/10 526 **Nærá Strand** (MHH) og 15/12 342 **Ølund** (KEG).

Forårstrækket medio april gav 20/4 130 NØ **Hov Nordstrand** (EDA) og 250 Ø **Lehnskov** (PER), 22/4 300 Ø **Knolden, Dyreborg** (EEE,RYT, M.Ryt) og 465 NØ **Tryggelev Nor** (SØB).

#### Sortklire *Tringa erythropus*

Ankomst: 3/4 1 **Keldsnor** (JSA), ellers kun få obs. i foråret. Efterårets største flokke blev klart: 30/9 63 **Slambassinet, Strandager** (SG). Desuden skal nævnes en enkelt trækobs: 31/8 15 Ø **Dovnsklint** (BEC, THH, SG) Der var flere novemberfund: 2/11 1 **Bøjden Nor** (THH, BEC), frem til 9/11 4-16 **Slambassinet, Strandager** (GJO) og 14/11 9 **Horne Mølleå Enge** (EEE).

#### Rødben *Tringa totanus*

De største flokke blev 21/7 165 **Egensedybet** (MHH), 16/10 86 **Mågeøerne** (MHH) og 27/11 109 **Fyns Hoved** (DMZ, RSJ).



#### Damklire *Tringa stagnalitis*

Så var der igen besøg af denne elegante klire på Fyn: 29/4 1 **Østerø v. Mågeøerne** (MHH) (godkendt af SU) og så traditionen tro en langtidsstationær 25/7-3/8 1 2k+ **Bispeengen** (THH m.fl.) og derefter 7/8-30/9 **Slambassinet, Strandager** (SG m.fl.) og **Dørholmbugten** (KDJ m.fl.) (også SU-godkendt). Dermed er der ny danmarkrekord: 68 dage.

#### Hvidklire *Tringa nebularia*

Første fugl blev obset så tidligt som 19/3 1 **Enebærodde** (SG). Forårsmax. nåedes 4/5 61 **Jersore** (JEB). Fra efteråret skal nævnes 13/7 100 **Nærá Strand** (MHH) og 21/7 142 **Egensedybet** (MHH). Sidste obs. blev 4/11 1 **Slambassinet, Strandager** (GJO).

#### Svaleklire *Tringa ochropus*

Et enkelt januarfund: 25/1 1 **Bågå** (FLB, PDS). I foråret flest 15/4 8 **Fyns Hoved** (SG, THH). I efteråret 27/7-4/8 20 **Lindkær** (PRA) og 6/8

11 **Slambassinet, Strandager** (SG) og 7/8 12 **Bregør Bugt** (AMY). Der var 2 decemberfund: 4/12 1 **Monnet** (EEE) og 11/12 1 **Tarup Grusgrave** (flere observatører).

#### Tinksmed *Tringa glareola*

Ankomst var 14/4 1 **Horne Mølleå** (JSA). Flest i foråret sås 3/5 28 **Vejlen, Tåsinge** (NAN) og 8/5 22 **Ølund** (EEE), mens 12/7 14 **Nakkebølle Inddæmning** (NBK), 22/7 18 **Lindkær** (RYT) 7/8 30 **Slambassinet, Strandager** var max.tal på efterårstrækket. Årets sidste var 12/9 2 **Bøjden Nor** (KA).

#### Mudderklire *Actitis hypoleucos*

Igen i år var der martsfund: 28/3 1 **Eged** (NRA). Forårets største flokke blev 1/5 15 **Tryggelev Nor** (RPA) 17/5 27 **Arreskov Sø** (EEH) og 22/5 19 **Bøgebjerg Skov** (MMJ). I efteråret var der ikke så store flokke som året før: 30/7 28 **Slambassinet, Strandager** (SG) og 16 **Arreskov Sø** (EEE). Sidste fugl blev 17/10 1 **Fynsværket** (GJO).

#### Stenvender *Arenaria interpres*

Der var mest enlige fugle i foråret, dog 19/5 3 **St. Egholm** (EEE, RYT). Efteråret gav nogle pæne forsamlinger: 21/8 18 **Æbelø Holm** (JEB), 31/8 18 **Tryggelev** (OHG), 3/9 29 **Storeholm** (AB) og 5/9 14 **Bjørnø** (EEH) og 12 **Mågeøerne** (JEB).

#### Odinshane *Phalaropus lobatus*

Et jævnt år med 9 fugle: 23/5 1 **Slambassinet, Strandager** (KDJ), 3-5/6 op til 2 ad. **Fjordmarken** (MMJ m.fl.), 9/7 1 **Nørreballe Nor** (NBK), 14/8 1 **Knudshoved** (KUH), 16/8 2 **Keldsnor** (NBK), 23/8 1 **Tryggelev Nor** (MIB) og 23-24/8 1 **Nakkebølle Nor** (NBK m.fl.).

#### Mellemkjoje *Stercorarius pomarinus*

Som sidste år 2 fund: 19/9 1 V **Flyvesandet** (THH) og 20/11 1 1k NV **Horseklint** (SG).

#### Almindelig Kjoje *Stercorarius parasiticus*

I foråret 4 obs.: 20/4 2 SØ **Sønderhjørne** (PDP) og 3 Ø **Hov Nordstrand** (EDA), 23/4 1 SØ **Sønderhjørne** (PDP), 31/5 2 **Fyns Hoved** (SG). I efteråret flest 3/8 3 S **Romsø** (EEE), 18/8 4 V **Dovnsklint** (EDA), 15/9 3 1k V **Fyns Hoved** (SG, MMJ) og 27/9 4 T **Flyvesandet** (SG). 17/11 1 1k V **Horseklint** (SG) er sent.



### Storkjove *Catharacta skua*

1/10 1 **Dovnsklint** (ELM) blev eneste obs. i 2005 efter to kanonår.

### Sorthovedet Måge *Larus melanocephalus*

14/2 1 ad. Ø **Flyvesandet** (THH) er en tidlig obs. 6/4 1 ad. **Vigelsø set fra Dræby Fed** (THH) og 1 3k fra **Klintebjerg** (SG). 18/4 4 (3 ad. + 1 3k hun) **Fiskeholm** (SG, THH) (1 ad. set frem til 2/6 (PRA, KM) og 1 3k set igen 3/8 (PRA)), 8/5 2 **Rudkøbing** (SWI), 21/5 1 ad. **Siø** (OHG), 27/6-15/7 1 ad. **Rosengårdscenteret, Odense** (THH m.fl.).

### Dværgmåge *Larus minutus*

Januar gav i alt 10 obs.dage, flest fugle 9/1 14 N **Horseklint** (RYT, EEE, EDA, FSH), 12/1 21 V **Fyns Hoved** (MMJ), 14/1 12 **Helnæs-området** (HKN). **Sønderhjørne** meldte i alt 73 trk. i april, flest 21/4 35 SØ (PDP), mens der var 27/4 40 N **Dovnsklint** (MMJ) og 30/4 62 **Arreskov Sø** (EEH), 31 R **Nakkebølle Inddæmning** (NBJ, LIS) og 39 ad. **Keldsnor** (OHG). I efteråret var de største tal 2/8 11 SV **Skjoldnæs Fyr** (LTP), 2/10 11 **Skaboeshuse** (KUH) og 19/10 23 SØ **Sønderhjørne** (PDP) og 11 **Skjoldnæs Fyr** (LTP).

### Hættemåge *Larus ridibundus*

30/3 4000 **Arreskov Sø** (EEH), 2/5 6500 **Siø** (OHG), 27/2 4000 **Seden Strand** (THH) og 29/3 6800 **Nærå Strand** (PVR) var de største forekomster. Der optaltes 2730 par på **Viggelsø** (KDJ).

### Stormmåge *Larus canus*

4/1 + 30/3 2000 **Arreskov Sø** (EEH), 2/4 2400 **Rudkøbing Vejle** (OHG) blev højeste tal.

### Sildemåge *Larus fuscus*

15/2 1 **Christiansminde** (EEE) blev første fugl og 26/7 40 **Ringe** (RYT) blev bedste obs. Højeste træktal var 26/4 15 SØ **Sønderhjørne** (PDP).

### Sølvmåge *Larus argentatus*

4/1 + 21/1 + 30/3 2000 **Arreskov Sø** (EEH) blev største antal.

### Middelhavsmåge *Larus michahellis*

Som året før 4 fund: 11/1 1 ad. **Knudshoved** (PRA), 24-27/1 + 25-27/2 1 2k **Odense Havn** (THH), 24/9 1 1k **Dovnsklint** (THH, FSH, MMJ), 24/9 + 14/10 1 1k (PRA, LAH).



### Kaspisk Måge *Larus (argentatus) cachinnans*

25-26/1 + 23/2 1 2k **Bagenkop Havn** (JSA), 5/4 1 ad. **Bagenkop Havn** (RBC), 22/8 1 1k **Dovns Klint** (THH, ELM) og 1 **Fakkebjerg** (THH), 25/8 1 1k **Bagenkop Havn** (JSA), 31/8 - 17/9 4 1k + 1 2k **Bagenkop Havn** (THH m. fl.), 11/9 1 1k **Nyborg Havn** (PRA, ESM, MAT) og 1 1k **Odense Havn** (THH), 24/9 1 1k **Dovnsklint** (THH, FSH, MMJ), 11/12 1 1k **Fåborg Fjord** (JSA), 15-30/12 1 1k **Fruens Bøge** (MSN m.fl.).

### Svartbag *Larus marinus*

9/3 173 **Horseklint** (SG) og 16/8 148 **Keldsnor** (OHG) blev årets højeste antal, mens der meldtes om 90 YF **Mågeøerne** (JSA).

### Ride *Rissa tridactyla*

Mange obs. rundt omkring, men 22/1 74 V **Fyns Hoved** (MMJ), 14/2 72 V **Flyvesandet** (THH) og 20/11 74 NV **Horseklint** (SG) var klart de største forekomster.

### Rovterne *Sterna caspia*

En enkelt forårsobs: 13/5 1 **Bagenkop Havn** (SØB). I efteråret: 18/7 2 SV **Gulstav Mose** (SØB), 16/8 1 SV **Keldsnor** (NBJ), 31/8 1 ad. SV **Dovnsklint** (SG, THH, BEC), 4/9 3 (1 ad. + 2 1k S) **Dovnsklint** (EEE, EDA, OHG, NRA, MMJ, SG, THH, FSH).

### Splitterne *Sterna sandvicensis*

Ankomst til DK: 12/3 1 N **Nyborg** (THH). Forårstrækket ved **Sønderhjørne** blev i alt på 597 SØ (PDP), mens højeste rasttal blev 21/5 350 **Siø** (OHG). I efteråret blev højeste træktal 15/9 213 V **Fyns Hoved** (SG, MMJ). Sidste obs. blev 30/10 2 Ø **Dovnsklint** (ELM).

### Fjordterne *Sterna hirundo*

17/4 1 **Arreskov Sø** (EEE, RYT, FSH) blev ankomstdato. Søen var også ramme om det største tal i foråret: 16/5 124 (EEH). I efteråret var de bedste træktal 10/8 74 V **Fyns Hoved** (PRA) og 12/8 58 V **Flyvesandet** (SG, MMJ). 2/10 1 **Dovnsklint** (OHG) var sidste obs.

### Havterne *Sterna paradisaea*

4/4 3 **Mågeøerne** (MHH) er ankomst af Havterne. De største tal var af trækkende fugle, således 18/4 288 SØ, 21/4 231 SØ, 23/4 224 SØ alle **Sønderhjørne** (PDP), dog 6/6 230 **Drætlingen, Nordfyn** (JEB). Sidste fugle 2/9 4 **Lyø** (MRA).



### Dværgterne *Sterna albifrons*

19/4 var ankomstdato: 1 **Dalby Bugt** (FLB). 23/9 sås sidste fugl: 1 1k **Arreskov Sø** (EEH). Ind imellem blev største antal 27/5 4 **Lyø Rev**, 10/6 4 **Lyø Sand** (begge FLB, GJØ), 26/5 4 **Knold Nor** (PDP), 30/6 5 **St. Egholm** (EEE), 26/7 4 **Knudshoved** (KUH), 31/7 4 **Fyns Hoved** (SAR) og 13/8 4 **Tryggelev Nor** (OHG).

### Sortterne *Chlidonias niger*

Et sølle år for arten i amtet. Alle nævnes: 1/5 + 28/5 1 **Tryggelev Nor** (RPA, AMC), 20/5 3 **Arreskov Sø** (EEH), 9-13/6 2-4 **Nørreballe Nor** (OHG, KDJ), 14-15/6 1 **Sundet, Fåborg** (LBR), 7/8 1 **Egensedybet** (OBO), 16/8 1 1k **Arreskov Sø** (EEH) og 1 1k **Nakkebølle Inddæmning** (MIB). 31/8 2 **Arreskov Sø** (EEH) blev sidste for 2005.

### Hvidvinget Terne *Chlidonias leucopterus*

Næsten på 8-årsdagen for sidste invasion strømmede det ind med Hvidvingede Terner over landet. Med 47 fugle blev 2005 det næstbedste år nogensinde i amtet. Denne gang varede det dog kun ganske kort, og Fyn blev således ramt 13/5: 5 S (11.55) **Løkkeby Enge** (HKN), 6 (16.55) **Nørreballe Nor** (FIE), 9 (18-18.30) **Snaremosen** (THH) og 27 (18.30-21.30) **Karlsmosen** (GJØ, FLB).

### Alk og Lomvie *Alca torda et Uria aalge*

Kompensationstrækket ved **Fyns Hoved** havde bedste dage: 9/1 51 V (SG, MMJ), 22/1 47 V (MMJ), **Horseklint**: 17/11 78 V (SG), 20/11 157 NV (SG), 18/12 203 N (heraf 114 Lomvier!) (KHL, MRP), **Flyvesandet**: 15/11 81 T (SG, MMJ), 12/12 51 V (SG, THH), 15/12 54 V (SG), men 18/11 404 N **Nyborg Strand** (THH) var klart bedst. Et tal fra **Lillebælt** skal dog også nævnes i år: 29/3 111 Alke **Snævringen** (PVR).

### Tejst *Cephus grylle*

Største tal: 22/5 8 **Fyns Hoved** (SG), 15/9 8 **Flyvesandet** (BEC, THH).

### Søkonger *Alle alle*

5/1 1 **Æbelø** 9/1 2-4 **Fyns Hoved-området** (flere observatører) var eneste obs. på den side af sommeren. I efteråret 23/10 1 **Knudshoved** (THH, HEL), 24/10-15/12 op til 3 **Flyvesandet** (SG m.fl.), 5/11-12/12 op til 3 **Fyns Hoved-området** (mange observatører), 21/11-13/12 op til 2 **Bogense Havn og omegn** (JEB, TNI m.fl.), 21/11 1 **ud for Kasmose Skov** (EKJ).

### Huldue *Columba oenas*

Forårstræk: 14/3 82 V **Flyvesandet** (SG).

Efterårstræk: 2/10 173 S **Keldsnor** (MMJ, JHJ, NBJ, LIS, RYT), 2/10 130 S **Dovnsklint** (OHG, MMJ) 29/10 135 S **Dovnsklint** (MMJ, FSH).

### Ringdue *Columba palumbus*


Forårstræk: 19/3 2049 og 3/4 2300 NØ **Hov Nordstrand** (EEE).

Efterårstræk: Rigtig gode trækdage var: 30/10 18800 S **Dovnsklint** (ELM, DMZ), 29/10 26440 S **Dovnsklint** (FSH), 28/10 10100 S **Dovnsklint** (SG) og 13/10 15000 T **Rudkøbing** (OHG).

**Sønderhjørne** kunne også fremvise gode tal: 15/10 4850 SV og 9/11 3350 SV (PDP).

### Tyrkerdue *Streptopelia decaocto*

Større antal er set 26/11 43 **Fønsvang** (MMJ) og 24/8 35 **Odense Havn** (HEA).



### Turteldue *Streptopelia turtur*

25/5 1 R **Dovngården, Gulstav** (RYT).

### Gøg *Cuculus canorus*

Årets første var 29/4 1 **Knold Nor** (FSH) og sidste blev 16/9 1 **Monnet** (OHG). Større forekomster: 15/6 7 **Hjulby Sø** (MMJ), 3/6 6 **Brændegård Sø** (TMØ) og 15/5 6 **Løkkeby Enge** (OHG).

### Slørugle *Tyto alba*

I Fyns Amt er der år 2005 observeret 1 par med 4 pul. og 2 fundet døde: 1 trafikdræbt og 1 død af sult.

### Skovhornugle *Asio flammeus*

Er set på 12-14 lokaliteter. Større antal set 17/11 11 **Baagø Kolonihaver** (THH, BEC) og 28/1 7 **Flyvesandet** (SG).

### Mosehornugle *Asio otus*

Arten er set på 14 lokaliteter, hvor de 2 allerbedste steder at finde fuglen var 7/3 13 **Helnæs Made** (FLB) og 9/3 14 **Fogense Enge** (FLB).

### Mursegler *Apus apus*

Første 2/5 1 **Dovnsklint** (JSA) og sidste 5/11 1 **Fyns Hoved** (MRP, KHL). Eneste større antal: 12/6 **Sollerup** 2000 R (EEH).

### Isfugl *Alcedo atthis*

Arten set i alle årets måneder, bl.a. ved **Odense Å, OB** hvor en velopdragen fugl 31/1 tog imod ivrige børn fra 5.a Odense Friskole. Kasserne i **Tarup Grusgrave** gav 2 ynglepar, 4 unger er blevet ringmærket.

### Biæder *Merops apiaster*

Eneste obs. blev 17/7 1 **Sdr. Åby strand** (LLC).

### Hærfugl *Upupa epops*

16/4 1 **Freltofte Mose** 1 OF (PRA), 21/4 1 **Skovsgårde** (Jette og Georg Pedersen) og 7-11/5 1 (alle dage på samme mark) **Lunde** (via FLB), fuglen blev videofilmet.

### Vendehals *Jynx torquilla*

Forår: 30/4 1 **Fyns Hoved** (LAA, m.fl.), 2/5 1 **Røjle Bygade** (MMJ) og 2/5 1 **Skovhaven Svendborg** (MMJ).

Efterår: 24/8 1 RI (KNF,ELM) og 28/8 1 RI **Keldsnor** (RYT m.fl.) – fuglen blev set kortvarigt på en netstang kl. 8.10, og kl. 9.10 hoppede den i nettet. Fin detalje.

### Grønspætte *Picus viridis*

En fugl blev set hele året ved **Svaninge Bakker**, og 29/3 blev der set 2 R (JSA). Observationer fra andre lokaliteter: 24/2 og 8+29/3 1 **Kongebroskoven/Hindsgavl** (LLC,AMY,PVR), 26/5 1 **Hollufgård** (LAA), 8/3 1 **Hindsgavl** (AMY), 29/3 1 **Hindsgavl** (PVR), 18/6 1 **Arreskov Sø** (EEE), 24/3 1 **Nakkebølle Inddæmning** (EEE), 28/11 1 **Fredskovvej, Oure** (BLR) og 16/4 1 **Borgeskov, Nyborg** 16/4 (EVK).

### Hedelærke *Lulula arborea*

Det blev et år lidt over middel i forhold til de foregående år, som det ses af skemaet.

Årstal	Forår		Efterår	
	Observationer	Antal fugle	Observationer	Antal fugle
2002	7	33	8	41
2003	19	103	34	155
2004	11	42	29	310
2005	19	43	40	331

Godt efterårstræk i 2005. Af gode trækdage kan nævnes:

Forårstræk: 17/3 **Flyvesandet** 7 T (THH).

Efterårstræk: 20/10 44 SV **Bagenkop Havn** (SØB) og fra **Sønderhjørne**: 10/10 42, 11/10 19, 12/10 13, 5/10 20, 30/9 12, 26/9 14. Totalen fra Sønderhjørne blev på 249 fordelt på 27 dage (PDP).

### Sanglærke *Alauda arvensis*

Rasttal: Forår: 26/2 600 **Kørup, Roerslev** (MHH m.fl.).

Rasttal: Efterår: 18/12 250 **Karlsmosen** (RYT)

Træktal fremgår af skemaet:

	FEB	MAR	APR	SEP	OKT	NOV	DEC
<b>Sønderhjørne</b>				235	1838	103	120
<b>Knudshoved</b>		100	60		605	40	
<b>Hov Nordstrand</b>		284					
<b>Horseklint, Fyns Hoved</b>	528	354					
<b>Flyvesandet</b>		1204					
<b>Dovns Klint</b>			63		138		

### Bjerglærke *Eremophila alpestris*

1/1 7 **Bøjden** (FSH), 19/2 4 **Lyø** (RBZ), 20/11-30/12 2 **Monnet** (LBL m.fl.), 30/12 6 **Lyø** (RBZ) og 30/12 13 V **Mågeøerne** (MMJ).

### Digesvale *Riparia riparia*

Dage i løbet af året med gode rasttal:

	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP
<b>Sundet, Fåborg</b>	250	280	1000	800	1000
<b>Romsø</b>				350	
<b>Nakkebølle Indd.</b>			300	250	
<b>Nørreballe Nor</b>		300	300	1600	
<b>Arreskov Sø</b>	3000			2500	
<b>Tryggelev Nor</b>	224				
<b>Slambassinnet</b>	250	100	400	500	

Træktallene fra Sydlangeland:

	AUG	SEP	OKT
<b>Dovnsklint</b>	720	1278	170

### Landsvale *Hirundo rustica*

Årets første blev 31/3 2 R **Gulstav** (SØB) og årets sidste 5-21/11 1 R **Horseklint** (EEE) – 13/11 var der to (MRP,KHL,EEE m.fl.).

Dage i løbet af måneden med pæne rasttal:



	MAJ	JUL	AUG	SEP
<b>Brændegård Sø</b>	200		350	
<b>Sundet, Fåborg</b>		200	1200	2000
<b>Nørreby Hals</b>				500
<b>Gyldensten Enge</b>				300
<b>Arreskov Sø</b>	1500			

Bedste efterårstrækobs var: 4/9 3500 S **Dovnsklint** (OHG).

Træktal:

	AUG	SEP	OKT
<b>Dovnsklint</b>	390	10219	1001
<b>Lyø</b>		1000	
<b>Sønderhjørne</b>		691	200



### Bysvale *Delichon urbica*

Årets første var 18/4 1 R **Arreskov Sø** (SG) og 2 R **Dyreborg** (FSH).

Træktal:

	SEP	OKT
<b>Dovnsklint</b>	961	28
<b>Sønderhjørne</b>	135	12

Sidste fugl 4/10 4 SV **Sønderhjørne** (PDP).

### Skovpiber *Anthus trivialis*

Årets første var 15/4 3 T **Fyns Hoved** (SG,THH). Største tal fra efterårstrækket: 20/8 142, 4/9 214 og 10/9 89 **Dovnsklint** (OHG,RYT,FSH m.fl.). Årets sidste fugle var 13/10 3 SV **Sønderhjørne** (PDP).

### Engpiber *Anthus pratensis*

Pæn obs. i foråret var 29/4 1057 SV **Fyns Hoved** (SG). Årets træktotaler for de enkelte måneder fremgår af skemaet.

	MAR	APR	MAJ	AUG	SEP	OKT	NOV
<b>Sønderhjørne</b>	26	98			750	670	139
<b>Klise Nor</b>						600	
<b>Knudshoved</b>		30			90	655	
<b>Flyvesandet</b>	14					240	
<b>Dovnsklint</b>					231	1232	
<b>Enebærødde</b>		684	100				
<b>Fyns Hoved</b>		1057					

### Rødstrubet Piber *Anthus Cervinus*

Kun 2 obs. i år: 22/5 1 SY **Fyns Hoved** (SG) og 23/9 1 S **Dovnsklint** (SG).

### Bjergpiber *Anthus spinoletta*

Der var mange observationer af denne før så sjældne/oversete piber. Alle observationer nævnes: Som det har været tilfældet de seneste år var der mange observationer fra Odenses hot spot for denne art **Bi-speeng**: 18/1 5 (THH), 19/1 4 (PDR), 22/1 3 (THH), 23/1 2 (FSH), 24/1 2 (EEE, RYT), 2/2 2 OF (DMZ), 16/2 5 (THH), 31/10 1 (THH), 13/11 2 (THH).

Udover disse: 16/1 1 **Keldsnor** (OHG), 19/1 1-2 (THH) + 23/1 2 (PRA) **Knudshoved**, 22/1 1 **Bøjden Nor** (RJS), 31/1 1 **Horseklint** (MHH), 5/2 1 R **Slambassinnet** (MMJ), 6/3 1 R (MMJ + DOF-Fyn-tur), 2/4 1 (OHG) **Tryggelev Nor**, 3/4 1(OHG) **Rudkøbing Vejle** og 28/12 1 (MMJ) **Fønsvang**.

### Skærpiber *Anthus petrosus*

De største antal blev: 11/1 13 + 19/1 10 **Knudshoved** (PRA, THH), 4/2 13 **Tornen/Fællesstrand** (SG), 25/2 22 **Bagenkop Havn** (JSA), 7/11 10 **Fællesstrand** (THH) og 30/12 18 **Monnet** (EEE).

### Gul Vipstjert *Motacilla flava*

Årets første var 17/4 1 **Karlsmosen** (KEG,HKH). Største rasttal: 16/5 100 + 22/5 63 **Fyns Hoved** (PER,SG,MSN) og 31/8 800 **Gulstav** (OHG).

Efterårstræktal, alle fra **Dovnsklint**: 24/8 70 SV, 26/8 160 S, 29/8 124 S, 31/8 174 S, 1/9 165 S, 4/9 230 S, 7/9 300 S, 8/9 182 S og 10/9 273 S (ELM,SG,FSH,SØB m.fl.).

#### **Bjergvipstjert** *Motacilla cinerea*

Arten blev i 2005 ikke set i februar, maj, juli, august og december. En spændende obs. blev gjort i juni ved **Tarup Vandmølle**, Vindinge 1 R juv. "meget nyudfløjet", så mon ikke ynglestedet er tæt på. Trækobs af mere end 4 fugle nævnes: 20/3 4 NØ **Horseklint** (SG m.fl.), 23/3 7 T **Flyvesandet** (THH), 23/3 3 NØ + 1 R **Bøjden Nor** (PDP), 24/9 7 S + 6/10 5 S + 7/10 4 S + 9/10 5 S **Dovnsklint** (MMJ,OHG m.fl.), 16/9 9 SV + 20/9 9 SV + 21/9 14 SV + 22/9 6 SV + 24/9 9 SV + 29/9 5 SV + 5/10 4 SV + 6/10 4 SV + 20/10 4 SV + 27/10 5 SV **Sønderhjørne** (PDP), 24/9 4 TI **Knudshoved** (PRA), 4/10 5 S **Rudkøbing** (OHG) og 5/10 4 T **Bagenkop Havn** (SØB).

#### **Hvid Vipstjert** *Motacilla alba*

Årets første: 2/3 1 **Søndersø** (SG). Ingen større forårstræk. Største rasttal 28/7 57 **Karlsmosen** (RYT), 2/8 52 **Søren Bild Strand** (NBJ,LIS), 17/8 80 **Arreskov** (EEH) og 11/9 100+ **Knudshoved** (ESM+DOF-Fyn-tur). Efterårstræktal stammer fra sædvanlige lokaliteter, herfra blev de største træk dage:

**Dovnsklint**: Efterårstotalen blev på 1230, de 3-cifrede noteringer var 135 S (SG m.fl.), 22/9 210 S (ELM) og 24/9 123 S (THH,MMJ,FSH).

**Sønderhjørne**: 19/9 61 SV, 20/9 64 SV, 21/9 83 SV, 22/9 66 SV (PDP). Et enkelt tal fra "broen": 21/9 50 TI **Knudshoved** (PRA).

#### **Sortrygget Hvid Vipstjert** *Motacilla alba yarrellii*

Blot to fund i 2005: 21/3 1 kortvarigt rastende, derpå V **Horseklint** (SG) og 11/4 1 **Sudden, Hindsgavl** (LLC).

#### **Silkehale** *Bombycilla garrulus*

Mange småflokke på 25-50 fugle set i forårs- og efterårsmånederne. Af flokke over 200 kan nævnes: 7/11 500 SV **Dovnsklint** (FLB,GJØ), 8/11 660 S **Rudkøbing** (OHG), 10/11 200 **Svendborg** (EEE), 12/11 225 **Rantzausminde** (NAN), 28/11 200 **Kongebroskoven** (LLC), 30/11 500 **Kongebroskoven** (LLC), 3/12 1200 (det er mange!) **Bagenkop** (SØB), 22/12 500 **Sønderhjørne** (EDB).

#### **Vandstær** *Cinclus Cinclus*

Et godt år sammenlignet med tallene for 2004. I 2005 blev der set ringmærkede fugle 2 steder: februar 1 **Mullerup Skov** (TMØ,PER), 27/3 1 **Silke Å** (ELM) og endnu en ringmærket fugl 26/12 1 **Silke Å** (EEE).

Rastende Vandstære i 2005:

	JAN	FEB	MAR	OKT	NOV	DEC
<b>Antal lokaliteter</b>	2	4	3	3	8	10
<b>Antal fugle</b>	3	7	3	3	11	10



#### **Jernspurv** *Prunella modularis*

29/3 37 Ø, 1/4 25 R + 22/4 31 T **Hov Nordstrand** (SG,MMJ,FSH), 2/10 50 R **Knudshoved** (PRA).

#### **Rødhals** *Erithacus rubecula*

27/3 60 **Skjoldnæs Fyr** (LTP), 2/4 300 + 3/4 200 **Fyns Hoved** (MRP,KHL,m.fl), 6/4 50 **Flyvesandet** (MMJ) og 15/10 66 RI **Gulstav** (JSA).

#### **Nattergal** *Luscinia luscinia*

Årets første: 11/5 1 SY **Hjulby** (FSH). Største koncentration: 14/5 24 SY **Fredsmosen** (NRA).

#### **Nordlig Blåhals** *Luscinia svecica svecica*

22/5 1 SY **Horseklint** (SG).

#### **Husrødstjert** *Phoenicurus ochruros*

Fænologisk interessante observationer nævnes: 23/3 **Bøjden** 1 (EEE,PDP), 26/3 2 **Bagenkop** (SG,THH), 29/3 1 SY **Sandholt** (NBJ) og 31/3 1 SY **Havnen, Svendborg** (EEE).

#### **Rødstjert** *Phoenicurus phoenicurus*

Årets første: 14/4 1 SY **Nyborg** (SEJ). Årets sidste 28/9 1 FU **Sønderhjørne** (PDP).

#### **Bynkefugl** *Saxicola rubetra*

Årets første: 30/4 4 **Fyns Hoved** (LAA,MSN,MAT), 3 **Gulstav** (BIS), 1 R **Henninge Nor** (EEE) og 3 **Tryggelev Nor** (BLR,BIS). Der blev flere

gange set mere end 10 fugle på samme lokalitet. Disse nævnes: 1/5 10 **Gulstav** (THH), 3/5 11 **Knudshoved** (NBR), 31/8 15 **Gulstav** (SØB,MMJ), 4/9 26 **Fakkemosen** (THH) og 11/9 12 **Helnæs** (FSH).

#### **Stenpikker** *Oenanthe oenanthe*

Årets første blev set: 25/3 1 **Klintebjerg** (KKK). Der var flere observationer over 10 fugle, disse nævnes: 30/4 10 **Tryggelev Nor** (BIS,BLR), 9/5 10 **Noret, Tåsinge** (PVR), 10/5 13 **Henninge Nor** (OHG), 13/5 16 **Tryggelev Nor** (THH) og fra efteråret 3/9 11 **Bågø, Assens** (MHH).

#### **Ringdrossel** *Turdus Torquatus*

30 observationer af 46 fugle er ca. som i årene 2003/4. Bemærkelsesværdigt er, at der kun er set fugle i foråret. Årets første var 2/4 2 **Fyns Hoved** (MRP,KHL). De største flokke var: 29/4 6 **Christianslund, Bøgense** (JEB) og 14/5 3 **Klise Nor** (OHG,THH,NRA).

#### **Sjagger** *Turdus pilaris*

Der er i år indberettet 2 ynglepar og 1 par sandsynlig ynglende. Rasttal over 1000: 13/2 1000 **Sønderhjørne** (FSH), 17/2 1400 **Vejlen, Tåsinge** (RBC), 18/2 1500 **Vornæs** (EEE), 18/2 2000 **Ny Gjesing** (EEE), 27/2 3500 **Vornæs** (RYT m.fl.) 02/3 1500 **Vornæs** (EEE). Forårstræk: 29/3 2850 N + 1/4 147 N **Hov Nordstrand** (SG). Efterårstræk: 27/10 2210 SV **Sønderhjørne** (PDP), 8/11 1500 S **Rudkøbing** (OHG), 13/11 1620 S **Sønderhjørne** (PDP), 13/11 1615 S **Fårevejle** (OHG) og 14/11 4515 SV **Sønderhjørne** (PDP).

#### **Sangdrossel** *Turdus philomelos*

3 fund af 6 fugle i januar er lidt i underkanten af tidligere, men til gengæld blev der set 2 fugle i december. De største flokke: 28/4 65 R **Henninge Nor** (OHG), 29/4 62 **Fyns Hoved** (SG,THH) og 5/4 80 OF **Frørup** (AWM).

#### **Vindrossel** *Turdus iliacus*

I 2004 sås kun 1 flok på over 100 fugle, så der er fremgang at spore. I år er der registreret hele 7 flokke med over 100 fugle. De er set: 27/2 500 **Vornæs Skov** (RYT), 28/3 100 **Skellerup** (PER), 9/4 100 **Arreskov** (EEH), hertil trækobservationerne 16/10 216 SV + 27/10 850 SV + 13/11 470 SV + 14/11 100 SV **Sønderhjørne** (PDP).

#### **Misteldrossel** *Turdus viscivorus*

Der er i år registreret 3 ynglepar henholdsvis i **Svaninge Bakker** 1 par (PDP) og **Flyvesandet** 2 par (SG).

På forårs- og efterårstrækket er der kun registreret en flok på over 50 fugle. De største flokke nævnes.

Forårstræk: 14/3 18V + 16/3 24 V + 17/3 119 T **Flyvesandet** (SG), 20/3 15 NØ + 28/3 15 NØ **Horseklint** (RYT,FSH), 29/3 47 N + 1/4 16 N + 3/4 21 N **Hov Nordstrand** (EEE).

Efterårstræk: 5/10 10 SV + 13/10 11 SV + 19/10 17 SV + 27/10 11 SV + 31/10 26 SV **Sønderhjørne** (PDP), 6/10 11 S + 17/10 10 S **Dovnsklint** (MIB,ELM m.fl.).

#### **Græshoppesanger** *Locustella naevia*

Amtets tidligste nogensinde, blev set 13/4 1 **Tryggelev Nor** (NBJ). Næste fund var først 30/4 1 SY **Fyns Hoved** (Lars Hansen). Største antal var 26/5 4 SY **Rosilde Natursti** (LAA,MAT,SG). Sidste fugl 25/9 1 RI **Gulstav** (EEE,RYT,JHJ).

#### **Flodsanger** *Locustella fluviatilis*

I perioden 22-28/5 1 SY **Rosilde Natursti** (ESM,m.fl.).

#### **Sivsanger** *Acrocephalus schoenobaenus*

Ankom 28/4 1 SY **Sundet, Fåborg** (GKN). Største forekomst 28/5 4 SY **Rosilde Natursti** (JSA). Sidste fugl 2/10 2 RI **Gulstav** (RYT,EEE,JHJ).

#### **Kærsanger** *Acrocephalus palustris*

Tidligste ankomst 7/5 1 SY **Hasmark Mose** (KRM). Største forekomster 14/6 11 **Nakkebølle Inddæmning** (NBJ) og 14/8 16 RI **Gulstav** (KNF). Sidste fugle 24/9 2 RI **Gulstav** (KNF).

#### **Rørsanger** *Acrocephalus scirpaceus*

Ankom 30/4 1 SY **Fredmosen** (EEE), 1 SY **Tryggelev Nor** (MI) og 1 SY **Brændegård Sø** (GJØ). Den største observation var 23/5 115 **Arreskov Sø** (EEH). Sidste fugl 11/10 1 RI **Gulstav** (KNF).

#### **Drosselrørsanger** *Acrocephalus arundinaceus*

31/5-1/6 1 SY **Brændegård Sø** (KDJ,EDA).

**Gulbug** *Hippolais icterina*

Første fugl 7/5 1 SY **Ny Gesinge** (PVR). Største forekomster 23/5 21 SY **Horne Sommerland** (PDP) og 14/8 21 RI **Gulstav** (KNF). Sidste fugle blev 7/9 2 RI **Gulstav** (KNF).

**Høgesanger** *Sylvia nisoria*

23/8 1 1k RI **Keldsnor** (JSA,ELM,THH).

**Gærdesanger** *Sylvia curruca*

Første 16/4 1 SY **Sønderhjørne** (PDP) og 1 R **Klintebjerg** (TSK). Største observationer 30/4 og 22/5 22 **Fyns Hoved** (MSN,MAT,LAA). Sidste fugl var 26/9 1 RI **Gulstav** (KNF).

**Tornsanger** *Sylvia communis*

Første ankom 30/4 1 **Nakkebølle** (NBK). Største observation 22/5 28 SY **Fyns Hoved** (MSN). Sidste fugle 2/10 2 **Gulstav** (NBK, LIS) og 1 RI **Keldsnor** (KNF).

**Havesanger** *Sylvia borin*

Tidligste fugl 28/4 1 SY **Fjordmarken** (MSN). Største observation 25/5 20 **Arreskov Sø** (EEH). Den sidste 24/9 1 RI **Gulstav** (KNF).

**Munk** *Sylvia atricapilla*

Set i alle årets måneder på nær februar og november. Største observation 30/4 23 **Fyns Hoved** (MSN, LAA, MAT). Den 4/9 15 RI **Gulstav** (KNF).

**Hvidbrynet Løvsanger** *Phylloscopus inornatus*

Kun en observation 8/10 1 R **Knudshoved** (Lars Hansen) i et år med mange danske observationer.

**Skovsanger** *Phylloscopus sibilatrix*

Ingen observationer af mere end 1 fugl. Første 25/4 1 SY **Sundet, Fåborg** (LBR, FSH).

**Gransanger** *Phylloscopus collybita*

Set alle årets måneder. Største observationer 30/9 36 RI **Gulstav** (KNF) og 2/10 30 **Knudshoved** (PRA). Derudover en, der kaldte som en Fuglekongsanger 7/11 1 **Horseklint** (THH).

**Løvsanger** *Phylloscopus trochilus*

Forårets første var 12/4 1 SY **Bagenkop** (SØB) og 1 **Dyreborg Skov** (FSH). Den største observation var 3/5 50 **Piledybet** (JSA), samme dag var der 37 RI **Gulstav** (KNF). Sidste fugle 26/9 1 **Sønderhjørne** (PDP) og 1 RI **Gulstav** (KNF).

**Fuglekonge** *Regulus regulus*

23/10 244 RI **Gulstav** (KNF,m.fl.). 7/11 80 **Horseklint** (THH).

**Rødtoppet Fuglekonge** *Regulus ignicapilla*

6-7/1 1 **Svanninge Bakker** (JSA,LBR). 5/3 1 **Sibirien** (RYT). Set følgende dato ved sidste års sandsynlige ynglelokalitet 6+10/4 samt 11/5 1 **Flyvesandet** (THH, AMY, OBO, MMJ). 12/4 1 **Nordskov** (NBK). 30/4 1 **Gulstav Mose** (NN). 17/10 1 RI **Knudshoved** (LAH).

**Grå Fluesnapper** *Muscicapa striata*

Første fugl 2/5 1 **Hunderup Skov** (SG). Sidste 18/9 1 **Gulstav** (JSA).

**Broget Fluesnapper** *Ficedula hypoleuca*

Første fugl 28/4 1 F **Hegnet Skov** (GJØ, FLB). Sidste 16/9 1 RI **Gulstav** (KNF).

**Skægmejse** *Panurus biarmicus*


Lidt lokalitetsfremgang, set 16 forskellige steder. Flest set 19/10 30 **Tryggelev Nor** (SØB). 23/10 23 **Gulstav** (EEE, RYT, JSA, OTØ).

**Halemejse** *Aegithalos caudatus*

13/10 40 **Dovnsklint** (SG).

**Blåmejse** *Cyanistes caeruleus*

2/10 190 S + 100 R **Dovnsklint** (MMJ, OHG). **Sønderhjørne** 2/10 100, 3/10 120, 5/10 120 og 6/10 145 alle SV (PDP).



**Musvit** *Parus major*

Stort set eneste træktal 22/3 35 NØ **Horseklint** (RYT). Største rast 5/2 40 **Egebjerg Storskov** (MMJ).

**Topmejse** *Lophophanes cristatus*

3/1 26 **Flyvesandet** (SG).

**Sortmejse** *Periparus ater*

1/2 15 **Flyvesandet** (MHH). 28/4 og 26/6 15 **Nørreskov** (GJØ).

**Sumpmejse** *Poecile palustris*

30/1 10 **Fiskerup Skov** (NBJ). 22/12 10 **Morud Skov** (MHH).

**Spætmejse** *Sitta europaea*

1/1 12 **Hindsgavl** (MMJ). 1/2 og 18/2 12 **Odense Å** (HMH,SG).

**Træløber** *Certhia familiaris*

Set på omkring 30 lokaliteter. Flest 23/10 6 **Flyvesandet** (MHH).

**Korttaet Træløber** *Certhia brachydactyla*

18/2 18 **Odense Å** (Skovsøen til Zoo) (SG).

**Pungmejse** *Remiz pendulinus*

Ingen observationer før 27/7 1 **Bispeeng** (THH) (lokalhit). Alle yderligere fund på nær 1 SY ved **Sundet, Fåborg**, er fra Sydlangeland. Igen i år en sen fugl 23/10 1 **Gulstav** (SG).

**Pirol** *Oriolus oriolus*

De første ankom på Nordfyn 18/5 2 SY **Flyvesandet** (SG) og 1 **Æbleø** (RYT), og der var piroler på disse lokaliteter frem til 3/7 **Flyvesandet** og 21/8 **Æbleø**. Mulige ynglefugle? Sidste fugl var 6/9 1 **Lindelse** (SØB). Ikke mange observationer fra Langeland i modsætning til tidligere år.

**Rødrygget Tornskade** *Lanius collurio*

Første fugl ankom 13/5 **Gulstav** (SØB). Sidste fugl blev set 21/9 1 juv. **Sundet, Fåborg** (LBR). Største rastende antal i forbindelse med forårstrækket var 22/5 8 (4 M + 4 F) **Fyns Hoved** (MSN). I forbindelse med

yngleparrene var de største observationer 17/7 8 (2 ad. + 6 juv.) **Sollerup** (NBJ,LIS) og 2/8 9 (2 par med henholdsvis 2 og 3 juv.) **Hornennæs Skov** (EDB).

**Stor Tornskade** *Lanius excubitor*

I første halvår sås rastende fugle på 19 lokaliteter frem til 4/4. Fra 4/10 og året ud var der igen Stor Tornskade i amtet, dels på træk 5/10 1 T **Bagenkop Havn** (SØB), 29/10 1 S **Dovnsklint** (MMJ,FSH) og 4/11 1 SV **Sønderhjørne** (PDP), dels rastende på en halv snes lokaliteter. 2 fund af 2 fugle 10/3 **Holstenshuse Skov** (PDP) og 9/10 **Helnæs Made** (NBJ,LIS,FSH).

**Skovskade** *Garrulus glandarius*

Et år med rigtig store flokke i foråret, invasionsår? 17/4 140 Ø **Keldsnor** (OHG). 18/4 110 **Gulstav** (EEE). 24/4 82 **Gulstav** (ELM).

**Husskade** *Pica pica*

Største forekomster stadig i det sydlige Odense, således 4/1 90 **Syddansk Universitet** (GJO).

**Kragefugl sp.** *Corvus sp.*

31/1 5000 **Svanninge Bakker** (JSA). 13/11 6000 **Monnet Tåsinge** (PVR). 27/12 4336 **Vigelsø** (GJO).

**Allike** *Corvus monedula*

Et meget stort rasttal 26/2 28000 til overnatning **Odense Universitet** (THH). Foråret bød på et pænt træktal 19/3 780 NØ **Enebærodde** (SG). Efterårs træktal: I perioden 13/10 til 13/11 trak ca. 6700 fugle ind ved **Knudshoved**, flest 24/10 1500 (EEE). **Dovnsklint** havde i perioden 9/10 til 13/11 over 12500 fugle, flest 29/10 5780 S (MMJ, FSH). Endelig var der **Sønderhjørne** der i perioden 5/10 til 13/11 havde over 19400 fugle der alle trak SV (PDP). Samlet trak der på disse tre lokaliteter over 38600 fugle.

**Råge** *Corvus frugilegus*

Store tal 22/1 2000 T (til overnatning på Vigelsø) **Stige Ø** (SG). 26/2 7000 til overnatning **Odense Universitet** (THH).



### Sortkrage *Corvus corone*

16/1 35 **Nørreballe Nor** (OHG). 2/4 14 Ø **Enebærodde** (BAN). 5/4 15 S **Dovnsklint** (RBC). 23/8 7 **Lyø** (GJØ). 9/6 6 **Tybrind Vig** (MMJ). 21/10 6 **Gråsten Nor** (LTP).

### Gråkrage *Corvus cornix*

26/2 1000 til overnatning **Odense Universitet** (THH).

### Ravn *Corvus corax*

6/1 49 **Ravnholt** (BSN). 29/3 10 TF **Sønderhjørne** (PDP). 10/11 10 (EEE) og 18/12 12 (GJØ, BSN) begge **Brændegård Sø**. 16/11 10 **Silke Å** (TMØ, PER). 2/12 29 (EDA) og 11/12 23 (LBL, BM) begge **Sollerup Skov**.

### Stær *Sturnus vulgaris*

Set året rundt. Ikke noget nævneværdigt forårstræk. Største rastende flok i foråret 4/4 1300 **Sundet, Fåborg** (JSA). Største efterårsrasttal 28/7 7000 **Gulstav** (JSA), 30/8 6000 **Arreskov Sø** (EEH) og 17/9 og 1/10 3000 **Sundet, Fåborg** (PDP). Efterårs træk: I perioden 16/9 til 14/11 trak over 17500 SV **Sønderhjørne** (PDP), flest 13/10 1710. **Knudshoved** havde over 3100 indtrækkende fugle, flest 2/10 1800 (PRA). **Dovnsklint** havde fra 22/9 til 30/10 over 7100 fugle, flest 29/10 1930 S (MMJ, FSH). En Albino rastede 2/11 **Sønderhjørne** (PDP).

### Gråspurv *Passer domesticus*

Største melding 13/8 80 FU **Bågå** (KEG).

### Skovspurv *Passer montanus*

Største melding 30/8 200 R **Dovnsklint** (ELM, KNF).



### Bogfinke *Fringilla coelebs*

Største forårstræk var 20/3 1145 NØ (SG, RYT, FSH) og 31/3 1200 NØ **Juelsberg marker, Nyborg** (ESM). Efteråret bød på noget større tal. **Sønderhjørne** havde følgende observationer på eller over 2500 26/9 4000 SV, 27/9 3770 SV, 29/9 2500 SV og 2/10 3080 SV alle (PDP) og fra **Dovnsklint** 10/10 4330 S (EEE, BSN) og 13/10 2400 S (ELM).

### Kvækerfinke *Fringilla montifringilla*

29/5 1 SY **Flyvesandet** (JEB, MHH, ELM). Større rastende flokke 4/1 600 **Sollerup** (JSA), 7/1 400 **Trappebækken, Svendborg** (EEE) og 25/1 400 **Arreskov Sø** (EEH). Største træk 24/10 350 SV **Sønderhjørne** (PDP).

### Bogfinke/Kvækerfinke *Fringilla coelebs et montifringilla*

Forårs største træk 29/3 5860 N **Hov Nordstrand** (SG). Efterårets største var 2/10 26000 S **Dovnsklint** (MMJ, OHG) og 9/10 6440 S **Dovnsklint** (OHG, MMJ).

### Gulirisk *Serinus serinus*

Alle observationer: 8-9/4 2 R og SY **Rudkøbing** (OHG), 5/5 1 S M **Dovnsklint** (MSN) 11-15/5 1 SY **Fåborg** (PDP, m.fl.) og 14/5 1 TF F **Dovnsklint** (THH).

### Grønirisk *Carduelis chloris*

Foråret bød ikke på det store træk 19/3 67 Ø **Enebærodde** (SG). Største rasttal 24/9 300 **Knudshoved** (PRA, Lars Hansen) og 1/10 200 **Tryggelev Nor** (ELM, KNF). Oktober og november bød på en del træk-tal på 100 eller mere. **Sønderhjørne** 12/10 100, 13/10 110, 27/10 145, 2/11 120, 4/11 130, 9/11 100 alle SV (PDP). **Dovnsklint** bød på 2/10 105 S (MMJ, OHG), 7/10 107 SØ (SG, AB), 29/10 290 S (MMJ, FSH), 30/10 104 S (RSJ, DMZ, ISB, NPU) og 6/11 130 TF (EEE).

### Stillits *Carduelis carduelis*

Pænt efterårs træk ved **Dovnsklint** 22/9 245 S (ELM), 3/10 100 TF (EEE) og 17/10 110 S (MIB, ELM). Største rast tal 16/11 110 **Stige Ø** (GJO).

### Grønsisken *Carduelis spinus*

Forårstræk 8/3 444 N **Horseklint** (SG), 10/3 417 V **Flyvesandet** (THH), 15/4 204 Ø (BAN). Efterårstræk **Sønderhjørne** 27/9 350, 29/9 260 begge SV (PDP), 2/10 385 S **Dovnsklint** (MMJ, OHG). Rasttal 8/1 220 **Hunderup Skov** (SG), 16/9 500 **Gulstav** (ELM), 28/11 220 **Klise Nor** (AB).



#### **Tornirisk** *Carduelis cannabina*

Set alle årets måneder på nær januar. Tre observationer i februar, en stor 1/2 26 **Brahetrolleborg** (NBJ), og en i december. Største rasttal 19/9 300 **Brændegård Sø** (EEE). Forårstræk 2/4 258 15/4 193 begge Ø **Enebærødde** (BAN). I perioden 16/9 til 27/10 trak der over 3900 fugle ved **Sønderhjørne**, flest 27/9 400 alle SV (PDP). Bedste dag ved **Dovnsklint** 13/10 94 T (SG).

#### **Bjergirisk** *Carduelis flavirostris*

Første halvårs største flok 24/1 140 **Ristinge Hale** (SG). Andet halvår bød på noget større flokke. **Monnet** bød på 7/11 500 (EEE) og 13/11 445 (PVR). 9/11 325 + 21/11 630 **Flyvesandet** (SG). Endelig var der 11/12 400 **Stige Ø** (MHH).

#### **Gråsiken sp.** *Carduelis flammea/cabaret*

Største flok i første halvår 18/2 55 **Mullerup Skov** (TMØ). Samme lokalitet bød også på efterårets største flok 12/11 250 (TMØ). Øvrige større observationer 13/11 70 TI **Knudshoved** (PRA) og samme dag 74 SV **Sønderhjørne** (PDP). 14/11 100 SV **Sønderhjørne** (PDP). 9/12 111 **Fyns Hoved** (SG). 16/12 50 **Odense Havn** (AMY).

#### **Lille Gråsiken** *Carduelis cabaret*

Set alle årets måneder og stort set lige meget gennem hele året. Største træktaal 24/9 14 TF **Dovnsklint** (MMJ,FSH,THH).

#### **Stor Gråsiken** *Carduelis flammea*

Set frem til marts og så igen fra november. Største flok 9/12 40 **Horseklint** (SG). Herfra kommer også det største træktaal 8/3 21 N (SG).

#### **Hvidsisken** *Carduelis hornemanni*

Et fund i amtet i år 6/3 1 ad. han R **Hindsgavl** (HHN, m.fl.)

#### **Lille Korsnæb** *Loxia curvirostra*

Set i alle årets måneder. Største rastende flok 2/1 59 **Brændegård Sø** (NBJ) en havde hvidt vingebånd. Flest trækkende var der 17/10 170 SV **Bagenkop Havn** (SØB).

#### **Karmindompap** *Carpodacus erythrinus*

Alle årets observationer er fra Sydlangeland og Fyns Hoved. Ankom 13/5 2 han **Gulstav** (SØB). Største antal 22/5 3 **Fyns Hoved** (MSN) og 21/8 3 **Fakkebjerg** (SG m.fl.), hvilket også var årets sidste.

#### **Dompap** *Pyrrhula pyrrhula*

I årets første og sidste måneder blev der stadig observeret rester af invasionen fra 2004 med trompetkald. Til gengæld var både rast og træktaal meget små, med største observation 4/11 32 SV **Sønderhjørne** (PDP).

#### **Kernebider** *Coccothraustes coccothraustes*

Årets bedste lokalitet med mange fugle lå vanen tro i Odense. Største observation var 1/3 71 **Assistens Kirkegård** (DMZ).

#### **Laplandsværling** *Calcarius lapponicus*

Alle observationer: 16/1 1 **Klise Nor** (OHG), 23/1 1 OF **Fyns Hoved** (SG), 08/3 1 SY **Fogense Enge** (TSK). 4/4 1 hun **Kristianslund** (MHH, Meggie), 17/10 1 S, (MIB, ELM, m.fl.), 19/10 **Dovnsklint** 1 S (LBR m.fl.) og 22/11 1 **Nørreby Hals** (MMJ).

#### **Snespurv** *Plectrophenax nivalis*

Set fra 1/1 til 27/3 og igen fra 17/9 og året ud.

De største obs. i første halvår var alle fra **Mågeøerne**: 19/1 200 (MMJ). 1/2 150 (MHH) Eneste obs. over 50, der ikke var fra Mågeøerne, blev 30/1 56 R **Lindø** (ELM)

I andet halvår blev den største observation gjort 13/11 180 FU **Stige Ø** (AMC). Derudover var der en indlandsobservation 12/12 15 R **Mark ved Dallund Sø** (THH).

#### **Gulspurv** *Emberiza citrinella*

De største flokke var 19/1 265 **Ravnholt** (THH), 14/2 130 **Klise Nor** (EEE), 5/3 160 **Trunderup** (ELM) og 12/12 200 **Dallund Sø** (THH)

#### **Hortulan** *Emberiza hortulana*

Alle observationer 3/5 1 **Vestparken, Hasmark Strand** (JHJ), 4/5 1 hun **Fyns Hoved** (AMC) og 24/8 1 TF **Dovnsklint** (JSA m.fl.)

### Rørspurv *Emberiza schoeniclus*

Største rastende flok var 15/6 30 **Hjulby Sø** (MMJ). Forårstræk 29/3 66 **NØ Hov Nordstrand** (SG), 31/3 79 **Ø Enebærødde** (SG). Efterårstrækket bød på 24/9 96 **S Dovnsklint** (MMJ,FSH,THH) og 2/10 118 **S Dovnsklint** (MMJ, OHG) som de største træktal.

### Bomlærke *Emberiza calandra*


Største antal syngende fugle var 3/2 9 **Klinte** (KRM). De største flokke overgik med flere længder de 2 foregående års: 22+28/1 60 **Nørreby Hals** (ELM,SG), 27/11 150 **Nørreby** (MMJ,EEE,RYT,EDA) og 12/12 94 **Dallund Sø** (THH).

### Forårsankomst for udvalgte yngle- og trækfugle

Kolonnen "+/- 2004" viser antallet af dage, som ankomsten var forskudt i forhold til 2004.

Art	2005	+/- 2004	Lokalitet	Observatør
Sorthalset Lappedykker	20/3	-7	Nakkebølle Indd.	JSA, LAA
Atlingand	23/3	+5	Sundet, Fåborg	PDP
Hvæpsevåge	15/5	+13	Fækkebjerg	ELM
Rød Glente	19/3	+11	Sønderhjørne	FSH
Rørhøg	19/3	+3	Gyldenstens Enge	DMZ,JEB
Fiskeørn	28/3	-3	5 steder	Mange
Dværgfalk	31/3	+7	Sønderhjørne	PDP
Lærkefalk	1/5	-10	Fyns Hoved	LAA
Klyde	16/3	+11	Mågeørne	MHH
Lille Præstekrave	27/3	+3	Geelså	THH
Dværgryle	1/5	-17	Tryggelev Nor	RPA
Temmincksryle	1/5	+1	Vejlen, Tåsinge	PVR
Krumnæbbet Ryle	11/5	+2	Flyvesandet	MMJ
Brushane	29/3	+11	Nørreballe Nor	NRA
Lille Regnspeve	28/4	+15	Emtekær Nor	MMJ
Sortklire	3/4	-6	Keldsnor	JSA
Hvidklire	19/3	-21	Enebærødde	SG
Tinksmed	14/4	-9	Horne Mølleå	JSA
Sildemåge	15/2	+4	Christiansminde	EEE
Splitterne	12/3	-4	Nyborg	THH
Fjordterne	17/4	-3	Arreskov Sø	RYT,EEE,FSH
Havterne	4/4	-5	Mågeørne	MHH
Dværgterne	19/4	+2	Dalby Bugt	FLB
Sortterne	1/5	-2	Tryggelev Nor	RPA
Gøg	29/4	-2	Knold Nor	FSH
Mursejler	2/5	+4	Dovnsklint	JSA
Vendehals	30/4	+3	Fyns Hoved	LAA

Art	2005	+/- 2004	Lokalitet	Observatør
Hedelærke	10/3	-4	Flyvesandet	THH
Digesvale	3/4	0	Sundet, Fåborg	Mange
Landsvale	31/3	+14	Gulstav	SØB
Bysvale	18/4	+30	Arreskov Sø	SG
Skovpiber	15/4	+5	Fyns Hoved	SG,THH
Gul Vipstjert	17/4	+2	Karlsmosen	KEG,HKH
Hvid Vipstjert	2/3	+2	Søndersø	SG
Nattergal	11/5	+9	Hjulby	FSH
Rødstjert	14/4	-3	Nyborg	SEJ
Bynkefugl	30/4	+3	Fyns Hoved	LAA,MSN,MAT
Stenpikker	25/3	+20	Klintebjerg	KKK
Ringdrossel	2/4	+1	Fyns Hoved	KHL,MRP
Græshoppesanger	13/4	-17	Tryggelev Nor	NBJ
Sivsanger	28/4	-3	Sundet, Fåborg	GKN
Kærsanger	7/5	-2	Hasmark Mose	KRM
Rørsanger	30/4	-1	Fredmosen	EEE
Gulbug	7/5	+5	Ny Gesinge	PVR
Gærdesanger	16/4	-3	Sønderhjørne	PDP
Tornsanger	30/4	+1	Nakkebølle	NBJ
Havesanger	28/4	-1	Fjordmarken	MSN
Munk	10/4	-1	Nakkebølle Indd.	NBJ
Skovsanger	25/4	-4	Sundet, Fåborg	FSH,LBR
Gransanger	23/3	+5	Nakkebølle Indd.	RYT
Løvsanger	12/4	+15	Bagenkop	SØB
Grå Fluesnapper	2/5	+17	Hunderup Skov	SG
Broget Fluesnapper	28/4	+4	Hegnet Skov	GJØ,FLB
Pirol	18/5	+4	Flyvesandet	SG
Rødryg. Tomskade	13/5	+13	Gulstav	SØB
Karmindompap	13/5	-3	Gulstav	SØB



Gravænder. Ole Runge

## Observatører til årsrapport

Initial	Observatør	Initial	Observatør
AB	Arne Bruun	KRM	Kresten Madsen
AMC	Anthony Carter	KUH	Kurt Hansen
AMY	Anders Myrtue	LAA	Lars Andersen
AVL	Anders Vedel	LAH	Lars Hansen
AWM	Andreas Winding Mønsted	LBL	Leif Bisschop-Larsen
BAN	Bjarne Andersen	LBR	Lars Bonne Rasmussen
BEC	Bente Christensen	LIS	Lilly Sørensen
BIS	Birte Sørensen	LLC	Lars Lindskrog Christiansen
BKR	Brian Kristensen	LTP	Lars Tom-Petersen
BLR	Børge Rasmussen	MAT	Martin Thomsen
BSN	Bent Staugaard	MHH	Michael Højgård Hansen
DMZ	Dieter Maaszen	MI	Martin Iversen
EDA	Erik Danielsen	MIB	Michael Bjerregaard
EDB	Erik Damm	MMJ	Michael Mosebo Jensen
EDR	Edda Riiser	MNP	Mirjana Ninn-Pedersen
EEE	Erhardt Ecklon	MRA	Morten Rasmussen
EEH	Erik Ehmsen	MRP	Mogens Ribo Petersen
EKJ	Erling Kock Jensen	MSN	Martin Søgaard Nielsen
ELM	Ella Mikkelsen	NAN	Niels Andersen
ESM	Eske Frank Mortensen	NBJ	Niels Bomholt Jensen
ESN	Eskild Nielsen	NRA	Nis Rattenborg
EVK	Eise V. Klint	OBO	Ole Bent Olesen
FIE	Finn Eriksen	OHG	Ole Henrik Goldschmidt
FLB	Flemming Byskov	OKL	Ole Klottrup
FSH	Freddy Hansen	PAJ	Palle Jørgensen
FVF	Fugleværnsfonden	PDP	Per D. Poulsen
GJO	Gregers Johannesen	PDS	Per Damsgaard-Sørensen
GJØ	Gunnar Jørgensen	PEB	Peder Blomme gård
GKN	Gunnar Knudsen	PER	Peder Rasmussen
HEA	Henrik Andersen	PRA	Per Rasmussen
HEL	Thomas Hellesen	PVR	Poul V. Rasmussen
HHN	Henrik Haaning Nielsen	RBC	Rune Bisp Christensen
HKH	Henrik Kalckar Hansen	RBZ	Richard Burzynski
HKN	Henrik Knudsen	RPA	Rune Palmquist
HMH	Henrik M Hestbech	RSJ	Rudi Semrau Jensen
HMP	Hans Milter Pedersen	RT	Rasmus Turin
HMØ	Henrik Mørup-Petersen	RYT	Hans Rytter
HTH	Henrik Thormann	SAR	Steen Reimers
ISB	Ivan Sejer Beck	SEJ	Steen E. Jensen
JBE	Jens Bech	SEK	Sebastian Klein
JEB	Jens Bækkelund	SG	Søren Gjaldbæk
JHJ	Jan Holm Jensen	SRS	Sune Riis Sørensen
JSA	Jacob Sterup	SWI	Steen Winkel
JSJ	Jan Stener Jørgensen	SØB	Søren Bøgelund
KA	Keld Alminde	TBN	Thomas BUS Nielsen
KDJ	Kurt Due Johansen	TBR	Thomas Bundgård Rasmussen
KEJ	Kristoffer Egelund Jørgensen	THH	Tim Hesselballe Hansen
KEG	Kell Grønberg	TMØ	Torben Møller
KHL	Kirsten Halkjær Lund	TNI	Thomas Nielsen
KKK	Klaus Kevin Kristensen	TOE	Torbjørn Eriksen
KM	Kjeld Meiling	TSK	Thomas Siig Kristensen
KNF	Keldsnor Fuglestation		

Observatører med ukendte initialer er nævnt med deres fulde navn i forbindelse med observationen under gennemgangen af de enkelte arter. Vi takker alle observatører for deres bidrag. På vegne af medarbejderne på årsrapporten viderebringer vi et lille ønske: Når der har været mange observatører på samme lokalitet, men måske ikke i præcis samme perioder – det kunne typisk være på en trækobservation – ville det være rart, om man kunne samordne indberetningerne, så antallet af ”multiindberetninger” formindskes. Det gør det betydeligt lettere at afgøre træktallet for de enkelte arter.



Ederfugl. Ole Runge.

# Generalforsamling

## OBS: Flyttet til Odense Friskole


Tidspunkt: Mandag d. 12. februar kl. 19 på **Odense Friskole, Hjallesøvej 2** (bemærk ændring fra tidligere!). Der er parkeringsmulighed på Guldbergsvej og Bendiktsplads.

### Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab.
4. Budget for 2007.
5. Valg til bestyrelsen. Følgende er på valg: Jens Bækkelund, Flemming Byskov, Ole Tønder og Michael Mosebo Jensen. Flemming Byskov modtager ikke genvalg. Bestyrelsens kandidat er Henrik Kalckar Hansen.
6. Valg til repræsentantskabet. Følgende er på valg: Søren Bøgelund, Flemming Byskov og Michael Mosebo Jensen. Flemming Byskov modtager ikke genvalg. Da lokalafdelingens formand er født medlem af repræsentantskabet, afventes bestyrelsens konstituering mht. den vakante plads.
7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
8. Evt.

Forslag fra medlemmer skal for at kunne gøres til genstand for en generalforsamlingsbeslutning være formanden Flemming Byskov i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen vil den fynske naturfotograf Erik Thomsen vise billeder fra en fugletur til Donau-deltaet.



Odense Friskole, Hjallesøvej 2, 5000 Odense C. Gå ind af hovedindgangen fra Guldbergsvej, og følg skiltningen.....

## Ture

### Langtur til?

Søndag den 21. januar

Som vanlig starter vi sæsonen med ikke at vide, hvor vi skal hen – før dagen før, hvor turlederne Flemming Byskov og Michael Mosebo Jensen har bestemt sig for den rute i landet, der giver flest oplevelser og måske en stationær sjælden fugl eller to. Heldagstur. Tilmelding til Michael på 26 82 07 29 dagen før.

### Bågø

Søndag den 25. februar

Mødested: Bågø-færgen, Assens Havn kl. 8.15

Tilmelding til turleder Bent Staugaard Nielsen på 62 62 30 62 eller på 20 49 24 62 senest søn 18/2. Det er en heldagstur, hvor de to fugletårne i henholdsvis Noret og Vestermose vil blive besøgt. Der er mulighed for mange overvintrende fugle på hav og land: Bjergænder, Alke – måske en Havørn.

---

### Monnet

Søndag den 4. marts

Mødested: Leddet til Monnet kl. 9.00

Tilmelding til turleder Poul Rasmussen på 62 54 10 22

Vandrefalken sidder måske stadig derude og lurer på strandengen, men ellers er foråret er på vej med Stære, Viber, Spidsænder..... Det er nok en god idé med gummistøvler på denne tur, hvis I skal se det hele.

---

### Skagen

27-29. april

For at høre nærmere om tid og sted, indkvartering, pris m.m. ring til Birte Sørensens og Flemming Byskov på 61 30 24 81 eller 65 92 09 12.

---

## Møder

### Fugle fra troperne

Tidspunkt: Mandag den 15. januar kl. 19.00

Sted: Lokalet, Risingskolen

Michael Mosebo Jensen viser digitalbilleder fra rejser i 2006. Fire fynboer var på besøg i det fuglerige Goa, Sydindien i februar, og i juli gjaldt det Uganda med Gorillaer, regnskovsfugle og savannedyr.

---

### KNF-aften

Tidspunkt: Tirsdag den 27. februar kl. 19.00

Sted: Lokalet, Risingskolen


Ole Tønder og Hans Rytter beretter om en stor ringmærkningssæson i 2006 på Keldsnor Fuglestation.

### "En formands bekendelser".

Tidspunkt: Onsdag den 14. marts kl. 19.00

Sted: Lokalet, Risingskolen

Den på dette tidspunkt afgående formand, Flemming Byskov, vil plukke anekdoter fra sit mangeårige virke som lokalformand på Fyn. Det bliver sikkert ikke kedeligt.



--- Og husk,

**fugle skal ses i naturen....**