

# HAVREVIMPEN

DOF-FYN



14. ÅRGANG NR. 4, dec 2007

Årsrapport for 2006

Indkaldelse til generalforsamling  
Ture og møder

*Ole Dünge*

# HAVREVIMPEN

Udgives af Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling for Fyns Amt

ISSN 0908-858X

Tryk: Micro-Forma Oplag: 650

## Redaktion:

Søren Gjaldbæk - Jacob Sterup Andersen  
Tim Hesselballe Hansen - Michael Mosebo Jensen

## Redaktør:

Søren Gjaldbæk, Carsten Hauchs Vænge 4, 5230 Odense M, tlf. 66 13 78 56  
e-mail: soeren.gjaldbaek@privat.dk

## Udsendelse af Havrevimpen (abonnement, adresseændringer):

Michael Mosebo Jensen, Røjle Bygade 102, Røjle, 5500 Middelfart, tlf. 26 82 07 29  
e-mail: mmj@doffyn.dk

Hjemmeside: [www.doffyn.dk](http://www.doffyn.dk)

## Indsendelse af observationer:

**Via hjemmesiden, kun for folk, som er tilmeldt som brugere.**

e-mail: [obs@doffyn.dk](mailto:obs@doffyn.dk)

pr. telefon til én fra administrationsgruppen, DOF-Fyn Web:

Erhardt Ecklon	62 21 99 16
Jacob Sterup Andersen	62 29 26 29 / 25 56 74 17
Michael Mosebo Jensen	26 82 07 29
Hans Rytter	65 33 14 16/ 23 34 86 36

## Webmaster:

Hans Rytter, Nyborgvej 20, 5853 Ørbæk, tlf. 65 33 14 16/23 34 86 36

## Kontaktadresse, bestyrelsen:

Henrik Kalckar Hansen, Birkebakken 5, Sankt Clemens, 5260 Odense S, tlf. 30 70 90 38  
e-mail: [kalckar@webspeed.dk](mailto:kalckar@webspeed.dk)

## Medarbejdere ved årsrapporten:

Lommer – svaner, side 3-8:	Jacob Sterup Andersen
Gæs og ænder, side 8-19:	Erhardt Ecklon
Rovfugle, side 19-25:	Søren Gjaldbæk
Vandhøns - terner, side 25-39:	Michael Mosebo Jensen
Vadefugle, side 26-32:	Niels Bomholt Jensen
Kjover - måger, side 26-34:	Michael Mosebo Jensen
Terner - alkefugle, side 34	Søren Gjaldbæk
Duer - droslere, side 36-44:	Ella Mikkelsen
Sangere - værlinger, side 44-53	Martin Thomsen
Illustrationer: Ole Runge	Layout: Søren Gjaldbæk

**Copyright:** DOF-Fyn. Udgivelsen må kun citeres med tydelig kildeangivelse

# Indledning

Årsrapporten for 2006 behandler 240 arter, 7 racer, 4 andehybrider og 3 "eksotiske" arter, der alle blev set i Fyns Amt i 2006. Rapporten er udarbejdet på baggrund af de mange observationer, der er indtastet i DOF-basen og DOF-Fyn-basen. Vi takker alle medarbejderne for det store arbejde, det har været at gennemgå de mange data. Året vil i sær blive husket for mange observationer af Sortbuget Knortegås, forårssuler og Skestork, for rekord mange Sorthovedede Måger – arten har tilsyneladende for alvor bidt sig fat som fynsk ynglefugl – og for amtets første fund af Sorthovedet Gul Vipstjert, der holdt til ved Keldsnor i et par uger.

Efterårstrækket fra Langeland er godt dækket af denne rapport. Der var ganske vist ikke fast observatør på Keldsnor Fuglestation, men amtets mange flittige ornitologer formåede alligevel at holde Dovnsklint bemandedt i en meget stor del af efterårssæsonen. Anderledes tyndt står det til med forårstrækket – det er åbenbart ikke en sport, der lokker de fynske observatører i felten. Hovedparten af materialet fra forårstrækket stammer fra ganske få dage. Forårstrækket var på grund af koldt vejr længe om at komme i gang, men et varmefremstød gav en særdeles stor dag den 28. marts, hvor mange fugle på "stand by" benyttede sig af første chance for at komme nordpå.

# Artsgennemgang

## **Rødstrubet og Sortstrubet Lom** *Gavia stellata et artica*

Største tal af Rødstrubet Lom var 26/1 56 V **Fyns Hoved** (SG) og 10/11 42 V **Fyns Hoved** (THH), mens de største tal af Sortstrubet Lom som sædvanlig udgjordes af træktal fra **Sønderhjørne**: 18/4 42, 19/4 34, 27/4 94, 28/4 21 alle SØ (PDP). 18/11 trak 87 lommer (heraf 11 Rødstrubede og 41 Sortstrubede) SV ved **Dovnsklint** (OHG). 28 ubestemte lommer rastede i **Gabet, Odense Fjord** 21/11 (KDJ).

## **Lille Lappedykker** *Tachybaptus ruficollis*

Maxtal fra de bedste lokaliteter med trecifrede tal: 4/1 371 **Seden Strand** (GJO), 26-27/1 100 **Faaborg Fjord** (PDP), 30/11 102 **Knold Nor** (PDP) og 10/12 151 **Thurø Bund** (AB).

### **Toppet Lappedykker *Podiceps cristatus***

Fra årets første måneder mange pæne tal fra saltvandslokaliteterne: 15/1 360 **Storebælt ud for Strandhøj, Nyborg** (ESM,EDR), 24/2 260 **Sønderfjord, Helnæs Bugt** (PDP), 26/2 150 **Knudedyb ud for Skovballe Havn** (EEE), 13/3 160 hav syd for **Bøjden Færgenhavn** (PDP), 10/4 178 **Søby Bugt** og 104 **Vitsø Grund ved Ærø** (LTP) samt 11/4 104 **havet ved Tryggelev Nor** (ABK).

Fra søerne var de største tal 25/7 167, 22/8 207, 27/9 187, 11/10 298 og 3/11 260 **Arreskov Sø** (EEH,NBJ,KDJ) samt 1/10 130 og 21/10 104 **Brændegård Sø** (NRA,KBL).

Fra slutningen af året skal desuden nævnes 14/10 114 og 28/10 110 **Nærrå Strand** (JEB) samt 24/10 100 **Seden Strand** og 101 **Odense Yderfjord nord for Lindø** (KDJ).

### **Gråstrubet Lappedykker *Podiceps grisegena***

Lokaliteter, der er blevet sat under vand gennem de senere år, står for næsten alle større tal. Fra saltvand blev 1/4 52 **havet ud for Enebærødde** (THH) og 11/4 78 ud for **Maden, Helnæs** (NBJ) de største tal. Maxtal fra de øvrige lokaliteter blev 31/3 36 **Sundet, Faaborg** (JSA), 19/4 48 og 13/6 74 ad + 29 pull. **Ringe Sø** (JSA), 22/4 27 **Løkkeby Enge** (OHG), 23/4 28 **Tryggelev Nor** (OHG), 23/4 58, 21/5 70 og 7/7 55 **Nørreballe Nor** (OHG, JSA), 13/5, 20/6, 3/7 og 16/7 alle dage 30 **Nakkebølle Inddæmning** (NBJ,EEE) samt 4/7 33 **Føns Vang** (JSA).

Ynglefugleoptællinger: 9 par **Gulstav Mose** (OHG), 14 par **Tryggelev Nor** (OHG), 39 par **Nørreballe Nor** (OHG), 7 par **Påø Enge** (OHG), 8-10 par **Sundet, Faaborg** (PDP) og 30-38 par **Ringe Sø** (JSA).

### **Nordisk Lappedykker *Podiceps auritus***

Årets observationer: 7/3 1 **Fyns Hoved** (SG), 2-4/5 1 **Nakkebølle Inddæmning** (NBJ m.fl.), 25/9-21/10 1 **Føns Vang** (THH m.fl.), 29/10 1 og 5/11 3 **Fyns Hoved** (SG,MMJ), 10/11 2 V **Fyns Hoved** (THH) og 16/11 1 **Nakkebølle Inddæmning** (THH).

### **Sorthalset Lappedykker *Podiceps nigricollis***

Ankomst til amtet udgjordes af 2 fugle i **Sundet, Faaborg** 28/3. Max. på denne lokalitet i april blev 48 26/4. Første unge sås 17/5, 30/5 sås 45 ad + 20 pull. og 21/6 sås 30 ad + 30 pull., der fordelte sig på min. 15 kuld. Ungeproduktionen var tilsyneladende god i år, og så sent som 17/8 sås 22 juv – sidste observation var 5/9 3 juv. Det vurderedes, at 15-20 par ynglede (PDP).

På tre andre lokaliteter sås mere end 5 fugle samtidig: **Brændegård Sø** max. 10 18/4 (GJØ), **Nakkebølle Inddæmning** max. 12 2-3/5 (NBJ, EEE), 28 3/7 (EEE) og 21 30/7 og 1/8 (NBJ) samt **Føns Vang** max. 7 27/8 (THH).

Der meldes om 2 ynglepar i **Nørreballe Nor** (OHG) og 1 par **Lindkær v/Ravnholt** (PRA).

### **Malle***Muk Fulmarus glacialis*

Tre Malle mukker sås fra **Fyns Hoved** i 2006: 8/9 1 Ø (SG) og 10/11 2 Ø (THH).



### **Sule***Morus bassanus*

Der sås rigtig mange Suler i foråret, hvor den fynske forårsrekord blev slået et par gange. Til gengæld var efterårstallene lidt mere moderate.

Første fugle 4/4 3 R **Horseklint** (EVK), og mellem 10/4 og 20/4 gik det helt amok med næsten lutter gamle fugle: 10/4 28 N **Fyns Hoved** (MMJ), 14/4 54 ad V **Flyvesandet** (SG), 15/4 13 ad NV **Horseklint** (THH) og 13 N **Skaboeshuse** (KUH), 20/4 14 V **Flyvesandet** (MMJ,SG). Herefter kun få frem til 26/5, hvor der sås 16 NV **Fyns Hoved** (SG) og 8 V **Flyvesandet** (THH). Dette blev forårets sidste, og efterårets første var 8/9 5 V **Fyns Hoved** (SG) og 8 V **Flyvesandet** (THH). Resten af årets obs. Af mere end én var fra **Fyns Hoved**: 29/10 12 (MMJ,SG,MAT,PRA), 1/11 33 NV (EDA), 10/11 20 V (THH) og årets sidste samme sted 12/11 1 1k V (SG).

Stort set alle årets observationer var (som sædvanlig) fra Fyns Hovedområdet og Flyvesandet. Eneste undtagelser var 15/4 13 N og 29/10 1 1k R **Skaboeshuse** (KUH) samt 18/4 1 ad SØ **Sønderhjørne** (PDP).

### **Skarv***Phalacrocorax carbo*

Største tal uden for kolonierne: 30/1 800 **Storeholm** (EEE), 12/9 820 **Arreskov Sø** (ELM), 13/10 1300 **Egensedyb** (KDJ), 20/10 2500 SV **Vejsnæs Nakke, Ærø** (LTP), 24/10 875 **Odense Yderfjord nord for Lindø** (KDJ), 28/10 3076 NØ **Bregør Bugt** (ELM) samt 26/11 800 **Storeholm** (EEE) + 1800 FU **Strynø** (NBJ).

Redetal fra kolonierne: **Brændegård Sø** 3040 (Jörn Eskildsen), **Mågeøerne** 1760 (JSA), **Egholm ved Båge** 121 (LAH), **Bastholm** 40 (BSN), **Vigelsø** 8 (KDJ), **Mejlø ved Fyns Hoved** 9 (LAH) og **Vresen** 7 (Lars Erlandsen Brun). I alt 4985 ynglepar på Fyn i 2006.

### **Rørdrum** *Botaurus stellaris*

OHG har registreret 20 ynglepar/territoriehævdende fugle på Langeland fordelt som følger: **Tryggelev Nor 8, Fredmosen 7, Gulstav Mose 2, Nørreballe Nor 1, Snaremose Sø 1 og Løkkeby Enge 1**. Der blev dog også hørt paukende fugle i **Klise Nor, Piledybet og Stengade Sø**, så de 20 par udgør ikke den samlede bestand på øen.

Uden for Langeland meldtes om følgende fugle: 25/1 1 **Faldsled** (THH), 20+22/3 1 **Vejlen** (PVR,EEE), 1/4 1 sy **Nakkebølle Inddæmning** (NBJ), 10/4-10/6 1-2 **Arreskov Sø** (mange obs.), 18/6 1 **Føns Vang** (LLC) og 10/8 1 **Sundet, Faaborg** (PDP).

Ud over fuglen fra Faldsled var eneste vinterobs. 14/1 1 **Keldsnor** (OHG). De øvrige iagttagelser blev gjort mellem 20/3 og 19/10.

### **Silkehejre** *Egretta garzetta*

I alt 6 Silkehejrer i år: 24/4 **Arreskov Sø** (EEH), 11/5 **Drejet, Drejø** (MLJ), 17/5 **Jersore** (JEB), 31/5-3/6 **Snaremose Sø** (OHG m.fl.) og nok samme 6/6 **Tryggelev Nor** (NBJ), 31/8 **Slambassinet** (THH) og nok samme 10+14/9 **Bispeenge** (BJU), 14/9 1 R-SV **Gulstav Mose** (Erik Thomsen).

### **Sølvhejre** *Egretta alba*

Et flot år med ca. 7 fugle, hvoraf de fleste var stationære gennem flere dage. Fuglene på **Thurø** og **Siø** i september regnes som de samme. 4-5/5 1 ad **Henninge Nor** (OHG) og samme 7-9/5 **Snaremose Sø**, 9/5 1 ad NØ **Brændegård Sø** (EDA), 13-17/8 2 **Gulstav Mose** (Henning Madsen, Skanderborg, m.fl.), 16-20/9 2 **Thurø Rev** (Camilla Strandberg m.fl.), 21/9 2 **Siø** (NRA) og 24-25/9 2 **Thurø Bund** (AB) samt 30/9-29/10 1 ad **Tryggelev Nor** (NRA m.fl.).

### **Fiskehejre** *Ardea cinerea*

Det er yderst begrænset, hvad der indrapporteres af større ansamlinger af Fiskehejrer. 8/1 47 **Hindsgavl Batteriplantage** (Kjeld Lund, Fredericia), 6/7 32 **Søgård Mose** (JSA), 26/10 114 **Fænø** (JSA), 16/11 29 **Arreskov Sø** (EEH) og 2/12 29 **Vigelsø** (OBO) var årets største tal.

### **Sort Stork** *Ciconia nigra*

4 Sorte Storke i år: 23/4 1 ad S **Fredmosen** (FHT), 3/7 2 **Ristinge Nor** og 5/7 2 SSV **Bagenkop** (SØB) samt 17/8 1 S **Gudme** (TMØ).

### **Hvid Stork** *Ciconia ciconia*

I alt 14 fugle, hvoraf to vinterfund nok drejede sig om svenske projektstørke.

21/1 1 **Kværndrup** (OHG,NRA), 12/5 5 V **Thurø By** (Arne Larsen-Ledet), 21/5 1 **Svendborg** (Hanne Reichwald, Svendborg), 29/6 1 **Skovsbo, Svendborg** (Birgitte Rønnedal), 2/7 1 **Svanninge** (John Pedersen, Svanninge), 7/7 2 V **Gulstav** (JSA), 10/7 1 **Bjerne, Faaborg** (Fyens Stiftstidende), 10/7 1 **Søndenbro** (SØB), 19/12 1 og samme fundet død ca. 31/12 (projektstork, bar svensk ring) **Frørup** (Ole Nielsen, Frørup).

### **Skkestork** *Platalea leucorodia*

Fremgangen i den danske ynglebestand giver flere og flere observationer på Fyn. Det er absolut ikke let at bedømme det reelle antal forskellige fugle i år. Et skøn er 16 forskellige fugle, men gæt mellem 13 og 19 kan være lige så rigtige. Aldersangivelser og oplysninger om evt. ringe på alle fugle ville gøre arbejdet lettere! Bedste områder var Odense Fjord og Lillebæltområdet, hver med ca. 6 fugle.

Der blev rapporteret om farveringe på flere af årets fugle – desværre kunne succesraten, hvad angår aflæsninger, have været højere. Fugle med farveringe sås på **Lyø** 28/5 (sort ring med N9 i gult venstre ben – dansk fugl fra Limfjorden!), **Bågø** 5/6 (rød ring højre ben) og **Bøjden Nor + Tryggelev Nor** 27/7 (orange ring højre ben).

Alle nævnes: 2/5 1 **Gyldensten** (Jens H. Christensen), 5/5 1 imm **Vigelsø** (KDJ,OBO), 6/5 1 2k? S **Fyns Hoved** (THH), 9/5 1 SØ **Enebærøde** (THH), 12/5 1 **Ølundgård** (DMZ), 13/5 2 ad **Mejlshoved, Drejø** (EEE), 17/5 1 imm **Firtalsstrand** (SEK), 27/5 1 **Husby Strand** (MMJ), 28/5 3 **Lyø** (GJØ, FLB, BIS), 31/5 1 **Vigelsø** (KDJ), 1/6 3 **Vigelsø** (KDJ), 5/6 1 2k R-N **Bågø** (PRA,LAH) og 2 2k R-V **Illumø** (PRA,LAH), 25/6 1 ad **Vigelsø** (DMZ,AMY), 27/7 2 **Bøjden Nor** (KEG) og senere samme dag nok de samme fugle (den ene med farvering) **Tryggelev Nor** (TOE), 28/7-2/8 2 imm **Firtalsstrand** (SG m.fl.) samt 30/7 2 **Søgård Mose** (SG).

### **Knopsvane** *Cygnus olor*

De største Knopsvanetal i 2006 var fra **Seden Strand**: 14/1 606 (AMY), 11/6 834 (ELM), 5/8 1593 (AMY), 27/8 1250 (KDJ), 18/9 1070 (KDJ) og 17/10 500 (KDJ). Herudover var de største observationer 16/1 350 **Sønderfjord, Helnæs Bugt** (PDP) og 17/6 400 **Højestene Løb** (EEE).

### **Pibesvane** *Cygnus columbianus*

Ikke mange jagttagelser af Pibesvane i årets første måneder: 4/2 5 **Keldsnor** (RYT), 11/2 4 og 13/2 2 **Barager Nebbe** (RYT,EEE), 21/2 3 stigende til 26/2 11 **Lydinge** (GJØ, NBJ), 24-27/3 1 **Nørreballe Nor** (OHG, EEE), 27/3 8 **Ørsted** (NAN) og 13/4 1 **Svelmø** (THH). Forårstræk: 28/3 4 Ø **Horseklint** (THH,SG), 2/4 13 NØ **Thurø** (AB) og 17/4 10 ad Ø **Tryggelev Nor** (OHG).

Efterårets første (5 fugle på 3 lokaliteter) sås 11/10. Oktober gav en del jagttagelser med de største tal på månedens sidste dage: 29/10 267 SV **Gulstav** (SØB) og 15 SV **Tranekær** (OHG), 30/10 12 **Påø Enge** (OHG) og 31/10 40 **Tryggelev Nor** (NBJ). Herefter blot 2/11 2 **Siø** (NRA), 12/11 5 **Stengade Skov** (OHG), 26/11 4 **Husby Strand** (MHH, DMZ), 3 + 17/12 1 ad R **Nordskov** (ISB,MRP,KHL) samt 17/12 1 **Wedellsborg** (PHV).

### **Sangsvane** *Cygnus cygnus*

Største tal fra januar og februar: 2/1 350 **Landet** (EEE), 4/1 370 **Jersore** (JEB), 8/1 369 **Nørreby** (JEB), 9/1 330 **Ronæs, Vestfyn** (JSA), 14/1 457 **Nørreby** (JEB), 4/2 446 **Longelse** (OHG) og 28/2 335 **Ørritslev** (OBO). 4/2 blev der talt i alt 920 Sangsvaner på den sydlige halvdel af Langeland (OHG). 26/3 trak 226 Sangsvaner NØ ved **Flyvesandet** (MMJ), og herefter var det slut med større tal. Eneste maj-obs. var 11/5 1 2k NØ **Dovnsklint** (THH), men det blev da også til lidt (mere eller mindre) oversommende fugle: 16/6 1 **Keldsnor** (RYT), 18/6 1 ad **Firtalsstrand** (SG), 26/6 1 ad **Ølundgård** (KDJ), 3/7 3 Ø **Flyvesandet** (AVC) og 10/9 2 Nørrefjord, Helnæs Bugt (AB).



Efterårets første dukkede op på Langeland 11/10 (PVR). I årets slutning sås ikke flokke på over 300 Sangsvaner.

### [**Snegås** *Anser caerulescens*]

Forår 22/2 2 **Vornæs** (PVR, BSN), 24/2 2 **Vornæs** (HKN), 26/2 1 **Ravnholt** (PRA, RYT), 27/2 1 **Ravnholt** (PDS), 28/2 1 **Arreskov Sø** (EEH), 4/3 1 **Keldsnor** (ELM), 5/3 1 **Fønsvang** (LLC), 6/3+12/4 2 **Siø** (EEE,PVR) og 21-28/3 3 **Ravnholt** 3 (HKN,FIE m.fl.).

Efterår 28/8 1 **Gyldenstens enge** (JEB) og 8/9 1 **Keldsnor** (ELM).



## **Sædgås *Anser fabalis***

Skovsædgås *Anser fabalis fabalis* (inkl. Ikke racebestemte)  
I det følgende er også medtaget observationer af ikke racebestemte Sædgæs. Der skal fortsat lyde en opfordring til at Sædgæs så vidt muligt bliver racebestemt.

Største tal fra rasteplasserne på Vestfyn fra foråret blev 4/1 121+7/1 123 **Føns Vang** (MMJ), 7/1 70 **Fønsskov** (JEB), 16/1 16 **Fønsskov** (MMJ), 21/1 40 (Skovsædgås) **Fønsskov** (MMJ), 11/2 162 **Føns Vang** (LLC), 17/2 125 **Føns Vang** (JSA) og 5/3 5 **Føns Vang** (LLC).

Efterår: 10/11 2 **Føns Vang** (JSA), 18/11 2 (Skovsædgås) **Føns Vang** (MHH), 26/11 1 (Skovsædgås) **Wedellsborg Gods+2** (Skovsædgås) **Føns Vang** (MHH m.fl.), 1/12 18 **Føns Vang** (KDJ), 15/12 15 **Rolund, Føns** (ELM), 17/12 1 **Føns Vang** (LLC)+20 **Wedellsborg** (PHV), 28/12 10 **Føns Vang** (EEE m.fl.). Større tal uden for det vestfynske: 22/1 18 **Kørup** (SG), 5/2 31 **Kørup** (OHS, HEA), 7/2 31 **Roerslev, Nordfyn** (SG), 24/2 52 **Barager Næbbe+59 Tryggelev Nor** (THH, BEC), 10/3 75 **Tåsinge** (TMØ, PER), 14/3 42 **Tåsinge** (HKN), 5/10 24 V **Dovnsklint** (SG, ELM), 10/12 74 V **Ny Gesinge** (PVR).

Tundrasædgås *Anser fabalis rossicus*)

Alle observationer fra foråret: 10/1 6 **Noret** (EEE), 12/1 4 **Noret** (EEE, HKN), 14/1 5 **Tryggelev Nor** (OHG, NRA), 16/1 5 **Noret** (EEE), 19/1 2 **Noret** (HKN), 22/12 **Kørup** (SG), 25/1 5 **Ny Gesinge** (HKN), 2/2 5 **Stjovl** (HKN), 4/2 16 **Longelse** (OHG), 5/2 3 **Nakkebølle Inddæmning** (NBJ, LIS), 7/2 5 **Nørreby** (THH, BEC), 10/2 2 **Noret** (EEE), 11/2 7 **Nakkebølle Inddæmning** (SG), 12/2 12 **Nakkebølle Inddæmning** (GJØ)+ 2 **Bagenkop** (HKN), 13/2 9 **Sdr. Longelse** (EEE), 17/2 5 **Tåsinge** (HKN), 23/2 2 **Noret** (HKN), 24/2 6 **Ormstrup** (THH, BEC), 27/2 2 **Ollerup** (EEE), 3/3 2 **Bjernemark** (RYT), 7/3 13 **Vågebakken** (SG), 19/3 19 **Vornæs** (HEL)+20 **Vågebakken** (SG) og forårets sidste observation 24/4 1 **Gyldenstens enge** (MHH).

Alle observationer fra efteråret: 7/10 3Ø **Gulstav Mose** (THH), 6/11 116 NV **Emtekær Nor** (Fynsrekord!) (MHH,RSJ,DMZ,MMJ), 3/12 4 **Wedellsborg** (MMJ), 10/12 32 S **Dovnsklint** (THH).

**Kortnæbbet Gås *Anser brachyrhynchus***

Alle observationer nævnes: 14/1 2 **Fogense Mark** (DMZ, BIS), 26/1 4 **Gyldensten Avlsgård** (THH), 28/1 2 **Gyldensten v. avlsgården** (JEB), 4/2 1 **Magleby Nor** (OHG)+1 **Longelse** (OHG), 7/2 1 **Roerslev** (SG), 9/2 3 **Ny Gesinge** (EEE)+2 **Vejlen** (EEE)+40 **Bækkehave** (EEE, HKN),

11/2 2 **Noret** (PVR), 12/2 2 **Nakkebølle** (GJØ,THH), 13/2 4 **Noret** (HKN), 14/2 4 **Vejlen** (HKN), 20+22/2 2 **Noret** (PVR,NAN), 22/2 12 **Vågebakken** (SG), 24/2 1 **Noret** (HKN), 26/2 1 **Noret** (HKN)+2 **Maden, Helnæs** (NBJ, LIS), 27/2 1 **Noret** (HKN), 1/3 1 **Tåsinge** (HKN), 5/3 3 **Vigelsø** (OBO), 7/3 2 **Vågebakken** (SG), 19/3 2 **Vågebakken** (SG), 21/3 1 **Nørreballe Nor** (NBJ), 23/3 3 **Vågebakken** (SG), 28/3 1 V **Flyvesandet** (MMJ), 30/3 1 **Jersore** (JEB), 10/4 1 **Gulstav Mose** (ABK), 26/4 1 **Føns Vang** (MMJ), 1/5 1 **Gyldenstens marker** (MHH), 11/5 2 **Nørreballe Nor** (THH), 13/5 1 **Gyldenstens Enge** (THH), 10/6 1 **Keldsnor** (OHG).

Ingen observationer fra efteråret.

### **Blisgås** *Anser albifrons*

I starten af året sås en del større og mindre flokke spredt rundt på Fyn og Tåsinge. 2/1 18 **Landet** (PVR, EEE), 8/1 125 **Jersore** (JEB m.fl.), 14/1 141 **Jersore Mark** (DMZ,BIS)+11 **Tryggelev Nor** (OHG,NRA), 22/1 24 V **Mågeøerne** (SG), 25/1 32 **Vesteregn** (OHG), 4/2 55 **Ristinge Havn** (OHG), 7/2 178 **Jersore** (THH, BEC), 9/2 22 **Nakkebølle** (EEH). De sidste obs. i foråret blev 11/5 2 **Nørreballe Nor** (THH)+1 **Dovnsklint** (THH).

De første i efteråret var 7/10 1 ad **Søgård Mose** (THH) og 9/10 4 **Næra Strand** (JEB). Største tal udenfor Gyldenstensområdet var 21/10 25 S **Dovnsklint** (OHG), 27/10 11 **Bøjden Nor** (PB), 16/11 57 OF **Rudkøbing** (OHG).

Ved Fyns faste rasteplass ved **Gyldensten/Jersore** blev de største tal forår hhv. efterår 5/3 190 **Jersore** (MHH) og 25/12 305 **Jersore** (JEB).

### **Grågås** *Anser anser*

Nogle af de største flokke fra forskellige områder var: 22/1 2750 **Ny Gesinge** (PVR), 25/1 3045 **Vesteregn** (OHG), 2/4 3120 **Ristinge Nor** (OHG), 13/2 2500 **Barager Næbbe** (EEE), 12/8 2160 **Keldsnor** (OHG), 12/9 1400 **Arreskov Sø**, 1/12 1900 **Føns Vang** (KDJ), **Fønsvang** (LLC) og 19/12 1000 **Gyldenstens enge** (MHH, Torben Løkke Rasmussen).

### [**Indisk Gås** *Anser indicus*]

11/3 1 **Vigelsø** (AMY), 21+26/3 2 **Lindkær** (FIE,GJØ), 27/5 1 **Keldsnor** (OHG), 31/5 1 **Brændegård Sø** (GJØ), 30/9 1 **Brændegård Sø** (GJØ, JEB), 1/10 1 **Arreskov Sø** 1 (NRA), 3/10 1 **Brændegård Sø** (NBJ), 14+15/10 1 **Brændegård Sø** (GJØ), 16/10 1 ad **Føns Vang** 1 (JSA), 10/11 1 ad **Føns Vang** (JSA), 16/11 1 **Brændegård Sø** (EEH), 24/11 1

**Brændegård sø** (ELM), 26/11 1 **Brændegård Sø** (GJØ), **Føns Vang** 1 (DOF-Fyn-tur) og 19/12 1 **Føns Vang** (LLC m.fl.).

### **Canadagås** *Branta canadensis*

I starten af året så de største flokke 2+5/1 83+80 **Landet** (PVR,EEE), 8/1 75 **Nørreby** 75 (RYT,EDA,EEE), 9/1 82 **Mark ved Nørreby** (AAW), 2/2 85 **Monnet** (HKN), 11/2 59 **Barager Næbbe** (RYT), 12/02 60 **SV Fyns Hoved** (RYT,EDA,EEE), 1/3 53 **Firtalsstrand** (JEB).

Sommerobservationer: 07/6 24 **Arreskov Sø** (EEH)+ 1 **Nakkebølle Inddæmning** (DMZ), 18/6 2 **Firtalsstrand** (SG), 13/6 30 **Arreskov Sø** (EEH), 30/6 6 **Svendborgsund** (EEE), 03/7 6 **Iholm** (RYT).

De største flokke i sidste kvartal: 6/11 13 **Nørreby** (JEB) og 22/12 24 **Hofmansgave** (KDJ).

### **Bramgås** *Branta leucopsis*

Januar-marts gav i alt 88 fugle rundt om på øerne – Fyn inklusive, flest 25/1 17 **Vesteregn** (OHG), 11/2 18 **Longelse** (RYT), 23/2 26 **Helnæs Made** (JPI). Første på forårstræk var 17/4 280 Ø **Tryggelev Nor** (OHG) men forårets største trækdage var 11/5 24.000 NØ **Dovnsklint** (THH), 12/5 1410 Ø **Sydlangeland** (RYT), 13/5 2600 NØ **Nørreballe Nor**+ 1320 Ø **Gulstav og Søgård** (AMC), 15/5 1900 NØ **Rudkøbing**+ 6150 Ø **Keldsnor**+3265 Ø **Fredmosen** (OHG).

Sommerobs.: 3/6 1 **Firtalsstrand** (AVL), 11/6 2 **Vigelsø** (HKH, KEG)+ 5 **Siø** (OHG), 29/6 - 5/9 3 **Keldsnor** (EEE m.fl.), 4/7 1 **Føns Vang** (JSA), 5/7 5 Ø **Svendborgsund** 5 (EEE).

Efterårets første 8/9 108 **Keldsnor** (ELM), 1/10 253 SV **Dovnsklint** (OHG, EEE), 10/10 2632 SV **Sydlangeland** (SG,NBJ,EEE,FIE)+ 420 V **Vejlen** (PVR)+ 390 SV **Nyborg** (ESM, EDR), 11/10 1318 **Ristinge Hale** (PVR)+ 1340 SV **Tryggelev Nor** (THH, BEC)+3100 S **Dovnsklint** (EVK, Kurt Kristensen m.fl.)+1320 **Horne Land** (PDP), 13/10 1140 SV **Horne Land** (PDP)+ 1680 V **Vesteregn** (NRA), 16/10 775 SV **Horne Land** (PDP), 28/10 1100 FU **Ølundgård** (MHH m.fl.), 29/10 700 **Ny Gesinge** (PVR, Anne-Dorte Rasmussen)+11.925 V **Dovnsklint** (LBL,RBL), 30/10 825 **Egedgård** (SØB), 31/10 500 **Tryggelev Nor** (NBJ, EEE).

I november-december sås 19/11 – 31/12 725 **Ølundgård/Vigelsø** (GJO m.fl.), 29/11-4/12 358 **Tåsinge** (PVR m.fl.) og 26/12 250 **Vesterskov, Ærø** (CKL).



## Knortegås *Branta bernicla*


Lysbuget Knortegås *Branta bernicla hrota*

Antallet af Lysbugede Knortegæs på øens suverænt bedste lokalitet, **Mågeøerne** kulminerede med 11/2 90 (MHH). 25/3 stadig 32 (MHH) og de sidste 6 sås 15/4 (MMJ). I efteråret sås de første 2/11 23 (MHH) og maksimum var 18/12 72 18/12 (MHH).

Udenfor Bogense-området sås disse: 17/1 3 **Ristinge hale** (PVR), 4/2 1 **Ristinge Hale** (OHG), 25/3 2 **Ristinge Hale** (OHG), 20/4 2 **Fyns Hoved** (AMC), 20/8 1 ad **Nørreballe Nor** (THH), 25/8 1 **Nørreballe Nor** (ELM), 27/8 1 **Tryggelev Nor** (ELM), 26/11 1 **Melby** (NRA), 27/11 1 **Ny Gesinge** (PER, DMZ), 2/12 1 **Ny Gesinge** (DMZ, BLR m.fl.) og 4/12 1 **Vejlen** (EEE).

Mørkbuget Knortegås *Branta bernicla bernicla*

Største rasttal i først halvår:  
12/2 257 **Nørreby Hals**  
(ELM m.fl.), 4/3 250 **Nørreby Hals** (MHH), 11/4 254



**Ny Gesinge** (PVR), 16/4 350 **Siø** (AMC), 17/4 259 **Monnet** (PVR), 22/4 275 **Lyø** (NAN), 5/5 354 **Monnet** (PVR).

Decideret forårstræk: 21/5 2500 Ø **Ollerup** (EDA)+350 NØ **Tryggelev Nor** (OHG, NRA), 3/6 200 N **Tryggelev Nor**+298 Ø **Dovnsklint** (ELM)+410 Ø **Snaremosse Sø** (RYT).

Oversomrende fugle: 14/6 - 26/8 2 **Keldsnor** (THH m.fl.).

Efterårstrækket fra **Dovnsklint:** 12/9 265 V (SG,NBJ), 21/9 252 V (SG), 26/9 424 S (SG,NBJ,LIS,EEE), 29/9 850 V (SG,ELM), 30/9 1110 SV (ELM, KNF), 1/10 933 SV (OHG,EEE), 3/10 450 SV (ELM, KNF), 4/10 1810 SV (ELM, KNF), 5/10 403 V (SG, ELM), 10/10 1552 V (SG, EEE, NBJ), 11/10 1800 S (EVK,Kurt Kristensen) og 4/10 275 V (EEE, TOE,ESE), i alt 10.124.

Af rasttal skal nævnes 20/10 380 **Storeholm** 380(OHG).

Sortbuget Knortegås *Branta bernicla nigricans*

20/11 2 ad **Søren Loksvej/Udflyttervej Ny Gesinge**. Fuglene blev set året ud og ind i 2007. I perioden 26/11-7/12 var der tre fugle (IBH,HEL).

**Rødhalsset Gås** *Branta ruficollis*

Et eksemplar på Sydlangeland: 30/10 1 **Egedgård** (SØB).

### **Nilgås** *Alopochen aegytiacus*

11/5 1 **Brahetrolleborg** (GJØ) og ved **Føns Vang** kunne der fra 18/6 frem til 26/11 ses Nilgås i varierende antal. De første var 18/6 2 (LLC), flest 28/8 10 (ASR).

### **Gravand** *Tadorna tadorna*

Nordfyn er den del af øen, der huser flest Gravænder: 24/1 122 **Stige Ø** (GJO), 12/2 136 **Nørreby Hals** (ELM), 27/2 140 **Næra Strand** (JEB), 100 **Seden Strand** (KDJ), 2/3 103 **Mågeøerne** (ELM) 102 **Nørreby** (ELM), 4/3 104 **Mågeøerne** FU (MHH), 135 **Næra Strand** (JEB), 168 FU **Agernæs Flak** (MHH), 11/3 103 **Enebærodde** (KRM), 25/3 120 **Ristinge Hale** (OHG), 28/3 120 **Flyvesandet** (MMJ), 2/4 225 **Næra Strand** (MHH), 25/5 113 **Ølundgård** (DMZ), 26/5 110 **Ølundgård** (GJO), 28/5 145 **Ølundgård** (RSJ, DMZ), 112 **Nørreby Hals** (ELM) 180 **Flyvesandet** (RSJ, DMZ), 9/6 233 **Næra strand** (MHH).

Uden for Nordfyn 24/6 101 S **Påø** (ELM), 3/12 103 **Monnet** (PVR).

### [**Mandarinand** *Aix galericulata*]

Som tidligere år ses den fritlevende bestand ved Odense å. I perioden 3/2 – 3/3 sås som tidligere år 1/3 op til 13 FU (6 par + 1 hun) **Odense Å, Fruens Bøge** (JKJ,RSJ,MET,SG,ELM). Eneste fugl uden for området 1/3 1 **Skårupøre** (HKN). I yngletiden spredes parrene. Nævnes skal 1/4 4 YP **Hunderup Ege** (HMØ) 1/5 2 ad han **Sejrskoven** (HMØ), 8/5 5 **Hunderup Skov** (SG). Ingen meldinger om ynglesucces.

Sensommerobs: 27/9 1 Han **Brændegård sø** (GJØ).

Fra november samles ænderne igen flest 3/12 **Odense å** 15 (8 hun, 7 han) (MET).

Uden for Odense: 9/12 1 hun **Nakkebølle Inddæmning** (THH).

### **Pibeand** *Anas penelope*

Arten raster i store tal på det meste af øen og der er omkring 150 indberetninger af flokke på mere en 150 fugle. De største rasttal fra første halvår var 24/1 825 **Baagøgade - Stige Ø** (GJO), 22/2 500 **Vestersjø, Lyø** (MHH), 27/2 960 **Seden Strand** (KDJ). Flest fugle fra andet halvår 16/9 1090 V **Dovnsklint** (EEE,NRA,OHG), 18/9 1058 **Seden Strand** (KDJ), 19/9 833 **Firtalsstrand** (SG), 24/11 605 FU **Ølundgård** (DMZ,KDJ), 26/11 740 **Ølundgård** (HKH), 17/12 780 **Ølundgård** (THH), 25/12 925 **Ølundgård** (GJO).

Enkelte oversommrende fugle flest 9/7 5 **Ølundgård** (HEL), 18/6 16 **Ølundgård** (SG), 5/6 15 **Ølundgård** (ELM), 3/6 11 **Ølundgård** (AVL).

### **Knarand *Anas strepera***

Der blev set Knarand alle årets måneder, fra årets start f. eks. 9/1 9 **Lindelse Nor** (EEE), 28/2 6 **Nakkebølle Inddæmning** (NBJ). Fra slutningen af marts 24/3 10 FU **Sundet, Faaborg** (PDP), 29/3 18 **Snare-mose Sø** (OHG), 18/4 16 **Tryggelev Nor** (OHG), 2/5 21 **Nakkebølle Inddæmning** (NBJ, LIS), 25/5 21 **Ølundgård** (HEL), 3/6 45 **Snare-mose Sø** (OHG), 13/6 27 **Brændegårds Sø** (NBJ). Knarand yngler 9/7 11 (+ 4 unger) **Nakkebølle Inddæmning** (NBJ), 15/7 16 FU (Heraf 1 kuld på 9) **Sundet, Faaborg** (PDP).

Efterårets største flokke: 6/8 28 **Ølundgård** (HEA, OHS), 17/9 88 **Tryggelev Nor** (NBJ, Morten Jensen), 23/9 97 **Tryggelev Nor** (HEA, OHS), 25/10 161 **Tryggelev Nor** (OHG, NRA). I december måned stadig mange 9/12 23 **Sundet, Faaborg** (THH), 15 **Brændegård Sø** (THH), 51 **Nørresø** (THH).

### **Krikand *Anas crecca***

Arten raster i store mængder på øen, og i perioden jan.–apr. og aug.–dec. ses mange flokke på over hundrede individer. De største rasttal fra lokaliteter med mere end 300 fugle fremgår af skemaet.

	JAN	APR	AUG	SEP	OKT	NOV
<b>Egensedybet</b>			800			
<b>Vigelsø</b>	301		1178	1549	1100	600
<b>Firtalsstrand</b>			810			
<b>Ølundgårdgaard</b>		310				
<b>Brændegård Sø</b>				500	980	

Udover disse et par større rasttal: 31/8 670 **Bågå** (KDJ, Lone Bjerre), 1/10 360 **Tryggelev Nor** (OHG), 28/12 300 **Husby Strand** (EEE,RYT,EDA, Peter Danielsen). Der var ikke mange trækobservationer, flest 22/8 153 V **Dovnsklint** (SG,ELM).

### **Gråand *Anas platyrhynchos***

Arten ses overalt på øen og raster udenfor yngletiden i store flokke i vores større søer og fjorde. De største flokke 5/1 600 **Nørreby Hals** (MMJ), 9/1 1100 **Stige Ø** (GJO), 14/1 711 **Gåsebadet** (AMY, Grethe Myrtue), 1586 **Enebærodde** (KRM,BAN), 17/1 1599 **Ristinge hale/Storeholm** (PVR), 24/1 1100 **Stige Ø** (GJO), 8/2 600 **Nakkebølle Inddæmning** (ELM), 19/8 1000 **Egensedybet** (KDJ), 28/10 844 **Vigelsø** (AMY), 3/12 1015 **Monnet** (PVR), 29/12 950 **Flyvesandet** (HEA).


### Spidsand *Anas acuta*

De største flokke 17/1 174 **Ristinge hale/Storeholm** (PVR), 28/1 138 **Stige Ø** (GJO), 7/2 80 **Seden Strand** (KDJ), 19/3 122 **Slambassinet** (GJO), 25/3 105 **Ristinge Hale** (OHG), 29/3 110 **Snaremosø Sø** (OHG), 20/10 220 **Storeholm** (OHG), 24/11 104 FU **Vigelsø** (DMZ, KDJ), 20/12 50 FU **Vigelsø** (DMZ, Peter Oxholm).

Efterårstrækket gav i alt 1357 fra **Dovnsklint** med bedste dage 22/8 118 V **Dovnsklint** (SG,ELM), 6/9 156 V **Dovnsklint** (ELM), 15/9 148 SV **Dovnsklint** (ELM), 8/10 98 SV **Dovnsklint** (OHG,NRA), 10/10 84 V **Dovnsklint** (SG,EEE,NBJ).

### Atlingand *Anas querquedula*

Første observation var d. 27/4 5 **Noret, Tåsinge** (PVR), hvilket er meget sent. Årets sidste var den 1/10 1 **Tryggelev Nor** (OHG). De største observationer fordeler sig som 20/7 9 **Løkkeby Enge** (OHG), 31/7 8 **Keldsnor** (OHG), 10/8 16 **Keldsnor** (OHG), 11/8 18 **Nørreballe Nor** (OHG).



### Skeand *Anas clypeata*

De første skeænder ses fra marts. De største flokke i foråret var 29/3 34 **Snaremosø Sø** (OHG), 31/3 56 FU **Sundet, Faaborg** (PDP), 1/4 45 **Ølundgård** (KRM), 3/4 35 **Brændegård Sø** (GJØ, EEH), 11/4 68 **Slambassinerne** (GJO), 55 **Ølundgård** (GJO), 25/4 72 **Brændegård Sø** (GJØ, EEH), 29/4 90 FU **Brændegård Sø** (GJØ), 83 FU **Ølundgård** (BLR, OBO), 50 **Siø** (OHG). Om efteråret er flokkene større.

	AUG	SEP	OKT	NOV
<b>Brændegård Sø</b>	400	930	1680 (Rekord!)	
<b>Sundet, Faaborg</b>	160	90	270	270
<b>Nørreballe Nor</b>	230			

Fra øens nordlige del kan nævnes 25/8 100 **Vigelsø** (KDJ), 115 **Firtalsstrand** (KDJ), 29/8 104 **Firtalsstranden** (KDJ), 19/9 100 **Vigelsø** (KDJ). Observationer fra sommeren: 15/7 80 **Karlsmosen** (RYT).

### Rødhovedet And *Netta rufina*

Alle fugle nævnes: 16/4 – 18/4 1 han **Salme Nor** (Esben Eriksen, NBJ, LIS, OHG), 11/5 – 14/5 2 (Par) **Hvidkilde sø** (EDA, LBR, EEE, RYT, MET, ELM, NBJ), 9/12 1 hun **Nakkebølle Inddæmning** (THH), 26/12 1 hun **Nakkebølle Inddæmning** (NBJ).

#### **Taffeland *Atthya ferina***

De større søer og nor husede flokke mellem 150 og 300 fugle frem til april. Flokkene fra andet halvår de samme steder var generelt større, de fleste mellem 250 og 400. Eneste flokke med mere end 500 fugle var 23/2 650 **Bøjden Nor** (KEG), 20/7 600 **Arreskov Sø** (THH), 25/7 670 **Arreskov Sø** (NBJ), 12/9 600 **Arreskov Sø** (ELM), 16/11 680 **Arreskov Sø** (DMZ, PER), 29/12 600 **Arreskov sø** (ELM).

Større tal uden for de to områder 7/2 460 **Seden Strand**, 21/3 300 **Nørreballe Nor** (EVK), 9/12 310 **Nakkebølle Inddæmning** (THH), 16/12 400 **Nørreballe Nor** (ELM).

#### **Troldand X Taffeland hybrid**

16/2 1 Han **Vejlen** (HKN), 20/2 1 Han **Vejlen** (HKN), 10/4 1 **Klæsø** (Andreas Bruun Kristensen).

#### **Troldand X Bjergand hybrid**

26/11 1 AD han **Bøjden Nor** (THH), 3/12 1 han **Bøjden Nor** (THH).

#### **Hvidøjet and X Taffeland hybrid**

7/11 1 han **Bøjden Nor** (THH, BEC).

#### **Blåvinget And X Skeand hybrid**

7/5 1 FU **Tryggelev Nor** (NBJ, LIS), 9/5 1 han **Nørreballe Nor** (MMJ, SG) fuglen blev fundet af NRA og OHG et par dage før.

#### **Troldand *Aythya fuligula***

De største flokke fra lokaliteter, der havde besøg af over 2000 individer ses i skemaet.

	JAN	FEB	MAR	DEC
<b>Keldsnor</b>	5300			
<b>Tryggelev og Salme Nor</b>	2600		3000	
<b>Nørreballe Nor</b>	3500		7440	4450
<b>Henninge Nor</b>			5725	
	JAN	FEB	MAR	DEC



<b>Arreskov Sø</b>				2800
<b>Nakkebølle</b>		2500	3000	2400
<b>Faaborg Fjord</b>	2000			
<b>Sundet, Faaborg</b>			2000	
<b>Bøjden Nor</b>	2500			
<b>Svendborgsund</b>		5000		

Større flokke udenfor disse lokaliteter var 8/1 1000 **Tarup Grusgrave** (PRA), 8/2 1400 **Helnæs Bugt** (ELM), 14/2 1800 **Seden Strand** (KDJ), 24/2 1000 **Vejlen** (TMØ), 26/2 1200 **Stige Ø** (ELM, Christian, Anna, Anders), 27/2 1600 **Seden Strand** (KDJ), 23/3 1400 **Selleberg Sø** (MRP), 24/3 1530 **Klæsø Gårde** (OHG), 26/11 1200 **Brændegård Sø** (ELM).

### **Bjergand** *Aythya marita*

Øens mest kendte lokalitet for denne art er **Bøjden Nor**, der i vinterhalvåret ofte huser flere tusinde fugle. Maksimumtallene for perioden november til april fremgår af skemaet.

	<b>FEB</b>	<b>MAR</b>	<b>APR</b>	<b>NOV</b>	<b>DEC</b>
<b>Bøjden Nor</b>	3300	2000	500	1200	2600

Andre større flokke var 23/1 1400 **Helnæs Made** (SG,THH), 19/3 1000 **Tryggelev Nor** (ELM), 20/3 1000 **NØ Nordlangeland** (EDA), 24/3 2480 **Tryggelev Nor** (OHG), 1/4 1000 **Tryggelev Nor** (ELM), 11/4 1000 **Nørreballe Nor** (MMJ,SG),



### **Ederfugl** *Somateria somateria*

Arten raster i stort antal langs kysterne fra oktober til april. De største flokke

blev 18/2 3000 **Lyø** (RBZ), 19/2 3000 **Thurø Rev** (NAN), 21/2 7920 **Wedellsborg** (FIE, ESE), 22/2 4000 **Lyø** (MHH), 4/3 3000 **Dovnsklint** (ELM), 11/3 3000 **Lyø** (RBZ), 22/3 12.250 **Ø Dovnsklint** (RYT), 28/3 16.000 **Dovnsklint** (OHG), 2/4 3473 **SØ Monnet** (PVR).

Forårstrækket kulminerer i begyndelsen af april, hvor hovedparten af fuglene trækker i løbet af kort tid. Ved **Dovnsklint** trak således 30.810 i perioden 22/3 – 11/4. I perioden 29/3 – 11/4 16.970 ved **Sønderhjørne**. Efterårstrækket ved **Dovnsklint** gav pæne 50.369 med bedste dag 10/10 10.332 V **Dovnsklint** (SG,EEE,NBJ).

**Havlit** *Clangula hyemalis*



Der er kun meldinger fra få lokaliteter med flokke på over 25 fugle heriblandt **Tryggelev Nor, Dovnsklint, Sønderhjørne, Lyø og Flyvesandet**. Alle observationer af mere end 100 fugle var alle fra **Dovnsklint**: 4/3 340 (ELM), 18/3 230 (HHJ,Niels A.), 19/3 260 (ELM), 21/3 480 (NBJ), 22/3 880 (RYT), 28/3 350 (OHG), 10/4 700 (Andreas Bruun Kristensen), 11/4 1000 (MMJ,SG,ABK), 14/4 800 (EEE,FSH), 16/4 600 (AMC), 23/4 780 (OHG).

### **Sortand *Melanitta nigra***

Normalt raster der tusinde af Sortænder i den nordlige del af Storebælt, men der er kun meldt små flokke med største tal 25/2 155 **Havet ved Æbelø** (JEB), hvilket er meget få.

Forårstræk ved **Sønderhjørne** 2170 Ø med største tal 7/4 500 SØ **Sønderhjørne** (PDP).

### **Fløjlsand *Melanitta fusca***

Denne and ses fortrinsvis i vinterhalvåret og mest ved den nordlige del af øens kyster. Flere end 100 fugle er nævnt 1/4 130 **Enebærodde** (THH), 10/4 194 V **Horseklint** (MMJ,CMI)

### **Hvinand *Bucephala clangula***

Arten ses året rundt, store flokke dog kun frem til april og fra oktober og året ud. De største flokke blev 17/1 620 **Odense Inderfjord** (PDS), 28/1 800 **Rudkøbing Løb** (OHG), 3/2 600 (på havet) **Vejlen** (EEE), 7/2 1000 **Seden Strand** (KDJ), 11/2 1600 **Seden Strand** (KDJ), 28/2 1950 **Seden Strand** (KDJ), 29/10 500 **Flyvesandet** (RSJ,DMZ). På øen er en mindre ynglebestand i **Tarup Grusgrave**. Sidste år var der 2 ynglepar med tilsammen 24 ællinger.

### **Lille Skallesluger *Mergellus albelus***

Forårets sidste fugl var 10/4 9 **Arreskov Sø** (KDJ), mens efterårets første blev 19/11 6 **Brændegård Sø** (GJØ,HKH). I modsætning til andre år kunne arten træffes i større antal flere steder på øen. De største tal var 27/1 32 **Vejlen** (EEE), 28/1 26 **Rudkøbing Løb** (OHG) 4/2 130 **Snage Strand** (OHG), 11/2 39 **Nakkebølle Inddæmning** (SG), 13/2 39 **Seden Strand** (KDJ), 17/2 90 **Vejlen** (HKN), 25/2 154 **Nakkebølle Inddæmning** (RYT), 26/2 197 (Fynsk rekord?) **Nakkebølle**



**Inddæmning** (THH), 11/3 52 **Nakkebølle Inddæmning** (ELM), 19/3 123 **Nakkebølle Inddæmning** (NBJ, DOF-Fyn ekskursion).  
Efterår: 16/12 41 **Arreskov Sø** (HKH).

### **Toppet skallesluger** *Mergus serrator*

Arten træffes overalt langs øens kyster året rundt. De største tal fra første halvår var 15/1 174 **Monnet** (PVR), 5/2 1500 **Havet mellem Skarø og Drejø** (MHH), 12/2 230 **Lunkebugten** (NAN), 14/2 162 **Søby Strandvej** (HKN), 19/2 500 **Havet mellem Skarø og Drejø** (MHH), 300 **Thurø Rev+ hav** (NAN), 27/2 150 **Skovballe Havn** (TMØ, PER), 17/3 180 **Fyns Hoved** (SG).

Efterårets største tal var 9/10 290 **Nærrå Strand** (JEB), 28/10 305 **FU Nærrå Strand** (JEB), 158 **Bregnør Bugt** (ELM), 3/12 186 **Monnet** (PVR), 9/12 120 **V (40R) Mågeøerne** (MHH)

### **Stor skallesluger** *Mergus merganser*

I de sydfynske søer sås ikke fugle i søerne jan.-feb. De første større tal er fra efteråret med 12/11 60 **OF Brændegård Sø** (GJØ, FLB, BIS, EEH) med største tal 17/11 210 **Brændegård Sø** (BSN), men til gengæld ingen større tal fra andre lokaliteter.

Forårets største tal var fra **Odense Fjord** området 28/1 245 **Stige Ø** (GJO). Udenfor dette område kun større tal fra 4/2 80 **Monnet** (EEE), 7/2 50 **Våge syd for Tornø** (KDJ), 185 **Seden Strand** (KDJ), 131 **Kerteminde Fjord** (KDJ).

### **Hvæpsevåge** *Pernis apovoris*

Årets første blev 27/4 1 Ø **Enebærodde** (BAN). Næste fugle var på et mere normalt ankomsttidspunkt: 9/5 1 ad hun **N Tryggelev Nor**, 1 **N Langelandsbroen** (MMJ, SG) og 1 **NØ Enebærodde** (THH,HMH). Eneste større træktalet fra foråret var 27 **NØ Hov Nordstrand** (EDA), i alt blev der meldt om 60 fugle på forårstræk. Efterårstrækket blev ret afdæmpet med en total på blot 532 fra Sydlangeland, til sammenligning trak alene 4/9 2003 576 **Hvæpsevåger** fra Dovnsklint. Normalt ses et større ryk i månedsskiftet august/september, det blev ikke tilfældet i 2006, hvor de største observationer var 26/8 46 **T Dovnsklint** (ELM) og 12/9 41 **S Rudkøbing** (OHG). Ellers var trækket fordelt ret jævnt fra slutningen af august til slutningen af september. Årets sidste fugl blev 8/10 1 **S Dovnsklint** (EEE,NRA,OHG).

### **Sort Glente** *Milvus migrans*

En art, der optræder fåtalligt i amtet med 10 – 20 fugle pr. år. 2006 blev ingen undtagelse. Alle observationer: 14/4 1 S **Bjerreby** (OHG), 23/4 3 NØ **Klise Nor** (SØB), 3/5 1 ad Ø **Rudkøbing** (OHG), 4/5 1 **Tryggelev Nor** (FIE) og 1 NØ **Vestermade** (ELM), 7/5 1 ad SØ **Fyns Hoved** (OTØ,RSJ), 3/6 1 NV **Tarup Grusgrave** (MAT), 12/6 1 T **Bagenkop** (SØB) og (samme fugl?) 1 S **Fakkebjerg** (EDA,JSA), 14/6 1 ad S **Fakkebjerg** (THH), 19/7 2 T **Gulstav** (SØB), 29/7 1 **Fakkebjerg** (RYT,SØB) og 5/10 1 SV **Nyborg** (ESM,KUH,EDR).

### **Rød Glente** *Milvus milvus*

Årets første fugl blev 25/2 1 **Nordskov, Hindsholm** (KHL). Arten bliver registreret mange steder gennem hele foråret. Udover observationer af de to ynglepar drejer det sig for det meste om enlige fugle på træk. Forårets eneste observationer af mere end en var 25/4 2 NØ **Enebærodde** (BAN), 2/5 2 NØ **Vågebakken** (RYT), 10/5 14 NØ **Bagenkop** (SØB) og 13/5 2 TF **Fyns Hoved** (CMI). En enkelt større observation fra sommerperioden var 14/6 6 S **Fakkebjerg** (THH).

Efteråret gav ikke så mange som rekordåret 2005. I alt trak 201 fra **Dovnsklint**, bedste dage var 4/10 41 S (ELM m.fl.), 6/10 46 SV (BLR) og 9/10 57 S (NRA,AB). Fra **Sønderhjørne** blev det til i alt 20 med 9/10 6 SV (PDP) som bedste dag.

Årets sidste fugle var 26/12 2 Espe (GJØ).

### **Havørn** *Haliaeetus albicilla*


Der var vanen tro mange meldinger fra Søområdet, hvor parret fik 2 unger. Der blev set Havørn i søområdet alle årets måneder, fra september og frem kunne man se parret og deres to unger ved **Brændegård Sø**. En enkelt dag havde de selskab: 25/11 5 (2 ad, 2 1k + 1 imm.) (JSJ). Ult. apr - pri. maj huserede flere gamle fugle i området, idet der blev set 2 adulte fugle samtidigt ved såvel **Brændegård Sø** som **Arreskov Sø**. Arten bliver efterhånden set mange steder på Fyn, lokaliteter/steder, hvor der hyppigt ses Havørn fremgår af skemaet.

	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
<b>Vestfyn+Helnæs</b>		2	1	2		4					4	2
<b>Nakkebølle</b>	1	2	2	2		1	1			1		1
<b>Lindkær</b>			1	1	1		1	1	1	1	1	1
<b>Karlsmosen</b>				1	1	1	1			1		
<b>Langeland</b>	2		3	2	2	1	3		1	2		
<b>Bøjdenområdet</b>			1	1		2				1	1	
<b>Nordfyn</b>			1				1			2	1	
<b>Tåsinge</b>	1	2	2	1					1			

En til to fugle holdt til omkring **Svendborg** og omkring **Kertinge Nor** fra januar til april. Endelig var der et par trækobservationer udenfor Sydlangeland: 2/4 1 NØ 2-3k **Vågebakken, Hindsholm** (THH,ELM), 15/4 1 2k NØ **Hov Nordstrand** (EDA) og 10/11 1 imm. V **Knudshoved** (SG).

### **Rørhøg** *Circus aeruginosus*

Årets første blev 24/3 1 **Sundet, Faaborg** (GKN). Der yngler godt 100 par i amtet, og følgelig ses der mange fugle rundt omkring, f.eks. 23/4 6 **Tryggelev og Salme Nor** og 7 **Fredmosen** (OHG), 29/4 5 **Odense Inderfjord** (AMY), 1/5 8 **Fredmosen** (OHG) og 8/5 6 (3 par) **Vejlen, Tåsinge** (EEE). Fra foråret er der kun fire trækobservationer: 28/3 3 TI **Fyns Hoved** (NBJ), 25/4 6 N **Hov Nordstrand** (THH, SG), 6/5 6 TF **Vågebakken** (THH), 14/5 6 NØ **Hov Nordstrand** (EDA).



Fra Sydlangeland blev der i alt set 166 fugle på efterårstræk mod 202 året før. Bedste dage blev 26/9 11 S (SG) + 29/9 12 S (ELM, SG) + 5/10 13 S **Dovnsklint** (ELM, SG), 1/10 12 S **Dovnsklint** (OHG,EEE)+ 5 SV **Tryggelev Nor** (OHG) og 13/10 18 S **Vesteregn, Sydlangeland** (NRA). Som i resten af landet blev der set meget sene Rørhøge: 16/11 1 han **Tryggelev Nor** (PDS) og 2/12 1 **Vejlen, Tåsinge** (BLR).

### **Blå Kærhøg** *Circus cyaneus*

Arten er set rastende i 1. og 4. kvartal på mange lokaliteter. Observationer af 3 eller 4 fugle var 20/2 4 brune **Gyldenstens Enge** (FIE), 26/2 3 1 han+2brune og 6/3 3 brune **Monnet** (PVR), 25/11 3 2 hanner + 1 brun **Gyldenstens Enge** (JEB). Der ses ikke mange på forårstræk, i alt blev der meldt 10 fugle fra de nordvendte træksteder. På efterårstræk blev det til 48 fra **Sydlangeland** – samme niveau som året før – flest 28/9 7 S (DMZ,PER) og 5/10 5 S (ELM, SG) **Dovnsklint**. Fra **Sønderhjørne** blev det til 8 fugle, de fleste 12/10 5 SV (PDP).

### **Hedehøg** *Circus pygargus*

Kun en enkelt observation på et lidt usædvanligt tidspunkt: 7/7 1 ad han **Brenderup, Østfyn** (PRA).

### **Duehøg** *Accipiter gentiles*

Der yngler omkring 50-60 par i amtet og næsten alle observationer er fra yngleområderne. Største observationer var 14/5 3 **skove ved Ungersbjerg** (NAN) og 17/10 2 **Brændegård Sø** (HKH).

### **Spurvehøg** *Accipiter nisus*

Fra foråret er der følgende trækobservationer 28/3 10 N **Horseklint** (THH), 25/4 57 T **Hov Nordstrand** (THH, SG) og 4/5 39 Ø **Enebærøde** (BAN).

Efterårstrækket gav i alt 3576 trækkende Spurvehøge fra **Sydlangeland** med mange dage på mere end hundrede fugle. De bedste dage på **Dovnsklint** var 17/9 185 S (EEE), 26/9 173 (LIS m.fl.), 30/9 147 (OHG), 9/10 227 (AB) og 28/10 197 (OHG). Fra **Sønderhjørne** er der kun observationer fra 4 dage med en total på 61, flest 9/10 20 SV (PDP).

Et par dage med indtræk fra Storebælt var 12/9 12 TI, 13/9 34 TI og 14/9 58 TI **Knudshoved** (PRA).

### **Musvåge** *Buteo buteo*

En normal total for forårstrækket for arten er på mindst 1000 fugle, i 2006 må vågerne have sneget sig uden om Fyn eller observatørerne, der er kun disse tal fra foråret: 30/3 51 Ø **Horseklint** (ELM), 1/5 36 SØ **Måle** (EEE) og 11/5 88 N **Vågebakken** (SG).

Som sædvanligt koncentrerede observatørerne sig om tre områder: **Sydlangeland**, **Horne Land** og **Nyborgområdet**. De samlede træktal fremgår af skemaet nedenfor, langt de fleste fugle trak i perioden 4/10-15/10.

Lokalitet	Nyborgområdet	Sydlangeland	Horne Land
Samlet træktal	2296	3899	4368
Antal obsdage	9	19	14
Antal pr. obsdag	255	205	312

De bedste dage fra de tre områder var:

Nyborgområdet: 4/10 860 **Knudshoved** (PRA) og 5/10 720 T **Nyborg+Knudshoved** (KUH,ESM,EDR).

Sydlangeland: 13/10 980 S **Vesteregn** (NRA) og 14/10 740 S **Dovnsklint** (EEE,TOE,ESE,RSJ).

Horne Land: 14/10 720 SV og 15/10 867 SV **Sønderhjørne** (PDP).

Uden for disse områder var der et par større træktal; 215/10 400 SV og 29/10 82 SV **Thurø By** (AB).

### **Fjeldvåge** *Buteo lagopus*

Arten er blot meldt rastende fra en halv snes steder, i de fleste tilfælde blot enlige fugle. Frem til april kunne man træffe flere Fjeldvåger ved Monnet, flest 21/2 5+ **Vårø til Skovballe Havn** (HKN), måske op til 8

forskellige. Arten ses mest på træ i den østlige del af landet og der er da også kun få trækobservationer: 15/4 1 2k N + 14/5 1 NØ **Hov Nordstrand** (EDA), 8/9 1 S **Spodsbjerg** (BJU), 4/10 1 1k V **Fuglsbølle** (OHG), 9/10 1 T **Nyborg** (ESM,EDR) og 10/11 1 SV **Sønderhjørne** (PDP).

### **Kongeørn** *Aquila chrysaetos*

En observation og første siden 2003: 15/4 1 2k senere N **Vågebakken, Nordskov** (AAW m.fl.).

### **Fiskeørn** *Pandion haliaetus*

Den første blev 11/3 1 NØ **Gulstav** (SØB). Fra foråret er der følgende meldinger fra trækstederne: 2/4 1 N (NBJ) + 25/4 2 N (SG,THH) **Hov Nordstrand**, 22/4 1 N (SG), 25/4 1 NØ + 3/5 1 Ø (BAN) og 8/5 2 N **Enebærodde** og 26/4 1 NV **Knudshoved** (ISB). Udover disse en snes observationer af rastende fugle, kun en af flere: 20/4 2 Brændegård Sø (JSJ). En sen observation var 5/6+9/6 1 **Håre** (HHJ m.fl.).

Det meste af august og september rastede der Fiskeørn ved Tryggelev Nor og Nørreballe, tit flere og flest 25/8 **Tryggelev Nor** (ELM) og 27/8 4 **Tryggelev Nor og Nørreballe Nor** (HMØ).

Efterårstrækket gav 63 fra Langeland jævnt fordelt i perioden 20/8 til 7/10, hvilket var en del lavere end 2005, der gav 97. Største dage var 26/8 5 S **Vesteregn** (OHG), 15/9 7 **Dovnsklint** (ELM,OHG,NRA) og 24/9 5 SV **Rudkøbing** (OHG). Fra **Sønderhjørne** blot 4 i alt (PDP), der i blandt årets sidste 16/10 1 SV.

### **Tårnfalk** *Falco tinnunculus*

Arten yngler almindeligt i amtet og er meldt året rundt. Fra foråret er der blot to træktal: 25/4 9 T **Hov Nordstrand** (SG,THH) og 3/5 5 Ø **Enebærodde** (BAN). Til gengæld blev efteråret forrygende med en efterårstotal fra Sydlangeland på 549, det største tal siden 1992 og det næstbedste siden 1985. Trækket forløb i perioden 24/8-17/10.


De bedste dage blev 24/9 57 S (OHG,ELM m.fl.) 25/9 45 S (OHG) og 26/9 52 (SG,EEE m.fl.) **Dovnsklint**.



De bedste dage blev 24/9 57 S (OHG,ELM m.fl.) 25/9 45 S (OHG) og 26/9 52 (SG,EEE m.fl.) **Dovnsklint**.

### **Aftenfalk** *Falco vespertinus*

Alle observationer: 11/9 1 ad han **Gulstav** (NPA), 15/9 1 2 k han S **Dovnsklint** (OHG) og 23/9 1 1k S **Dovnsklint** (ELM).



### **Dværgfalk *Falco columbarius***

Arten ses hovedsageligt i træktiden, der er langt mellem fugle, der raster i vinterperioden – i 2006 var der 23/1 1 N **Helnæs Made** (THH, SG), 5/2 1 SØ **Søby Strandvej, Monnet** (MOK) og 19/11 **Nærå Strand-Agernæs Flak** (AMY).

Fra forårstrækstederne blev der samlet set 31 fugle, heraf 11 fra Enebærodde. Observationer af mere end én var 28/3 2 N (SG,THH) + 31/3 2 N (SG,RYT) **Horseklint**, 25/4 3 Ø **Enebærodde** (BAN) og 6 N **Hov Nordstrand** (SG,THH) og 4/5 3 T **Enebærodde** (THH,BAN).

Efterårstotalen fra Sydlangeland blev på 130, næsten dobbelt så mange som i 2005 og ca. 30 % over gennemsnittet. Trækket forløb i perioden 31/8-4/11. En enkelt dag skilte sig ud: 8/10 29 (25+4) S **Dovnsklint+Keldsnor** (OHG). Andre gode dage var 15/9 7 S (OHG,ELM) + 7/10 8 S (OHG) **Dovnsklint**. Fra **Sønderhjørne** er der meldt 7, med 11/10 3 SV (PDP) som bedste dag.

### **Lærkefalk *Falco subbuteo***

Årets første var 24/4 1 N **Ulbølle** (EEH). Der blev i alt set 23 fugle, de fleste på træk. Største observation var 6/5 4 **Vågebakken** (THH).

Efterår: Første fugl på træk var 16/8 1 SSØ Thurø By (AB). Der blev i alt trækkende 56 Lærkefalke fra **Sydlangeland**, flest 15/9 12 S (OHG,KNF)



+ 16/9 7 S (OHG) **Dovnsklint**. Ellers er der kun observationer fra fem lokaliteter udenfor Langeland: 19/8 1 ad +16-9/9 1-2 **Flyvesandet, Egebjerggård** (AVC,KDJ), 28/8 1 **Arreskov Sø** (EEH), 9/10 1 T **Fjordmarken** (KDJ), 17/9 1 TI (PRA) + 19-20/9 1 (EEE,NBJ,THH) **Knudshoved** og 17/9 1 S **Brændegård Sø** (GJØ).

### **Vandrefalk** *Falco peregrinus*

Der overvintrer en del Vandrefalke i vinterhalvåret, og der er meldt om rastende fugle fra 14-15 områder og et lignende antal fugle – det er dog ikke let at afgøre, om de indmeldte fugle er nye eller blot fugle, som har flyttet sig. Et skøn er, at der i hele perioden har været 2-3 fugle i **Odense Fjord-området**, 2-3 fugle i **området fra Flyvesandet til Mågeøerne**, 2 fugle i **Tåsinge-Rudkøbingområdet** (herunder for 8. år i træk en Vandrefalk på Langelandsbroen) og 1-2 på **Sydlangeland**. Der er mange indberetninger fra disse steder.

Forårstræk: 24/3 1 NØ **Magleby** (SØB), 2/4 1 2k N **Horseklint** (NPU), 25/4 1 NØ **Hov Nordstrand** (SG,THH), 4/5 1 NØ **Enebærodde** (THH,BAN) og 10/5 1 NØ **Bagenkop** (SØB).

Fra **Dovnsklint** trak i alt 16, første 24/8 1 ad han S (MMJ,SG), sidste 28/10 2 1k S (OHG). Øvrige dage med mere end én var 21/10 2 (1k,ad) (OHG) og 17/10 3 (1k,2k,ad) S (OHG). Kun ganske få trækobservationer udenfor Langeland: 9/19 1 SV **Sønderhjørne** (PDP) og 17/10 1 S **Knudshoved** (ELM).

### **Agerhøne** *Perdix perdix*

24/10 16 **Bogense** (MHH) og 25/11 14 **Ferritslev** (PRA) blev største flokke.

### **Vagtel** *Coturnix coturnix*

Der blev registreret Vagtel på 16 lokaliteter i 2006. **Østfyn** skal nævnes specielt med 13/7 3 SY (PRA) og 29/7 2 SY Skaboeshuse (KUH). Desuden 5/8 3 SY Sdr. Nærå (MAT, Aino + Trine Faldborg).

### **Vandrikse** *Rallus aquaticus*

Langt flest 23/4 16 **Fredmosen** (OHG) – som året før.

### **Plettet Rørvagtel** *Porzana porzana*

3 obs.: 2/6 1 **Tryggelev Nor** (SØB), 17/6 1 **Klise Nor** (FIE, TOE) og 16/8 1 **Vejlen, Tåsinge** (EEH).

### **Grønbenet Rørhøne** *Gallinula chloropus*

Efter sløje optællingstal i løbet af året blev der talt igennem på årets sidste dag: 138 **Odense Å (fra Dalumvej til Ejby Mølle)** (ELM).

### **Blishøne** *Fulica fulica*

Største forsamling for de bedste lokaliteter blev: 18/9 3500 **Seden Strand** (KDJ) og 3+24/10 5000 **Kerteminde Fjord** (KDJ).

### **Trane** *Grus grus*

Der var en del obs. af enlige fugle. De største flokke blev: 2/4 21 NØ **Ny Gesinge** (PVR), 25/4 6 NØ **Hov Nordstrand** (SG,THH), 1/5 8 N **Sabesborg, Hindsholm** (Børge Reinecke).

### **Strandskade** *Haematopus ostralegus*

Som sædvanlig blev det Nordfyn med de største rasttal: 2/4 188 **Mågeøerne** (SUF), 258 **Nærå Strand** (MHH) og 18/7 200 **Ølundgård** (DMZ).

### **Klyde** *Recurvirostra avocetta*

Årets første var 21/3 7 **Nærå Strand** (SG).

Største flokke blev 11/4 132 **Ølundgård** (GJO), 12/4 130 **Seden Strand** (KDJ), 29/4 107 **Vigelsø**

(AMY) og 25/9 101 **Nærå Strand** (KDJ). Også i år holdt klyderne længe ud, idet den sidste blev set 2/12 **Vigelsø** (OBO).



### **Lille Præstekrave** *Charadrius dubius*

Første fugl 27/3 1 **Gl. Stenderup** (HKN). Største antal var 9/7 10 **Bispeeng, Odense** (THH), 18/7 8 **Keldsnor** (OHG), 24/7 9 **Firtalsstrand** (SG) og 10/8 10 **Dørholmbugten** (ELM).

De sidste blev 10/9 2 **Keldsnor** (MMJ).

### **Stor Præstekrave** *Charadrius hiaticula*

Også dette år blev der set Stor Præstekrave i alle årets måneder. Januarobs.: 9/1 5 **Mågeøerne** (MHH,DMZ) og 14/1 7 **Egensedybet** (KRM). Den sidste blev set 28/12 **LYØ** (RBZ).

Største flokke var 2/8 78 **Firtalsstrand** (HEA) og 8-12/8 72 **Keldsnor** (OHG).

### **Pomeransfugl** *Charadrius morinellus*

For andet år i træk blev der noteret en Pomeransfugl, idet en 1k 17/8 trak SV ved **Keldsnor** med 6 Hjejler (OHG).

### Hjejle *Pluvialis fulva*

En flok på 6500-7000 fugle holdt til på **Vigelsø** sidste halvdel af oktober og hele november (KDJ m.fl.) På **Nærrå Stranden** sås den 28/8 og 21/10 4000 fugle. Andre store tal fra Nordfyn 24/9 2500 **Nordskov** (NBJ) og 22/10 2200 **Gyldenstens Inddæmning** (JEB). Største tal fra det sydlige var 13/10 2200 **Siø** (OHG).

### Strandhjejle *Pluvialis squatarola*

Der var en del iagttagelser af enlige fugle og småflokke i januar. Årets største tal var 25/5 105 **Nærrå Strand** (THH,BEC) En efter årstiden usædvanlig stor flok blev set 30/12 70 **Keldsnor** (JSA).

### Vibe *Vanellus vanellus*

En flok på fra 1000 til 1700 fugle blev set hele oktober, november og december på **Vigelsø** (KDJ,OBO,DMZ m.fl.). Endvidere skal 8/10 1000 **Gyldenstens Enge** (MHH) nævnes.

### Islandsk Ryle

Skemaet viser maksimum pr. måned for rastende fugle:

	JAN	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
<b>Keldsnor</b>		2			2	9	12	1		
<b>Tryggelev Nor</b>					2	16				
<b>Ristinge Hale</b>	4									
<b>Monnet</b>						10	11			
<b>Drejø</b>						1				
<b>Bjørnø</b>							3			
<b>Illumø</b>							1			
<b>Bøjden Nor</b>					5	1	2			
<b>Helnæs Hale</b>			1	2						
<b>Husby Strand</b>						8				
<b>Mågeøerne</b>							15	18	11	18
<b>Æbelø Holm</b>						1				
<b>Nærrå Strand</b>			52			10	11			
<b>Dørholm Bugt</b>								2		
<b>Vigelsø</b>										5
<b>Fyns Hoved</b>			3				9			
<b>Firtalsstrand</b>				7	11	40				
<b>Bogø</b>						31				

Af træktal skal 25/7 49 SV **Keldsnor** (OHG) nævnes.

### **Sandløber** *Calidris alba*

Igen et ringe år for Sandløber, dog lidt bedre end de to foregående. I alt 20 fugle blev set på 5 lokaliteter. Flest blev set 25/5 8 **Flyvesandet** (THH) og 1/9 4 **Brådet, Æbelø** (JEB).

### **Dværgryle** *Calidris minuta*

Forårsagttagelser: 20/5 1 **Flyvesandet** (HEA) og 14/6 9 **Keldsnor** (THH).

Der var mange obs. fra efteråret, men ingen større antal, de største var 30/8 11 **Keldsnor** (OHG) og 19/9 8 **Firtalsstrand** (SG) og 23/9 8 **Tryggelev Nor** (HEA, OHS).

22/10 1 **Keldsnor** (EEE) blev sidste fugl.

### **Temmincksryle** *Calidris temmincki*

Det blev et pænt forår med 19 iagttagelser af i alt 92 fugle. De største ansamlinger var 13/5 9 **Nakkebølle Inddæmning** (NBJ), 15/5 14 **Firtalsstrand** (KDJ) og 17/5 12 **Fjordmarken** (SEK). De første blev set 1/5 2 **Føns Vang** (MMJ).

Efteråret var, som det er vanligt med denne vadefugl, dårligere end foråret. Der blev dog set 47 fugle fordelt på 20 observationer. Flest 19/7 8 **Tryggelev Nor** (OHG), 3/8 5 **Firtalsstrand** (THH,BEC) og 16/8 5 **Østerøso** (KUH).

### **Krumnæbbet Ryle** *Calidris ferruginea*

Er kun set på efterårstræk, de første 9/7 2 **Ølundgård** (HEL). Den største flok sås 20/7 32 **Keldsnor** (SØB) hvorimod Odense Fjord skuffede i forhold til de senere år, her blev største tal 24/7 20 og 31/7 14 **Firtalsstrand** (SG,HKH). De sidste blev set 21/9 2 **Keldsnor**(DMZ).

### **Sortgrå Ryle** *Calidris maritima*

Kun 6 iagttagelser, alle af 1 fugl: 14/9 1 **Mågeøerne**, 14/10 1 på kysten af **Keldsnor** (Aksel Hansen), 5+7/11 1 **Fyns Hoved** (LAH,EEE) 11/11+23/12 1 **Knudshoved Færgehavn** (EEE).

### **Almindelig Ryle** *Calidris alpina*

Største flok var 19/9 2100 **Nærå Strand** (KDJ).

### **Kærløber** *Limicola falcinellus*

Som noget udsædvanligt blev der set fugle på forårstræk med 26/5 3 **Nr. Nærå Strand** (THH) og 6/6 1 **Monnet** (MLJ).

Efterårstrækket gav 19-20/7 1 **Monnet** (HKN), 20/7 1 **Tryggelev Nor** (NRA), 20/7 2 **Keldsnor** (SØB), 27/7 1 **Bøjden Nor** (KEG), og 8-22/8 1-2 **Keldsnor** (flere observatører). Sidste var 28/8 1 **Flyvesandet** (THH).

### **Brushane** *Philomachus pugnax*

Den første fugl sås 17/4 1 **Snaremosse Sø** (AB). 24/4 22 **Neverkær** (NAN) var den største forårsobservation.

Skemaet viser maksimum pr. måned for de bedste lokaliteter i efteråret:

	JUL	AUG	SEP	OKT
<b>Keldsnor</b>	36	65	4	
<b>Søgård Sø</b>		26		
<b>Tryggelev Nor</b>	35	6	20	56
<b>Brændegård Sø</b>				35
<b>Slambassinet</b>	2		34	68
<b>Ølundgård</b>	21	11		
<b>Firtalsstrand</b>	47	63	5	11

Sidste fugl blev set så sent som 22/12 1 **Ølundgård** (KDJ).

### **Enkeltbekkasin** *Lymnocyptes minimus*

I alt 8 fund i 2006: 22-25/1 1 **Sundet, Faaborg** (EEH), 11/3 1 **Lyø** (RBZ), 24/3 1 **Vejlen Tåsinge** (CLD), 2-17/4 1 **Monnet** (PVR), 18/10 1 **Skjoldnæs Ærø** (BKR,LTP), 2/11 1 **Østerøsø** (KUH), 24/11 2 **Bispeeng** (THH), 26/11 1 **Emte-kær Nor** (MHH,DMZ).



### **Dobbeltbekkasin** *Gallinago gallinago*

Største flokke var 8/8 55 **Føns Vang** (JSA) og ligeledes 10/8 55 **Keldsnor** (OHG).

### **Skovsneppe** *Scolopax rusticola*

9 vinterobservationer: 4/1 2 **Æbelø** (JEB), 8/1 1 **Brændegård Sø** (LBL,EM), 12/1 1 **Sten SGård Skove** (EEH), 13/1 1 **Gudbjerg** (LBL), 28/1 1 **Thurø** (AB), 29/1 1 **Slæbæk Skov** (KRM), 30/1 1 **Faaborg** (PDP), 31/1 1 **Hundstrup Å** (NBJ), 5/2 1 **Skårupøre Sund** (GM).

De største ansamlinger var den 13/5 8 **Trollekrog, Hvidkilde** (NAN) og 8/6 6 **Holstenshus** (PDP).

Sidste fund var 29/12 1 **Langesø** (KRM).

### **Stor Kobbersneppe** *Limosa limosa*

Dette år blev der set et ynglepar på **St. Egholm** (LBL,MLJ). Endvidere er der i forårsmånederne set 1-2 fugle både på **Monnet, Siø, Ølundgård** og **Flyvesandet**.

I efteråret er enlige fugle set på flere lokaliteter. En enkelt observation af flere fugle var 4/8 6 **Drejø** (DMZ,PER).

Også en enkelt trækobservation: 20/8 2 T **Dovnsklint** (THH).

### Islandsk Stor Kobbersneppe *Limosa limosa islandia*

Amtets 9. fund: 1 **Ølundgårds Inddæmning** 22-24/11 (THH,DMZ).

### **Lille Kobbersneppe** *Limosa lapponica*

Største flokke var 20/4 397 **Fyns Hoved** (KHL), 17/5 950 **Bregvær Bugt** (PER), 24/5 526 **Enebærøde** (SG,THH) og 27/5 539 **Næra Strand** (HKH,KEG). På Care-taker-tællingen i **Odense Fjord** blev der 29/4 i alt talt 805 fugle (BLR,OBO).

Største rasttal fra efteråret: 6/8 200 **Egenseddybet** (HEA,OHS).

### **Lille Regnspeve** *Numenius phaeopus*

Foråret bragte kun spredte iagttagelser af enkelte fugle, de første blev set trækkende 15/4 2 N **Hov Nordstrand** (EDA).

Efteråret bød på lidt småflokke: **Ølundgård** 11 OF 29/7 (GJO), 14/8 14 **Kølle Nor ved Lindelse** (SØB), 17/8 12 SV **Vejlby Fed** (MMJ) og 21/8 9 SV **Dovnsklint** (ELM,THH).

### **Stor Regnspeve** *Numenius arquata*

Skemaet viser maksimum pr. måned udvalgte lokaliteter:



	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	OKT	DEC
<b>Æbelø-omr.</b>	60	110	175	50	60	60					82	72
<b>Flyvesandet</b>	196	413	480	453				475	450	450	200	331
<b>Egenseddybet</b>	192		128			70		300	266	227	158	
<b>Ølundgård</b>				100			192	280	62	300	360	346
<b>Fyns Hoved</b>		202	252		63			50	70		112	99
<b>Monnet</b>	80		104	73			126			54	75	90
<b>Storeholm</b>	160		167				150			95		

Trækiagttagelser fra **Tryggelev Nor**: 17/4 255 Ø og 23/4 222 Ø (OHG).



### **Sortklire** *Tringa erythropus*

Første fugl var 17/4 1 **Nakkebølle Inddæmning** (NBJ).

Efterårets største flokke var 5/8 21 **Vigelsø** (AMY), 22/10 35 **Tryggelev Nor** (EEE) og 31/10 32 **Vejlen Tåsinge** (PVR). Sidste fugle var 12/12 2 **Nakkebølle Inddæmning** (DMZ,PER).

### **Rødben** *Tringa totanus*

De største flokke blev 12/2 100 **Tornen Hindsholm** (VIN), 17/3 116 **Mågeøerne** (MHH), 2/4 131 **Monnet** (PVR) og 13/10 115 **Egensedybet** (KDJ).

### **Hvidklire** *Tringa nebularia*

Største flokke var 27/4 190 **Egensedybet** (RYT) 29/4 143 **Enebærodde** (KRM), 29/4 108 **Seden Strand** (KDJ), 1/5 298 **Nærå Strand** (MHH) og 5/8 110 **Vigelsø**(AMY). Hvidklirerne blev året ud: 25/12 1 **Thurø Bund** (AB) og 27/12 2 **Nakkebølle Inddæmning** (EEE,NBJ).

### **Svaleklire** *Tringa Ochropus*

Første fugl sås 10/2 1 **Sortemosen**(RYT) og 14/2 1 **Svanningebækken** (PDP). Største flokke var 26/7 15 **Lindkær** (PRA), 29/7 11 **Ølundgård** (GJO) og 30/7 10 **Nakkebølle Inddæmning** (NBJ). Sidste var 17/12 3 **OF Tommerup** (Peter Hahn Mårslet).

### **Tinksmed** *Tringa glareola*

De første blev set 23/4 3 **Tryggelev Nor** (OHG)+2 **Føns Vang** (JEB). Største flokke var 27/4 22 **Noret Tåsinge** (PVR), 6/8 21 **Helnæs Made** (PDS), 8/8 66 R+22 SV **Keldsnor** (OHG), 19/8 22 **Østerøsø** (KUH) og 20/8 25 **Tryggelev Nor** (THH).

### **Mudderklire** *Actis hypoleucus*

Meget få forårsiagttagelser. En enkelt større var 15/5 24 **Arreskov Sø** (EEH).

De største tal fra efteråret var fra **Keldsnor**: 16/7 27 (HKN), 23/7 30 (MMJ, SG), 8/8 78 (OHG) og 30/8 25 **Østerøsø** (PRA,MAT).

En meget sen iagttagelse blev gjort 10 – 12/12 1 **Slambassinet** (DMZ,GJO Peter Oxholm,THH) og sidstnævnte hævder bestemt, at det ikke var en plettet.

### **Stenvender** *Arenaria interpres*

Det var mest enlige fugle som blev set, men enkelte småflokke skal nævnes: 14/1 5 **Mågeøerne** (MHH), 17/4 12 **Lille Svelmø** (JSA), 17/5 6 **Æbelø** (JEB) og 8/9 5 **Fyns Hoved** (SG). Sidste var 27/12 1 **Lyø** (RBZ).

### **Odinshane** *Phalaropus lobatus*

Et rekordår for arten – mindst 23 er set og op til 5 set sammen.

14 – 15/5 1 **Firtalsstrand** (RYT,EEE), 23 – 26/5 1 **Ølundgård** (THH), 14/6 1 **Keldsnor** (THH), 8-23/7 1 **Keldsnor** (JSA) 29/7 1 **Fønsvang** (MMJ), 8/8 1 **Ølundgård** (HEL), 11/8 3 **Keldsnor** (OHG), 11-13/8 2 **Tryggelev Nor** (OHG), 13-20/8 op til 5 **Firtalsstrand** (OBO), 15-21/8 1 **Bøjden Nor** (NBJ), 16-19/8 1 **Østerøso** (KUH), 27/8 3 **Keldsnor** (OHG), 29/8 1 **Helnæs Made** (PDS) og sidste 3/9 1 **Keldsnor** (ELM).

### **Almindelig Kjove** *Stercorarius parasiticus*

14/1 1 ad. mørk fase **Marstal Bugt** (OHG,NRA). I foråret 3 obs.: 15/4 1 **NØ Hov Nordstrand** (EDA), 28/4 1 ad. **Sønderhjørne** (PDP) og 2/5 1 **SØ** samme sted (NBJ). I efteråret flest: 8/9 9 T **Flyvesandet** (THH), 16/9 9 SV og 17/10 12 SV **Dovnsklint** (OHG), hvilket også blev årets sidste.

### **Storkjove** *Catharacta skua*

18/11 1 **Dovnsklint** (OHG) blev eneste obs. i 2006.

### **Sorthovedet Måge** *Larus melanocephalus*

23/3 4 k+ ankomst ved **Rosengårdscenteret** (THH). **Fiskeholm** var det store tilløbsstykke i 2006 med max. 12/4 **9** (8 ad. + 1 3k) (THH) fulgt op af en tælling 17/6 **23** (JSA), der angiver flg.:

*8 ad. + 6 3k. I 'kolonien' sås et par 3k med 2 unger, to par ad med hhv. 3 og 2 unger, et par 3k med æg (rugende) samt yderligere 1-2 ad. På vestskrænten et solitært par (2 ad) med 2 unger og på stranden nedenfor et par 3k uden rede/unger. Endelig en ad fugl med grøn farvering på h. ben - denne stod på veststranden lidt, fløj så et par runder over øen, landede kort i græsset væk fra de andre Sorthovede Måger, og trak så nordpå. Den yngler næppe på øen. Kunne desværre ikke aflæses på den afstand. (kilde Dofbasen)*

Hermed Danmarksrekord for arten. Desuden 14/4 med 4 ad.som max. for **Vigelsø** (THH), 5/6 2 ad **Siø** (OHG), 18/7 1 2k S **Vesteregn** (OHG),



18/9 1 1k S **Østerøsø** (SAL), 7/10 1 ad. **Nørreballe Nor** (THH) og 16/11 1 ad. **Nakkebølle Inddæmning** (THH).

Et helt unikt år for Sorthovedet Måge på Fyn!

### **Dværghmåge** *Larus minutus*

Største trækdays ved **Sønderhjørne** blev i foråret 18/4 70 SØ, 19/4 14 SØ og 27/4 37 SØ (alle PDP). På **Dovnsklint** 9/5 13 N (SG, MMJ) og 11/5 15 Ø (THH). I efteråret var 22/10 12 SØ (PDP) bedste bud fra **Sønderhjørne**, mens **Dovnsklint** havde 11/10 14 S (PVR), 17/10 438 SV (OHG), 31/10 26 V (EEE, NBJ), 3/11 26 SV (OHG), 14/11 22 (NBJ, EEE) og 18/11 13 SV (OHG). Selv i december var der pænt med obs., flest 31/12 8 **Bagenkop Havn** (OHG).

### **Hættemåge** *Larus ridibundus*

30/1 4820 til overnatning **Odense Havn** (THH), 30/3 5000 **Arreskov Sø** (EEH), 6+30/5 3500 **Siø** (OHG) og 27/7 3500 på insektfangst **Rudkøbing Vejle** (OHG) var de største forekomster. Der optaltes 2107 par på **Siø** (OHG) og 1200 på **Fiskeholm** (JSA).

### **Stormmåge** *Larus canus*

11/11 2200 **Elsehoved-Lundeborg** (BLR) og 9/12 **Arreskov Sø** (THH) blev højeste tal. Største kolonier blev 5-700 **Store Svømmø** (JSA), 598 **Siø** (OHG), 450 **Fiskeholm** (JSA) og 300 **Ejlinge** (JEB).

### **Sildemåge** *Larus fuscus*

Vinterfund: 16/1 1 **Gambøt, Thurø** (EEE) og 8/1 2 **Tarup Grusgrave** (PRA). Højeste antal blev 23/4 25 **Vigelsø** (OBO), mens 12/4 12 fugle havde indfundet sig på ynglepladsen på **Mågeøerne** (JSA).



### **Sølvmåge** *Larus argentatus*

1/4 1000 **Siø** og 1000 **Magleby**(ELM) samt 2/4 1060 **Mågeøerne** (DMZ, SUZ) blev største antal. 365 ynglepar er indberettet fra **Siø** (OHG).

### **Middelhavsmåge** *Larus michahellis*

Kun 2 fund i 2006: 17/4 1 ad. **Tryggelev Nor** (OHG) og 20/10 1 1K **Nørreballe Nor** (OHG).

### **Kaspisk Måge** *Larus cachinnans*

2-14/1 1 2k **Skovsøen, Odense** (SG), 4/1 1 2K **Elleskærvej, Odense SV** (MSN), 8/1 1 ad. **Bispeengen** (THH) og 1 **Slipshavn** (ESM, EDR), 27/2 1 2K **Stige Ø** (SG), 12/3 1 2k **Eventyrhaven, Odense** (THH), 26-28/6 1 2k **Bøjden Nor** (JSA m.fl.), 21/8 1 juv. **Keldsnor** (THH), 13-27/9 1 1k **Knudshoved** (PRA m.fl.), 7/10 1 1k **Nørreballe Nor** (THH), 8/10 1 1k S **Løkkeby Enge** (THH), 29/10 1 1k **Kerteminde** (PRA,MAT) og 14/11 1 1k **Bagenkop Havn** (NBJ).

### **Svartbag** *Larus marinus*

13/1 202 **Hav ud for Tryggelev Nor** (OHG) og 11/2 150 **Bagenkop** (OHG) blev årets højeste antal.

### **Ride** *Rissa tridactyla*

Et meget ringe Rideår. Alle nævnes: 17/3 1 **Dovns Klint** (SØB), 26/5 1 ad. NV **Fyns Hoved** (SG), 8/9 1 1k V **Fyns Hoved** (SG) og **Flyvesandet** (THH), 29/10 3 V **Fyns Hoved** (SG, PRA, MAT, MMJ), 7/11 2 V **Fyns Hoved** (EEE), 10/11 5 NV **Fyns Hoved** (THH), 12/11 6 V **Fyns Hoved** (SG), 12/12 1 1k S **Fyns Hoved** (MHH), 19/12 28 V **Fyns Hoved** (SG) og 24/12 1 1k V **Flyvesandet** (MHH m.fl.).

### **Rovterne** *Sterna caspia*

Alle observationer: 25/6 1 V **Gultav** (SØB), 14/7 3 ad sdr. **Føns Vang** (JSA,TK) og 9/8 1 **Føns Vang** (ELM).

### **Splitterne** *Sterna sandvicensis*

Årets første var sene: 28/3 4 **Horseklint** (THH, SG). Dagen efter kom de første på træk – 29/3 15 SØ **Sønderhjørne** (PDP), hvorfra der i alt blev meldt 171 med 18/4 55 SØ (PDP) som bedste dag. Forårets største rasttal var 12/4 160 **Fiskholm, Helnæs Bugt** (THH) og fra sommeren 11/6 180 **Vigelsø** (KEG)+150 **Siø** (OHG). Fra efteråret blot et enkelt større træktal: 8/9 249 NV **Fyns Hoved** (SG). Sidste fugl var 29/10 1 V **Fyns Hoved** (SG,MMJ,MAT,PRA).

### **Fjordterne** *Sterna hirundo*

Årets første var den tidligste i Fyns Amts historie: 3/4 2 TI **Dovnsklint** (NRA), til gengæld var den sidste 18/11 1 **Dovnsklint** (OHG) den hidtil seneste. Udover disse kun et par træktal fra efteråret: 21/8 64 V (THH,ELM)+24/8 126 SV (SG,MMJ) **Dovnsklint** og 8/9 59 V **Flyvesandet** (THH).



### **Havterne *Sterna paradisaea***

Årets første blev den tredjetidligste i amtets historie: 28/3 1 NV **Horseklint** (SG,THH). Et par større rasttal var 29/4 178 **Bregnør Bugt** (ELM), 7/6 140 **Mågeøerne** (JSA) og 8/7 95 **Æbelø Holm** (JEB). Arten må være forsvundet hurtigt, sidste melding var fra juli.

### **Dværgterne *Sterna albifrons***

De første fugle var 22/4 1 Lyø (NAN)+ 1 Fyns Hoved (KHL). De største rasttal fra lokaliteter med tre eller flere fugle var: 6/5 4 **Flyvesandet** (HEA), 10/5 8 **Fyns Hoved** (HEA m.fl.), 20/5 3 **Lindholm, Nyborg** (EVK), 31/5 8 **St. Egholm** (LBL,MLJ), 5/6 3 **Lyø** (RBZ), 12/6 4 **Østerø** (SG) og 2/7 6 **Hjortø Hale** (EEE). Desuden et par trækobservationer: 11/7 3 TI **Keldsnor** (NBK), 3/8 3 SV **Firtalsstrand** (THH,BEC) og 24/8 3 SV **Dovnsklint** (SG,MMJ,ELM).

### **Sortterne *Chlidonias niger***

Det blev et forholdsvis godt år for arten med i alt 45 indberetninger fordelt på 13 lokaliteter. De første fugle var 4/5 4 (FIE,KDJ)+6/5 5 **Nørreballe Nor** (AMC,HMØ) og 6/5 **Arreskov Sø** 4 (EEH). Flest fugle var der 9/5 6 **Nørreballe Nor** (AMC). Observationer af mere end én rastende fugl var 22/5 3 **Brændegård Sø** (EDA), 11/7 4 **Nørreballe Nor** (NRA)+2 ad **Sundet, Faaborg** (PDP), 9/8 2 1k **Monnet** (HKN), 15/8 5 1k (KDJ)+23/8 3 1k (JSA)+26/8 4 1k (MMJ) **Føns Vang**. Desuden et par trækobservationer: 24/8 3 1k SV (SG,MMJ,ELM) og 2/9 1 ad SV (OHG) **Dovnsklint**. Årets sidste var amtets næstsidste nogensinde: 28/10 1 **Ølundgård** (MHH).

### **Hvidvinget Terne *Clidonias leucopterus***

To observationer: 18/6 2 **Føns Vang** (LLC) og 14/8 1 ad **Lunden** (SØB).

### **Alk og Lomvie *Alca torda* og *Uria aalge***

Der er mange observationer af Lomvie og Alk, særligt store tal ses ved Fyns nordlige kyster, når arten i forbindelse med hårde vinde fra vest og nordvest er på kompenstræk: 29/10 234 V (32 Alke) (MMJ, SG,MAT,PRA)+10/11 163 V (61 Alke) (THH)+2/11 104 V (SG) **Fyns Hoved**. Ved **Galsklint, Middelfart** ses mange rastende fugle, f.eks. 18/3 110 (AWM), 2/4 80 (RSJ) og 7/7 23 (Lomvie) (EEE,RYT). Et særligt stort antal Lomvie var 21/11 94 **Gabet, Odense Fjord** (KDJ).

### **Tejst** *Cephus grylle*

Som sædvanligt er arten primært set omkring **Fyns Hoved**, ved **Romsø** og omkring **Æbelø/Flyvesandet**. Hertil to observationer fra det sydlige øhav. Største observationer var 23/4 8 **Fyns Hoved** (NBJ).

### **Søkonger** *Alle alle*

Året startede med 7-22/1 1 **Bogense Marina** (JEB m.fl.). Udover denne bød første kvartal på 12/1 1 NV **Horseklint** (S), 14/1 1 **Marstal Bugt** (OHG,NRA), 26/1 1 **Fyns Hoved** (SG), 1/3 1 **Knudshoved Færgehavn** (RYT) og 20/3 1 NV **Fyns Hoved** (JVS). Sidste kvartal bød på over 30 søkonger, bl.a. fra uventede steder: 27/10 1 **Assens Marina** (Jørgen. A. Jacobsen) og 3/11 1 **Tryggelev Nor (havet)** (AØÅ). Udover enkelte observationer fra **Enebærødde**, **Kerteminde** og **Bogense** var det amtets nordøstlige hjørne, der stod for resten af observationerne, flest 29/10 7 V (SG,MMJ,MAT,PRA)+12/11 5 (SG) **Fyns Hoved**.

### **Huldue** *Columba oenas*

Forårstræk: 10/3 46 NØ+12/3 200 NØ **Gulstav** (SØB), 15/3 85 **Humble** (SØB), 28/3 85 T **Horseklint** (THH,SG).

Efterårstræk: Flere flotte trækdage, alle fra **Dovnsklint**: 12/9 94 T (AWM), 23/9 161 S (EEE,ELM), 1/10 98 S (OHG,EEE), 5/10 91 S (ELM,SG), 9/10 80 S (AB), 10/10 91 S (EEE,SG,NBJ) og 28/10 214 S (OHG).

### **Ringdue** *Columba palumbus*

Forårstræk: 28/3 10980 T **Horseklint** (THH,SG), 30/3 2200 T **Horseklint** og 4000 **Vågebakken** (ELM), 30/3 2211 Ø **Stegø** (MHH), 31/3 2100 T **Brockdorff** (RYT).

Efterårstrækket bød på flere gode dage: 14/10 4500 S+20/10 10.253 S 25/10 5800 S+26/10 26700 S+28/10 32700 S+3/11 16450 S **Dovnsklint** (EEE,OHG,ELM,SG,MMJ) og 15/10 3000 SV+2/11 3600 SV+3/11 2020 SV **Sønderhjørne** (PDP).

### **Tyrkerdue** *Streptopelia decaocto*

Større antal er set 28/12 78 **Wedellsborg Gods** (EEE) og 18/2 30 **Munke Mose** (SG)

### **Gøg** *Curculus canorus*

Årets første var 1/5 1 **Fyns Hoved** (EEE) og den sidste blev 10/9 1 **Dovnsklint** (MMJ,JSA). Større forekomster 15/5 8 SY **Fredsmosen** (OHG), 2/6 8 SY **Helnæs Made** (LIS,NBJ).

### **Slørugle** *Tyto alba*

Fyn husede 3 ynglepar, men kun de 2 par havde unger, henholdsvis 3 og 5. Lokalteterne hemmeligholdes.

### **Skovhornugle** *Asio otus*

Er set på 8-10 lokaliteter. Største antal set 20/12 13 **Baagø Koloniha-**  
**ver** (THH) og 18/10 3 **Sønderhjørne** (PDP).

Den 10. september blev der ringmærket en fugl ved **Keldsnor** (KNF).

### **Mosehornugle** *Asio otus*

Arten er set på 16-18 lokaliteter, De bedste steder at finde fuglen var 14/2 10 **Monnet** (Erik Thomsen) 10/2 18 **Hjortø** (HOF) og 2/4 og 12/4 6 **Helnæs Made** (BIS,FLB,PDS)



### **Natravn** *Caprimulgus europaeus*

Denne for Fyn meget sjældne fugl blev fundet af THH 8/6 ved **Flyvesandet** og set og hørt frem til 20/6 af mange heldige observatører. Der var måske 2 fugle.

### **Mursejler** *Apus apus*

Årets første 27/4 2 Ø **Enebærodde** (BAN) og sidste 27/9 1 S **Dovnsklint** (MMJ). Eneste større antal: 17/8 650 **Rudkøbing** (OHG)

### **Isfugl** *Alcedo atthis*

Arten set i alle årets måneder. Ved **Bogense** blev der registreret et ynglepar. Ved **Hvidkilde Sø** sandsynlig ynglende og en 1k fugl blev set i **Tarup Davinde**.

### **Biæder** *Merops apiaster*

Eneste obs. blev 18/6 1 N **Vesteregn** (FIE,TOE).

### **Vendehals** *Jynx torquilla*

Mange observationer af denne fugl i 2006.

Forår: 20/4 1 (KUH)+22/4 1 (FSH,RYT,KUH) **Knudshoved**, 25/4 1 **Fru-**  
**ens Bøge** (AAW), 25/4 1 (HEA,MHH)+26/4 1 (PDS)+6/5 2  
(THH,KHL)+10/5 1 HØ (HEA) **Fyns Hoved**, 14/5 1 **Gulstav** (NBJ,LIS)  
og 7/6 1 **Hollufgård** (LAA).

Efterår: 23/8 1 **Gulstav Vesterskov** (ELM), årets bedste obs. 25/8 3 **Fyns Hoved** (THH), 30/8 1 **Slipshavn Enge** (THH), 20/9 1 **Knudshoved** (THH) og årets sidste obs. af arten 23/9 1 **Gulstav Mose** (EEE)  
Ringmærkning af denne sjove fugl i august: 4 RI **Keldsnor** (KNF).

### Grønspætte *Picus viridis*

Fuglen blev set året rundt på forskellige lokaliteter: 2/1 1 **Sollerup Skov** (PB), 12/1 1 SY+20/3 2 FU+3/ 4 2 SY (PDP)+16/4 1 (Jes Romme)+30/7 1 (BJH) **Svanninge Bakker**, 18/3 1 SY (LLC)+19/3 1 (JEB) **Kongebroskoven**, 18/3 1 SY **Horne Lillemark** (Hans V. Christensen), 23/3 1 **Munkebo** (ISB), 24/3 1 SY **Hind SGavl** (JSA), 2/4 1 HØ **Batteriskoven** (RSJ). 25/4-3/5 1 (5 obs.) **Millinge** (PVR,BSN), 25/4 1 (HEA,MHH)+1/5 1 (EEE) **Fyns Hoved**, 1/5 1 **Blommenslyst** (PHV), 29/5 2 **Nyborg** (OLE Hansen), 31/8 1 HØ **Thurø** (EEE), 7/6 1 HØ+30/6 1 HØ **Lindved** (LAA), 9/9 1+12/10 1 OF **Nyborg** (ESM,EDR), 12/9 1 SY **Svanninge Bakker** (PDP), 30/9 1 **Kirkeby Hede** (EEH), 21/10 1 **Lundeborg** (Lars Hillerup Jørgensen) og 3/11 1 FU **Odense Kanal** (THH).

### Hedelærke *Picus viridis*

Årstal	Forår		Efterår	
	Observationer	Antal fugle	Observationer	Antal fugle
2002	7	33	8	41
2003	19	103	34	155
2004	11	42	29	310
2005	19	43	40	331
2006	11	82	33	212

### Træktal for Hedelærke årene 2002-2006.

Af gode forårstrækdage kan nævnes: 24/3 15 NØ **Magleby** (SØB), 28/3 15 T **Horseklint** (THH, SG) og 28/3 33 V **Flyvesandet** (MMJ).

Efterårstræk: 5/10 21 V **Dovnsklint** (SG,ELM), 9/10 20 SV+10/10 16 SV+16/11 32 SV **Sønderhjørne** (PDP).

### Sanglærke *Alauda arvensis*

Rasttal: Forår: 28/2 300 **Kosterslev** (SG).

Træktal fremgår af skemaet:



	JAN	FEB	MAR	APR	SEP	OKT
<b>Monnet</b>	78					
<b>Nyborg</b>		150				
<b>Bogense</b>		170	450	150		
<b>Horseklint</b>				610		
<b>Vågebakken</b>			139			
<b>Sønderhjørne</b>				62	238	1103
<b>Knudshoved</b>		150		115		285
<b>Dovnsklint</b>						138

### **Bjerglærke** *Eremophila alpestris*

5/1 – 15/3 3 **Monnet** (EEE m.fl.), 21/1 3 OF **Ristinge Hale** (EEE,BSN, GJØ, EDA) 28/2 1 **Kosterslev** (SG), 2/4 23 **Keldsnor** (SØB), 11/4 1 **Keldsnor** (ABK) 28/10 35 S **Dovnsklint** (OHG).

### **Digesvale** *Riparia riparia*

Årets første blev set 6/4 1 **Valdemar Slot Sø** (EDA).  
Største rattal fra udvalgte lokaliteter ses i skemaet:

	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP
<b>Nørreballe Nor</b>	800			350	
<b>Tryggelev Nor</b>	600		200	350	
<b>Keldsnor</b>	600	300	1250	2200	300
<b>Østerøsø</b>				500	
<b>Føns Vang</b>				2000	2000
<b>Arreskov Sø</b>	3000				

Et enkelt større træktal var 23/8 2200 TI **Knudshoved** (PRA).

### **Landsvale** *Hirundo Rustica*

Årets første var tidlig: 30/3 1 FU **Valdemar Slot Sø** (EEE,HKN). Årets sidste: 28/10 3 S **Dovnsklint** (OHG).

Det samlede efterårstræk fremgår af skemaet.



	AUG	SEP	OKT
<b>Dovnsklint</b>	440	8267	2572
<b>Sønderhjørne</b>		702	383

Bedste træk dag var 5/9 1180 S **Dovnsklint** (DOF-Fyn-tur). Efterårets største rasttal var 17/8 3000 **Sundet, Faaborg** (PDP).

### **Bysvale** *Delichon urbica*

Årets første obs. af denne art: 17/4 1 **Nakkebølle Inddæmning** (NBJ) og 9 S **Tryggelev Nor** (OHG).

I forhold til sidste år blev træktallene små:

	<b>AUG</b>	<b>SEP</b>	<b>OKT</b>
<b>Dovnsklint</b>	198	243	19
<b>Sønderhjørne</b>		51	11

Sidste fugle var 14/10 2 S **Dovnsklint** (EEE,TOE, ESE).

### **Skovpiber** *Anthus trivialis*

Årets første var samme dato som sidste år 15/4 4 N **Horseklint** (THH,BEC). Større tal fra forårstræk: 25/4 64 N **Hov Nordstrand** (SG,THH) og 50 N **Fyns Hoved** (MHH, HEA). Gode efterårstrækdage: 22/8 105 S (ELM, SG)+24/8 209 S (MMJ, SG)+29/8 183 S (MMJ, SG)+12/9 103 S (SG,NBJ)+18/9 101 S (OHG) **Dovnsklint**.

Årets sidste fugl var 10/10 1 S **Dovnsklint** (SG,EEE,NBJ)

### **Engpiber** *Anthus pratensis*

Årets træktotaler fra udvalgte træksteder:

	<b>MAR</b>	<b>APR</b>	<b>MAJ</b>	<b>SEP</b>	<b>OKT</b>	<b>NOV</b>
<b>Flyvesandet</b>	43	178				
<b>Fyns Hoved</b>	52	119	60			
<b>Sønderhjørne</b>	16	10		602	503	89
<b>Hov Nordstrand</b>		116				
<b>Enebærodde</b>		182	18			
<b>Dovnsklint</b>				1336	682	21

Derudover kan nævnes et samlet indtræk på 715 i oktober **Knudshoved** (PRA).

### **Rødstrubet Piber** *Anhus Cervinus*

Et godt år for arten med hele 6 forskellige fugle på 5 lokaliteter.

5/5 1 Ø **Enebærodde** (SG,BAN), 11/5-14/5 2 Jersore (THH,AMY m.fl.)

27/8 1 1k **Østerøsø** (NBJ), 26/9 1 SV **Rudkøbing** (OHG), 30/9 1 V **Østerøsø** (HEL,IBH).



### **Bjergpiber *Anthus spinoletta***

Ikke mange obs. af arten i 2006. Set på 7 lokaliteter som nævnes her: 14/1 1 **Tryggelev Nor** (OHG), 22/1 1 **Barager Næbbe** (OHG), 1 **Slipshavn Enge** (PRA), 11/4 1 **Keldsnor** (ABK), 18/1 1 **Bispeeng** (OBO), 24/11 3 **Bispeeng, Odense** (THH), 3/12 2 **Tryggelev Nor** (OGH).

### **Skærpiber *Anthus petrosus***

De største antal blev 5/1 8 **Monnet** (EEE), 1/10 16 SV **Dovnsklint** (OHG,EEE), 28/10 **Dovnsklint** 43 SV (OHG) 23/12 9 **Knudshoved** (EEE).

### **Gul Vipstjert *Motacilla flava***

Årets første var samme dato som sidste år, 17/4 1 **Monnet** (PVR). Større rasttal: 13/5 140 **Lindøhoved, Jersore** (THH), 27/8 350 **Keldsnor** (OHG).

Gode efterårstræktal, alle fra **Dovnsklint**: 21/8 163 S, 22/8 113 S, 28/8 163 S, 29/8 184 S, 6/9 106 S, 12/9 183 S og 15/9 228 S.

### **Sorthovedet Gul Vipstjert *Motacilla flava feldegg***

Første fund i amtet af denne SU-race: 16/7-31/7 1 **Keldsnor** (HKN m.fl.). Fundet er godkendt af SU. Fuglen er også meldt 17/8, men fundet på denne dato skal tilsendes SU for at blive optaget på den officielle liste.

### **Bjergvipstjert *Motacilla cinerea***

Arten blev i 2006 set i alle årets måneder, lige bortset fra maj.

Forårstræk: 28/3 14 T **Horseklint** (SG,THH).

Efterårstræk: (mere end 4 fugle nævnes) 24/9 5 SV **Rudkøbing** (OHG).

Følgende observationer fra **Dovnsklint**: 18/9 7 S, 26/9 6 SV, 29/9 6 SV, 30/9 9 SV, 1/10 17 SV, 8/10 14 SV, 9/10 6 SV, 10/10 16 T, 14/10 5 SV, 15/10 6 SV, 17/10 6 SV, 22/10 6 SV, 28/10 11 SV (OHG, SG m.fl.).

Fra **Sønderhjørne**: 22/9 8 SV, 28/9 5 SV, 29/9 6 SV, 30/9 7 SV, 1/10 5 SV, 3/10 6 SV, 9/10 6 SV, 10/10 6 SV, 11/10 8 SV, 12/10 6 SV, 16/10 7 SV og 28/10 8 SV (PDP).

### **Hvid Vipstjert *Motacilla alba***

Årets første: 23/2 1 **Odense Å, Brobyværk** (KEG). Fra forårstrækket disse observationer af mere end 50 fugle: 28/3 73 V **Flyvesandet** (MMJ), 28/3 194 NV (THH, SG)+31/3 51 N (RYT, SG) **Horseklint**, 29/3 50 NV **Stegø** (MHH), 24/4 59 N **Fyns Hoved** (HEA).

Gode dage med pæne rasttal: 22/8 100 **Keldsnor** (SG), 20/9 140 **Keldsnor** (MMJ), 23/9 67 **Dovnsklint** (EEE), 26/9 150 **Ollerup Sø** (MIB).

Efterårstotalen for **Dovnsklint** blev på 2569. Bedste dage: 17/9 122 S, 18/9 290 S, 20/9 172 T, 21/9 131 SV, 22/9 105 S, 23/9 141 SV, 26/9 225 S, 27/9 192 S, 29/9 142 S, 30/9 153 SV, 1/10 236 S, 8/10 104 S (MMJ, SG, OHG m.fl.).

Efterårstotalen for **Sønderhjørne** var 710 med bedste dage: 21/9 73 SV, 22/9 74 SV, 25/9 53 SV, 29/9 74 SV (PDP)

Usædvanlig obs.: 17/12 1 **Bagenkop havn** (MAT, Fritz og Lene Thomsen) og som i de foregående år rastede tre fugle hele vinteren i et drivhus i gartneri i **Marslev** (MRP).

### **Silkehale** *Bombycilla garrulus*

Mange småflokke på 25-50 fugle set i forårs- og efterårsmånederne. Af flokke over 100 fugle kan nævnes: 3/1 150 **Anderup, Odense** (THH)+141 **Munke Mose** (SG), 5/2 110 **Åløkkeskoven** (DMZ), 17/3 100 **Vindeby** (PVR) 10/2 110 **Bagenkop** (THH), 29/12 150 **Egeby** (HEA), 31/12 160 **Keldsnor** (OHG).

### **Vandstær** *Cinclus Cinclus*

Et godt forår sammenlignet med tallene fra sidste år, hvorimod efteråret var lidt sløjt. Der blev set en ringmærket fugl i **Odense Å, Brobyværk**, endda med 3 ringe (KEG).

Rastende Vandstære i 2006:

	JAN	FEB	MAR	APR	NOV	DEC
<b>Antal lokaliteter</b>	6	5	7	1	4	1
<b>Antal fugle</b>	7	6	9	1	4	1

### **Jernspurv** *Prunella modularis*

Forår: 28/3 35 T **Flyvesandet** (MMJ), 28/3 730 T (SG, THH)+31/3 30 N (SG, RYT) **Horseklint**, 10/4 **Hov Nordstrand** 50 T (ABK).

Efterår: 18/9 31 S+26/9 49 T+29/9 46 S+10/10 33 S **Dovnsklint** (SG, EEE, ELM, NBJ, LIS, OHG).

### **Rødhals** *Erithacus rubecula*

20/4 50 **Flyvesandet** (MMJ, SG) 28/3 25 **Fynshoved** (NBJ).

Efterårsringmærkning: 108 RI **Keldsnor** (KNF).

### **Nattergal** *Luscinia luscinia*

Årets første dejlige strofer lød 30/4 1 SY **Løkkeby Enge** (PER). Største koncentration: 15/5 24 **Fredsmosen** (OHG).

### **Sydlig nattergal** *Luscinia megarhynchos*

En helt usædvanlig observation var 20/4 1 SY **Sønderhjørne**+1 SY **Horne Næs**+1 SY **Eg Sgyden, Horne Næs** (PDP), hvilket må være tæt på dansk rekord. Desuden 21/6 1 SY **Strynø** (NRA).

### **Blåhals** *Luscinia svecica*

6/5 1 **Fyns Hoved** (KHL,THH) 17/5 1 **Flyvesandet** (SG).

### **Husrødstjert** *Phoenicurus ochruros*

Fænologisk interessante obs. nævnes: 15/3 1 **Humble** (SØB), 17/3 **Dovnsklint** (SØB).

### **Rødstjert** *Phoenicurus phoenicurus*

Årets første: 19/4 1 **Skabohuse** (KUH). Årets sidste 10/10 1 **Sønderhjørne** (PDP).

Årets største obs. var 7/5 30 **Fyns Hoved** (OTØ,RSJ,Jes Rasmussen)

### **Bynkefugl** *Saxicola rubetra*

Årets første 25/4 1 **Fyns Hoved** (HEA,MHH) og 25/4 1 **Hov Nordstrand** (SG,THH). Der er i år kun en enkelt obs. på over 5 fugle: 17/5 50 **Vågebakken** (PER), hvilket er mange!

### **Sortstrubet bynkefugl** *Saxicola torquata*

31/3 1 **Måle** (RYT), 10/4 1 **Fyns Hoved** (HEA), 25/10 1 **Østerøsø** (PRA).

### **Stenpikker** *Oenanthe oenanthe*

Årets første blev 1/4 1 **Tryggelev Nor** (ELM). Der var flere obs. med over 10 fugle, disse nævnes: 11/5 16 **Fyns Hoved** (SG), 13/5 16 **Fyns Hoved** (CMI), 13/5 31 **Gyldensten Enge** (THH) 17/5 12 **Flyvesandet** (SG).

### **Ringdrossel** *Turdus torquatus*

19 obs. af 40-43 fugle er på linie med tidligere år. Men også i år er de kun obset i forårs månederne.

Årets første: 8/4 12 **Fyns Hoved** (MRP,KHL), hvilket er tidligt. De største observationer ud over denne var: 25-26/4 6 **Fyns Hoved** (MHH, PDS).

### **Sjagger** *Turdus pilaris*

Ingen indberetning af ynglende fugle i år. Rasttal over 1000: 2/1 1000 **Bjerreby** (EEE), 7/1 1000 **Diernæs** (JSA), 8/1 1000 **Stige Ø** (DMZ), 8/1 1500 **Lindved** (LAA), 10/1 1000 **Egeby** (MHH), 15/1 – 19/1 2500 **Lindved** (LAA), 16/1 1300 **Ny Gjesing** (PVR), 22/1 2000 **Vornæs** (EEE, GJØ,EDA,BSN).

Forårstræk: 28/3 613 T **Horseklint** (SG,THH) Efterårstræk: 28/10 4840 S **Dovnsklint** (OHG), 28/10 310 SV **Sønderhjørne** (PDP).

### **Sangdrossel** *Turdus philomelos*

2 fund af 2 fugle i januar er under standard (er det for koldt for fugle eller ornitologer?), men til gengæld blev der set 8 fugle i december. De største flokke: 28/3 28+24/4 31 **Fyns Hoved** (HEA), 25/4 69 TF **Hov Nordstrand** (SG,THH), 25/4 37 **Fyns Hoved** (HEA) og 4/10 25 SV **Horne** (PDP).

### **Vindrossel** *Turdus iliacus*

I 2006 blev der set 4 observationer af over 100 fugle mod 7 flokke året før. De er set i år: 17/1 100 **Sundet, Faaborg** (PDP) 27/2 120 **Ny Gjesing** (PVR,BSN), 18/3 100 **Middelfart** (HHL). 19/12 150 **Lindved** (LAA). Hertil trækobs: 28/10 165 S **Dovnsklint** (OHG), 28/10 560 SV+30/10 120 SV **Sønderhjørne** (PDP).

### **Misteldrossel** *Turdus viscivorus*

På forårs- og efterårstrækket er der kun registreret tre flokke på over 50 fugle. De største træktal nævnes:

Forårstræk: 23/3 15 N **Horseklint** (SG), 28/3 541 T **Horseklint** (SG,THH) (fynsk rekord), 28/3 94 V **Flyvesandet** (MMJ), 28/3 15 V **Fyns Hoved** (NBJ).

Efterårstræk: 14/10 48 S **Dovnsklint** (EEE,TOE,ESE), 25-26/10 25 S **Sønderhjørne** (PDP), 28/11 322 S **Dovnsklint** (OHG).

### **Græshoppesanger** *Locustella naevia*

Første fugl sang 23/4 1 **Fredmosen** (OHG). 8/6 4 SY **Rosilde Natursti** (THH) er største obs. Sidste fugl var 12/9 1 RI **Gulstav** (KNF).

### **Flodsanger** *Locustella fluviatilis*

I perioden 21-27/5 1 SY **Tryggelev Nor** (Ulrik Andersen) blev besøgt af mange.

### **Savisanger** *Locustella luscinioides*

Observeret følgende dage i maj 1+ 9+13+15+17/5 1 SY **Fredmosen** (OHG) obset af mange. Derudover 7/6 1 SY **Sundet, Faaborg** (LBR).

### **Sivsanger** *Acrocephalus schoenobaenus*

Ankomst 30/4 1 **Tryggelev Nor** (NBJ) og 1 **Gulstav Mose** (OHG). Flest syngende 8/6 4 **Rosilde Natursti** (THH). Sidste fugl 18/9 1 RI **Keldsnor** (KNF,OTØ,RYT).

### **Kærsanger** *Acrocephalus palustris*

Ankom 1/5 1 SY **Fyns Hoved** (EEE). Flest 5/6 6 SY **Syltemade Å** (AB) og 7 SY **Gråsten Nor** (LTP). Mange i nettet 17/8 82 RI **Keldsnor** (KNF, JSA, OTØ). Sidste fugle var 10/9 3 RI **Keldsnor** (KNF,JSA,OTØ,JHJ, RYT).

### **Rørsanger** *Acrocephalus scirpaceus*

Ankom samme dag på flere lokaliteter: 26/4 1 SY **Sundet, Faaborg** (PDP), 1 SY **Brændegård Sø** (JSA) og 2 SY **Bispeeng, Odense** (BAN). Største obs. 9/6 111 **Arreskov Sø** (EEH). Største ringmærkningsdag 17/8 45 RI **Keldsnor** (KNF,JSA,OTØ), som også havde årets sidste fugl 18/10 1 RI **Keldsnor** (KNF).

### **Drosselrørsanger** *Acrocephalus arundinaceus*

Et fund 25/8 1 RI **Keldsnor** (ELM,OTØ,KNF).

### **Gulbug** *Hippolais icterina*

Ankom 7/5 1 **Nørreballe Nor** (OHG). Flest 31/5 27 SY **Horne Land** (PDP). Mange var også 17/8 68 RI **Keldsnor** (KNF,JSA, OTØ). Sidste fugl blev 17/9 1 RI **Gulstav** (KNF).

### **Høgesanger** *Sylvia nisoria*

Eneste observation af denne art, der oftest ses i forbindelse med ringmærkning var 25/8 1 1K **Fyns Hoved** (THH).

### **Gærdesanger** *Sylvia curruca*

Tidligste fugle 22/4 1 **Gulstav** (JSA) og 1 **Løkkeby Enge** (OHG). Flest 6/5 60 **Fyns Hoved** (THH) og 17/8 28 RI **Keldsnor** (KNF,JSA,OTØ). Sidste obs. 13/10 1 RI **Gulstav** (KNF).

### **Tornsanger** *Sylvia communis*

Set på 3 lokaliteter på første ankomst dag 25/4 2 **Fyns Hoved** (MHH), 2 **Hov Nordstrand** (SG,THH) og 1 **Knudshoved** (AMC). Flest fugle set 10/5 30 **Fyns Hoved** (HEA) og 11/6 30 **Æbelø** (STN). Største fangst: 17/8 55 RI **Keldsnor** (KNF,JSA,OTØ). Sidste obs. 30/9 1 **Sønderhjørne** (PDP).

### **Havesanger** *Sylvia borin*

26/4 1 **Mullerup Skov** (TMØ,Inger Skrubbeltrang) og 1 Grønløkken, Bogense (MHH) er meget tidlige. Flest 11/6 15 **Æbelø** (STN) og 17/8 42 RI **Keldsnor** (KNF,JSA,OTØ). Sidste fugl var 1/10 1 RI **Gulstav** (KNF).

### **Munk** *Sylvia atricapilla*

Set alle måneder undtagen november. Største antal rastende 11/6 20 **Æbelø** (STN) og 15/10 20 **Dovnsklint** (OHG). Største ringmærkningsresultat blev 10/9 27 RI **Gulstav** (KNF).

### **Hvidbrynet Løvsanger** *Phylloscopus inornatus*

Et fund: 15/10 1 **Down SGården** (NRA).

### **Skovsanger** *Phylloscopus sibilatrix*

Ankom 25/4 1 SY **Sundet, Faaborg** (PDP) og 1 SY **Prices Have, Faaborg** (GKN). Flest var 17/5 3 SY **Æbelø** (JEB) og 20/8 3 **Egedgård** (THH). Sidste fugl blev 26/8 1 RI **Keldsnor** (KNF,OTØ,RYT).

### **Gransanger** *Phylloscopus collybita*

Set året rundt, på nær februar. Største obs. var 13/9 50 **Knudshoved** (PRA) og 9/10 103 RI **Keldsnor** (KNF,JSA,OTØ,BLR,RYT).

### **Løvsanger** *Phylloscopus trochilus*

14/4 1 **Gulstav** (EEE,FSH) var første observation. Største rastende antal var 6/5 150 **Fyns Hoved** (THH) og 7/5 75 **Fyns Hoved** (OTØ,RSJ, Jes Rasmussen). Flest ringmærkede: 17/8 52 RI **Keldsnor** (KNF,JSA,OTØ). Sidste var 10/10 1 RI **Gulstav** (KNF).

### **Fuglekonge** *Regulus regulus*

Største antal 12/1 50 **Jerstrup Skov** (MHH), 20/4 100 **Storskoven, Nr. Nærrå** (MMJ, SG) og 16/10 55 RI **Gulstav** (KNF).

### **Rødtoppet Fuglekonge** *Regulus ignicapilla*

4 fund, 2 forår og 2 efterår. 14/4 1 **Gulstav** (EEE, FSH), 24/4 1 SY **Gulstav** (SG), 2/9 1 **Flyvesandet** (OBO) og 25/10 1 RI **Gulstav** (KNF,OTØ,ELM).

**Grå Fluesnapper** *Muscicapa striata*

Ankomst 5/5 1 **Tarup Vandmølle** (PRA). Flest 9/5 15 **Fyns Hoved** (MRP). Sidste var 18/9 1 RI **Gulstav** (KNF).

**Lille Fluesnapper** *Ficedula parva*

14/6 1 SY 3K **Gulstav Vesterskov** (THH).

**Broget Fluesnapper** *Ficedula hypoleuca*

Tidligste fugl 23/4 1 **Flyvesandet** (RSJ). Største rasttal 7/5 50 **Fyns Hoved** (OTØ,RSJ,Jes Rasmussen). 17/8 10 RI **Gulstav** (KNF). Sidste fugl(e) 26/9 1 **Dovnsklint** (NBJ) og 1 RI **Keldsnor** (KNF).

**Skægmejse** *Panurus biarmicus*

Set på 14 lokaliteter. Flest 5/7 23 **Lunden** (SØB), 25/7 23 (BST)+26/7 26 (BST)+14/10 22 (RSJ) **Tryggelev Nor**.

**Halemejse** *Aegithalos caudatus*

Største flokke var 4/8 25 **Skt. Klemens** (HKH), 12/12 21 (Nordlig) **Søparken, Odense S** (HKH) og 8/12 20 **Gulstav Mose** (BLR).

**Blåmejse** *Cyanistes caeruleus*

Et par træktal: Forår: 23/3 79 N **Horseklint** (SG). Efterår: 1/10 60 SV **Sønderhjørne** (PDP) og 10/10 70 TF **Dovnsklint** (NBJ).

**Musvit** *Parus major*

Største flok 18/2 36 **Skt. Klemens** (KEG). Lidt forårstræk: 23/3 103 N **Horseklint** (SG).

**Topmejse** *Lophophanes cristatus*

16/09 20 **Flyvesandet** (OBO).

**Sortmejse** *Periparus ater*

21/2 15 **Nørresø** (GJØ) og 16/9 15 **Flyvesandet** (OBO).



**Sumpmejse** *Poecile palustris*

5/8 10 **Gyldensten Park** (MHH).

**Spætmejse** *Sitta europaea*

10/11 10 R/SV **Fredskov (Præsteskov)** (BLR).

### **Træløber** *Certhia familiaris*

I årets løb set på ca. 40 lokaliteter. Flest 4/1 5 **Bogense** 12/1 5 **Fredskoven, Bogense** begge (MHH)

### **Korttået Træløber** *Certhia brachydactyla*

12/1+1/3 4 **Svanninge Bakker** (PDP). 14/4 4 SY **Lindkær, Ravnholt** (PRA).

### **Pungmejse** *Remiz pendulinus*

Årets første var i færd med redebygning 10/5 2 YF **Østfyn** (RYT). Af større observationer var der 16/7 7 **Nakkebølle Inddæmning** (NBJ) og 19/7 6 juv. **Sundet, Faaborg** (GKN). Sidste fugle var 29/10 2 Ø **Nyborg station** (NRA).

### **Pirol** *Oriolus oriolus*

Igen i år er der flest observationer på Nordfyn, hovedsageligt **Æbelø** og næsten ingen fra Langeland. Første fugle ankom 15/5 3 (2 han, 1 hun) **Æbelø** (JEB). Udover **Æbelø**, blev der set Pirol 4 steder 18/5 2 han **Gulstav** (SØB), 9/6 1 **Strynø By** (JBE), 13/6 1 **Hornenæs Skov** (FSH) og 2/7 2 SY **Grønløkken, Bogense** (MHH, Torben Løkke Rasmussen). Flest blev set 8/7 4 (3 han og 1 hun) **Æbelø** (JEB). Sidste observation 20/8 1 SY **Æbelø** (JEB).

### **Rødrygget Tornskade** *Lanius collurio*

Ankom 6/5 1 **Fyns Hoved** (THH). Største antal 23/7 6 (YP med 4 unger) **Daleskoven, Egebjerggaard** (AVC, H. Nielsen) og 19/8 8 **Gulstav Mose** (ELM,KNF). Sidste 25/9 1 **Gulstav Mose** (RYT).

### **Stor Tornskade** *Lanius excubitor*

Set frem til 25/4 i foråret og igen fra 7/10 og året ud. I den første del af året på mere end 35 lokaliteter. I foråret blev der set mere end 1 fugl 15/1 2+2/3 2 **Holstenshuus** (PDP). Flest fugle i efteråret var 15/10 3 **Maden, Helnæs** (NBJ, LIS).

### **Skovskade** *Garrulus glandarius*

19/9 11 **Flyvesandet** (SG) og 3/10 9 **Skt. Klemens** (KEG).

### **Husskade** *Pica pica*

Største antal på overnatningsplads 31/12 183 **Bolbro** (DMZ).



**Nøddekrige** *Nucifraga caryocatactes*  
29/9 1 TF **Dovnsklint** (SG,ELM).

**Kragefugl sp.** *Corvus sp.*

Et større træktal 26/10 4630 S **Dovnsklint** (ELM). 13/12 4000 OF **Odense å v. Søparken** (MET), fugle på vej til eller fra overnatning i Hol-luf Pile.

**Allike** *Corvus monedula*

Største flok 6/1 5000 **Holloufgård** (KBL). Samlet set trak der over 42000 fugle i efteråret, fordelt med ca. 20500 ved **Sønderhjørne** og ca. 21900 ved **Dovnsklint**. De største træk tal 14/10 9000 S **Dovnsklint** (EEE, TOE, ESE), 25/10 3880 SV **Sønderhjørne** (PDP), 26/10 5000 S **Keldsnor** (BLR), 28/10 4650 S **Dovnsklint** (OHG) og 2/11 2700 SV **Sønderhjørne** (PDP).

**Råge** *Corvus frugilegus*

10/3 1000 OF **Fredskovvej 11, Oure** (BLR). Et større træktal 14/10 465 SV **Sønderhjørne** (PDP).



**Sortkrage** *Corvus corone*

4/2 9 **Longelse** (OHG) og 12/11 8 **Kelds-nor** (OHG).

**Gråkrage** *Corvus cornix*

De største flokke: 14/01 170 **Firtalsstrand** (OBO), 21/11 130 **Keldsnor** (OHG) og 24/11 122 **Monnet** (ELM).

**Ravn** *Corvus corax*

De største flokke: 1/10 32 **Brændegård Sø** (NRA), 26/12 23 **Nørresø** (HKH,Helle Olesen) og 15/11 30 **Brændegård Sø** (EEH).

**Stær** *Sturnus vulgaris*

Et enkelt forårs træktal: 28/3 660 NV **Horseklint** (SG,THH). Største for-årsflok 8/5 3000 **Broby Sø, Næsbyhoved Broby** (HEA). Let par større efterårs flokke var 27/9 6000 **Arreskov Sø** (EEH) og 1/10 5000 **Sundet, Faaborg** (PDP). I perioden 23/9 til den 30/10 trak over 15100 ved **Søn-derhjørne**. Flest 5/10 1160 SV, 10/10 2310 SV og 30/10 3240 SV (PDP).

**Gråspurv** *Passer domesticus*  
23/7 70 **Skjoldnæs Fyr** (LTP).

**Skovspurv** *Passer montanus*  
12/7 78 **Kirkendrup** (HEA), 17/9 52 S **Dovnsklint**  
(EEE,SØB,NBJ,Morten Jensen) og 19/9 80 **Knudshoved** (SAL).

**Bogfinke** *Fringilla coelebs*

Det var tæt på forårstrækrekord med 28/3 30.100 NV **Horseklint** (SG, THH). Andre pæne forårs flokke 29/3 1000 NV **Stegø** (MHH) og 11/4 1520 N (EEE)+15/4 1200 N (EDA) **Hov Nordstrand**.

I efteråret trak over 112.000 ud, fordelt med godt 64.000 ved **Sønderhjørne** og ca. 48000 ved **Dovnsklint**.

De største dage ved **Sønderhjørne**: 24/9 4210 SV, 25/9 4340 SV, 26/9 4660 SV, 30/9 9320 SV, 9/10 4220 SV og 10/10 7060 SV alle (PDP). Sydlangeland bød på: 24/9 5000 S (ELM, KNF)+25/9 9300 S (OHG)+25/10 4534 S (ELM) **Dovnsklint** samt 9/10 5000 S **Gulstav** (KNF).

**Kvækerfinke** *Fringilla montifringilla*

Det største forårstræktal var 24/4 175 N **Fyns Hoved** (HEA). De største rastende flokke var 21/11 1000 **Tankefuld Skov** (PER) og 28/12 175 **Svanninge Bakker** (GJO). Ved **Dovnsklint** og **Sønderhjørne** trak der knap 3700 ud i efteråret. De bedste dage ved **Sønderhjørne** var 3/11 300 SV, 10/11 780 SV og 16/11 600 SV (PDP). Bedste dage ved **Dovnsklint**: 3/11 365 S og 18/11 385 S (OHG).

**Bogfinke/Kvækerfinke** *Fringilla coelebs et montifringilla*

Den største forårs trækdag 28/3 1900 V **Flyvesandet** (MMJ). Efteråret bød på over 55700 blandede finker fordelt på 4 trækdage alle på **Dovnsklint**: 26/9 8126 S (SG,NBJ,LIS,EEE), 29/9 8190 S (SG,ELM), 30/9 14600 S (MMJ,OHG) og 28/10 24800 S (OHG).

**Gulirisk** *Serinus serinus*

Et fund: 13/5 1 FU **Gulstavgård, Gulstav** (AMC).

**Grønirisk** *Carduelis chloris*

Forårstræk 11/4 80 N **Hov Nordstrand** (EEE). Største rast 1-2/9 200 **Keldsnor** (ELM, KNF). Efterårstræk fra **Dovnsklint**: 29/9 231 S (SG, ELM) og 18/11 690 S+28/10 570 S+30/09 715 S (OHG).

### **Stillits** *Carduelis carduelis*

2 større rast observationer: 29/1 105

**Otterupvej v. Lumby** (GJO) og  
3/10 120 **Brændegård Sø** (NBJ).  
Største træk tal fra efteråret: 28/10 281  
S **Dovnsklint** (OHG).

### **Grønsisken** *Carduelis spinus*

Flest rastende: 13/1 300 **Søparken,  
Odense Å** (THH) og 13/2 180 **Lindved**  
(LAA). Største forårstræk tal 23/3 153  
N **Horseklint** (SG).

De største efterårstræk tal: 5/10 685 V  
(SG,ELM), 8/10 1285 S (OHG,NRA), 28/10 620 S (OHG) og 18/11 740  
S (OHG) **Dovnsklint**.



### **Tornirisk** *Carduelis cannabina*

Set alle årets måneder, undtagen december. Forårstræk 22/4 77 Ø  
**Enebærodde** (SG). Største flokke 1/4 55 **Trunderup** (RYT), 21/8 100  
**Arreskov Sø** (EEH) og 31/8 100 **Kelds Nor** (DMZ,PER).

Efterårstrækket bød på godt 3800 fugle. De bedste dage ved  
**Dovnsklint** var 18/9 228 S (OHG) og 1/10 280 SV (OHG,EEE). Ved  
**Sønderhjørne** blev de bedste dage 21/9 230, 22/9 215, 29/9 300, 30/9  
300 og 1/10 260 alle SV (PDP).

### **Bjergirisk** *Carduelis flavirostris*

Set frem til 25/4 og igen fra 8/10. Flest rastende 14/3 300 **Stige Ø** (SG),  
28/10 300 **Egensedybet** (OBO,BLR), 13/11 300 **Egensedybet** (BLR) og  
18/11 450 **Monnet** (LBL). Et par efterårs træk tal 28/10 1510 S+18/11  
285 S **Dovnsklint** (OHG).

### **Gråsisken sp.** *Carduelis flammea/cabaret*

Største vinterflokke 27/1 150 **Snekkeled** (HEA,Christel Dall) og 20/2  
200 **Mullerup Skov** (TMØ,PER). Ikke mange observationer i efteråret,  
flest 16/11 15 SV **Sønderhjørne** (PDP).

### **Lille Gråsisken** *Carduelis cabaret*

Ikke mange observationer i 2006 og ingen i maj, juni og juli. Største an-  
tal var 23/4 8 **Vigelsø** (OBO).

### **Stor Gråsisken** *Carduelis flammea*

Et par store flokke. 13/1 150 **Dalum Papir - Søparken, Odense Å** (THH) og 5/1 **250 Skovsøen** (SG). Sidste fugle fra foråret var 14/3 10 **Svanninge Bakker** og 37 **Nakkebølle Inddæmning** (NBJ). Kun en fugl i 2. halvår, 7/11 1 **Sollerup** (NBJ).

### **Hvidsisken** *Carduelis hornemanni*

2 fund: 13/1 1 (hun/2K han) **Dalum Papir - Søparken, Odense Å** (THH) og 17-18/1 1 **Arreskov Sø** (EEH).

### **Lille Korsnæb** *Loxia curvirostra*

Meget få observationer. 14/1 22 S **Tryggelev Nor** (OHG), 14/4 10 V **Flyvesandet** (SG) og 20/4 18 V **Flyvesandet** (MMJ, SG).

### **Karmindompap** *Carpodacus erythrinus*

Ankomst 18/5 1 han **Gulstav** (SØB). Flest 20/5 2 **Gulstav** (EEE). Arten er gået meget tilbage og der er ganske få observationer. I 2002 kunne man 9/6 høre mindst 10 syngende hanner i Gulstavområdet. Der var kun tre observationer udenfor Sydlangeland: 24/5 1 SY **Enebærodde** (SG,THH), 5/6 1 SY **Løkkeby Enge** (OHG) og 13/6 1 **Knudshoved** (BJØ). Årets sidste fugl 10/7 1 han **Gulstav** (SØB).



### **Dompap** *Pyrrhula pyrrhula*

Største flok var 28/3 30 **Bagenkop** (SØB). Andre større observationer var: 16/11 15 SV **Sønderhjørne** (PDP) og 24/11 20 **Svanninge Bakker** (PDP).

### **Kernebider** *Coccothraustes coccothraustes*

6/1 25 **Langesøskovene** (THH) og 21/1 60 **Assistents Kirkegård** (DMZ).

### **Laplandsværling** *Calcarius lapponicus*

Alle observationer: Forår: 5/1 1 **Nørreby Hals** (MMJ) og 3/3 1 OF **Monnet** (RYT). Efterår: 21/9 1 S **Dovnsklint** (SG) og 24/9 3 SV **Rudkøbing** (OHG).

### **Snespurv** *Plectrophenax nivalis*

Set til frem til 2/4 og så først igen fra 2/11, hvilket er ret sent. Største flokke var 9/1 110 **Mågeøerne** (DMZ) og 14/1 45 **Keldsnor** (OHG,NRA).

Sidste forårsfugl blev 2/4 1 **Monnet** (PVR). Første i efteråret (vinteren) var 2/11 3 **Østerøso** (KUH).

**Gulspurv** *Emberiza citrinella*

Største efterårstræktal: 29/9 59 SV **Sønderhjørne** (PDP). Største flokke: 19/11 60 **Strandager** (GJO) og 19/12 80 **Gyldenstens Enge** (MHH, Torben Løkke Rasmussen).

**Hortulan** *Emberiza hortulana*

Alle observationer nævnt. 2/6 4 (3 hunner og 1 han) **Hesselbjerg** (SØB) er mange, 25/8 2 **Fyns Hoved** (THH) og 26/8 1 OF **Vesteregn, Langeland** (OHG,NRA).

**Rørspurv** *Emberiza schoeniclus*

Forårstræktal: 28/3 74 NV **Horseklint** (SG,THH) og 29/3 50 NV **Stegø** (MHH) Største rasttal 1/5 22 SY **Næra Strand**+28/9 40 **Slambassinet** (MHH). Efterårstræktal 26/9 62 S **Dovnsklint** (SG,NBJ,LIS,EEE) og 1/10 64 SV **Dovnsklint** (OHG,EEE).

**Bomlærke** *Emberiza calandra*

To større flokke: 5/1 51 **Stensby, Nordfyn** (THH) og 8/1 51 **Klinte** (MMJ). Desuden 19/3 25 SY **Kørup** (HEA).

**Forårsankomst for udvalgte arter i 2006**

Kolonnen "+/-" viser antallet af dage, som ankomsten var forskudt i forhold til 2005.

Art	2006	+/- 2005	Lokalitet	Observatør
Sorthalset Lappedykker	28/3	+8	Sundet, Faaborg	PDP
Atlingand	27/4	+35	Noret, Tåsinge	PVR
Hvepsevåge	27/4	-18	Enebærodde	BAN
Rørhøg	24/3	+5	Sundet, Faaborg	GKN
Fiskeørn	11/3	-17	Gulstav	SØB
Lærkefalk	24/4	-7	Ulbølle	EEH
Klyde	16/3	+5	Næra Strand	SG
Lille Præstekrave	27/3	0	Gl. Stenderup	HKN
Temmincksryle	1/5	0	Føns Vang	MMJ
Brushane	17/4	+19	Snaremosse Sø	AB
Lille regnspove	15/4	-13	Hov Nordstrand	EDA

<b>Art</b>	<b>2006</b>	<b>+/- 2005</b>	<b>Lokalitet</b>	<b>Observatør</b>
Sortklire	17/4	+14	Nakkebølle Indd.	NBJ
Hvidklire	12/4	+24	Ølundgård	KDJ
Tinksmed	23/4	+9	Tryggelev+Føns	OHG+JEB
Sildemåge	17/3	+30	Agedrup	SG
Splitterne	28/3	+16	Horseklint	SG,THH
Fjordterne	3/4	-14	Dovnsklint	NRA
Havterne	28/3	-7	Horseklint	SG,THH
Dværgterne	22/4	+3	Lyø	NAN
Gøg	1/5	+2	Fyns Hoved	EEE
Mursejler	27/4	-5	Enebærodde	BAN
Vendehals	20/4	-10	Knudshoved	KUH
Hedelærke	19/3	+9	Hindsholm	SG,KHL,MRP
Digesvale	16/4	+13	Valdemar Slot Sø	EDA
Landsvale	30/3	-1	Valdemar Slot Sø	EEE,HKN
Bysvale	17/4	-1	Nakkebølle Indd.	NBJ
Skovpiber	15/4	0	Horseklint	THH,BEC
Gul Vipstjert	17/4	0	Monnet	PVR
Hvid Vipstjert	23/2	-7	Brobyværk	KEG
Nattergal	30/4	-12	Løkkeby Enge	PER
Rødstjert	19/4	+5	Skabohuse	KUH
Stenpikker	1/4	+7	Tryggelev Nor	ELM
Ringdrossel	8/4	+6	Fyns Hoved	KHL,MRP
Græshoppesanger	23/4	+10	Fredmosen	OHG
Sivsanger	30/4	+2	Tryggelev+Gulstav	NBJ+OHG
Rørsanger	26/4	-4	Flere steder	BAN,PDP,JSA
Gulbug	7/5	0	Nørreballe Nor	OHG
Gærdesanger	22/4	+6	Gulstav+Løkkeby	JSA+OHG
Tornsanger	25/4	-5	Flere steder	Flere
Skovsanger	25/4	0	Sundet, Faaborg	PDP
Gransanger	15/3	-8	Humble	SØB
Løvsanger	14/4	+2	Gulstav	FSH,EEE
Grå Fluesnapper	5/5	+3	Tarup Vandmølle	PRA
Broget Fluesnapper	23/4	-5	Flyvesandet	RSJ
Pirol	15/5	-3	Æbelø	JEB
Rødrygget Tornskade	6/5	-7	Fyns Hoved	THH
Karmindompap	18/5	+5	Gulstav	SØB

# Generalforsamling


Tidspunkt: Onsdag d. 6. februar kl. 19 på Odense Friskole, Hjallesevej 2. (parkeringsmulighed på Guldbergsvej og Benedikts Plads).

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab.
4. Budget for 2008.
5. Valg til bestyrelsen. Følgende er på valg: Kurt Due Johansen, Søren Bøgelund og Hans Rytter. Hans Rytter modtager ikke genvalg. Bestyrelsens kandidat er Kell Grønborg.
6. Valg af revisor og revisorsuppleant.
7. Fremlæggelse af nye love for lokalafdelingen.
8. Evt.

Forslag fra medlemmer skal for at kunne gøres til genstand for en generalforsamlingsbeslutning være formanden Henrik Kalkhar Hansen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen vil Tim Hesselballe Hansen underholde med billeder og fortællinger fra en pionertur i dansk felthistorie til Færøerne i september 07.




## Observatører til årsrapport

Initial	Observatør	Initial	Observatør
AAW	Åge Wichmann	HKN	Henrik Knudsen
AB	Arne Bruun	HMH	Henrik M. Hestbech
ABK	Andreas Bruun Kristensen	HMØ	Henrik Mørup-Petersen
AMC	Anthony Carter	HOF	Hans Ole Frølund
AMY	Anders Myrtue	IBH	Ib Hellesen
ASR	Alfred Rasmussen	ISB	Ivan Sejer Bech
AVC	Aksel Christensen	JBE	Jens Bech
AVL	Anders Vedel	JEB	Jens Bækkelund
AWM	Andreas Winding Mønsted	JHJ	Jan Holm Jensen
AØÅ	Allan Østergaard	JPI	Jan Pilsmark
BAN	Bjarne Andersen	JSA	Jacob Sterup Andersen
BEC	Bente Christensen	JSJ	Jan Stener Jørgensen
BIS	Birte Sørensen	KBL	Karsten Busk Laursen
BJH	Britt Høj	KDJ	Kurt Due Johansen
BJU	Bent Juhler	KEG	Kell Grønberg
BJØ	Bjarne Jørgensen	KHL	Kirsten Halkjær Lund
BKR	Brian Kristensen	KNF	Keldsnor Fuglestation
BLR	Børge Rasmussen	KRM	Kresten Madsen
BSN	Bent Staugaard	KUH	Kurt Hansen
BST	Benny Steinmeier	LAA	Lars Andersen
CLD	Claus Dalskov	LAH	Lars Hansen
CKL	Carlo Klavsen	LBL	Leif Bisschop-Larsen
CMI	Carsten Moth Iversen	LBR	Lars Bonne Rasmussen
DMZ	Dieter Maaszen	LIS	Lilly Sørensen
EDA	Erik Danielsen	LLC	Lars Lindskrog Christiansen
EDR	Edda Rieser	LTP	Lars Tom-Petersen
EEE	Erhardt Ecklon	MAT	Martin Thomsen
EEH	Erik Ehmsen	MET	Martin Elnif Thomsen
ELM	Ella Mikkelsen	MHH	Michael Højgård Hansen
ESE	Esben Eriksen	MIB	Michael Bjerregaard
ESM	Eske Frank Mortensen	MLJ	Mogens Lind Jørgensen
EVK	Else V. Klint	MMJ	Michael Mosebo Jensen
FHT	Frits Thomsen	MOK	Mogens Kristiansen
FIE	Finn Eriksen	MRP	Mogens Ribo Petersen
FLB	Flemming Byskov	MSN	Martin Søgaard Nielsen
FSH	Freddy Hansen	NAN	Niels Andersen
GJO	Gregers Johansen	NBJ	Niels Bomholt Jensen
GJØ	Gunnar Jørgensen	NPA	Niels Peter Andersen
GKN	Gunnar Knudsen	NRA	Nis Rattenborg
GM	Gerner Majtland	OBO	Ole Bent Olesen
HEA	Henrik Andersen	OHG	Ole Henrik Goldschmidt
HEL	Thomas Hellesen	OHS	Ole Henrik Scharf
HHJ	Helle Hjorth	RYT	Hans Rytter
HKH	Henrik Kalckar Hansen	SAL	Svens Aage Linderström



Initial	Observatør	Initial	Observatør
SEK	Sebastian Klein	THH	Tim Hesselballe Hansen
SG	Søren Gjaldbæk	TMØ	Torben Møller
STN	Stig Nielsen	TOE	Torbjørn Eriksen
SUF	Suzette Friesenlund	VIN	Vivian Neidel
SØB	Søren Bøgelund		



## Ture

### Langtur til?

Søndag den 20. januar

Som vanligt starter vi året med at lade fuglene bestemme retningen. Vi tager derhen, hvor der er størst chance for at se nogle spændende og usædvanlige arter. Tilmeld dig til turleder Michael Mosebo Jensen på 26 82 07 29 dagen før.

### ”Wadertur” til Mågeøerne

Søndag den 17. februar

Mødested: Stegøvej, Bogense (umiddelbart efter det skarpe sving ved diget) kl. 8.00. Turen varer til ca. middag.

Hvis vejr og vandstand tillader det vil vi gå en stille og rolig tur ud over Mågeøerne langs nordsiden. Vi skal gå ca. 2 x 20 min. gennem vand (knæhøjde!?). På øerne vil vi kigge efter Snespurv, Bjergirisk, Lysbuget Knortegås og måske en Vandrefalk. En del vadefugle opholder sig også på vaderne omkring øerne. Vi laver en lille kaffe- og observationspause på øerne. Medbring evt. rygsækstol eller lignende. Ved Stegø Mølle vil vi kigge efter Isflugl.

Waders og varmt tøj er meget påkrævet, da øerne kan være vindomblæste. Men vejret er selvfølgelig solrigt og stille! Skulle det ikke være tilfældet, finder vi alternativer på Nordfyn. Turen er ikke velegnet for gangbesværede.

Vandstanden kan eventuelt påvirke mødetidspunkt, så tilmelding nødvendig til turlleder Michael Højgaard Hansen på 64 81 36 20/31 71 36 20 dagen før.

---

---

### **Monnet**

Søndag den 9. marts

Mødested: Leddet til Monnet kl. 9.00

Tilmelding til turlleder Poul Rasmussen på 62 54 10 22

Traditionen tro vil Poul vise frem af Monnets herligheder, inden der lukkes af for ynglesæsonen. Forårsfuglene er kommet derude, men samtidig er der stadig Bjergirisker, Snespurve, måske et par Bjerglærker, som Vandrefalken kan lure på.

## **Møder**

### **Kasakhstan og Kirgisien**

Mandag den 14. januar kl. 19.00 på Odense Friskole.

Hans Rytter og Michael Mosebo Jensen viser billeder fra en 3-ugers ekspeditionsagtig tur til to tidligere centralasiatiske sovjetrepublikker. Fra de varme flade stepper med Jomfrutræner og sorte, sagnomspundne lærker til Tien Shanbjergenes Hvidkronede Rødstjerter og Lammegribbe. Læs mere om turen i Havrevimpen 3, 2007.

---

---

### **Formøde om Fuglefestival i Skagen**

Tirsdag 19. februar kl. 19.00 i lokalet, Risingskolen, Odense.

Eske Mortensen vil fortælle om planerne om at deltage i årets fuglefestival i Skagen i Kristi Himmelfartsferien 1-4/5. Interesserede bedes møde op, så nærmere kan aftales.



**- - - og husk, at (næsten alle)  
fugle skal ses i naturen....**

Afsender:  
Søren Gjaldbæk  
Carsten Hauchs Vænge 4  
5230 Odense M

B



# Dansk Ornitologisk Forening

Foreningen for fuglebeskyttelse