

# HAVREVIMPEN

DOF-FYN



**15. ÅRGANG NR. 4, dec 2008**

**Årsrapport for 2007**

**Indkaldelse til generalforsamling  
Ture og møder**

*Ole Dünge*

# HAVREVIMPEN

Udgives af Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling for Fyns Amt

ISSN 0908-858X

Tryk: Micro-Forma Oplag: 725

## Redaktion:

Søren Gjaldbæk - Jacob Sterup Andersen  
Tim Hesselballe Hansen - Michael Mosebo Jensen

## Redaktør:

Søren Gjaldbæk, Carsten Hauchs Vænge 4, 5230 Odense M, tlf. 66 13 78 56  
e-mail: soeren.gjaldbæk@privat.dk

## Udsendelse af Havrevimpen (abonnement, adresseændringer):

Michael Mosebo Jensen, Røjle Bygade 102, Røjle, 5500 Middelfart, tlf. 26 82 07 29  
e-mail: mmj@doffyn.dk

Hjemmeside: [www.doffyn.dk](http://www.doffyn.dk)

## Indsendelse af observationer:

**Via hjemmesiden, kun for folk, som er tilmeldt som brugere.**

e-mail: [obs@doffyn.dk](mailto:obs@doffyn.dk)

pr. telefon til én fra administrationsgruppen, DOF-Fyn Web:

Erhardt Ecklon	62 21 99 16
Jacob Sterup Andersen	62 29 26 29 / 25 56 74 17
Michael Mosebo Jensen	26 82 07 29
Søren Gjaldbæk	66 13 78 56/ 60 93 78 87

## Webmaster:

Søren Gjaldbæk, Carsten Hauchs Vænge 4, 5230 Odense M, tlf. 66 13 78 56/ 60 93 78 87

## Kontaktadresse, bestyrelsen:

Henrik Kalckar Hansen, Birkebakken 5, Sankt Clemens, 5260 Odense S, tlf. 30 70 90 38  
e-mail: [kalckar@webspeed.dk](mailto:kalckar@webspeed.dk)

## Medarbejdere ved årsrapporten:

Lommer – svaner, side 3-9:	Søren Gjaldbæk
Gæs og ænder, side 9-19:	Erhardt Ecklon
Rovfugle, side 21-25:	Jacob Sterup Andersen
Vandhøns, side 25:	Michael Mosebo Jensen
Vadefugle, side 25-32:	Niels Bomholt Jensen
Kjover -, side 32-33:	Søren Gjaldbæk
Måger – Terner, side 33-35:	Michael Mosebo Jensen
Alkefugle, side 36-37:	Søren Gjaldbæk
Duer - drosler, side 37-45:	Ella Mikkelsen
Sangere - værlinger, side 45-54:	Martin Thomsen
Illustrationer: Ole Runge	Layout: Søren Gjaldbæk

**Copyright:** DOF-Fyn. Udgivelsen må kun citeres med tydelig kildeangivelse



# Indledning

Årsrapporten for 2007 behandler 243 arter, 5 racer, 2 andehybrider og 2 "eksotiske" arter, der alle blev set i Fyns Amt i 2007. Rapporten er udarbejdet på baggrund af de mange observationer, der er indtastet i DOF-basen og DOF-Fyn-basen. Vi takker alle medarbejderne for det store arbejde, det har været at gennemgå de mange data. De første måneder af 2007 var det i sær Sortbuget Knortegås, der tiltrak sig opmærksomhed – racen blev set på tre for skellige lokaliteter. Rødrygget Svale og Stor Skrigeørn stjal overskrifterne i begyndelsen af maj – der er langt mellem DOF-Fyns godkendte skrigeørne. Efteråret vil især blive husket for det bedste kjoveår nogensinde – alle fire arter blev set, og antal af såvel Lille som Almindelig Kjove var bemærkelsesværdige. Sidst på året kunne man glæde sig over et par forbrugervenlige Sølvhejrer på sydlangeland og den første stationære Jagtfalk i mange år på Monnet – sidstnævnte kunne ses der langt ind i 2008.

# Arts gennemgang

## **Rødstrubet Lom *Gavia stellata***

Der er ikke set mange rødplommer i 2007 – de største observationer var næsten alle fra **Fyns Hoved**: 2/1 15 V (MMJ,SG), 7/1 12 N (MRP,KHL), 12/1 11 N (MRP), 10/4 15 NV (SG) og 4/11 12 T (EDA,RYT,EDA). Udover disse 28/4 28 Ø **Dovnsklint** (EEE) og 19/9 10 V **Flyvesandet** (SG). Forårets sidste blev 18/5 3 Ø **Dovnsklint** (SG), eneste sommerobservationer var 29/7 1 V **Fyns Hoved** (THH) og 30/7 1 **Flyvesandet** (THH).

## **Sortstrubet Lom *Gavia artica***

De fleste fugle blev vanen tro set på forårstrækket ved **Sønderhjørne**, der i alt havde 170 sortlommer. Bedste dage var 2/4 20 SØ, 4/4 37 SØ og 17/4 82 SØ (PDP). Eneste andet større forårstræktal var 17/4 30 Ø **Dovnsklint** (THH,SG) så nogle af sønderhjørnefuglene kan måske ses fra Dovnsklint, hvor der foråret igennem ses enkelte fugle på træk. Også om efteråret/vinteren ses flest fugle sydpå, største observationer var 10/10 13 V **Dovnsklint** (ELM) og 13/1 12 R **Dovnsklint** (OHG). De

største observationer fra det nordlige var 8/4 6 N **Nordenhuse** (PDP) og 20/10 5 NV **Horseklint** (HEA).

### **Smålom sp.** *Gavia stellata et artica*

En observation skilte sig ud: 17/4 192 Ø **Dovnsklint** (THH,SG) samme dag, hvor der var mange sortlommer. Alle tocifrede var 12/1 14 (EDA,SG) + 4/4 13 T (SG,MMJ,CMI) + 12/4 12 NV (SG) **Fyns Hoved**, 17/4 16 SØ **Sønderhjørne** (PDP,NBJ) og 13/10 14 SV **Dovnsklint** (OHG).

### **Lille Lappedykker** *Tachybaptus ruficollis*

Arten ses rastende i ret store tal på en række lokaliteter. Største antal fra de bedste steder var: 13/1 244 **Seden Strand** (THH), 18/12 145 **Faaborg Fjord** (PDP), 23/12 136 **Kerteminde Fjord** (BKS), 25/9 121 **Tryggelev+Salmé Nor** (OHG), 6/1+27/10 110 **Thurø Bund**



(AB), 3/2+23/12 100 **Dyreborg** (FSH), 6/10 100 **Føns Vang** (MMJ), 21/1 92 **Svendborg Sund, Lehnskov Bro** (EEE), 28/11 86 **Skårupøre Sund** (EEE) og 16/9 72 **Vejlen, Tåsinge** (OHG).

### **Toppet Lappedykker** *Podiceps cristatus*

Årets første måneder bød på mange rastende fugle på havet, f.eks.: 3/2 259 **Monnet, Tåsinge** (PVR), 6/2 212 **Helnæs Bugt/Horne Strandvej** (PDP), 1/4 410 **Hav ved Tryggelev Nor** (OHG) og 1/4 174 **Vitsø Grund** (LTP). Fra første halvår skal også 28/5 107 **Arreskov Sø** (EEH) nævnes.

I august lå mange fugle i **Lunkebugten**: 4/8 159 (JSA), 16/8 107 AD (OHG), 19/8 268 (JSA), 5/9 224 (OHG)

I oktober og november var der mange "toppede" i **Arreskov Sø**: 26/10 298 (EEH), 6/11 174 (ELM), 11/11 192 (EEH), 24/11 111 (EEH).

Alle andre observationer af mere end 100 fugle var: 26/7 106 **Føns Vang** (MHH), 31/7 101 **Nakkebølle Inddæmning** (NBJ), 7/10 104 **Næra Strand** (PAJ), 15/11 116 **Helnæs Bugt/Sønderfjord** (PDP), 18/11 120 **Monnet, Tåsinge** (PVR) og **Havet ved Bøjden Nor** 130 (PDP).

### **Gråstrubet Lappedykker *Podiceps grisegena***

Generelt lå tallene på et noget lavere niveau end de tidligere år.

Arten yngler talrigt mange steder i amtet – de største tal fra de største ynglelokaliteter var 30/4 53 **Føns Vang** (MMJ), 14/5 39 **Ringe Sø** (EEE), 26/5 30 **Nørreballe Nor** (OHG), 31/5 28 **Løkke by Enge** (OHG), 3/6 46 **Tryggelev+Salmø Nor** (OHG), 9/6 35 **Nakkebølle Inddæmning** (NBJ), og 16/7 24 **Sundet, Faaborg** (PDP). En større flok lå i Lillebælt: 8/4 54 **Torø** (TM). Fra øerne skal 21/4 25 **Lyø** (RBZ) og 26/4 36 **Drejø** (NAN) nævnes.

Kompensationstræk i forbindelse med hårde vestlige og nordvestlige vinde gav – som sædvanligt et par store tal. 2/1 63 V **Fyns Hoved** (SG,MMJ), 12/1 131 N **Horseklint** (MRP), 12/1 58 V **Fyns Hoved** (EDA,SG) (samme tidsrum som fra Horseklint) og 12/1 43 V **Flyvesandet** (THH).

### **Nordisk Lappedykker *Podiceps auritus***

Alle observationer: 12/1 1 V **Flyvesandet** (THH), 13/1 1 2K **Dørholm Bugt** (AMY), 5/4 1 **Flyvesandet** (SG), 6/4 2 (HMØ) + 7/4 1 (OHG) + 15/4 2 AD **Havet ud for Tryggelev Nor**, 26/4 2 **Arreskov Sø** (EEH), 8/9 1 **Føns Vang** (MHH) + 1 **Fyns Hoved** (EEE), 1/10 2 **Arreskov Sø** (EEH), 29/9 1 **Bøjden Nor** (FSH,BN), 3/10 1 **Flyvesandet** (SG), 6/10 1 **Føns Vang** (MMJ), 16/11 2 **Måle Strand** (THH) og 18/11 1 vdr. **Havet ud for Tryggelev Nor** (HMØ). I alt 19-20 fugle, hvilket gør 2007 til et fint år for arten.

### **Sorthalset Lappedykker *Podiceps nigricollis***

Alle observationer af mere end 23 fugle stammer fra **Sundet, Faaborg**, hvor mindst 20 par yngler (PDP). Ankomst var 14/3 1 (LBR), største tal var 5/6 119 (JSA) og flest unger blev set 20/6 25 (20 pull. + 5 juv.) (PDP). Ellers ses fuglen fast på ganske få lokaliteter

	<b>Første fugle</b>	<b>Største antal</b>	<b>Sidste fugle</b>
<b>Føns Vang</b>	27/3 3 (SG)	20/5 22 (LLC)	21/10 2 (MMH)
<b>Nørreballe Nor</b>	1/4 2 (OHG)	26/5 (OHG)	2/8 2 (OHG)
<b>Nakkebølle Indd.</b>	3/4 1 (NBJ)	9/6+12/8 10 (NBJ)	25/8 3 (SG,THH)

Traditionen tro rastede et mindre antal i **Keldsnor** ult. jul. - med. aug. flest 2/8 8 (6 AD,2 1K) (OHG). Ellers ses fuglen kun på ganske få lokaliteter, f.eks. 3/6 6 **Lindkær** (HKN) og 29/6 5 (DMZ) + 15/7 5 (4 AD, 1 1K) (OHG) **Tryggelev Nor**.

### **Malleuk** *Fulmarus glacialis*

Alle observationer: 12/1 2 V **Fyns Hoved** (EDA,SG) + 1 **Flyvesandet** (THH), 4/9 6 V **Flyvesandet** (SG), 18/9 2 V **Fyns Hoved** (NBJ) og 26/11 1 V **Fyns Hoved** (PRA).

### **Almindelig Skråpe** *Puffinus puffinus*

29/7 1 V **Fyns Hoved** (THH).

### **Sodfarvet Skråpe** *Puffinus griseus*

Et usædvanlig godt år for arten, hvor der blev set 14 fugle – frem til 2007 er der blot registreret 12 i DOF-Fyns område. Alle observationer, hvor især to skilte sig ud var: 3/9 5 V **Fyns Hoved** (SG), 7/9 1 V **Fyns Hoved** (AMY), 15/9 7 V **Flyvesandet** (THH) – rekord for DOF-Fyn - og 10/11 1 V **Flyvesandet** (THH,SG).

### **Sule** *Sula bassana*

Der blev i alt set 112 Suler i 2007. Næsten alle observationer er fra Fyns Hoved og Flyvesandet. Langt de fleste observationer er af 1-4 individer, vi nævner de største 20/4 12 N + 12/10 9 N **Fyns Hoved** (EDA), 27/8 5 V (SG) + 15/9 46 V (THH) **Flyvesandet**. Observationerne udenfor disse lokaliteter var 23/4 1 N **Slengeriksvej, Middelfart** (LLC) og fra **Sønderhjørne**: 27/3 2 AD NV (MMJ;SG;PDP), 29/3 1 AD SØ (PDP), 11/4 1 AD SØ (MMJ) og 16/4 2 T (PDP).



### **Skarv** *Phalacrocorax carbo*

Tallene fra de fynske kolonier er ifølge DMU: **Brændegård Sø** 2533, **Mågeøerne** 1453, **Hindsholm** 229, **Vigelsø** 19, **Bågø** 0 (121 sidste år), **Bastholm** 9 og **Vresen** 40.

### **Rørdrum** *Botaurus stellaris*

Langt de fleste fugle ses eller høres på det sydlige Langeland. Der er registreret paukende fugle fra følgende lokaliteter i perioden 25/3-

31/5: **Gulstav Mose** 1, **Tryggelev+Salmé Nor** 4 (+2 R), **Lunden** 1, **Piledybet** 1, **Søgård Pyt** 2, **Fredmosen** 5 (+ 2 R) og **Løkkeby Enge** 3. Desuden er der set Rørdrum på følgende lokaliteter 5/4 1 Stengade Sø (JS), 6/4 1 **Klise Nor** (DOF), 13/5 1 **Påø Enge** (OHG), 19/5 1 **Søgård Mose** (HKH), 24/5 1 **Keldsnor** (OHG), 26/5 1 **Klæsø Nor** (OHG) og 11/8 1 V **Vesterby** (MHH).

Uden for Langeland har der det meste af året kunnet ses og høres Rørdrum – 1-2 fugle – ved **Arreskov Sø**. Øvrige observationer var 31/5 1 **Lindved** (LAA), 20/7 1 **Vitsø** (LTP) og 21/10 1 **Feddét, Bågå** (DMZ).

### **Silkehejre** *Egretta garzetta*

2/6 1 **Tryggelev Nor** (AMC) blev eneste observation mod 6 i 2006.

### **Sølvhejre** *Egretta alba*

Der blev set 5 fugle: 27/4-2/5 1 **Thurø Rev** (EEE m.fl.), 23/6 1 SV **Knudshoved** (THH), 26/9 1 SV **Dovnsklint** (EDA,ELM) og 1-9/11 2 + 10-19/11 1 **Gulstav** (SØB+mange).

### **Fiskehejre** *Ardea cinerea*

Det er åbenbart ikke populært at kigge efter Fiskehejre – største observation var 10/2 45 **Hindsgavl Batteriplantage** (KL).

### **Sort Stork** *Ciconia nigra*

Alle observationer: 7/5 1 TF **Hov Nordstrand** (SØB), 25/5 1 N **Tranekær** (SØB), 27/6 1 S **Gudme** (TMØ) og 2/8 3 OF **Nørreballe Nor** (HMØ).

### **Hvid Stork** *Ciconia ciconia*

Der blev set flere Hvid Stork end de foregående år. Renset for de mest sandsynlige gengangere er der set omkring 35 fugle, blandt andet en langtidsstationær ved Nørre Broby, der var ringmærket på Helgoland.

Alle observationer: 15/3 1 **Nørre Åby** (MHH), 17/3 1 N **Fangel** (Anne-marie Paludan), 31/3 1 Ø **Føns Vig** (RNI), 16-17/4 2 **Sortemose** (KNM,LBL) + (måske samme fugle) 17/4 2 SØ **Dovnsklint** (SG,THH), 19/4 2 **Tryggelev** (HHJ), 20/4 1 TF/N **Dovnsklint** (TA) + 1 (samme fugl?) Vognsbjerg (SØB), 21/4 1 N **Thurø** (AB), 23/4 1 **Millinge** (Fyns Stiftstidende), 24/4-28/5 1 **Nr. Broby** (HKH m.fl.), 29/4 1 AD S **Dovnsklint** (OHG), 30/4 1 Ø **Måre** (Vagn Kudsk), 2/5 1 S **Snøde, Langeland** (NRA), 4/5 1 **Skarø** (Dorthe Hindsgaul), 7/5 1 **Keldsnor** (THH) + 2 **Søgård Mose** (PRA) + (samme fugle) 8/5 2 TF **Gulstav** (SØB,NBJ),

9/5 1 N **Gudbjerg** (LBL) + 1 (samme fugl?) SV **Mullerup Skov** (TMØ), 13/5 1 **Husby Strand** (PHV,MHH), 15/5 1 SØ **Tved** (TMØ), 27/5 1 **Gulstav** (SØB), 31/5 1 **Gudme Sø** (Anne Hansen), 5-6/6 1 **Sortemose** (Henrik Rytter) + 6/6 1 (samme fugl?) Gudbjerg (LBL), 12/6 2 **E20 afkørsel 58** (Ole Dich), 12/6 1 TF **Keldsnor** + samme fugl 13/6 R **Gulstav** (THH), 13/6 1 **Sortemose** (HDW), 14/6 3 SØ **Søgård** (ELM), 20/6 1 **Snave, Sydfyn** (Charlotte Olsen), 24/6 1 OF **Pipstorn** (FSH), 6/7 1 **Sortemose** (HDW) og 28/7 1 (sandsynligvis 2K) TI **Knudshoved** (THH,MMJ,SG,CJB).


### **Skkestork** *Platalea leucorodia*

Det blev et tyndt år for arten med blot 7 observationer af 8 fugle: 17/3 1 AD **Thurø Rev** (AWM,EEE), 14/4 3 NV **Brandsø, Lillebælt** (LGN), 16/5 1 **Gyldensteens Enge** (MHH,JEB), 21/5 1 **Vigelsø** (KDJ) + (samme fugl?) 23/5 1 **Ølundgård** (DMZ) og 8/8 1 AD+1 IMM. SØ **Ristinge** (HMØ) senere R **Tryggelev Nor** (TOE m.fl.).

### **Knopsvane** *Cygnus olor*

I perioden ult. jul. – med november lå mere end 1000 Knopsvaner i Odense Fjord mellem Vigelsø og Seden Strand, flest 4/8 1880 talt fra **Slambassin** (SG).

Største antal udenfor Odense Fjord var 13/1 354 **Strynø Kalv** (PHH).



### **Pibesvane** *Cygnus columbianus*

1/1-1/4 bød på følgende fugle: 6/1 3 AD **Ronæs** (TBN), 13/1 1 **Husby Strand** (PHV), 19/1 15 **Næra Strand** (ELM), 3/2 1 **Sibirien** (THH), 4/2 3 + 4/3 2 **Gråsten Nor, Ærø** (CKL), 20/2 1 **Barager Næbbe** (NBJ), 14/3 36 NØ **Faaborg** (GKN), 27/3 36 R senere NØ **Vigelsø**, 28/3 165 NØ **Gulstav** (SØB) og 20/3 2 + 1/4 2 **Sortemose** (RYT,JSA,LBL).

Så var der pause frem til 4. kvartal, hvor det kun blev til: 9/10 11 **Keldsnor** (ELM), 14/10 7 AD SØ **Dovnsklint** (OHG,SØB), 20/10 1 SV **Vejsnæs Nakke** (LTP) og 31/12 3 **Tryggelev Nor** (OHG) + 4 NV **Lyø** (RBZ).



### **Sangsvane** *Cygnus cygnus*

Sangsvanen raster i store tal i DOF-Fyns område i 4. og 1. kvartal, især på strækningen Flyvesandet-Jersore-Bogense, Vestfyn mellem Føns Vang og Wedelsborg, Odense Fjord og Tåsinge-Siø.

De største flokke fra disse områder var i første kvartal: 25/1 740 + 31/1 796 **Gesinge, Tåsinge** (NAN+PVR), 27/1 680 **Nørreby** (JEB), 21/2 320 **Mesinge** (ELM) + 225 **Slambassinnet** (DMZ), 26/2 250 **Dræby Fed** (KDJ) og 13/1 239 **Føns Vang** + 232 **Wedellsborg** (DMZ+PHV).

Fra 4. kvartal var de største flokke: 21/12 + 25/12 550 **Roerslev** (AVC,HAN+GJO), 22/12 450 **Lundby, Tåsinge** (EEE), 18/12 450 **Nørreby** (JEB), 24/12 300 **Emtekær** (LSN) og 25/11 132 **Ølundgård** (GJO).

I betragtning af det store antal rastende fugle ses der forbavsende få på træk, flest om foråret, hvor der kun var to større trækstal: 12/3 121 NØ **Flyvesandet** (SG) og 27/3 110 Ø **Vesterby, Langeland** (NBJ,EEE). Fra efteråret blev største trækobservation 21/10 21 V **Dovnsklint** (ELM).

To fugle tilbragte sommeren ved **Ølundgård**: 18/5-14/6 2 2K, herefter 23/6-16/9 1 2K (HEA m.fl.). En anden fugl, der var "out of time" var 31/7 1 2K V **Flyvesandet** (THH).

### **Sædgås** *Anser fabalis*

Alle observationer af ikke racebestemte sædgæs: 1/1 6 **Nørre Nærrå Kirkemarken** (AVC,H Nielsen), 5/1 1 **Fyns Hoved** (EDA), 6/1 6 **Føns Vang** (MMJ), 7/1 3 **Siø** (NBJ), 11/1 2 **Mesinge** (KDJ), 13/1 7 **Egense-dybet** (OBO), 15/1 12 **Nærrå Strand/Agernæs Flak** (MHH), 24/1 13 **Jersore** (THH,BEC), 25/1 4 **Gesinge** (NAN), 27/1 5 **Nørreby** (JEB), 7/2 75 **Føns Vang** (JEB), 10/3 69 **Føns Vang** (LSN), 21/1 68 **Nørreballe Nor** (OHG) og 20/11/ 12 **Monnet** (OHG).

### Skovsædgås *Anser fabalis fabalis*

5/1 5 **Føns Vang** (MHH), 13/1 18 **Føns Vang** (DMZ), 2 **Løkkeby Enge** (OHG), 19/1 2 **Åmosen** (EEE), 19/5 1 **Keldsnor** (OHG) og 18/11 4 **Føns Vang** (MMJ).

### Tundrasædgås *Anser fabalis rossicus*

8/1 3 **Bækkehave** (EEE) og 15/2 3 **Ollerup** (PER).

### **Kortnæbbet Gås** *Anser brachyrhynchus*

Alle observationer nævnes: 3/1 1 **Jersore** (MMJ,SG), 6/1 2 **Nørre Nærrå, Holme Møllegård** (AVC), 1 **Føns Vang** (MMJ,THH), 13/1 1 **Føns**

**Vang** (KEG,DMZ), 15/1 1 **Nørre Næra** (MHH), 30/3 5 **Føns Vang** (AAW), 22/4 1 **Nørreballe Nor** (OHG), 2/5 1 **Vigelsø** (DMZ,KDJ)  
Observationer i efteråret: 16/9 1 **Nørreballe Nor** (AB) og 31/12 1 **DØD Lyø** (RBZ).

### **Blisgås** *Anser albifrons*

I starten af året sås en del småflokke spredt rundt på øen: 6/1 9 **Tybrind Vig** (MMJ), 7 **Nørreballe Nor** (ELM), 14 **Vesteregn** (OHG), 9/1 8 **Hofmansgave** (KDJ), 11/1 7 **Dræby Fed** (KDJ), 13/1 9 **Flægen v/Tybrind** (MHH), 11 **Dræby Fed** (THH), 3 **Egensedybet** (OBO), 1 **Henninge Nor** (EEE), 8 **Longelse Bondegårdsskov** (OHG), 2 **Vesteregn** (OHG), 29 **Bukkemose Strand** (OHG). Flokke over 30: 3/1 254 **Jersore** (JEB,SG,MMJ), 5/1 250 **Jersore** (JEB), 15/1 190 **Jersore** (MHH), 29/1 160 **Jersore** (JEB), 11/2 240 **Jersore** (JEB), 17/2 36 **Vejlen - Tåsinge** (ELM), 18/2 34 **Vejlen - Tåsinge** (EEE), 25/2 265 **FU Jersore** (JEB), 3/3 220 **Gyldenstens Enge** (JEB), 9/3 76 **Horne Mølleå Enge** (JSA), 16/3 220 **Gyldenstens Enge** (SUZ), 143 **Vejlen - Tåsinge** (NAN), 18/3 50 **Vejlen - Tåsinge** (TBN), 19/3 96 **Vejlen - Tåsinge** (PVR), 29/3 + 76 **Vejlen - Tåsinge** (EEE) og 31/3 270 **Gyldenstens Enge** (JEB). Sidste observation i foråret: 30/4 1 **Føns Vang** (MMJ).

Enkelte fugle sås på forårstræk: 29/3 60 Ø **Sønderhjørne** (PDP) + 50 Ø **Faaborg Havn** (JSA) og 31/3 104 Ø **Sønderhjørne** (MMJ).


De første i efteråret sås 4/10 2 SV **Dovnsklint** (EDA). Obs. over 30 fugle: 22/10 62 **Nørreby** (JEB), 24/10 30 **Gyldenstens Enge** (JEB), 29/10 35 **Nørreby** (KDJ), 31/10 35 **Gyldenstens Enge** (JEB), 5/11 48 **Gyldenstens Enge** (JEB), 7/11 63 **Gyldenstens Enge** (JEB), 13/11 45 **Jersore** (JEB), 24/11 50 **Gyldenstens Enge** (JEB), 4/12 60 **Gyldenstens Enge** (JEB) og 12/12 170 **Gyldenstens Enge** (MHH). Årets sidste observationer: 31/12 19 **Lyø** (RBZ) + 5 **Gråsten Nor** (JOF) + 6 **Monnet - Tåsinge** (NBJ) + 6 **Nørreballe Nor** (OHG).

### **Grågås** *Anser anser*

Følgende større tal skal nævnes:

Vinter/forår: 05+13/1 1500 **Flægen v/Tybrind** (MHH), 12/1 1212 **Vigelsø** (KDJ) og 15/1 1024 **Næra Strand/Agernæs Flak** (MHH).

Sommer/efterår: 15/7 1380 + 2/8 1970 + 9/8 1720 + 11/11 1020 **Tryggevlev Nor & Salme Nor** (OHG), 12/8 1247 **Næra Strand/Agernæs Flak** (PAJ), 13/8 1896 **Vigelsø** (KDJ), 1550 **Ny Gesinge** (PVR), 22/8 2724 **Vigelsø** (KDJ), 29/8 1200 **Nørreballe Nor** (ELM), 9/9 1480 **Arreskov Sø** (EEH,PER) + 1200 **Vigelsø** (JEB), 17/9 1200 **Arreskov Sø** (EEH),



23/9 1500 **Vigelsø**  
(KDJ), 25/9 1040  
**Nørreballe Nor**  
(OHG), 1/10 1000  
**Keldsnor** (DMZ),  
2/10 1042 **Vigelsø**  
(KDJ), 6/10 1500  
**Føns Vang** (MMJ),  
21/10 3000 **We-**  
**dellsborg Hoved**  
(BCA), 1500 **Hus-**  
**by Strand, We-**  
**dellsborg** (MHH),  
1500 **Føns Vang**  
(BCA), 18/11 1480  
**Maden, Helnæs**

(Lars Mogensen, Tjele) + 25/11 3890 **Siø** (OHG) og 1000 **Husby Strand, Wedellsborg** (KEG,BLR).

**[Indisk Gås *Anser indicus*]**

17/2 1 **Gråsten Nor** (CKL), 29/5 2 **Maden, Helnæs** (Jesper Toft, Åbenrå), 1/6 - 19/6 1 **Arreskov Sø** (EEH,GJØ,HKH), 10/7 1 **Arreskov Sø** (EEH,PER), 15+16/12 1 **Noret, Tåsinge** (PVR+EEE).

**Canadagås *Branta canadensis***

I starten af året så de største flokke 2/1 30 **Ølundgård** (KDJ), 28 **Vårø** (EEE), 3/1 23 **Nørre Nærå By** (MMJ), 7/1 35 **Nørre Nærå By** (JEB), 28 **Monnet** (EEE), 9/1 25 **Hofmangave** (KDJ), 14/1 32 **Søby, Taasinge** (PVR), 19/1 32 **Vårø** (PVR), 17/2 14 **Monnet** (ELM), 18/2 19 **Maden, Helnæs** (NBJ), 12/6 25 **Bogense** (JEB) og 25/6 23 **Bøjden Nor** (PDP). En enkelt "sommerfugl": 28/6 - 18/7 1 **Sundet** (PDP).

Større flok i sidste halvår 1/10 7 SV **Dovnsklint** (DMZ,ELM), 17/11 7 **Bøjden By** (FSH), 21/11 20 **Vejlen, Tåsinge** (ELM), 23/11 24 **Landet** (EEE), 30/11 18 **Bøjden Nor** (PDP), 4/12 25 **Lunkebugten & Nørre-**  
**skov Nor** (DMZ), 8/12 20 **Bøjden Nor** (FSH,GJØ), 15/12 28 **Landet** (EEE), 18/12 17 **Nærå Strand/Agernæs Flak** (JEB), 29/12 18 **Bøjden Nor** (PDP), 16 **Svendborgsund** (EEE), 31/12 3 **Lyø** (RBZ) og 20 **Gråsten Nor** (JOF).

## **Bramgås *Branta leucopsis***

Januar-marts gav mange fugle rundt om på øen, flest 1/1 700 + 11/1 300 **Dræby Fed** (KDJ), 2/1 630 + 5/1 880 + 12/1 380 + 15/1 900 + 19/1 600 + 25/1 180 + 10/3 150 **Vigelsø** (DMZ,KDJ), 13/1 1400 **Ølundgård** (OBO) og 325 **Strynø Kalv** (PHH).

Fra forårstrækket: 2/4 125 NØ **Siø** (PVR), 16/4 150 Ø **Sønderhjørne** (PDP) + 635 NØ **Svendborgsund** (PER) + 2248 **Hov Nordstrand** (EDA), 22/4 600 NØ **Bregninge** (Peter Gliner, Albertslund), 23/4 670 NØ **Hov Nordstrand** (EDA), 30/4 130 NØ **Svanninge** (JSA), 5/5 400 **Bogense** (JEB), 6/5 7050 **Svendborgsund** (EEE), 8/5 600 NØ **Gulstav** (NBJ), 11/5 320 Ø **Mågeøerne** (JSA), 750 NØ **Søndersø** (JEB), 13/5 2600 NØ **Rudkøbing** (OHG) + 1460 NØ **Hvidkilde Gods** (EEH) + 650 **Skovsgård** (OHG), 14/5 130 NØ **Ulbølle** (NBJ) + 1400 NØ **Rudkøbing** (OHG) + 2370 NØ **Stoense** (SØB), 18/5 5318 Ø **Dovnsklint** (SG) + 500 NØ **Rudkøbing** (SG), 19/5 180 **Holevad** (KBL) + 350 NØ **Bispeengen** (MHH) +1400 NØ **Rudkøbing** (OHG) og 20/5 102 **Hov Nordstrand** (ELM).

Sommerobservationer: 9/6 8 **Arreskov Sø** (EEH) + 1 **Keldsnor** (David Boertmann, Skive), 14/6 3 **Mullerup Skov** (TMØ), 17/6 1 **Sundet** (PDP) og 4/7 1 **Siø** (OHG).

Fra efteråret: første fugle var 4/9 15 **Keldsnor** (OHG). Mere end 25.000 Bramgæs blev set på efterårstrækket på Sydlangeland. De største træk-tal var fra **Dovnsklint**: 6/10 3440 SV (SØB), 7/10 2400 V (SØB), 9/10 1841 SV (ELM), 13/10 6370 V (SØB), 19/10 2000 V (LBL) og 21/10 2210 SV (ELM). Foruden disse også 13/10 1610 SV **Gulstav** + 2290 SV **Tryggelev Nor** (OHG).

I november-december sås flokke på over 250. Fra **Ølundgård**: 1/11 330 (HKH), 4/11 285 (JEB) og 23/11 600 (KDJ) og fra **Vigelsø**: 27/11 340 (DMZ), 30/11 640 (KDJ), 4/12 410 (KDJ), 11/12 625 (KDJ), 13/12 500 (KEG), 24/12 430 (DMZ), 30/12 420 (DMZ) og 31/12 430 (DMZ).

## **Knortegås *Branta bernicla***

### Lysbuget Knortegås *Branta bernicla hrota*

Antallet af Lysbuget Knortegås på øens suverænt bedste lokalitet, **Mågeøerne** fremgår af følgende observationer – udvalgt blandt mange: 3/1 15 (MMJ), 15/1 20 (DMZ), 15/2 71 (MHH), 9/3 2 (JEB), 31/3 8 (JSA) og 9/4 16 (JSA). I efteråret sås de første 16/11 12 (JEB), andre tal var: 19/11 34 + 4/12 40 + 20/12 45 (JEB). Derudover fra Bogenseområdet:

27/1 70 (JEB) + 7/2 72 (JEB) + 19/2 46 (DMZ) + 25/2 62 (JEB) **Fogense Enge.**

Udenfor Bogense-området var der disse observationer:

6/1 + 11/2 2 **Ristingehalvøen** (OHG), 9/2 1 **Ristinge Hale** (HKN), 11/2 2 **Ristingehalvøen** (OHG), 26/3 1 **Monnet** (PVR), 4/4 2 **Horseklint** (MMJ), 12/11 4 **Monnet** (OHG)

Mørkbuget Knortegås

*Branta bernicla bernicla*

Største rasttal i først halvår: 6/1 215

**Ristingehalvøen**

(OHG), 13/1 295 **Storeholm** (OHG), 8/3

180 **Siø** (PDS), 12/3

245 **Siø** (OHG), 30/3

360 **Siø** (OHG), 600 **Dejrø** (LTP), 9/4 886 **Siø** (OHG), 24/4 580 **Siø** (OHG), 5/5 214 **Birkholm** (OHG), 507 **Monnet** (OHG), 701 **Storeholm** (OHG), 1384 **Langlandsbroen** (OHG).

Decideret forårstræk 18/5 400 **Rudkøbing** (OHG) + 1698 **Dovnsklint** (SG), 19/5 2630 **Keldsnor** (OHG) og 20/5 747 **Hov Nordstrand** (ELM).


Oversomrende fugle 29/6 2 **Mågeøerne** (JSA), 1/7 2 **Bøjden Nor** (GJØ), 5/8 1 **Korshavn, Avernakø** (EEE).

Efterårstrækket fra **Dovnsklint** gav over 20.000 fugle, de bedste dage var: 26/9 766, 29/9 383, 1/10 671, 2/10 3420, 3/10 3021, 4/10 663, 6/10 970, 7/10 1120, 8/10 2900, 9/10 1330, 10/10 2200, 11/10 520, 13/10 410, 14/10 240, 19/10 215, 20/10 194, 21/10 402, 22/10 193 (ELM) og 30/10 110 (ELM,SØB,EDA,OHG).

Af rasttal skal nævnes 9/11 230 **Nærá Strand** (ELM), 19/11 200 **Ristinge Hale** (DMZ), 16/12 1320 **Ristinge Hale** (OHG).

Sortbuget Knortegås *Branta bernicla nigricans*

Alle observationer: 6/1 1 **Ristingehalvøen** (OHG), 7/1 2 **Ny Gesinge** (PRA, JSA) 1 **Ristinge Hale** (PRA), 13/1 1 **Ny Gesinge** (EEE), 14/1 1 **Ny Gesinge** (OHG), 19/1 1 **Vårø** (PVR, RYT), 20/1 1 **Ristinge Hale** (RS), 9/2 1 **Ristinge Hale** (HKN), 11/2 1 **Ristingehalvøen** (OHG), 17/3 1 **Thurø Rev** (EEE), 25/4 1 **Flyvesandet** (THH) og 3/10 1 **Flyvesandet** (RS).





### **Nilgås** *Alopochen aegyptiacus*

21/1 2 **Sortemose** (RYT), 24/1 2 **Sortemose** (RYT), 20/3 1 **Sortemose** (RYT), 27/4 1 **Rudkøbing Vejle** (OHG), 18/5 1 **Tarup Grusgrave** (PRA), 20/5 1 **Nørreballe Nor** (HKH), 26/5 1 **Ølundgård** (HKH), 6/7 1 **Ølundgård** (PDS), 9/9 3 **Nørreballe Nor** (OHG), 11/9 2 **Nørreballe Nor** (EEE), 12/9 5 **Nørreballe Nor** (ELM), 13/9 4 **Nørreballe Nor** (DMZ), 15/9 4 **Nørreballe Nor** (OHG), 16/9 4 **Nørreballe Nor** (AB), 25/9 5 **Nørreballe Nor** (OHG)

### **Rustand** *Tadorna ferruginea*

To fugle: 31/7 1 **Ølundgård** (GJO), 2/8 1 **Ølundgård** (DMZ), 13/12 - 18/12 1 **Noret** (HKN,EEE,PVR).

### **Gravand** *Tadorna tadorna*

Nordfyn er den del af øen, der huser flest. Obs på 100 og derover er nævnt: 3/1 100 **Flyvesandet** (MMJ), 15/1 190 **Næra Strand** (MHH), 19/1 122 **Næra Strand** (ELM), 10/2 102 **Lindø v. Jersore** (ELM), 1/3 100 **Seden Strand** (KDJ), 10/3 115 **Seden Strand** (KDJ), 14/4 119 **Ølundgård** (ELM), 20/5 112 **Næra Strand** (PAJ), 26/5 310 **Flyvesandet** (MHH), 5/6 250 **Næra Strand** (DMZ), 220 **Flyvesandet** (DMZ), 14/7 230 **Næra Strand** (JEB)

Uden for Nordfyn 13/1 140 **Emtekær Nor** (MHH), 3/3 225 **Monnet** (NAN), 26/3 101 **Monnet** (PVR), 17/4 104 **Siø** (OHG).

### [**Mandarinand** *Aix galericulata*]

Som tidligere år ses den fritlevende bestand ved Odense å. I perioden 3/1 – 5/2 sås som tidligere år 3/1 17 (9 M + 8 F) (ELM), 24/1 10 (5 M + 5 F) (JSA), 25/1 10 (ELM), 27/1 6 (KEG), 1/2 6 (4 M + 2 F) (ELM), 5/2 17 (9 M + 8 F) (ELM) og 25/3 1 (OBO) alle **Odense Å ved Skovsøen**.

I yngletiden spredes parrene. Nævnes skal 2/4 2 R **Odense Å** (KEG), 3/4 - 9/5 1 **Stavids Å** (RSJ, DMZ). Uden for Odense: 11/5 2 R **Nørreballe Nor** (SG,EDA), 12/5 3 (2 M + 1 F) **Nørreballe Nor** (BLR). Ingen meldinger om ynglesucces.

Sensommerobs og uden for Odense: 10/10 2 **Nørreballe Nor** (OHG), 21/12 1 **Bøjden Nor** (PDP), 30/12 1 **Bøjden Nor** (LBØ, JAB)


### **Pibeand** *Anas penelope*

Arten raster i store tal på det meste af øen og der er omkring 139 indberetninger af flokke på mere en 150 fugle. De største rasttal (500 +) fra første halvår var 2/1 59 **Ølundgård** (KDJ), 9/1 440 **Ølundgård** (KDJ),

13/1 420 **Odense Inderfjord** (THH), 550 **Ølundgård** (OBO), 520 **Strynø Kalv** (PHH), 15/1 520 **Ølundgård**( KDJ), 22/1 400 **Ølundgård** (KDJ), 1/2 650 **Geels Å** (KDJ), 3/2 451 **Monnet** (PVR), 4/2 614 **Ølundgård** (HKH), 9/2 474 **Ølundgård** (PDS), 10/2 500 **Vigelsø** (KDJ), 20/2 910 **Ølundgård** (KDJ), 28/2 400 **Geels Å** (KDJ), 3/3 475 **Monnet** (NAN), 6/3 650 **Ølundgård** (KDJ), 10/3 593 **Vigelsø** (AMY), 942 **Ølundgård** (OBO), 13/3 550 **Ølundgård** (KDJ), 26/3 437 **Monnet** (PVR), 27/3 1000 **Vigelsø** (KDJ).

Flest fugle fra andet halvår 23/9 900 **Seden Strand** (KDJ), 25/9 2875 **Seden Strand** (KDJ), 26/9 3500 **Seden Strand** (KDJ), 29/9 2120 **Dovnsklint** (OHG), 1/10 2200 **Seden Strand** (KDJ), 2/10 3750 **Seden Strand** (KDJ), 6/10 593 **Monnet** (PVR), 10/10 5000 **Seden Strand** (KDJ), 25/10 5300 **Seden Strand** (KDJ), 27/10 5950 **Seden Strand** (KDJ), 600 **Egensedybset** (OBO), 600 **Ølundgård** (OBO), 3/11 600 **Egensedybset** (BLR), 600 **Ølundgård** (BLR), 9/11 600 **Nærrå Strand** (ELM), 17/11 1400 **Seden Strand** (KDJ), 18/11 502 **Monnet** (PVR), 23/11 600 **Ølundgård**(KDJ), 30/11 500 **Ølundgård** (KDJ), 11/12 345 **Seden Strand** (KDJ), 550 **Vigelsø** (KDJ), 650 **Ølundgård** (KDJ), 30/12 600 **Seden Strand** (DMZ).

Enkelte oversomrende fugle flest 10/6 15 **Ølundgård**(HKH), 14/6 7 **Nørreballe Nor** (ELM), 19/6 6 **Bøjden Nor** (BLR), 23/6 2 **Bøjden Nor** (GJØ), 6 **Ølundgård** (HEL), 3/7 7 **Gyldenstens Enge** (JEB).



*Præstander*

### **Knarand *Anas strepera***

Der blev set Knarand alle årets måneder, fra årets start med flere end 20 fugle f. eks. 15/1 23 **Ølundgård**(KDJ), 28/1 23 **Løkkeby Enge**

(OHG), 10/2 33 **Lindkær** (AMY, OBO). Forårsobs med flere end 30 fugle: 24/3 34 **Tryggelev Nor** (EEE), 1/4 37 **Tryggelev Nor** (OHG), 8/4 31 **Nakkebølle Inddæmning** (NBJ), 9/4 85 **Tryggelev Nor** (OHG), 22/4 65 **Tryggelev Nor** (OHG), 28/4 45 **Tryggelev Nor** (KMN), 29/4 36 **Tryggelev Nor** (OHG), 3/6 52 **Tryggelev Nor** (OHG), 12/6 41 **Tryggelev Nor** (NBJ), 15/6 38 **Tryggelev Nor** (ELM), 6/6 96 **Tryggelev Nor** (OHG), 23/6 33 **Ølundgård** (HEL).

Der var også ynglefund rundt omkring: 26/6 10 PUL **Sundet, Faaborg** (PDP), 4/7 2 kuld 7 PUL **Sundet, Faaborg** (PDP), 6/7 1 F med 3 PUL **Ølundgård** (PDS) , 12/7 1 kuld 2 PUL **Sundet, Faaborg** (PDP), 15/7 1 kuld 2 PUL **Nørreballe Nor** (OHG), 2 kuld 12 PUL **Tryggelev Nor** (OHG), 16/7 1 kuld 5 PUL **Sundet, Faaborg** (PDP), 28/7 1 kuld 5 PUL **Brændegård Sø** (GJØ).

Efterårets største samlinger: 9/8 78 **Tryggelev Nor** (OHG), 20/8 87 **Tryggelev Nor**, i perioden 9/9 – 9/12 rastede op til 198 Knarænder i **Nørreballe Nor** (OHG,DMZ,AB,ELM), 6/11 53 **Sundet, Faaborg** (PDP) og 10/11 30 **Lindkær** (HMP). I december måned stadig mange: 28/12 40 **Sundet, Faaborg** (PDP).


### Krikand *Anas crecca*

Arten raster i store mængder på øen og i perioden jan. – apr. og aug. – dec. ses mange flokke over hundrede. De største rasttal fra lokaliteter med mere end 300 fugle fremgår af skemaet.

	JAN	MAR	APR	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
<b>Vigelsø</b>					1300	1787		1240
<b>Firtalsstrand</b>								
<b>Ølundgaard</b>	725		475			820	450	500
<b>Brændegård sø</b>					320	400	450	
<b>Tryggelev Nor</b>			319		485			

### Gråand *Anas platyrhynchos*

Arten ses overalt på øen og raster udenfor yngletiden i store flokke i vores større søer og fjorde. De største flokke 3/1 470 **Flyvesandet** (MMJ), 6/1 300 **Nørreballe Nor** (ELM), 1420 **Storeholm** (OHG), 12/1 562 **Vigelsø** (KDJ), 13/1 1785 **Egense-dybet** (OBO , KRM), 390 **Strynø Kalv** (PHH), 830 **Storeholm** (OHG), 14/1 451



**Monnet** (PVR), 10/2 720 **Seden Strand** (KDJ), 10/3 725 **Egensedybet** (BLR, OBO), 9/8 590 **Tryggelev** (OHG), 13/8 566 **Vigelsø** (KDJ), 2/10 500 **Seden Strand** (KDJ), 2120 **Egensedybet** (KDJ), 27/10 833 **Seden Strand** (KDJ), 3263 **Egensedybet** (OBO, KRM), 28/10 635 **Arreskov Sø** (EEH), 18/11 377 **Monnet** (PVR), 7/12 450 **Brændegård Sø** (EEH), 11/12 990 **Seden Strand** (KDJ), 2800 **Egensedybet** (KDJ) og 24/12 650 **Arreskov Sø** (EEH).

### **Spidsand** *Anas acuta*

De største flokke på over 50 fugle 6/1 130 **Storeholm** (OHG), 13/1 65 **Storeholm** (OHG), 10/3 80 **Vigelsø** (AMY) og 27/10 104 **Seden Strand** (KDJ) hvilket er en tydelig nedgang fra foregående år.

Efterårstrækket fra **Dovnsklint** gav i alt 549, mere end halvdelen på en enkelt dag: 1/10 332 (ELM,DMZ).

### **Atlingand** *Anas querquedula*

Første observation var 13/3 2 **Horne Mølleå** (JSA) + 2 **Karlsmosen** (TMØ). Årets sidste 13/9 1 **Nakkebølle** (NBJ).

De største observationer fordeler sig som 22/4 9 **Nørreballe Nor** (OHG), 24/4 6 **Løkkeby Enge** (OHG), 5/5 7 **Løkkeby Enge** (SØB), 20/5 5 **Firtalsstrand** (LAA), 26/5 5 **Ølundgård**(HKH), 12/6 6 **Nørreballe Nor** (NBJ), 12/8 8 **Nakkebølle** (NBJ).

### **Skeand** *Anas clypeata*

De første skeænder ses fra januar mod normalt marts. De største flokke i foråret var 2/1 4 **Ølundgård**(KDJ), 11 **Tryggelev** (EEE), 4/4 66 **Brændegård Sø** (LBL), 8/4 74 **Brændegård Sø** (NBJ), 10/4 54 **Sundet** (PDP), 11/4 87 **Brændegård Sø** (MMJ), 20/4 139 **Brændegård Sø** (TA), 22/4 151 **Brændegård Sø** (HKH), 28/4 57 **Karlsmosen** (HKH), 9/6 50 **Nakkebølle** (NBJ), 23/6 58 **Ølundgård**(HEL)

Om efteråret er flokkene væsentlig større.

	<b>AUG</b>	<b>SEP</b>	<b>OKT</b>	<b>NOV</b>
<b>Brændegård Sø</b>	350	640	75	
<b>Sundet, Faaborg</b>	120	70	70	150
<b>Nakkebølle</b>	80	123	93	
<b>Nørreballe Nor</b>	59	116	126	
<b>Tryggelev</b>	108	187		

Fra øens nordlige del kan nævnes 13/8 122 **Vigelsø** (KDJ), 27/8 170 **Ølundgård**(KDJ), 23/9 249 **Vigelsø** (KDJ), 2/10 90 **Vigelsø** (KDJ), 27/10 50 **Vigelsø** (AMY).

Sommerobs: 16/7 60 **Sundet, Faaborg** (PDP).

### **Rødhovedet And** *Netta rufina*

Alle fugle nævnes: 20/1 1 **Hvidkilde Sø** (RS, THH), 21/5 - 23/5 1 **Sundet** (PDP, PRA), 28/5 1 **Arreskov Sø** (EEH), 5/6 - 18/6 1 **Sundet** (JSA,BN,PDP,NBJ), 20/10 - 28/10 1 **Nørreballe Nor** (OHG,NBJ,ELM,PDS), 6/11 1 **Tryggelev Nor** (EEE) og 25/12 1 **Lindkær** (GJØ).

### **Taffeland** *Atthya ferina*

Større koncentrationer af Taffelænder med mere end 500 fugle var 13/2 600 **Arreskov Sø** (EEH), 23/7 600 **Arreskov Sø** (ELM), 1/8 500 **Arreskov Sø** (DMZ), 8/8 508 **Arreskov Sø** (EEH), 25/8 900 **Sollerup** (PER), 15/9 570 **Nørreballe Nor** (OHG), 25/9 760 **Nørreballe Nor** (OHG), 26/9 794 **Vejlen** (PVR), 28/9 500 **Vejlen** (EEE), 13/10 895 **Nørreballe Nor** (OHG), 20/10 820 **Nørreballe Nor** (OHG) og 23/10 527 **Nørreballe Nor** (OHG)

### **Troldand X Taffeland hybrid**

6/1 1 **Føns Vang** (MMJ,THH), 20/4 1 **Sundet** (THH,BEC)

### **Troldand X Bjergand hybrid**

8/1 1 **Sundet** (THH, BEC), 1 **Bøjden Nor** (THH,BEC), 20/1 **Sundet** (THH,RS)

### **Troldand** *Aythya fuligula*

De største flokke fra lokaliteter, der havde besøg af over 2000 individer ses i skemaet.

	<b>JAN</b>	<b>FEB</b>	<b>MAR</b>	<b>NOV</b>	<b>DEC</b>
<b>Nørreballe Nor</b>	10.400	5900			3350
<b>Arreskov Sø</b>		2800		3500	3200
<b>Vejlen</b>		4000	3000		
<b>Sundet Faaborg</b>	2700				
<b>Bøjden Nor</b>				3800	3400



Større flokke udenfor disse lokaliteter var 2/1 1300 **Nakkebølle** (NBJ), 24/1 1500 **Tryggelev Nor** (Eva Lauridsen, Randers), 2/2 1100 **Valdemar Slot** (NAN), 3/2 1900 **Nakkebølle** (NBJ), 11/2 1000 **Føns Vang** (MHH), 18/2 1800 **Nakkebølle** (DMZ), 30/11 3800 **Bøjden Nor** (PDP), 6/12 3400 **Bøjden Nor** (PDS), 25/12 1100 **Nakkebølle** (PER) og 29/12 1000 **Bøjden Nor** (PDP).

Sommerobs: 23/7 2000 **Arreskov Sø** (ELM) og 1/8 2160 **Arreskov Sø** (EEH)

### **Bjergand** *Aythya marita*

Øens mest kendte lokalitet for denne art er **Bøjden Nor**, der i vinterhalvåret ofte huser flere tusinde fugle. Maksimumtallene fremgår af skemaet. Andre større flokke

	JAN	FEB	DEC
<b>Bøjden Nor</b>	2800	1400	1200

var 26/1 1000 **Helnæs** (ELM), 11/2 1750 **Nørreballe Nor** (OHG)

### **Ederfugl** *Somateria mollissima*

Arten raster i stort antal langs kysterne fra oktober til april. De største flokke blev

13/1 12.550 **Tryggelev Nor** (OHG), 17.140 **Dovnsklint** (OHG) og 21/1 9000 **Dovnsklint** (OHG)

Forårstrækket i begyndelsen af april. Fra **Dovnsklint** kun et enkelt tal: 9/4 1320 Ø (ELM). Ved **Sønderhjørne** trak 10.300 i perioden 26/3-2/4 med bedste dag 2/4 3130 **SØ Sønderhjørne** (PDP).

Efterårstrækket ved **Dovnsklint** gav 39.425 med bedste dag 29/9 7140 V **Dovnsklint** (OHG). Derudover 21/10 R 3500 **Bågå** (DMZ), 24/10 3740 R **Thurø** (AB), 10/11 6300 R **Dovnsklint** (OHG).

### **Kongeederfugl** *Somateria spectabilis*

10/11 1 **Dovnsklint** (OHG)

### **Havlit** *Clangula hyemalis*

Der er kun meldinger fra få lokaliteter med flokke på over 25 fugle heriblandt 6/1 65 **Tryggelev Nor** (OHG), 13/1 58 **Tryggelev Nor** (OHG), 1/4 30 **Bågå** (MHH) og 17/4 25 **Dovnsklint** (THH,SG)


### **Sortand** *Melanitta nigra*

Største flokke omkring Fyn 6/1 1015 **Tryggelev Nor** (OHG), 12/1 600 **Flyvesandet** (THH), 30/3 566 **Sønderhjørne** (PDP), 1/4 254 **Skjoldnæs Fyr** (LTP), 2/4 841 **Sønderhjørne** (PDP), 6/4 400 **Nordenhuse**

(PDP), 17/4 380 **Dovnsklint** (SG, THH), 4/11 300 **Fyns Hoved** (EEE), 20/11 400 **Fyns Hoved** (EEE), 4/12 300 **Maden, Helnæs** (EEE), 31/12 380 **Tryggelev Nor** (OHG)

### **Fløjsand** *Melanitta fusca*

Denne and ses fortrinsvis i vinterhalvåret. Flere end 50 fugle er nævnt 2/1 59 **Fyns Hoved** (SG,MMJ), 12/1 60 **Flyvesandet** (THH) og 6/9 98 **Horseklint** (KEG).



### **Hvinand**

*Bucephala clangula*

Arten ses året rundt. De største flokke blev 13/1 890 **Strynø Kalv** (PHH), 3/2 1088 **Monnet** (PVR), 20/2 1000 **Seden Strand** (KDJ), 1040 **Egensedyb- bet** (KDJ), 1/3 1260 **Seden Strand** (KDJ) På øen er en mindre yng- lebestand i **Tarup Grus- grave**. 3 ynglepar.

### **Lille skallesluger** *Mergel-*

*lus albelus*

Forårets sidste fugl var 13/4 3 **Føns Vang** (MMJ), mens efterårets første blev 7/10 1 **Arreskov Sø** (EEH).

De største tal var 7/1 41 **Brændegård Sø** (GJØ), 13/12 29 **Arreskov Sø** (EEH) og 25/12 28 **Nakkebølle Inddæmning** (PER)

### **Toppet skallesluger** *Mergus serrator*

Arten træffes overalt langs øens kyster året rundt. De største tal fra før- ste halvår var 2/1 145 **Fyns Hoved** (MMJ,SG), 3/1 125 **Æbelø** (JEB), 6/1 115 **Storeholm** (OHG), 7/1 130 **Korsebølle Rev** (OHG), 12/1 158 **Fyns Hoved** (SG,EDA), 3/2 204 **Monnet** (PVR), 3/3 450 **Monnet** (NAN), 25/3 103 **Hov Nordstrand** (EEE), 26/3 137 **Monnet** (PVR), 21/4 110 **Lyø** (RBZ), 13/5 150 **Siø** (OHG), 3/6 140 **Siø** (OHG).

Efterårets største tal var 29/9 106 **Dovnsklint** (OHG), 7/10 105 **Lindø** (JEB), 27/10 187 **Seden Strand** (KDJ), 583 **Egensedyb- bet** (OBO), 3/11 583 **Egensedyb- bet** (BLR), 18/11 185 **Monnet** (OHG), 26/11 100 **Faa-**

**borg Fjord** (PDP), 27/11 180 **Monnet** (EEE), 11/12 400 **Egensedybet** (KDJ), 14/12 170 **Helnæs Bugt** (PDP) og 18/12 163 **Faaborg Fjord** (PDP).

### **Stor skallesluger** *Mergus merganser*

Forårets største tal var 2/1 80 **Munkebo** (SG,MMJ),

I de sydfynske søer sås i søerne i månederne jan. og feb. 7/1 50 **Brændegård Sø** (GJØ), 19/1 78 **Sørup Sø** (AB) og 23/1 67 **Hvidkilde Sø** (EEE).

De første større tal er fra efteråret med 9/12 62 **Brændegård Sø** (NBJ) og 15/12 61 **Brændegård Sø** (GJØ).

### **Hvæpsevåge** *Pernis apovoris*

Den første Hvæpsevåge dukkede op 4/5 1 **Wedellsborg** (PHV), de næste 13/5 ved **Gulstav Mose, Siø** og **Wedellsborg** (AGN,OHG,MHH). Det var kun på Langeland, at der sås større tal under forårstrækket; 27/5 151 NØ og 28/5 138 NØ **Gulstav** (OHG). Ellers ikke tal over 10.

Efterårstrækket kulminerede 21-23/8 med hhv. 115, 142 og 138 trækende ved **Gulstav** (ELM m.fl.). 3 efternølere sås i oktober med 14/10 1 SV **Nyborg** (Carsten Krog Petersen, Frøstrup) som den sidste.

### **Sort Glente** *Milvus migrans*

Pænt år med ca. 11 fugle, hvoraf alle på nær en sås på Sydlangeland. Alle nævnes: 17/4 1 S, 24/4 1 S og 27/4 1 S **Dovnsklint** (THH,NBJ), 17/4 1 **Nyborg Vest** (JSJ), 6/5 1 AD SV **Fakkebjerg** (MSN), 7/5 1 R **Keldsnor** (THH), 12/5 1 R **Gulstav** (AGN m.fl.) og 1 AD S **Nørreballe Nor** (OHG), 13/5 1 **Nørreballe Nor** (AGN), 23/5 1 R **Svanninge Bakker** (Philippe Provencal, Århus), 25/5 1 S **Korshavn** (KHL,MRP), 12/6 1 S **Keldsnor** (THH,NBJ), 13/6 1 ny fugl TF **Gulstav** (THH), 14/8 1 NV **Hesselbjerg** (Rasmus Turin, Vanløse) og 13/10 1 AD SV **Tryggelev Nor** (OHG).

### **Rød Glente** *Milvus milvus*

Arten er efterhånden ikke ualmindelig at støde på i vintermånederne. I år er overvintrende fugle især set på Sydfyn og Langeland. Forårstrækket bød som sædvanlig kun på beskedne tal. Flest 17/4 4 T **Dovnsklint** (THH,SG) og 28/4 5 V **Fyns Hoved** (MHH).

Der ynglede 3 par Røde Glenter på Fyn i 2007.

Over 500 Røde Glenter noteredes på efterårstræk over **Sydlangeland**. Først fra 23/9 sås arten dagligt i pæne tal, og de største dagscifre blev

26/9 21 S (EDA), 29/9 30 S (OHG, ELM), 4/10 45 S (ELM), 5/10 76 S (ELM), 6/10 70 T (SØB), 7/10 82 T (SØB), 13/10 27 T (SØB) og 14/10 63 S (OHG). Fra selve Fyn er træktallene mere beskedne, 4/10 10 TI **Knudshoved** (PRA) er mange her. I alt 19 trækkende noteredes i **Faaborg/Horne-området** 22/9-21/10 (PDP).

### **Havørn** *Haliaeetus albicilla*

Der er indtastet mere end 600 observationer af Havørn i DOFbasen. Heraf kommer 75 % af observationerne fra Faaborg-Midtfyn Kommune (primært **Brændegård Sø** og **Arreskov Sø**) og 11 % fra Langeland.

Ved den landsdækkende ørnetælling 10-11/2 sås min. 7 fugle: 2 ad **Brændegård Sø** (PVR), 2 2K + 1 3K+ **Ravnholt** (LBL m.fl.), 1 AD **Nørreballe Nor** (OHG) og 1 3K **Keldsnor** (NRA).

Yngleparret ved **Arreskov Sø** fik hele tre unger, der blev ringmærket 9/6 (EEH). 4/11 sås 6 Havørne (2 ad, 2 1K og 2 "yngre") ved **Brændegård Sø** (BLR). Ved **Ravnholt** sås Havørne i alle årets måneder, bl.a. 2 ad i oktober. Fra **Nørreballe Nor** er der også mange iagttagelser, bl.a. sås 2 ældre fugle flere gange i efteråret. Ved **Føns Vang** sås jævnligt Havørne både forår og efterår, bl.a. 2 JUV13/1 (DMZ). Fra hele det nordlige Fyn er der kun få iagttagelser.

### **Rørhøg** *Circus aeruginosus*

Første fugl 6/3 1 hun **Fjordmarken** (KDJ). Største tal fra foråret: 14/4 8 R + 6 T **Brandsø** (LGN) + 5 N **Hov Nordstrand** (EEE).

I efteråret sås ca. 140 trækkende på Sydlangeland, flest 15/9 13 S (OHG) og 26/9 13 S (EDA), begge **Dovnsklint**. 29/10. 20/11 1 AD hun **Tryggelev Nor** (ELM,BLR,SFH) var årets sidste.

### **Blå Kærhøg** *Circus cyaneus*

Set i alle årets måneder med undtagelse af juli. 5/6 1 S **Gulstav** (EDA) var forårets seneste, og 1/8 1 han T **Gulstav** (KNF) var første i efteråret. Efteråret gav 52 trækkende på Sydlangeland, hvor de største tal ved **Dovnsklint** var 25/9 4 S (ELM), 29/9 7 S (OHG) og 6/10 12 T (SØB). Øvrige store tal: 14/4 4 N **Hov Nordstrand** (EEE), 28/9 4 FU **Vejsnæs Nakke** (LTP) og 24/11 4 S **Brændegård Sø** (OBO).

### **Steppehøg** *Circus macrourus*

En 1K Steppehøg sås raste ved **Fakkebjerg** og **Gulstav** om eftermiddagen 25/9 (OHG,ELM). Dagen efter sås den fouragerende ved **Dovnsklint**, hvorefter den trak sydpå kl. 9:15 (EDA,ELM).

### **Hedehøg** *Circus pygargus*

6 iagttagelser: 27/5 1 AD hun R **Klise Nor** (OHG), 10/6 1 AD han N **Skovsgård** (David Boertmann, Skive), 12/6 1 AD han S **Keldsnor** (THH), 19/8 1 hun **Dovnsklint** (SG,EEE), 20/8 1 han N **Christiansminde** (EEE) og 22/8 1 1K V **Monnet** (LBL).

### **Duehøg** *Accipiter gentiles*

Spredte iagttagelser af enlige fugle eller par, hovedsagelig fra Sydfyn. SØB havde to iagttagelser af trækkende fugle ved **Gulstav** i efteråret, hhv. 7/10 og 13/10.

### **Spurvehøg** *Accipiter nisus*

Største forårstal er 28/3 40 NØ, 13/4 44 NØ og 14/4 65 N **Hov Nord-strand** (EDA,EEE).

I alt 2.673 trækkende noteredes på efterårstræk på Sydlangeland. De største tal er fra slutningen af september: 26/9 333 S og 29/9 383 S **Dovnsklint** (EDA,OHG,ELM).



### **Musvåge** *Buteo buteo*

Forårstrækket bød ikke på de vilde træktal. Flest 12/3 116 NØ + 31/3 112 NØ **Vågebakken** (ISB,ELM). Til gengæld var der mange Musvåger på træk i efteråret. På Sydlangeland kom næsten 9.000 trækkende våger i bogen i efteråret, heraf 3/10 734, 4/10 437, 5/10 3.266, 6/10 1.270 og 7/10 910 **Dovnsklint** (ELM,SØB,HKH) samt 21/10 560 V **Nørreballe Nor** (OHG).

Der sås også pænt med trækkende fugle i **Faaborg/Horne-området**, flest 2/10 370, 3/10 1.470, 5/10 842, 6/10 733, 13/10 1.007 og 14/10 426 (PDP). På Ærø sås bl.a. 29/9 600 T **Vejsnæs Nakke** (LTP) og fra **Knudshoved** er 4/10 155 TI (PRA) eneste større tal.

### **Fjeldvåge** *Buteo lagopus*

Langt de fleste observationer udgøres af overvintrende enkeltindivider på kystnære lokaliteter. Oktober gav dog også lidt træktal fra **Dovnsklint**: 5/10 20, 6/10 6, 7/10 12, 13/10 7, 14/10 6 og 19/10 4 (SØB,OHG,ELM m.fl.).

### **Stor Skrigeørn** *Aquila clanga*



6/5 1 imm. (2K?) TF kl. 11:50 **Dovnsklint** (THH,EDA) og dagen efter 1 subad. trk. kl. 16 **Flådet, Tranekær** (CLD). Fuglen fra Tranekær er ikke forelagt SU, Dovnsklint-fuglen vil blive snarest blive tilsendt SU (THH).

### **Fiskeørn** *Pandion haliaetus*

Første iagttagelse 25/3 1 NØ **Fiskerup Skov** (GJØ). De største forårstal er fra **Hov Nordstrand**, hvor de bedste dage var 13/4 6 NØ, 14/4 4 N og 23/4 3 NØ (EDA,EEE).

Efterårstrækket på Langeland var beskedent pga. manglende østenvind. I alt 34, flest 19/8 5 S og 20/8 5 S (EEE,OHG). Årets sidste var 15/10 1 R **Firtalsstrand** (GJO).



### **Tårnfalk** *Falco tinnunculus*

Stort set ingen træktal fra foråret, mens de største tal fra efteråret er 15/9 19, 29/9 31, 7/10 11 og 13/10 13, alle **Dovnsklint** (OHG,SØB). På Ærø sås 29/9 9 SØ **Vejsnæs Nakke** (LTP).

### **Aftenfalk** *Falco vespertinus*

Blot to iagttagelser: 15/7 1 2K hun R **Fakkebjerg** og 14/10 1 2K han SV **Vesteregn** (OHG).

### **Dværgfalk** *Falco columbarius*

Ingen overvintrende Dværgfalke i år. I foråret sås fugle mellem 4/4 og 28/4 og i efteråret mellem 9/9 og 13/11. Forårets fugle sås alle på direkte træk, hvoraf de største tal var 13/4 5, 14/4 5 og 23/4 4 **Hov Nordstrand** (EDA,EEE). Fra **Dovnsklint** var de største tal 23/9 6, 25/9 5, 26/9 14, 29/9 7 og 30/9 6 (CLD,ELM,EDA,OHG). Også her kunne Ærø være med; LTP registrerede 12 trækkende Dværgfalke på øen 28-29/9, de fleste ved **Vejsnæs Nakke**.

### **Lærkefalk** *Falco subbuteo*

Den første Lærkefalk sås 23/4 1 NØ **Skabohuse** (KUH). Sidste halvdel af maj sås en del fugle på Sydlangeland, flest 28/5 3 R **Gulstav**. Efteråret blev en tynd omgang pga. manglende østenvind, efterårstotalen på

Sydlangeland blev kun på ca. 11 fugle. Sidste fugl var en 1K, der rastede ved **Dovnsklint** nogle dage frem til 24/10 (ELM).

### Jagtfalk *Falco rusticolus*

En 1K Jagtfalk blev fundet af LBL på **Monnet** 11/11. Den blev set på lokaliteten frem til 26/11, var så væk en periode, men dukkede op igen 30/12 og blev langt ind i 2008. Godkendt af SU.

### Vandrefalk *Falco peregrinus*

Overvintrende fugle ses mange steder, primært langs kysterne. Langt de fleste iagttagelser gælder enlige fugle, men fra **Vigelsø** er der mange observationer af to gamle fugle sammen (han + hun). I efteråret kom 12 trækkende i bogen på Sydlangeland, heraf 6/10 1 AD + 3 JUV (SØB). Ellers skal nævnes 17/4 2 TI **Dovnsklint** (THH,SG), 27/10 4 **Odense Fjord** (OBO,AMY) + 1 **Nærrå Strand** (JEB). Forårets sidste var 22/4 1 NØ **Rudkøbing** (OHG) og efterårets første 27/7 1 R **Vigelsø** (AVL).

	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	TOTAL
Hvæpsevåge		454	47	1		502
Sort Glente		1		1		2
Rød Glente			91	412		503
Havørn				1		1
Rørhøg		45	83	13		141
Blå Kærhøg		4	21	27		52
Steppehøg			1			1
Hedehøg		1				1
Duehøg				2		2
Spurvehøg		132	1713	824	4	2673
Musvåge		54	775	8122	30	8981
Fjeldvåge				58		58
Fiskeørn	1	23	9	1		34
Tårnfalk		23	109	54		186
Aftenfalk	1			1		2
Dværgfalk			49	14		63
Lærkefalk		1	4	6		11
Vandrefalk			2	10		12

*Rovfugletrækket på Sydlangeland, efteråret 2007.*

### **Agerhøne** *Perdix perdix*

21/11 13 **Hillerslev** (EEH) blev største forekomst.

### **Vagtel** *Coturnix coturnix*

I alt 20 fund fra 20/5, heraf 17/6 2 SY **Uggerslev Heden** (AVC), 18/6 - 21/7 i alt 5 SY **Agernæs** (AVC) og 4/7 2 SY **Sandager** (PBL). Sidste fugl blev fundet død 4/9 **Drejø** (EEH).

### **Vandrikse** *Rallus aquaticus*

Langt flest 29/4 13 SY **Fredmosen** og 3/6 13 **Tryggelev Nor** (OHG).

### **Plettet Rørvagtel** *Porzana porzana*

Eneste obs: 30/6-1/7 1 SY **Seden, Odense Å** (THH,SG).

### **Engsnarre** *Crex crex*

I 2006 var der ingen observationer, men i 2007:

13/5-23/5 1 SY **Bispeengen, Odense** (HEA m.fl.), 19/5-16/7 2 SY **Brolykke Strand** (BKS), 11/6-17/7 op til 2 SY **Gråsten Nor** (LOG,LTP).

### **Grønbenet Rørhøne** *Gallinula chloropus*

Som sædvanlig var topscoreren at finde i Odense: 14/11 91 **Munke Mose – Skovsøen** (MET).

### **Blishøne** *Fulica fulica*

Langt største forsamling blev: 27/10 10.000 **Helnæs, Halen** (Klaus Flemløse, Ålsgårde).

### **Trane** *Grus grus*

Der var en del observationer af enlige fugle og småflokke. De største flokke blev:

25/3 17 NØ **Nældemose** (JPI), 29/3 19 Ø **Bjernemark** (EEE) og 40 NØ **Gudbjerg** (LBL), 30/3 13 N **Svendborg** (Morten Jensen) samt en meget sen obs: 30/12 8 T **Lindelse** (CFR).

### **Strandskade** *Haematopus ostralegus*

Største antal var 1/4 226 **Nærrå Strand** (RSJ), Så sent som 18/12 var der stadig 140 på **Vaden ved Lindøhoved** (JEB).

På Sydfyn sås flest 11/3 110 **Lyø** (RBZ). Et enkelt træktal skal nævnes: 5/8 75 SV **Dovnsklint** (SG,MMJ).

### **Klyde** *Recurvirostra Avocetta*


Årets første var 17/2 1 **Vejlen, Tåsinge** (ELM).

Den største forsamling er set i **Ølundgård** i april, hvor op til 242 er set (ELM,DMZ m.fl.).

Der er kommet en god yngleplads i **Nørreballe Nor**, hvor min. 15 kuld blev set 22/5 (OHG).

### **Lille Præstekrave** *Charadrius dubius*

Første fugl 1/4 1 **Husby Strand** (MMJ). Største antal 6/7 11 **Arreskov Sø** (EEH). Kortet viser lokaliteter med Lille Præstekrave på Fyn 2007.



### **Stor Præstekrave** *Charadrius hiaticula*

Første iagtagelse 15/2 8 **Mågeøerne** (MHH). Største flok var 72 15/5 **Ølundgård** (THH,BEC) og 62 2/8 **Flyvesandet** (GJO) Sidste 1 30/10 **Tornø** (KDJ).

### **Pomeransfugl** *Charadrius morinellus*

For tredje år i træk blev der noteret en Pomeransfugl, idet Tim fandt en rastende sammen med hjejler på mark ved **Jersore**. 19-20/10 1 1K rast (THH m.fl.).

### **Hjeje** *Pluvialis fulva*

En flok på 7-9000 fugle blev set på **Vigelsø** hele oktober (KDJ m.fl.)

Andre store flokke var 25/10 5000 **Bågø** (Ole Thorup, Ribe) og 18/11 3150 **Siø** (OHG).

### **Strandhjeje** *Pluvialis squatarola*

Nogle få fugle ses i januar og februar, således 15/2 12 **Mågeøerne** (MHH).

Derefter ses de ikke før hen i maj, f.eks. 27/5 100 **Flyvesandet** (MHH).

En enkelt trækiagtagelse: 29/7 69 V **Fyns Hoved** (THH). Største flok fra efteråret var 24/10 119 **Egebjerggård, Dammarken** (AVC).



### **Vibe** *Vanellus vanellus*

En flok på 1000 og op til 2200 sås på **Vigelsø** hele efteråret (KDJ,AMY).

Andre store flokke var 19/1 900 **Brahetrolleborg** (BSN) og 8/8 600 **Keldsnor** (ELM).

### **Islandsk Ryle** *Calidris canutus*

Største tal er 20/1 65 **Ristinge Hale** (THH,RS), 2/8 142 **Flyvesandet** (GJO), 2/9 58 **Bågø** (MHH) og 8/9 46 **Fyns Hoved** (SG).

### **Sandløber** *Calidris alba*

I alt 40 fugle blev set det forløbne år, flest 16/9 13 **Ristinge** (HMØ) og 31/7 6 **Flyvesandet** (THH). Sidste fugl var 21/12 1 **Spodsbjerg** (HKN).

### **Dværgryle** *Calidris minuta*

Denne art er sjælden på forårstrækket, men i 2007 blev der set 1 på 5 forskellige lokaliteter.

De største flokke fra efterårstrækket var 5/9 19 **Nærå Strand** (SG,THH), 11/9 18 **Slambassinet** (AVC) og 2/10 17 **Keldsnor** (NBJ).

Sidste: 8 15/10 **Slambassinet** (GJO).

### **Temmincksryle** *Calidris temmincki*

Første fugl var 30/4 1 **Firtalsstrand** (SG).

Ny rekord: 14/5 rastede der **71** i **Slambassinet** (SG), men også store tal samme sted 13/5 35 (THH), 15/5 42 (EEE) og 19/5 32 (HEA,HEL).

Hvis vi tæller max tal sammen fra foråret bliver det til 127 stk. fordelt på 13 lokaliteter. Enten er denne ryle gået frem i antal, eller også er vi felt-ornitologer bare blevet dygtigere til at kigge efter den.

Efterårstrækket var derimod noget sløjt.

15/7 1 **Keldsnor** (OHG), 23/7 3 **Arreskov Sø** (DMZ) og i **Slambassinet** blev der set op til 6 fra den 25/7 til 11/9.

### **Krumnæbbet Ryle** *Calidris ferruginea*

Der var i år 3 fund fra maj: 15/5 3 **Ølundgård** (THH, BEC), 17/5 2 **Nørreballe Nor** (HMØ) og 27/5 1 **Flyvesandet** (MHH).

Efteråret gav ingen større flokke, flest var der 13/7 med 21 **Egebjerggård, Dammarken** (AVC), 13/7 19 **Slambassinet** (PDS) og 5/9 16 **Jersore** (SG,THH).

Sidste blev 15/10 2 **Dørholmsbugten** (GJO).

### **Sortgrå Ryle** *Calidris maritima*

På molerne ved **Knudshoved Færgehavn** sås den regelmæssigt indtil 2/3, flest 14/1 7 (Andreas B. Kristensen og Andreas Hagerman, Kbh.).

Fra efteråret sås 23/8 1 **Knudshoved Færgehavn** (PRA), 20/10 1 **Horseklint** (HEA), 29/10 1 **Tryggelev Nor** (ELM,BLR) og 5/11 2 **Fyns Hoved** (LAH).

### **Almindelig Ryle** *Calidris Alpina*

Største flokke var som altid fra **Flyvesandet**. Den 8/4 optælles 2000 af AVC og 7/10 er der ifølge HEA og PAJ 2500 stk. Endnu større var flokken 13/10 3400 **Storeholm** (OHG).

### **Kærløber** *Limicola falcinellus*

Det blev et sølle år, kun 3 iagttagelser.

20/5 1 **Ølundgård** (HEA), 1-3/6 1 **Keldsnor** (JSA m.fl.) og 21/8 1 **Nærrå Strand (Sydlige fælled vade)** (MHH,AVC).

### **Brushane** *Philomachus Pugnax*

Som noget usædvanligt sås i januar 2 eksemplarer i Odense Fjord: 13/1 2 **Stige Ø Nord** (THH) og 22/1 2 (de samme?) **Horsebækken, Østrup** (KDJ)

De første forårsfugle var 29/3 4 **Noret, Tåsinge** (EEE). De største flokke sås dette år om foråret med flest 11/5 61 **Ølundgård** (ELM). Andre større flokke var 1/5 30 **Firtalsstrand** og 28/4 28 **Karlsmosen** (HKH).

Efterårstallene var derimod mere beskedne. Flest sås 13/8 37 **Egense-dybet** (HEA) og 17/8 28 **Keldsnor** (OHG).

Også et par december iagttagelser blev det til: 4/12 1 **Maden, Helnæs** (EEE) og 11/12 2 **Ølundgård** (KDJ).

### **Enkeltbekkasin** *Lymnocyptes minimus*

I alt 9 iagttagelser i 2007.

5/1 1 **Nakkebølle Inddæmning** (EEE), 24/4 1 **Løkkeby Enge** (OHG), 19/8 1 **Arreskov Sø** (EEH), 9/10 1 **Gulstav** (JSA), 1/11 2 **Egebjerggård sydlige fælled** (AVC), 4/11 7 **Bøjden Nor** (FSH), 27/11 2 **Sandholt Lyndelse** (Henrik Stenholt, Silkeborg), 28/11 1 **Knudshoved** (LAA) og 24/12 1 **Madelund, Hverringe** (BSK).

### **Dobbeltbekkasin** *Galinago galinago*

Største flokke var 17/3 51 **Vejlen Tåsinge** (CLD), 25/8 107 **Maden, Helnæs** (SG,THH) og 30/10 45 **Hollufgård** (LAA).

### **Tredækker** *Galingo media*

Et eksemplar af denne underlige vadefugl blev 5/11 ringmærket på **Fyns Hoved** af Lars Hansen. Der er tidligere i Danmark kun mærket 4 fugle ifølge Dansk Trækfugleatlas.

## Skovsneppe *Scolopax rusticola*

lagttagelser pr. måned:

jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
5	5	7	4	40	5	3	1	0	2	7	4

Største formationer var 25/5 6 **Hvidkilde Gods** (PER) og 31/5 6 **Holstenshuse Skov** (PDP).

## Stor kobbersnepe *Limosa limosa*

Den er en fåtallig fugl i det fynske. Den er meldt fra **Monnet** fra 26/3 og indtil 6/10 (PVR m.fl.). **Firtalsstrand** melder om 1-3 individer i perioden 25/4 til 6/5. Ellers lidt spredte observationer som 15/4 2 **Henninge Nor** (THH), 30/4 1 **Husby Strand** (MMJ), 25/7 1 **Østerøsø** (EVK), 6/8 1 **Flyvesandet** (DMZ), 31/10 1 **Ølundgård** (KDJ) og fra 5/9-11/11 (sent) 1 **Nørreballe Nor**.


Der er ikke indrapporteret ynglepar.

## Lille Kobbersnepe

*Limosa lapponica*

Er noteret i alle årets måneder, langt de fleste ses dog i maj, hvor de største tal er 13/5 650 **Enebær-odde** (BLR,THH), 15/5 400 **Flyvesandet** (RSJ,EEE) og 20/5 455 **Flyvesandet** (PAJ).

En større flok sås også 6/8 500 **Flyvesandet** (DMZ).



## Lille Regnspove *Numenius phaeopus*

Første fugl sås 13/4 1 **Horseklint** (SG), hvilket er et normalt ankomst-tidspunkt. Ellers blev den kun set enkelt- eller parvis i foråret, dog 10/5 5 **Nørreholm ved Ærø** (LBL).

En større trækobs blev dog set 9/5 140 T NØ **Gulstav** (SØB).

Større observationer fra efteråret blev 12/8 21 SV **Knold Nor** (FSH), 18/8 20 SV **Gulstav** (OHG) og 26/8 27 S **Knudshoved** (BBC,RYT).

### **Stor Regnspove** *Numenius phaeopus*

Største flokke var fra januar: 22/1 603 **Firtalsstrand** (KDJ) og 5/1 571 **Ølundgård** (PDS).

Ved Flyvesandet ses arten året rundt, flest 27/10 390 **Nr. Næra Strand** (JEB).

Af andre større flokke var der 16/3 220 **Vågebakken** (ELM) og 13/10 205 **Storeholm** (OHG).

### **Sortklire** *Tringa erythropus*

En tidlig observation blev gjort på Tåsinge 26/3 1 **Monnet** (PVR).

Største flok fra foråret var 12/5 15 **Nakkebølle Inddæmning** (NBJ).

Efterårstrækket, som startede 10. juni, gav den største flok 8/9 42 **Keldsnor** (OHG).

Andre større tal fra efteråret var melder den 30/9 17 **Ølundgård** (OBO) og 21/8 16 **Næra Strand** (MHH). Sidste fugl blev 25/11 2 **Dyreborg** (FSH).

### **Rødben** *Tringa totanus*

Set i alle årets måneder. Største forsamlinger var 10/8 126 **Egensedyb** (HEA), 12/8 165 **Mågeøerne** (MHH) og 21/8 231 **Næra Strand** (MHH).

### **Hvidklire** *Tringa nebularia*

Mere overraskende blev denne art også set i alle årets måneder.

Af vinteriagttagelser skal nævnes 2/1 2 **Nakkebølle Inddæmning** (NBJ), 6/1 til 1/4 1 **Thurø Bund** (AB), 21/1 1 **Siø** (HKN), 16/2 1 **Strynø** (PVR) og fra december: 4/12 1 **Vejlen Tåsinge** (DMZ), 15/12 1 **Thurø Rev** og 16/12 1 **Nakkebølle Inddæmning** (PER).

Der blev ikke noteret helt så store flokke som de foregående år. Største tal blev: 22/4 56 **Egensedyb** (OBO), 22/7 70 **Flyvesandet** (HEL,IBH) og 4/8 69 **Vigelsø** (AMY).

### **Svaleklire** *Tringa ochropus*

Er set i alle årets måneder på nær maj.

Vinterobs: 13/1 1 **Odense Inderfjord** (THH), 12/2 1 **Hvidkilde Gods** (EEE), 16/2 1 **Horne Mølleå** (JSA), 18/2 1 **Vejlen** (PVR), 9 – 23/12 1 **Slambassin** (HKH,GJO) og 16 – 30/12 1 **Longelse Bondegårdsskov** (OHG). Ingen større ansamlinger, flest var sølle 12/6 7 **Tryggelev Nor** (NBJ) og 4/8 7 **Slambassin** (SG).



### **Tinksmed** *Tringa glareola*

Ankomst var 22/4 5 **Nørreballe Nor** (OHG) og 23/4 5 **Karlsmosen** (ESN).

De største flokke sås dette år på forårstrækket: 1/5 51 **Enge NV for Brahetrolleborg Gods**, 2/5 63 **Ølundgård** (DMZ), 11/5 60 **Tryggelev Nor** (KDJ) og 12/5 53 **Sortemose** (RYT).

Derimod var der meget færre om efteråret, maximum var 4/8 20 **Slambassinet** (SG).

### **Mudderklire** *Actitis hypoleucos*

Også i år blev der set en fugl i marts: 28/3 1 **Slambassinet** (THH). Den blev som vanligt for martsfugle tjekket for pletter og var pletfri.

Største ansamlinger blev 15/7 46 **Keldsnor** (OHG), 25/7 32 **Østerøsø** (EVK) og 2/8 45 **Slambassinet** (DMZ).

Sidste fugle blev 4/10 1 Ø **Dovnsklint** (EDA) og 30/10 1 **Odense Havn** (THH).

### **Stenvender** *Arenaria interpres*

Flokke over 10 nævnes: 18/5 10 **Knudshoved** (ASR), 20/5 10 **Sdr. Åby Strand** (LLC), 6/9 13 (7 AD, 6 JUV) **Horseklint** (KEG), 26/9 11 **Bjørnø Holme** (EEH) og 26/9 14 **Østerøsø** (KUH).

Sidste fugle var 20/12 8 **Mågeøerne** (JEB).

### **Odinshane** *Phalaropus lobatus*

Ovenpå sidste års rekord med mindst 23 fugle, blev 2007 meget magert med kun 5 fugle: 20/5 1 **Ølundgård** (DMZ,HOM), 26/7 1 **Ølundgård** (GJO), 2/8 1 **Slambassinet** (SG), 4/8 1 **Tornen, Fyns Hoved** (KHL,MRP) og 6/8 1 **Lyø** (RBZ).

### **Storkjove** *Stercorarius skua*

Alle observationer: 14/1 1 Ø **Fyns Hoved** (EEE,EDA), 15/9 8 V **Flyvesandet** (THH) og 18/9 1 **Fyns Hoved**.

### **Mellemkjove** *Stercorarius pomarinus*

9/11 2V **Fyns Hoved** (EDA).

### **Almindelig Kjove** *Stercorarius parasiticus*

Vinterfund af Almindelig Kjove er sjældne, 2007 bød på hele 2: 14/1 1 V **Fyns Hoved** (EEE,EDA) og 22/2 1 **Hov Nordstrand** (ELM), samt en tidlig på forårstræk 31/3 1 SØ **Sønderhjørne** (MMJ).

Alle observationer fra foråret var 10 + 16/4 2 + 1 AD SØ **Sønderhjørne** (PDP), 16/4 1 Ø **Hov Nordstrand** (EDA), 17/4 1 Ø **Dovnsklint** (THH,SG), 29/4 1 AD N **Påø Strand** (KMN) og 31/5 1 **Helnæs Fyr** (ELM).

Der blev set en del kjoever i efteråret og enkelte dage var rigtig gode: 28/8 10 V **Fyns Hoved** (SG,THH), 1/1 13 V **Dovnsklint** (PNN), 4/9 26 V **Fyns Hoved** (PRA) – fynsk rekord - + 6 V (1 AD, 5 1K) **Flyvesandet** (SG), 5/9 5 V **Flyvesandet** (THH) og 9/11 9 V **Fyns Hoved** (EDA).

Alt i alt et rigtig godt år for arten.

### **Lille Kjoever** *Stercorarius longicaudus*

Efter 10 år uden observationer kom der endelig småkjoever til Fyn: 28/8 1 V 1K **Fyns Hoved** (THH,SG), 4/9 2 R/V + 1 S alle 1K **Flyvesandet** (SG) + 1 V 1K **Fyns Hoved** (PRA) og 1 1K **Midskov** (T. Buch). Fuglen fra Midskov blev fundet i en have med brækket vinge og aflivet.

**Alt i alt et forrygende kjoeverår, hvor alle 4 arter blev set, med pæne antal af de tre (stor, alm. og lille).**

### **Sorthovedet Måge** *Larus melanocephalus*

Ankomst: 6/3 1 AD **Knudshoved** (Freddy Christiansen, Århus). **Fiskeholm** var igen i vælten, men med et lavere max.tal end i 2006: 9/4 13 (4K+) (THH,RS), hvor også en hybrid Sorthovedet Måge X Hættemåge i par med Hættemåge blev set. Det er kun tredje gang, at denne hybrid ses i Danmark. Dette blev fulgt op af en tælling 31/5 6 par med reder (LAH). Desuden 12/4 1 AD **Svendborgsund** (EEE), 16/4 2 AD Ø **Flyvesandet** (SG), 26/4 2 AD **Rifbjerg** (SØB), 2/5 med 2 AD, som max. for **Vigelsø** (DMZ), 18/5-18/6 1 AD **Siø** (OHG), 21-23/6 1 AD **Rosengårdscenteret** (BEC,THH), 5/8 1 1K **Lyø** (RBZ), 30/9 1 1K **Fakkebjerg** (JSA, ELM) og 17/11 1 2K **Arreskov Sø** (THH).

### **Dværgmåge** *Larus minutus*

13/1 25 **Dovnsklint – Tryggelev Nor** (OHG,NRA), 10/4 10 NV **Fyns Hoved** (SG), 16/4 46 SØ **Sønderhjørne** (PDP), 22/4 12 AD **Nørreballe Nor** (OHG), 5/6 11 2K **Føns Vang** (MMJ) og ved **Dovnsklint**: 24/9 14 T (ELM), 26/9 15 SV (EDA,ELM), 29/9 12 S (OHG), 4/10 17 SV (EDA), 14/10 118 SV (80 AD+38 1K) (SØB,OHG) og 6/11 12 V (EEE).

### **Hættemåge** *Larus ridibundus*

26-29/3 4000 **Arreskov Sø** (EEH) og 17/4 6400 **Siø** (OHG) var de største forekomster. Sidstnævnte sted optaltes 2590 ynglepar (OHG).

### **Stormmåge** *Larus canus*

13/1 1700 **Hav ud for Tryggelev Nor** (OHG,NRA), 1900 **Storeholm** (OHG), 4000 **Arreskov Sø** (EEH) blev højeste tal. Største koloni var på 680 **Siø** (OHG).

### **Sildemåge** *Larus fuscus*

Højeste antal blev 14/5 13 **Lindkær** (PRA), 7 ynglepar er indrapporteret fra **Mågeøerne** mod 12 året før (JSA).

### **Sølvmåge** *Larus argentatus*

13/1 2000 **Arreskov Sø**, 4/8 1129 **Vigelsø** (AMY) samt 12/8 1100 **Mågeøerne** (MHH) blev største antal. 367 ynglepar er indberettet fra **Siø** (OHG).

### **Middelhavsmåge** *Larus michahellis*

Kun 1 fund i 2007: 3/1 1 2K **Nyborg Fiskerihavn** (THH).

### **Kaspisk Måge** *Larus cachinnans*

I 2006 blev der indmeldt 13 fugle, i 2007 14: 3/1 1 3K **Nyborg Fiskerihavn** (THH), 7/1 1 2K **Keldsnor** (OHG), 13/1 1 AD **Keldsnor** (OHG) 16/2 1 3K **Faaborg Havn** (JSA), 28/3-1/4 1 2K **Bagenkop Havn** (HKN, m.fl.), 18/8 2 1K **Bagenkop Havn** (JSA) 8/9 1K **Magleby Nor** (OHG), 14/10 1 2K **Bagenkop Havn** (OHG), 4/11 1 2K **Lundeborg** (PRA, MAT), 10/11 1 2K **Magleby Nor** (OHG), 28/12 1 4K+ **Søen, Valdemar Slot**, 1 AD **Troense** (SRS) og 30/12 1 1K **Løkkeby Enge** (OHG).

### **Svartbag** *Larus marinus*

13/1 202 **Havet Dovnsklint - Ristinge** (OHG,NRA), 11/2 150 **Bagenkop** (OHG) og 23/3 104 **Horseklint** (ELM) blev årets højeste antal. 4 ynglepar **Siø** (OHG) var max. i den kategori.

### **Ride** *Rissa tridactyla*

Knap så ringe som i 2006, men... Flest 13/1 14 **Havet Lunden - Ristinge** (NRA,OHG), 20/4 6 N **Fyns Hoved** (EDA), 9/11 14 V **Fyns Hoved** (EDA), 12/11 40 V **Flyvesandet** (SG,MHH) og 26/11 5 1K V **Fyns Hoved** (PRA).

### **Rovterne** *Sterna caspia*

Kun en enkelt observation: 14-15/6 1 **Nørreballe Nor** (ESE,NRA m.fl.).

### **Splitterne** *Sterna sandvicensis*

Ankomst 11/3 1 **Knold, Dyreborg** (FSH). Største ynglekoloni blev 200 par **Siø** (OHG). Højeste træktal 4/9 115 V **Fyns Hoved** (PRA). Sidste fugl var 19/10 1 V **Dovnsklint** (LBL).

### **Fjordterne** *Sterna hirundo*

18/4 2 **Brændegård Sø** (GJØ) blev ankomstdato. 31/7 169 **Arreskov Sø** (EEH) blev langt største observation. 2/10 1 **Arreskov Sø** (EEH) var sidste fugl.

REJOL



### **Havterne** *Sterna paradisaea*

9/4 1 **Mågeøerne** (JSA) og 2 **Lyø** (RBZ) var ankomst. De største tal var af trækkende fugle, således 31/7 309 V **Flyvesandet** (THH), 3/8 106 V **Fyns Hoved** (SG) og 5/8 93 SV **Dovnsklint** (SG, MMJ). Desuden 50-80 ynglepar **Bregnør Bugt** (ELM) og 150 ynglepar **Mågeøerne** (JSA m.fl). Sidste fugl blev 7/9 1 **Bøjden Nor** (GJØ).

### **Dværgterne** *Sterna albifrons*

24/4 1 **Fyns Hoved** (EEE) var ankomstdato. Sidste fugl: 15/9 1 **Tryggelev Nor** (Ronni Røjgaard, Fredericia). Ind imellem blev største antal 10/7 9 **Østerøso** (DMZ,TNI)), 22/7 8 AD + 2 pull. **Tornen, Fyns Hoved** (KHL,MRP), 14/9 5 **Tryggelev Nor** (GJØ).

### **Sortterne** *Chlidonias niger*

Ankomst 3/5 3 **Brændegård Sø** (TMØ), flest 26/5 6 AD **Nørreballe Nor** (OHG), 30/5 5 **Arreskov Sø** (EEH). Sidste obs. 2/10 1 **Arreskov Sø** (EEH).

### **Hvidvinget Terne** *Chlidonias leucopterus*

19/5 1 AD **Nørreballe Nor** (OHG,EVK,HKH), 19-20/5 op til 2 AD **Ølundgaard og Firtalsstrand** (HEL m.fl.), 20/5 1 AD **Sundet, Faaborg** (PDP), 24/5 1 AD **Keldsnor** (OHG).

## Alk og Lomvie *Alca torda et Uria aalge*

### Alk

Ved de nordfynske kyster blev der såvel i efteråret som vinteren set Alk, men kun en enkelt stor dag 4/11 253 T **Fyns Hoved** (EDA,EEE,RYT), næststørste dag var 9/1182 V **Fyns Hoved** (EDA). Ved **Hindsgavl/Galsklint** rastede som sædvanligt Alke, dog i mindre tal end sidste år – maximum var 10/3 30 (CMI). Et andet pænt rasttal var 3/10 55 **Flyvesandet** (SG).

### Lomvie

Lomvie er betydeligt mere sparsomt forekommende i DOF-Fyns område om end den ses jævnligt de samme steder som man ser Alk. De største observationer var 12/10 43 N **Fyns Hoved** (EDA), 20/3 30 **Hindsgavl** (THH), 9/11 24 V **Fyns Hoved** (EDA), 12/1 15 N **Horseklint** (MRP) og 19/2 11 **havet ud for Bøjden** (PDP).

### Alk/Lomvie

Bortset fra ved Knudshoved, hvorfra der ikke er tal i 2007 er **Sønderhjørne** det eneste sted med større træk af alkefugle, som ikke er kom-pensationstræk. I marts-april trak 475 Alke SØ ved **Sønderhjørne**, flest 23/4 73 SØ, 2/4 58 SØ 30/3 48 SØ (PDP). I samme periode trak 83 Lomvie SØ med bedste dag 26/3 15 SØ. Af ubestemte alkefugle blev det til 853 med bedste dag 23/4 255 SØ (rekord på lokaliteten) og 17/4 163 SØ (PDP).

Alk	Lomvie	Alk/Lomvie
475	83	853

*Sydøsttrækkende alkefugle ved Sønderhjørne marts-april (PDP).*

Ud over trækket ved Sønderhjørne var der et par store dage med kom-pensationstræk ved **Fyns Hoved** – alle over 100 nævnes: 2/1 109 V (SG,MMJ), 19/10 167 V (SG) og 9/11 101 V (EDA). Tæt ved havde man 12/1 106 N **Horseklint** (MRP). Et andet stort tal var 10/11 97 V **Flyvesandet** (THH,SG).

### Tejst *Cephus grylle*

De fleste tejster på Fyn ses ved Fyns Hoved eller ved Flyvesan-det/Æbelø. De største observationer herfra var **Fyns Hoved**: 12/1 32 V

(SG,EDA), 13/7 13 R (ved Mejlø) SG og 29/7 11 V (THH) og **Flyvesandet**: 12/1 10 V (THH), 31/7 9 T (THH) og 19/10 7 T (SG). Udover disse et par enkelte observationer fra Romsø og fra det sydfynske.

### **Søkonge** *Alle alle*

Alle observationer: 13/1 2 Lodshavnen, Odense Fjord (ELM), 14/1 1 V **Fyns Hoved** (EEE,EDA,RYT) 10/2 1 **Gabet** (AMY,OBO), 24/3 1 **Helnæs Fyr**, 27/3 3 SØ **Sønderhjørne** (MMJ,SG), 7/10 1 **havet ved Gyldensteens Enge** (DMZ,SUZ), 19/10 1 V **Fyns Hoved** (SG), 10/11 1 V **Flyvesandet** (SG,THH), 17/11 1 **Strib** (NN) og 9-11/12 1 **Bogense Marina** (Torben Lykke Rasmussen m.fl.).

### **Lunde** *Fratercula arctica*

En observation: 28/8 1 **Fyns Hoved** (THH,SG), blot 6. fund på Fyn.

### **Huldue** *Columba oenas*

Forårstræk: 18/2 23 N (THH), 11/3 26 N **Horseklint** (MRP,KHL) og 12/3 34 NV **Flyvesandet** (SG).

Efterårstræk: Flere flotte trækdage, alle fra **Dovnsklint**: 24/9 251 S (ELM), 26/9 100 S (EDA), 27/9 360 SV (ELM), 29/9 93 S (OHG), 4/10 122 S (EDA), 6/10 68 T (SØB), 14/10 87 S (OHG,SØB) og 19/10 160 T (SØB).

### **Ringdue** *Columba palumbus*

Forårstræk: 6/2 880 N **Horseklint** (SG), 12/3 1970 N **Horseklint** (SG), 25/3 900 N **Hov Nordstrand** (EEE), 28/3 4125 NØ **Hov Nordstrand** (EDA), 7/4 1110 N **Nordenhuse** (PDP), 10/4 2643 NV **Horseklint** (SG).

Efterårstrækket bød på utrolig flotte dage på **Dovnsklint**, blandt andet de to største træktaal i DOF-Fyns historie: 4/10 18200 S (ELM) 7/10 10700 S, 13/10 67300 SV, 16/10 14200 S, 19/10 73700 T (SØB), 20/10 13400 S (OHG) og 31/10 16000 S (ELM), og fra **Sønderhjørne**: 18/10 2600 SV, 19/10 4845 SV og 4/11 3170 SV (PDP).

### **Tyrkerdue** *Streptopelia decaocto*

Største antal blev set 5/9 44, 11/10 42 **Svendborg Havn** (EEE) og 29/9 25 R **Lyø** (RBZ).

### **Gøg** *Curculus canorus*

Årets første var 25/4 1 **Rifbjerg Nor** (SØB), og den sidste blev set 30/8 1 **Gulstav Mose** (ELM). Større forekomster 16/5 8 SY **Gyldensten**

**Enge** (MHH), 24/5 8 SY **Fredsmosen** (OHG), 31/5 8 SY **Løkkeby Enge** (OHG) og 5/614 SY **Fredsmosen** (OHG).



### **Slørugle** *Tyto alba*

Fyn husede 5 ynglepar, og 11 unger blev ringmærket. Men da man var for sent ude på nogle lokaliteter, blev ikke alle unger ringmærket, og man ved derfor ikke helt nøjagtigt, hvor stor ungeproduktionen har været. 16-17 unger synes sandsynligt. Lokaliteterne hemmeligholdes.

### **Skovhornugle** *Asio otus*

Er set på 8-10 lokaliteter. Største antal 26/12 27 **Bågø Kolonihaver** (THH,SEK) og 26/12 4 **Æbelø** (JEB)  
Den 25. maj blev der ringmærket en fugl ved **Flyvesandet** (BLR).

### **Mosehornugle** *Asio flammeus*

Arten er set på 10 – 12 lokaliteter. De bedste steder at finde fuglen var 15+19/2 4 **Fogense Enge** (JEB) og 19/2 3 **Maden, Helnæs** (FIE).

### **Mursejler** *Apus apus*

Årets første 30/4 1 N **Hov Fyr, Langeland** (SØB) og den sidste 25/9 2 S **Dovnsklint** (ELM). Af større tal kan nævnes 2/6 3000 FU **Keldsnor** (OHG), 19/5 300 FU **Nørreballe Nor** (OHG), 20/7 400 **Skjoldnæs Fyr** (LTP).

### **Isfugl** *Alcedo atthis*

Arten er set i alle årets måneder. Ved **Jerstrup Gård** og **Tarup Grusgrav** blev der registreret ynglepar. Ved **Odense Å, Søparken** 2 ynglepar.

### **Biæder** *Merops apiaster*

Eneste observation blev 18/5 1 S **Maden, Helnæs** (LBL).

### **Vendehals** *Jynx torquilla*

Forår: 23/4 1 **Hov Nordstrand** (EDA), 25/4 1 (THH) 4/5 1 (JHJ) **Flyvesandet** og 26/5 1 **Gulstav Østerskov** (ELM).

Efterår: 21/8 1 **Sollerup** (NBJ).

Ringmærkning af 4 fugle: 5/5 1 **Flyvesandet** (BLR), 11/8 1, 13/8 1 og 19/8 1 RI **Keldsnor Fuglestation** – sidstnævnte fugl blev fremvist for publikum på Dovnsklint i forbindelse med Tårnenes Dag.

### **Grønspætte** *Picus viridis*

Fuglen ses og høres på mange forskellige lokaliteter. Alle observationer var nedenstående – hvor intet tal er nævnt drejer det sig om 1 fugl.

Første halvår: 12/1 **Vigelsø** (KDJ), 26/1+(PB)+4/2 (ELM)+28/2 (NBJ)+6/3 2 (LBR)+8/3 KGH, DMZ, PDP)+11/3 2 (JSA, FSH) **Svanninge Bakker**, 29/1 2 **Elsehoved** (TSK), 5/2 **Østergård, Munkebo** (ISB), 16/2 (ISB)+6/3 (EEE) **Ullerslev**, 19+20/2 **Skabohuse** (KUH), 1/3 **Kongebrogården** (LLC), 7/3+9/3+10/4 **Tarup** (AMY), 13+15/3 (AMY)+2/4 (HEA,GJO)+8/4 (GJO)+14/4(HEA) **Åløkkeskoven**, 13/3 **Hverringe** (BKS), 20/3+2/4 **Batteriplantagen** (THH), 21/3+29/4 **Lille Mølle** (EVK), **Gals Klint** 2/4 (MMJ), 23/3+26/3+2/4+3/4+16/4 (THH)+10/4 (JKJ) **Næsbyhoved Skov**, 24/3 **Teglværkskoven**(ESM), 28/3 **Langesøskoven** (JSJ), 4-6/4+24/6+29/6 **Fredskoven** (BLR), 2/5 **Skibhuskoven** (BJU), 2/5 **Bispeeng** (GUB), 22/5 **Selleberg, Marslev** (MRP,KHL), 11/4+29/5 **Millinge Mark** (JDY), 11/6 **Bjørnemosegård** (EEH), 17/5 **Purreskov, Gudme** (LBL) og 1/6 **Lindved Frugtplantage** (LAA).

Andet halvår: 16/7 **Skibhuskoven** (BLR), 17/8 **Frankfri** (LBR), 29/8-næsten daglig resten af året **Lindved Frugtplantage** (LAA), 23/9 **Visenbjerg** (PHV), 23/9 **Purreskov Gudme** (Arne Norsk Nielsen), 4/10 (LBR)+27/11+4/12 (PDP) **Svanninge Bakker**, 3/10 **Hollufgård** (KDJ), 21/10 (KDJ)+23/11 2 (LBR) **Langesø Gods**, 23/11 **Røjle** (MMJ), 27/11 **Alleen, Agernæs** (AVC), 10/12 **Juelsbjerg Skov** (LAH) og 27/12 **Sollerup Skov** (PB).

### **Hedelærke** *Lullula arborea*

Årstal	Forår		Efterår	
	Observationer	Antal fugle	Observationer	Antal fugle
2002	7	33	8	41
2003	19	103	34	155
2004	11	42	29	310
2005	19	43	40	331
2006	11	82	33	212
2007	20	37	44	416

*Træktal for Hedelærke årene 2002-2007.*



Forår: Der blev ikke gjort mange observationer. De bedste obs. var 11/3 9 N **Horseklint** (MRP,KHL), 12/3 3 T **Flyvesandet** (SG) og 25/3 5 Ø **Enebærodde** (SG). Efteråret var rigtig godt. Obs. Af mere end 25 fugle var 2/10 33 SV **Horne** (PDP), 5/10 40 SV **Sønderhjørne** (PDP), 11/10 29 SV **Sønderhjørne** (PDP) og 20/10 27 S **Dovnsklint** (OHG).



### Sanglærke *Alauda arvensis*

Forår: Rasttal 26/3 108 **Monnet PVR)**

Efterår: Rasttal 8/10 140 **Vornæs** (PVR), 10/10 80 **Sønderhjørne** (PDP) og 20/10 125 R **Jersore** (HEA)

Træktal pr. mdr. fremgår af skema:

Januar	Februar	Marts	April	September	Oktober	November
7	2032	450	24	73	3613	88

### Bjerglærke *Eremophila alpestris*

6/10 2 FU **Keldsnor** (KRM), 9/10 2 **Keldsnor** (EEE), 9/10 2 **Monnet** (TMØ) og 13/11 1 **Monnet** (EEE).

### Digesvale *Riparia riparia*

Årets første blev set 13/4 1 **Sønderhjørne** (PDP) og 1 **Husby Strand** (MMJ).

Af større observationer kan nævnes 26/5 3800, 2/6 1900 **Nørreballe Nor** (OHG), 30/7 500 **Arreskov** (EEH), 2/8 1000 **Tryggelev Nor** (OHG), 2/9 1000 **Sortemose** (RYT) og 4/9 900 **Nørreballe Nor** (OHG).

Den sidste observation var 14/10 1 S **Dovnsklint** (OHG).

### Landsvale *Hirundo Rustica*

Årets første observation var 9/4 4 FU **Sundet, Faaborg** (PDP) og 3 FU **Vierne Mose** (Henrik Baumgarten).

De sidste blev set 21/10 2 Ø **Dovnsklint** (ELM).

Tal fra efterårstrækket ses i skemaet.



	AUG	SEP	OKT
<b>Dovnsklint</b>	510	19.100	1380
<b>Sønderhjørne</b>	100	961	32

### **Rødrygget Svale** *Hirundo daurica*

Hele to observationer af denne art: 27/4 1 R **Keldsnor** (THH) og 7/5 1 N **Gulstav** (THH). Aprilfuglen blev succesfuldt twitchet fra Nyborg!!

### **Bysvale** *Delichon urbica*

Årets første observation af denne art: 14/4 1 N **Hov Nordstrand** (EDA,EEE) og årets sidste 2/10 2 T **Dovnsklint** (NBJ).

Af større rasttal kan nævnes 27/8 2000 FU **Arreskov Sø** (EEH).

I september måned var træktalet for **Dovnsklint** 9125 fugle.

### **Skovpiber** *Anthus trivialis*

Årets første var 5 dage tidligere end sidste år: 10/4 1 NØ **Sønderhjørne** (PDP). Ikke mange træktalet i år, men her nævnes den bedste forårsobs.: 28/4 11 N **Påø Strand** (KMN). Efterårets bedste 19/8 150 T **Dovnsklint** (EEE,SG).

Årets sidste blev 15/10 1 SV **Horne Land** (PDP), 5 dage senere end sidste år.

### **Engpiber** *Anthus pratensis*

Årets totaler fra udvalgte træksteder ses i skemaet.

	APR	MAJ	SEP	OKT
<b>Fyns Hoved</b>	240			
<b>Flyvesandet</b>		100		
<b>Sønderhjørne</b>			805	475
<b>Dovnsklint</b>			1420	477

### **Rødstrubet Piber** *Anthus Cervinus*

Efter et godt år 2006, hvor der blev set 6 fugle, blev der ikke noteret nogle i dette år.

### **Bjergpiber** *Anthus spinoletta*

Set på 7 lokaliteter som nævnes her: 1/3 4 **Bispeeng** (THH), 14+27/10 1 T **Knudshoved** (HEL,IBH,PRA), 16+18/11 1 **Måle** (THH,EEE,FSH), 8/12 1 **Slipshavn** (ESM,EDR,NFM), 20/12 1 **Vejlby Fed** (MMJ), 20+24/12 2 **Spodsbjerg Havn** (HKN,FSH), 20+22/12 1 **Løkkeby Strand** (HKN,EEE).

Fuglen i Spodsbjerg blev ringmærket – første gang, at denne art fik ring på i Danmark.

### **Skærpiber** *Anthus petrosus*

De største antal blev 29/9 14 S **Dovnsklint** (OHG), 30/10 10 **Thurø Rev** (EEE) og 17/11 9 R **Måle** (EEE).

### **Gul Vipstjert** *Motacilla flava*

Årets første var samme dato som sidste år 17/3 3 T **Dovnsklint** (SG,THH). Af større rasttal kan nævnes 29/8 400 som går til ro i **Gulstav Mose** (ELM) og 4/9 100 **Ristinge Hale** (Søren Sørensen, Vordingborg).

Gode forårstræktal: 15/5 306 N **Horseklint** (SG) og 16/5 46 N **Fyns Hoved** (KHL).

Gode efterårstræktal, alle fra **Dovnsklint**: 19/8 106 S (SG,EEE), 20/8 61 S, 21/8 151 S og 22/8 81 S (ELM).

### **Bjergvipstjert** *Motacilla cinerea*

Arten set i alle årets måneder bortset fra juni og juli.

Forårstræk: 15/3 5 NV **Horseklint** (SG), 25/3 2 Ø **Enebærodde** (SG)

Efterårstræk: (observation af 5 eller flere nævnes) **Sønderhjørne**:

11/9 5 SV, 21/9 7 SV, 23/9 18 SV, 24/9 10 SV, 25/9 6

SV, 26/9 6 SV, 4/10 15 SV og 14/10 6 SV (PDP). **Dovnsklint**: 30/9 9 S (OHG,ELM), 13/10 5 S (OHG,SØB) og 14/10 23 T (SØB,OHG).



### **Hvid Vipstjert** *Motacilla alba*

Årets første: 4/3 1 FU **Vejlen, Tåsinge** (DMZ,GUB,MET), 1 FU **Gulstav** (JSA). Fra forårstrækket kun en enkelt obs. af mere end 50 fugle: 10/4 55 NV **Horseklint** (SG).

Efterårets træktotal fra **Dovnsklint** blev på 1466. De bedste dage blev: 6/8 53 SØ, 7/8 64 S, 9/9 108 SV, 12/9 62 V, 24/9 104 S, 26/9 74 S, 27/9 122 S, 29/9 52 S, 1/10 195 S, 10/10 56 S, 4/10 54 S, 11/10 56 S (OHG, EEE,ELM m.fl.). **Sønderhjørne** gav i alt 464. Bedste dage: 11/9 30 SV, 23/9 41 SV, 24/9 SV (PDP).

Sidste fugl var 27/10 1 SV **Sønderhjørne** (PDP).

### **Silkehale** *Bombycilla garrulus*

Rigtig mange småflokke på 30-80 fugle set i forårs- og efterårsmånederne, en del på 80-200 fugle og flokke over 200 nævnes her: 2/1 200 **Bagenkop** (EEE), 6/1 280 **Magleby** (OHG), 6/1 200 **Dovnsklint** (ELM), 7/1 950 **Bagenkop** (OHG), 7/1 200 TF **Gulstav** (NBj), 7/1 550 S **Klise Nor**(NBj), 8/1 300 **Vårø** (EEE), 13/1 925 **Bagenkop** (OHG), 13/1 970

**Gulstav** (OHG), 18/1 200 **Siø** (HKN), 300 **Skovballe** (HKN), 19/1 320 **Monnet** (PVR), 200 **Vårø** (RYT,BBC), 9/12 250 **Bagenkop** (FHT,LET). Flokkene på Sydlangeland var blandt de største, der er registreret i DOF-Fyn.

### **Vandstær** *Cinclus cinclus*

Skemaet viser antal lokaliteter/fugle.

	JAN	FEB	MAR	OKT	NOV	DEC
<b>2007</b>	9/9	4/4	5/5	4/4	12/12	25/29
<b>2006</b>	6/7	5/6	7/9		4/4	1/1

Et godt år i forhold til året før som det fremgår af skemaet. Det var helt forrygende med observationerne i november og december.



### **Jernspurv**

*Prunella modularis*

Forår: 12/3 31 V **Flyvesandet**, 15/3 88 NV, 20/3 32 N **Horseklint**, 25/3 35 T **Enebærodde** og 10/4 39 NV **Horseklint** (SG).

Efterår: 24/9 32 S **Dovnsklint** (ELM) og 29/9 45 SV **Lyø** (RBZ).

### **Rødhals** *Erithacus rubecula*

Forår: 15/4 100 **Fyns Hoved** (RSJ), 22/4 40 **Fyns Hoved** (RSJ,DMZ).

Efterår: 2/10 63 **Gulstav** (NBJ).

### **Nattergal** *Luscinia luscinia*

Årets første dejlige strofer lød 28/4 1 SY **På Enge** (KMN). Største koncentration: 6/5 24 SY **Fredsmosen** (OHG,NRA).

### **Sydlig nattergal** *Luscinia megarhynchos*

Ingen observationer i år 2007. Der må strammes op!

**Blåhals** *Luscinia svecica*  
23/5 1 **Flyvesandet**  
(MRP)

### **Husrødstjert**

*Phoenicurus ochruros*

Fænologisk interessante  
observationer nævnes:

13/3 1 **Hverringe Avls-**  
**gård** (BKS), 30/3 1 **Ø.**

**Hæsinge** (ELM), 1 SY

**Røjle** (MMJ), 31/3 1

**Trøstrup** (GJO), 4/11 1 **Mesinge** (BKS) og 10/12 1 R **Frederiksøen,**  
**Svendborg** (NRA).



### **Rødstjert** *Phoenicurus phoenicurus*

Årets første: 14/4 1 RI **Flyvesandet** (MHH,JHJ).

Årets sidste: 6/10 1 R **Keldsnor** (LBR)

### **Bynkefugl** *Saxicola rubetra*

Årets første: 25/4 4 **Egebjerggård** (AVC), 4 **Flyvesandet** (HEA), 3 **Fyns Hoved** (DMZ,HEA) og 2 **Tørresø** (THH), så fuglene var enige om ankomsttidspunktet. Årets sidste set 3/10 1 **Flyvesandet** (SG).

### **Sortstrubet Bynkefugl** *Saxicola torquata*

21/3 1 **Fjordmarken** (KRM), 1+3/4 1 hun **Tryggelev Nor** (ESE+NRA), 13/4 1 han **Hov Nordstrand** (EDA), 4/10 1 han **Dovnsklint** (EDA,ELM). 13/10 1 han **Dovnsklint** (SØB,MHH,OHG), 31/12 1 ad han **Tryggelev Nor** (OHG). Det blev således det højeste tal, der er registreret for DOF-Fyn.

### **Stenpikker** *Oenanthe oenanthe*

Årets første blev set 11/4 2 **Fyns Hoved** (KHL). Observationer af mere end 20 fugle nævnes: 13/5 31 R **Gyldensten Enge** (THH), 16/5 20 R **Fyns Hoved** (KHL), 17/5 23 R **Fyns Hoved** (KHL), 28/8 20 **Maden, Helnæs** (LBL).

### **Ringdrossel** *Turdus torquatus*

42 observationer af 96 fugle er dobbelt i forhold til sidste år. Men alle observationer er også i år fra foråret.

Årets første: 20/3 1 **Vesteregn, Sydlangeland** (NRA). Største obs. 22/4 6 OF **Fyns Hoved** (DMZ,RSJ), 23/4 8 **Hov Nordstrand** (EDA), 23/4 9 **FU Egebjerggård** (AVC).

### **Sjagger** *Turdus pilaris*

Fænologisk interessant: 8/6 1, 19/6 2, 22/6 1 og 13/7 1 **Gyldensten Golfbane** (JEB,MHH), 9/6 1 HØ **Sortemose** (RYT). Største flokke: 7/1 1100 **Brandsby** (OHG), 13/1 1100 **Kædeby** (OHG), 14/1 1390 **Fårevejle** (OHG), 27/1 2500 **Vejstrup Ådal** (NAN), 3/2 1400 **Vejlen** (ELM), 11/2 1700 **Rudkøbing** (OHG) og 31/10 1500 **Dovnsklint** (ELM). Et par store træktal var 31/10 1340 SV **Sønderhjørne** og 2/11 1310 SV **Sønderhjørne** (PDP).

### **Sangdrossel** *Turdus Philomelos*

Denne fugl er obset i alle årets måneder. De største antal nævnes: 25/4 55 **Fyns Hoved** (HEA), 25/4 60 **Flyvesandet** (THH) og 9/10 75 **Gulstav** (JSA).

### **Vindrossel** *Turdus iliacus*

Der er set 7 flokke med over 200 fugle:

13/2 200 **Sollerup** (LBR), 22/2 200 **Tranekær** (ELM), 27/3 400 **Lindved Frugtplantage** (LAA), 28/3 260 **Lindved Frugtplantage** (LAA), 29/3 250 **Lindved Frugtplantage** (LAA), 30/10 250 **Hollufgård/Glisholm** (LAA) og 30/11 350 **Lindved Frugtplantage** (LAA).

### **Misteldrossel** *Turdus viscivorus*

På trækstederne er der kun registreret en enkelt flok over 25 fugle. Det var 29/9 209 S **Dovnsklint** (OHG).

De øvrige træktal over 10 nævnes.

Forår: 11/3 21 TF **Flyvesandet** (MHH), 13/4 19 NØ **Horseklint** (ELM), 13/4 15 NØ **Hov Nordstrand** (EDA) 14/4 11 T **Hov Nordstrand** (EEE).

Efterår: 9/10 10 SV **Assistens Kirkegård Odense** (Mark Andrew Hammond, Kolding), 10/10 16 SØ **Odense Å (Borreby-Dalum)** (KEG) og 13/10 16 S **Dovnsklint** (OHG,SØB).

### **Græshoppesanger** *Locustella naevia*

Ankom 26/4 1 SY **Arreskov Sø** (GKN). Flest syngende var der den 24/5 3 **Kragelund Møllebæk** (AVC) og 10/6 3 **Hjulby Sø** (HEL,IBH). Sidste fugl var 19/8 1 RI **Gulstav** (KNF).

### **Savisanger** *Locustella luscinioides*

3 fund. En tidlig observation 29/4 1 **Fredmosen** (OHG). Derudover 16/6 1 **Tryggelev Nor** (OHG) + 16/6 1 **Fjordmarken** (THH) og 21-22/7 1 SY **Tryggelev Nor** (HEL, IBH).

### **Sivsanger** *Acrocephalus schoenobaenus*

Ankom 24/4 1 **Sundet** (PDP). Største observation 11/5 3 **Fredmosen** (SG). Sidste fugl 24/8 1 RI **Keldsnor** (KNF).

### **Kærsanger** *Acrocephalus palustris*

Første fugl ankom 13/5 1 SY **Wedellsborg** (MHH). 5/6 10 SY **Fredmosen** (OHG,NRA) var største antal fra yngletiden. Største efterårsobs. blev 2/8 15 RI +14/8 12 RI **Gulstav** og (KNF). Sidste fugl var 11/9 1 RI **Gulstav** (KNF).

### **Rørsanger** *Acrocephalus scirpaceus*

Første fugl var 25/4 1 **Bogense** (MHH), største observation 5/6 48 SY **Fredmosen** (OHG) og sidste fugl blev 29/9 1 RI **Gulstav** (KNF).

### **Drosselrørsanger** *Acrocephalus arundinaceus*

Et fund: 9-10/6 + 16/6 1 SY **Fjordmarken** (HEL,IBH +THH).

### **Gulbug** *Hippolais icterina*

Ankomst 4/5 1 **Flyvesandet** (MHH). Flest syngende 22/5 19 **Horne Land** (PDP). Sidste fugl 9/9 1 RI **Gulstav** (KNF).

### **Gærdesanger** *Sylvia curruca*

En usædvanlig observation 3/2 1 **Odense NV** (Ove Hansen) er formentlig omkring det 5. vinterfund i Danmark. Ellers ankom den første fugl 12/4 1 **Skovparken, Nyborg** (ESM). Flest var der 29/4 20 **Enebærrode** (AMY) og 9/8 20 RI **Gulstav** (KNF). Sidste fugl var 13/10 1 RI **Gulstav** (KNF) + 2 **Fyns Hoved** (NBJ).

### **Tornsanger** *Sylvia communis*

Set første gang 25/4 2 **Fyns Hoved** (HEA). Flest syngende fugle 22/5 49 **Fyns Hoved** (NBJ) og flest ringmærkede 8/8 27 **Gulstav** (KNF). Sidste observation 26/9 1 **Sønderhjørne** (PDP).

### **Havesanger** *Sylvia borin*

En meget tidlig fugl 25/4 1 **Lindved Frugtplantage** (LAA). Flest syngende 22/5 13 **Horne Land** (PDP). Flest ringmærkede 8/8 58 **Gulstav** (KNF), som også havde sidste fugl 5/10 1 RI.

### **Munk** *Sylvia atricapilla*

Set alle måneder undtagen december. Største antal rastende 27/4 15 **Flyvesandet** (heraf 14 RI) (MHH,JHJ) og 28/4 15 **Rudkøbing Vejle** (OHG). Et andet stort tal var 5/9 14 **Gulstav** (KNF).

### **Hvidbrynet Løvsanger** *Phylloscopus inornatus*

Et fund: 1/10 1 RI **Gulstav** (KNF).

### **Skovsanger** *Phylloscopus sibilatrix*

Ankom 27/4 1 SY **Flyvesandet** (MHH,JHJ) og 1 SY **Påø** (KMN). Flest set 21/5 4 SY **Æbelø** (JEB). Sidste fugl 22/8 1 RI **Keldsnor** (KNF,JHJ).

### **Gransanger** *Phylloscopus collybita*

Set året rundt. Der var 3 ringmærknings dage med 40 eller flere fugle: 23/9 40 + 1/10 51 + 2/10 43 **Gulstav** (KNF). Der var også mange rastende 2/10 56 **Gulstav** (NBJ).

### **Løvsanger** *Phylloscopus trochilus*

12/4 1 **Mullerup Skov** (TMØ) var årets første. 1/5 20 **Tarup Grusgrave** (PRA), var det største antal syngende Løvsangere. Der blev ringmærket flest 28/8 38 **Gulstav** (KNF). De sidste blev set 25/9 3 **Tryggelev Nor** (OHG).

### **Fuglekonge** *Regulus regulus*

I perioden 3-6/10 blev der ringmærket 462 **Gulstav** (KNF), med flest 5/10 163. Det var også efteråret der bød på de største flokke, med 6/10 115 **Fyns Hoved** (KHL) og 9/10 150 **Flyvesandet** (SG).

### **Rødtoppet Fuglekonge** *Regulus ignicapillus*

5 fund i foråret. 11/3 1 **Fyns Hoved** (MRP,KHL), 14/3 1 **Ny Gesinge** (PVR), 16/4 1 SY **Holstenshuus** (GKN), 26/4 1 SY **Sollerup Skov** (GKN) og 29/4 1 SY **Påø** (KMN). Efteråret gav 4 fugle på følgende dage 20/9, 26/9, 1/10 og 14/10, alle RI **Gulstav** (KNF).



### **Grå Fluesnapper** *Muscicapa striata*

Første set 8/5 1 **Stengade Sø** (NBJ). Flest 28/5 15 **Fyns Hoved** (MRP,KHL). Sidste fugl 22/9 1 **Thurø By** (AB).

### **Broget Fluesnapper** *Ficedula hypoleuca*

Den første kom 17/4 1 **Svanninge Bakker** (LBR). Ingen observationer af mere end 2 fugle. Den sidste blev ringmærket 16/9 1 **Gulstav** (KNF).

### **Skægmejse** *Panurus biarmicus*

Set på 17 lokaliteter, mod 14 i 2006. Flest sås 3/6 23 **Tryggelev Nor** (OHG) og 20/7 21 **Tryggelev Nor** (Benny Steinmeier, Nykøbing F.) Der blev også set træk: 20/10 21 SV **Gulstav** (SØB).

### **Halemejse** *Aegithalos caudatus*

29/1 +27/11 20 **Svanninge Bakker** (PDP) og 9/10 20 **Flyvesandet** (SG).

### **Blåmejse** *Cyanistes caeruleus*

Så var der igen lidt bevægelse i blåmejserne. I perioden 22/9-4/11 trak over 1.100 SV og 175 lavede trækforsøg fra **Sønder Hjørne** (PDP), flest var der 30/10 180 SV. Fra 2/10-30/10 750 S **Dovnsklint** (flere observatører). Flest 13/10 390 S (OHG), samme dag og sted, som også gav den største rastende flok på 140 (SØB).



### **Musvit** *Parus major*


Et enkelt større træk tal 15/3 72 NV **Horseklint** (SG). Største flokke 7/3 43 **Assistens Kirkegård** (PDS) og 31/12 50 **Lyø** (RBZ).

### **Topmejse** *Lophophanes cristatus*

28/5 10 (MHH) + 7/10 10 (HEA) **Flyvesandet**.

### **Sortmejse** *Periparus ater*

23/2 20 **Gudbjerg Skov** (LBL).



### Sumpmejse

*Poecile palustris*

25/312 **Odense Å** (OBO)  
og 2/12 12 **Lindkær**  
(HKH).

### Spætmejse

*Sitta europaea*

6/1 10 **Kristianslund**  
(punkttælling) (MHH).

### Træløber

*Certhia familiaris*

Set på et lignende antal  
lokaliteter som i 2006, ca.  
40. Flest blev set 31/3 4  
**Æbelø** (MHH).

### Korttået Træløber

*Certhia brachydactyla*

13/1 4 **Skt. Klemens**  
(HKH) og 3/2 5 **Odense**  
**Å** (OBO).

### Pungmejse *Remiz pendulinus*

Kun et fund: 30/9 1 HØ **Gulstav Mose** (JSA).

### Pirol *Oriolus oriolus*

I år var der udover Langeland og Nordfyn observationer på både Ærø og Sydfyn. Første fugle ankom 4/5 1 SY **Æbelø** (Christian Hjorth, Vin-derup). Flest blev set 28/5 3 (1 par + 2K han) **Lunden** (OHG,TOE). Sidste observation var 6/8 1 **Æbelø** (AB).

### Rødrygget Tornskade *Lanius collurio*

Første ankom 4/5 1 **Flyvesandet** (MHH). Der blev set flest 28/5 6 **Fyns Hoved** (MRP,KHL), 9/6 6 **Æbelø** (JEB) og 12/8 7 **Dovnsklint** (ELM,JHJ). En sen fugl forlod som den sidste Fyn 6/10 1 **Monnet** (PVR).

### **Stor Tornskade** *Lanius excubitor*

Set frem til 25/5 i foråret og igen fra 2/10 og året ud. I den første del af året fordelt på under 10 lokaliteter og ca. 15 i anden del af året. Flest fugle var 11/11 2 **Lindkær** (HKH) og 16/11 2 **Holstenshuus** (PDP).

### **Skovskade** *Garrulus glandarius*

15/2 10 **Holstenshuus** (PDP) og 1/11 8 **Søparken** (KEG).

### **Husskade** *Pica pica*

Største antal på overnatningsplads 6/2 263 **Bolbro** (DMZ).

### **Kragefugl sp.** *Corvus sp.*

18/11 6500 **Vårø Haver** (PVR), 19/11 5000 **Monnet** (EEE) og 27/11 5000 **Monnet** (ELM).

### **Allike** *Corvus monedula*

Største flokke 12/1 2600 **Vigelsø** (KDJ) og 3/2 3200 **Stenløsevej, Odense** (MET). Foråret største træktal var 15/3 506 N **Horseklint** (SG). 14/10 1500 IT **Knudshoved** (PRA) var måske nogle af dem, der senere trak sydover. Efteråret bød på et samlet træk i perioden 27/9 - 11/11 på over 34.600 fugle, fordelt med 26.600 ved **Sønderhjørne**, 6800 ved **Dovnsklint** og over 1200 ved **Gråsten Nor**. Det største træk tal 19/10 5200 SV **Sønderhjørne** (PDP).

### **Råge** *Corvus frugilegus*

12 + 13/2 1000 OF **Fredskovvej 11, Oure** begge (BLR). Et større træktal 13/10 250 SV **Sønderhjørne** (PDP).

### **Sortkrage** *Corvus corone*

13/1 8 **Longelse** (OHG), 12/3 18 NV **Horseklint** (DMZ) og 15/7 20 **Karlsmosen** (PER).

### **Gråkrage** *Corvus cornix*

2/2 300 **Odense Å, udløbet** (BJU), 20/10 250 **Nordskov** (HEA) og 12/11 200 **Monnet** (OHG).



### **Ravn** *Corvus corax*

20/1 55 **Fagsted, Korinth** (BSN), 12/2 50 **Brændegård Sø** (TDA) og 10/11 50 **Ravnholt** (HKH).

### **Stær** *Sturnus vulgaris*

Flest trækkende i foråret 26/3 518 Ø **Enebærodde** (SG). Største flokke 21 + 30/3 3000 **Broby Sø** (HEA) samt 26/9 3000 + 27/9 9000 **Arreskov Sø** (EEH). I perioden 7/8 - 8/11 trak over 20.400 SV/S, heraf 17.400 ved **Sønderhjørne** og de resterende 3000 ved **Dovnsklint**, flest 23/9 2190 SV **Sønderhjørne** (PDP).



### **Gråspurv** *Passer domesticus*

29/9 100 **Lyø** (RBZ).

### **Skovspurv** *Passer montanus*

22/8 40 **Dovnsklint** (ELM) og 27/10 40 **Knudshoved** (EEE).

### **Bogfinke** *Fringilla coelebs*

I perioden 25/3 -18/4 trak over 30.900 N/NØ fra **Hov Nordstrand** med flest 25/3 15.000 N (EEE). I

efteråret trak over 121.400 ud fra **Sønderhjørne** og **Dovnsklint**, fordelt med henholdsvis 41.300 og 80.100. Den største dag ved **Sønderhjørne** 24/9 17.050 SV (PDP), mens 23/9 23.600 S **Dovnsklint** (CLD) var største dag her. Af andre interessante observationer kan nævnes 9/9 4860 V **Ristinge Klint** (OHG) og 23/9 10.000 TI **Knudshoved** (ESM).

### **Kvækerfinke** *Fringilla montifringilla*

Set frem til 13/4 og igen fra 11/9. Den største rastende flok var 17/1 150 **Svanninge Bakker** (PDP). Det største "forårstræk" var tidligt 6/2 130 N **Horseklint** (SG). Ved **Sønderhjørne** trak der knap 1700 ud i efteråret, flest 2/11 460 SV **Sønderhjørne** (PDP).

### **Bogfinke/Kvækerfinke** *Fringilla coelebs et montifringilla*

Foråret bød på pæne træk tal med over 14.300 fugle i perioden 11/3 - 13/4 fordelt med 5400 **Flyvesandet** og 8900 **Horseklint**. Flest 11/3 4000 V **Flyvesandet** (MHH). På de 2 lokaliteter **Sønderhjørne** og

**Dovnsklint** var der i perioden 23/9 - 8/11 over 85.600 fugle. De 42.900 var ved **Sønderhjørne** med flest 23/9 25.310 (PDP). **Dovnsklint** havde de resterende 42.700, med flest 26/9 14.030 (ELM).

### **Gulirisk** *Serinus serinus*

7-9 fund i år. Første 14/4 1 SY **Hov Nordstrand** (THH). Sidste fugl 29/7 1 **Knudshoved** (SG,THH).

### **Grønirisk** *Carduelis chloris*

Største "forårstræk" 18/2 180 N **Horseklint** (THH). Flest rastende 25/11 350 **Nakke, Vestfyn** (DMZ m.fl.). Efterårstrækket gav fra 11/9 -11/11 mere end 3000 fugle fordelt med 2300 ved **Dovnsklint** og godt 700 ved **Sønderhjørne**, flest 31/10 480 S **Dovnsklint** (ELM).

### **Stillits** *Carduelis carduelis*

Forårstræk 25/3 26 Ø **Enebærodde** (SG). Største rasttal 24/9 200 **Gulstav** (ELM) og 9/10 126 **Monnet** (TMØ). Efterårstræk 9/10 106 S (ELM) + 14/10 111 S (OHG) **Dovnsklint**.

### **Grønsisken** *Carduelis spinus*

Foråret bød på 4 dage (6/2,18/2,15/3 og 20/3) på 2400 N/NV trækkende fugle ved **Horseklint**, flest 15/3 1021 NV (SG). Et andet stort forårstræk 12/3 833 V **Flyvesandet** (SG). Største rasttal 17/2 250 **Bolbro** (DMZ). **Dovnsklint** og **Sønderhjørne** havde godt 9400 trækkende fugle i perioden 28/8 -11/11, fordelt med henholdsvis 4400 og 5000 fugle. Flest trak 25/9 830 S **Dovnsklint** (SG, ELM) og samme dag 410 SV **Sønderhjørne** (PDP). Også efterårstrækkende fugle på Nordfyn 19/9 432 V + 14/12 120 V **Flyvesandet** (SG).

### **Tornirisk** *Carduelis cannabina*

Set alle årets måneder, undtagen december. Forårstrækket var størst ved **Hov Nordstrand** med over 1350 fugle fordelt på følgende 3 dage 28/3, 13/4 og 18/4, flest 13/4 750 NØ (EDA). Største rastende flok var 27/8 400 **Arreskov Sø** (EEH). Efterårstrækket bød i perioden 26/9 - 5/11 på godt 3000 fugle, heraf ca. 1900 ved **Sønderhjørne** og ca. 1100 ved **Dovnsklint**. Flest 26/9 500 S **Dovnsklint** (EDA,CLD,ELM). 10/10 180 SV **Sønderhjørne** (PDP), var det største træktal her.

**Bjergirisk** *Carduelis flavirostris*

Set frem til 4/4 og igen fra 3/10. De største flokke var 10/11 350 **Storeholm** (OHG), 18/11 263 **Monnet** (PVR) og 20/11 210 **Monnet** (OHG).

**Gråsiken sp.** *Carduelis flammea/cabaret*

Kun en observation af en større flok 29/10 118 **Gudme** (TMØ).

**Lille Gråsiken** *Carduelis cabaret*

Set alle måneder på nær september og november. Største antal 31/3 7 NØ **Sønderhjørne** (MMJ).

**Stor Gråsiken** *Carduelis flammea*

Set indtil 6/3 og så igen fra 22/11. Kun 2 større flokke 18/1 30 T **Sundet** (PDP) og 6/2 21 N **Horseklint** (SG).

**Lille Korsnæb** *Loxia curvirostra*

Set fra 1/7 og året ud. Største rasttal 9/10 20 **Flyvesandet** (SG) og 29/12 20 **Stensgård Skove** (JSA). Flest trækkende 1/7 29 TF **Gulstav** (OHG) og 24/10 35 SV **Horne Land** (PDP).

**Stor Korsnæb** *Loxia pytyopsittacus*

5 observationer fordelt på 4 dage. 4/10 1 **Gulstav** (RYT), 13/10 2 SV **Tryggelev Nor** + 17 S **Dovnsklint** (OHG), 20/10 8 S **Dovnsklint** (OHG) og 10/11 1 **Ristinge** (OHG).

**Karmindompap** *Carpodacus erythrinus*

Få fund og ingen af mere end 1 fugl. Ankomst 10/5 1 **Gulstav** (SØB). Sidste fugl 26/6 1 SY **Lundsgårdskoven** (SLR) er eneste fund udenfor Sydlangeland.

**Dompap** *Pyrrhula pyrrhula*

7/2 15 **Svanninge Bakker** (PDP).

**Kernebider** *Coccothraustes coccothraustes*

11/12 16 **Brahetrolleborg** (NBJ) og 26/12 52 **Holstenhuus** (PDP).



### Laplandsværting *Calcarius lapponicus*

3 observationer alle i efteråret. 14/10 1 V **Flyvesandet** (BLR,THH), 28/10 1 **Fyns Hoved** (THH) og 4/11 1 S **Fyns Hoved** (EEE,EDA, RYT).

### Snespurv *Plectrophenax nivalis*

Set til frem til 4/3 og igen fra 1/10. Største flokke 9/11 23 **Fyns Hoved** (EDA) og 30/12 48 **Stige Ø** (GJO). Sidste forårs fugl 4/3 1 **Enebærodde** (KRM). Første i efteråret 1/10 1 **Lindholm, Nyborg** (KHL).

### Gulspurv *Emberiza citrinella*

Forårs træk tal 25/3 51 Ø **Enebærodde** (SG). Største flokke 7/1 120 **Arreskov Sø** (EEH) og 29/12 150 **Tjørnehoved** (FSH).

### Rørspurv *Emberiza schoeniclus*

Forårstrækkets største flokke: 12/3 66 V **Flyvesandet** (SG) og 25/3 89 Ø **Enebærodde** (SG). Største rast tal 5/6 22 SY **Fredmosen** (OHG,NRA) og 9/10 25 **Søren Bilds Strand, Ulbølle** (NBJ). Efterårets største træk tal 25/9 29 S **Dovnsklint** (SG,ELM).

### Bomlærke *Emberiza calandra*

Største flok 14/2 20 **Fjordmarken** (THH). Flest syngende 23/10 26 **Jersore** (EEE) og 13/12 18 **Jersore** (BEC,THH).

## Forårsankomst for udvalgte arter i 2007

Kolonnen "+/-" viser antallet af dage, som ankomsten var forskudt i forhold til 2005.

Art	2007	+/- 2006	Lokalitet	Observatør
Sorthalset Lappedykker	27/3	-1	Føns Vang	SG
Atlingand	13/3	-35	H. Mølleå+Karls.	JSA+TMØ
Hvæpsevåge	4/5	+7	Wedellsborg	PHV
Rørhøg	6/3	-18	Fjordmarken	KDJ
Fiskeørn	25/3	+14	Fiskerup Skov	GJØ
Lærkefalk	23/4	-1	Skabohuse	KUH
Klyde	17/2	-29	Vejlen, Tåsinge	ELM
Lille Præstekrave	1/4	+4	Husby Strand	MMJ

<b>Art</b>	<b>2007</b>	<b>+/- 2006</b>	<b>Lokalitet</b>	<b>Observatør</b>
Temmincksryle	30/4	-1	Firtalsstrand	SG
Brushane	29/3	-19	Noret, Tåsinge	EEE
Lille regnspove	13/4	-2	Horseklint	SG
Sortklire	26/3	-17	Monnet	PVR
Hvidklire	2/4	-10	Thurø Bund	AB
Tinksmed	22/4	-1	Nørreballe Nor	OHG
Sildemåge	10/3	-10	Vigelsø	AMY
Splitterne	11/3	-17	Knold Nor	FSH
Fjordterne	18/4	+15	Brændegård Sø	GJØ
Havterne	9/4	+12	Mågeø. + Lyø	JSA+RBZ
Dværgterne	24/4	+2	Fyns Hoved	EEE
Gøg	25/4	-5	Rifbjerg Nor	SØB
Mursejler	30/4	+3	Hov Fyr	SØB
Vendehals	23/4	+3	Hov Nordstrand	EDA
Hedelærke	9/3	-10	Fyns Hoved	MRP
Digesvale	13/4	-3	Sdr. Hj.+Husby Str.	PDP+MMJ
Landsvale	9/4	+10	Sundet+Vierne	PDP+NN
Bysvale	14/4	-3	Hov Nordstrand	EEE,EDA
Skovpiber	10/4	-5	Sønderhjørne	PDP
Gul Vipstjert	17/3	-31	Dovnsklint	THH,SG
Hvid Vipstjert	4/3	+9	Vejlen+Gulstav	flere+JSA
Nattergal	28/4	-2	Påø Enge	KMN
Rødstjert	14/4	-5	Flyvesandet	MMH,JHJ
Stenpikker	11/4	+11	Fyns Hoved	KHL
Græshoppesanger	26/4	+3	Arreskov Sø	GKN
Sivsanger	24/4	-6	Sundet, Faaborg	PDP
Rørsanger	25/4	-1	Bogense	MHH
Gulbug	4/5	-3	Flyvesandet	MHH
Gærdesanger	12/4	-10	Skovparken, Nyb.	ESM
Tornsanger	25/4	0	Fyns Hoved	HEA
Skovsanger	27/4	+2	Flyvesandet+Påø	MHH,JHJ+KMN
Gransanger	10/3	-8	Korshavn	KHL
Løvsanger	12/4	+2	Mullerup Skov	TMØ
Grå Fluesnapper	8/5	+3	Stengade Sø	NBJ
Broget Fluesnapper	17/4	-6	Svanninge Bakker	LBR
Pirol	4/5	-11	Æbelø	CH
Rødrygget Tornskade	4/5	-2	Flyvesandet	MHH
Karmindompap	10/5	-8	Gulstav	SØB



# Generalforsamling

**Tidspunkt:** Mandag den 9. februar kl. 19 på Odense Friskole, Hjallesevej 2. (parkeringsmulighed på Guldbergsvej og Benedikts Plads).

## Dagsorden

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab.
4. Fremlæggelse af budget for 2008.
5. Valg til bestyrelsen. Følgende er på valg: Henrik Kalckar Hansen, Michael Mosebo Jensen og Ole Tønder. Ole Tønder Modtager ikke genvalg. Bestyrelsens kandidat er Kirsten Lund. Valg af suppleanter (i prioriteret rækkefølge): 1 Eske F. Mortensen, 2 Ivan Beck, 3 Henrik Kingo Andersen.
6. Valg til repræsentantskabet. Følgende er på valg: Henrik Kalckar Hansen, Michael Mosebo Jensen og Søren Bøgelund. De modtager alle genvalg.
7. Valg af revisor og revisorsuppleant. Aage Wichmann modtager genvalg som revisor og Ivan Beck som revisorsuppleant.
8. Forslag fra medlemmerne.
9. Evt.

Forslag fra medlemmer skal for at kunne gøres til genstand for en generalforsamlingsbeslutning være formanden Henrik Kalckar Hansen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen vil Hans Rytter, Niels Bomholt og Lilly Sørensen underholde med billeder og fortællinger fra en tur til Peru oktober 2008.

## Observatører til årsrapport

Initial	Observatør	Initial	Observatør
AB	Arne Bruun	JSJ	Jan Stener Jørgensen
AMC	Anthony Carter	KBL	Karsten Busk Laursen
AMY	Anders Myrtue	KDJ	Kurt Due Johansen
ASR	Alfred Rasmussen	KEG	Kell Grønborg
AVC	Aksel Christensen	KGH	Kurt Gamborg Holm
AWM	Anders Winding Mønsted	KHL	Kirsten Halkjær Lund
BBC	Bente Rytter	KL	Kjeld Lund

<b>Initial</b>	<b>Observatør</b>	<b>Initial</b>	<b>Observatør</b>
BCA	Bent Carstensen	KMN	Kurt M. Nielsen
BJU	Bent Juhler	KNM	Knud Mortensen
BLR	Børge Rasmussen	KRM	Kresten Madsen
BKS	Bo K. Stephensen	KUH	Kurt Hansen
BN	Bjarne Nielsen	LAH	Lars Hansen
CFR	Carsten Friager	LBL	Leif Bisschop-Larsen
CJB	Christian Joost Broxgaard	LET	Lene Thomsen
CKL	Carlo Clavsen	LGN	Lars Gravers Nielsen
CLD	Claus Dalskov	LLC	Lars Lindskrog Christiansen
DMZ	Dieter Maaszen	LOG	Lars Ole Gjesing
DOF	Fuglenes Hus	LSN	Leif Schack-Nielsen
EDA	Erik Danielsen	LTP	Lars Tom-Petersen
EDR	Edda Rieser	MHH	Michael Højgård Hansen
EEE	Erhardt Ecklon	MMJ	Michael Mosebo Jensen
EEH	Erik Ehmsen	NAN	Niels Andersen
ELM	Ella Mikkelsen	NBJ	Niels Bomholt Jensen
ESE	Esben Eriksen	NRA	Nis Rattenborg
ESM	Eske Frank Morthensen	OHG	Ole Henrik Goldschmidt
ESN	Eskild Nielsen	PB	Per Bak
EVK	Else V. Klint	PRA	Per Rasmussen
FHT	Frits Thomsen	PVR	Poul V. Rasmussen
FIE	Finn Eriksen	RNI	Ruben Nikolajsen
FSH	Freddy Stig Hansen	PAJ	Palle Jørgensen
GJO	Gregers Johannesen	PBL	Palle Bo Larsen
GKN	Gunnar Knudsen	PDP	Per D. Poulsen
GUB	Gunhild Brink	PDS	Per Damsgaard-Sørensen
HAN	Hanne A. Nielsen	PHH	Poul Henrik Harritz
HDW	Helene Demant Waldhorn	PHV	Peter Hvenegaard
HEA	Henrik Andersen	PNN	Peder Nygaard Nielsen
HEL	Thomas Hellesen	RS	Rasmus Strack
HHJ	Helle Hjort	RSJ	Rudi Semrau Jensen
HKH	Henrik Kalckar Hansen	RYT	Hans Rytter
HKN	Henrik Knudsen	SEK	Sebastian Klein
HMP	Hans Milter Pedersen	SG	Søren Gjaldbæk
HMØ	Henrik Mørup-Petersen	SLR	Søren L. Rasmussen
HOM	Hans Ole Mathiesen	SØB	Søren Bøgelund
IBH	Ib Hellesen	SUZ	Suzette Frydensberg
ISB	Ivan Sejer Bech	TA	Tim Andersen
JEB	Jens Bækkelund	TBN	Thomas Buus Nielsen
JHJ	Jan Holm Jensen	TDA	Tommy Dalnæs
JDY	Joakim Dybbro	THH	Tim Hesselballe Hansen
JKJ	John Kirema Jørstrøm	TM	Tage Madsen
JOF	John Friesenvænge	TMØ	Torben Møller
JPI	Jan Pilsmark	TNI	Thomas Nielsen
JS	Jørgen Staun	TOE	Torbjørn Eriksen
JSA	Jacob Sterup Andersen	TSK	Thomas Siig Kristensen

# Ture

## **Ørnetur**

Søndag den 7. december

Mødested: Brændegård kl. 9.00.

Tilmelding til turlederne Kell Grønborg og Henrik Kalckar Hansen på 20 91 15 06 eller 66 15 08 50. Foruden Brændegård Sø besøges Arreskov Sø og Silkeå for lige at få en Vandstær.

---

## **Langtur til?**

Søndag den 25. januar

Mødested: Som vanligt starter vi året med at lade naturen råde over, hvor vi skal hen. Turleder Michael Mosebo Jensen finder først ud af ruten dagen før, men der plejer at være mange spændende fugle, hvor vi havner. Tilmeld dig på 26 82 07 29 om lørdagen og hør nærmere.

---

## **Nordfyn**

Søndag den 8. februar

Mødested: Bogense Torv (ved kirken) kl. 9.00.

Tilmelding til turleder Jens Bækkelund: 23 92 60 95. Turen foregår mod nord-øst i privatbiler og varer 3-4 timer. Mulighed for bl.a. Lysbuget Knortegås, Blisgås, Vandrefalk, Blå Kærhøg og en del vadefugle, hvis ikke det fryser til.

---

## **Tøsetur til Selleberg Sø**

Søndag den 22. februar

Mødested: Selleberg, Marslev kl. 15.

Tilmelding fra alle, der mener at kunne leve op til overskriften, til turleder Kirsten Lund på 65 95 14 40 eller 23 24 10 09, som vil fortælle mere om arrangementet.

---

## **Monnet**

Søndag den 8. marts (også kvindernes internationale kampdag).

Mødested: Bjerreby Kirke kl. 8.00.


Tilmelding til turleder Poul Rasmussen på 62 54 10 22 eller 2 324 56 13. Den årlige tur har nu fået en ny dimension – et splinternyt fugletårn. Det må afprøves for Vandrefalk, Fjeldvåge, Blå Kærhøg m.m.

## Møder

### Havørne og vindmøller

Tirsdag den 20. januar kl. 19 Odense Friskole ”Cafébiografen i kælderen”.

Børge Rasmussen viser denne norske film, der nok maner til eftertanke. Derefter vil han fortælle om den mere fredelige ringmærkning på Nordfyn.



**- - - og husk, at  
fugle skal ses i naturen....**

Afsender:  
Søren Gjaldbæk  
Carsten Hauchs Vænge 4  
5230 Odense M

B



# Dansk Ornitologisk Forening

Foreningen for fuglebeskyttelse